



Choroby układu krążenia w województwie śląskim



*ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH*

*Wydział Nadzoru Nad Systemem
Opieki Zdrowotnej*





**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Choroby układu krążenia w województwie śląskim

w latach 2010-2012

(wybrane dane)



Katowice 2013

Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiet

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak – Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Reidak

Opracowanie tabel, map i wykresów:

Jadwiga Bretner
Anna Cembrzyńska-Paca
Beata Idkowiak-Krawczyk
Piotr Gnielka
Ewa Knapik
Adam Mędrecki

Redakcja:

Anna Cembrzyńska-Paca
Ewa Knapik
Adam Mędrecki

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

Wstęp

Tabele:

	Str.
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 w województwie śląskim	15
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 w województwie śląskim	15
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - liczby bezwzględne	16
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	16
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia według grup wiekowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	17
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia według grup wiekowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	18
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	20
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	24
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	26
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	28
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 w województwie śląskim	32
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	33
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	35
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	39

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	40
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie będzińskim - liczby bezwzględne	41
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie będzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	42
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bielskim - liczby bezwzględne	43
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bielskim - wskaźniki na 10 000 ludności	44
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bieruńsko - lędzińskim - liczby bezwzględne	45
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bieruńsko - lędzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	46
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie cieszyńskim - liczby bezwzględne	47
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie cieszyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	48
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie częstochowskim - liczby bezwzględne	49
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie częstochowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	50
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie gliwickim - liczby bezwzględne	51
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie gliwickim - wskaźniki na 10 000 ludności	52
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie kłobuckim - liczby bezwzględne	53
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie kłobuckim - wskaźniki na 10 000 ludności	54

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie lublinieckim - liczby bezwzględne	55
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie lublinieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	56
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie mikołowskim - liczby bezwzględne	57
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie mikołowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	58
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie myszkowskim - liczby bezwzględne	59
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie myszkowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	60
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie pszczyńskim - liczby bezwzględne	61
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie pszczyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	62
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie raciborskim - liczby bezwzględne	63
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie raciborskim - wskaźniki na 10 000 ludności	64
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie rybnickim - liczby bezwzględne	65
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie rybnickim - wskaźniki na 10 000 ludności	66
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie tarnogórskim - liczby bezwzględne	67
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie tarnogórskim - wskaźniki na 10 000 ludności	68
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie wodzisławskim - liczby bezwzględne	69

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie wodzisławskim - wskaźniki na 10 000 ludności	70
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie zawierciańskim - liczby bezwzględne	71
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie zawierciańskim - wskaźniki na 10 000 ludności	72
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie żywieckim - liczby bezwzględne	73
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie żywieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	74
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała - liczby bezwzględne	75
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała - wskaźniki na 10 000 ludności	76
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Bytom - liczby bezwzględne	77
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup wiekowych i chorobowych w mieście Bytom - wskaźniki na 10 000 ludności	78
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Chorzów - liczby bezwzględne	79
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Chorzów - wskaźniki na 10 000 ludności	80
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Częstochowa - liczby bezwzględne	81
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Częstochowa - wskaźniki na 10 000 ludności	82
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - liczby bezwzględne	83
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - wskaźniki na 10 000 ludności	84
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Gliwice - liczby bezwzględne	85

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Gliwice - wskaźniki na 10 000 ludności	86
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jastrzębie - liczby bezwzględne	87
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jastrzębie - wskaźniki na 10 000 ludności	88
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jaworzno - liczby bezwzględne	89
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jaworzno - wskaźniki na 10 000 ludności	90
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Katowice - liczby bezwzględne	91
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Katowice - wskaźniki na 10 000 ludności	92
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Mysłowice - liczby bezwzględne	93
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Mysłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	94
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie - liczby bezwzględne	95
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	96
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Ruda Śląska - liczby bezwzględne	97
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Ruda Śląska - wskaźniki na 10 000 ludności	98
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Rybnik - liczby bezwzględne	99
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Rybnik - wskaźniki na 10 000 ludności	100
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - liczby bezwzględne	101

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	102
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Sosnowiec - liczby bezwzględne	103
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Sosnowiec - wskaźniki na 10 000 ludności	104
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Świętochłowice - liczby bezwzględne	105
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Świętochłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	106
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Tychy - liczby bezwzględne	107
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Tychy - wskaźniki na 10 000 ludności	108
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Zabrze - liczby bezwzględne	109
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Zabrze - wskaźniki na 10 000 ludności	110
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Żory - liczby bezwzględne	111
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Żory - wskaźniki na 10 000 ludności	112
Działalność poradni kardiologicznych w województwie śląskim według powiatów	113
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim liczby bezwzględne	115
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim wskaźniki na 100 000 ludności	115
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim	116
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce i województwie śląskim	116
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw - liczby bezwzględne	120
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw - wskaźniki na 100 000 ludności	121
Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim - liczby bezwzględne	124

Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim - wskaźniki na 100 000 ludności	126
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	128
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 100 000 ludności	130
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - liczby bezwzględne	134
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - wskaźniki na 10 000 ludności	134
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - wskaźniki struktury	134
Szpitala. Oddziały kardiologiczne / 4100, 4101 /	135
 Wykresy:	 Str.
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Choroba nadciśnieniowa I10-I15	19
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	19
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 - wskaźniki na 10 000 ludności	22
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 - wskaźniki na 10 000 ludności	23
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 - wskaźniki na 10 000 ludności	30
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy – wskaźniki na 10 000 ludności	31
Struktura procentowa schorzeń stwierdzonych przez lekarza poz u osób w wieku 19 lat i więcej w województwie śląskim	32
Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00- I99 – wskaźniki na 10 000 ludności	37
Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00- I99 po raz pierwszy – wskaźniki na 10 000 ludności	38
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim w 2010r.	117
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim. 2011 r.	117

Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2010 i 2011 roku	118
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2010 i 2011 roku	119
	Str.
Mapy:	
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2010 r. wskaźniki na 100 000 ludności	122
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2011 r. wskaźniki na 100 000 ludności	123
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2010 r. wskaźniki na 100 000 ludności	132
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2011 r. wskaźniki na 100 000 ludności	132

Wstęp

Serce człowieka to cud natury pod wieloma względami. Serce pracuje bez przerwy przez całe życie – jeśli średnia częstość jego pracy wynosi 70 uderzeń na minutę, to w ciągu np. 70 lat serce wykona ponad 2,5 miliarda skurczy. Średnio serce w czasie jednego skurczu przepompowuje średnio około 70 ml krwi, co oznacza, że średnio w ciągu życia człowieka serce przepompowuje około 200 milionów litrów krwi.

Serce ma niewielkie zdolności regeneracyjne, dlatego jego uszkodzenie rzutuje na całe życie, o czym często zdajemy się zapominać, nawet jeśli jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę.

A przecież wiemy, że serce zostało „zaprojektowane” do aktywnego życia w czystym środowisku, serce „nie lubi” siedzącego trybu życia, nie znosi trucizn z dymu tytoniowego ani nadmiaru cholesterolu, cukru czy soli oraz długotrwałego stresu.

Niestety coraz częściej nie potrafimy, czasem nie chcemy zapewnić sercu tych optymalnych warunków do funkcjonowania, co ma swoje konsekwencje, często niestety nieodwracalne.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów, skutkują skróceniem trwania życia, chorobowością, często niepełnosprawnością. Zgony z powodu chorób układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów rejestrowaną wśród mieszkańców zarówno naszego regionu, jak i w skali ogólnopolskiej. Z tzw. „triady” najczęstszych „zabójców”, choroby układu krążenia są odpowiedzialne za około 50 % wszystkich zgonów, aczkolwiek w perspektywie ostatnich 20 lat możemy zauważyć tu niewielką tendencję spadkową.

W rankingu umieralności na choroby układu krążenia według województw, województwo śląskie zajmuje 5 miejsce - licząc od współczynnika najwyższego. Wyższe współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia w ostatnich latach zarejestrowano w województwach: łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim i dolnośląskim (w woj. śląskim w grupie 100 000 mieszkańców z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 469 osób, średnio w Polsce ok. 441 osób, natomiast w woj. łódzkim - 539, lubelskim - 523, świętokrzyskim – 501, dolnośląskim - 480).

Umieralność z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców naszego regionu w ostatnim roku nieco wzrosła w stosunku do średniej krajowej. W grupie 100 000 osób w Polsce z powodu chorób układu krążenia w roku 2011 umarło ok. 441 osób, w woj. śląskim – ok. 469. Zróżnicowanie wartości współczynników umieralności z powodu chorób układu krążenia w 16 województwach jest bardzo duże: najwyższy współczynnik w woj. łódzkim – 539, a najniższy w woj. pomorskim – 333.

W ostatnich latach dane obrazujące chorobowość z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w populacji osób dorosłych - powyżej 19 roku życia (tj. liczbę chorych ogółem, u których stwierdzono schorzenia) wykazują wyraźnie tendencję wzrostową. Choroby układu krążenia najczęściej diagnozowane są u osób w przedziale wiekowym: 55-64 oraz 65 lat i więcej, ale niestety prawie równie często u osób między 35 a 54 rokiem życia, a więc problemy te coraz silniej zaznaczają się u coraz młodszych osób.

W województwie śląskim funkcjonuje ok. 253 poradni kardiologicznych, które udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Rocznie udziela się w nich ponad 620 000 porad, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszego regionu wynosi ponad 13 porad. Liczba udzielanych świadczeń w opiece specjalistycznej w dziedzinie kardiologii w naszym województwie na tle innych województw jest dość wysoka, około dwukrotnie wyższa niż np. w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim czy dolnośląskim.

W szpitalach naszego województwa funkcjonują 34 oddziały kardiologiczne z 1033 łózkami. W województwie śląskim w jednostkach ochrony zdrowia zatrudnionych było - według stanu na dzień 31 XII 2011 r. - 302 kardiologów (*dane te nie obrazują zatrudnienia lekarzy tych specjalności w jednostkach podległych uczelniom medycznym, w tym Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu*). W przeliczeniu na 10 000 ludności jest to sytuacja porównywalna średnio w skali całego kraju.

Warto dbać o swoje serce i pamiętać o jego „potrzebach”, bo ono pracuje przez całe nasze życie, wtedy gdy pracujemy, odpoczywamy, śpimy..., niezmordowanie wprawia w ruch cały układ krążenia.

Warto również pamiętać o pewnej sentencji poety i myśliciela – J.W. Goethe:

„Serce się nigdy nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn”.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- | | | |
|---------|---|---|
| (-) | - | zjawisko nie wystąpiło |
| (0) | - | zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi |
| (.) | - | zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych |
| (x) | - | wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe |
| „w tym” | - | oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy |

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15
2010	171292	2360	100	1,38	1875,5	25,8
2011	166513	2439	100	1,46	1850,3	27,1
2012	155733	2151	100	1,38	1754,7	24,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28
2010	171292	4307	100	2,51	1875,5	47,2
2011	166513	4128	100	2,48	1850,3	45,9
2012	155733	3662	100	2,35	1754,7	41,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem	171292	166513	155733	25963	25542	23269
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	2360	2439	2151	526	643	457
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	4307	4128	3662	708	673	56

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem	1875,5	1850,3	1754,7	281,9	281,5	260,4
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	25,8	27,1	24,2	5,7	7,0	5,1
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	47,2	45,9	41,3	7,7	7,3	6,3

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM - LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem	17208	16994	15536	18254	18388	17449	39132	38340	36127	53592	51496	48028	43106	41295	38593
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	11	17	16	34	32	30	147	152	152	685	668	594	1483	1570	1359
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	772	742	613	707	711	658	1067	952	872	988	945	849	773	771	670

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a


Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem	1204,6	1207,5	1137,6	2127,8	1974,0	1798,8	1982,5	1912,9	1751,8	2460,6	2448,8	2352,6	1599,5	1617,4	1584,6
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	0,8	1,2	1,2	4,0	3,4	3,1	7,4	7,6	7,4	31,5	31,8	29,1	55,0	61,5	55,8
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	54,0	52,7	44,9	82,4	76,3	67,8	54,1	47,8	42,3	45,4	44,9	41,6	28,7	30,2	27,5

^a Wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

**Choroba nadciśnieniowa
I10-I15**



**Wady rozwojowe układu krążenia
Q00-Q28**



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	2360	2439	2151	11	17	16	34	32	30	147	152	152	685	668	594	1483	1570	1359	526	643	457
Powiaty																					
Będziński	81	78	87	0	0	0	1	0	0	3	3	4	14	5	12	63	70	71	9	11	14
Bielski	110	96	112	0	0	1	0	0	1	9	11	13	44	37	41	57	48	56	18	21	23
Bieruńsko - Łędziński	69	45	43	0	0	0	0	0	1	4	2	0	19	16	16	46	27	26	11	8	9
Cieszyński	148	140	97	2	0	0	6	3	0	13	6	4	42	45	24	85	86	69	61	41	19
Częstochowski	72	71	72	0	0	1	0	0	1	0	1	3	21	23	20	51	47	47	15	8	11
Gliwicki	59	67	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	12	16	50	55	59	5	9	14
Kłobucki	13	12	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	9	7	5	2	3	2
Lubliniecki	63	73	71	0	0	0	0	0	0	3	3	1	22	22	25	38	48	45	7	8	10
Mikołowski	22	25	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	8	12	13	13	5	7	2
Myszkowski	47	32	29	0	0	0	0	0	0	1	2	2	25	7	8	21	23	19	6	5	3
Pszczynski	68	73	70	0	0	0	1	0	0	2	4	2	13	21	19	52	48	49	10	10	10
Raciborski	53	47	43	1	1	0	4	2	0	3	5	8	10	5	8	35	34	27	23	21	11
Rybnicki	61	47	56	0	0	0	0	0	2	2	2	3	22	19	18	37	26	33	10	5	9
Tarnogórski	55	68	53	0	0	0	0	2	1	5	4	8	19	24	17	31	38	27	9	18	11
Wodzisławski	77	70	61	1	1	2	1	0	1	1	3	5	25	24	19	49	42	34	14	9	9
Zawierciański	28	29	27	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	3	22	24	24	2	2	4
Żywiecki	62	70	73	1	3	1	1	4	2	4	7	6	14	13	18	42	43	46	12	24	19

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																					
Bielsko - Biała	61	71	72	0	0	1	0	0	2	5	3	3	14	19	17	42	49	49	12	22	19
Bytom	117	132	113	0	1	0	2	0	0	3	1	2	41	34	32	71	96	79	29	34	19
Chorzów	41	40	31	0	0	0	0	0	0	2	2	2	11	9	7	28	29	22	8	11	13
Częstochowa	101	121	116	0	0	0	0	1	0	5	5	9	31	38	33	65	77	74	21	33	25
Dąbrowa Górnicza	107	103	117	0	0	0	0	1	0	5	7	6	29	26	32	73	69	79	31	31	19
Gliwice	59	93	57	0	0	1	0	0	0	4	6	3	16	22	17	39	65	36	13	23	8
Jastrzębie	23	33	31	0	0	0	0	0	2	3	0	2	7	8	6	13	25	21	4	10	7
Jaworzno	58	58	44	0	0	0	2	4	2	4	4	3	16	14	11	36	36	28	10	12	7
Katowice	154	136	115	1	1	0	0	2	0	17	16	15	40	38	38	96	79	62	40	48	23
Mysłowice	41	40	29	0	0	1	0	2	0	12	9	5	8	11	9	21	18	14	6	22	14
Piekary Śl.	38	51	19	0	0	0	1	0	0	1	2	1	13	15	5	23	34	13	14	11	8
Ruda Śl.	68	68	45	1	2	1	1	1	1	6	5	5	23	21	9	37	39	29	15	17	10
Rybnik	42	71	55	0	0	0	1	0	1	3	3	2	17	34	21	21	34	31	15	45	18
Siemianowice Śl.	32	28	20	0	0	0	0	0	0	4	1	1	6	8	5	22	19	14	6	9	3
Sosnowiec	98	95	76	2	2	2	5	2	3	4	11	6	24	20	25	63	60	40	32	38	24
Świętochłowice	16	20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	13	15	13	9	6	3
Tychy	113	112	89	1	3	2	3	7	7	10	9	11	29	31	21	70	62	48	30	27	27
Zabrze	93	99	88	1	3	3	5	1	3	8	10	13	35	19	23	44	66	46	10	14	26
Żory	10	25	15	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	3	6	19	11	2	20	4

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNINIOWĄ I10-I15
PO RAZ PIERWSZY,
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	25,8	27,1	24,2	0,8	1,2	1,2	4,0	3,4	3,1	7,4	7,6	7,4	31,5	31,8	29,1	55,0	61,5	55,8	5,7	7,1	5,1
Powiaty																					
Będziński	30,3	28,8	32,4	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	5,0	4,7	6,1	22,0	8,1	19,5	84,9	97,1	102,7	3,3	4,1	5,2
Bielski	31,2	27,3	32,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,6	11,7	13,9	15,7	51,4	44,3	50,2	54,8	48,6	59,3	5,1	5,9	6,6
Bieruńsko - Łędziński	53,9	35,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	14,4	7,1	0,0	61,6	53,9	54,6	120,7	73,2	77,0	8,5	6,2	7,0
Cieszyński	38,3	36,0	25,3	3,4	0,0	0,0	16,8	7,6	0,0	15,2	6,9	4,5	44,8	48,4	26,2	75,2	78,8	66,2	15,7	10,5	4,9
Częstochowski	25,4	25,1	26,1	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,6	0,0	1,6	4,8	29,7	33,7	30,4	56,8	53,9	57,0	5,2	2,8	3,9
Gliwicki	25,3	28,8	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	16,1	22,0	30,1	72,5	82,6	93,0	2,1	3,9	6,1
Kłobucki	7,1	6,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	8,6	8,8	11,4	15,8	12,6	9,5	1,1	1,6	1,1
Lubliniecki	38,4	44,4	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,2	2,7	53,8	55,8	65,4	76,3	99,7	98,2	4,2	4,8	6,1
Mikołowski	11,0	12,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	26,4	17,7	20,7	23,4	24,4	2,5	3,5	1,0
Myszkowski	33,3	22,5	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,2	6,2	72,5	20,2	23,8	50,8	57,0	49,2	4,2	3,5	2,1
Pszczynski	26,7	28,7	27,8	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	3,7	7,2	3,4	20,9	34,3	32,0	70,6	68,0	73,1	3,9	3,9	3,9
Raciborski	24,5	22,3	20,8	3,4	3,4	0,0	22,4	10,4	0,0	6,4	10,8	17,3	18,9	9,8	16,3	50,7	52,2	43,7	10,5	9,8	5,3
Rybnicki	37,1	28,1	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	5,7	5,3	7,7	54,6	48,4	47,2	76,1	55,7	73,0	6,0	3,0	5,4
Tarnogórski	20,4	25,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	3,5	8,8	6,9	13,3	28,7	37,5	27,7	37,6	48,6	35,9	3,3	6,7	4,1
Wodzisławski	23,2	21,2	18,7	1,9	1,9	3,9	3,2	0,0	2,8	1,4	4,0	6,6	30,9	31,0	25,2	51,6	45,3	38,7	4,2	2,7	2,7
Zawierciański	12,1	12,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	8,7	7,2	5,5	32,1	36,0	38,3	0,9	0,9	1,8
Żywiecki	17,7	20,0	21,4	2,0	6,1	2,1	3,1	11,8	5,9	5,4	9,2	7,7	16,0	15,1	21,8	39,4	41,3	46,5	3,4	6,8	5,5

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																					
Bielsko - Biała	18,2	21,4	21,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,3	6,8	4,0	3,8	17,9	25,0	23,0	44,6	54,7	57,6	3,6	6,6	5,8
Bytom	34,3	40,0	35,1	0,0	2,0	0,0	6,2	0,0	0,0	4,1	1,4	2,7	50,1	43,6	42,9	70,2	100,7	86,5	8,4	10,2	5,8
Chorzów	18,6	18,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,0	20,5	17,6	14,5	44,7	48,4	38,0	3,6	5,1	6,1
Częstochowa	23,6	29,4	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	5,4	5,5	9,6	30,8	39,8	35,5	50,6	65,1	65,4	4,9	7,9	6,1
Dąbrowa Górnicza	49,4	48,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	10,4	14,2	11,7	58,5	53,9	66,9	122,9	122,9	147,0	14,2	14,4	8,9
Gliwice	16,9	27,8	17,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	5,5	8,1	3,9	20,1	29,1	23,6	36,8	68,9	38,8	3,7	6,8	2,4
Jastrzębie	11,5	16,7	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	7,1	0,0	4,5	14,3	17,3	13,4	21,5	42,7	37,9	2,0	5,0	3,6
Jaworzno	32,1	32,8	25,3	0,0	0,0	0,0	12,3	21,7	10,8	10,1	10,3	7,6	37,8	33,9	27,1	65,5	70,4	58,4	5,5	6,7	4,0
Katowice	28,7	26,4	22,7	1,2	1,2	0,0	0,0	3,8	0,0	15,1	14,1	12,9	32,6	33,1	34,3	57,6	52,0	42,6	7,4	9,2	4,5
Mysłowice	27,2	26,9	19,8	0,0	0,0	4,3	0,0	12,6	0,0	36,4	26,8	14,4	23,7	32,9	27,4	46,9	43,3	36,2	4,0	14,7	9,5
Piekary Śl.	34,4	47,1	17,7	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	4,2	8,5	4,1	49,4	59,0	20,3	71,9	112,2	44,8	12,6	10,1	7,4
Ruda Śl.	23,1	23,8	15,9	2,1	4,4	2,2	3,6	3,4	3,2	9,3	7,8	7,7	32,8	31,3	13,8	43,5	49,1	38,0	5,1	5,9	3,5
Rybnik	14,3	24,6	19,3	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,1	4,7	4,6	3,0	25,0	51,6	32,8	25,1	42,9	41,1	5,1	15,5	6,3
Siemianowice Śl.	24,9	22,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	3,6	3,4	20,3	27,5	17,7	59,6	53,5	41,8	4,6	7,0	2,4
Sosnowiec	27,5	27,3	22,0	3,5	3,6	3,7	14,5	5,2	7,6	5,2	14,4	7,5	29,2	25,2	32,6	60,0	60,9	42,2	8,9	10,8	6,9
Świętochłowice	15,0	19,4	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	21,3	13,0	43,1	52,6	48,1	8,4	5,8	2,9
Tychy	46,9	47,0	37,6	2,3	7,1	4,8	12,3	24,8	24,0	18,1	16,3	19,3	55,7	60,2	40,4	106,9	101,9	84,3	12,4	11,3	11,4
Zabrze	26,4	29,5	26,8	1,9	5,9	6,1	15,5	2,9	8,5	10,8	13,7	17,4	40,7	23,9	30,3	41,0	67,8	49,7	2,8	4,1	7,8
Żory	7,6	18,9	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	3,0	13,1	9,9	10,2	18,3	58,9	34,9	1,5	15,1	3,0

^a wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	4307	4128	3662	772	742	613	707	711	658	1067	959	872	988	945	849	773	771	670	708	673	565
Powiaty																					
Będziński	149	148	131	14	24	21	22	22	22	40	34	31	42	38	36	31	30	21	10	28	24
Bielski	157	165	134	21	28	22	23	27	18	41	34	30	41	37	32	31	39	32	22	22	18
Bieruńsko - Łędziński	65	62	57	13	15	16	12	8	8	13	11	11	16	17	14	11	11	8	11	10	7
Cieszyński	241	235	135	45	43	32	50	45	22	59	69	32	48	43	27	39	35	22	63	47	27
Częstochowski	256	243	237	29	35	35	44	38	45	62	56	51	78	62	60	43	52	46	22	44	37
Gliwicki	118	112	122	15	13	19	22	16	13	29	14	16	26	28	31	26	41	43	9	8	12
Kłobucki	156	170	156	19	17	8	14	15	12	54	57	56	44	51	49	25	30	31	30	22	15
Lubliniecki	57	55	68	7	7	12	6	5	8	15	11	14	14	18	19	15	14	15	5	7	17
Mikołowski	83	56	47	21	10	10	13	14	9	29	13	10	12	13	9	8	6	9	25	7	7
Myszkowski	82	51	35	9	4	7	10	5	5	23	11	7	19	18	9	21	13	7	11	7	8
Pszczynski	93	99	96	12	14	15	15	14	19	20	20	18	21	29	20	25	22	24	13	14	12
Raciborski	185	140	158	35	16	19	32	32	31	47	38	42	38	29	37	33	25	29	29	16	23
Rybnicki	54	54	52	9	9	10	14	14	15	12	13	13	12	10	11	7	8	3	5	7	8
Tarnogórski	147	124	108	14	18	21	29	18	20	37	29	23	41	36	23	26	23	21	20	19	17
Wodzisławski	175	178	164	29	38	25	36	27	30	37	50	50	38	31	32	35	32	27	22	23	18
Zawierciański	108	99	87	16	19	16	13	15	21	29	21	15	25	23	22	25	21	13	28	20	14
Żywiecki	122	151	121	28	32	28	27	30	38	39	43	29	17	29	18	11	17	8	18	31	16

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																					
Bielsko - Biała	105	83	59	22	25	12	20	19	19	24	11	14	17	15	7	22	13	7	10	9	12
Bytom	97	101	100	23	25	17	11	17	21	21	15	16	23	26	28	19	18	18	22	18	16
Chorzów	35	32	28	11	7	6	4	5	4	6	5	5	8	6	6	6	9	7	8	6	3
Częstochowa	261	269	268	63	51	48	49	54	56	54	59	63	50	57	48	45	48	53	47	44	45
Dąbrowa Górnicza	113	114	116	27	14	14	27	30	17	28	30	34	21	19	31	10	21	20	16	19	15
Gliwice	140	148	121	33	36	21	18	22	15	33	31	30	42	36	44	14	23	11	15	23	20
Jastrzębie	99	82	78	24	16	15	16	17	16	24	18	16	23	20	19	12	11	12	17	10	1
Jaworzno	137	128	79	18	20	12	16	12	16	25	22	15	40	37	22	38	37	14	17	16	10
Katowice	142	132	113	33	35	22	25	18	19	30	33	24	32	23	22	22	23	26	35	35	19
Mysłowice	69	67	65	7	7	7	11	13	8	16	13	14	13	19	20	22	15	16	9	11	15
Piekary Śl.	21	15	15	5	4	3	4	4	2	5	3	4	5	3	5	2	1	1	7	3	4
Ruda Śl.	171	185	180	15	20	19	33	35	30	57	52	59	33	46	42	33	32	30	29	30	41
Rybnik	111	93	84	21	13	9	10	16	13	37	28	28	31	24	19	12	12	15	14	14	10
Siemianowice Śl.	71	66	39	9	9	7	8	12	4	22	15	10	17	15	10	15	15	8	10	10	7
Sosnowiec	116	116	85	28	31	14	18	23	18	22	23	17	18	20	15	30	19	21	31	44	10
Świętochłowice	51	46	43	13	9	10	7	7	6	11	11	8	10	8	8	10	11	11	16	2	7
Tychy	112	109	100	38	36	22	21	21	23	21	17	19	20	20	19	12	15	17	27	26	23
Zabrze	170	171	152	38	34	32	24	35	29	37	43	39	42	33	31	29	26	21	32	18	22
Żory	38	29	29	8	8	7	3	6	6	8	6	9	11	6	4	8	3	3	3	3	5

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	47,2	45,9	41,3	54,0	52,7	44,9	82,4	76,3	67,8	54,1	47,8	42,3	45,4	44,9	41,6	28,7	30,2	27,5	7,7	7,3	6,3
Powiaty																					
Będziński	55,7	54,7	48,7	32,3	55,0	50,5	84,1	74,4	71,5	66,4	53,6	47,1	65,9	61,2	58,6	41,8	41,6	30,4	3,7	10,3	8,9
Bielski	44,5	46,9	38,4	39,0	52,3	42,8	71,5	73,2	46,4	53,3	43,1	36,3	47,9	44,3	39,2	29,8	39,5	33,9	6,2	6,2	5,1
Bieruńsko - Łędziński	50,8	48,3	45,2	64,2	71,8	80,9	108,4	62,9	56,6	46,7	38,9	37,9	51,9	57,3	47,8	28,9	29,8	23,7	8,5	7,7	5,5
Cieszyński	62,3	60,5	35,2	76,5	71,4	54,1	139,6	114,4	54,5	69,1	79,5	36,1	51,2	46,2	29,5	34,5	32,1	21,1	16,2	12,1	7,0
Częstochowski	90,3	85,8	85,8	72,8	87,6	92,1	187,3	140,5	159,9	104,0	92,0	82,4	110,2	90,8	91,3	47,9	59,6	55,8	7,7	15,4	13,2
Gliwicki	50,6	48,2	53,0	41,4	36,2	52,6	100,5	68,4	53,9	57,9	27,1	30,0	46,6	51,2	58,3	37,7	61,6	67,8	3,8	3,4	5,2
Kłobucki	85,0	92,6	87,3	74,9	66,4	32,7	87,0	88,3	68,1	139,3	143,0	139,8	94,9	112,3	111,9	44,0	53,8	58,6	16,1	11,9	8,3
Lubliniecki	34,8	33,5	42,1	29,6	28,4	51,0	42,0	31,9	47,8	42,6	30,2	37,7	34,2	45,7	49,7	30,1	29,1	32,7	3,0	4,2	10,4
Mikołowski	41,4	27,9	23,5	65,9	30,8	31,6	65,5	66,4	40,6	66,0	28,3	20,8	25,5	28,5	20,0	13,8	10,8	16,9	12,4	3,5	3,5
Myszkowski	58,0	35,9	25,2	44,0	18,7	34,4	77,2	36,8	35,3	71,8	34,2	21,6	55,1	52,0	26,8	50,8	32,2	18,1	7,7	4,9	5,7
Pszczynski	36,5	38,9	38,1	29,5	34,4	38,0	62,0	53,2	68,1	36,9	35,8	31,0	33,8	47,3	33,7	33,9	31,2	35,8	5,1	5,5	4,7
Raciborski	85,6	66,4	76,5	118,9	54,9	64,0	179,3	165,9	157,7	100,4	82,2	90,8	71,6	56,7	75,2	47,8	38,4	46,9	13,3	7,5	11,0
Rybnicki	32,8	32,2	31,3	35,5	34,2	39,2	90,6	80,0	81,7	34,4	34,5	33,2	29,8	25,5	28,8	14,4	17,1	6,6	3,0	4,2	4,8
Tarnogórski	54,5	46,4	40,7	34,4	44,3	51,7	123,9	68,0	70,8	65,0	50,0	38,3	62,0	56,3	37,4	31,6	29,4	27,9	7,4	7,1	6,4
Wodzisławski	52,8	53,8	50,4	55,7	72,4	49,3	113,4	80,5	84,2	51,6	67,2	65,8	46,9	40,0	42,5	36,8	34,5	30,7	6,6	6,9	5,5
Zawierciański	46,7	43,0	38,6	47,1	56,7	48,9	61,6	64,9	88,1	58,2	41,2	28,9	43,4	41,3	40,5	36,5	31,5	20,7	12,0	8,6	6,1
Żywiecki	34,8	43,2	35,4	55,2	64,9	58,6	84,8	88,7	111,2	52,8	56,3	37,2	19,4	33,6	21,8	10,3	16,3	8,1	5,1	8,8	4,6

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)**


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																					
Bielsko - Biała	31,2	25,0	17,9	39,4	45,3	21,9	58,4	52,1	50,1	32,7	14,7	17,9	21,7	19,7	9,5	23,4	14,5	8,2	3,0	2,7	3,6
Bytom	28,5	30,6	31,1	43,8	49,8	35,5	34,2	50,5	61,5	28,7	20,7	21,7	28,1	33,4	37,5	18,8	18,9	19,7	6,4	5,4	4,9
Chorzów	15,9	14,9	13,2	30,8	20,4	18,4	18,6	22,1	16,9	12,7	10,6	10,0	14,9	11,7	12,4	9,6	15,0	12,1	3,6	2,8	1,4
Częstochowa	61,1	65,3	65,9	94,6	79,2	78,1	125,2	126,3	122,8	58,3	64,9	67,2	49,7	59,7	51,7	35,0	40,6	46,8	10,9	10,5	11,0
Dąbrowa Górnicza	52,1	53,1	54,5	71,3	38,5	40,7	123,2	120,9	67,0	58,3	60,9	66,1	42,3	39,4	64,8	16,8	37,4	37,2	7,3	8,8	7,0
Gliwice	40,0	44,2	36,3	58,1	66,2	38,9	52,9	60,3	40,1	45,2	42,0	38,9	52,6	47,7	61,1	13,2	24,4	11,9	4,3	6,8	6,0
Jastrzębie	49,5	41,6	40,7	80,8	56,3	55,5	85,3	84,5	78,0	56,6	41,1	36,4	47,0	43,2	42,5	19,9	18,8	21,7	8,4	5,0	0,5
Jaworzno	75,9	72,3	45,5	65,8	72,8	44,7	98,3	65,2	86,0	63,2	56,9	37,8	94,6	89,7	54,2	69,2	72,3	29,2	9,3	8,9	5,7
Katowice	26,4	25,6	22,3	39,1	42,4	27,3	49,2	34,3	35,0	26,7	29,0	20,6	26,0	20,1	19,9	13,2	15,1	17,9	6,5	6,7	3,7
Mysłowice	45,8	45,1	44,4	28,2	29,2	30,2	77,4	81,9	47,5	48,5	38,7	40,4	38,4	56,9	60,8	49,2	36,0	41,4	5,9	7,4	10,2
Piekary Śl.	19,0	13,9	14,0	28,3	22,6	17,3	38,1	35,7	16,7	20,9	12,7	16,5	19,0	11,8	20,3	6,3	3,3	3,4	6,3	2,8	3,7
Ruda Śl.	58,1	64,7	63,6	31,7	43,8	42,0	119,3	117,3	95,7	88,8	81,2	90,5	47,1	68,5	64,5	38,8	40,3	39,3	9,8	10,4	14,4
Rybnik	37,8	32,3	29,5	43,0	27,2	19,5	34,5	53,6	40,3	57,9	42,7	42,0	45,7	36,4	29,7	14,4	15,1	19,9	4,7	4,8	3,5
Siemianowice Śl.	55,2	51,9	31,1	42,5	43,4	35,1	64,0	87,5	27,8	77,2	53,3	34,3	57,5	51,5	35,4	40,6	42,2	23,9	7,7	7,8	5,6
Sosnowiec	32,6	33,3	24,6	48,6	55,9	26,1	52,3	59,7	45,5	28,8	30,0	21,2	21,9	25,2	19,6	28,6	19,3	22,2	8,7	12,5	2,9
Świętochłowice	47,9	44,7	42,8	76,3	56,2	65,7	66,9	66,9	55,1	45,2	45,0	33,0	41,0	34,1	34,7	33,1	38,6	40,7	14,9	1,9	6,9
Tychy	46,5	45,8	42,2	87,1	84,9	53,0	86,1	74,5	78,8	38,1	30,8	33,3	38,4	38,9	36,6	18,3	24,7	29,9	11,1	10,8	9,7
Zabrze	48,2	51,0	46,3	71,4	66,7	64,7	74,4	101,2	81,8	50,1	59,0	52,2	48,8	41,6	40,8	27,0	26,7	22,7	8,9	5,3	6,6
Żory	28,9	21,9	22,0	33,9	35,1	32,2	21,0	39,8	38,2	26,2	19,0	26,9	36,2	19,8	13,6	24,4	9,3	9,5	2,3	2,3	3,8

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28 PO RAZ PIERWSZY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**




**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99
2010	976820	550536	100	56,36	2624,1	1478,9
2011	1009021	565964	100	56,10	2707,7	1518,8
2012	982773	572132	100	58,21	2635,9	1534,5

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**STRUKTURA PROCENTOWA SCHORZEŃ STWIERDZONYCH PRZEZ LEKARZA POZ
U OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	550536	565964	572132	27408	28732	24937	137278	139267	135003	179867	184234	185120	205983	213731	227072	45064	49995	63120
Powiaty																		
Będziński	14400	14988	14306	708	789	713	3421	3106	3290	4962	5130	4519	5309	5963	5784	1446	1436	1604
Bielski	20812	21674	22295	1107	1125	896	5170	5360	5320	7403	7669	7738	7132	7520	8341	1588	1747	1757
Bieruńsko - Łęziński	6585	5615	6108	518	443	458	1817	1513	1599	2192	1786	1952	2058	1873	2099	773	741	320
Cieszyński	23583	27839	27390	1234	1441	1261	5746	6448	6046	7567	8929	8750	9036	11021	11333	2229	2408	3852
Częstochowski	8950	9513	10154	416	462	456	1872	1995	2079	3047	3166	3268	3615	3890	4351	852	909	928
Gliwicki	11394	10415	11085	597	512	525	2907	2738	2914	3484	3146	3281	4406	4019	4365	841	932	790
Kłobucki	4834	5123	5681	191	171	227	673	707	873	1733	1791	1980	2237	2454	2601	429	378	608
Lubliniecki	5015	5464	6987	396	444	589	1487	1569	2015	1674	1811	2298	1458	1640	2085	372	482	553
Mikołowski	6174	6129	7433	400	389	515	1616	1488	1705	2115	2181	2354	2043	2071	2859	660	745	1027
Myszkowski	6386	7766	8158	294	326	282	1187	1620	1619	2052	2477	2507	2853	3343	3750	533	1283	715
Pszczynski	10561	11149	11383	677	590	584	3269	3420	3427	4004	4252	4323	2611	2887	3049	372	473	687
Raciborski	11750	10485	10687	479	373	287	2684	2355	2255	3508	3027	3119	5079	4730	5026	902	862	777
Rybnicki	7764	7307	6798	376	339	255	2359	2203	1929	2249	2120	2047	2780	2645	2567	514	531	676
Tarnogórski	10088	11183	11348	450	588	471	2158	2551	2448	3870	3671	3541	3610	4373	4888	718	1036	1390
Wodzisławski	18521	17833	19668	686	613	719	4595	4485	5296	6593	6135	6405	6647	6600	7248	1371	1125	1408
Zawierciański	7950	10185	9923	351	418	363	1685	2224	2231	2717	3361	3400	3197	4182	3929	540	920	1372
Żywiecki	17795	17460	17986	1032	946	934	4976	4949	4780	5541	5222	5374	6246	6343	6898	1119	1226	1730

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																		
Bielsko - Biała	18693	20750	21033	898	1024	926	4515	5116	4941	5742	6279	6451	7538	8331	8715	1502	1925	2395
Bytom	32864	30435	28764	1649	1562	1200	8811	8528	7124	9511	8581	8453	12893	11764	11987	3006	3261	3687
Chorzów	22924	20883	20129	877	760	572	5255	4871	4231	7972	7262	6566	8820	7990	8760	1236	1137	1578
Częstochowa	28637	30249	30323	1474	1422	1082	7029	6981	6905	9657	10548	10766	10477	11298	11570	2629	2691	3959
Dąbrowa Górnicza	13141	13330	141117	561	725	674	3034	2900	3854	4590	4683	5617	4956	5022	3972	1596	2247	2049
Gliwice	24475	28209	24307	1373	1586	1086	5955	6528	5400	7308	8479	7049	9839	11616	10772	2116	1953	2430
Jastrzębie	11041	11910	12284	411	584	550	3069	3198	3000	4165	4300	4383	3396	3828	4351	735	900	837
Jaworzno	16330	15192	15139	886	889	694	4481	3858	3398	4345	4065	4029	6618	6380	7018	896	1029	978
Katowice	48562	51859	56605	2220	2993	2606	11356	12801	12238	16703	16600	17930	18283	19465	23831	4020	5411	7908
Mysłowice	6284	7257	6282	367	382	228	1421	1614	1444	1644	2097	2057	2852	3164	2553	327	531	834
Piekary Śl.	7974	8914	8221	369	541	288	1866	2169	1866	2323	2667	2394	3416	3537	3673	390	362	771
Ruda Śl.	16739	17101	17474	841	685	696	5279	5361	5191	5458	5878	5825	5161	5177	5762	1018	955	1476
Rybnik	14263	12539	16997	710	587	601	3661	3509	3762	4608	4132	5521	5284	4311	7113	1554	960	1783
Siemianowice Śl.	11030	11466	11368	306	376	299	3163	3266	3195	4464	4570	4734	3097	3254	3140	652	978	724
Sosnowiec	39244	39273	35820	1783	1825	1376	8425	7983	6999	11911	12807	11211	17125	16658	16234	3811	3598	5586
Świętochłowice	7665	6682	6487	309	310	292	1769	1572	1572	2224	2129	2134	3363	2671	2489	892	723	743
Tychy	15917	17282	15403	1019	1087	778	4626	5007	4321	5516	6249	5636	4756	4939	4668	1691	1672	1680
Zabrze	15908	16196	18198	1036	1036	1134	4382	3711	4418	4694	4754	5235	5796	6695	7411	1367	1476	2679
Żory	6283	6309	5791	407	389	320	1559	1563	1318	2321	2280	2273	1996	2077	1880	367	952	829

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	1478,9	1518,8	1534,5	248,9	267,0	236,0	1047,9	1067,0	1043,0	2778,1	2738,7	2697,0	3102,7	3179,5	3285,5	121,2	134,3	169,4
Powiaty																		
Będziński	1160,0	1198,5	1146,5	205,2	235,4	219,4	813,6	733,0	781,1	2033,9	2033,1	1774,2	2288,7	2491,7	2342,8	116,5	114,8	128,4
Bielski	1711,4	1761,6	1793,1	292,7	301,3	240,9	1183,9	1211,9	1195,9	3733,2	3698,0	3612,3	3514,9	3627,1	3926,8	131,5	142,9	142,1
Bieruńsko - Łędziński	1485,6	1242,0	1339,4	365,2	313,1	324,3	1059,7	863,7	916,5	3410,6	2613,0	2716,4	3132,4	2792,6	3065,6	175,4	164,7	70,4
Cieszyński	1747,0	2021,0	1974,4	303,6	354,4	313,7	1209,2	1329,0	1241,7	3232,5	3623,3	3469,9	3858,4	4607,2	4602,8	165,8	175,5	278,8
Częstochowski	844,1	886,6	942,0	136,2	152,6	151,8	491,8	516,2	539,6	1707,7	1710,1	1717,9	1846,7	1958,4	2153,7	80,7	85,0	86,3
Gliwicki	1250,6	1132,0	1201,2	219,4	189,7	196,7	869,9	806,3	864,4	2434,7	2104,6	2118,3	2726,0	2495,5	2662,9	92,6	101,6	85,8
Kłobucki	724,5	759,5	837,2	97,5	88,8	118,6	280,0	289,6	357,4	1611,9	1626,9	1755,5	1811,5	1922,0	1999,5	64,6	56,2	89,9
Lubliniecki	830,7	897,7	1141,6	213,3	241,8	323,3	671,8	700,5	899,9	1820,8	1879,0	2320,5	1391,4	1567,0	1950,2	61,8	79,4	90,6
Mikołowski	842,4	821,6	988,5	176,5	173,3	231,7	607,9	550,1	627,6	1798,3	1736,1	1809,2	1663,0	1650,5	2235,2	90,6	100,3	137,1
Myszkowski	1113,6	1342,0	1405,3	178,1	202,2	177,8	589,8	800,1	804,0	2024,9	2333,3	2310,8	2696,6	3071,2	3344,9	93,2	222,1	123,5
Pszczynski	1295,9	1346,8	1363,7	248,6	217,8	216,1	1038,8	1077,3	1085,5	3514,7	3450,5	3327,2	2289,7	2483,9	2567,1	45,9	57,4	82,7
Raciborski	1322,3	1178,2	1197,1	178,9	142,6	111,3	814,6	709,8	683,6	2652,2	2154,6	2117,2	3192,5	3031,3	3187,1	101,9	97,1	87,2
Rybnicki	1328,8	1225,6	1133,8	204,6	184,3	139,6	1092,7	997,1	875,9	2625,2	2298,9	2119,9	2808,9	2668,8	2563,4	88,6	89,4	113,0
Tarnogórski	909,2	1001,4	1011,2	139,8	184,7	150,2	546,6	640,0	615,0	2098,4	1898,4	1777,2	1732,2	2118,6	2313,7	64,9	93,0	124,2
Wodzisławski	1503,5	1422,6	1562,6	186,1	167,0	197,8	1034,2	986,3	1167,5	3377,6	3004,1	3077,7	2971,5	2898,8	3105,5	111,7	89,9	112,1
Zawierciański	802,2	1021,0	994,6	128,6	157,9	139,6	499,5	652,2	657,2	1423,9	1712,9	1724,3	1683,3	2138,1	1954,6	54,5	92,2	137,6
Żywiecki	1531,6	1477,5	1511,6	290,6	266,8	263,7	1197,1	1162,7	1122,8	3011,6	2757,6	2791,7	3017,1	2990,0	3171,6	96,8	104,1	146,0


DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a(dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																		
Bielsko - Biała	1321,9	1468,6	1487,7	216,9	252,9	233,7	965,2	1108,1	1074,9	2130,1	2271,4	2324,9	2868,8	3087,5	3107,2	106,2	136,3	169,6
Bytom	2227,7	2126,4	2017,9	389,7	385,6	302,5	1690,9	1698,9	1441,3	3889,0	3475,6	3364,8	4500,6	4241,1	4230,9	203,6	227,5	258,3
Chorzów	2529,5	2319,7	2238,5	348,9	308,7	236,0	1666,5	1553,0	1355,4	5227,5	4684,6	4228,8	4715,1	4310,5	4623,9	136,4	126,3	175,4
Częstochowa	1466,2	1554,3	1564,7	270,0	269,5	211,2	1059,9	1071,8	1077,4	2565,6	2711,4	2726,3	2850,2	2987,1	2967,6	134,4	138,1	203,7
Dąbrowa Górnicza	1242,6	1281,8	1364,2	176,9	242,2	235,7	858,5	845,3	1135,6	2098,2	2066,3	2436,7	2946,3	2937,2	2226,3	151,0	215,6	197,6
Gliwice	1524,9	1838,7	1590,0	284,8	352,6	248,2	1105,4	1279,0	1070,1	2553,7	2950,1	2410,1	3300,3	4053,9	3662,9	131,6	127,2	158,6
Jastrzębie	1524,1	1645,5	1692,8	198,8	289,7	274,3	1154,5	1203,5	1133,1	3034,8	3213,8	3421,5	2961,5	3120,8	3288,0	101,6	124,3	115,5
Jaworzno	2127,2	1976,1	1967,8	389,5	397,0	314,5	1591,8	1386,4	1240,5	3488,3	3117,1	3004,5	4933,3	4685,0	4989,3	116,9	134,0	127,1
Katowice	1918,6	2011,8	2207,1	312,3	417,6	372,0	1329,2	1491,7	1450,8	3748,2	3545,3	3790,2	3514,6	3640,0	4352,5	158,5	209,7	307,4
Mysłowice	1050,8	1197,9	1035,3	198,2	208,3	125,9	645,2	726,8	661,3	1709,8	2057,9	1949,6	2957,0	3214,5	2508,1	54,8	87,9	137,4
Piekary Śl.	1688,5	1899,7	1757,6	269,2	403,3	218,5	1115,8	1313,1	1151,4	2942,4	3209,8	2792,5	3838,6	4073,5	4166,3	82,6	77,0	164,7
Ruda Śl.	1474,6	1494,7	1532,4	246,5	204,5	212,2	1283,1	1305,1	1283,4	2900,3	2930,8	2832,3	2655,7	2616,2	2849,2	89,7	83,5	129,2
Rybnik	1272,6	1118,4	1513,2	202,5	170,3	177,1	915,6	883,3	956,1	2458,5	2109,7	2742,7	2888,4	2350,7	3761,9	139,0	85,8	158,9
Siemianowice Śl.	1920,7	2002,1	1993,9	187,5	236,1	192,7	1568,2	1643,5	1635,4	4304,7	4227,2	4298,2	2931,9	3052,5	2867,3	113,4	170,6	126,7
Sosnowiec	2155,5	2176,9	2000,8	345,1	371,3	292,0	1388,7	1353,3	1204,0	3118,3	3254,5	2841,1	5431,2	5060,6	4730,3	208,7	199,0	310,5
Świętochłowice	1775,9	1571,6	1532,5	247,2	258,4	249,2	1159,2	1055,4	1072,0	2884,2	2671,3	2644,7	4373,2	3489,2	3159,4	206,3	169,5	175,2
Tychy	1511,4	1637,9	1460,9	301,2	330,7	245,0	1309,3	1444,3	1264,8	2717,9	2880,4	2489,9	3000,4	3032,7	2764,6	160,7	158,6	159,4
Zabrze	1049,1	1103,3	1241,1	233,3	247,1	274,7	781,2	688,3	833,8	2017,1	1991,9	2124,0	2080,7	2470,7	2674,5	90,2	100,5	182,6
Żory	1288,6	1290,2	1185,0	243,3	243,6	208,1	941,5	942,9	803,2	2253,2	2102,4	2045,5	3861,5	3770,2	3147,5	75,2	194,7	169,6


^a Wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIECEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIECEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99
PO RAZ PIERWSZY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		550536	565964	572132	27408	28732	24937	137278	139267	135003	179867	184234	185120	205983	213731	227072	45064	49995	63120
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9527	8317	8042	693	643	575	2249	1934	1880	3188	2727	2709	3397	3013	2878	1207	1235	1185
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	360401	380137	387136	16828	17768	16152	94960	97158	97149	119444	126568	127818	129169	138643	146017	27864	30767	38584
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	28660	30544	27633	714	841	726	4316	4547	4101	8659	9004	8302	14971	16152	14504	3810	4443	4047
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	139777	141252	126523	3207	2922	2770	25639	24669	21796	44979	44679	40468	65955	68982	61489	11943	13379	13481
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	18944	19226	17281	243	233	197	4020	3788	3502	7463	7474	6724	7218	7731	6858	2633	2863	2399

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1478,9	1518,8	1534,5	248,9	267,0	236,0	1047,9	1067,0	1043,0	2778,1	2738,7	2697,0	3102,7	3179,5	3285,5	121,2	134,3	169,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,6	22,3	21,6	6,3	6,0	5,4	17,2	14,8	14,5	49,2	40,5	39,5	51,2	44,8	41,6	3,2	3,3	3,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	968,2	1020,1	1038,4	152,8	165,1	152,9	724,9	744,4	750,5	1844,9	1881,4	1862,1	1945,7	2062,5	2112,7	75,0	82,6	103,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	77,0	82,0	74,1	6,5	7,8	6,9	32,9	34,8	31,7	133,7	133,8	120,9	225,5	240,3	209,9	10,2	11,9	10,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	375,5	379,1	339,4	29,1	27,1	26,2	195,7	189,0	168,4	694,7	664,2	589,6	993,5	1026,2	889,7	32,1	35,9	36,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	50,9	51,6	46,4	2,2	2,2	1,9	30,7	29,0	27,1	115,3	111,1	98,0	108,7	115,0	99,2	7,1	7,7	6,4

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		14400	14988	14306	708	789	713	3421	3106	3290	4962	5130	4519	5309	5963	5784	1446	1436	1604
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	544	350	353	35	33	29	118	49	55	147	85	91	244	183	178	84	44	35
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9066	10025	9247	483	559	479	2281	2293	2402	3035	3349	3088	3267	3824	3278	878	795	974
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	882	809	686	36	32	40	166	113	173	249	215	151	431	449	322	196	179	173
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	4694	5248	4479	102	95	108	994	825	844	1633	1903	1477	1965	2425	2050	569	638	469
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	691	1056	774	17	7	8	182	144	165	256	347	238	236	558	363	135	89	78

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1160,0	1198,5	1146,5	205,2	235,4	219,4	813,6	733,0	781,1	2033,9	2033,1	1774,2	2288,7	2491,7	2342,8	116,5	114,8	128,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	43,8	28,0	28,3	10,1	9,8	8,9	28,1	11,6	13,1	60,3	33,7	35,7	105,2	76,5	72,1	6,8	3,5	2,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	730,3	801,6	741,1	140,0	166,8	147,4	542,5	541,1	570,3	1244,1	1327,2	1212,4	1408,4	1597,9	1327,8	70,8	63,6	78,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	71,0	64,7	55,0	10,4	9,5	12,3	39,5	26,7	41,1	102,1	85,2	59,3	185,8	187,6	130,4	15,8	14,3	13,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	378,1	419,7	359,0	29,6	28,3	33,2	236,4	194,7	200,4	669,4	754,2	579,9	847,1	1013,3	830,4	45,9	51,0	37,6
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	55,7	84,4	62,0	4,9	2,1	2,5	43,3	34,0	39,2	104,9	137,5	93,4	101,7	233,2	147,0	10,9	7,1	6,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		20812	21674	22295	1107	1125	896	5170	5360	5320	7403	7669	7738	7132	7520	8341	1588	1747	1757
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	446	307	312	53	36	28	107	59	63	155	98	106	131	114	115	31	42	36
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	13646	14239	15422	767	709	622	3814	3768	4106	4931	5083	5362	4134	4679	5332	1032	1052	1055
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1055	1001	856	12	10	7	114	110	87	358	312	292	571	569	470	102	114	109
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5490	5343	4652	83	89	92	937	805	737	1861	1764	1541	2609	2685	2282	370	405	343
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	721	608	591	8	5	8	190	123	116	311	291	275	212	189	192	110	106	97

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE BIELSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1711,4	1761,6	1793,1	292,7	301,3	240,9	1183,9	1211,9	1195,9	3733,2	3698,0	3612,3	3514,9	3627,1	3926,8	131,5	142,9	142,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	36,7	25,0	25,1	14,0	9,6	7,5	24,5	13,3	14,2	78,2	47,3	49,5	64,6	55,0	54,1	2,6	3,4	2,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1122,1	1157,3	1240,3	202,8	189,9	167,3	873,4	851,9	923,0	2486,6	2451,1	2503,2	2037,4	2256,8	2510,2	85,5	86,1	85,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	86,8	81,4	68,8	3,2	2,7	1,9	26,1	24,9	19,6	180,5	150,4	136,3	281,4	274,4	221,3	8,4	9,3	8,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	451,5	434,3	374,1	21,9	23,8	24,7	214,6	182,0	165,7	938,5	850,6	719,4	1285,8	1295,0	1074,3	30,6	33,1	27,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	59,3	49,4	47,5	2,1	1,3	2,2	43,5	27,8	26,1	156,8	140,3	128,4	104,5	91,2	90,4	9,1	8,7	7,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		6585	5615	6108	518	443	458	1817	1513	1599	2192	1786	1952	2058	1873	2099	773	741	320
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	40	28	26	0	0	0	15	9	6	13	8	8	12	11	12	8	3	1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4300	3694	4078	278	248	206	1230	1026	1128	1443	1197	1243	1349	1223	1501	533	419	242
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	427	341	318	10	8	8	92	63	67	168	151	135	157	119	108	69	36	27
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1814	1616	1452	168	172	172	450	403	420	518	427	415	678	614	445	244	208	87
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	286	288	290	8	7	3	65	68	69	139	134	134	74	79	84	31	28	31

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1485,6	1242,0	1339,4	365,2	313,1	324,3	1059,7	863,7	916,5	3410,6	2613,0	2716,4	3132,4	2792,6	3065,6	175,4	164,7	70,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9,0	6,2	5,7	0,0	0,0	0,0	8,7	5,1	3,4	20,2	11,7	11,1	18,3	16,4	17,5	1,8	0,7	0,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	970,1	817,1	894,2	196,0	175,3	145,9	717,4	585,7	646,6	2245,2	1751,3	1729,8	2053,3	1823,5	2192,2	121,0	93,2	53,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	96,3	75,4	69,7	7,1	5,7	5,7	53,7	36,0	38,4	261,4	220,9	187,9	239,0	177,4	157,7	15,7	8,0	5,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	409,2	357,5	318,4	118,4	121,6	121,8	262,5	230,1	240,7	806,0	624,7	577,5	1032,0	915,5	649,9	55,4	46,2	19,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	64,5	63,7	63,6	5,6	4,9	2,1	37,9	38,8	39,6	216,3	196,0	186,5	112,6	117,8	122,7	7,0	6,2	6,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		23583	27839	27390	1234	1441	1261	5746	6448	6046	7567	8929	8750	9036	11021	11333	2229	2408	3852
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	320	322	255	19	18	14	73	67	50	92	103	86	136	134	105	40	56	36
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	17245	20767	20734	797	900	820	4484	5042	4959	5689	7064	6951	6275	7761	8004	1600	1569	2326
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1227	1191	1008	29	20	15	186	164	134	381	317	280	631	690	579	246	226	215
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5032	5637	4542	68	59	61	723	629	483	1551	1654	1298	2690	3295	2700	622	728	816
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1031	1245	955	5	9	12	186	177	136	399	451	319	441	609	488	204	295	252

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1747,0	2021,0	1974,4	303,6	354,4	313,7	1209,2	1329,0	1241,7	3232,5	3623,3	3469,9	3858,4	4607,2	4602,8	165,8	175,5	278,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23,7	23,4	18,4	4,7	4,4	3,5	15,4	13,8	10,3	39,3	41,8	34,1	58,1	56,0	42,6	3,0	4,1	2,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1277,5	1507,6	1494,6	196,1	221,3	204,0	943,6	1039,2	1018,5	2430,3	2866,5	2756,5	2679,4	3244,4	3250,8	119,0	114,3	168,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	90,9	86,5	72,7	7,1	4,9	3,7	39,1	33,8	27,5	162,8	128,6	111,0	269,4	288,4	235,2	18,3	16,5	15,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	372,8	409,2	327,4	16,7	14,5	15,2	152,1	129,6	99,2	662,6	671,2	514,7	1148,6	1377,5	1096,6	46,3	53,1	59,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	76,4	90,4	68,8	1,2	2,2	3,0	39,1	36,5	27,9	170,4	183,0	126,5	188,3	254,6	198,2	15,2	21,5	18,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

49

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		8950	9513	10154	416	462	456	1872	1995	2079	3047	3166	3268	3615	3890	4351	852	909	928
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	232	104	104	10	6	7	47	19	19	87	25	25	88	54	53	13	10	15
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5328	5858	6453	297	319	329	1221	1314	1399	1758	1911	2042	2052	2314	2683	561	630	628
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	666	747	683	14	26	19	105	107	95	183	188	195	364	426	374	95	97	81
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2311	2606	2521	71	68	53	461	509	512	877	943	887	902	1086	1069	208	223	229
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	637	672	640	6	8	8	123	131	133	244	245	233	264	288	266	77	88	78

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		844,1	886,6	942,0	136,2	152,6	151,8	491,8	516,2	539,6	1707,7	1710,1	1717,9	1846,7	1958,4	2153,7	80,7	85,0	86,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	21,9	9,7	9,6	3,3	2,0	2,3	12,3	4,9	4,9	48,8	13,5	13,1	45,0	27,2	26,2	1,2	0,9	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	502,5	546,0	598,7	97,2	105,4	109,5	320,8	340,0	363,1	985,3	1032,2	1073,4	1048,3	1165,0	1328,1	53,1	58,9	58,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	62,8	69,6	63,4	4,6	8,6	6,3	27,6	27,7	24,7	102,6	101,6	102,5	186,0	214,5	185,1	9,0	9,1	7,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	218,0	242,9	233,9	23,2	22,5	17,6	121,1	131,7	132,9	491,5	509,4	466,3	460,8	546,7	529,2	19,7	20,9	21,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	60,1	62,6	59,4	2,0	2,6	2,7	32,3	33,9	34,5	136,7	132,3	122,5	134,9	145,0	131,7	7,3	8,2	7,3

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		11394	10415	11085	597	512	525	2907	2738	2914	3484	3146	3281	4406	4019	4365	841	932	790
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	294	117	155	10	10	11	83	33	45	97	34	42	104	40	57	39	17	38
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7101	5876	6339	388	321	348	1973	1691	1837	2206	1870	1957	2534	1994	2197	485	490	439
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	852	642	668	6	5	6	112	98	96	230	199	213	504	340	353	107	82	58
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2639	2063	2130	77	69	57	545	412	427	718	553	575	1299	1029	1071	246	179	141
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	408	259	306	4	2	2	75	53	64	161	102	113	168	102	127	98	42	49

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE GLIWICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1250,6	1132,0	1201,2	219,4	189,7	196,7	869,9	806,3	864,4	2434,7	2104,6	2118,3	2726,0	2495,5	2662,9	92,60	101,58	85,75
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	32,3	12,7	16,8	3,7	3,7	4,1	24,8	9,7	13,3	67,8	22,7	27,1	64,3	24,8	34,8	4,29	1,85	4,12
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	779,4	638,7	686,9	142,6	118,9	130,4	590,4	498,0	544,9	1541,6	1251,0	1263,5	1567,8	1238,1	1340,3	53,40	53,41	47,65
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	93,5	69,8	72,4	2,2	1,9	2,2	33,5	28,9	28,5	160,7	133,1	137,5	311,8	211,1	215,3	11,78	8,94	6,30
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	289,7	224,2	230,8	28,3	25,6	21,4	163,1	121,3	126,7	501,7	369,9	371,2	803,7	638,9	653,4	27,09	19,51	15,31
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	44,8	28,2	33,2	1,5	0,7	0,7	22,4	15,6	19,0	112,5	68,2	73,0	103,9	63,3	77,5	10,79	4,58	5,32

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-II) (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-199 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-199 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-199		4834	5123	5681	191	171	227	673	707	873	1733	1791	1980	2237	2454	2601	429	378	608
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	227	309	353	5	7	10	36	43	47	83	98	111	103	161	185	26	30	44
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2740	3023	3360	148	137	170	465	512	609	983	1103	1181	1144	1271	1400	251	230	373
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	307	393	372	5	5	14	36	31	33	103	130	145	163	227	180	57	45	52
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1485	1485	1578	22	19	26	127	153	173	556	510	543	780	803	836	90	89	126
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	206	260	281	0	0	0	31	39	40	77	94	93	98	127	148	23	37	40

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE KŁOBUCKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		724,5	759,5	837,2	97,5	88,8	118,6	280,0	289,6	357,4	1611,9	1626,9	1755,5	1811,5	1922,0	1999,5	64,6	56,2	89,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	34,0	45,8	52,0	2,6	3,6	5,2	15,0	17,6	19,2	77,2	89,0	98,4	83,4	126,1	142,2	3,9	4,5	6,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	410,6	448,2	495,2	75,6	71,1	88,8	193,5	209,7	249,3	914,3	1001,9	1047,1	926,4	995,5	1076,3	37,8	34,2	55,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	46,0	58,3	54,8	2,6	2,6	7,3	15,0	12,7	13,5	95,8	118,1	128,6	132,0	177,8	138,4	8,6	6,7	7,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	222,6	220,2	232,6	11,2	9,9	13,6	52,8	62,7	70,8	517,2	463,3	481,4	631,6	628,9	642,7	13,6	13,2	18,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	30,9	38,5	41,4	0,0	0,0	0,0	12,9	16,0	16,4	71,6	85,4	82,5	79,4	99,5	113,8	3,5	5,5	5,9

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		5015	5464	6987	396	444	589	1487	1569	2015	1674	1811	2298	1458	1640	2085	372	482	553
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	332	338	345	30	30	28	108	116	116	116	108	122	78	84	79	38	37	26
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2818	2863	3522	210	237	300	878	856	1063	886	936	1082	844	834	1077	129	228	331
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	646	661	833	37	36	43	199	197	217	212	222	290	198	206	283	66	77	108
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1105	1261	1683	50	43	87	245	290	366	400	448	572	410	480	658	97	124	180
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	407	383	458	7	6	12	76	65	85	178	174	184	146	138	177	38	64	72

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		830,7	897,7	1141,6	213,3	241,8	323,3	671,8	700,5	899,9	1820,8	1879,0	2320,5	1391,4	1567,0	1950,2	61,8	79,4	90,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	55,0	55,5	56,4	16,2	16,3	15,4	48,8	51,8	51,8	126,2	112,1	123,2	74,4	80,3	73,9	6,3	6,1	4,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	466,8	470,4	575,5	113,1	129,1	164,7	396,7	382,2	474,7	963,7	971,2	1092,6	805,4	796,9	1007,4	21,4	37,6	54,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	107,0	108,6	136,1	19,9	19,6	23,6	89,9	88,0	96,9	230,6	230,3	292,8	188,9	196,8	264,7	11,0	12,7	17,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	183,0	207,2	275,0	26,9	23,4	47,8	110,7	129,5	163,5	435,1	464,8	577,6	391,3	458,6	615,5	16,1	20,4	29,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	67,4	62,9	74,8	3,8	3,3	6,6	34,3	29,0	38,0	193,6	180,5	185,8	139,3	131,9	165,6	6,3	10,5	11,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		6174	6129	7433	400	389	515	1616	1488	1705	2115	2181	2354	2043	2071	2859	660	745	1027
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	176	195	182	23	24	25	54	45	40	52	54	51	47	72	66	13	24	28
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3725	3662	4599	173	198	256	1088	963	1144	1260	1242	1478	1204	1259	1721	323	404	682
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	497	489	756	38	29	31	82	75	112	168	180	222	209	205	391	59	64	81
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1512	1571	1824	128	105	106	240	238	300	516	548	639	628	680	779	194	191	212
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	320	283	299	13	6	12	52	41	50	123	125	115	132	111	122	53	42	58

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		842,4	821,6	988,5	176,5	173,3	231,7	607,9	550,1	627,6	1798,3	1736,1	1809,2	1663,0	1650,5	2235,2	90,6	100,3	137,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24,0	26,1	24,2	10,1	10,7	11,2	20,3	16,6	14,7	44,2	43,0	39,2	38,3	57,4	51,6	1,8	3,2	3,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	508,2	490,9	611,6	76,3	88,2	115,2	409,3	356,0	421,1	1071,3	988,6	1136,0	980,1	1003,3	1345,5	44,4	54,4	91,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	67,8	65,5	100,5	16,8	12,9	13,9	30,8	27,7	41,2	142,8	143,3	170,6	170,1	163,4	305,7	8,1	8,6	10,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	206,3	210,6	242,6	56,5	46,8	47,7	90,3	88,0	110,4	438,7	436,2	491,1	511,2	541,9	609,0	26,6	25,7	28,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	43,7	37,9	39,8	5,7	2,7	5,4	19,6	15,2	18,4	104,6	99,5	88,4	107,4	88,5	95,4	7,3	5,7	7,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

69

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		6386	7766	8158	294	326	282	1187	1620	1619	2052	2477	2507	2853	3343	3750	533	1283	715
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	57	47	57	2	0	1	5	9	15	19	14	15	31	24	26	7	10	21
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4215	5390	5298	162	238	176	805	1135	983	1361	1705	1477	1887	2312	2662	306	935	427
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	241	262	355	2	2	3	26	36	32	68	63	78	145	161	242	31	35	39
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1614	1954	1598	34	39	14	261	434	225	605	631	491	714	850	868	133	232	156
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	156	271	153	1	1	2	22	28	18	61	96	57	72	146	76	32	104	20

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1113,6	1342,0	1405,3	178,1	202,2	177,8	589,8	800,1	804,0	2024,9	2333,3	2310,8	2696,6	3071,2	3344,9	93,2	222,1	123,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9,9	8,1	9,8	1,2	0,0	0,6	2,5	4,4	7,4	18,7	13,2	13,8	29,3	22,0	23,2	1,2	1,7	3,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	735,0	931,4	912,6	98,2	147,6	111,0	400,0	560,5	488,2	1343,0	1606,1	1361,4	1783,6	2124,0	2374,5	53,5	161,8	73,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	42,0	45,3	61,2	1,2	1,2	1,9	12,9	17,8	15,9	67,1	59,3	71,9	137,1	147,9	215,9	5,4	6,1	6,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	281,5	337,7	275,3	20,6	24,2	8,8	129,7	214,3	111,7	597,0	594,4	452,6	674,9	780,9	774,2	23,3	40,2	26,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	27,2	46,8	26,4	0,6	0,6	1,3	10,9	13,8	8,9	60,2	90,4	52,5	68,1	134,1	67,8	5,6	18,0	3,5

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		10561	11149	11383	677	590	584	3269	3420	3427	4004	4252	4323	2611	2887	3049	372	473	687
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	250	217	243	12	9	9	67	55	72	98	88	89	73	65	73	20	15	28
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6441	7126	7420	469	450	447	1994	2194	2334	2495	2731	2891	1483	1751	1748	190	320	383
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	506	529	516	14	10	9	88	87	96	188	187	199	216	245	212	26	50	63
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2932	2946	3311	149	57	56	718	641	794	1126	1202	1299	939	1046	1162	131	156	185
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	519	531	541	4	4	5	116	113	120	227	230	206	172	184	210	46	75	70

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1295,9	1346,8	1363,7	248,6	217,8	216,1	1038,8	1077,3	1085,5	3514,7	3450,5	3327,2	2289,7	2483,9	2567,1	45,9	57,4	82,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	30,7	26,2	29,1	4,4	3,3	3,3	21,3	17,3	22,8	86,0	71,4	68,5	64,0	55,9	61,5	2,5	1,8	3,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	790,3	860,8	888,9	172,2	166,1	165,4	633,7	691,1	739,3	2190,1	2216,2	2225,0	1300,5	1506,5	1471,8	23,4	38,8	46,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	62,1	63,9	61,8	5,1	3,7	3,3	28,0	27,4	30,4	165,0	151,7	153,2	189,4	210,8	178,5	3,2	6,1	7,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	359,8	355,9	396,7	54,7	21,0	20,7	228,2	201,9	251,5	988,4	975,4	999,8	823,5	899,9	978,4	16,2	18,9	22,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	63,7	64,1	64,8	1,5	1,5	1,8	36,9	35,6	38,0	199,3	186,6	158,5	150,8	158,3	176,8	5,7	9,1	8,4

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		11750	10485	10687	479	373	287	2684	2355	2255	3508	3027	3119	5079	4730	5026	902	862	77
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	195	161	164	10	8	10	34	38	31	70	57	60	81	58	63	20	19	13
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7606	7133	7641	320	248	241	1837	1801	1794	2205	2074	2237	3244	3010	3369	542	560	534
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	741	759	748	11	20	9	127	129	110	214	212	198	389	398	431	91	97	88
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3299	2841	2725	73	32	46	442	344	324	1094	898	854	1690	1567	1501	274	198	153
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	564	529	612	7	4	5	90	82	92	203	205	234	264	238	281	80	54	48

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1322,3	1178,2	1197,1	178,9	142,6	111,3	814,6	709,8	683,6	2652,2	2154,6	2117,2	3192,5	3031,3	3187,1	101,9	97,1	8,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	21,9	18,1	18,4	3,7	3,1	3,9	10,3	11,5	9,4	52,9	40,6	40,7	50,9	37,2	39,9	2,3	2,1	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	855,9	801,6	855,9	119,5	94,8	93,5	557,6	542,8	543,9	1667,0	1476,3	1518,5	2039,1	1929,0	2136,3	61,2	63,1	59,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	83,4	85,3	83,8	4,1	7,6	3,5	38,5	38,9	33,3	161,8	150,9	134,4	244,5	255,1	273,3	10,3	10,9	9,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	371,2	319,3	305,2	27,3	12,2	17,8	134,2	103,7	98,2	827,1	639,2	579,7	1062,3	1004,2	951,8	30,9	22,3	17,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	63,5	59,4	68,6	2,6	1,5	1,9	27,3	24,7	27,9	153,5	145,9	158,8	165,9	152,5	178,2	9,0	6,1	5,4

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE RYBNICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

65

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		7764	7307	6798	376	339	255	2359	2203	1929	2249	2120	2047	2780	2645	2567	514	531	676
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	272	203	124	21	14	15	50	40	34	91	65	39	110	84	36	18	21	14
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5086	5156	4683	236	239	196	1630	1693	1548	1390	1430	1347	1830	1794	1592	324	190	401
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	294	243	259	5	3	2	51	40	31	82	79	81	156	121	145	35	32	40
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2096	1893	1499	43	23	18	363	358	274	673	624	533	1017	888	674	141	119	142
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	282	351	251	0	3	1	65	132	55	108	121	98	109	95	97	52	60	27

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE RYBNICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1328,8	1225,6	1133,8	204,6	184,3	139,6	1092,7	997,1	875,9	2625,2	2298,9	2119,9	2808,9	2668,8	2563,4	88,6	89,4	113,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	46,6	34,0	20,7	11,4	7,6	8,2	23,2	18,1	15,4	106,2	70,5	40,4	111,1	84,8	35,9	3,1	3,5	2,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	870,5	864,8	781,0	128,4	129,9	107,3	755,0	766,3	702,9	1622,5	1550,6	1395,0	1849,0	1810,1	1589,8	55,8	32,0	67,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	50,3	40,8	43,2	2,7	1,6	1,1	23,6	18,1	14,1	95,7	85,7	83,9	157,6	122,1	144,8	6,0	5,4	6,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	358,7	317,5	250,0	23,4	12,5	9,9	168,1	162,0	124,4	785,6	676,6	552,0	1027,6	896,0	673,1	24,3	20,0	23,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	48,3	58,9	41,9	0,0	1,6	0,5	30,1	59,7	25,0	126,1	131,2	101,5	110,1	95,9	96,9	9,0	10,1	4,5

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		10088	11183	11348	450	588	471	2158	2551	2448	3870	3671	3541	3610	4373	4888	718	1036	1390
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	353	141	139	14	6	10	49	22	21	105	52	43	185	61	65	34	15	22
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6288	7501	8118	309	361	292	1466	1839	1886	2365	2334	2524	2148	2967	3416	475	759	900
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	754	658	549	0	6	2	51	67	39	313	193	167	390	392	341	47	100	122
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2781	3235	2690	33	50	42	533	465	385	944	1042	809	1271	1678	1454	188	363	360
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	535	292	266	0	2	0	99	70	49	225	94	100	211	126	117	29	27	35

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		909,2	1001,4	1011,2	139,8	184,7	150,2	546,6	640,0	615,0	2098,4	1898,4	1777,2	1732,2	2118,6	2313,7	64,9	93,0	124,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	31,8	12,6	12,4	4,3	1,9	3,2	12,4	5,5	5,3	56,9	26,9	21,6	88,8	29,6	30,8	3,1	1,3	2,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	566,7	671,7	723,4	96,0	113,4	93,1	371,3	461,4	473,8	1282,3	1207,0	1266,8	1030,7	1437,4	1617,0	43,0	68,2	80,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	68,0	58,9	48,9	0,0	1,9	0,6	12,9	16,8	9,8	169,7	99,8	83,8	187,1	189,9	161,4	4,3	9,0	10,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	250,6	289,7	239,7	10,3	15,7	13,4	135,0	116,7	96,7	511,8	538,9	406,0	609,9	812,9	688,3	17,0	32,6	32,2
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	48,2	26,1	23,7	0,0	0,6	0,0	25,1	17,6	12,3	122,0	48,6	50,2	101,2	61,0	55,4	2,6	2,4	3,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

69

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		18521	17833	19668	686	613	719	4595	4485	5296	6593	6135	6405	6647	6600	7248	1371	1125	1408
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	310	291	307	19	16	15	69	70	68	108	109	118	114	96	106	58	23	32
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	12617	12480	13610	472	474	462	3378	3270	3673	4161	4198	4533	4606	4538	4942	945	711	902
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	891	826	857	13	13	14	128	110	104	333	289	280	417	414	459	126	94	81
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	4632	4188	4467	52	39	28	891	823	790	1834	1581	1675	1855	1745	1974	317	281	301
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1003	947	960	7	3	3	191	151	163	396	376	392	409	417	402	115	117	90

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1503,5	1422,6	1562,6	186,1	167,0	197,8	1034,2	986,3	1167,5	3377,6	3004,1	3077,7	2971,5	2898,8	3105,5	111,7	89,9	112,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,2	23,2	24,4	5,2	4,4	4,1	15,5	15,4	15,0	55,3	53,4	56,7	51,0	42,2	45,4	4,7	1,8	2,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1024,2	995,5	1081,3	128,0	129,2	127,1	760,3	719,1	809,7	2131,7	2055,6	2178,2	2059,1	1993,1	2117,5	77,0	56,8	71,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	72,3	65,9	68,1	3,5	3,5	3,9	28,8	24,2	22,9	170,6	141,5	134,5	186,4	181,8	196,7	10,3	7,5	6,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	376,0	334,1	354,9	14,1	10,6	7,7	200,5	181,0	174,2	939,5	774,2	804,9	829,3	766,4	845,8	25,8	22,5	24,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	81,4	75,5	76,3	1,9	0,8	0,8	43,0	33,2	35,9	202,9	184,1	188,4	182,8	183,2	172,2	9,4	9,4	7,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		7950	10185	9923	351	418	363	1685	2224	2231	2717	3361	3400	3197	4182	3929	540	920	1372
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	124	121	113	1	1	0	19	19	18	38	34	35	66	67	60	14	11	3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5301	6736	6906	206	225	221	1226	1588	1660	1895	2400	2349	1974	2523	2676	335	562	1045
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	536	707	570	11	8	9	61	81	62	188	219	201	276	399	298	50	128	72
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1595	2072	1745	22	22	35	293	333	328	535	687	619	745	1030	763	152	284	187
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	178	209	159	4	3	2	26	39	36	65	74	59	83	93	62	26	45	42

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		802,2	1021,0	994,6	128,6	157,9	139,6	499,5	652,2	657,2	1423,9	1712,9	1724,3	1683,3	2138,1	1954,6	54,5	92,2	137,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12,5	12,1	11,3	0,4	0,4	0,0	5,6	5,6	5,3	19,9	17,3	17,8	34,8	34,3	29,8	1,4	1,1	0,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	534,9	675,3	692,2	75,5	85,0	85,0	363,5	465,7	489,0	993,1	1223,1	1191,3	1039,4	1289,9	1331,3	33,8	56,3	104,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	54,1	70,9	57,1	4,0	3,0	3,5	18,1	23,8	18,3	98,5	111,6	101,9	145,3	204,0	148,3	5,0	12,8	7,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	160,9	207,7	174,9	8,1	8,3	13,5	86,9	97,7	96,6	280,4	350,1	313,9	392,3	526,6	379,6	15,3	28,5	18,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	18,0	21,0	15,9	1,5	1,1	0,8	7,7	11,4	10,6	34,1	37,7	29,9	43,7	47,5	30,8	2,6	4,5	4,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		17795	17460	17986	1032	946	934	4976	4949	4780	5541	5222	5374	6246	6343	6898	1119	1226	1730
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	236	218	191	19	21	12	48	54	47	82	68	62	87	75	70	17	19	17
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10773	11373	12513	729	714	734	3062	3216	3153	3573	3625	3884	3409	3818	4742	583	641	1120
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1081	1076	1046	21	21	27	144	159	157	314	308	322	602	588	540	111	155	119
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3384	3293	3344	110	110	89	826	808	728	1125	1075	1035	1323	1300	1492	309	321	325
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	555	624	557	16	18	3	139	147	108	213	247	213	187	212	233	95	106	91

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1531,6	1477,5	1511,6	290,6	266,8	263,7	1197,1	1162,7	1122,8	3011,6	2757,6	2791,7	3017,1	2990,0	3171,6	96,8	104,1	146,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	20,3	18,4	16,1	5,3	5,9	3,4	11,5	12,7	11,0	44,6	35,9	32,2	42,0	35,4	32,2	1,5	1,6	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	927,2	962,4	1051,6	205,3	201,4	207,3	736,7	755,6	740,6	1942,0	1914,2	2017,7	1646,7	1799,8	2180,3	50,4	54,4	94,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	93,0	91,1	87,9	5,9	5,9	7,6	34,6	37,4	36,9	170,7	162,6	167,3	290,8	277,2	248,3	9,6	13,2	10,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	291,3	278,7	281,0	31,0	31,0	25,1	198,7	189,8	171,0	611,4	567,7	537,7	639,1	612,8	686,0	26,7	27,3	27,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	47,8	52,8	46,8	4,5	5,1	0,8	33,4	34,5	25,4	115,8	130,4	110,6	90,3	99,9	107,1	8,2	9,0	7,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		18693	20750	21033	898	1024	926	4515	5116	4941	5742	6279	6461	7538	8331	8715	1502	1925	2395
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	317	272	274	13	13	15	66	60	61	121	115	109	117	84	89	32	21	33
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11993	13400	13883	494	530	525	3045	3361	3447	3806	4191	4484	4648	5318	5427	908	1082	1322
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	665	661	637	11	15	12	99	97	101	174	178	172	381	371	352	85	123	106
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	4841	5236	4832	98	120	63	887	1034	911	1433	1554	1483	2423	2528	2375	489	592	616
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	669	825	887	4	6	3	136	147	177	271	291	290	258	381	417	110	112	127

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1321,9	1468,6	1487,7	216,9	252,9	233,7	965,2	1108,1	1074,9	2130,1	2271,4	2328,5	2868,8	3087,5	3107,2	106,2	136,3	169,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22,4	19,3	19,4	3,1	3,2	3,8	14,1	13,0	13,3	44,9	41,6	39,3	44,5	31,1	31,7	2,3	1,5	2,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	848,1	948,4	982,0	119,3	130,9	132,5	650,9	728,0	749,9	1411,9	1516,1	1616,0	1768,9	1970,9	1934,9	64,2	76,6	93,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	47,0	46,8	45,1	2,7	3,7	3,0	21,2	21,0	22,0	64,5	64,4	62,0	145,0	137,5	125,5	6,0	8,7	7,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	342,3	370,6	341,8	23,7	29,6	15,9	189,6	224,0	198,2	531,6	562,1	534,5	922,1	936,9	846,8	34,6	41,9	43,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	47,3	58,4	62,7	1,0	1,5	0,8	29,1	31,8	38,5	100,5	105,3	104,5	98,2	141,2	148,7	7,8	7,9	9,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		32864	30435	28764	1649	1562	1200	8811	8528	7124	9511	8581	8453	12893	11764	11987	3006	3261	3687
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	274	325	337	34	36	24	66	65	57	94	115	141	80	109	115	57	58	32
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	21517	18836	18285	927	810	710	5546	5021	4461	6273	5117	5365	8771	7888	7749	1964	2101	2211
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1189	1029	943	19	16	29	146	176	138	338	292	288	686	545	488	208	237	193
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	8080	7519	6157	168	180	144	1498	1534	1186	2390	2245	1928	4024	3560	2899	648	933	565
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	615	532	462	5	6	5	124	115	100	194	194	169	292	217	188	91	123	77

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE BYTOM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		2227,7	2126,4	2017,9	389,7	385,6	302,5	1690,9	1698,9	1441,3	3889,0	3475,6	3364,8	4500,6	4241,1	4230,9	203,6	227,5	258,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	18,6	22,7	23,6	8,0	8,9	6,1	12,7	12,9	11,5	38,4	46,6	56,1	27,9	39,3	40,6	3,9	4,0	2,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1458,5	1316,0	1282,8	219,1	200,0	179,0	1064,3	1000,3	902,5	2565,0	2072,6	2135,6	3061,8	2843,8	2735,1	133,0	146,6	154,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	80,6	71,9	66,2	4,5	4,0	7,3	28,0	35,1	27,9	138,2	118,3	114,6	239,5	196,5	172,2	14,1	16,5	13,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	547,7	525,3	431,9	39,7	44,4	36,3	287,5	305,6	239,9	977,3	909,3	767,5	1404,7	1283,4	1023,2	43,9	65,1	39,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	41,7	37,2	32,4	1,2	1,5	1,3	23,8	22,9	20,2	79,3	78,6	67,3	101,9	78,2	66,4	6,2	8,6	5,4

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

69

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		22924	20883	20129	877	760	572	5255	4871	4231	7972	7262	6566	8820	7990	8760	1236	1137	1578
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	241	256	216	23	22	21	57	59	57	67	79	59	94	96	79	31	46	43
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	13906	13745	12635	563	469	434	3567	3519	2838	4795	4642	3976	4981	5115	5387	843	777	826
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	703	745	567	9	8	2	90	83	64	177	194	162	427	460	339	124	146	109
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	6619	5610	4719	64	41	30	1101	785	545	1973	1665	1217	3481	3119	2927	382	521	363
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	710	574	539	3	5	3	128	105	94	284	235	216	295	229	226	108	106	72

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		2529,5	2319,7	2238,5	348,9	308,7	236,0	1666,5	1553,0	1355,4	5227,5	4684,6	4228,8	4715,1	4310,5	4623,9	136,4	126,3	175,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	26,6	28,4	24,0	9,1	8,9	8,7	18,1	18,8	18,3	43,9	51,0	38,0	50,3	51,8	41,7	3,4	5,1	4,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1534,4	1526,8	1405,1	224,0	190,5	179,1	1131,2	1122,0	909,1	3144,3	2994,5	2560,7	2662,8	2759,5	2843,5	93,0	86,3	91,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	77,6	82,8	63,1	3,6	3,2	0,8	28,5	26,5	20,5	116,1	125,1	104,3	228,3	248,2	178,9	13,7	16,2	12,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	730,3	623,2	524,8	25,5	16,7	12,4	349,1	250,3	174,6	1293,8	1074,1	783,8	1860,9	1682,7	1545,0	42,2	57,9	40,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	78,3	63,8	59,9	1,2	2,0	1,2	40,6	33,5	30,1	186,2	151,6	139,1	157,7	123,5	119,3	11,9	11,8	8,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		28637	30249	30323	1474	1422	1082	7029	6981	6905	9657	10548	10766	10477	11298	11570	2629	2691	3959
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	796	580	567	53	64	46	171	141	124	294	177	185	278	198	212	101	116	128
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	16623	19153	18144	748	743	606	4390	4552	4555	6003	6680	6414	5482	7178	6569	1639	1687	2308
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1842	2100	1821	36	82	84	274	289	267	587	635	572	945	1094	898	239	331	275
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	8588	9233	7954	251	212	165	1541	1456	1257	2871	2997	2736	3925	4568	3796	865	806	1021
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1290	1292	1260	19	20	17	264	270	286	614	621	616	393	381	341	161	184	136

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1466,2	1554,3	1564,7	270,0	269,5	211,2	1059,9	1071,8	1077,4	2565,6	2711,4	2726,3	2850,2	2987,1	2967,6	134,4	138,1	203,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	40,8	29,8	29,3	9,7	12,1	9,0	25,8	21,6	19,3	78,1	45,5	46,8	75,6	52,3	54,4	5,2	6,0	6,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	851,1	984,1	936,3	137,0	140,8	118,3	662,0	698,9	710,8	1594,8	1717,1	1624,2	1491,3	1897,8	1684,9	83,8	86,6	118,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	94,3	107,9	94,0	6,6	15,5	16,4	41,3	44,4	41,7	155,9	163,2	144,9	257,1	289,2	230,3	12,2	17,0	14,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	439,7	474,4	410,4	46,0	40,2	32,2	232,4	223,5	196,1	762,7	770,4	692,9	1067,8	1207,7	973,6	44,2	41,4	52,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	66,0	66,4	65,0	3,5	3,8	3,3	39,8	41,5	44,6	163,1	159,6	156,0	106,9	100,7	87,5	8,2	9,4	7,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		13141	13330	14117	561	725	674	3034	2900	3854	4590	4683	5617	4956	5022	3972	1596	2247	2049
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	483	417	379	25	25	25	130	115	111	171	152	146	157	125	97	69	49	67
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	8475	8673	9659	413	412	481	2171	2139	2865	3005	3133	3909	2886	2989	2404	954	1589	1325
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	674	735	605	17	21	15	98	100	99	200	197	195	359	417	296	108	112	43
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3771	3979	3824	173	170	153	758	772	894	1246	1311	1541	1594	1726	1236	389	377	536
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	499	508	517	6	4	5	127	103	108	199	214	232	167	187	172	78	92	62

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1242,6	1281,8	1364,9	176,9	242,2	235,7	858,5	845,3	1135,6	2098,2	2066,3	2436,7	2946,3	2937,2	2226,3	151,0	215,6	197,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	45,7	40,1	36,6	7,9	8,4	8,7	36,8	33,5	32,7	78,2	67,1	63,3	93,3	73,1	54,4	6,5	4,7	6,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	801,4	834,0	933,9	130,2	137,7	168,2	614,3	623,5	844,2	1373,7	1382,4	1695,7	1715,7	1748,2	1347,5	90,2	152,5	127,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	63,7	70,7	58,5	5,4	7,0	5,2	27,7	29,1	29,2	91,4	86,9	84,6	213,4	243,9	165,9	10,2	10,7	4,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	356,6	382,6	369,7	54,5	56,8	53,5	214,5	225,0	263,4	569,6	578,5	668,5	947,6	1009,5	692,8	36,8	36,2	51,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	47,2	48,8	50,0	1,9	1,3	1,7	35,9	30,0	31,8	91,0	94,4	100,6	99,3	109,4	96,4	7,4	8,8	6,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE GLIWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		24475	28209	24307	1373	1586	1086	5955	6528	5400	7308	8479	7049	9839	11616	10772	2116	1953	2430
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	552	458	367	42	23	16	125	134	93	180	140	115	205	161	143	61	53	29
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	16730	18975	15578	738	868	610	4004	4304	3896	5200	6063	4673	6788	7740	6399	1231	984	1331
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1458	1662	1065	75	86	26	260	294	166	326	421	308	797	861	565	153	214	230
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5637	6733	5018	176	179	158	1168	1357	796	1487	1745	1444	2806	3452	2620	435	556	742
	w tym: przebyły zawał serca I25.2	791	710	624	14	15	12	168	121	96	295	232	209	314	342	307	91	115	93

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1524,9	1838,7	1590,0	284,8	352,6	248,2	1105,4	1279,0	1070,1	2553,7	2950,1	2410,1	3300,3	4053,9	3662,9	131,6	127,2	158,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	34,4	29,9	24,0	8,7	5,1	3,7	23,2	26,3	18,4	62,9	48,7	39,3	68,8	56,2	48,6	3,8	3,5	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1042,4	1236,8	1019,0	153,1	193,0	139,4	743,3	843,3	772,1	1817,1	2109,5	1597,7	2276,9	2701,2	2175,9	76,6	64,1	86,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	90,8	108,3	69,7	15,6	19,1	5,9	48,3	57,6	32,9	113,9	146,5	105,3	267,3	300,5	192,1	9,5	13,9	15,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	351,2	438,9	328,2	36,5	39,8	36,1	216,8	265,9	157,7	519,6	607,1	493,7	941,2	1204,7	890,9	27,1	36,2	48,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	49,3	46,3	40,8	2,9	3,3	2,7	31,2	23,7	19,0	103,1	80,7	71,5	105,3	119,4	104,4	5,7	7,5	6,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		11041	11910	12284	411	584	550	3069	3198	3000	4165	4300	4383	3396	3828	4351	735	900	837
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	227	208	255	23	17	18	92	78	67	81	80	116	31	33	54	9	22	25
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6970	7705	8286	283	411	388	1902	2095	2086	2601	2732	2882	2184	2467	2930	496	595	595
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	387	404	429	8	8	3	80	70	61	151	154	159	148	172	206	50	55	41
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3083	3333	3174	64	48	45	701	638	579	1226	1207	1117	1092	1440	1433	233	209	147
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	298	396	375	3	4	3	92	108	105	130	166	160	73	118	107	33	35	28

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1524,1	1645,5	1692,8	198,8	289,7	274,3	1154,5	1203,5	1133,1	3034,8	3213,8	3421,5	2961,5	3120,8	3288,0	101,6	124,3	115,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	31,3	28,7	35,1	11,1	8,4	9,0	34,6	29,4	25,3	59,0	59,8	90,6	27,0	26,9	40,8	1,2	3,0	3,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	962,1	1064,5	1141,9	136,9	203,8	193,5	715,5	788,4	787,9	1895,2	2041,9	2249,8	1904,6	2011,3	2214,2	68,5	82,2	82,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	53,4	55,8	59,1	3,9	4,0	1,5	30,1	26,3	23,0	110,0	115,1	124,1	129,1	140,2	155,7	6,9	7,6	5,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	425,6	460,5	437,4	31,0	23,8	22,4	263,7	240,1	218,7	893,3	902,1	872,0	952,3	1174,0	1082,9	32,2	28,9	20,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	41,1	54,7	51,7	1,5	2,0	1,5	34,6	40,6	39,7	94,7	124,1	124,9	63,7	96,2	80,9	4,6	4,8	3,9

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		16330	15192	15139	886	889	694	4481	3858	3398	4345	4065	4029	6618	6380	7018	896	1029	978
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	292	360	210	30	60	13	72	76	45	98	100	80	92	124	72	22	104	27
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11180	9304	9977	458	421	300	3236	2663	2361	2986	2580	2729	4500	3640	4587	437	554	597
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1092	1094	1167	80	87	87	192	157	179	286	297	310	534	553	591	109	151	177
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5071	3897	3338	119	101	90	806	596	484	1302	990	822	2844	2210	1942	267	238	223
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	255	270	268	16	20	15	70	67	64	89	93	86	80	90	103	91	55	51

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		2127,2	1976,1	1967,8	389,5	397,0	314,5	1591,8	1386,4	1240,5	3488,3	3117,1	3004,5	4933,3	4685,0	4989,3	116,9	134,0	127,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	38,0	46,8	27,3	13,2	26,8	5,9	25,6	27,3	16,4	78,7	76,7	59,7	68,6	91,1	51,2	2,9	13,5	3,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1456,4	1210,2	1296,8	201,4	188,0	135,9	1149,6	956,9	861,9	2397,2	1978,4	2035,0	3354,5	2672,9	3261,1	57,0	72,2	77,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	142,3	142,3	151,7	35,2	38,9	39,4	68,2	56,4	65,3	229,6	227,7	231,2	398,1	406,1	420,2	14,2	19,7	23,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	660,6	506,9	433,9	52,3	45,1	40,8	286,3	214,2	176,7	1045,3	759,1	613,0	2120,0	1622,9	1380,6	34,8	31,0	29,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	33,2	35,1	34,8	7,0	8,9	6,8	24,9	24,1	23,4	71,5	71,3	64,1	59,6	66,1	73,2	11,9	7,2	6,6

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		48562	51859	56605	2220	2993	2606	11356	12801	12238	16703	16600	17930	18283	19465	23831	48562	51859	56605
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	330	289	385	39	23	31	81	70	93	99	85	129	111	111	132	330	289	385
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	34052	37797	39416	1413	1905	1886	8416	9381	9330	11170	12382	12758	13053	14129	15442	34052	37797	39416
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	2812	3562	2749	37	63	51	394	461	308	823	1001	748	1558	2037	1642	2812	3562	2749
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	12449	14228	12471	130	204	241	1551	1851	1531	3976	4206	3619	6792	7967	7080	12449	14228	12471
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1377	1279	935	11	16	14	229	213	152	481	453	361	656	597	408	1377	1279	935

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

92

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1918,6	2011,8	2207,1	312,3	417,6	372,0	1329,2	1491,7	1450,8	3748,2	3545,3	3790,2	3514,6	3640,0	4352,5	158,5	209,7	307,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,0	11,2	15,0	5,5	3,2	4,4	9,5	8,2	11,0	22,2	18,2	27,3	21,3	20,8	24,1	3,2	2,2	1,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1345,3	1466,3	1536,9	198,7	265,8	269,2	985,1	1093,2	1106,1	2506,6	2644,4	2696,9	2509,2	2642,1	2820,4	92,9	134,0	184,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	111,1	138,2	107,2	5,2	8,8	7,3	46,1	53,7	36,5	184,7	213,8	158,1	299,5	380,9	299,9	11,7	17,6	12,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	491,8	552,0	486,3	18,3	28,5	34,4	181,5	215,7	181,5	892,2	898,3	765,0	1305,7	1489,8	1293,1	37,7	50,6	56,9
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	54,4	49,6	36,5	1,5	2,2	2,0	26,8	24,8	18,0	107,9	96,7	76,3	126,1	111,6	74,5	6,9	7,0	3,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		6284	7257	6282	367	382	228	1421	1614	1444	1644	2097	2057	2852	3164	2553	327	531	834
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22	40	29	6	9	4	6	11	7	5	7	7	5	13	11	4	9	7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4166	4684	4668	216	170	144	1100	1205	1083	1198	1500	1590	1652	1809	1851	212	272	549
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	261	413	159	31	37	7	78	122	30	72	121	54	80	133	68	20	62	46
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1376	1719	1174	15	32	34	231	289	236	369	448	345	761	950	559	81	168	3169
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	324	356	86	4	8	0	92	104	15	117	160	33	111	84	38	18	54	19

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1050,8	1197,9	1035,3	198,2	208,3	125,9	645,2	726,8	661,3	1709,8	2057,9	1949,6	2957,0	3214,5	2508,1	54,8	87,9	137,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,7	6,6	4,8	3,2	4,9	2,2	2,7	5,0	3,2	5,2	6,9	6,6	5,2	13,2	10,8	0,7	1,5	1,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	696,6	773,2	769,3	116,6	92,7	79,5	499,5	542,6	496,0	1246,0	1472,0	1507,0	1712,8	1837,9	1818,4	35,5	45,0	90,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	43,6	68,2	26,2	16,7	20,2	3,9	35,4	54,9	13,7	74,9	118,7	51,2	82,9	135,1	66,8	3,4	10,3	7,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	230,1	283,7	193,5	8,1	17,4	18,8	104,9	130,1	108,1	383,8	439,6	327,0	789,0	965,2	549,2	13,6	27,8	522,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	54,2	58,8	14,2	2,2	4,4	0,0	41,8	46,8	6,9	121,7	157,0	31,3	115,1	85,3	37,3	3,0	8,9	3,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

95

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		7974	8914	8221	369	541	288	1866	2169	1866	2323	2667	2394	3416	3537	3673	390	362	771
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	38	65	26	1	2	0	11	22	12	14	22	7	12	19	7	6	9	1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6010	6580	6412	270	377	201	1407	1610	1558	1877	2083	1950	2456	2510	2703	325	186	411
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	320	362	263	7	7	1	27	39	16	81	92	72	205	224	174	44	28	40
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1611	1711	1055	32	37	17	225	274	180	450	496	344	904	904	514	106	78	108
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	113	121	91	0	2	0	20	28	22	48	54	44	45	37	25	12	14	5

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

96

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1688,5	1899,7	1757,6	269,2	403,3	218,5	1115,8	1313,1	1151,4	2942,4	3209,8	2792,5	3838,6	4073,5	4166,3	82,6	77,0	164,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8,0	13,9	5,6	0,7	1,5	0,0	6,6	13,3	7,4	17,7	26,5	8,2	13,5	21,9	7,9	1,3	1,9	0,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1272,6	1402,3	1370,8	197,0	281,0	152,5	841,4	974,7	961,3	2377,5	2506,9	2274,6	2759,9	2890,7	3066,0	68,8	39,6	87,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	67,8	77,1	56,2	5,1	5,2	0,8	16,1	23,6	9,9	102,6	110,7	84,0	230,4	258,0	197,4	9,3	6,0	8,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	341,1	364,6	225,6	23,3	27,6	12,9	134,5	165,9	111,1	570,0	596,9	401,3	1015,8	1041,1	583,0	22,4	16,6	23,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	23,9	25,8	19,5	0,0	1,5	0,0	12,0	17,0	13,6	60,8	65,0	51,3	50,6	42,6	28,4	2,5	3,0	1,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-199 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-199 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-199		16739	17101	17474	841	685	696	5279	5361	5191	5458	5878	5825	5161	5177	5762	1018	955	1476
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	274	320	237	18	17	18	67	69	52	91	108	82	98	126	85	69	71	49
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11699	11928	12166	565	481	484	3913	3957	4062	3887	4013	4143	3334	3477	3477	581	548	762
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	592	605	605	17	16	9	103	104	111	181	188	184	291	297	301	99	95	83
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3935	3927	3477	90	71	46	988	896	826	1293	1328	1256	1564	1632	1349	247	258	260
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	450	499	492	4	3	2	123	132	164	178	222	206	145	142	120	41	54	34

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1474,6	1494,7	1532,4	246,5	204,5	212,2	1283,1	1305,1	1283,4	2900,3	2930,8	2832,3	2655,7	2616,2	2849,2	89,7	83,5	129,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24,1	28,0	20,8	5,3	5,1	5,5	16,3	16,8	12,9	48,4	53,8	39,9	50,4	63,7	42,0	6,1	6,2	4,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1030,6	1042,6	1066,9	165,6	143,6	147,6	951,1	963,3	1004,3	2065,5	2000,9	2014,5	1715,6	1757,1	1719,3	51,2	47,9	66,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	52,2	52,9	53,1	5,0	4,8	2,7	25,0	25,3	27,4	96,2	93,7	89,5	149,7	150,1	148,8	8,7	8,3	7,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	346,6	343,2	304,9	26,4	21,2	14,0	240,1	218,1	204,2	687,1	662,1	610,7	804,8	824,7	667,1	21,8	22,6	22,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	39,6	43,6	43,1	1,2	0,9	0,6	29,9	32,1	40,5	94,6	110,7	100,2	74,6	71,8	59,3	3,6	4,7	3,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		14263	12539	16997	710	587	601	3661	3509	3762	4608	4132	5521	5284	4311	7113	1554	960	1783
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	142	174	151	7	8	8	33	38	35	49	66	56	53	62	52	26	39	50
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10674	8642	12688	388	376	362	2842	2599	3038	3585	2937	4361	3859	2730	4927	982	605	1074
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	999	805	1057	22	24	29	177	120	145	243	201	219	557	460	664	97	51	140
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3799	3144	3532	53	48	93	621	607	492	1160	1019	1136	1965	1470	1811	477	261	456
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	416	355	291	6	9	5	99	87	45	166	136	92	145	123	149	101	50	46

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1272,6	1118,4	1513,2	202,5	170,3	177,1	915,6	883,3	956,1	2458,5	2109,7	2742,7	2888,4	2350,7	3761,9	139,0	85,8	158,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12,7	15,5	13,4	2,0	2,3	2,4	8,3	9,6	8,9	26,1	33,7	27,8	29,0	33,8	27,5	2,3	3,5	4,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	952,3	770,8	1129,6	110,7	109,1	106,7	710,8	654,2	772,1	1912,7	1499,5	2166,4	2109,4	1488,6	2605,8	87,8	54,1	95,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	89,1	71,8	94,1	6,3	7,0	8,5	44,3	30,2	36,9	129,6	102,6	108,8	304,5	250,8	351,2	8,7	4,6	12,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	339,0	280,4	314,5	15,1	13,9	27,4	155,3	152,8	125,0	618,9	520,3	564,3	1074,1	801,6	957,8	42,7	23,3	40,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	37,1	31,7	25,9	1,7	2,6	1,5	24,8	21,9	11,4	88,6	69,4	45,7	79,3	67,1	78,8	9,0	4,5	4,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

101

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		11030	11466	11368	306	376	299	3163	3266	3195	4464	4570	4734	3097	3254	3140	652	978	724
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	199	142	199	6	6	6	50	40	56	83	58	72	60	38	65	13	11	15
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7957	8219	8212	224	214	196	2435	2453	2418	3149	3269	3365	2149	2283	2233	420	476	435
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	370	412	389	3	1	2	70	74	75	124	131	100	173	206	212	35	27	47
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2393	2611	2521	43	45	31	534	547	551	803	837	858	1013	1182	1081	187	177	163
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	561	559	569	4	2	0	105	115	130	211	212	214	241	230	225	30	25	51

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1920,7	2002,1	1993,9	187,5	236,1	192,7	1568,2	1643,5	1635,4	4304,7	4227,2	4298,2	2931,9	3052,5	2867,3	113,4	170,6	126,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	34,7	24,8	34,9	3,7	3,8	3,9	24,8	20,1	28,7	80,0	53,6	65,4	56,8	35,6	59,4	2,3	1,9	2,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1385,6	1435,2	1440,3	137,2	134,4	126,3	1207,3	1234,4	1237,7	3036,6	3023,8	3055,2	2034,5	2141,7	2039,1	73,1	83,0	76,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	64,4	71,9	68,2	1,8	0,6	1,3	34,7	37,2	38,4	119,6	121,2	90,8	163,8	193,2	193,6	6,1	4,7	8,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	416,7	455,9	442,2	26,3	28,3	20,0	264,8	275,3	282,0	774,3	774,2	779,0	959,0	1108,8	987,1	32,5	30,9	28,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	97,7	97,6	99,8	2,5	1,3	0,0	52,1	57,9	66,5	203,5	196,1	194,3	228,2	215,8	205,5	5,2	4,4	8,9

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		39244	39273	35820	1783	1825	1376	8425	7983	6999	11911	12807	11211	17125	16658	16234	3811	3598	5586
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	184	217	286	17	19	48	41	38	92	56	71	70	70	89	76	35	60	121
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	24756	27864	25704	1016	1087	811	5570	5762	5241	7951	9744	8710	10219	11271	10942	2469	2355	3854
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1523	1440	1324	25	31	31	154	143	179	490	405	380	854	861	734	253	345	260
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	9041	8773	4653	173	148	144	1384	1428	1226	2709	2733	2274	4775	4464	4009	887	917	882
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	422	722	557	3	3	5	103	119	125	180	238	235	136	362	192	53	102	131

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE SOSNOWIEC
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		2155,5	2176,9	2000,8	345,1	371,3	292,0	1388,7	1353,3	1204,0	3118,3	3254,5	2841,1	5431,2	5060,6	4730,3	208,7	199,0	310,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	10,1	12,0	16,0	3,3	3,9	10,2	6,8	6,4	15,8	14,7	18,0	17,7	22,2	27,0	22,1	1,9	3,3	6,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1359,7	1544,5	1435,8	196,6	221,1	172,1	918,1	976,8	901,6	2081,6	2476,1	2207,3	3240,9	3424,1	3188,3	135,2	130,2	214,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	83,7	79,8	74,0	4,8	6,3	6,6	25,4	24,2	30,8	128,3	102,9	96,3	270,8	261,6	213,9	13,9	19,1	14,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	496,6	486,3	259,9	33,5	30,1	30,6	228,1	242,1	210,9	709,2	694,5	576,3	1514,4	1356,1	1168,2	48,6	50,7	49,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	23,2	40,0	31,1	0,6	0,6	1,1	17,0	20,2	21,5	47,1	60,5	59,6	43,1	110,0	55,9	2,9	5,6	7,3

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		7665	6682	6487	309	310	292	1769	1572	1572	2224	2129	2134	3363	2671	2489	892	723	743
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	57	39	29	3	3	3	11	6	4	16	11	6	27	19	16	7	9	8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5317	4571	4472	233	226	184	1346	1053	1065	1656	1613	1484	2082	1679	1739	574	461	474
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	328	320	252	3	7	4	29	33	25	73	83	72	223	197	151	107	75	61
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2220	1762	1600	48	29	30	435	272	253	576	488	450	1161	973	867	223	197	218
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	200	131	99	1	1	1	22	6	4	48	34	27	129	90	67	14	8	7

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1775,9	1571,6	1532,5	247,2	258,4	249,2	1159,2	1055,4	1072,0	2884,2	2671,3	2644,7	4373,2	3489,2	3159,4	206,3	169,5	175,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,2	9,2	6,9	2,4	2,5	2,6	7,2	4,0	2,7	20,7	13,8	7,4	35,1	24,8	20,3	1,6	2,1	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1231,9	1075,1	1056,5	186,4	188,4	157,0	882,0	706,9	726,3	2147,6	2023,8	1839,1	2707,4	2193,3	2207,4	132,8	108,1	111,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	76,0	75,3	59,5	2,4	5,8	3,4	19,0	22,2	17,0	94,7	104,1	89,2	290,0	257,3	191,7	24,7	17,6	14,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	514,4	414,4	378,0	38,4	24,2	25,6	285,1	182,6	172,5	747,0	612,3	557,7	1509,8	1271,1	1100,5	51,6	46,2	51,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	46,3	30,8	23,4	0,8	0,8	0,9	14,4	4,0	2,7	62,2	42,7	33,5	167,8	117,6	85,0	3,2	1,9	1,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		15917	17282	15403	1019	1087	778	4626	5007	4321	5516	6249	5636	4756	4939	4668	1691	1672	1680
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	209	240	237	32	27	25	52	64	65	63	78	74	62	71	73	35	36	31
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10246	11574	10230	600	720	555	3351	3573	3121	3774	4485	3917	2521	2796	2637	956	944	992
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	428	1487	1380	15	51	56	68	339	323	141	526	508	204	571	493	79	140	110
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	4104	3599	2993	102	53	41	852	668	515	1671	1504	1264	1479	1374	1173	324	446	337
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	464	411	380	13	10	8	127	88	82	176	177	171	148	136	119	61	55	54

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

108

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1511,4	1637,9	1460,9	301,2	330,7	245,0	1309,3	1444,3	1264,8	2717,9	2880,4	2489,9	3000,4	3032,7	2764,6	160,7	158,6	159,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	19,8	22,7	22,5	9,5	8,2	7,9	14,7	18,5	19,0	31,0	36,0	32,7	39,1	43,6	43,2	3,3	3,4	2,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	972,9	1096,9	970,2	177,3	219,1	174,8	948,4	1030,7	913,6	1859,6	2067,3	1730,5	1590,4	1716,8	1561,7	90,9	89,6	94,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	40,6	140,9	130,9	4,4	15,5	17,6	19,2	97,8	94,5	69,5	242,5	224,4	128,7	350,6	292,0	7,5	13,3	10,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	389,7	341,1	283,9	30,1	16,1	12,9	241,1	192,7	150,7	823,4	693,2	558,4	933,1	843,7	694,7	30,8	42,3	32,0
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	44,1	39,0	36,0	3,8	3,0	2,5	35,9	25,4	24,0	86,7	81,6	75,5	93,4	83,5	70,5	5,8	5,2	5,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

109

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		15908	16196	18198	1036	1036	1134	4382	3711	4418	4694	4754	5235	5796	6695	7411	1367	1476	2679
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	362	368	355	27	21	24	89	78	81	126	140	127	120	129	123	60	67	65
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9440	10816	12560	561	694	731	2680	2451	2966	3142	3293	3769	3057	4378	5094	794	841	1467
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1175	1104	907	27	20	16	177	140	136	365	334	269	606	610	486	120	131	186
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3485	3749	3646	74	76	112	1080	1000	1004	1022	992	973	1309	1681	1557	355	410	603
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	622	568	501	5	4	5	192	176	171	235	215	184	190	173	141	71	77	110

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

110

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1049,1	1103,3	1241,1	233,3	247,1	274,7	781,2	688,3	833,8	2017,1	1991,9	2124,0	2080,7	2470,7	2674,5	90,2	100,5	182,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23,9	25,1	24,2	6,1	5,0	5,8	15,9	14,5	15,3	54,1	58,7	51,5	43,1	47,6	44,4	4,0	4,6	4,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	622,6	736,8	856,6	126,3	165,6	177,1	477,8	454,6	559,8	1350,2	1379,7	1529,2	1097,4	1615,6	1838,3	52,4	57,3	100,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	77,5	75,2	61,9	6,1	4,8	3,9	31,6	26,0	25,7	156,8	139,9	109,1	217,5	225,1	175,4	7,9	8,9	12,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	229,8	255,4	248,7	16,7	18,1	27,1	192,5	185,5	189,5	439,2	415,6	394,8	469,9	620,3	561,9	23,4	27,9	41,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	41,0	38,7	34,2	1,1	1,0	1,2	34,2	32,6	32,3	101,0	90,1	74,7	68,2	63,8	50,9	4,7	5,2	7,5

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		6283	6309	5791	407	389	320	1559	1563	1318	2321	2280	2273	1996	2077	1880	367	952	829
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	120	78	80	11	9	6	47	23	21	27	23	25	35	23	28	8	2	3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4394	4769	4218	274	277	245	1207	1259	1080	1750	1859	1713	1163	1374	1180	232	757	533
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	239	270	234	8	7	4	32	39	33	75	90	81	124	134	116	70	55	45
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1259	1237	1145	49	37	43	229	195	220	453	424	399	528	581	483	108	190	195
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	369	309	255	15	7	8	71	81	63	161	121	116	122	100	68	50	43	40

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Choroby układu krążenia I00-I99		1288,6	1290,2	1185,0	243,3	243,6	208,1	941,5	942,9	803,2	2253,2	2102,4	2045,5	3861,5	3770,2	3147,5	75,2	194,7	169,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24,6	16,0	16,4	6,6	5,6	3,9	28,4	13,9	12,8	26,2	21,2	22,5	67,7	41,7	46,9	1,6	0,4	0,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	901,2	975,3	863,1	163,8	173,5	159,3	728,9	759,5	658,1	1698,9	1714,2	1541,6	2250,0	2494,1	1975,6	47,6	154,8	109,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	49,0	55,2	47,9	4,8	4,4	2,6	19,3	23,5	20,1	72,8	83,0	72,9	239,9	243,2	194,2	14,4	11,2	9,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	258,2	253,0	234,3	29,3	23,2	28,0	138,3	117,6	134,1	439,8	391,0	359,1	1021,5	1054,6	808,6	22,1	38,9	39,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	75,7	63,2	52,2	9,0	4,4	5,2	42,9	48,9	38,4	156,3	111,6	104,4	236,0	181,5	113,8	10,3	8,8	8,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW**

Wyszczególnienie	Liczba poradni (stan w dniu 31.XII)			Liczba porad w okresie sprawozdawczym			Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Poradnie kardiologiczne 1100 -1104									
ŚLĄSKIE	241	272	253	668565	656694	623211	1441,4	1418,3	1348,8
Powiaty									
Będziński	10	12	9	21263	24037	20256	1408,9	1579,7	1333,7
Bielski	6	7	8	5740	8239	9232	367,3	522,9	581,7
Bieruńsko - Lędziński	2	2	2	2097	3011	4114	368	520	706,6
Cieszyński	6	8	7	11408	13322	11618	658,3	755,9	657,2
Częstochowski	6	2	0	6923	2007	0	515,7	148,1	0
Gliwicki	4	4	6	5326	4611	6024	466	400,6	522,8
Kłobucki	1	1	1	3337	4748	5227	392,6	553,6	609,3
Lubliniecki	4	7	6	4022	8775	8597	524,2	1136,2	1111,3
Mikołowski	7	9	6	10363	12003	8086	1114,7	1272,1	851,9
Myszkowski	6	4	3	6785	6455	4562	949,1	895,6	633,7
Pszczynski	3	3	4	6902	2799	3412	646,6	259,3	314,7
Raciborski	4	4	2	2291	4931	3322	207,5	447,9	302
Rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarnogórski	6	6	6	12702	11562	11420	922,1	836	824,1
Wodzisławski	3	4	2	4866	5946	6022	311,6	375,8	380,2
Zawierciański	5	6	9	12553	12242	15703	1025,3	995,9	1281,9
Żywiecki	4	4	5	10335	11321	10317	684	739,5	673,8

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW (dok.)**

Wyszczególnienie	Liczba poradni (stan w dniu 31.XII)			Liczba porad w okresie sprawozdawczym			Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Poradnie kardiologiczne 1100 -1104									
Miasta									
Bielsko - Biała	12	16	22	46046	42203	65029	2628,5	2417,9	3731,1
Bytom	14	12	9	25627	20814	19897	1406,5	1177,9	1134,5
Chorzów	7	4	3	7383	8450	5778	654,8	756,7	519,1
Częstochowa	14	13	15	54607	51515	44909	2287,3	2177,5	1909,8
Dąbrowa Górnicza	5	3	2	13088	9792	6127	1025,8	778,7	489,9
Gliwice	17	19	16	42410	39995	30942	2165,5	2134,6	1660,5
Jastrzębie	2	3	2	5740	5694	4239	619,4	616,3	461
Jaworzno	2	3	4	10593	10472	10508	1116,3	1105,8	1112,3
Katowice	37	43	37	139256	128543	121175	4525,7	4140,8	3930,8
Mysłowice	2	3	3	5044	5186	5413	673,9	687,8	717,7
Piekary Śl.	3	5	6	2346	5825	5108	401,8	1006,7	887,2
Ruda Śl.	6	8	6	22814	22241	25457	1592,9	1552,5	1784,3
Rybnik	5	4	4	11834	8954	8462	837,2	635,1	600,7
Siemianowice Śl.	2	3	3	3548	5839	2422	503,6	832,6	347,4
Sosnowiec	12	17	16	34670	30014	28997	1587,3	1389,1	1351,9
Świętochłowice	2	2	4	3069	2896	4050	568,6	545,6	770,4
Tychy	11	19	16	28923	30211	28763	2234,5	2335,3	2228,2
Zabrze	10	11	9	81591	89497	73661	4355,8	4948,4	4095,4
Żory	1	1	1	3063	2544	4362	494	409,6	702,3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	liczby bezwzględne																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
POLSKA	384940	378478	375501	177965	174003	169872	6188	6247	5468	47775	45832	46344	36364	35570	35562	33179	31383	26552
ŚLĄSKIE	48573	47719	47709	21769	21091	21714	717	787	737	8322	8316	8140	5140	5008	4907	1345	1164	1023

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	wskaźnik na 100 000 ludności																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
POLSKA	1008,9	991,1	974,7	466,4	455,7	440,9	16,2	16,4	14,2	125,2	120,0	120,3	95,3	93,1	92,3	87,0	82,2	68,9
ŚLĄSKIE	1045,8	1028,5	1030,4	468,7	454,6	469,0	15,4	17,0	15,9	179,2	179,2	175,8	110,7	107,9	106,0	29,0	25,1	22,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM

Wyszczególnienie	Zgony						Struktura procentowa						Wskaźniki na 100 000 ludności					
	Zgony ogółem			w tym z powodu chorób układu krążenia			Ogółem			Choroby układu krążenia			Zgony ogółem			w tym z powodu chorób układu krążenia		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Polska	384940	378478	375501	177965	174003	169872	100	100	100	46,23	45,97	45,24	1008,9	991,1	974,7	466,4	455,7	440,9
Śląskie	48573	47719	47709	21769	21091	21714	100	100	100	44,82	44,20	45,51	1045,8	1028,5	1030,4	468,7	454,6	469,0



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



Wyszczególnienie	Zgony z powodu chorób układu krążenia			w tym z powodu											
				choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżyca		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
POLSKA	100	100	100	3,48	3,59	3,22	26,85	26,34	27,28	20,43	20,44	20,93	18,64	18,03	15,63
ŚLĄSKIE	100	100	100	3,29	3,73	3,39	38,23	39,43	37,49	23,61	23,74	22,60	6,18	5,52	4,71

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE
W 2010 I 2011 ROKU



■ Choroby nadciśnieniowej

■ Choroby niedokrwiennej
serca

■ Choroby naczyń mózgowych

■ Miażdżyca

■ Pozostałe

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2010 I 2011 ROKU



■ Choroby nadciśnieniowej

■ Choroby niedokrwiennej
serca

■ Choroby naczyń mózgowych

■ Miażdżyca

■ Pozostałe

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Jednostka terytorialna	liczby bezwzględne																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia ogółem			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
POLSKA	384940	378478	375501	177965	174003	169872	6188	6247	5468	47775	45832	46344	36364	35570	35562	33179	31383	26552
Dolnośląskie	30872	29721	29396	15031	14189	14014	331	415	369	2452	2264	3576	2299	2151	2844	6472	6058	3443
Kujawsko-pomorskie	20389	20453	19663	9145	9185	8409	449	332	150	2456	2213	1691	1891	1719	1470	663	1089	1914
Lubelskie	23703	23037	22981	11555	11855	11384	65	296	320	1761	1645	1756	2676	2142	2314	3648	4028	3130
Lubuskie	9780	9488	9648	4523	4293	4147	191	177	178	1234	968	948	876	872	928	579	834	598
Łódzkie	31916	31221	30816	14588	14198	13696	73	59	70	3038	2678	2624	3643	3491	3223	2994	2847	2229
Małopolskie	29840	29633	29727	14933	13918	13974	489	510	436	4826	5246	5370	2472	2518	2497	5862	4447	4411
Mazowieckie	54630	53389	53080	25190	24740	24517	1181	1291	1089	7300	6272	6211	5513	5603	5616	1758	1439	1631
Opolskie	9718	9882	9719	4732	4785	4603	202	170	197	679	827	782	722	647	689	1724	1652	1409
Podkarpackie	18675	18288	18214	9690	9569	9160	501	153	251	1961	1961	1927	1422	1594	1639	3076	2775	2430
Podlaskie	12165	11814	11647	5377	5372	5062	322	336	334	1752	1428	1629	1178	1135	1125	85	178	295
Pomorskie	19656	19319	19332	7343	7682	7607	58	88	96	1722	1995	2333	1452	1560	1679	1567	1380	399
Śląskie	48573	47719	47709	21769	21091	21714	717	787	737	8322	8316	8140	5140	5008	4907	1345	1164	1023
Świętokrzyskie	13797	14006	13725	7724	7436	6425	106	228	205	2175	2135	1700	1488	1462	1441	589	974	1162
Warmińsko-mazurskie	13187	12942	12940	5484	5333	5088	387	380	137	1148	1084	1150	1155	1135	1098	846	702	876
Wielkopolskie	31668	31037	30755	13628	12952	13078	765	659	517	4703	4724	4620	3159	3243	2902	1192	1067	865
Zachodniopomorskie	16371	16529	16149	7253	7405	6994	351	366	382	2246	2076	1887	1278	1290	1190	779	749	737


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


Jednostka terytorialna	wskaźnik na 100 000 ludności																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia ogółem			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
POLSKA	1008,9	991,1	974,7	466,4	455,7	440,9	16,2	16,4	14,2	125,2	120,0	120,3	95,3	93,1	92,3	87,0	82,2	68,9
Dolnośląskie	1074,1	1033,8	1008,2	523,0	493,6	480,6	11,5	14,4	12,7	85,3	78,8	122,6	80,0	74,8	97,5	225,2	210,7	118,1
Kujawsko-pomorskie	985,5	988,2	937,2	442,0	443,8	400,8	21,7	16,0	7,1	118,7	106,9	80,6	91,4	83,1	70,1	32,0	52,6	91,2
Lubelskie	1094,9	1066,6	1056,7	533,7	548,9	523,5	3,0	13,7	14,7	81,3	76,2	80,7	123,6	99,2	106,4	168,5	186,5	143,9
Lubuskie	967,0	937,0	943,0	447,2	424,0	405,3	18,9	17,5	17,4	122,0	95,6	92,7	86,6	86,1	90,7	57,3	82,4	58,5
Łódzkie	1252,1	1228,3	1214,4	572,3	558,6	539,7	2,9	2,3	2,8	119,2	105,4	103,4	142,9	137,3	127,0	117,5	112,0	87,8
Małopolskie	909,9	900,3	889,8	455,4	422,8	418,3	14,9	15,5	13,1	147,2	159,4	160,7	75,4	76,5	74,7	178,8	135,1	132,0
Mazowieckie	1049,1	1021,6	1006,4	483,7	473,4	464,8	22,7	24,7	20,6	140,2	120,0	117,8	105,9	107,2	106,5	33,8	27,5	30,9
Opolskie	943,1	961,1	957,0	459,2	465,4	453,2	19,6	16,5	19,4	65,9	80,4	77,0	70,1	62,9	67,8	167,3	160,7	138,7
Podkarpackie	885,5	866,3	856,0	459,5	453,3	430,5	23,8	7,2	11,8	93,0	92,9	90,6	67,4	75,5	77,0	145,8	131,5	114,2
Podlaskie	1018,9	990,8	969,0	450,4	450,5	421,1	27,0	28,2	27,8	146,7	119,8	135,5	98,7	95,2	93,6	7,1	14,9	24,5
Pomorskie	884,7	865,5	848,2	330,5	344,1	333,8	2,6	3,9	4,2	77,5	89,4	102,4	65,4	69,9	73,7	70,5	61,8	17,5
Śląskie	1045,8	1028,5	1030,4	468,7	454,6	469,0	15,4	17,0	15,9	179,2	179,2	175,8	110,7	107,9	106,0	29,0	25,1	22,1
Świętokrzyskie	1079,8	1099,1	1072,2	604,5	583,5	501,9	8,3	17,9	16,0	170,2	167,5	132,8	116,5	114,7	112,6	46,1	76,4	90,8
Warmińsko-mazurskie	922,2	904,8	890,5	383,5	372,9	350,2	27,1	26,6	9,4	80,3	75,8	79,1	80,8	79,4	75,6	59,2	49,1	60,3
Wielkopolskie	931,6	910,0	891,4	400,9	379,8	379,0	22,5	19,3	15,0	138,3	138,5	133,9	92,9	95,1	84,1	35,1	31,3	25,1
Zachodniopomorskie	967,9	976,9	937,2	428,8	437,6	405,9	20,8	21,6	22,2	132,8	122,7	109,5	75,6	76,2	69,1	46,1	44,3	42,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE W 2010 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE W 2011 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	21769	21091	21714	91	80	69	1456	1361	1205	2764	2676	2740	17445	16964	17688
Powiaty															
Będziński	833	820	912	2	2	4	52	37	33	127	115	104	652	665	771
Bielski	759	780	727	1	5	2	36	48	36	80	94	86	642	633	603
Bieruńsko-Lędziński	206	216	187	1	3	-	17	16	12	27	30	24	161	167	150
Cieszyński	886	805	823	5	3	4	46	48	52	103	94	110	732	660	657
Częstochowski	839	854	762	3	3	2	33	34	35	79	64	75	724	753	650
Gliwicki	505	422	475	1	-	-	43	36	31	58	53	51	403	333	393
Kłobucki	457	466	390	1	3	1	19	22	14	50	44	37	387	396	338
Lubliniecki	386	382	373	2	-	1	17	19	16	37	35	41	330	328	314
Mikołowski	370	368	430	-	2	-	29	26	14	42	35	46	299	305	370
Myszkowski	401	353	394	2	-	4	28	25	26	48	46	43	323	282	321
Pszczynski	451	419	420	1	2	1	42	32	30	44	68	58	364	316	330
Raciborski	390	379	397	1	2	2	22	32	23	43	51	36	323	294	336
Rybnicki	270	263	322	2	1	-	25	26	13	39	33	25	204	203	284
Tarnogórski	575	508	654	3	2	5	39	27	29	66	67	88	467	412	532
Wodzisławski	560	557	642	3	4	1	36	39	42	61	67	56	460	446	542
Zawierciański	673	598	712	3	2	4	56	49	38	96	73	88	518	474	582
Żywiecki	900	867	859	3	1	2	38	48	39	106	84	82	753	734	734

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta															
Bielsko - Biała	855	900	851	2	4	1	54	35	43	98	128	107	701	733	700
Bytom	833	800	807	1	2	6	69	50	58	107	118	105	654	628	637
Chorzów	648	598	613	4	4	2	58	44	43	98	88	82	488	462	486
Częstochowa	1204	1278	1213	10	3	3	52	58	50	156	132	134	986	1085	1026
Dąbrowa Górń.	605	587	635	3	3	3	43	45	30	99	92	93	460	447	509
Gliwice	801	729	810	-	2	1	48	29	37	82	97	106	670	601	665
Jastrzębie	265	242	272	3	-	-	27	25	12	47	47	47	187	170	213
Jaworzno	458	469	453	3	2	2	33	35	39	63	54	60	359	378	352
Katowice	1609	1559	1678	5	4	2	116	107	92	188	198	212	1297	1248	1372
Mysłowice	362	325	340	1	-	2	43	26	22	47	40	54	271	259	262
Piekary Śl.	335	305	337	-	2	-	18	15	27	51	35	47	266	253	262
Ruda Śl.	665	657	612	5	4	3	58	58	42	102	81	91	498	512	476
Rybnik	533	487	530	4	2	1	35	31	33	65	73	74	429	381	422
Siemianowice Śl.	402	365	353	3	-	-	38	26	24	54	51	53	307	288	276
Sosnowiec	1162	1151	1174	3	4	5	59	73	72	170	174	184	928	900	912
Świętochłowice	285	277	279	4	1	-	28	27	21	43	41	49	210	208	209
Tychy	471	456	511	2	1	4	35	42	38	64	63	74	370	350	395
Zabrze	650	663	607	4	5	1	44	58	30	88	76	87	514	524	487
Żory	165	186	160	-	2	-	20	13	9	36	35	31	108	136	120

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	468,7	454,57	469,0	8,2	7,2	6,4	109,4	103,3	91,9	455,7	421,9	440,2	2662,1	2563,5	2658,6
Powiaty															
Będziński	551,8	542,7	599,4	5,7	5,7	11,8	121,6	87,5	77,6	556,1	480,9	416,2	2823,9	2865,1	3267,9
Bielski	491,1	500,0	461,4	2,7	13,1	5,4	83,5	110,8	81,7	438,7	488,1	422,7	3229,7	3152,7	2943,5
Bieruńsko-Lędziński	364,1	379,5	322,9	7,1	21,1	-	99,4	93,8	68,5	467,6	485,4	361,1	2458,4	2543,8	2253,3
Cieszyński	516,3	466,9	467,0	12,3	7,4	9,8	96,8	101,3	107,2	482,6	416,5	454,8	3180,8	2858,5	2771,2
Częstochowski	624,8	634,9	562,1	9,8	9,7	6,6	86,7	89,5	90,6	477,1	369,0	411,8	3681,1	3847,1	3305,2
Gliwicki	443,2	369,6	412,7	3,7	-	-	127,7	107,6	190,1	437,1	380,3	158,0	2531,1	2070,4	2453,2
Kłobucki	533,4	543,9	454,7	5,0	15,0	5,2	79,2	91,6	57,4	499,2	420,4	338,3	3137,2	3204,7	2695,4
Lubliniecki	507,4	500,9	483,0	10,7	-	5,4	77,4	86,5	71,4	445,0	397,9	434,6	3156,4	3144,8	3019,8
Mikołowski	401,7	396,9	455,7	-	8,9	-	109,5	98,3	51,8	388,5	307,6	375,9	2469,8	2493,7	2965,2
Myszkowski	557,0	491,0	546,6	11,8	-	24,6	137,6	124,1	128,0	511,8	468,0	412,0	3067,7	2667,2	2983,0
Pszczynski	423,9	391,2	389,0	3,7	7,3	3,7	133,3	101,7	94,3	430,4	620,3	486,7	3217,0	2780,5	2863,8
Raciborski	353,0	343,0	360,6	3,7	7,4	7,6	66,0	96,6	69,2	357,4	398,6	264,6	2036,7	1849,9	2151,6
Rybnicki	362,8	352,0	422,4	10,9	5,4	-	116,3	121,0	58,7	490,6	395,4	279,0	2082,3	2056,5	2865,5
Tarnogórski	418,3	369,0	472,9	9,2	6,2	15,6	98,1	68,2	72,7	380,2	371,7	464,3	2295,5	1993,7	2592,7
Wodzisławski	358,4	355,7	405,7	8,0	10,7	2,7	81,3	88,1	92,5	329,5	350,5	278,7	2082,1	1996,9	2389,1
Zawierciański	544,3	485,1	579,2	10,5	7,1	14,9	162,4	144,2	111,2	541,5	393,6	452,0	2759,1	2513,0	3015,7
Żywiecki	596,3	572,9	561,1	8,3	2,8	5,6	91,9	115,9	91,8	625,4	472,7	437,6	3682,9	3590,1	3491,2

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta															
Bielsko - Biała	488,0	514,6	487,6	4,7	9,6	2,4	113,6	74,5	92,8	385,7	483,0	391,1	2723,2	2805,5	2636,3
Bytom	451,9	436,6	456,7	2,3	4,7	14,7	129,6	94,9	114,6	453,7	487,1	430,9	2323,4	2198,2	2313,2
Chorzów	572,7	530,3	549,0	15,7	16,0	8,1	183,5	139,6	137,1	655,9	579,9	531,1	2625,6	2465,8	2632,3
Częstochowa	504,9	538,5	512,7	18,2	5,6	5,6	76,0	86,3	76,1	442,9	357,1	347,2	2710,7	2958,5	2754,1
Dąbrowa Górń.	471,5	458,9	505,0	9,1	9,3	9,9	116,9	125,7	86,6	497,6	432,0	418,1	2794,3	2677,0	3018,8
Gliwice	414,3	378,2	432,3	-	4,4	2,2	86,6	53,3	71,9	303,4	343,6	373,4	2296,8	2025,8	2350,6
Jastrzębie	280,7	258,3	294,4	13,7	-	-	101,3	93,6	45,2	334,6	337,7	345,1	1735,8	1505,9	1797,5
Jaworzno	479,2	491,8	478,4	13,0	8,7	8,9	115,0	123,5	139,2	538,5	441,2	467,9	2688,3	2813,5	2612,2
Katowice	522,4	508,9	540,5	7,2	5,8	2,8	131,6	123,5	106,2	437,9	447,4	457,2	2500,7	2386,2	2584,6
Mysłowice	481,8	433,2	450,9	5,3	-	10,9	191,7	117,3	98,5	521,7	424,0	541,3	2849,3	2687,3	2691,0
Piekary Śl.	569,7	521,0	582,4	-	14,5	-	103,4	88,4	162,2	703,1	456,2	579,7	2997,5	2841,4	3017,7
Ruda Śl.	461,4	457,4	427,2	14,4	11,6	8,9	137,9	139,9	101,6	572,3	437,0	463,8	2581,8	2629,1	2418,2
Rybnik	376,2	343,7	375,9	11,2	5,6	2,9	86,1	77,1	82,7	375,0	399,6	387,2	2395,4	2095,8	2321,4
Siemianowice Śl.	563,6	515,4	503,3	18,0	-	-	182,2	127,2	119,7	548,3	500,4	499,4	2918,5	2720,8	2614,6
Sosnowiec	527,6	526,8	543,4	5,7	7,7	10,0	93,4	118,5	120,9	471,1	460,3	471,3	2965,6	2849,0	2828,0
Świętochłowice	524,0	511,3	525,6	31,3	7,9	-	177,4	174,9	139,8	597,2	543,2	626,1	2752,3	2699,5	2736,0
Tychy	361,8	350,5	395,0	5,8	2,9	12,0	95,1	117,0	108,4	349,0	318,7	351,0	2377,4	2216,7	2458,0
Zabrze	345,0	353,3	335,6	8,9	11,2	2,4	76,9	102,4	55,3	397,1	330,9	371,2	1884,7	1888,6	1809,5
Żory	264,4	298,2	257,6	-	11,6	-	117,7	77,6	54,2	379,4	346,8	292,1	2253,8	2712,4	2244,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	48573	47719	47709	21769	21091	21714	717	787	737	8322	8316	8140	5140	5008	4907	1345	1164	1023
Powiaty																		
Będziński	1962	1857	1825	833	820	912	33	34	23	402	425	419	190	186	185	51	51	27
Bielski	1390	1414	1430	759	780	727	1	-	-	152	163	131	125	125	121	68	67	76
Bieruńsko - Lędziński	464	487	419	206	216	187	3	11	6	98	110	102	54	38	38	4	8	1
Cieszyński	1747	1655	1712	886	805	823	1	-	1	141	147	124	131	137	145	86	52	61
Częstochowski	1600	1656	1533	839	854	762	34	48	30	234	232	265	216	247	228	121	128	65
Gliwicki	1206	1100	1091	505	422	475	22	18	21	212	194	188	125	108	108	26	17	14
Kłobucki	895	886	820	457	466	390	23	32	18	157	148	128	139	135	113	57	59	36
Lubliniecki	791	739	741	386	382	373	38	42	29	102	105	121	127	110	111	31	35	28
Mikołowski	847	847	873	370	368	430	15	14	19	170	168	205	85	97	95	18	19	10
Myszkowski	871	846	777	401	353	394	16	15	16	157	126	109	116	125	114	41	19	19
Pszczynski	828	837	792	451	419	420	-	-	1	113	120	106	84	72	66	32	20	26
Raciborski	1017	1032	970	390	379	397	11	13	9	147	154	142	122	121	105	26	25	17
Rybnicki	701	641	682	270	263	322	15	5	9	114	129	136	73	77	72	8	9	6
Tarnogórski	1370	1235	1334	575	508	654	21	23	20	248	235	296	133	110	128	35	23	17
Wodzisławski	1497	1546	1561	560	557	642	18	33	23	217	222	249	132	140	145	36	40	19
Zawierciański	1566	1520	1540	673	598	712	51	48	38	261	260	230	191	169	199	36	23	30
Żywiecki	1634	1551	1568	900	867	859	1	-	1	153	153	108	132	149	156	101	81	94

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)**

Wyszczególnienie	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta																		
Bielsko - Biała	1698	1706	1688	855	900	851	1	-	-	159	156	162	116	134	144	114	93	86
Bytom	2031	2041	2002	833	800	807	18	24	27	391	380	401	202	193	165	21	14	17
Chorzów	1495	1400	1478	648	598	613	16	12	25	303	318	303	152	149	146	15	15	15
Częstochowa	2640	2737	2688	1204	1278	1213	70	70	64	357	374	430	322	345	358	173	180	97
Dąbrowa Górń.	1406	1331	1460	605	587	635	21	27	36	319	325	290	140	133	115	12	8	24
Gliwice	1891	1930	1964	801	729	810	42	36	37	323	322	337	209	168	217	23	27	36
Jastrzębie	727	694	712	265	242	272	12	8	7	108	123	104	63	51	56	12	3	10
Jaworzno	967	1007	989	458	469	453	15	22	16	163	197	162	152	144	126	21	12	21
Katowice	3615	3604	3619	1609	1559	1678	55	58	75	793	775	801	354	348	318	36	28	49
Mysłowice	793	726	703	362	325	340	7	11	18	154	141	109	87	89	86	9	8	7
Piekary Śl.	670	608	683	335	305	337	6	6	9	183	148	182	81	75	60	8	6	4
Ruda Śl.	1641	1600	1567	665	657	612	37	42	52	290	268	284	166	166	143	21	18	6
Rybnik	1218	1189	1240	533	487	530	22	19	17	251	231	224	129	125	132	10	7	8
Siemianowice Śl.	908	833	788	402	365	353	10	11	5	204	200	187	100	84	84	9	7	4
Sosnowiec	2599	2576	2536	1162	1151	1174	31	27	27	547	557	458	313	306	262	33	28	52
Świętochłowice	644	654	640	285	277	279	1	7	6	161	141	129	66	61	63	3	3	4
Tychy	1083	1114	1147	471	456	511	17	25	25	191	216	220	114	99	119	20	7	11
Zabrze	1752	1688	1739	650	663	607	31	43	22	263	269	246	165	155	147	25	23	22
Żory	409	432	398	165	186	160	2	3	5	84	84	52	34	37	37	3	1	4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


Wyszczególnienie	ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	1045,8	1028,5	1030,4	468,7	454,6	469,0	15,4	17,0	15,9	179,2	179,2	175,8	110,7	107,9	106,0	29,0	25,1	22,1
Powiaty																		
Będziński	1299,7	1228,9	1199,4	551,8	542,7	599,4	21,9	22,5	15,1	266,3	281,3	275,4	125,9	123,1	121,6	33,8	33,8	17,7
Bielski	899,4	906,4	907,7	491,1	500,0	461,4	0,6	-	-	98,3	104,5	83,1	80,9	80,1	76,8	44,0	42,9	48,2
Bieruńsko - Lędziński	820,1	855,6	723,6	364,1	379,5	322,9	5,3	19,3	10,4	173,2	193,3	176,1	95,4	66,8	65,6	7,1	14,1	1,7
Cieszyński	1018,0	959,9	971,4	516,3	466,9	467,0	0,6	-	0,6	82,2	85,3	70,4	76,3	79,5	82,3	50,1	30,2	34,6
Częstochowski	1191,5	1231,2	1130,9	624,8	634,9	562,1	25,3	35,7	22,1	174,3	172,5	195,5	160,9	183,6	168,2	90,1	95,2	47,9
Gliwicki	1058,5	963,3	948,0	443,2	369,6	412,7	19,3	15,8	18,2	186,1	169,9	163,4	109,7	94,6	93,8	22,8	14,9	12,2
Kłobucki	1044,5	1034,2	956,1	533,4	543,9	454,7	26,8	37,4	21,0	183,2	172,7	149,2	162,2	157,6	131,8	66,5	68,9	42,0
Lubliniecki	1039,9	969,0	959,5	507,4	500,9	483	50,0	55,1	37,6	134,1	137,7	156,7	167,0	144,2	143,7	40,8	45,9	36,3
Mikołowski	919,6	913,6	925,2	401,7	396,9	455,7	16,3	15,1	20,1	184,6	181,2	217,3	92,3	104,6	100,7	19,5	20,5	10,6
Myszkowski	1209,8	1176,7	1078,0	557,0	491,0	546,6	22,2	20,9	22,2	218,1	175,3	151,2	161,1	173,9	158,2	56,9	26,4	26,4
Pszczynski	778,3	781,5	733,6	423,9	391,2	389,0	-	-	0,9	106,2	112,0	98,2	79,0	67,2	61,1	30,1	18,7	24,1
Raciborski	920,4	934,0	881,1	353,0	343,0	360,6	10,0	11,8	8,2	133,0	139,4	129,0	110,4	109,5	95,4	23,5	22,6	15,4
Rybnicki	942,0	857,8	894,7	362,8	352,0	422,4	20,2	6,7	11,8	153,2	172,6	178,4	98,1	103,0	94,5	10,8	12,0	7,9
Tarnogórski	996,7	897,1	964,5	418,3	369,0	472,9	15,3	16,7	14,5	180,4	170,7	214,0	96,8	79,9	92,5	25,5	16,7	12,3
Wodzisławski	958,1	987,3	986,5	358,4	355,7	405,7	11,5	21,1	14,5	138,9	141,8	157,4	84,5	89,4	91,6	23,0	25,5	12,0
Zawierciański	1266,6	1233,1	1252,8	544,3	485,1	579,2	41,2	38,9	30,9	211,1	210,9	187,1	154,5	137,1	161,9	29,1	18,7	24,4
Żywiecki	1082,5	1024,8	1024,2	596,3	572,9	561,1	0,7	-	0,7	101,4	101,1	70,5	87,5	98,5	101,9	66,9	53,5	61,4

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)**

Wyszczególnienie	ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta																		
Bielsko - Biała	969,1	975,4	967,1	488,0	514,6	487,6	0,6	-	-	90,7	89,2	92,8	66,2	76,6	82,5	65,1	53,2	49,3
Bytom	1101,8	1113,8	1133,0	451,9	436,6	456,7	9,8	13,1	15,3	212,1	207,4	226,9	109,6	105,3	93,4	11,4	7,6	9,6
Chorzów	1321,3	1241,6	1323,6	572,7	530,3	549,0	14,1	10,6	22,4	267,8	282,0	271,4	134,3	132,1	130,8	13,3	13,3	13,4
Częstochowa	1107,2	1153,2	1136,2	504,9	538,5	512,7	29,4	29,5	27,1	149,7	157,6	181,8	135,0	145,4	151,3	72,6	75,8	41,0
Dąbrowa Górnicza	1095,6	1040,4	1161,0	471,5	458,9	505,0	16,4	21,1	28,6	248,6	254,0	230,6	109,1	104,0	91,5	9,4	6,3	19,1
Gliwice	978,1	1001,2	1048,2	414,3	378,2	432,3	21,7	18,7	19,7	167,1	167,0	179,9	108,1	87,2	115,8	11,9	14,0	19,2
Jastrzębie	770,2	740,6	770,6	280,7	258,3	294,4	12,7	8,5	7,6	114,4	131,3	112,6	66,7	54,4	60,6	12,7	3,2	10,8
Jaworzno	1011,7	1055,9	1044,4	479,2	491,8	478,4	15,7	23,1	16,9	170,5	206,6	171,1	159,0	151,0	133,1	22,0	12,6	22,2
Katowice	1173,8	1176,5	1165,8	522,4	508,9	540,5	17,9	18,9	24,2	257,5	253,0	258,0	114,9	113,6	102,4	11,7	9,1	15,8
Mysłowice	1055,5	967,7	932,4	481,8	433,2	450,9	9,3	14,7	23,9	205,0	187,9	144,6	115,8	118,6	114,1	12,0	10,7	9,3
Piekary Śl.	1139,4	1038,6	1180,4	569,7	521,0	582,4	10,2	10,2	15,6	311,2	252,8	314,6	137,8	128,1	103,7	13,6	10,2	6,9
Ruda Śl.	1138,7	1114,0	1093,9	461,4	457,4	427,2	25,7	29,2	36,3	201,2	186,6	198,2	115,2	115,6	99,8	14,6	12,5	4,2
Rybnik	859,6	839,1	879,5	376,2	343,7	375,9	15,5	13,4	12,1	177,2	163,0	158,9	91,0	88,2	93,6	7,1	4,9	5,7
Siemianowice Śl.	1273,1	1176,2	1123,6	563,6	515,4	503,3	14,0	15,5	7,1	286,0	282,4	266,6	140,2	118,6	119,8	12,6	9,9	5,7
Sosnowiec	1180,2	1179,1	1173,7	527,6	526,8	543,4	14,1	12,4	12,5	248,4	255,0	212,0	142,1	140,1	121,3	15,0	12,8	24,1
Świętochłowice	1184,0	1207,2	1205,7	524,0	511,3	525,6	1,8	12,9	11,3	296,0	260,3	243,0	121,3	112,6	118,7	5,5	5,5	7,5
Tychy	832,0	856,3	886,6	361,8	350,5	395,0	13,1	19,2	19,3	146,7	166,0	170,1	87,6	76,1	92,0	15,4	5,4	8,5
Zabrze	929,9	899,5	961,5	345,0	353,3	335,6	16,5	22,9	12,2	139,6	143,3	136,0	87,6	82,6	81,3	13,3	12,3	12,2
Żory	655,4	692,6	640,8	264,4	298,2	257,6	3,2	4,8	8,1	134,6	134,7	83,7	54,5	59,3	59,6	4,8	1,6	6,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.


ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



Zgony z powodu ch. ukł. krążenia wg pow. w 2010 r.
-w skaznik na 100 tys. ludności

- 258 do 369
- 369 do 433
- 433 do 485
- 485 do 634
- 634 do 635

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



Zgony z powodu ch. ukł. krążenia wg pow. w 2011 r.
-wskaźnik na 100 tys. ludności

- 257 do 375
- 375 do 450
- 450 do 503
- 503 do 561
- 561 do 600

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem specjaliści ^a	64185	66849	67687	8833	9087	8913
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	1775	1922	1988	258	293	302

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem specjaliści ^a	16,8	17,3	17,6	19,1	19,6	19,3
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ogółem specjaliści ^a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	2,8%	2,9%	3,0%	2,9%	3,2%	3,4%

^a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

SZPITALE. ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE / 4100, 4101 /

Śląskie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni z ruchem międzyoddziałowym	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżek w		Śr. Dł. pobytu	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio roczne	stan w dniu 31.12.			dniach	%		
2006	30	975	982	47277	257338	263,9	72,3	5,4	48,5
2007	30	966	967	47350	251996	260,9	71,5	5,3	49,0
2008	30	962	960	56076	266624	277,2	75,9	4,8	58,3
2009	31	976	972	57242	260742	267,2	73,2	4,6	58,6
2010	31	970	976	53855	260292	268,3	73,5	4,8	55,5
2011	33	1037	1068	58441	271280	261,6	71,7	4,6	56,4
2012	34	1045	1033	56716	248911	238,2	65,3	4,4	54,3

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego.
 OAiSM - Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim