

# **RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

**2012**



**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH**  
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej



ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

# RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2012



Katowice 2013

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej  
Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny

Opracowanie autorskie:  
Mariola Rejdak  
Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej

Tablice statystyczne i wykresy przygotowali Pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Jadwiga Bretner          | Ewa Knapik       |
| Anna Cembrzyńska- Paca   | Danuta Kowalska  |
| Rafał Fularski           | Adam Mędrecki    |
| Piotr Gnielka            | Grażyna Pronobis |
| Beata Idkowiak- Krawczyk | Waldemar Sobczyk |

Skład komputerowy:  
Anna Cembrzyńska- Paca

Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

Wydawca:  
Śląski Urząd Wojewódzki  
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej  
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej  
ul. Jagiellońska 25  
40-032 Katowice

## OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

|         |       |                                                                                                                                      |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreska  | / - / | zjawisko nie wystąpiło                                                                                                               |
| Zero    | /0/   | - zjawisko zaistniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi |
| Kropka  | /./   | - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych                                                                          |
| Znak    | /X/   | - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niecelowe                                                                     |
| „W tym” |       | - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy                                                                              |

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                        | Str. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wstęp .....                                                                                            | I    |
| Tablice statystyczne (według Spisu Tablic).....                                                        | III  |
| Mapy i wykresy (według Spisu Map i Wykresów).....                                                      | V    |
| Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu<br>leczniczego..... | 110  |
| Przyczyny zgonów MSKCH i PZ – ICD - 10 .....                                                           | 117  |
| Przyczyny chorobowości hospitalizowanej MSKCH i PZ ICD – 10.....                                       | 118  |
| Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań.....                       | 119  |

## Wstęp

„RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2012” jest opracowaniem prezentującym zestaw najistotniejszych danych i informacji, obrazujących stan zdrowia mieszkańców regionu oraz funkcjonowanie wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich lat.

Publikacja zawiera dane w ujęciu tabelarycznym i graficznym

Dane prezentowane w publikacji opracowano na podstawie:

- materiałów własnych, opartych na obowiązującej rocznej sprawozdawczości Ministra Zdrowia – gromadzonych i opracowanych w oparciu o badania statystyczne realizowane na podstawie programów badań statystycznych statystyki publicznej, w części: „Zdrowie i ochrona zdrowia” , a także danych:
- Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,
- Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej –Curie w Warszawie,
- Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

W opracowaniu nie uwzględniono danych ze sprawozdawczości z resortów MSW i A oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zakres prezentowanych danych i informacji jest uwarunkowany ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku:

- ostatnie dostępne dane o zachorowalności na nowotwory złośliwe dotyczą roku 2010,
- dane o umieralności według przyczyn – roku 2011.

W opracowaniu dokonano przeliczeń współczynników za rok 2011 na podstawie danych o liczbie ludności za rok 2011 – w ubiegłorocznej edycji opracowania ze względu na dostępność danych o ludności w okresie przygotowywania publikacji do druku, obliczeń współczynników za rok 2011 dokonano w oparciu o dane o liczbie ludności za rok 2010 .

Przekazując Czytelnikom niniejsze opracowanie, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, prosząc jednocześnie o przekazywanie uwag i sugestii, pozwalających na dostosowanie treści kolejnych opracowań do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Wiedza o zjawiskach zdrowotnych występujących w danej populacji, ich nasileniach i zmianach, a także wiedza o zasobach ochrony zdrowia i poziomie ich wykorzystania jest niezbędna do właściwego zarządzania ochroną zdrowia oraz do kreowania polityki zdrowotnej, a przecież podejmowanie działań w tym zakresie stanowi obowiązek władz publicznych, zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej.

*„Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim,  
a bogactwo trzecim” - Platon*

Mariola Rejdak

Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

## SPIS TABLIC

|                                                                                                                                                                            | str. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Województwo śląskie – ważniejsze dane (2000, 2009 – 2012).....                                                                                                             | 1    |
| Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia (w %) w latach 2002-2011.....                                                                                     | 1    |
| Ludność województwa śląskiego (2000, 2007 – 2012).....                                                                                                                     | 3    |
| Prognoza ludności w województwie śląskim w latach 2010 – 2030.....                                                                                                         | 3    |
| Ludność według powiatów i płci w woj. śląskim w 2012 r.<br>Stan w dniu 31 XII.....                                                                                         | 4    |
| Struktura ludności województwa śląskiego według wieku<br>(2000, 2010 – 2012). ....                                                                                         | 6    |
| Ruch naturalny ludności województwa śląskiego (2000, 2010– 2012). ....                                                                                                     | 6    |
| Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka ( $e_0$ ) w województwie śląskim<br>(2000, 2008 – 2012). ....                                                                    | 12   |
| Zgony według wieku i płci w województwie śląskim (2000, 2011 – 2012)                                                                                                       |      |
| A. liczby bezwzględne .....                                                                                                                                                | 13   |
| B. wskaźnik struktury .....                                                                                                                                                | 13   |
| C. na 100 000 ludności.....                                                                                                                                                | 13   |
| Nadumieralność mężczyzn w poszczególnych grupach wieku w Polsce i w województwie<br>śląskim.<br>Współczynnik umieralności kobiet = 100.....                                | 14   |
| Zgony według przyczyn w województwie śląskim (2010 - 2011).....                                                                                                            | 17   |
| Zgony niemowląt w województwie śląskim (2000, 2009 – 2012).....                                                                                                            | 21   |
| Zgony niemowląt według przyczyn w województwie śląskim<br>(2000, 2010 - 2011).....                                                                                         | 23   |
| Zatrudnienie kadry medycznej w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim (2000,<br>2009– 2012).....                                                               | 25   |
| Zatrudnienie lekarzy specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim<br>(2000, 2010 – 2012).....                                                         | 28   |
| Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej<br>opieki zdrowotnej<br>Liczby bezwzględne (2011 - 2012) .....                  | 30   |
| Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej<br>opieki zdrowotnej<br>Współczynniki na 10 000 ludności (2011- 2012).....      | 31   |
| Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką w podstawowej opiece zdrowotnej<br>w województwie śląskim.<br>Liczby bezwzględne (2011 - 2012) .....             | 33   |
| Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką w podstawowej opiece zdrowotnej<br>w województwie śląskim.<br>Współczynniki na 10 000 ludności (2011- 2012)..... | 34   |
| Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w województwie śląskim. Liczba udzielonych<br>porad w wybranych poradniach (2010 - 2012). ....                              | 36   |
| Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w województwie śląskim w latach<br>(2011 - 2012). ....                                                                      | 37   |
| Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim – wybrane dane<br>(2000, 2010 - 2012). ....                                                                            | 45   |
| Stacjonarna opieka psychiatryczna w województwie śląskim – wybrane dane<br>(2000, 2010 -2012).....                                                                         | 46   |

|                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Szpital ogólny. Łóżka według oddziałów w województwie śląskim<br>(2000, 2011 - 2012). .....                                                                                                                        | 48  |
| Szpital ogólny. Wskaźniki średniego wykorzystania łóżek według oddziałów (2005-2012).....                                                                                                                          | 51  |
| Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Łóżka według oddziałów w województwie śląskim<br>(2000, 2011 - 2012) .....                                                                                            | 55  |
| Mieszkańcy województwa śląskiego hospitalizowani według rozpoznania zasadniczego<br>w szpitalach województwa śląskiego w latach 2011 – 2012.....                                                                   | 58  |
| Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w województwie śląskim (2010- 2012). .....                                                                                                                                | 60  |
| Gruźlica w województwie śląskim. Charakterystyka sytuacji epidemiologicznej<br>(2000, 2010 - 2012). .....                                                                                                          | 64  |
| Zachorowania na kiłę (A50- A53) w województwie śląskim w latach (2000, 2010- 2012).....                                                                                                                            | 65  |
| Zachorowania na rzeżączkę (A54) w województwie śląskim w latach (2000, 2010-2012).....                                                                                                                             | 65  |
| Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie śląskim<br>(2000, 2008 - 2010). .....                                                                                                                            | 66  |
| Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie śląskim.<br>Wskaźnik struktury (2008 - 2010) .....                                                                                                   | 68  |
| Chorzy leczeni w jednostkach leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami<br>psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.<br>w województwie śląskim (2011 – 2012)..... | 70  |
| Ludność i gęstość zaludnienia w Polsce według województw w latach 2010-2012<br>Stan w dniu 31 XII .....                                                                                                            | 76  |
| Struktura ludności według grup ekonomicznych w procentach (%)<br>W Polsce według województw w latach 2010-2012 .....                                                                                               | 78  |
| Przyrost naturalny w Polsce według województw w latach 2010-2012 .....                                                                                                                                             | 80  |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw – 2009.....                                                                                                                                             | 82  |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw – 2010.....                                                                                                                                             | 83  |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw – 2011.....                                                                                                                                             | 84  |
| Zgony niemowląt w Polsce według województw latach 2010-2012 .....                                                                                                                                                  | 90  |
| Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w Polsce według województw w latach 2010-2012...                                                                                                                         | 92  |
| Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw<br>Stan w dniu 31 XII w latach 2009 – 2011 .....                                                                            | 94  |
| Zatrudnienie lekarzy specjalistów w Polsce według województw<br>Stan w dniu 31 XII (2009-2011).....                                                                                                                | 99  |
| Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce według województw<br>w latach 2008 – 2010 .....                                                                                                              | 100 |
| Zgony na nowotwory złośliwe (C00-C97) w Polsce według województw<br>w latach 2008- 2010 .....                                                                                                                      | 102 |
| Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2010-2012<br>w Polsce według województw .....                                                                                                                  | 104 |
| Zgony z powodu gruźlicy wszystkich postaci w latach 2009-2011 w Polsce według województw..                                                                                                                         | 106 |
| Szpital ogólny.<br>Łóżka w Polsce według województw (2009-2011).....                                                                                                                                               | 108 |

## Spis map i wykresów

|                                                                                                   | str. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Województwo śląskie – podział administracyjny.....                                                | 2    |
| Struktura demograficzna ludności woj. śląskiego według wieku w 2012 roku.....                     | 7    |
| Ludność według płci i wieku -2000.....                                                            | 9    |
| Ludność według płci i wieku -2012.....                                                            | 10   |
| Przyrost naturalny w woj. śląskim w latach 2011 - 2012                                            |      |
| Współczynnik na 1000 ludności .....                                                               | 11   |
| Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka ( $e_0$ ) w woj. śląskim według płci.....               | 12   |
| Zgony wg wybranych przyczyn w województwie śląskim w latach 2000, 2010-2011                       |      |
| Współczynniki na 100 000 ludności.....                                                            | 15   |
| Zgony ogółem w woj. śląskim w 2010-2011 roku na 100 000 ludności.....                             | 16   |
| Zgony z powodu nowotworów (C00 – D48) w woj. śląskim w 2010-2011 roku                             |      |
| Na 100 000 ludności.....                                                                          | 18   |
| Zgony z powodu chorób układu krążenia (I00 – I99) w woj. śląskim w 2010-2011 r.                   |      |
| Na 100 000 ludności.....                                                                          | 19   |
| Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01 – Y98) w woj. śląskim              |      |
| w 2010 – 2011 r. na 100 000 ludności.....                                                         | 20   |
| Zgony niemowląt w woj. śląskim według charakteru miejscowości                                     |      |
| Na 1000 urodzeń żywych.....                                                                       | 21   |
| Zgony niemowląt według powiatów na 1000 urodzeń żywych w woj. śląskim .....                       | 22   |
| Zgony niemowląt według wybranych przyczyn na 10 000 urodzeń żywych.....                           | 24   |
| Personel służby zdrowia zatrudniony w woj. śląskim w latach 2011 – 2012                           |      |
| Lekarze na 10 000 ludności.....                                                                   | 26   |
| Personel służby zdrowia zatrudniony w woj. śląskim w latach 2011 – 2012                           |      |
| Pielęgniarki na 10 000 ludności.....                                                              | 27   |
| Zatrudnienie lekarzy specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim            |      |
| w 2012 r. wskaźnik struktury ( w % ).....                                                         | 28   |
| Lekarze według niektórych specjalności w woj. śląskim                                             |      |
| w latach 2010 – 2012. Wskaźnik na 10 000 ludności.....                                            | 29   |
| Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki |      |
| zdrowotnej (rodzinnego).                                                                          |      |
| Współczynniki na 10 000 ludności.....                                                             | 32   |
| Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostające pod opieką lekarza POZ (rodzinnego) według  |      |
| rozpoznania w woj. śląskim                                                                        |      |
| Współczynniki na 10 000 ludności.....                                                             | 35   |
| Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w woj. śląskim.                                    |      |
| Liczba porad na 1 mieszkańca .....                                                                | 39   |
| Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w 2011 -2012 r.        |      |
| Poradnie: chorób wewnętrznych – razem (1000 – 1180).                                              |      |
| Wskaźnik na 10 000 ludności.....                                                                  | 40   |
| Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w 2011-2012 r.         |      |
| Poradnie: inne specjalności zachowawcze – razem (1200-1370)                                       |      |
| Wskaźnik na 10 000 ludności.....                                                                  | 41   |
| Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w 2011-2012 r.         |      |
| Poradnie: opieka nad matką i dzieckiem – razem (1401-1474)                                        |      |
| Wskaźnik na 10 000 ludności.....                                                                  | 42   |
| Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w 2011-2012 r.         |      |
| Poradnie: zabiegowe – razem (1500 – 1658)                                                         |      |
| Wskaźnik na 10 000 ludności .....                                                                 | 43   |

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w 2011-2012 r.<br>Poradnie: stomatologiczne – razem (1800 – 1840)<br>Wskaźnik na 10 000 ludności..... | 44 |
| Szpitala ogólne. Łóżka ogółem. Wskaźnik łóżek ogółem<br>Na 10 000 ludności w 2012 roku.....                                                                                      | 47 |
| Struktura łóżek w szpitalach ogólnych w województwie śląskim (odsetki) roku 2012.....                                                                                            | 50 |
| Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalach województwa śląskiego w 2012 roku.....                                                                                                  | 54 |
| Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej.<br>Łóżka według oddziałów w woj. śląskim na 10 000 ludności w latach 2000, 2011-2012) .....                                         | 56 |
| Struktura łóżek w zakładach psychiatrycznych w woj. śląskim (odsetki) w 2011-2012 .....                                                                                          | 57 |
| Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego.<br>Współczynnik na 10 000 ludności.....                                                                   | 59 |
| Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w województwie śląskim w 2011-2012 roku.<br>Wirusowe zapalenie wątroby (B15 – B19).....                                                 | 63 |
| Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. śląskim w latach 2000, 2008-2010<br>Na 100 000 ludności.....                                                                           | 66 |
| Zachorowania na nowotwory złośliwe. Ogółem. Według powiatów w 2009-2010 r.<br>Na 100 000 ludności.....                                                                           | 67 |
| Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w woj. śląskim w 2009-2010 r.<br>Wskaźnik struktury.....                                                           | 69 |
| Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób<br>z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim w 2011 roku (odsetki).....                                | 72 |
| Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób<br>z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim w 2012 roku (odsetki).....                                | 73 |
| Chorzy leczeni po raz pierwszy w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami<br>psychicznymi według powiatów 2011 – 2012r.<br>Na 10 000 ludności .....        | 74 |
| Gęstość zaludnienia w Polsce według województw w latach 2010-2012 .....                                                                                                          | 77 |
| Struktura ludności według grup ekonomicznych w procentach (%) w Polsce według województw<br>w latach 2010-2012 .....                                                             | 79 |
| Przyrost naturalny w Polsce według województw w latach 2010-2012<br>Współczynniki na 1000 ludności .....                                                                         | 81 |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw 2008 -2011<br>nowotwory (C00-D48)<br>Na 100 000 ludności .....                                                        | 85 |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw 2008 -2011<br>choroby układu krążenia (I00-I99)<br>Na 100 000 ludności .....                                          | 86 |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw 2008 -2011<br>choroby układu oddechowego (J00-J98)<br>Na 100 000 ludności .....                                       | 87 |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw 2008 -2011<br>choroby układu trawiennego (K00-K92)<br>Na 100 000 ludności .....                                       | 88 |
| Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw 2008 -2011<br>zewnątrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)<br>Na 100 000 ludności .....                        | 89 |
| Zgony niemowląt w Polsce według województw latach 2010-2012<br>Na 1 000 urodzeń żywych .....                                                                                     | 91 |
| Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w Polsce według województw w latach 2010-2012.....                                                                                     | 93 |
| Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw<br>Lekarze i lekarze specjaliści – 2009 .....                                             | 95 |
| Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw<br>Lekarze i lekarze specjaliści – 2010 .....                                             | 96 |

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw<br>Lekarze i lekarze specjaliści – 2011 ..... | 97  |
| Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw<br>Pielęgniarki (2009-2011).....              | 98  |
| Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce wg województw w latach 2008 – 2010<br>Wskaźniki na 100 000 ludności .....      | 101 |
| Zgony na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce według województw w latach 2008-2010<br>Wskaźniki na 100 000 ludności .....           | 103 |
| Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2010-2012 w Polsce według województw<br>Współczynniki na 100 000 ludności .....  | 105 |
| Zgony z powodu gruźlicy wszystkich postaci w latach 2009-2011 w Polsce według województw<br>Współczynniki na 100 000 ludności .....  | 107 |
| Szpitałe ogólne. Łóżka w Polsce według województw<br>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności (2009-2011).....                              | 109 |

## WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – WAŻNIEJSZE DANE

| Wyszczególnienie                                                       | 2000             | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Gęstość zaludnienia na 1km <sup>2</sup>                                | 386 <sup>a</sup> | 376      | 376      | 375      | 374      |
| Poziom bezrobocia w %                                                  | 12,9             | 9,4      | 10,0     | 10,2     | 11,1     |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł) | 2 066,29         | 3 405,18 | 3 528,19 | 3 794,62 | 3 855,26 |

<sup>a</sup> do przeliczeń przyjęto powierzchnię zgodnie z podziałem administracyjnym obowiązującym w dniu 31 XII 2002 r.


Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS

## LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (W %), W LATACH 2002 I 2011

| Wyszczególnienie | Ogółem | Poziom wykształcenia |                      |                     |             |                      |                                                       | Nieustalony poziom wykształcenia |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                  |        | wyższe               | policealne i średnie | zasadnicze zawodowe | gimnazjalne | podstawowe ukończone | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego |                                  |
| 2002             | 100    | 9,3                  | 32,9                 | 27,9                | -           | 27,5                 | 2,4                                                   | -                                |
| 2011             | 100    | 15,9                 | 32,4                 | 25,2                | 4,6         | 15,8                 | 0,9                                                   | 5,1                              |

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z lat 2002 i 2011

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
STAN W DNIU 31 XII 2012 ROK



## LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

| Lata              | Ogółem      | Mężczyźni | Kobiety | Miasta | Wieś   | Na 100<br>mężczyzn<br>przypada<br>kobiet | Udział<br>ludności<br>miejskiej<br>w % | Ludność<br>na 1 km <sup>2</sup> |
|-------------------|-------------|-----------|---------|--------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                   | w tysiącach |           |         |        |        |                                          |                                        |                                 |
| 2000              | 4758,9      | 2306,0    | 2453,0  | 3767,2 | 991,7  | 106,4                                    | 79,2                                   | 386                             |
| 2007              | 4654,1      | 2244,9    | 2409,2  | 3647,2 | 1006,9 | 107,3                                    | 78,4                                   | 377                             |
| 2008              | 4645,7      | 2239,9    | 2405,8  | 3635,1 | 1010,6 | 107,4                                    | 78,2                                   | 377                             |
| 2009              | 4640,7      | 2237,1    | 2403,6  | 3624,4 | 1016,3 | 107,4                                    | 78,1                                   | 376                             |
| 2010 <sup>a</sup> | 4635,9      | 2234,2    | 2401,7  | 3613,7 | 1022,2 | 107,0                                    | 78,0                                   | 376                             |
| 2011              | 4626,4      | 2234,0    | 2392,4  | 3594,3 | 1032,1 | 107,1                                    | 77,7                                   | 375                             |
| 2012              | 4615,9      | 2228,1    | 2387,7  | 3580,0 | 1035,9 | 107,2                                    | 77,6                                   | 374                             |

<sup>a</sup> Ludność uaktualniona po Narodowym Spisie Powszechnym 2011 r.

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS

## PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 – 2030

| Wyszczególnienie | 2010        | 2020 | 2030 |
|------------------|-------------|------|------|
|                  | w tysiącach |      |      |
| OGÓŁEM           | 4612        | 4447 | 4202 |
| 0-17 lat         | 790         | 764  | 668  |
| 18-59 lat        | 2879        | 2488 | 2288 |
| 60 lat i więcej  | 943         | 1195 | 1246 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS za 2009 rok.

LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2012 r.  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie     | Ogółem  | Mężczyźni | Kobiety | Miasta  |           |         | Wieś  |           |         |
|----------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|-----------|---------|
|                      |         |           |         | Razem   | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Śląskie              | 4615870 | 2228141   | 2387729 | 4615870 | 2228141   | 2387729 |       |           |         |
| Bielsko-Biała        | 174370  | 82238     | 92132   | 174370  | 82238     | 92132   | -     | -         | -       |
| Bytom                | 174724  | 83738     | 90986   | 174724  | 83738     | 90986   | -     | -         | -       |
| Chorzów              | 111168  | 52974     | 58194   | 111168  | 52974     | 58194   | -     | -         | -       |
| Częstochowa          | 234472  | 110173    | 124299  | 234472  | 110173    | 124299  | -     | -         | -       |
| Dąbrowa Górnicza     | 124701  | 60006     | 64695   | 124701  | 60006     | 64695   | -     | -         | -       |
| Gliwice              | 186210  | 89750     | 96460   | 186210  | 89750     | 96460   | -     | -         | -       |
| Jastrzębie-Zdrój     | 91723   | 45048     | 46675   | 91723   | 45048     | 46675   | -     | -         | -       |
| Jaworzno             | 94305   | 45858     | 48447   | 94305   | 45858     | 48447   | -     | -         | -       |
| Katowice             | 307233  | 146114    | 161119  | 307233  | 146114    | 161119  | -     | -         | -       |
| Mysłowice            | 75305   | 36555     | 38750   | 75305   | 36555     | 38750   | -     | -         | -       |
| Piekary Śląskie      | 57502   | 27582     | 29920   | 57502   | 27582     | 29920   | -     | -         | -       |
| Ruda Śląska          | 142346  | 69042     | 73304   | 142346  | 69042     | 73304   | -     | -         | -       |
| Rybnik               | 140789  | 68762     | 72027   | 140789  | 68762     | 72027   | -     | -         | -       |
| Siemianowice Śląskie | 69539   | 33244     | 36295   | 69539   | 33244     | 36295   | -     | -         | -       |
| Sosnowiec            | 213513  | 101379    | 112134  | 213513  | 101379    | 112134  | -     | -         | -       |
| Świętochłowice       | 52372   | 25193     | 27179   | 52372   | 25193     | 27179   | -     | -         | -       |
| Tychy                | 129112  | 62304     | 66808   | 129112  | 62304     | 66808   | -     | -         | -       |
| Zabrze               | 179452  | 86736     | 92716   | 179452  | 86736     | 92716   | -     | -         | -       |
| Żory                 | 62052   | 30477     | 31575   | 62052   | 30477     | 31575   | -     | -         | -       |

LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2012 r.  
Stan w dniu 31 XII (dok.)

| Wyszczególnienie    | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasta |           |         | Wieś   |           |         |
|---------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                     |        |           |         | Razem  | Mężczyźni | Kobiety | Razem  | Mężczyźni | Kobiety |
| będziński           | 151650 | 72297     | 79353   | 113830 | 54159     | 59671   | 37820  | 18138     | 19682   |
| bielski             | 159241 | 77593     | 81648   | 44314  | 21309     | 23005   | 114927 | 56284     | 58643   |
| bieruńsko-lędziński | 58204  | 28714     | 29490   | 44888  | 22243     | 22645   | 13316  | 6471      | 6845    |
| cieszyński          | 177124 | 85624     | 91500   | 81929  | 38815     | 43114   | 95195  | 46809     | 48386   |
| częstochowski       | 135404 | 66356     | 69048   | 16096  | 7704      | 8392    | 119308 | 58652     | 60656   |
| gliwicki            | 115299 | 56060     | 59239   | 63573  | 30799     | 32774   | 51726  | 25261     | 26465   |
| kłobucki            | 85735  | 42218     | 43517   | 17773  | 8549      | 9224    | 67962  | 33669     | 34293   |
| lubliniecki         | 77347  | 38105     | 39242   | 28851  | 14164     | 14687   | 48496  | 23941     | 24555   |
| mikołowski          | 95217  | 46372     | 48845   | 81887  | 39803     | 42084   | 13330  | 6569      | 6761    |
| myszkowski          | 71964  | 34875     | 37089   | 39630  | 19052     | 20578   | 32334  | 15823     | 16511   |
| pszczyński          | 108657 | 53341     | 55316   | 26003  | 12456     | 13547   | 82654  | 40885     | 41769   |
| raciborski          | 109929 | 52996     | 56933   | 63806  | 30507     | 33299   | 46123  | 22489     | 23634   |
| rybnicki            | 76597  | 37750     | 38847   | 28534  | 14051     | 14483   | 48063  | 23699     | 24364   |
| tarnogórski         | 138770 | 67470     | 71300   | 94295  | 45556     | 48739   | 44475  | 21914     | 22561   |
| wodzisławski        | 158400 | 77147     | 81253   | 103581 | 50147     | 53434   | 54819  | 27000     | 27819   |
| zawierciański       | 122325 | 59203     | 63122   | 77764  | 37104     | 40660   | 44561  | 22099     | 22462   |
| żywiecki            | 153119 | 74847     | 78272   | 32341  | 15547     | 16794   | 120778 | 59300     | 61478   |

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS

## STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU

| Lata                     | Ludność |                |         |         |                 |
|--------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------|
|                          | ogółem  | w tym w wieku: |         |         |                 |
|                          |         | 0 - 19         | 20 - 39 | 40 - 59 | 60 lat i więcej |
| w liczbach bezwzględnych |         |                |         |         |                 |
| 2000                     | 4758944 | 1241522        | 1365840 | 1366341 | 785241          |
| 2010 <sup>a</sup>        | 4634935 | 915529         | 1419569 | 1352816 | 947021          |
| 2011                     | 4626357 | 899926         | 1414409 | 1332656 | 979366          |
| 2012                     | 4615870 | 887504         | 1403753 | 1314357 | 1010256         |
| w % do ogółu ludności    |         |                |         |         |                 |
| 2000                     | 100     | 26,1           | 28,7    | 28,7    | 16,5            |
| 2010 <sup>a</sup>        | 100     | 19,8           | 30,6    | 29,2    | 20,4            |
| 2011                     | 100     | 19,5           | 30,6    | 28,8    | 21,2            |
| 2012                     | 100     | 19,2           | 30,4    | 28,5    | 21,9            |

<sup>a</sup> Ludność uaktualniona po Spisie Powszechnym 2011 r.



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

## RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



| Lata               | Urodzenia<br>żywe | Zgony  |                    | Przyrost<br>naturalny |
|--------------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------------|
|                    |                   | ogółem | w tym<br>niemowląt |                       |
| liczby bezwzględne |                   |        |                    |                       |
| 2000               | 42233             | 45989  | 427                | -3756                 |
| 2010               | 47814             | 47719  | 274                | 95                    |
| 2011               | 44803             | 47709  | 270                | -2906                 |
| 2012               | 44565             | 49028  | 214                | -4463                 |
| na 1000 ludności   |                   |        |                    |                       |
| 2000               | 8,7               | 9,5    | 10,1               | -0,8                  |
| 2010               | 10,3              | 10,3   | 5,7                | 0,0                   |
| 2011               | 9,7               | 10,3   | 6,0                | -0,6                  |
| 2012               | 9,6               | 10,6   | 4,8                | -1,0                  |

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS

**STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %)  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU  
W 2012 roku. Stan w dniu 31 XII**




**STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %)  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU  
W 2012 roku. Stan w dniu 31 XII (dok.)**




# LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

## Stan w dniu 31 XII 2000

### Polska




### Śląskie




# LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Stan w dniu 31 XII 2012


## Polska



## Śląskie




**PRZYRÓST NATURALNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
**W LATACH 2011 – 2012**  
Współczynnik na 1000 ludności  
**2011**



|                     |                      |       |
|---------------------|----------------------|-------|
| 1                   | pszczyński           | 4,83  |
| 2                   | Żory                 | 4,71  |
| 3                   | bieruńsko-lędziński  | 4,38  |
| 4                   | rybnicki             | 2,80  |
| 5                   | Jastrzębie-Zdrój     | 1,96  |
| 6                   | mikołowski           | 1,82  |
| 7                   | Rybnik               | 1,80  |
| 8                   | bielski              | 1,73  |
| 9                   | Tychy                | 1,38  |
| 10                  | cieszyński           | 1,35  |
| 11                  | wodzisławski         | 0,79  |
| 12                  | gliwicki             | 0,77  |
| 13                  | Mysłowice            | 0,76  |
| 14                  | Bielsko-Biała        | 0,46  |
| 15                  | lubliniecki          | 0,42  |
| 16                  | żywiecki             | 0,16  |
| 17                  | tarnogórski          | -0,26 |
| 18                  | raciborski           | -0,42 |
| 19                  | kłobucki             | -0,62 |
| 20                  | Ruda Śląska          | -0,82 |
| 21                  | Zabrze               | -0,88 |
| 22                  | Gliwice              | -1,17 |
| 23                  | Siemianowice Śląskie | -1,22 |
| 24                  | myszkowski           | -1,29 |
| 25                  | Jaworzno             | -1,30 |
| 26                  | Świętochłowice       | -1,97 |
| 27                  | Piekary Śląskie      | -2,03 |
| 28                  | Bytom                | -2,29 |
| 29                  | częstochowski        | -2,35 |
| 30                  | Częstochowa          | -2,63 |
| 31                  | będziniński          | -2,85 |
| 32                  | Dąbrowa Górnicza     | -2,85 |
| 33                  | Katowice             | -3,14 |
| 34                  | Sosnowiec            | -3,44 |
| 35                  | zawierciański        | -3,49 |
| 36                  | Chorzów              | -3,84 |
| województwo śląskie |                      | -0,63 |

**2012**




|                     |                      |       |
|---------------------|----------------------|-------|
| 1                   | Żory                 | 4,01  |
| 2                   | pszczyński           | 3,88  |
| 3                   | bieruńsko-lędziński  | 2,77  |
| 4                   | Rybnik               | 1,68  |
| 5                   | bielski              | 1,34  |
| 6                   | mikołowski           | 1,24  |
| 7                   | Tychy                | 1,12  |
| 8                   | cieszyński           | 1,05  |
| 9                   | Jastrzębie-Zdrój     | 0,99  |
| 10                  | rybnicki             | 0,90  |
| 11                  | gliwicki             | 0,43  |
| 12                  | tarnogórski          | 0,30  |
| 13                  | Bielsko-Biała        | 0,28  |
| 14                  | lubliniecki          | 0,26  |
| 15                  | wodzisławski         | -0,01 |
| 16                  | żywiecki             | -0,14 |
| 17                  | Mysłowice            | -0,21 |
| 18                  | Jaworzno             | -0,75 |
| 19                  | Ruda Śląska          | -0,78 |
| 20                  | raciborski           | -0,79 |
| 21                  | Zabrze               | -0,80 |
| 22                  | Gliwice              | -1,11 |
| 23                  | kłobucki             | -1,15 |
| 24                  | Piekary Śląskie      | -2,00 |
| 25                  | Siemianowice Śląskie | -2,21 |
| 26                  | częstochowski        | -2,38 |
| 27                  | myszkowski           | -2,39 |
| 28                  | Dąbrowa Górnicza     | -2,52 |
| 29                  | Świętochłowice       | -2,85 |
| 30                  | Katowice             | -2,94 |
| 31                  | Bytom                | -3,00 |
| 32                  | Częstochowa          | -3,08 |
| 33                  | Chorzów              | -3,66 |
| 34                  | Sosnowiec            | -3,70 |
| 35                  | zawierciański        | -4,17 |
| 36                  | będziniński          | -4,34 |
| województwo śląskie |                      | -0,97 |

## PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA ( $e_0$ ) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Lata | Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci |                   |
|------|------------------------------------------------|-------------------|
|      | męskiej                                        | żeńskej           |
| 2000 | 69,6 <sup>a</sup>                              | 77,2 <sup>a</sup> |
| 2008 | 70,9                                           | 78,9              |
| 2009 | 71,0                                           | 79,1              |
| 2010 | 71,6                                           | 79,7              |
| 2011 | 71,9                                           | 79,8              |
| 2012 | 72,0                                           | 80,0              |

a dane skorygowane – cytowane według podanego źródła  
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS w Warszawie

## PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA ( $e_0$ ) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM wg PŁCI



## ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

### A. Liczby bezwzględne

| Grupy wieku     | 2000   |           |         | 2011   |           |         | 2012   |           |         |
|-----------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                 | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Ogółem          | 45989  | 24115     | 21874   | 47709  | 25355     | 22354   | 49028  | 26017     | 23011   |
| 0 - 19          | 779    | 469       | 310     | 458    | 260       | 198     | 382    | 246       | 136     |
| 20 - 39         | 1526   | 1146      | 380     | 1427   | 1085      | 342     | 1421   | 1099      | 322     |
| 40 - 59         | 9038   | 6302      | 2736    | 8766   | 6115      | 2651    | 8564   | 5989      | 2575    |
| 60 lat i więcej | 34646  | 16198     | 18448   | 37058  | 17895     | 19163   | 38661  | 18683     | 19978   |

### B. Wskaźnik struktury

| Grupy wieku     | 2000   |           |         | 2011   |           |         | 2012   |           |         |
|-----------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                 | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Ogółem          | 100    | 100       | 100     | 100    | 100       | 100     | 100    | 100       | 100     |
| 0 - 19          | 1,7    | 1,3       | 1,4     | 1,0    | 1,0       | 0,9     | 0,8    | 0,9       | 0,6     |
| 20 - 39         | 3,3    | 4,3       | 1,7     | 3,0    | 4,3       | 1,5     | 2,9    | 4,2       | 1,4     |
| 40 - 59         | 19,7   | 26,1      | 12,5    | 18,4   | 24,1      | 11,9    | 17,5   | 23,0      | 11,2    |
| 60 lat i więcej | 75,3   | 67,3      | 84,3    | 77,7   | 70,6      | 85,7    | 78,9   | 71,8      | 86,8    |

### C. Na 100 000 ludności

| Grupy wieku     | 2000   |           |         | 2011   |           |         | 2012   |           |         |
|-----------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                 | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Ogółem          | 948,1  | 1024,1    | 876,4   | 1030,4 | 1134,0    | 933,7   | 1061,1 | 1166,3    | 962,8   |
| 0 - 19          | 61,1   | 71,7      | 49,8    | 50,5   | 56,0      | 44,7    | 42,8   | 53,8      | 31,2    |
| 20 - 39         | 109,3  | 163,6     | 54,7    | 100,7  | 151,2     | 48,9    | 100,8  | 153,9     | 46,3    |
| 40 - 59         | 649,3  | 926,5     | 384,4   | 652,9  | 930,0     | 386,9   | 647,0  | 923,2     | 381,6   |
| 60 lat i więcej | 4402,8 | 5061,9    | 3951,0  | 3848,9 | 4514,2    | 3383,4  | 3888,0 | 4550,9    | 3421,9  |


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKU  
W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
WSPÓŁCZYNNIK UMIERALNOŚCI KOBIET = 100

| Grupy wieku     | 2005   | 2010  | 2011  | 2012  | 2005    | 2010  | 2011  | 2012  |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
|                 | Polska |       |       |       | Śląskie |       |       |       |
| Ogółem          | 122,5  | 119,8 | 119,1 | 117,9 | 123,4   | 121,6 | 121,5 | 121,1 |
| 0-4             | 118,5  | 119,0 | 120,8 | 123,6 | 125,9   | 143,6 | 108,3 | 145,9 |
| 5-9             | 103,1  | 133,8 | 146,9 | 134,7 | 38,0    | 154,6 | 121,5 | 267,1 |
| 10-14           | 154,6  | 150,5 | 124,6 | 134,2 | 106,1   | 161,2 | 134,7 | 121,2 |
| 15-19           | 280,7  | 319,2 | 257,9 | 283,3 | 314,8   | 369,5 | 203,6 | 272,3 |
| 20-24           | 444,7  | 474,2 | 457,9 | 429,2 | 453,8   | 436,9 | 373,6 | 379,7 |
| 25-29           | 401,0  | 418,3 | 402,8 | 436,3 | 373,2   | 349,8 | 327,1 | 493,1 |
| 30-34           | 342,8  | 382,0 | 379,7 | 348,0 | 268,7   | 373,8 | 388,5 | 314,5 |
| 35-39           | 324,7  | 317,5 | 324,5 | 343,2 | 243,9   | 331,4 | 248,8 | 272,0 |
| 40-44           | 298,0  | 308,0 | 299,8 | 293,6 | 259,5   | 261,7 | 288,8 | 255,7 |
| 45-49           | 279,2  | 285,1 | 282,4 | 280,1 | 258,7   | 256,0 | 247,6 | 274,7 |
| 50-54           | 274,5  | 267,9 | 264,3 | 261,9 | 242,2   | 236,2 | 242,4 | 239,0 |
| 55-59           | 258,6  | 267,4 | 258,5 | 253,9 | 238,3   | 256,7 | 238,4 | 241,8 |
| 60-64           | 262,3  | 248,2 | 242,0 | 242,5 | 243,1   | 238,6 | 227,9 | 228,1 |
| 65-69           | 249,0  | 242,2 | 235,1 | 229,6 | 234,3   | 227,9 | 239,9 | 208,8 |
| 70 lat i więcej | 1431,0 | 133,6 | 133,6 | 132,7 | 125,7   | 125,6 | 127,8 | 129,4 |


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

**ZGONY WG WYBRANYCH PRZYZYNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
W LATACH 2000, 2010-2011**  
Współczynniki na 100 000 ludności




# ZGONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 - 2011 Na 100 000 ludności

2010



|                     |                       |        |
|---------------------|-----------------------|--------|
| 1                   | Zory                  | 692,6  |
| 2                   | Jastrzębie- Zdrój     | 740,6  |
| 3                   | pszczyński            | 781,5  |
| 4                   | Rybnik                | 839,1  |
| 5                   | bieruńsko - lędziński | 855,6  |
| 6                   | Tychy                 | 856,3  |
| 7                   | rybnicki              | 857,8  |
| 8                   | tarnogórski           | 897,1  |
| 9                   | Zabrze                | 899,5  |
| 10                  | bielski               | 906,4  |
| 11                  | mikołowski            | 913,6  |
| 12                  | raciborski            | 934,0  |
| 13                  | cieszyński            | 959,9  |
| 14                  | gliwicki              | 963,3  |
| 15                  | Mysłowice             | 967,7  |
| 16                  | lubliniecki           | 969,0  |
| 17                  | Bielsko-Biała         | 975,4  |
| 18                  | wodzisławski          | 987,3  |
| 19                  | Gliwice               | 1001,2 |
| 20                  | żywiecki              | 1024,8 |
| 21                  | kłobucki              | 1034,2 |
| 22                  | Piekary Śląskie       | 1038,6 |
| 23                  | Dąbrowa Górnicza      | 1040,4 |
| 24                  | Jaworzno              | 1055,9 |
| 25                  | Bytom                 | 1113,8 |
| 26                  | Ruda Śląska           | 1114,0 |
| 27                  | Częstochowa           | 1153,2 |
| 28                  | Siemianowice Śląskie  | 1176,2 |
| 29                  | Katowice              | 1176,5 |
| 30                  | myszkowski            | 1176,7 |
| 31                  | Sosnowiec             | 1179,1 |
| 32                  | Świętochłowice        | 1207,2 |
| 33                  | będziński             | 1228,9 |
| 34                  | częstochowski         | 1231,2 |
| 35                  | zawierciański         | 1233,1 |
| 36                  | Chorzów               | 1241,6 |
| Województwo Śląskie |                       | 1028,5 |

2011



|                     |                       |        |
|---------------------|-----------------------|--------|
| 1                   | Zory                  | 640,8  |
| 2                   | bieruńsko - lędziński | 723,6  |
| 3                   | pszczyński            | 733,6  |
| 4                   | Jastrzębie- Zdrój     | 770,6  |
| 5                   | Rybnik                | 879,5  |
| 6                   | raciborski            | 881,1  |
| 7                   | Tychy                 | 886,6  |
| 8                   | rybnicki              | 894,7  |
| 9                   | bielski               | 907,7  |
| 10                  | mikołowski            | 925,2  |
| 11                  | Mysłowice             | 932,4  |
| 12                  | gliwicki              | 948,0  |
| 13                  | kłobucki              | 956,1  |
| 14                  | lubliniecki           | 959,5  |
| 15                  | Zabrze                | 961,5  |
| 16                  | tarnogórski           | 964,5  |
| 17                  | Bielsko-Biała         | 967,1  |
| 18                  | cieszyński            | 971,4  |
| 19                  | wodzisławski          | 986,5  |
| 20                  | żywiecki              | 1024,2 |
| 21                  | Jaworzno              | 1044,4 |
| 22                  | Gliwice               | 1048,2 |
| 23                  | myszkowski            | 1078,0 |
| 24                  | Ruda Śląska           | 1093,9 |
| 25                  | Siemianowice Śląskie  | 1123,6 |
| 26                  | częstochowski         | 1130,9 |
| 27                  | Bytom                 | 1133,0 |
| 28                  | Częstochowa           | 1136,2 |
| 29                  | Dąbrowa Górnicza      | 1161,0 |
| 30                  | Katowice              | 1165,8 |
| 31                  | Sosnowiec             | 1173,7 |
| 32                  | Piekary Śląskie       | 1180,4 |
| 33                  | będziński             | 1199,4 |
| 34                  | Świętochłowice        | 1205,7 |
| 35                  | zawierciański         | 1252,8 |
| 36                  | Chorzów               | 1323,6 |
| Województwo Śląskie |                       | 1030,4 |


## ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Przyczyny zgonów<br>/według MSKCH i PZ, ICD - 10/ |                                                                                                                                   | Liczby<br>bezwzględne |       | na 100 000<br>ludności |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|--------|
|                                                   |                                                                                                                                   | 2010                  | 2011  | 2010                   | 2011   |
|                                                   | Ogółem (A00 -R99), (V01 - Y89) i (U01)                                                                                            | 47719                 | 47709 | 1028,5                 | 1030,4 |
| I.                                                | Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)                                                                                 | 362                   | 408   | 7,8                    | 8,8    |
| II.                                               | Nowotwory (C00-D48)                                                                                                               | 12566                 | 12548 | 270,8                  | 271,0  |
|                                                   | w tym :nowotwory złośliwe (C00-C97)                                                                                               | 11752                 | 11645 | 253,3                  | 251,5  |
| III.                                              | Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89) | 75                    | 63    | 1,6                    | 1,4    |
| IV.                                               | Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)                                         | 1116                  | 1209  | 24,1                   | 26,1   |
|                                                   | w tym cukrzyca (E10-E14)                                                                                                          | 1062                  | 1170  | 22,9                   | 25,3   |
| V.                                                | Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)                                                                           | 490                   | 442   | 10,6                   | 9,5    |
| VI.                                               | Choroby układu nerwowego (G00- G99)                                                                                               | 780                   | 825   | 16,8                   | 17,8   |
| VIII.                                             | Choroby ucha i wyrostka sutkowego (H60-H95)                                                                                       | -                     | 1     | -                      | 0,02   |
| IX.                                               | Choroby układu krążenia (I00-I99)                                                                                                 | 21091                 | 21714 | 454,6                  | 469,0  |
|                                                   | w tym: choroba niedokrwienna serca (I20-I25)                                                                                      | 8316                  | 8140  | 179,2                  | 175,8  |
| X.                                                | Choroby układu oddechowego (J00-J99)                                                                                              | 1994                  | 1982  | 43,0                   | 42,8   |
| XI.                                               | Choroby układu trawienego (K00-K93)                                                                                               | 2448                  | 2392  | 52,8                   | 51,7   |
| XII.                                              | Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)                                                                                       | 7                     | 14    | 0,2                    | 03     |
| XIII.                                             | Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)                                                                | 72                    | 71    | 1,6                    | 1,5    |
| XIV.                                              | Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)                                                                                        | 556                   | 568   | 12,0                   | 12,3   |
| XV.                                               | Ciąża, poród, połóg (O00-O99)                                                                                                     | 1                     | 1     | 0,02                   | 0,02   |
| XVI.                                              | Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00-P96)                                                               | 159                   | 146   | 3,4                    | 3,2    |
| XVII.                                             | Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)                                                       | 103                   | 105   | 2,2                    | 2,3    |
| XVIII.                                            | Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)      | 2909                  | 2281  | 62,7                   | 49,3   |
| XX.                                               | Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu (V01-Y98)                                                                                 | 2990                  | 2939  | 64,4                   | 63,5   |
|                                                   | w tym: wypadki komunikacyjne (V01 - V99)                                                                                          | 457                   | 457   | 9,8                    | 9,9    |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS


**ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 – D48)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 - 2011**  
Na 100 000 ludności

**2010**



|                            |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                          | Zory                  | 200,4        |
| 2                          | rybnicki              | 208,8        |
| 3                          | lubliniecki           | 219,0        |
| 4                          | żywiecki              | 229,9        |
| 5                          | Rybnik                | 230,1        |
| 6                          | bielski               | 233,3        |
| 7                          | Zabrze                | 236,1        |
| 8                          | pszczyński            | 239,0        |
| 9                          | Jastrzębie- Zdrój     | 239,0        |
| 10                         | mikołowski            | 239,4        |
| 11                         | Mysłowice             | 241,3        |
| 12                         | cieszyński            | 242,4        |
| 13                         | kłobucki              | 242,8        |
| 14                         | tarnogórski           | 251,3        |
| 15                         | Tychy                 | 252,9        |
| 16                         | wodzisławski          | 255,4        |
| 17                         | częstochowski         | 258,0        |
| 18                         | raciborski            | 261,6        |
| 19                         | bieruńsko - lędziński | 263,5        |
| 20                         | Bielsko-Biała         | 264,1        |
| 21                         | gliwicki              | 264,5        |
| 22                         | myszkowski            | 267,1        |
| 23                         | Piekary Śląskie       | 268,2        |
| 24                         | Dąbrowa Górnicza      | 275,2        |
| 25                         | Jaworzno              | 287,3        |
| 26                         | Częstochowa           | 289,0        |
| 27                         | Ruda Śląska           | 293,8        |
| 28                         | Gliwice               | 297,8        |
| 29                         | Siemianowice Śląskie  | 302,2        |
| 30                         | Bytom                 | 304,5        |
| 31                         | Sosnowiec             | 309,9        |
| 32                         | będziński             | 311,0        |
| 33                         | zawierciański         | 311,5        |
| 34                         | Świętochłowice        | 321,2        |
| 35                         | Chorzów               | 323,7        |
| 36                         | Katowice              | 327,8        |
| <b>Województwo Śląskie</b> |                       | <b>270,8</b> |


**2011**



|                            |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                          | pszczyński            | 177,9        |
| 2                          | bieruńsko - lędziński | 179,6        |
| 3                          | Zory                  | 193,2        |
| 4                          | rybnicki              | 195,5        |
| 5                          | lubliniecki           | 217,5        |
| 6                          | raciborski            | 228,0        |
| 7                          | Jastrzębie- Zdrój     | 238,1        |
| 8                          | cieszyński            | 238,3        |
| 9                          | mikołowski            | 240,6        |
| 10                         | Tychy                 | 242,7        |
| 11                         | bielski               | 243,1        |
| 12                         | kłobucki              | 246,0        |
| 13                         | Rybnik                | 246,1        |
| 14                         | gliwicki              | 246,8        |
| 15                         | żywiecki              | 246,9        |
| 16                         | tarnogórski           | 248,0        |
| 17                         | częstochowski         | 256,0        |
| 18                         | Świętochłowice        | 260,0        |
| 19                         | myszkowski            | 260,8        |
| 20                         | Bielsko-Biała         | 264,1        |
| 21                         | Mysłowice             | 270,6        |
| 22                         | wodzisławski          | 276,2        |
| 23                         | Piekary Śląskie       | 276,5        |
| 24                         | Jaworzno              | 279,8        |
| 25                         | będziński             | 280,0        |
| 26                         | Gliwice               | 281,3        |
| 27                         | Zabrze                | 282,0        |
| 28                         | Sosnowiec             | 301,3        |
| 29                         | Siemianowice Śląskie  | 305,1        |
| 30                         | Częstochowa           | 306,0        |
| 31                         | Ruda Śląska           | 306,4        |
| 32                         | zawierciański         | 310,7        |
| 33                         | Katowice              | 310,9        |
| 34                         | Dąbrowa Górnicza      | 329,2        |
| 35                         | Bytom                 | 339,0        |
| 36                         | Chorzów               | 345,7        |
| <b>Województwo Śląskie</b> |                       | <b>271,0</b> |


**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA (100 – 199)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 - 2011  
Na 100 000 ludności**

**2010**



|                            |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                          | Jastrzębie- Zdrój     | 258,3        |
| 2                          | Zory                  | 298,2        |
| 3                          | raciborski            | 343,0        |
| 4                          | Rybnik                | 343,7        |
| 5                          | Tychy                 | 350,5        |
| 6                          | rybnicki              | 352,0        |
| 7                          | Zabrze                | 353,3        |
| 8                          | wodzisławski          | 355,7        |
| 9                          | tarnogórski           | 369,0        |
| 10                         | gliwicki              | 369,6        |
| 11                         | Gliwice               | 378,2        |
| 12                         | bieruńsko - lędziński | 379,5        |
| 13                         | pszczyński            | 391,2        |
| 14                         | mikołowski            | 396,9        |
| 15                         | Mysłowice             | 433,2        |
| 16                         | Bytom                 | 436,6        |
| 17                         | Ruda Śląska           | 457,4        |
| 18                         | Dąbrowa Górnicza      | 458,9        |
| 19                         | cieszyński            | 466,9        |
| 20                         | zawierciański         | 485,1        |
| 21                         | myszkowski            | 491,0        |
| 22                         | Jaworzno              | 491,8        |
| 23                         | bielski               | 500,0        |
| 24                         | lubliniecki           | 500,9        |
| 25                         | Katowice              | 508,9        |
| 26                         | Świętochłowice        | 511,3        |
| 27                         | Bielsko-Biała         | 514,6        |
| 28                         | Siemianowice Śląskie  | 515,4        |
| 29                         | Piekary Śląskie       | 521,0        |
| 30                         | Sosnowiec             | 526,8        |
| 31                         | Chorzów               | 530,3        |
| 32                         | Częstochowa           | 538,5        |
| 33                         | będziński             | 542,7        |
| 34                         | kłobucki              | 543,9        |
| 35                         | żywiecki              | 572,9        |
| 36                         | częstochowski         | 634,9        |
| <b>Województwo Śląskie</b> |                       | <b>454,6</b> |

**2011**




|                            |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                          | Zory                  | 257,6        |
| 2                          | Jastrzębie Zdrój      | 294,4        |
| 3                          | bieruńsko - lędziński | 322,9        |
| 4                          | Zabrze                | 335,6        |
| 5                          | raciborski            | 360,6        |
| 6                          | Rybnik                | 375,9        |
| 7                          | pszczyński            | 389,0        |
| 8                          | Tychy                 | 395,0        |
| 9                          | wodzisławski          | 405,7        |
| 10                         | gliwicki              | 412,7        |
| 11                         | rybnicki              | 422,4        |
| 12                         | Ruda Śląska           | 427,2        |
| 13                         | Gliwice               | 432,3        |
| 14                         | Mysłowice             | 450,9        |
| 15                         | kłobucki              | 454,7        |
| 16                         | mikołowski            | 455,7        |
| 17                         | Bytom                 | 456,7        |
| 18                         | bielski               | 461,4        |
| 19                         | cieszyński            | 467,0        |
| 20                         | tarnogórski           | 472,9        |
| 21                         | Jaworzno              | 478,4        |
| 22                         | lubliniecki           | 483,0        |
| 23                         | Bielsko-Biała         | 487,6        |
| 24                         | Siemianowice Śląskie  | 503,3        |
| 25                         | Dąbrowa Górnicza      | 505,0        |
| 26                         | Częstochowa           | 512,7        |
| 27                         | Świętochłowice        | 525,6        |
| 28                         | Katowice              | 540,5        |
| 29                         | Sosnowiec             | 543,4        |
| 30                         | myszkowski            | 546,6        |
| 31                         | Chorzów               | 549,0        |
| 32                         | żywiecki              | 561,1        |
| 33                         | częstochowski         | 562,1        |
| 34                         | zawierciański         | 579,2        |
| 35                         | Piekary Śląskie       | 582,4        |
| 36                         | będziński             | 599,4        |
| <b>Województwo Śląskie</b> |                       | <b>469,0</b> |

# ZGONY Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYN ZACHOROWANIA I ZGONU (VO1 – Y98) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 - 2011


Na 100 000 ludności

2010



|                     |                       |      |
|---------------------|-----------------------|------|
| 1                   | bieruńsko - lędziński | 31,6 |
| 2                   | pszczyński            | 38,3 |
| 3                   | Piekary Śląskie       | 44,4 |
| 4                   | Rybnik                | 44,5 |
| 5                   | tarnogórski           | 47,9 |
| 6                   | bielski               | 51,3 |
| 7                   | raciborski            | 51,6 |
| 8                   | rybnicki              | 52,2 |
| 9                   | Bielsko-Biała         | 53,2 |
| 10                  | wodzisławski          | 54,9 |
| 11                  | Gliwice               | 56,0 |
| 12                  | Tychy                 | 56,1 |
| 13                  | Zabrze                | 58,1 |
| 14                  | Dąbrowa Górnicza      | 58,6 |
| 15                  | Zory                  | 59,3 |
| 16                  | Jastrzębie-Zdrój      | 59,8 |
| 17                  | mikołowski            | 60,4 |
| 18                  | kłobucki              | 60,7 |
| 19                  | cieszyński            | 60,9 |
| 20                  | Świętochłowice        | 60,9 |
| 21                  | gliwicki              | 62,2 |
| 22                  | Jaworzno              | 62,9 |
| 23                  | lubliniecki           | 62,9 |
| 24                  | Mysłowice             | 64,0 |
| 25                  | Siemianowice Śląskie  | 66,4 |
| 26                  | Częstochowa           | 70,4 |
| 27                  | żywiecki              | 72,7 |
| 28                  | będziński             | 73,5 |
| 29                  | Katowice              | 75,1 |
| 30                  | Ruda Śląska           | 77,3 |
| 31                  | Sosnowiec             | 77,4 |
| 32                  | zawierciański         | 82,7 |
| 33                  | Chorzów               | 86,9 |
| 34                  | Bytom                 | 87,9 |
| 35                  | częstochowski         | 88,5 |
| 36                  | myszkowski            | 90,4 |
| Województwo Śląskie |                       | 64,4 |

2011




|                     |                       |      |
|---------------------|-----------------------|------|
| 1                   | bieruńsko - lędziński | 50,1 |
| 2                   | tarnogórski           | 50,6 |
| 3                   | Bielsko-Biała         | 52,1 |
| 4                   | Jastrzębie-Zdrój      | 55,2 |
| 5                   | cieszyński            | 56,2 |
| 6                   | wodzisławski          | 56,2 |
| 7                   | pszczyński            | 56,5 |
| 8                   | mikołowski            | 57,2 |
| 9                   | Częstochowa           | 57,9 |
| 10                  | Zory                  | 58,0 |
| 11                  | kłobucki              | 58,3 |
| 12                  | Mysłowice             | 58,4 |
| 13                  | Ruda Śląska           | 58,6 |
| 14                  | raciborski            | 59,0 |
| 15                  | Tychy                 | 59,5 |
| 16                  | Rybnik                | 60,3 |
| 17                  | bielski               | 60,9 |
| 18                  | Jaworzno              | 61,2 |
| 19                  | Siemianowice Śląskie  | 61,3 |
| 20                  | Gliwice               | 61,4 |
| 21                  | żywiecki              | 61,4 |
| 22                  | rybnicki              | 63,0 |
| 23                  | lubliniecki           | 64,7 |
| 24                  | Katowice              | 65,4 |
| 25                  | myszkowski            | 66,6 |
| 26                  | Zabrze                | 67,5 |
| 27                  | Sosnowiec             | 68,0 |
| 28                  | Bytom                 | 69,0 |
| 29                  | Świętochłowice        | 69,7 |
| 30                  | Piekary Śląskie       | 70,9 |
| 31                  | Dąbrowa Górnicza      | 71,6 |
| 32                  | zawierciański         | 72,4 |
| 33                  | gliwicki              | 73,0 |
| 34                  | będziński             | 76,2 |
| 35                  | częstochowski         | 86,3 |
| 36                  | Chorzów               | 86,9 |
| Województwo Śląskie |                       | 63,5 |

## ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Lata | Ogółem             | Miasta | Gminy | Ogółem                  | Miasta | Gminy |
|------|--------------------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|
|      | Liczby bezwzględne |        |       | na 1 000 urodzeń żywych |        |       |
| 2000 | 427                | 328    | 99    | 10,1                    | 10,1   | 10,0  |
| 2009 | 344                | 273    | 71    | 7,2                     | 7,4    | 6,6   |
| 2010 | 274                | 213    | 61    | 5,7                     | 5,8    | 5,5   |
| 2011 | 270                | 212    | 58    | 6,0                     | 6,2    | 5,4   |
| 2012 | 214                | 171    | 43    | 4,8                     | 5,0    | 4,1   |


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach  
Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach

## ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI Na 1000 urodzeń żywych




# ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW Na 1000 urodzeń żywych w województwie śląskim

2011



|                     |                      |       |
|---------------------|----------------------|-------|
| 1                   | Jastrzębie-Zdrój     | 2,23  |
| 2                   | Jaworzno             | 2,31  |
| 3                   | będziński            | 2,87  |
| 4                   | Bielsko-Biała        | 3,39  |
| 5                   | gliwicki             | 3,39  |
| 6                   | zawierciański        | 3,60  |
| 7                   | Bytom                | 3,79  |
| 8                   | tarnogórski          | 3,85  |
| 9                   | lubliński            | 3,88  |
| 10                  | częstochowski        | 4,11  |
| 11                  | Ruda Śląska          | 4,83  |
| 12                  | Tychy                | 5,28  |
| 13                  | Częstochowa          | 5,32  |
| 14                  | Siemianowice Śląskie | 5,70  |
| 15                  | Chorzów              | 5,74  |
| 16                  | bielski              | 5,88  |
| 17                  | pszczyński           | 6,10  |
| 18                  | Sosnowiec            | 6,15  |
| 19                  | Zabrze               | 6,35  |
| 20                  | raciborski           | 6,49  |
| 21                  | mikołowski           | 6,71  |
| 22                  | rybnicki             | 6,72  |
| 23                  | Gliwice              | 6,90  |
| 24                  | żywiecki             | 6,91  |
| 25                  | Piekary Śląskie      | 7,08  |
| 26                  | wodzisławski         | 7,12  |
| 27                  | cieszyński           | 7,20  |
| 28                  | Zory                 | 7,24  |
| 29                  | Dąbrowa Górnicza     | 7,29  |
| 30                  | myszkowski           | 7,31  |
| 31                  | bieruńsko-lędziński  | 7,46  |
| 32                  | Mysłowice            | 7,89  |
| 33                  | Rybnik               | 9,36  |
| 34                  | Świętochłowice       | 9,36  |
| 35                  | Katowice             | 9,77  |
| 36                  | kłobucki             | 11,73 |
| Województwo Śląskie |                      | 6,03  |

2012




|                     |                        |      |
|---------------------|------------------------|------|
| 1                   | myszkowski             | -    |
| 2                   | mikołowski             | 1,02 |
| 3                   | kłobucki               | 1,29 |
| 4                   | m.Mysłowice            | 1,35 |
| 5                   | m.Tychy                | 2,22 |
| 6                   | będziński              | 3,02 |
| 7                   | bieruńsko-lędziński    | 3,17 |
| 8                   | częstochowski          | 3,26 |
| 9                   | m.Jastrzębie-Zdrój     | 3,39 |
| 10                  | m.Dąbrowa Górnicza     | 3,59 |
| 11                  | zawierciański          | 3,64 |
| 12                  | lubliński              | 3,94 |
| 13                  | m.Rybnik               | 3,97 |
| 14                  | m.Częstochowa          | 4,04 |
| 15                  | m.Świętochłowice       | 4,24 |
| 16                  | cieszyński             | 4,25 |
| 17                  | m.Bytom                | 4,38 |
| 18                  | m.Jaworzno             | 4,44 |
| 19                  | żywiecki               | 4,54 |
| 20                  | m.Siemianowice Śląskie | 4,57 |
| 21                  | pszczyński             | 4,57 |
| 22                  | bielski                | 4,73 |
| 23                  | rybnicki               | 4,78 |
| 24                  | m.Gliwice              | 5,11 |
| 25                  | m.Sosnowiec            | 5,44 |
| 26                  | m.Zory                 | 5,92 |
| 27                  | m.Katowice             | 5,93 |
| 28                  | tarnogórski            | 5,94 |
| 29                  | gliwicki               | 5,98 |
| 30                  | wodzisławski           | 6,25 |
| 31                  | m.Chorzów              | 6,52 |
| 32                  | m.Bielsko-Biała        | 6,73 |
| 33                  | raciborski             | 6,97 |
| 34                  | m.Piekary Śląskie      | 7,01 |
| 35                  | m.Ruda Śląska          | 8,02 |
| 36                  | m.Zabrze               | 9,16 |
| Województwo Śląskie |                        | 4,80 |

**ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
Wskaźnik na 10 000 urodzeń żywych

| Klasy<br>MSKCH<br>i PZ | Przyczyny zgonów                                   | Ogółem |      |      | Miasto |      |      | Wieś  |      |      |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|
|                        |                                                    | 2000   | 2010 | 2011 | 2000   | 2010 | 2011 | 2000  | 2010 | 2011 |
|                        | Ogółem                                             | 101,3  | 57,3 | 61,2 | 101,4  | 58,0 | 62,5 | 100,1 | 55,1 | 56,9 |
| I                      | Choroby zakaźne i pasożytnicze                     | 11,1   | 1,5  | 1,6  | 11,4   | 1,6  | 1,8  | 10,1  | 0,9  | 0,9  |
|                        | w tym: biegunki                                    | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -     | -    | -    |
|                        | posocznica                                         | 10,9   | 1,5  | 1,6  | 11,1   | 1,6  | 1,8  | 10,1  | 0,9  | 0,9  |
| II                     | Nowotwory złośliwe                                 | 0,7    | 0,4  | 0,4  | 0,9    | 0,3  | 0,3  | -     | 0,9  | 0,9  |
| VI                     | Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów        | 1,9    | 0,4  | 0,4  | 1,8    | 0,5  | 0,6  | 2,0   | -    | -    |
| IX                     | Choroby układu krążenia                            | 0,7    | 0,2  | 0,2  | -      | 0,3  | 0,3  | 3,0   | -    | -    |
| X                      | Choroby układu oddechowego                         | 5,4    | 1,9  | 2,0  | 5,9    | 2,2  | 2,3  | 4,0   | 0,9  | 0,9  |
|                        | w tym: zapalenie płuc                              | 5,2    | 1,9  | 2,0  | 5,9    | 2,2  | 2,3  | 3,0   | 0,9  | 0,9  |
| XI                     | Choroby układu pokarmowego                         | 0,2    | -    | -    | -      | -    | -    | -     | -    | -    |
| XIV                    | Choroby układu moczowo-płciowego                   | 0,2    | -    | -    | 0,3    | -    | -    | -     | -    | -    |
| XVI                    | Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym | 41,0   | 33,3 | 35,5 | 40,2   | 32,7 | 35,2 | 43,5  | 35,2 | 36,4 |
| XVII                   | Wady rozwojowe wrodzone                            | 31,5   | 15,1 | 16,1 | 32,5   | 15,5 | 16,7 | 28,3  | 13,5 | 14,0 |
| XVIII                  | Objawy i stany niedokładnie określone              | 4,7    | 3,3  | 3,6  | 5,6    | 3,5  | 3,8  | 2,0   | 2,7  | 2,8  |
| XX                     | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu          | 3,1    | 1,0  | 1,1  | 2,5    | 1,1  | 1,2  | 5,1   | 0,9  | 0,9  |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

# ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN Na 10 000 urodzeń żywych




# ZATRUDNIENIE KADRY MEDYCZNEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Wyszczególnienie   | 2000  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| liczby bezwzględne |       |       |       |       |       |
| Lekarze            | 11848 | 10405 | 10353 | 10746 | 10694 |
| Lekarze dentyści   | 1558  | 1471  | 1501  | 1414  | 1371  |
| Pielęgniarki       | 25442 | 25993 | 25757 | 26091 | 24971 |
| Położne            | 2596  | 2700  | 2734  | 2908  | 2617  |
| na 10 000 ludności |       |       |       |       |       |
| Lekarze            | 24,4  | 22,4  | 22,3  | 23,2  | 23,2  |
| Lekarze dentyści   | 3,2   | 3,2   | 3,2   | 3,1   | 3,0   |
| Pielęgniarki       | 52,5  | 56,0  | 55,6  | 56,4  | 54,1  |
| Położne            | 5,4   | 5,8   | 5,9   | 6,3   | 5,7   |


Uwaga: Zatrudnienie w osobach według podstawowego miejsca zatrudnienia

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia

PERSONEL OCHRONY ZDROWIA ZATRUDNIONY  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2011 – 2012  
Lekarze na 10 000 ludności  
Stan w dniu 31 XII



PERSONEL OCHRONY ZDROWIA ZATRUDNIONY  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2011 – 2012  
Pielęgniarki na 10 000 ludności  
Stan w dniu 31 XII



Uwaga: We wskaźnikach ujęto pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa


**ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W JEDNOSTKACH OCHRONY  
ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie                        | Liczby bezwzględne |      |      |      | Wskaźnik struktury (w %) |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
|                                         | 2000               | 2010 | 2011 | 2012 | 2000                     | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ogółem specjaliści <sup>a</sup>         | 9962               | 8833 | 9087 | 8913 | 100%                     | 100% | 100% | 100% |
| w tym: specjaliści w zakresie           |                    |      |      |      |                          |      |      |      |
| Anestezjologii intens. terapii          | 556                | 471  | 511  | 507  | 5,6                      | 5,3  | 5,6  | 5,7  |
| Radiologii <sup>b</sup>                 | 323                | 340  | 331  | 340  | 3,2                      | 3,8  | 3,6  | 3,8  |
| Chorób wewnętrznych                     | 2013               | 1673 | 1628 | 1557 | 20,2                     | 18,9 | 17,9 | 17,5 |
| Pediatrici                              | 1045               | 774  | 770  | 731  | 10,5                     | 8,8  | 8,5  | 8,2  |
| Chorób płuc                             | 225                | 173  | 181  | 170  | 2,3                      | 2,0  | 2,0  | 1,9  |
| Chorób zakaźnych                        | 81                 | 55   | 57   | 56   | 0,8                      | 0,6  | 0,6  | 0,6  |
| Psychiatrii <sup>c</sup>                | 275                | 262  | 291  | 296  | 2,8                      | 3,0  | 3,2  | 3,3  |
| Dermatologii i wenerologii <sup>c</sup> | 239                | 176  | 175  | 161  | 2,4                      | 2,0  | 1,9  | 1,8  |
| Neurologii <sup>ce</sup>                | 469                | 406  | 433  | 409  | 4,7                      | 4,6  | 4,8  | 4,6  |
| Chirurgii <sup>d</sup>                  | 1403               | 1102 | 1123 | 1143 | 14,1                     | 12,5 | 12,4 | 12,8 |
| w tym:                                  |                    |      |      |      |                          |      |      |      |
| Chirurgii klatki piersiowej             | 11                 | 11   | 11   | 11   | 0,1                      | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| Ortopedii i traumatologii               | 465                | 349  | 363  | 357  | 4,7                      | 4,0  | 4,0  | 4,0  |
| Położnictwa i ginekologii               | 855                | 613  | 615  | 599  | 8,6                      | 6,9  | 6,8  | 6,7  |
| Otolaryngologii <sup>cg</sup>           | 412                | 282  | 284  | 273  | 4,1                      | 3,2  | 3,1  | 3,1  |
| Okulistyki                              | 447                | 381  | 385  | 356  | 4,5                      | 4,3  | 4,2  | 4,0  |
| Urologii <sup>c</sup>                   | 103                | 95   | 87   | 99   | 1,0                      | 1,1  | 1,0  | 1,1  |
| Kardiologii <sup>c</sup>                | 91                 | 258  | 293  | 302  | 0,9                      | 2,9  | 3,2  | 3,4  |
| Onkologii <sup>f</sup>                  | 11                 | 49   | 54   | 58   | 0,1                      | 0,6  | 0,6  | 0,7  |
| Hematologii                             | 6                  | 18   | 20   | 29   | 0,1                      | 0,2  | 0,2  | 0,3  |
| Medycyny rodzinnej                      | 178                | 489  | 496  | 543  | 1,8                      | 5,5  | 5,5  | 6,1  |

a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, naczyniowej (od 2005r.), onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami neuropatologii. f Specjaliści w zakresie onkologii, hematologii i hematologii dziecięcej. g Łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.)


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych.

**ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 roku**  
Stan w dniu 31 XII. Wskaźnik struktury (w %)



b- Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej, c - Łącznie ze specjalistami dziecięcymi, d- Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii.  
e- Łącznie ze specjalistami neuropatologii

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI  
W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2010- 2012**  
Wskaźnik na 10 000 ludności



a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy.

b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej.

c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi.

d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczególnie-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii.

e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii.

f Łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej,

g Łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.).

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
(RODZINNEGO)  
Liczby bezwzględne**

| Rozpoznanie<br>(kod rozpoznania wg ICD 10)               |                             | 2011                                                       |                                                                                                                   | 2012                                                       |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                             | Śląskie                                                    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                   |
|                                                          |                             | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem | w tym:<br>osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w okresie<br>sprawozdaw-<br>czym | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem | w tym:<br>osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w okresie<br>sprawozdaw-<br>czym |
| Nowotwory C00-C97, D00-D48                               |                             | 852                                                        | 271                                                                                                               | 664                                                        | 157                                                                                                               |
| Niedokrwistość D50-D59                                   |                             | 8046                                                       | 2181                                                                                                              | 7474                                                       | 2000                                                                                                              |
| Choroby tarczycy E00-E07                                 |                             | 3436                                                       | 719                                                                                                               | 3395                                                       | 732                                                                                                               |
| Cukrzyca E10-E14                                         |                             | 1478                                                       | 252                                                                                                               | 1486                                                       | 264                                                                                                               |
| Niedożywienie E40-E46                                    |                             | 3116                                                       | 453                                                                                                               | 2796                                                       | 433                                                                                                               |
| Otyłość E65-E68                                          |                             | 13787                                                      | 2130                                                                                                              | 13302                                                      | 1872                                                                                                              |
| Zaburzenia odżywiania F50                                |                             | 245                                                        | 78                                                                                                                | 181                                                        | 53                                                                                                                |
| Upośledzenie umysłowe F70-F79                            |                             | 3002                                                       | 354                                                                                                               | 2806                                                       | 350                                                                                                               |
| Padaczka G40                                             |                             | 3586                                                       | 498                                                                                                               | 3267                                                       | 471                                                                                                               |
| Dziecięce porażenie mózgowie G80                         |                             | 1722                                                       | 179                                                                                                               | 1463                                                       | 149                                                                                                               |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52                |                             | 32861                                                      | 3082                                                                                                              | 30527                                                      | 2773                                                                                                              |
| Choroba nadciśnieniowa I10-I15                           |                             | 2439                                                       | 643                                                                                                               | 2151                                                       | 457                                                                                                               |
| Alergie                                                  | Dychawica oskrzelowa J45    | 27037                                                      | 3881                                                                                                              | 24149                                                      | 3671                                                                                                              |
|                                                          | Pokarmowe K52.2             | 10333                                                      | 1740                                                                                                              | 9838                                                       | 1539                                                                                                              |
|                                                          | Skórne L27.2                | 11650                                                      | 1806                                                                                                              | 10504                                                      | 1571                                                                                                              |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41                       |                             | 45748                                                      | 5319                                                                                                              | 41928                                                      | 4398                                                                                                              |
| Choroby układu moczowego N00-N23                         |                             | 6146                                                       | 1148                                                                                                              | 5488                                                       | 949                                                                                                               |
| Wady rozwojo-<br>we                                      | układu nerwowego Q00-Q07    | 1529                                                       | 184                                                                                                               | 1261                                                       | 179                                                                                                               |
|                                                          | układu krążenia Q20-Q28     | 4128                                                       | 673                                                                                                               | 3662                                                       | 565                                                                                                               |
|                                                          | narządów płciowych Q50-Q56  | 985                                                        | 198                                                                                                               | 906                                                        | 170                                                                                                               |
|                                                          | aberracje chromoso. Q90-Q99 | 900                                                        | 109                                                                                                               | 852                                                        | 116                                                                                                               |
|                                                          | inne                        | 1259                                                       | 339                                                                                                               | 1148                                                       | 265                                                                                                               |
| Zaburzenia rozwoju R62                                   |                             | 8742                                                       | 1335                                                                                                              | 8057                                                       | 1186                                                                                                              |
| w tym                                                    | fizycznego R62.8            | 4797                                                       | 630                                                                                                               | 4614                                                       | 560                                                                                                               |
|                                                          | psychomotorycznego R62.0    | 2533                                                       | 362                                                                                                               | 2404                                                       | 330                                                                                                               |
| Trwałe uszkodzenia narządu ruchu                         |                             | 1466                                                       | 131                                                                                                               | 1374                                                       | 91                                                                                                                |
| Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej |                             | 15269                                                      | 2085                                                                                                              | 15330                                                      | 2401                                                                                                              |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
(RODZINNEGO)**

Współczynniki na 10 000 ludności<sup>a</sup>

| Rozpoznanie<br>( kod rozpoznania wg ICD 10)              |                             | 2011                                                       |                                                                                                                   | 2012                                                       |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                             | Śląskie                                                    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                   |
|                                                          |                             | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem | w tym:<br>osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w okresie<br>sprawozdaw-<br>czym | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem | w tym:<br>osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w okresie<br>sprawozdaw-<br>czym |
| Nowotwory C00-C97, D00-D48                               |                             | 9,5                                                        | 3,0                                                                                                               | 7,5                                                        | 1,8                                                                                                               |
| Niedokrwistość D50-D59                                   |                             | 89,4                                                       | 24,0                                                                                                              | 84,2                                                       | 22,4                                                                                                              |
| Choroby tarczycy E00-E07                                 |                             | 38,2                                                       | 7,9                                                                                                               | 38,3                                                       | 8,2                                                                                                               |
| Cukrzyca E10-E14                                         |                             | 16,4                                                       | 2,8                                                                                                               | 16,7                                                       | 3,0                                                                                                               |
| Niedożywienie E40-E46                                    |                             | 34,6                                                       | 5,0                                                                                                               | 31,5                                                       | 4,8                                                                                                               |
| Otyłość E65-E68                                          |                             | 153,2                                                      | 23,5                                                                                                              | 149,9                                                      | 21,0                                                                                                              |
| Zaburzenia odżywiania F50                                |                             | 2,7                                                        | 0,9                                                                                                               | 2,0                                                        | 0,6                                                                                                               |
| Upośledzenie umysłowe F70-F79                            |                             | 33,4                                                       | 3,9                                                                                                               | 31,6                                                       | 3,9                                                                                                               |
| Padaczka G40                                             |                             | 39,8                                                       | 5,5                                                                                                               | 36,8                                                       | 5,3                                                                                                               |
| Dziecięce porażenie mózgowie G80                         |                             | 19,1                                                       | 2,0                                                                                                               | 16,5                                                       | 1,7                                                                                                               |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52                |                             | 365,2                                                      | 34,0                                                                                                              | 344,0                                                      | 31,0                                                                                                              |
| Choroba nadciśnieniowa I10-I15                           |                             | 27,1                                                       | 7,1                                                                                                               | 24,2                                                       | 5,1                                                                                                               |
| Alergie                                                  | Dychawica oskrzelowa J45    | 300,4                                                      | 42,8                                                                                                              | 272,1                                                      | 41,1                                                                                                              |
|                                                          | Pokarmowe K52.2             | 114,8                                                      | 19,2                                                                                                              | 110,9                                                      | 17,2                                                                                                              |
|                                                          | Skórne L27.2                | 129,5                                                      | 19,9                                                                                                              | 118,4                                                      | 17,6                                                                                                              |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41                       |                             | 508,4                                                      | 58,6                                                                                                              | 472,4                                                      | 49,2                                                                                                              |
| Choroby układu moczowego N00-N23                         |                             | 68,3                                                       | 12,7                                                                                                              | 61,8                                                       | 10,6                                                                                                              |
| Wady rozwojo-<br>we                                      | układu nerwowego Q00-Q07    | 17,0                                                       | 2,0                                                                                                               | 14,2                                                       | 2,0                                                                                                               |
|                                                          | układu krążenia Q20-Q28     | 45,9                                                       | 7,4                                                                                                               | 41,3                                                       | 6,3                                                                                                               |
|                                                          | narządów płciowych Q50-Q56  | 10,9                                                       | 2,2                                                                                                               | 10,2                                                       | 1,9                                                                                                               |
|                                                          | aberracje chromoso. Q90-Q99 | 10,0                                                       | 1,2                                                                                                               | 9,6                                                        | 1,3                                                                                                               |
|                                                          | inne                        | 14,0                                                       | 3,7                                                                                                               | 12,9                                                       | 3,0                                                                                                               |
| Zaburzenia rozwoju R62                                   |                             | 97,1                                                       | 14,7                                                                                                              | 90,8                                                       | 13,3                                                                                                              |
| w tym                                                    | fizycznego R62.8            | 53,3                                                       | 6,9                                                                                                               | 52,0                                                       | 6,3                                                                                                               |
|                                                          | psychomotorycznego R62.0    | 28,1                                                       | 4,0                                                                                                               | 27,1                                                       | 3,7                                                                                                               |
| Trwałe uszkodzenia narządu ruchu                         |                             | 16,3                                                       | 1,4                                                                                                               | 15,5                                                       | 1,0                                                                                                               |
| Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej |                             | 169,7                                                      | 23,0                                                                                                              | 172,7                                                      | 26,9                                                                                                              |


a- Obliczono dla ludności w wieku 0 – 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
(RODZINNEGO)

Współczynniki na 10 000 ludności

Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem



**STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ  
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2011– 2012**  
Liczby bezwzględne

| Rozpoznanie<br>(kod rozpoznania wg ICD10)                     |                                           | 2011                                                                                     |                                                                                                            | 2012                                                                                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                           | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem<br>(stan<br>w dniu<br>31 XII) | w tym osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w roku<br>sprawozdaw-<br>czym | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem<br>(stan<br>w dniu<br>31 XII) | w tym osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w roku<br>sprawozdaw-<br>czym |
| Gruźlica A15-A19, B90                                         |                                           | 2076                                                                                     | 391                                                                                                        | 1718                                                                                     | 275                                                                                                        |
| Nowotwory C00-C97, D00-D48                                    |                                           | 37324                                                                                    | 7837                                                                                                       | 34785                                                                                    | 8154                                                                                                       |
| Choroby tarczycy E00-E07                                      |                                           | 61616                                                                                    | 8673                                                                                                       | 54781                                                                                    | 8246                                                                                                       |
| Cukrzyca E10-E14                                              |                                           | 156343                                                                                   | 16176                                                                                                      | 149336                                                                                   | 14968                                                                                                      |
| w tym: leczeni insuliną                                       |                                           | 51592                                                                                    | 5425                                                                                                       | 43881                                                                                    | 4104                                                                                                       |
| Niedokrwistość D50-D64                                        |                                           | 31088                                                                                    | 5819                                                                                                       | 28233                                                                                    | 5668                                                                                                       |
| Choroby obwodowego układu<br>nerwowego<br>G50-G59             |                                           | 114492                                                                                   | 15187                                                                                                      | 99847                                                                                    | 16055                                                                                                      |
| Choroby układu krążenia I00-I99                               |                                           | 565964                                                                                   | 49995                                                                                                      | 572132                                                                                   | 63120                                                                                                      |
| w tym                                                         | przewlekła choroba reumatyczna<br>I05-I09 | 8317                                                                                     | 1235                                                                                                       | 8042                                                                                     | 1185                                                                                                       |
|                                                               | choroba nadciśnieniowa I10-I15            | 380137                                                                                   | 30767                                                                                                      | 387136                                                                                   | 38584                                                                                                      |
|                                                               | choroby naczyń mózgowych<br>I60-I69       | 30544                                                                                    | 4443                                                                                                       | 27633                                                                                    | 4047                                                                                                       |
|                                                               | niedokrwienność serca<br>I20-I25          | 141252                                                                                   | 13379                                                                                                      | 126523                                                                                   | 13481                                                                                                      |
|                                                               | w tym: przebyty zawał serca I25,2         | 19226                                                                                    | 2863                                                                                                       | 17281                                                                                    | 2399                                                                                                       |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica<br>oskrzelowa J40-J47   |                                           | 80572                                                                                    | 9668                                                                                                       | 72048                                                                                    | 8643                                                                                                       |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego<br>K25-K93              |                                           | 144621                                                                                   | 17424                                                                                                      | 121457                                                                                   | 18614                                                                                                      |
| Choroby układu mięśniowo-kostnego<br>i tkanki łącznej M00-M99 |                                           | 198642                                                                                   | 20153                                                                                                      | 180318                                                                                   | 27908                                                                                                      |
| Pacjenci z innymi schorzeniami<br>wymagający opieki czynnej   |                                           | 33454                                                                                    | 4453                                                                                                       | 35905                                                                                    | 5003                                                                                                       |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu  
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej


**STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ  
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2011– 2012  
Współczynniki na 10 000 ludności<sup>a</sup>**

| Rozpoznanie<br>(kod rozpoznania wg ICD10)                     |                                           | 2011                                                                                     |                                                                                                            | 2012                                                                                     |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                           | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem<br>(stan<br>w dniu<br>31 XII) | w tym osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia po<br>raz pierwszy<br>w roku<br>sprawozdaw-<br>czym | Osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>ogółem<br>(stan<br>w dniu<br>31 XII) | w tym<br>osoby,<br>u których<br>stwierdzono<br>schorzenia<br>po raz<br>pierwszy<br>w roku<br>sprawozdaw-<br>czym |
| Gruźlica A15-A19, B90                                         |                                           | 5,6                                                                                      | 1,1                                                                                                        | 4,6                                                                                      | 0,7                                                                                                              |
| Nowotwory C00-C97, D00-D48                                    |                                           | 100,2                                                                                    | 21,1                                                                                                       | 93,3                                                                                     | 21,9                                                                                                             |
| Choroby tarczycy E00-E07                                      |                                           | 165,3                                                                                    | 23,3                                                                                                       | 146,9                                                                                    | 22,1                                                                                                             |
| Cukrzyca E10-E14                                              |                                           | 419,6                                                                                    | 43,5                                                                                                       | 400,5                                                                                    | 40,2                                                                                                             |
| w tym :leczeni insuliną                                       |                                           | 138,4                                                                                    | 14,6                                                                                                       | 117,7                                                                                    | 11,0                                                                                                             |
| Niedokrwistość D50-D64                                        |                                           | 83,4                                                                                     | 15,6                                                                                                       | 75,7                                                                                     | 15,2                                                                                                             |
| Choroby obwodowego układu<br>nerwowego<br>G50-G59             |                                           | 307,2                                                                                    | 40,8                                                                                                       | 267,8                                                                                    | 43,1                                                                                                             |
| Choroby układu krążenia I00-I99                               |                                           | 1518,8                                                                                   | 134,3                                                                                                      | 1534,5                                                                                   | 169,4                                                                                                            |
| w tym                                                         | przewlekła choroba<br>reumatyczna I05-I09 | 22,3                                                                                     | 3,3                                                                                                        | 21,6                                                                                     | 3,2                                                                                                              |
|                                                               | choroba nadciśnieniowa I10-I15            | 1020,1                                                                                   | 82,6                                                                                                       | 1038,4                                                                                   | 103,5                                                                                                            |
|                                                               | choroby naczyń mózgowych<br>I60-I69       | 82,0                                                                                     | 11,9                                                                                                       | 74,1                                                                                     | 10,9                                                                                                             |
|                                                               | niedokrwienność serca<br>I20-I25          | 379,1                                                                                    | 35,9                                                                                                       | 339,4                                                                                    | 36,2                                                                                                             |
|                                                               | w tym: przebyty zawał serca<br>I25,2      | 51,6                                                                                     | 7,7                                                                                                        | 46,4                                                                                     | 6,4                                                                                                              |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica<br>oskrzelowa J40-J47   |                                           | 216,2                                                                                    | 26,0                                                                                                       | 193,2                                                                                    | 23,2                                                                                                             |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego<br>K25-K93              |                                           | 388,1                                                                                    | 46,8                                                                                                       | 325,8                                                                                    | 49,9                                                                                                             |
| Choroby układu mięśniowo-kostnego<br>i tkanki łącznej M00-M99 |                                           | 533,1                                                                                    | 54,1                                                                                                       | 483,6                                                                                    | 74,9                                                                                                             |
| Pacjenci z innymi schorzeniami<br>wymagający opieki czynnej   |                                           | 89,8                                                                                     | 12,0                                                                                                       | 96,3                                                                                     | 13,4                                                                                                             |

a Obliczono dla ludności w wieku 20 i więcej lat

Źródło: Na podstawie sprawozdania o symbolu MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

**STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ  
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)  
WEDŁUG ROZPOZNANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
Współczynniki na 10 000 ludności**



**AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
Liczba udzielonych porad w wybranych poradniach  
w latach 2010 - 2012

| Kod resortowe <sup>a</sup> | Wyszczególnienie poradni | 2010                      |                    | 2011                      |                    | 2012                      |                    |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|                            |                          | liczba porad <sup>b</sup> | na 10 000 ludności | liczba porad <sup>b</sup> | na 10 000 ludności | liczba porad <sup>b</sup> | na 10 000 ludności |
| 1010-1017                  | Alergologiczna           | 349268                    | 753,0              | 364348                    | 786,9              | 365283                    | 790,5              |
| 1020-1021                  | Diabetologiczna          | 298148                    | 642,8              | 288962                    | 624,1              | 311381                    | 673,9              |
| 1100-1105                  | Kardiologiczna           | 668565                    | 1441,4             | 656694                    | 1418,3             | 623211                    | 1348,8             |
| 1130-1131                  | Nefrologiczna            | 67973                     | 146,5              | 76026                     | 164,2              | 68351                     | 147,9              |
| 1220-1229                  | Neurologiczna            | 939041                    | 2024,5             | 1023987                   | 2211,6             | 1016106                   | 2199,1             |
| 1240-1245                  | Onkologiczna             | 297090                    | 640,5              | 299486                    | 646,8              | 287563                    | 622,3              |
| 1300-1309                  | Rehabilitacyjna          | 317043                    | 683,5              | 298043                    | 643,7              | 281433                    | 609,1              |

<sup>a</sup> - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.)

<sup>b</sup> porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej na formularzu MZ-12

AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
W LATACH 2011– 2012

| Kod <sup>a</sup><br>resortowe<br>poradni | Nazwa poradni                                            | Liczba poradni |      | Liczba udzielonych porad w ciągu roku <sup>b</sup> |         |                                 |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                          |                                                          | 2011           | 2012 | w liczbach<br>bezwzględnych                        |         | na 10 000 ludności <sup>c</sup> |        |
|                                          |                                                          |                |      | 2011                                               | 2012    | 2011                            | 2012   |
| <b>1000 - 1181</b>                       | <b>Choroby wewnętrzne<br/>- razem</b>                    | 1376           | 1334 | 2633015                                            | 2474279 | 5686,9                          | 5354,9 |
| 1010 - 1017                              | alergologiczna                                           | 146            | 154  | 364348                                             | 365283  | 786,9                           | 790,5  |
| 1020 - 1021                              | diabetologiczna                                          | 148            | 151  | 288962                                             | 311381  | 624,1                           | 673,9  |
| 1130 - 1131                              | nefrologiczna                                            | 73             | 55   | 76026                                              | 68351   | 164,2                           | 147,9  |
| 1100 - 1105                              | kardiologiczna                                           | 272            | 253  | 656694                                             | 623211  | 1418,3                          | 1348,8 |
| 1140 - 1141                              | medycyny nuklearnej                                      | 4              | 3    | 9030                                               | 3212    | 19,5                            | 7,0    |
| <b>1200 - 1391</b>                       | <b>Innych specjalności<br/>zachowawczych –<br/>razem</b> | 1271           | 1252 | 2948089                                            | 2966308 | 6367,4                          | 6419,7 |
| 1200 - 1203                              | dermatologiczna                                          | 257            | 254  | 724004                                             | 724527  | 1563,7                          | 1568,0 |
| 1220 - 1229                              | neurologiczna                                            | 471            | 428  | 1023987                                            | 1016106 | 2211,6                          | 2199,1 |
| 1240 - 1245                              | onkologiczna                                             | 65             | 62   | 299486                                             | 287563  | 646,8                           | 622,3  |
| 1300 - 1309                              | rehabilitacyjna                                          | 219            | 202  | 298043                                             | 281433  | 643,7                           | 609,1  |
| 1340 - 1349                              | chorób zakaźnych                                         | 26             | 23   | 47756                                              | 42131   | 103,1                           | 91,2   |
| <b>1401 - 1475</b>                       | <b>Opieki nad matką<br/>i dzieckiem<br/>– razem</b>      | 648            | 632  | 1501942                                            | 1506668 | 3243,9                          | 3260,7 |
| 1401 - 1409                              | pediatryczna                                             | 28             | 28   | 9713                                               | 14441   | 107,0                           | 161,6  |
| 1421                                     | neonatologiczna                                          | 31             | 28   | 12190                                              | 12847   | 2679,2                          | 2917,3 |
| 1450 - 1459                              | ginekologiczno<br>- położnicza                           | 573            | 559  | 1465700                                            | 1404024 | 6122,1                          | 5874,8 |

**AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
W LATACH 2011 – 2012 (dok.)**

| Kod resortowe poradni <sup>a</sup> | Nazwa poradni                  | Liczba poradni |      | Liczba udzielonych porad w ciągu roku <sup>b</sup> |         |                                 |        |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                    |                                | 2011           | 2012 | w liczbach bezwzględnych                           |         | na 10 000 ludności <sup>c</sup> |        |
|                                    |                                |                |      | 2011                                               | 2012    | 2011                            | 2012   |
| <b>1500 - 1659</b>                 | <b>Zabiegowe - razem</b>       | 1742           | 1708 | 5093034                                            | 5140673 | 11000,1                         | 2324,8 |
| 1500 - 1509                        | chirurgii ogólnej              | 372            | 329  | 1142658                                            | 1074197 | 2467,9                          | 2324,8 |
| 1540 - 1541                        | chirurgii onkologicznej        | 14             | 13   | 39782                                              | 40931   | 85,9                            | 88,6   |
| 1580 - 1587                        | urazowo - ortopedyczna         | 292            | 279  | 1230359                                            | 1194339 | 2657,4                          | 2584,8 |
| 1600 - 1605                        | okulistyczna                   | 385            | 384  | 1298029                                            | 1329137 | 2803,5                          | 2876,5 |
| 1610 - 1617                        | otolaryngologiczna             | 422            | 420  | 867057                                             | 832134  | 1872,7                          | 1800,9 |
| 1640 - 1641                        | urologiczna                    | 161            | 159  | 345728                                             | 373136  | 746,7                           | 807,5  |
| <b>1800 - 1840</b>                 | <b>Stomatologiczne - razem</b> | 1056           | 1011 | 2490386                                            | 2380975 | 5378,8                          | 5152,9 |
| 1820                               | ortodontyczne                  | 62             | 62   | 112342                                             | 116152  | 242,6                           | 251,4  |
| 1830                               | protetyki stomatologicznej     | 43             | 40   | 32102                                              | 36738   | 69,3                            | 79,5   |
| 1840                               | chirurgii stomatologicznej     | 33             | 41   | 64052                                              | 81456   | 138,3                           | 176,3  |


<sup>a</sup> według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasadach ich nadawania (Dz.U. Nr. 170, poz. 1797 z późn. zm.).

<sup>b</sup> porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

<sup>c</sup> ludność wg stanu na dzień 30.06.2011 r. oraz 30.06.2012 r.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.


**AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
Liczba porad na 1 mieszkańca



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.


**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
PORADNIE: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – RAZEM (1000 – 1180)  
Wskaźnik na 10 000 ludności**

**2011**



|                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1                   | Katowice            | 17852,3 |
| 2                   | Zabrze              | 11992,8 |
| 3                   | Bielsko-Biała       | 11274,3 |
| 4                   | Gliwice             | 10391,5 |
| 5                   | Tychy               | 7912,9  |
| 6                   | Częstochowa         | 6348,2  |
| 7                   | Rybnik              | 6059,6  |
| 8                   | Bytom               | 6041,5  |
| 9                   | Sosnowiec           | 5927,7  |
| 10                  | Chorzów             | 5389,5  |
| 11                  | Mysłowice           | 5155,9  |
| 12                  | Siemianowice Sl.    | 4795,0  |
| 13                  | będziński           | 4766,8  |
| 14                  | Dąbrowa G           | 4538,7  |
| 15                  | Zory                | 4435,5  |
| 16                  | Ruda Sl             | 4355,5  |
| 17                  | Jaworzno            | 3996,9  |
| 18                  | Świętochłowice      | 3905,0  |
| 19                  | pszczyński          | 3822,5  |
| 20                  | Piekary Sl.         | 3775,8  |
| 21                  | mikołowski          | 3539,7  |
| 22                  | tarnogórski         | 3525,8  |
| 23                  | Jastrzębie Zdr.     | 3424,4  |
| 24                  | zawierciański       | 3404,6  |
| 25                  | myszkowski          | 3272,1  |
| 26                  | żywiecki            | 2753,6  |
| 27                  | cieszyński          | 2669,6  |
| 28                  | lubliniecki         | 2505,4  |
| 29                  | bielski             | 2292,2  |
| 30                  | bieruńsko-lędziński | 2163,9  |
| 31                  | wodzisławski        | 2118,3  |
| 32                  | raciborski          | 1892,8  |
| 33                  | gliwicki            | 1429,2  |
| 34                  | kłobucki            | 818,8   |
| 35                  | rybnicki            | 513,2   |
| 36                  | częstochowski       | 407,4   |
| Województwo Śląskie |                     | 5 686,9 |


**2012**



|                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1                   | Katowice            | 15479,0 |
| 2                   | Bielsko-Biała       | 12385,7 |
| 3                   | Gliwice             | 8884,6  |
| 4                   | Zabrze              | 8185,3  |
| 5                   | Tychy               | 7252,6  |
| 6                   | Częstochowa         | 7211,3  |
| 7                   | Rybnik              | 6418,9  |
| 8                   | Dąbrowa G           | 6326,7  |
| 9                   | Ruda Sl             | 5537,5  |
| 10                  | bieruńsko-lędziński | 5427,8  |
| 11                  | Bytom               | 5392,9  |
| 12                  | Sosnowiec           | 5237,4  |
| 13                  | zawierciański       | 4962,4  |
| 14                  | Jaworzno            | 4878,3  |
| 15                  | Chorzów             | 4402,2  |
| 16                  | Zory                | 4350,1  |
| 17                  | tarnogórski         | 4156,2  |
| 18                  | będziński           | 4132,2  |
| 19                  | Piekary Sl.         | 4001,8  |
| 20                  | myszkowski          | 3807,9  |
| 21                  | lubliniecki         | 3546,8  |
| 22                  | Mysłowice           | 3374,4  |
| 23                  | Siemianowice Sl.    | 3061,3  |
| 24                  | Świętochłowice      | 2675,6  |
| 25                  | cieszyński          | 2622,8  |
| 26                  | mikołowski          | 2328,1  |
| 27                  | bielski             | 2270,3  |
| 28                  | wodzisławski        | 2233,7  |
| 29                  | raciborski          | 2198,4  |
| 30                  | Jastrzębie Zdr.     | 2188,9  |
| 31                  | pszczyński          | 2141,4  |
| 32                  | gliwicki            | 2121,7  |
| 33                  | żywiecki            | 1787,5  |
| 34                  | kłobucki            | 877,5   |
| 35                  | rybnicki            | 546,5   |
| 36                  | częstochowski       | 288,3   |
| Województwo Śląskie |                     | 5 354,9 |


**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
PORADNIE: INNE SPECJALNOŚCI ZACHOWAWCZE – RAZEM (1200 – 1370)  
Wskaźnik na 10 000 ludności**

**2011**



|                     |                     |          |
|---------------------|---------------------|----------|
| 1                   | Gliwice             | 15 834,5 |
| 2                   | Częstochowa         | 12 017,3 |
| 3                   | Katowice            | 11 726,9 |
| 4                   | Bielsko-Biała       | 10 862,5 |
| 5                   | Sosnowiec           | 8 952,5  |
| 6                   | Tychy               | 8 123,5  |
| 7                   | Siemianowice Sl.    | 7 702,6  |
| 8                   | Jaworzno            | 7 060,4  |
| 9                   | Rybnik              | 7 044,1  |
| 10                  | Jastrzębie Zdr.     | 7 015,8  |
| 11                  | Bytom               | 6 641,9  |
| 12                  | Chorzów             | 6 269,6  |
| 13                  | Zory                | 5 914,5  |
| 14                  | będziński           | 5 646,0  |
| 15                  | zawierciański       | 5 426,0  |
| 16                  | Dąbrowa G           | 5 250,5  |
| 17                  | raciborski          | 4 789,2  |
| 18                  | Zabrze              | 4 615,8  |
| 19                  | Ruda Sl             | 4 435,8  |
| 20                  | wodzisławski        | 4 296,1  |
| 21                  | tarnogórski         | 4 288,1  |
| 22                  | bielski             | 4 214,8  |
| 23                  | myszkowski          | 4 183,0  |
| 24                  | bieruńsko-lędziński | 4 059,2  |
| 25                  | Świętochłowice      | 3 940,8  |
| 26                  | żywiecki            | 3 894,3  |
| 27                  | mikołowski          | 3 706,8  |
| 28                  | cieszyński          | 3 375,6  |
| 29                  | Mysłowice           | 3 323,6  |
| 30                  | Piekary Sl.         | 3 234,2  |
| 31                  | lubliniecki         | 2 857,5  |
| 32                  | pszczyński          | 2 783,6  |
| 33                  | gliwicki            | 2 278,0  |
| 34                  | częstochowski       | 1 999,3  |
| 35                  | kłobucki            | 1 459,7  |
| 36                  | rybnicki            | 440,3    |
| Województwo Śląskie |                     | 6 367,4  |


**2012**



|                     |                      |          |
|---------------------|----------------------|----------|
| 1                   | Gliwice              | 15 047,1 |
| 2                   | Bielsko-Biała        | 13 572,0 |
| 3                   | Częstochowa          | 11 640,3 |
| 4                   | Katowice             | 10 730,3 |
| 5                   | Sosnowiec            | 9 565,8  |
| 6                   | Tychy                | 9 356,6  |
| 7                   | Rybnik               | 7 552,2  |
| 8                   | Jastrzębie Zdrój     | 7 239,9  |
| 9                   | Jaworzno             | 7 053,9  |
| 10                  | zawierciański        | 6 682,2  |
| 11                  | Siemianowice Śląskie | 6 446,0  |
| 12                  | Chorzów              | 6 211,2  |
| 13                  | Bytom                | 6 024,5  |
| 14                  | Zory                 | 5 685,3  |
| 15                  | myszkowski           | 5 492,2  |
| 16                  | będziński            | 5 369,0  |
| 17                  | Dąbrowa Górnicza     | 5 177,9  |
| 18                  | Ruda Śląska          | 5 056,0  |
| 19                  | raciborski           | 4 926,8  |
| 20                  | wodzisławski         | 4 491,2  |
| 21                  | tarnogórski          | 4 487,3  |
| 22                  | bieruńsko-lędziński  | 4 421,3  |
| 23                  | bielski              | 4 243,2  |
| 24                  | Świętochłowice       | 3 877,8  |
| 25                  | Zabrze               | 3 603,3  |
| 26                  | Mysłowice            | 3 597,0  |
| 27                  | mikołowski           | 3 547,0  |
| 28                  | cieszyński           | 3 500,5  |
| 29                  | lubliniecki          | 3 461,9  |
| 30                  | żywiecki             | 3 203,2  |
| 31                  | Piekary Śląskie      | 3 163,2  |
| 32                  | gliwicki             | 2 688,3  |
| 33                  | pszczyński           | 2 228,4  |
| 34                  | częstochowski        | 2 114,5  |
| 35                  | kłobucki             | 1 594,6  |
| 36                  | rybnicki             | 578,2    |
| Województwo Śląskie |                      | 6419,7   |


**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
PORADNIE: OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM – RAZEM (1401 – 1474)  
Wskaźnik na 10 000 ludności**

**2011**



|                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1                   | Katowice            | 7 707,1 |
| 2                   | Bielsko-Biała       | 5 956,0 |
| 3                   | Częstochowa         | 4 944,8 |
| 4                   | Ruda Śl.            | 3 987,2 |
| 5                   | Chorzów             | 3 976,6 |
| 6                   | Jaworzno            | 3 857,0 |
| 7                   | Sosnowiec           | 3 766,7 |
| 8                   | Gliwice             | 3 441,1 |
| 9                   | bedziński           | 3 318,3 |
| 10                  | Rybnik              | 3 255,7 |
| 11                  | Jastrzębie Zdr.     | 3 193,0 |
| 12                  | zawierciański       | 3 171,3 |
| 13                  | Tychy               | 3 151,7 |
| 14                  | Dąbrowa G           | 2 984,6 |
| 15                  | Zory                | 2 974,0 |
| 16                  | cieszyński          | 2 935,3 |
| 17                  | myszkowski          | 2 914,8 |
| 18                  | Siemianowice Śl.    | 2 906,1 |
| 19                  | wodzisławski        | 2 894,7 |
| 20                  | bieruńsko-lędziński | 2 646,4 |
| 21                  | tarnogórski         | 2 522,5 |
| 22                  | Zabrze              | 2 473,2 |
| 23                  | raciborski          | 2 446,2 |
| 24                  | Mysłowice           | 2 372,9 |
| 25                  | Bytom               | 2 340,9 |
| 26                  | lubliniecki         | 2 310,1 |
| 27                  | Piekary Śl.         | 2 133,3 |
| 28                  | Świętochłowice      | 2 038,6 |
| 29                  | gliwicki            | 1 917,5 |
| 30                  | bielski             | 1 713,8 |
| 31                  | rybnicki            | 1 702,5 |
| 32                  | częstochowski       | 1 579,4 |
| 33                  | mikołowski          | 1 382,5 |
| 34                  | żywiecki            | 1 188,5 |
| 35                  | kłobucki            | 1 128,2 |
| 36                  | pszczyński          | 996,6   |
| Województwo Śląskie |                     | 3 243,9 |


**2012**



|                     |                      |         |
|---------------------|----------------------|---------|
| 1                   | Katowice             | 6 861,6 |
| 2                   | Częstochowa          | 6 555,2 |
| 3                   | Bielsko-Biała        | 5 799,3 |
| 4                   | Ruda Śląska          | 4 454,2 |
| 5                   | Chorzów              | 3 968,6 |
| 6                   | Jaworzno             | 3 852,0 |
| 7                   | Gliwice              | 3 686,8 |
| 8                   | Rybnik               | 3 673,0 |
| 9                   | Sosnowiec            | 3 654,8 |
| 10                  | zawierciański        | 3 392,8 |
| 11                  | Jastrzębie Zdrój     | 3 284,1 |
| 12                  | Bytom                | 3 228,5 |
| 13                  | myszkowski           | 3 185,0 |
| 14                  | Dąbrowa Górnicza     | 3 118,9 |
| 15                  | Tychy                | 2 905,7 |
| 16                  | raciborski           | 2 780,3 |
| 17                  | bedziński            | 2 744,6 |
| 18                  | wodzisławski         | 2 714,1 |
| 19                  | Mysłowice            | 2 631,2 |
| 20                  | Zory                 | 2 586,2 |
| 21                  | lubliniecki          | 2 416,7 |
| 22                  | cieszyński           | 2 366,4 |
| 23                  | Świętochłowice       | 2 269,9 |
| 24                  | bieruńsko-lędziński  | 2 236,9 |
| 25                  | Zabrze               | 2 186,3 |
| 26                  | Siemianowice Śląskie | 2 178,8 |
| 27                  | Piekary Śl.          | 2 073,9 |
| 28                  | tarnogórski          | 2 036,4 |
| 29                  | gliwicki             | 2 033,1 |
| 30                  | rybnicki             | 2 010,9 |
| 31                  | bielski              | 1 836,3 |
| 32                  | częstochowski        | 1 598,6 |
| 33                  | mikołowski           | 1 408,5 |
| 34                  | kłobucki             | 1 153,5 |
| 35                  | żywiecki             | 1 060,4 |
| 36                  | pszczyński           | 800,6   |
| Województwo Śląskie |                      | 3 260,7 |


LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
PORADNIE: ZABIEGOWE – RAZEM (1500 – 1658)  
Wskaźnik na 10 000 ludności

2011



|    |                  |          |
|----|------------------|----------|
| 1  | Katowice         | 24 596,5 |
| 2  | Bielsko-Biała    | 21 768,1 |
| 3  | Gliwice          | 19 387,5 |
| 4  | Zory             | 14 544,5 |
| 5  | Sosnowiec        | 14 407,9 |
| 6  | Chorzów          | 14 068,3 |
| 7  | Piekary Sl.      | 13 404,6 |
| 8  | Częstochowa      | 13 331,5 |
| 9  | Tychy            | 12 508,7 |
| 10 | Jastrzębie Zdr.  | 12 385,3 |
| 11 | zawierciański    | 11 312,3 |
| 12 | Rybnik           | 11 054,6 |
| 13 | Dąbrowa G        | 10 857,2 |
| 14 | bieruńsko-łódzki | 10 836,0 |
| 15 | myszkowski       | 10 680,4 |
| 16 | Jaworzno         | 10 123,8 |
| 17 | Siemianowice Sl. | 9 989,7  |
| 18 | Bytom            | 9 951,0  |
| 19 | Zabrze           | 9 719,4  |
| 20 | wodzisławski     | 8 596,1  |
| 21 | pszczyński       | 8 550,1  |
| 22 | raciborski       | 8 512,7  |
| 23 | Mysłowice        | 7 660,8  |
| 24 | będziński        | 7 581,4  |
| 25 | Świętochłowice   | 7 385,1  |
| 26 | Ruda Sl          | 7 321,3  |
| 27 | żywiecki         | 7 112,2  |
| 28 | tarnogórski      | 6 758,5  |
| 29 | gliwicki         | 6 253,1  |
| 30 | cieszyński       | 5 988,2  |
| 31 | bielski          | 5 726,2  |
| 32 | mikołowski       | 5 339,5  |
| 33 | lubliniecki      | 4 685,3  |
| 34 | częstochowski    | 4 044,1  |
| 35 | kłobucki         | 2 758,4  |
| 36 | rybnicki         | 2 312,0  |


2012



|    |                      |          |
|----|----------------------|----------|
| 1  | Katowice             | 25 686,0 |
| 2  | Bielsko-Biała        | 24 408,0 |
| 3  | Jastrzębie Zdrój     | 19 983,7 |
| 4  | Gliwice              | 19 848,8 |
| 5  | Bytom                | 15 966,3 |
| 6  | Sosnowiec            | 14 213,1 |
| 7  | Częstochowa          | 13 365,8 |
| 8  | Piekary Śląskie      | 13 108,1 |
| 9  | zawierciański        | 12 287,6 |
| 10 | Rybnik               | 11 730,5 |
| 11 | myszkowski           | 11 451,9 |
| 12 | Dąbrowa Górnicza     | 11 342,6 |
| 13 | Jaworzno             | 10 979,3 |
| 14 | Tychy                | 10 951,0 |
| 15 | Siemianowice Śląskie | 10 841,4 |
| 16 | bieruńsko-łódzki     | 10 392,1 |
| 17 | Zabrze               | 9 255,9  |
| 18 | Mysłowice            | 8 798,6  |
| 19 | Ruda Śląskie         | 8 769,8  |
| 20 | raciborski           | 8 448,8  |
| 21 | Chorzów              | 8 028,8  |
| 22 | Świętochłowice       | 7 983,5  |
| 23 | wodzisławski         | 6 623,7  |
| 24 | będziński            | 6 549,3  |
| 25 | gliwicki             | 6 337,6  |
| 26 | mikołowski           | 6 307,3  |
| 27 | bielski              | 6 239,2  |
| 28 | tarnogórski          | 6 110,0  |
| 29 | żywiecki             | 5 998,9  |
| 30 | Zory                 | 5 451,2  |
| 31 | cieszyński           | 5 415,5  |
| 32 | lubliniecki          | 4 872,9  |
| 33 | kłobucki             | 3 097,1  |
| 34 | rybnicki             | 2 900,6  |
| 35 | częstochowski        | 2 608,4  |
| 36 | pszczyński           | 2 408,2  |


LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  
PORADNIE: STOMATOLOGICZNE – RAZEM (1800 – 1840)  
Wskaźnik na 10 000 ludności

2011



|                     |                     |        |
|---------------------|---------------------|--------|
| 1                   | Bytom               | 9635,5 |
| 2                   | Dąbrowa G           | 9164,3 |
| 3                   | bedziński           | 8319,6 |
| 4                   | Bielsko-Biała       | 7319,0 |
| 5                   | Gliwice             | 7065,2 |
| 6                   | Częstochowa         | 6695,7 |
| 7                   | cieszyński          | 6633,3 |
| 8                   | Piekary Sl.         | 6599,2 |
| 9                   | bieruńsko-lędziński | 6432,7 |
| 10                  | Siemianowice Sl.    | 6325,5 |
| 11                  | mikołowski          | 6255,3 |
| 12                  | Rybnik              | 6006,5 |
| 13                  | Zory                | 5945,8 |
| 14                  | Tychy               | 5777,7 |
| 15                  | Sosnowiec           | 5640,6 |
| 16                  | Chorzów             | 5611,0 |
| 17                  | Katowice            | 5219,8 |
| 18                  | Jaworzno            | 5184,4 |
| 19                  | kłobucki            | 4878,6 |
| 20                  | gliwicki            | 4795,6 |
| 21                  | Ruda Sl             | 4783,3 |
| 22                  | Zabrze              | 4745,4 |
| 23                  | lubliniecki         | 4660,2 |
| 24                  | bielski             | 4242,6 |
| 25                  | zawierciański       | 4141,0 |
| 26                  | tarnogórski         | 4108,8 |
| 27                  | częstochowski       | 4055,6 |
| 28                  | wodzisławski        | 3965,5 |
| 29                  | myszkowski          | 3938,5 |
| 30                  | Mysłowice           | 3473,5 |
| 31                  | żywiecki            | 3282,2 |
| 32                  | Jastrzębie Zdr.     | 3078,4 |
| 33                  | raciborski          | 2255,5 |
| 34                  | rybnicki            | 2151,8 |
| 35                  | Świętochłowice      | 2057,2 |
| 36                  | pszczyński          | 1472,5 |
| Województwo Śląskie |                     | 5378,8 |

2012



|                     |                      |        |
|---------------------|----------------------|--------|
| 1                   | Dąbrowa Górnicza     | 8965,1 |
| 2                   | Bytom                | 8677,8 |
| 3                   | Częstochowa          | 7673,4 |
| 4                   | Bielsko-Biała        | 7519,8 |
| 5                   | Rybnik               | 7336,7 |
| 6                   | lubliniecki          | 7021,9 |
| 7                   | bedziński            | 6720,2 |
| 8                   | Katowice             | 6348,4 |
| 9                   | Zory                 | 6312,1 |
| 10                  | Sosnowiec            | 6075,9 |
| 11                  | Tychy                | 6051,0 |
| 12                  | cieszyński           | 5779,0 |
| 13                  | bieruńsko-lędziński  | 5376,9 |
| 14                  | Jaworzno             | 5219,3 |
| 15                  | gliwicki             | 5107,4 |
| 16                  | tarnogórski          | 4820,5 |
| 17                  | Siemianowice Śląskie | 4792,1 |
| 18                  | mikołowski           | 4736,1 |
| 19                  | Ruda Śląska          | 4562,6 |
| 20                  | myszkowski           | 4388,8 |
| 21                  | raciborski           | 4331,2 |
| 22                  | Zabrze               | 4112,9 |
| 23                  | częstochowski        | 3551,1 |
| 24                  | wodzisławski         | 3188,9 |
| 25                  | pszczyński           | 3059,6 |
| 26                  | Piekary Śląskie      | 3038,6 |
| 27                  | bielski              | 2916,7 |
| 28                  | zawierciański        | 2840,4 |
| 29                  | kłobucki             | 2519,4 |
| 30                  | Jastrzębie Zdrój     | 2247,7 |
| 31                  | Chorzów              | 2194,2 |
| 32                  | Mysłowice            | 2147,2 |
| 33                  | Świętochłowice       | 2035,9 |
| 34                  | żywiecki             | 1622,3 |
| 35                  | rybnicki             | 1090,9 |
| 36                  | Gliwice              | 686,1  |
| Województwo Śląskie |                      | 5152,9 |

**STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – WYBRANE DANE**

| Wyszczególnienie                                                                          | 2000   | 2010   | 2011   | 2012             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| <b>Szpitalne ogólne</b>                                                                   |        |        |        |                  |
| Liczba szpitali                                                                           | 114    | 117    | 121    | 159 <sup>b</sup> |
| w tym niepubliczne                                                                        | 3      | 43     | 47     | 90               |
| Liczba łóżek ogółem                                                                       | 29219  | 25989  | 25703  | 25869            |
| w tym niepubliczne                                                                        | 289    | 4094   | 4446   | 6153             |
| Liczba łóżek - na 10 000 ludności <sup>a</sup>                                            | 60,3   | 56,1   | 55,4   | 56,0             |
| Chorzy leczeni                                                                            | 720273 | 913494 | 902658 | 935061           |
| na 10 000 ludności                                                                        | 1482,7 | 1969,4 | 1946,0 | 2023,7           |
| Średnie wykorzystanie łóżek w dniach                                                      | 266,9  | 240,7  | 239,0  | 233,0            |
| w %                                                                                       | 73,1   | 66,0   | 65,5   | 63,8             |
| Średnia długość pobytu                                                                    | 10,8   | 6,9    | 6,8    | 6,5              |
| Liczba leczonych na 1 łóżko                                                               | 24,6   | 35,0   | 34,9   | 35,8             |
| Wskaźnik śmiertelności                                                                    | 3,1    | 2,4    | 2,5    | 2,3              |
| <b>Zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze<br/>i opiekuńczo – lecznicze /5160-63, 5170-72/</b> |        |        |        |                  |
| Liczba zakładów                                                                           | 9      | 60     | 63     | 60               |
| w tym niepubliczne                                                                        | 2      | 38     | 40     | 42               |
| Liczba miejsc                                                                             | 298    | 3654   | 3849   | 3773             |
| w tym niepubliczne                                                                        | 98     | 2067   | 2280   | 2366             |
| Liczba miejsc - na 10 000 ludności                                                        | 0,6    | 7,9    | 8,3    | 8,2              |
| Chorzy leczeni                                                                            | 740    | 7375   | 7146   | 7486             |
| Na 10 000 ludności                                                                        | 1,6    | 15,9   | 15,4   | 16,2             |
| Średnia długość pobytu                                                                    | 109,3  | 172,5  | 180,5  | 178,5            |
| <b>Hospicja /5180/</b>                                                                    |        |        |        |                  |
| Liczba zakładów (niepubliczne)                                                            | 1      | 5      | 7      | 1                |
| Liczba miejsc                                                                             | 11     | 85     | 110    | 24               |
| na 10 000 ludności                                                                        | 0,0    | 0,2    | 0,2    | 0,1              |
| Chorzy leczeni                                                                            | 131    | 1255   | 1569   | 337              |
| na 10 000 ludności                                                                        | 0,03   | 2,7    | 3,4    | 0,7              |
| Średnia długość pobytu                                                                    | 17,4   | 20,4   | 21,5   | 14,5             |
| <b>Oddziały medycyny paliatywnej /5182/</b>                                               |        |        |        |                  |
| Liczba zakładów (niepubliczne)                                                            | -      | -      | -      | 11               |
| Liczba miejsc                                                                             | -      | -      | -      | 168              |
| na 10 000 ludności                                                                        | -      | -      | -      | 0,4              |
| Chorzy leczeni                                                                            | -      | -      | -      | 2446             |
| na 10 000 ludności                                                                        | -      | -      | -      | 5,3              |
| Średnia długość pobytu                                                                    | -      | -      | -      | 21,0             |

- .a. 2010 r. do liczby łóżek rzeczywistych wliczono łóżka na oddziałach neonatologicznych.  
b. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654 z późn. zm.) została wprowadzona nowa definicja szpitala oraz świadczeń szpitalnych, gdzie świadczeniami szpitalnymi w myśl ustawy są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Źródło: Sprawozdania MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, MZ-29 A roczne sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej

# STACJONARNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE DANE


| Wyszczególnienie                                                                   | 2000  | 2010  | 2011 <sup>a</sup> | 2012  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| <b>ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ (razem)</b>                         |       |       |                   |       |
| Liczba zakładów                                                                    | 19    | 20    | 20                | 20    |
| w tym niepublicznych                                                               | 6     | 9     | 12                | 13    |
| Liczba łóżek                                                                       | 3124  | 2904  | 2935              | 2887  |
| na 10 000 ludności                                                                 | 6,4   | 6,3   | 6,3               | 6,3   |
| Chorzy leczeni                                                                     | 22755 | 26120 | 27399             | 25579 |
| na 10 000 ludności                                                                 | 46,9  | 56,3  | 59,07             | 55,4  |
| Średnie wykorzystanie łóżek w dniach                                               | 304,2 | 341,1 | 338,2             | 331,2 |
| w %                                                                                | 83,3% | 93%   | 93%               | 90,7% |
| Średnia długość pobytu                                                             | 42,1  | 38,0  | 36,2              | 37,9  |
| Liczba leczonych na 1 łóżko                                                        | 7,2   | 9,0   | 9,3               | 8,7   |
| <b>SZPITALA PSYCHIATRYCZNE</b>                                                     |       |       |                   |       |
| Liczba zakładów                                                                    | 7     | 7     | 7                 | 7     |
| w tym niepublicznych                                                               | -     | -     | -                 | 1     |
| Liczba łóżek                                                                       | 2602  | 2352  | 2369              | 2291  |
| na 10 000 ludności                                                                 | 5,4   | 5,1   | 5,1               | 5,0   |
| Chorzy leczeni                                                                     | 18886 | 21232 | 22384             | 20109 |
| na 10 000 ludności                                                                 | 39,0  | 45,8  | 48,3              | 43,5  |
| Średnie wykorzystanie łóżek w dniach                                               | 297,7 | 340,8 | 337,8             | 327,9 |
| w %                                                                                | 81,6  | 93%   | 93%               | 90%   |
| Średnia długość pobytu                                                             | 41,3  | 37,8  | 35,8              | 38,0  |
| Liczba leczonych na 1 łóżko                                                        | 7,3   | 9,0   | 9,4               | 8,6   |
| <b>OŚRODKI LECZENIA ODWYKOWEGO</b>                                                 |       |       |                   |       |
| Liczba zakładów                                                                    | 3     | 6     | 6                 | 5     |
| w tym niepublicznych                                                               | -     | 2     | 5                 | 4     |
| Liczba łóżek                                                                       | 275   | 353   | 355               | 369   |
| na 10 000 ludności                                                                 | 0,6   | 0,8   | 0,8               | 0,8   |
| Chorzy leczeni                                                                     | 2986  | 4144  | 4336              | 4345  |
| na 10 000 ludności                                                                 | 6,2   | 8,9   | 9,3               | 9,4   |
| Średnie wykorzystanie łóżek w dniach                                               | 317,5 | 348,1 | 350,6             | 358,9 |
| w %                                                                                | 87,0  | 95%   | 96%               | 98%   |
| Średnia długość pobytu                                                             | 29,7  | 29,9  | 28,8              | 30,5  |
| Liczba leczonych na 1 łóżko                                                        | 10,9  | 11,6  | 12,2              | 11,8  |
| <b>OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH<br/>OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH</b> |       |       |                   |       |
| Liczba zakładów                                                                    | 9     | 7     | 7                 | 8     |
| w tym niepublicznych                                                               | 6     | 6     | 7                 | 8     |
| Liczba łóżek                                                                       | 247   | 199   | 211               | 227   |
| na 10 000 ludności                                                                 | 0,5   | 0,4   | 0,5               | 0,5   |
| Chorzy leczeni                                                                     | 883   | 744   | 679               | 1125  |
| na 10 000 ludności                                                                 | 1,8   | 1,6   | 1,5               | 2,4   |
| Średnie wykorzystanie łóżek w dniach                                               | 357,8 | 333,0 | 320,6             | 319,2 |
| w %                                                                                | 98,0  | 91%   | 88%               | 87%   |
| Średnia długość pobytu                                                             | 100,5 | 89,1  | 99,6              | 64,4  |
| Liczba leczonych na 1 łóżko                                                        | 3,6   | 3,7   | 3,2               | 5,0   |

<sup>a</sup> dane skorygowane

Źródło: Sprawozdania MZ-30 -zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej

SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA OGÓŁEM.  
Wskaźnik łóżek ogółem na 10 000 ludności

2012



|                            |                       |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1                          | Katowice              | 115,1       |
| 2                          | Cieszyński            | 93,3        |
| 3                          | Tarnogórski           | 86,7        |
| 4                          | Bytom                 | 84,6        |
| 5                          | Chorzów               | 78,3        |
| 6                          | Piekary Śląskie       | 76,0        |
| 7                          | Sosnowiec             | 73,4        |
| 8                          | Częstochowa           | 72,5        |
| 9                          | Zabrze                | 70,3        |
| 10                         | Bielsko - Biała       | 68,0        |
| 11                         | Jastrzębie - Zdrój    | 66,0        |
| 12                         | Gliwice               | 61,3        |
| 13                         | Pszczynski            | 57,2        |
| 14                         | Świętochłowice        | 55,6        |
| 15                         | Wodzisławski          | 49,7        |
| 16                         | Rybnik                | 48,4        |
| 17                         | Bielski               | 46,7        |
| 18                         | Tychy                 | 44,8        |
| 19                         | Siemianowice Śląskie  | 44,4        |
| 20                         | Lubliniecki           | 43,8        |
| 21                         | Gliwicki              | 43,7        |
| 22                         | Jaworzno              | 40,5        |
| 23                         | Raciborski            | 39,5        |
| 24                         | Dąbrowa Górnicza      | 37,9        |
| 25                         | Mikołowski            | 36,4        |
| 26                         | Myszkowski            | 34,7        |
| 27                         | Będziński             | 33,4        |
| 28                         | Żory                  | 33,4        |
| 29                         | Ruda Śląska           | 33,3        |
| 30                         | Mysłowice             | 32,9        |
| 31                         | Zawierciański         | 29,8        |
| 32                         | Żywiecki              | 24,4        |
| 33                         | Kłobucki              | 14,0        |
| 34                         | Częstochowski         | 11,5        |
| 35                         | Bieruńsko - Łęczyński | 6,7         |
| 36                         | Rybnicki              | 0,0         |
| <b>Województwo śląskie</b> |                       | <b>56,0</b> |

**SZPITALE OGÓLNE**  
Łóżka według oddziałów w województwie śląskim

| Wyszczególnienie         | Kod oddziału     | Liczba łóżek |                          |        |                          |                 |                          |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                          |                  | ogółem       | na<br>10 000<br>ludności | ogółem | na<br>10 000<br>ludności | ogółem          | na<br>10 000<br>ludności |
|                          |                  | 2000         |                          | 2011   |                          | 2012            |                          |
| Ogółem:                  |                  | 29219        | 60,3                     | 25703  | 55,4                     | 25869           | 56,0                     |
| w tym oddziały:          |                  |              |                          |        |                          |                 |                          |
| Chorób wewnętrznych      | 4000             | 5099         | 10,5                     | 3777   | 8,2                      | 3707            | 8,0                      |
| Chorób metabolicznych    | 4008, 4009       | 48           | 0,1                      | 49     | 0,1                      | 36              | 0,1                      |
| Alergologiczne           | 4010, 4011       | 194          | 0,4                      | 38     | 0,1                      | 37              | 0,1                      |
| Diabetologiczne          | 4020             | 17           | 0,0                      | 0      | 0,0                      | 4               | 0                        |
| Endokrynologiczne        | 4030, 4031       | 53           | 0,1                      | 114    | 0,2                      | 171             | 0,4                      |
| Gastroenterologiczne     | 4050 - 4052      | 201          | 0,4                      | 223    | 0,5                      | 238             | 0,5                      |
| Geriatryczne             | 4060             | 157          | 0,3                      | 230    | 0,5                      | 291             | 0,6                      |
| Hematologiczne           | 4070, 4071       | 92           | 0,2                      | 222    | 0,5                      | 219             | 0,5                      |
| Kardiologiczne           | 4100, 4101       | 803          | 1,7                      | 1068   | 2,3                      | 1033            | 2,2                      |
| Intens. nadzoru kardiol. | 4106, 4107       | 58           | 0,1                      | 81     | 0,2                      | 83              | 0,2                      |
| Nefrologiczne            | 4130, 4131       | 347          | 0,7                      | 323    | 0,7                      | 309             | 0,7                      |
| Medycyny nuklearnej      | 4140, 4142       | 42           | 0,1                      | 49     | 0,1                      | 0               | 0                        |
| Toksykologiczne          | 4150             | 19           | 0,0                      | 31     | 0,1                      | 31              | 0,1                      |
| Przewlekłe chorych       | 4170             | 509          | 1,1                      | 36     | 0,1                      | 36              | 0,1                      |
| Medycyny paliatywnej     | 4180             | 26           | 0,1                      | 65     | 0,1                      | 16 <sup>a</sup> | 0                        |
| Dermatologiczne          | 4200, 4201       | 707          | 1,5                      | 473    | 1,0                      | 436             | 0,9                      |
| Neurologiczne            | 4220, 4221       | 1439         | 3,0                      | 1292   | 2,8                      | 1069            | 2,3                      |
| Udarowe                  | 4222             | -            | -                        | 335    | 0,7                      | 230             | 0,5                      |
| Onkologiczne             | 4240 - 4246      | 457          | 0,9                      | 670    | 1,4                      | 757             | 1,6                      |
| Intensywnej terapii      | 4260, 4261, 4265 | 384          | 0,8                      | 348    | 0,8                      | 345             | 0,7                      |
| Gruźlicy i chorób płuc   | 4270 - 4273      | 1632         | 3,4                      | 1261   | 2,7                      | 1189            | 2,6                      |
| Reumatologiczne          | 4280, 4281       | 699          | 1,4                      | 403    | 0,9                      | 374             | 0,8                      |
| Rehabilitacyjne          | 4300 - 4310      | 1515         | 3,1                      | 2486   | 5,4                      | 3000            | 6,5                      |
| Zakaźne                  | 4340, 4342, 4348 | 562          | 1,2                      | 240    | 0,5                      | 220             | 0,5                      |
| Dziecięce                | 4401, 4403, 4405 | 1469         | 3,0                      | 1113   | 2,4                      | 994             | 2,2                      |



**SZPITALA OGÓLNE**  
Łóżka według oddziałów w województwie śląskim (dok.)

| Wyszczególnienie              | Kod oddziału     | Liczba łóżek |                    |        |                    |        |                    |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
|                               |                  | ogółem       | na 10 000 ludności | ogółem | na 10 000 ludności | ogółem | na 10 000 ludności |
|                               |                  | 2000         |                    | 2011   |                    | 2012   |                    |
| Neonatologiczne               | 4421             | -            | -                  | 1100   | 2,4                | 1168   | 2,5                |
| Intensywnej opieki noworodka  | 4423             | -            | -                  | 63     | 0,1                | -      | -                  |
| Ginekologiczno - położnicze   | 4450 - 4460      | 3095         | 6,4                | 2178   | 4,7                | 2174   | 4,7                |
| Chirurgii ogólnej             | 4500             | 2811         | 5,8                | 2043   | 4,4                | 2042   | 4,4                |
| Chirurgii dziecięcej          | 4501             | 411          | 0,8                | 312    | 0,7                | 303    | 0,7                |
| Chirurgii przewodu pokarm.    | 4504             | 83           | 0,2                | 59     | 0,1                | -      | -                  |
| Chirurgii klatki piersiowej   | 4520             | 150          | 0,3                | 86     | 0,2                | 81     | 0,2                |
| Chirurgii naczyniowej         | 4530             | 154          | 0,3                | 212    | 0,5                | 212    | 0,5                |
| Chirurgii onkologicznej       | 4540             | 162          | 0,3                | 182    | 0,4                | 182    | 0,1                |
| Chirurgii plastycznej         | 4550             | 60           | 0,1                | 29     | 0,1                | 29     | 0,1                |
| Kardiochirurgiczne            | 4560, 4561, 4562 | 143          | 0,3                | 208    | 0,4                | 225    | 0,5                |
| Neurochirurgiczne             | 4570, 4571       | 291          | 0,6                | 282    | 0,6                | 282    | 0,6                |
| Urazowo - ortopedyczne        | 4580, 4581       | 2175         | 4,5                | 1773   | 3,8                | 1759   | 3,8                |
| Okulistyczne                  | 4600, 4601       | 868          | 1,8                | 692    | 1,5                | 643    | 1,4                |
| Otolaryngologiczne            | 4610, 4611       | 916          | 1,9                | 691    | 1,5                | 618    | 1,3                |
| Chirurgii szczękowo - twarz.  | 4630             | 109          | 0,2                | 47     | 0,1                | 47     | 0,1                |
| Urologiczne                   | 4640             | 597          | 1,2                | 464    | 1,0                | 501    | 1,1                |
| Transplantacji serca          | 4650, 4658       | 10           | 0,0                | 92     | 0,2                | -      | -                  |
| Transplantologiczny           | 4650             | -            | -                  | -      | -                  | 67     | 0,1                |
| Transplantacji szpiku         | 4656             | -            | -                  | -      | -                  | 25     | 0,1                |
| Psychiatryczne                | 4700, 4701       | 479          | 1,0                | 545    | 1,2                | 570    | 1,2                |
| Oddział leczenia jednego dnia | 4670             | -            | -                  | -      | -                  | 2      | 0                  |
| Ratunkowe                     | 4902             | -            | -                  | 53     | 0,1                | 57     | 0,1                |

Źródło: Sprawozdanie MZ -29 z działalności szpitala ogólnego

# STRUKTURA ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (ODSETKI) W ROKU 2012

## 90% wszystkich łóżek



**SZPITALE OGÓLNE.**  
**WSKAŹNIKI ŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK WEDŁUG ODDZIAŁÓW**

| Wyszczególnienie                                |      | Kod oddziału <sup>a</sup> | Średnie wykorzystanie łóżek w: |      |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|------|
|                                                 |      |                           | dniach                         | %    |
| Śląskie                                         | 2005 |                           | 263,5                          | 72,2 |
|                                                 | 2006 |                           | 255,8                          | 70,1 |
|                                                 | 2007 |                           | 251,4                          | 68,9 |
|                                                 | 2008 |                           | 257,1                          | 70,4 |
|                                                 | 2009 |                           | 247,6                          | 67,8 |
|                                                 | 2010 |                           | 240,7                          | 66,0 |
|                                                 | 2011 |                           | 239,0                          | 65,5 |
|                                                 | 2012 |                           | 233,0                          | 63,8 |
| w tym oddziały :                                |      |                           |                                |      |
| Oddział chorób wewnętrznych                     |      | 4000                      | 262,2                          | 71,8 |
| Oddział chorób metabolicznych                   |      | 4008                      | 332,7                          | 91,1 |
| Oddział alergologiczny                          |      | 4010                      | 98,6                           | 27,0 |
| Oddział alergologiczny dla dzieci               |      | 4011                      | 212,6                          | 58,3 |
| Oddział diabetologiczny                         |      | 4020                      | 10,3                           | 2,8  |
| Oddział endokrynologiczny                       |      | 4030                      | 214,2                          | 58,7 |
| Oddział endokrynologiczny dla dzieci            |      | 4031                      | 242,7                          | 66,5 |
| Oddział gastroenterologiczny                    |      | 4050                      | 283,3                          | 77,6 |
| Oddział gastroenterologiczny dla dzieci         |      | 4051                      | 167,3                          | 45,8 |
| Oddział geriatryczny                            |      | 4060                      | 213,6                          | 58,5 |
| Oddział hematologiczny                          |      | 4070                      | 283,9                          | 77,8 |
| Oddział hematologiczny dla dzieci               |      | 4071                      | 255,8                          | 70,1 |
| Oddział kardiologiczny                          |      | 4100                      | 238,3                          | 65,3 |
| Oddział kardiologiczny dla dzieci               |      | 4101                      | 235,0                          | 64,4 |
| Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego   |      | 4106                      | 343,3                          | 94,1 |
| Oddział intensywnego nadzoru kardiolog. dla dz. |      | 4107                      | 242,7                          | 66,5 |
| Oddział nefrologiczny                           |      | 4130                      | 223,8                          | 61,3 |
| Oddział nefrologiczny dla dzieci                |      | 4131                      | 224,2                          | 61,4 |
| Stacja dializ                                   |      | 4132                      | 0,0                            | 0,0  |
| Stacja dializ dla dzieci                        |      | 4133                      | 0,0                            | 0,0  |
| Oddział toksykologiczny                         |      | 4150                      | 107,5                          | 29,5 |
| Oddział dla przewlekle chorych                  |      | 4170                      | 2,4                            | 0,7  |

**SZPITALE OGÓLNE.**  
**WSKAŹNIKI ŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK WEDŁUG ODDZIAŁÓW (dok.)**

| Wyszczególnienie                                        | Kod oddziału <sup>a</sup> | Średnie wykorzystanie łóżek w: |       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                         |                           | dniach                         | %     |
| Oddział opieki paliatywnej                              | 4180                      | 369,9                          | 101,4 |
| Oddział dermatologiczny                                 | 4200                      | 167,6                          | 45,9  |
| Oddział dermatologiczny dla dzieci                      | 4201                      | 124,1                          | 34,0  |
| Oddział neurologiczny                                   | 4220                      | 264,4                          | 72,4  |
| Oddział neurologiczny dla dzieci                        | 4221                      | 228,9                          | 62,7  |
| Oddział udarowy                                         | 4222                      | 280,3                          | 76,8  |
| Oddział onkologiczny                                    | 4240                      | 270,6                          | 74,1  |
| Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii              | 4242                      | 199,5                          | 54,7  |
| Oddział radioterapii                                    | 4244                      | 252,7                          | 69,2  |
| Oddział onkologii i hematologii dziecięcej              | 4249                      | 233,9                          | 64,1  |
| Oddział anestezjologii i intensywnej terapii            | 4260                      | 264,5                          | 72,5  |
| Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci | 4261                      | 206,6                          | 56,6  |
| Oddział gruźlicy i chorób płuc                          | 4270                      | 276,4                          | 75,7  |
| Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci               | 4271                      | 94,0                           | 25,7  |
| Oddział pulmonologii                                    | 4272                      | 234,6                          | 64,3  |
| Oddział reumatologiczny                                 | 4280                      | 235,5                          | 64,5  |
| Oddział reumatologiczny dla dzieci                      | 4281                      | 218,6                          | 59,9  |
| Oddział rehabilitacyjny                                 | 4300                      | 289,3                          | 79,3  |
| Oddział rehabilitacyjny dla dzieci                      | 4301                      | 273,1                          | 74,8  |
| Oddział rehabilitacji narządu ruchu                     | 4302                      | 338,9                          | 92,9  |
| Oddział paraplegii i tetraplegii                        | 4304                      | 359,1                          | 98,4  |
| Oddział rehabilitacji neurologicznej                    | 4306                      | 308,4                          | 84,5  |
| Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci         | 4307                      | 273,8                          | 75,0  |
| Oddział rehabilitacji kardiologicznej                   | 4308                      | 323,8                          | 88,7  |
| Oddział rehabilitacji pulmonologicznej                  | 4310                      | 246,0                          | 67,4  |
| Oddział chorób zakaźnych                                | 4340                      | 231,2                          | 63,3  |
| Oddział obserwacyjno-zakaźny                            | 4348                      | 223,6                          | 61,3  |
| Oddział pediatryczny                                    | 4401                      | 177,0                          | 48,5  |
| Oddział niemowlęcy                                      | 4403                      | 229,2                          | 62,8  |
| Oddział neonatologiczny                                 | 4421                      | 171,7                          | 47,0  |


**SZPITALE OGÓLNE.**  
**WSKAŹNIKI ŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK WEDŁUG ODDZIAŁÓW (dok.)**

| Wyszczególnienie                                     | Kod oddziału <sup>a</sup> | Średnie wykorzystanie łóżek w: |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|
|                                                      |                           | dniach                         | %    |
| Oddział ginekologiczno-położniczy                    | 4450                      | 208,6                          | 57,1 |
| Oddział ginekologiczny                               | 4452                      | 184,4                          | 50,5 |
| Oddział położnictwa i neonatologii                   | 4458                      | 329,5                          | 90,3 |
| Oddział ginekologii onkologicznej                    | 4460                      | 236,1                          | 64,7 |
| Oddział chirurgiczny ogólny                          | 4500                      | 220,4                          | 60,4 |
| Oddział chirurgiczny dla dzieci                      | 4501                      | 186,2                          | 51,0 |
| Oddział chirurgii klatki piersiowej                  | 4520                      | 237,4                          | 65,0 |
| Oddział chirurgii naczyniowej                        | 4530                      | 210,9                          | 57,8 |
| Oddział chirurgii onkologicznej                      | 4540                      | 181,4                          | 49,7 |
| Oddział chirurgii plastycznej                        | 4550                      | 141,4                          | 38,7 |
| Oddział kardiochirurgiczny                           | 4560                      | 278,7                          | 76,3 |
| Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci                | 4561                      | 171,7                          | 47,0 |
| Oddział neurochirurgiczny                            | 4570                      | 263,0                          | 72,1 |
| Oddział neurochirurgiczny dla dzieci                 | 4571                      | 239,9                          | 65,7 |
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej              | 4580                      | 217,5                          | 59,6 |
| Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci | 4581                      | 147,8                          | 40,5 |
| Oddział okulistyczny                                 | 4600                      | 127,9                          | 35,0 |
| Oddział okulistyczny dla dzieci                      | 4601                      | 148,6                          | 40,7 |
| Oddział otolaryngologiczny                           | 4610                      | 136,5                          | 37,4 |
| Oddział otolaryngologiczny dla dzieci                | 4611                      | 174,1                          | 47,7 |
| Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej              | 4630                      | 141,9                          | 38,9 |
| Oddział urologiczny                                  | 4640                      | 209,8                          | 57,5 |
| Oddział transplantologiczny                          | 4650                      | 183,6                          | 50,3 |
| Oddział transplantacji szpiku                        | 4658                      | 279,9                          | 76,7 |
| Oddział leczenia jednego dnia                        | 4670                      | 46,5                           | 12,7 |
| Oddział psychiatryczny                               | 4700-4744                 | 333,6                          | 91,4 |
| Szpitalny oddział ratunkowy                          | 4902                      | 21,5                           | 5,9  |

<sup>a</sup> Zgodnie z Rop. MZ z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych szczegółowych zasad ich nadawania ( Dz. U. 2012, poz.594)

Źródło: Sprawozdanie MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego.

## ŚREDNIE WYKORZYSTANIE ŁÓŻEK W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012




**ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ**  
**Łóżka według oddziałów w województwie śląskim**



| Wyszczególnienie                                                         | Kod oddziału | Liczba łóżek |                    |        |                    |        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
|                                                                          |              | ogółem       | na 10 000 ludności | ogółem | na 10 000 ludności | ogółem | na 10 000 ludności |
|                                                                          |              | 2000         |                    | 2011   |                    | 2012   |                    |
| Ogółem                                                                   |              | 3124         | 6,4                | 2935   | 6,3                | 2887   | 6,3                |
| w tym oddziały                                                           |              |              |                    |        |                    |        |                    |
| Chorób wewnętrznych                                                      | 4000         | 63           | 0,1                | 28     | 0,1                | 28     | 0,1                |
| Neurologiczne                                                            | 4220         | 117          | 0,2                | 68     | 0,1                | 30     | 0,1                |
| Psychiatryczne                                                           | 4700         | 1427         | 2,9                | 1287   | 2,8                | 1208   | 2,6                |
| Psychiatryczne dla dzieci                                                | 4701         | -            | -                  | -      | -                  | 20     | 0                  |
| Psychiatryczne rehabilitacyjne                                           | 4702         | -            | -                  | 125    | 0,3                | 125    | 0,3                |
| Leczenia zaburzeń nerwicowych                                            | 4704         | 40           | 0,1                | -      | -                  | -      | -                  |
| Psychiatryczne dla dzieci i młodzieży                                    | 4705         | 24           | 0                  | 20     | 0                  | 40     | 0,1                |
| Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży                     | 4707         | -            | -                  | 40     | 0,1                | -      | -                  |
| Psychosomatyczne                                                         | 4710         | 36           | 0,1                | 30     | 0,1                | 30     | 0,1                |
| Psychogeriatryczne (zamknięte)                                           | 4712         | 140          | 0,3                | -      | -                  | -      | -                  |
| Psychiatryczne dla chorych na gruźlicę                                   | 4714         | 34           | 0,1                | 50     | 0,1                | 0      | 0                  |
| Psychiatryczne dla przewlekle chorych                                    | 4716         | 400          | 0,8                | 107    | 0,2                | 107    | 0,2                |
| Psychiatrii sądowej                                                      | 4730         | 45           | 0,1                | 181    | 0,4                | 270    | 0,6                |
| Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu                         | 4732         | -            | -                  | 165    | 0,4                | 165    | 0,4                |
| Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży           | 4733         | -            | -                  | 25     | 0,1                | 25     | 0,1                |
| Odwykowy o wzmocnionym zabezp.                                           | 4736         | -            | -                  | 30     | 0,1                | 30     | 0,1                |
| Leczenia uzależnień                                                      | 4740         | -            | -                  | -      | -                  | 125    | 0,3                |
| Leczenia uzależnień dla dzieci i mł.                                     | 4741         | 50           | 0,1                | -      | -                  | -      | -                  |
| Detoksykacji (alkoholowy)                                                | 4742         | 77           | 0,2                | 101    | 0,2                | 101    | 0,2                |
| Terapii uzależnienia od alkoholu                                         | 4744         | 319          | 0,7                | 364    | 0,8                | 274    | 0,6                |
| Terapii uzależnienia od narkotyków                                       | 4746         | 197          | 0,4                | 87     | 0,2                | 45     | 0,1                |
| Detoksykacji (narkotyki, subst. psych.)                                  | 4748         | 40           | 0,1                | 6      | 0                  | 7      | 0                  |
| Rehabilitacyjny dla uzależnionych od środków psychoaktywnych             | 4750         | -            | -                  | 195    | 0,4                | 230    | 0,5                |
| Terapii dla uzal. od substancji psych. ze współistniejącymi zaburzeniami | 4754         | -            | -                  | 26     | 0,1                | 27     | 0,1                |

Źródło: Opracowano na podstawie Rocznego Sprawozdania MZ-30 zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej

**ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ**  
**Łóżka według oddziałów w województwie śląskim w latach 2000, 2011, 2012**  
**na 10 000 ludności**



# STRUKTURA ŁÓŻEK W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (odsetki) W LATACH 2011– 2012




**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO  
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011– 2012**

| Klasy wg ICD-10 |                                                 |         | 2011                  |                       |                                          | 2012                  |                       |                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                 |                                                 |         | liczby<br>bezwzględne | wskaźnik<br>struktury | współczynnik<br>na 10 000<br>mieszkańców | liczby<br>bezwzględne | wskaźnik<br>struktury | współczynnik<br>na 10 000<br>mieszkańców |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                                                 |         | <b>902708</b>         | <b>100.0%</b>         | <b>1947.2</b>                            | <b>878930</b>         | <b>100.0%</b>         | <b>1904.1</b>                            |
| I               | Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze         | A00-B99 | 18073                 | 2.0%                  | 39.0                                     | 17345                 | 2.0%                  | 37.6                                     |
| II              | Nowotwory                                       | C00-D48 | 75498                 | 8.4%                  | 162.9                                    | 74668                 | 8.5%                  | 161.8                                    |
| III             | Choroby krwi i narz. krwiotwórczych             | D50-D89 | 8220                  | 0.9%                  | 17.7                                     | 8142                  | 0.9%                  | 17.6                                     |
| IV              | Zaburzenia wydz. wew., st. odżyw. i przem.met   | E00-E90 | 23957                 | 2.7%                  | 51.7                                     | 23400                 | 2.7%                  | 50.7                                     |
| V               | Zaburzenia psychiczne i zab. zachowania         | F00-F99 | 966                   | 0.1%                  | 2.1                                      | 1102                  | 0.1%                  | 2.4                                      |
| VI              | Choroby układu nerwowego                        | G00-G99 | 39126                 | 4.3%                  | 84.4                                     | 37171                 | 4.2%                  | 80.5                                     |
| VII             | Choroby oka i przydatków oka                    | H00-H59 | 32998                 | 3.7%                  | 71.2                                     | 33849                 | 3.9%                  | 73.3                                     |
| VIII            | Choroby ucha i wyrostka sutkowatego             | H60-H95 | 5981                  | 0.7%                  | 12.9                                     | 4877                  | 0.6%                  | 10.6                                     |
| IX              | Choroby układu krążenia                         | I00-I99 | 149682                | 16.6%                 | 322.9                                    | 148781                | 16.9%                 | 322.3                                    |
| X               | Choroby układu oddechowego                      | J00-J99 | 62069                 | 6.9%                  | 133.9                                    | 58356                 | 6.6%                  | 126.4                                    |
| XI              | Choroby układu trawienego                       | K00-K93 | 73683                 | 8.2%                  | 158.9                                    | 71898                 | 8.2%                  | 155.8                                    |
| XII             | Choroby skóry i tkanki podskórnej               | L00-L99 | 14879                 | 1.6%                  | 32.1                                     | 13537                 | 1.5%                  | 29.3                                     |
| XIII            | Ch. ukł. kostno-stawowego, mięśni i tk. łącznej | M00-M99 | 51526                 | 5.7%                  | 111.1                                    | 49493                 | 5.6%                  | 107.2                                    |
| XIV             | Choroby układu moczowo-płciowego                | N00-N99 | 77239                 | 8.6%                  | 166.6                                    | 73022                 | 8.3%                  | 158.2                                    |
| XV              | Ciąża, poród i połóg                            | O00-O99 | 68488                 | 7.6%                  | 147.7                                    | 68218                 | 7.8%                  | 147.8                                    |
| XVI             | Niektóre st. rozpocz. się w okr. okołoporod.    | P00-P96 | 17539                 | 1.9%                  | 37.8                                     | 19067                 | 2.2%                  | 41.3                                     |
| XVII            | Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia        | Q00-Q99 | 6571                  | 0.7%                  | 14.2                                     | 6553                  | 0.7%                  | 14.2                                     |
| XVIII           | Objawy, cechy chorobowe                         | R00-R99 | 26116                 | 2.9%                  | 56.3                                     | 23354                 | 2.7%                  | 50.6                                     |
| XIX             | Urazy, zatrucia i inne określone skutki         | S00-T98 | 57212                 | 6.3%                  | 123.4                                    | 55449                 | 6.3%                  | 120.1                                    |
| XXI             | Czynniki wpływające na stan zdrowia             | Z00-Z99 | 92885                 | 10.3%                 | 200.4                                    | 90648                 | 10.3%                 | 196.4                                    |


Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej, Oddział Analiz i Statystyki Medycznej, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

# MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Współczynnik na 10 000 ludności


2010



2011



2012



### ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Wyszczególnienie                                         | ICD - 10              | 2010 <sup>a</sup>  |                               | 2011 <sup>a</sup>  |                               | 2012 <sup>b</sup>  |                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                          |                       | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności |
| Dur brzuszny                                             | /A01.0/               | -                  | -                             | 1                  | 0,02                          | -                  | -                             |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe                            | /A02.0;A05/           | 1565               | 33,7                          | 1550               | 33,5                          | 1326               | 28,7                          |
| Salmonelozy                                              | /A02.0-8/             | 856                | 18,5                          | 633                | 13,7                          | 534                | 11,6                          |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozą/                         | /A03/                 | 1                  | 0,02                          | 7                  | 0,2                           | 2                  | 0,04                          |
| Biegunki u dzieci do 2 lat                               | /A04;A08;A09/         | 3460               | 362,8 <sup>f</sup>            | 3756               | 401,9 <sup>f</sup>            | 3626               | 401,2 <sup>f</sup>            |
| Tężec                                                    | /A33-A35/             | 1                  | 0,02                          | 2                  | 0,04                          | 4                  | 0,1                           |
| Krztusiec                                                | /A37/                 | 120                | 2,6                           | 264                | 5,7                           | 395                | 8,5                           |
| Szkarlatyna /płonica/                                    | /A38/                 | 2149               | 46,3                          | 3148               | 68,0                          | 4328               | 93,7                          |
| Choroba meningokokowa                                    | /A39/                 | 30                 | 0,7                           | 33                 | 0,7                           | 34                 | 0,7                           |
| Legioneloza                                              | /A48.1-A48.2/         | 26                 | 0,6                           | 3                  | 0,1                           | -                  | -                             |
| Borelioza z Lyme                                         | /A69.2/               | 1522               | 32,8                          | 1722               | 37,2                          | 1640               | 35,5                          |
| Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień | /Z20.3/Z24.2/         | 641                | 13,8                          | 635                | 13,7                          | 662                | 14,3                          |
| Kleszczowe zapalenie mózgu                               | /A84/                 | 6                  | 0,1                           | 5                  | 0,1                           | 1                  | 0,02                          |
| Inne wirusowe zapalenie mózgu                            |                       |                    |                               |                    |                               |                    |                               |
| w tym: opryszczkowe                                      | /B00.4/               | 1                  | 0,02                          | 4                  | 0,1                           | 9                  | 0,2                           |
| inne określone                                           | /A81.1;A83;A85;B02.0/ | -                  | -                             | -                  | -                             | -                  | -                             |
| nie określone                                            | /A86/                 | 9                  | 0,2                           | 13                 | 0,3                           | 12                 | 0,3                           |
| w innych chorobach objętych MZ-56                        | -                     | 2                  | 0,04                          | 1                  | 0,02                          | 6                  | 0,1                           |

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (c.d.)**

| Wyszczególnienie                                                   | ICD - 10            | 2010 <sup>a</sup>  |                               | 2011 <sup>a</sup>  |                               | 2012 <sup>b</sup>  |                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                    |                     | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności |
| Wirusowe zapalenie opon mózgowych                                  |                     |                    |                               |                    |                               |                    |                               |
| w tym: enterowirusowe                                              | /A.87.0/            | -                  | -                             | -                  | -                             | -                  | -                             |
| opryszczkowe                                                       | /B00.3/             | 1                  | 0,02                          | -                  | -                             | -                  | -                             |
| inne określone i nie określone                                     | /A87.1-9;B02.1/     | 64                 | 1,4                           | 44                 | 1,0                           | 67                 | 1,5                           |
| w innych chorobach objętych MZ-56                                  | -                   | -                  | -                             | 1                  | 0,02                          | 2                  | 0,04                          |
| Ospa wietrzna                                                      | /B01/               | 26087              | 562,4                         | 23499              | 507,5                         | 29741              | 643,7                         |
| Odra                                                               | /B05/               | 1                  | 0,02                          | 2                  | 0,04                          | 23                 | 0,5                           |
| Różyczka                                                           | /B06;P35.0/         | 444                | 9,6                           | 322                | 7,0                           | 1005               | 21,8                          |
| Wirusowe zapalenie wątroby <sup>c</sup>                            |                     |                    |                               |                    |                               |                    |                               |
| w tym: ogółem                                                      | /B15-B19/           | 327                | 7,0                           | 289                | 6,2                           | 382                | 8,3                           |
| typ B <sup>d</sup>                                                 | /B16;B18,0-B18,1/   | 134                | 2,9                           | 124                | 2,7                           | 164                | 3,5                           |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)                     | /B20-B24/           | 18                 | 0,4                           | 15                 | 0,3                           | 30                 | 0,6                           |
| Nowo wykryte zakażenia HIV                                         | /Z21/               | 107                | 2,3                           | 127                | 2,7                           | 103                | 2,2                           |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)                            | /B26/               | 411                | 8,9                           | 376                | 8,1                           | 386                | 8,4                           |
| Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) |                     |                    |                               |                    |                               |                    |                               |
| w tym: zapalenia opon i/lub mózgu                                  | /B95.3/G04.2;G00.1/ | 14                 | 0,3                           | 32                 | 0,7                           | 29                 | 0,6                           |

## ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (dok.)

| Wyszczególnienie                                                       | ICD - 10            | 2010 <sup>a</sup>  |                               | 2011 <sup>a</sup>  |                               | 2012 <sup>b</sup>  |                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                        |                     | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności | liczby bezwzględne | wskaźniki na 100 000 ludności |
| Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> typ B (inwazyjna) |                     |                    |                               |                    |                               |                    |                               |
| w tym: zapalenia opon i/lub mózgu                                      | /B96.3/G04.2;G00.0/ | 1                  | 0,02                          | 2                  | 0,04                          | 3                  | 0,1                           |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                        |                     |                    |                               |                    |                               |                    |                               |
| w tym: w innych chorobach objętych MZ-56                               | /G01;G04.2;G05.0/   | 12                 | 0,3                           | 136                | 2,9                           | 12                 | 0,3                           |
| inne określone                                                         | /G00.2-8;G04.2/     | 32                 | 0,7                           | 30                 | 0,7                           | 21                 | 0,5                           |
| inne, nie określone                                                    | /G00.9;G04.2/       | 42                 | 0,9                           | 41                 | 0,9                           | 56                 | 1,2                           |
| Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone                          | /G03/               | 81                 | 1,7                           | 80                 | 1,7                           | 100                | 2,2                           |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone                                   | /G04.0,8-9/         | 9                  | 0,2                           | 7                  | 0,2                           | 11                 | 0,2                           |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>e</sup>                 | /J09/               | -                  | -                             | -                  | -                             | -                  | -                             |
| Grypa (w tym przypadki grypy A/H1N1v) <sup>e</sup>                     | /J10;J11/           | 22                 | 0,5                           | 156                | 3,4                           | 9                  | 0,2                           |
| SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>e</sup>             | /U04/               | -                  | -                             | -                  | -                             | -                  | -                             |

Uwaga: Zachorowania na grypę podane w tabeli są to wartości potwierdzone laboratoryjnie, natomiast stan wraz z podejrzeniami przedstawia się następująco:

2010r. - 41862/902,5 (w tym przypadki grypy A/H1N1v); 2011r. - 100255/2165,3 (w tym przypadki grypy A/H1N1v); 2012r - brak danych

<sup>a</sup> dane wg biuletynów Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

<sup>b</sup> dane wg Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

<sup>c</sup> WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

<sup>d</sup> łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV.

<sup>e</sup> zachorowania potwierdzone laboratoryjnie


<sup>f</sup> wskaźnik obliczono na 10 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

# ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2011 - 2012 WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (B15 – B19)


WZW typu C obliczono wg definicji z roku 2005

2011



|                     |                      |      |
|---------------------|----------------------|------|
| 1                   | Cieszyński           | 0,6  |
| 2                   | Katowice             | 0,6  |
| 3                   | Rybnik               | 0,7  |
| 4                   | Sosnowiec            | 0,9  |
| 5                   | Pszczynski           | 0,9  |
| 6                   | Bielsko-Biała        | 1,7  |
| 7                   | Bieruńsko-Lędziński  | 1,7  |
| 8                   | Tarnogórski          | 2,9  |
| 9                   | Tychy                | 3,1  |
| 10                  | Wodzisławski         | 3,2  |
| 11                  | Kłobucki             | 3,5  |
| 12                  | Bielski              | 3,8  |
| 13                  | Lubliniecki          | 3,9  |
| 14                  | Będziński            | 4,6  |
| 15                  | Bytom                | 5,1  |
| 16                  | Piekary Śląskie      | 5,2  |
| 17                  | Gliwicki             | 7,8  |
| 18                  | Dąbrowa Górnicza     | 8,0  |
| 19                  | Częstochowski        | 8,1  |
| 20                  | Jaworzno             | 8,4  |
| 21                  | Raciborski           | 11,8 |
| 22                  | Częstochowa          | 12,7 |
| 23                  | Chorzów              | 13,4 |
| 24                  | Zawierciański        | 13,8 |
| 25                  | Myszkowski           | 13,9 |
| 26                  | Ruda Śląska          | 15,4 |
| 27                  | Gliwce               | 17,1 |
| 28                  | Zabrze               | 19,4 |
| 29                  | Świętochłowice       | 49,0 |
| 30                  | Jastrzębie Zdrój     | -    |
| 31                  | Mysłowice            | -    |
| 32                  | Siemianowice Śląskie | -    |
| 33                  | Zory                 | -    |
| 34                  | Mikołowski           | -    |
| 35                  | Rybnicki             | -    |
| 36                  | Żywiecki             | -    |
| Województwo Śląskie |                      | 6,3  |

2012



|                     |                      |      |
|---------------------|----------------------|------|
| 1                   | Żywiecki             | 0,7  |
| 2                   | Rybnik               | 0,7  |
| 3                   | Katowice             | 1,0  |
| 4                   | Bieruńsko-Lędziński  | 1,7  |
| 5                   | Pszczynski           | 1,8  |
| 6                   | Tarnogórski          | 2,2  |
| 7                   | Bielski              | 3,2  |
| 8                   | Zawierciański        | 3,3  |
| 9                   | Piekary Śląskie      | 3,5  |
| 10                  | Tychy                | 3,9  |
| 11                  | Raciborski           | 4,5  |
| 12                  | Bytom                | 5,1  |
| 13                  | Dąbrowa Górnicza     | 5,6  |
| 14                  | Lubliniecki          | 6,5  |
| 15                  | Będziński            | 6,6  |
| 16                  | Bielsko-Biała        | 6,9  |
| 17                  | Gliwicki             | 7,8  |
| 18                  | Wodzisławski         | 9,5  |
| 19                  | Kłobucki             | 10,5 |
| 20                  | Częstochowski        | 11,1 |
| 21                  | Jaworzno             | 13,8 |
| 22                  | Ruda Śląska          | 14,0 |
| 23                  | Myszkowski           | 16,7 |
| 24                  | Jastrzębie Zdrój     | 18,5 |
| 25                  | Częstochowa          | 20,8 |
| 26                  | Zabrze               | 21,7 |
| 27                  | Gliwce               | 23,6 |
| 28                  | Chorzów              | 38,6 |
| 29                  | Świętochłowice       | 41,8 |
| 30                  | Mikołowski           | -    |
| 31                  | Cieszyński           | -    |
| 32                  | Rybnicki             | -    |
| 33                  | Mysłowice            | -    |
| 34                  | Siemianowice Śląskie | -    |
| 35                  | Sosnowiec            | -    |
| 36                  | Zory                 | -    |
| Województwo Śląskie |                      | 8,3  |

**GRUŻLICA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM -  
CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ**

| Wyszczególnienie                                                        | 2000 | 2010              | 2011              | 2012              |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zapadalność</b>                                                      |      |                   |                   |                   |
| liczba zachorowań ogółem                                                | 1722 | 1181              | 1300              | 1185              |
| współczynnik na 100 000 ludności                                        | 35,4 | 25,5              | 28,0              | 25,6              |
| z tego:                                                                 |      |                   |                   |                   |
| gruźlica układu oddechowego/płuc*                                       | 1665 | 1108              | 1205              | 1094              |
| współczynnik na 100 000 ludności                                        | 34,3 | 23,9              | 26,0              | 23,7              |
| gruźlica pozapłucna                                                     | 57   | 73                | 95                | 91                |
| współczynnik na 100 000 ludności                                        | 1,2  | 1,6               | 2,0               | 2,0               |
| <b>Współczynniki zapadalności na 100 000 ludności</b>                   |      |                   |                   |                   |
| Ogółem                                                                  | 35,4 | 25,5              | 28,0              | 25,6              |
| Mężczyźni                                                               | 51,8 | 38,6              | 42,0              | 39,6              |
| Kobiety                                                                 | 20,0 | 13,2              | 15,0              | 12,6              |
| Miasto                                                                  | 36,1 | 27,1              | 28,9              | 27,6              |
| Wieś                                                                    | 33,1 | 19,8              | 25,0              | 18,9              |
| <b>Współczynniki zapadalności na 100 000 ludności według grup wieku</b> |      |                   |                   |                   |
| 0 - 14                                                                  | 1,2  | 2,0               | 3,6               | 2,3               |
| 15 - 19                                                                 | 7,4  | 6,1               | 6,3               | 7,2               |
| 20 - 44                                                                 | 36,7 | 18,9              | 20,2              | 20,9              |
| 45 - 64                                                                 | 57,4 | 44,1              | 48,2              | 42,3              |
| 65 +                                                                    | 58,1 | 36,0              | 40,4              | 33,8              |
| <b>Chorobowość</b>                                                      |      |                   |                   |                   |
| liczba chorych ogółem                                                   | 2758 | 3336 <sup>b</sup> | 3951 <sup>b</sup> | 4321 <sup>b</sup> |
| współczynnik na 100 000 ludności                                        | 56,9 | 72,0 <sup>b</sup> | 85,4 <sup>b</sup> | 93,6 <sup>b</sup> |
| <b>Umieralność</b>                                                      |      |                   |                   |                   |
| ogółem                                                                  | 246  | 131               | 144               | .                 |
| współczynnik na 100 000 ludności                                        | 5,1  | 2,8               | 3,1               | .                 |

\* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego. Od 2002r. gruźlica płuc

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

a- Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2009 r.” IGiChP, Warszawa 2009r

b- opracowano na podstawie sprawozdania MZ-13- sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

**ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2010 - 2012**

| Lata               | Kiła wrodzona<br>(A50)          | Kiła wczesna              |                          |                | Kiła późna<br>(A52-A53) |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                    |                                 | Objawowa<br>(A51.0-A51.4) | Utajona<br>(A51.5-A51.9) | Razem<br>(A51) |                         |
|                    | Liczba zachorowań               |                           |                          |                |                         |
| 2000               | -                               | 61                        | 22                       | 83             | 9                       |
| 2010               | -                               | 86                        | 23                       | 109            | 16                      |
| 2011 <sup>a)</sup> | 2                               | 63                        | 17                       | 80             | 17                      |
| 2012 <sup>a)</sup> | 6                               | 50                        | 17                       | 67             | 18                      |
|                    | Zapadalność na 100 000 ludności |                           |                          |                |                         |
| 2000               | -                               | 1,26                      | 0,45                     | 1,71           | 0,19                    |
| 2010               | -                               | 1,85                      | 0,50                     | 2,35           | 0,34                    |
| 2011 <sup>a)</sup> | 4,46*                           | 1,36                      | 0,37                     | 1,72           | 0,37                    |
| 2012 <sup>a)</sup> | 0,13                            | 1,08                      | 0,37                     | 1,45           | 0,39                    |

a) dane pozyskane ze sprawozdania MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej

\* - zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka  
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii

**ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2010 - 2012**

| Lata               | Rzeżączka<br>(A54) |                                    |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|                    | Liczba zachorowań  | Zapadalność na 100 000<br>ludności |
| 2000               | 92                 | 1,89                               |
| 2010               | 19                 | 0,41                               |
| 2011 <sup>a)</sup> | 25                 | 0,54                               |
| 2012 <sup>a)</sup> | 25                 | 0,54                               |

a) dane pozyskane ze sprawozdania MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej


Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii

## ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2008- 2010

| Wyszczególnienie    | 2000  | 2008  | 2009  | 2010  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| liczby bezwzględne  |       |       |       |       |
| Ogółem              | 15886 | 15250 | 17483 | 16915 |
| Mężczyźni           | 8053  | 7645  | 8860  | 8563  |
| Kobiety             | 7833  | 7605  | 8623  | 8352  |
| na 100 000 ludności |       |       |       |       |
| Ogółem              | 327,0 | 328,0 | 376,6 | 364,7 |
| Mężczyźni           | 341,4 | 341,0 | 395,8 | 382,2 |
| Kobiety             | 313,4 | 316,0 | 358,6 | 348,4 |


Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w Biuletynie Statystycznym Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

## ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2008 - 2010 Na 100 000 ludności




**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. OGÓŁEM  
WEDŁUG POWIATÓW W LATACH 2009 - 2010  
Na 100 000 ludności**

**2009**



|                     |                      |       |
|---------------------|----------------------|-------|
| 1                   | Katowice             | 489,8 |
| 2                   | Chorzów              | 473,7 |
| 3                   | bedziński            | 442,0 |
| 4                   | Gliwice              | 436,4 |
| 5                   | Bielsko-Biała        | 431,3 |
| 6                   | Jaworzno             | 405,8 |
| 7                   | Siemianowice Śląskie | 404,6 |
| 8                   | cieszyński           | 403,8 |
| 9                   | gliwicki             | 400,0 |
| 10                  | Częstochowa          | 396,6 |
| 11                  | Dąbrowa Górnicza     | 392,1 |
| 12                  | Zabrze               | 389,1 |
| 13                  | Mysłowice            | 384,1 |
| 14                  | bielski              | 375,4 |
| 15                  | Ruda Śląska          | 375,4 |
| 16                  | Jastrzębie-Zdrój     | 367,0 |
| 17                  | Świętochłowice       | 365,4 |
| 18                  | Sosnowiec            | 357,5 |
| 19                  | częstochowski        | 357,0 |
| 20                  | Bytom                | 349,2 |
| 21                  | wodzisławski         | 346,1 |
| 22                  | Piekary Śląskie      | 344,3 |
| 23                  | żywiecki             | 342,3 |
| 24                  | Rybnik               | 342,3 |
| 25                  | raciborski           | 340,0 |
| 26                  | mikołowski           | 338,5 |
| 27                  | myszkowski           | 336,9 |
| 28                  | Zory                 | 335,6 |
| 29                  | zawierciański        | 334,2 |
| 30                  | kłobucki             | 330,9 |
| 31                  | rybnicki             | 324,2 |
| 32                  | Tychy                | 311,9 |
| 33                  | tarnogórski          | 309,6 |
| 34                  | lubliniecki          | 306,5 |
| 35                  | pszczyński           | 267,0 |
| 36                  | bierunsko-łędziński  | 229,4 |
| Województwo Śląskie |                      | 376,6 |

**2010**



|                     |                     |       |
|---------------------|---------------------|-------|
| 1                   | m.Chorzów           | 476,3 |
| 2                   | m.Gliwice           | 454,3 |
| 3                   | m.Sosnowiec         | 445,0 |
| 4                   | m.Dąbrowa Górnicza  | 438,1 |
| 5                   | m.Bielsko-Biała     | 435,0 |
| 6                   | m.Katowice          | 431,3 |
| 7                   | m.Świętochłowice    | 417,0 |
| 8                   | m.Piekary Śląskie   | 416,3 |
| 9                   | bedziński           | 401,1 |
| 10                  | gliwicki            | 387,4 |
| 11                  | mikołowski          | 378,8 |
| 12                  | bielski             | 374,9 |
| 13                  | m.Jastrzębie-Zdrój  | 373,8 |
| 14                  | cieszyński          | 370,8 |
| 15                  | m.Bytom             | 367,7 |
| 16                  | m.Tychy             | 362,0 |
| 17                  | tarnogórski         | 357,1 |
| 18                  | raciborski          | 356,7 |
| 19                  | m.Ruda Śląska       | 353,9 |
| 20                  | m.Siemianowice Śl.  | 353,4 |
| 21                  | wodzisławski        | 347,3 |
| 22                  | m.Zabrze            | 345,4 |
| 23                  | żywiecki            | 337,0 |
| 24                  | m.Zory              | 331,1 |
| 25                  | m.Częstochowa       | 321,6 |
| 26                  | rybnicki            | 309,1 |
| 27                  | m.Rybnik            | 308,6 |
| 28                  | lubliniecki         | 307,0 |
| 29                  | m.Jaworzno          | 306,6 |
| 30                  | m.Mysłowice         | 306,0 |
| 31                  | pszczyński          | 299,6 |
| 32                  | zawierciański       | 296,5 |
| 33                  | kłobucki            | 260,0 |
| 34                  | częstochowski       | 259,4 |
| 35                  | myszkowski          | 257,8 |
| 36                  | bierunsko-łędziński | 225,8 |
| Województwo Śląskie |                     | 364,7 |


**ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
Wskaźnik struktury

| MSKCh<br>i PZ<br>X Rewizji | Wyszczególnienie             | Liczby bezwzględne |      |      | Wskaźnik struktury |       |       |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|--------------------|-------|-------|
|                            |                              | 2008               | 2009 | 2010 | 2008               | 2009  | 2010  |
| Kobiety                    |                              |                    |      |      |                    |       |       |
| Ogółem                     |                              | 7605               | 8623 | 8352 | 100,0              | 100,0 | 100,0 |
| w tym :                    |                              |                    |      |      |                    |       |       |
| C16                        | Żołądek                      | 215                | 239  | 265  | 2,8                | 2,8   | 3,2   |
| C18                        | Jelito grube                 | 451                | 560  | 504  | 5,9                | 6,5   | 6,0   |
| C20                        | Odbytnica                    | 256                | 268  | 295  | 3,4                | 3,1   | 3,5   |
| C25                        | Trzustka                     | 194                | 213  | 217  | 2,6                | 2,5   | 2,6   |
| C34                        | Oskrzela i płuca             | 583                | 723  | 772  | 7,7                | 8,4   | 9,2   |
| C44                        | Inny nowotwór złośliwy skóry | 455                | 556  | 580  | 6,0                | 6,4   | 6,9   |
| C50                        | Sutek                        | 1634               | 1869 | 1834 | 21,5               | 21,7  | 22,0  |
| C53                        | Szyjka macicy                | 361                | 388  | 368  | 4,7                | 4,5   | 4,4   |
| C54                        | Trzon macicy                 | 624                | 607  | 564  | 8,2                | 7,0   | 6,7   |
| C56                        | Jajnik                       | 458                | 484  | 426  | 6,0                | 5,6   | 5,1   |
| C64                        | Nerki                        | 226                | 249  | 234  | 3,0                | 2,9   | 2,8   |
| C73                        | Tarczycyca                   | 199                | 226  | 216  | 2,6                | 2,6   | 2,6   |
| Mężczyźni                  |                              |                    |      |      |                    |       |       |
| Ogółem                     |                              | 7645               | 8860 | 8563 | 100,0              | 100,0 | 100,0 |
| w tym :                    |                              |                    |      |      |                    |       |       |
| C16                        | Żołądek                      | 422                | 455  | 412  | 5,5                | 5,1   | 4,8   |
| C18                        | Jelito grube                 | 494                | 618  | 605  | 6,5                | 7,0   | 7,1   |
| C20                        | Odbytnica                    | 362                | 404  | 355  | 4,7                | 4,6   | 4,1   |
| C25                        | Trzustka                     | 187                | 224  | 218  | 2,4                | 2,5   | 2,5   |
| C32                        | Krtań                        | 276                | 235  | 254  | 3,6                | 2,7   | 3,0   |
| C34                        | Oskrzela i płuca             | 1478               | 1749 | 1785 | 19,3               | 19,7  | 20,8  |
| C44                        | Inny nowotwór złośliwy skóry | 432                | 545  | 544  | 5,7                | 6,2   | 6,3   |
| C61                        | Gruzoł krokowy               | 1053               | 1304 | 1218 | 13,8               | 14,7  | 14,2  |
| C64                        | Nerki                        | 337                | 321  | 328  | 4,4                | 3,6   | 3,8   |
| C67                        | Pęcherz moczowy              | 499                | 628  | 525  | 6,5                | 7,1   | 6,1   |
| C71                        | Mózg                         | 141                | 170  | 176  | 1,8                | 1,9   | 2,1   |


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY  
ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2009 - 2010**  
Wskaźnik struktury

**2009**



**2010**



**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,  
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM**



| Wyszczególnienie                                                                                         | Chorzy leczeni<br>ogółem |        | w tym<br>po raz pierwszy |       | Chorzy leczeni<br>ogółem     |        | w tym<br>po raz pierwszy |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|------------------------------|--------|--------------------------|-------|
|                                                                                                          | 2011                     | 2012   | 2011                     | 2012  | 2011                         | 2012   | 2011                     | 2012  |
|                                                                                                          | liczby bezwzględne       |        |                          |       | wskaźnik na 100 000 ludności |        |                          |       |
| Ogółem                                                                                                   | 181236                   | 179878 | 54173                    | 45059 | 3917,5                       | 3896,9 | 1170,0                   | 975,2 |
| w tym: leczeni w poradniach psychologicznych - leczeni ogółem                                            | 801                      | 868    | 297                      | 343   | 17,3                         | 18,8   | 6,4                      | 7,4   |
| 1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem                                                        | 147194                   | 147207 | 37652                    | 31772 | 3181,6                       | 3189,1 | 813,2                    | 687,6 |
| w tym :                                                                                                  |                          |        |                          |       |                              |        |                          |       |
| organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02,F04,F07-F09)                                              | 8370                     | 8045   | 1793                     | 1784  | 180,9                        | 174,3  | 38,7                     | 38,6  |
| organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06)                                                         | 15316                    | 15581  | 3071                     | 2614  | 331,1                        | 337,6  | 66,3                     | 56,6  |
| schizofrenia (F20)                                                                                       | 17941                    | 19004  | 1818                     | 1561  | 387,8                        | 411,7  | 39,3                     | 33,8  |
| inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29)                                                      | 5338                     | 4884   | 782                      | 665   | 115,4                        | 105,8  | 16,9                     | 14,4  |
| epizody afektywne (F30 i F32)                                                                            | 15912                    | 16106  | 4844                     | 3930  | 343,9                        | 348,9  | 104,6                    | 85,1  |
| depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)                                               | 14805                    | 14315  | 2444                     | 2105  | 320,0                        | 310,1  | 52,8                     | 45,6  |
| inne zaburzenia nastroju ( afektywne ) (F34-F39)                                                         | 5977                     | 5276   | 1145                     | 706   | 129,2                        | 114,3  | 24,7                     | 15,3  |
| zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48)                                   | 40811                    | 39542  | 14379                    | 10847 | 882,1                        | 856,7  | 310,6                    | 234,8 |
| zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)                                            | 1068                     | 939    | 446                      | 305   | 23,1                         | 20,3   | 9,6                      | 6,6   |
| inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59)            | 805                      | 679    | 275                      | 241   | 17,4                         | 14,7   | 5,9                      | 5,2   |
| zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)                                                   | 4647                     | 4895   | 1591                     | 1725  | 100,4                        | 106,0  | 34,4                     | 37,3  |
| w tym: patologiczny hazard (F63.0)                                                                       | 211                      | 430    | 115                      | 242   | 4,6                          | 9,3    | 2,5                      | 5,2   |
| upośledzenie umysłowe (F70-F79)                                                                          | 6474                     | 6816   | 1364                     | 1134  | 139,9                        | 147,7  | 29,5                     | 24,5  |
| całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)                                                                    | 1396                     | 1557   | 397                      | 381   | 30,2                         | 33,7   | 8,6                      | 8,2   |
| pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)                                            | 810                      | 1094   | 351                      | 309   | 17,5                         | 23,7   | 7,6                      | 6,7   |
| zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) | 5823                     | 7038   | 1916                     | 2711  | 125,9                        | 152,5  | 41,4                     | 58,7  |
| nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)                                                                 | 902                      | 568    | 741                      | 411   | 19,5                         | 12,3   | 16,0                     | 8,9   |

**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,  
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM. (dok.)**


| Wyszczególnienie                                                                                                     | Chorzy leczeni<br>ogółem |       | w tym<br>po raz pierwszy |      | Chorzy leczeni<br>ogółem     |       | w tym<br>po raz pierwszy |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------|------------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                                                                                                      | 2011                     | 2012  | 2011                     | 2012 | 2011                         | 2012  | 2011                     | 2012  |
|                                                                                                                      | liczby bezwzględne       |       |                          |      | wskaźnik na 100 000 ludności |       |                          |       |
| B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne | 463                      | 705   | 269                      | 494  | 10,0                         | 15,3  | 5,8                      | 10,7  |
| 2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem                                                      | 24849                    | 23654 | 11186                    | 8919 | 537,1                        | 512,4 | 241,6                    | 193,0 |
| w tym :                                                                                                              |                          |       |                          |      |                              |       |                          |       |
| ostre zatrucie (F10.0)                                                                                               | 845                      | 621   | 360                      | 215  | 18,3                         | 13,5  | 7,8                      | 4,7   |
| używanie szkodliwe (F10.1)                                                                                           | 1290                     | 1313  | 797                      | 738  | 27,9                         | 28,4  | 17,2                     | 16,0  |
| zespół uzależnienia (F10.2)                                                                                          | 21708                    | 20983 | 9594                     | 7631 | 469,2                        | 454,6 | 207,2                    | 165,2 |
| zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)                                                                          | 470                      | 438   | 222                      | 227  | 10,2                         | 9,5   | 4,8                      | 4,9   |
| zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)                                                                           | 22                       | 26    | 4                        | 10   | 0,5                          | 0,6   | 0,1                      | 0,2   |
| zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)                                                                       | 274                      | 105   | 120                      | 35   | 5,9                          | 2,3   | 2,6                      | 0,8   |
| zespół amnestyczny (F10.6)                                                                                           | 24                       | 39    | 13                       | 15   | 0,5                          | 0,8   | 0,3                      | 0,3   |
| inne zaburzenia psychiczne(F10.7, F10.8, F10.9)                                                                      | 214                      | 129   | 74                       | 48   | 4,6                          | 2,8   | 1,6                      | 1,0   |
| B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)                                                 | 189                      | 732   | 91                       | 411  | 4,1                          | 15,9  | 2,0                      | 8,9   |
| C. Współuzależnienia                                                                                                 | 4216                     | 4068  | 2503                     | 2224 | 91,1                         | 88,1  | 54,1                     | 48,1  |
| 3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (F11-F19) - leczeni ogółem                             | 3426                     | 3027  | 1818                     | 1081 | 74,1                         | 65,6  | 39,3                     | 23,4  |
| B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)                                                                    | 144                      | 379   | 68                       | 98   | 3,1                          | 8,2   | 1,5                      | 2,1   |
| C. Współuzależnienia                                                                                                 | 755                      | 106   | 586                      | 60   | 16,3                         | 2,3   | 12,7                     | 1,3   |

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (ODSETKI)**




**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (ODSETKI)**



# CHORZY LECZENI PO RAZ PIERWSZY W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WEDŁUG POWIATÓW W LATACH 2011 - 2012


Na 10 000 ludności

2011



|                     |                         |       |
|---------------------|-------------------------|-------|
| 1                   | częstochoński           | 11,4  |
| 2                   | wodzisławski            | 13,7  |
| 3                   | pszczyński              | 15,7  |
| 4                   | bielski                 | 25,3  |
| 5                   | rybnicki                | 26,0  |
| 6                   | kłobucki                | 33,2  |
| 7                   | żywiecki                | 35,1  |
| 8                   | gliwicki                | 44,4  |
| 9                   | m. Bytom                | 44,8  |
| 10                  | m. Chorzów              | 46,7  |
| 11                  | m. Mysłowice            | 54,2  |
| 12                  | m. Jaworzno             | 57,0  |
| 13                  | m. Zabrze               | 61,9  |
| 14                  | m. Siemianowice Śląskie | 68,0  |
| 15                  | m. Sosnowiec            | 69,3  |
| 16                  | m. Dąbrowa Górnicza     | 70,5  |
| 17                  | tarnogórski             | 76,5  |
| 18                  | m. Świętochłowice       | 83,5  |
| 19                  | m. Ruda Śląska          | 84,5  |
| 20                  | lubliniecki             | 85,7  |
| 21                  | mikołowski              | 89,1  |
| 22                  | zawierciański           | 89,4  |
| 23                  | będziński               | 91,3  |
| 24                  | raciborski              | 91,6  |
| 25                  | cieszyński              | 94,0  |
| 26                  | m. Rybnik               | 99,6  |
| 27                  | m. Tychy                | 110,0 |
| 28                  | m. Bielsko-Biała        | 121,6 |
| 29                  | m. Katowice             | 122,5 |
| 30                  | m. Piekary Śląskie      | 130,7 |
| 31                  | myszkowski              | 134,9 |
| 32                  | m. Zory                 | 136,1 |
| 33                  | m. Częstochowa          | 153,2 |
| 34                  | m. Jastrzębie-Zdrój     | 153,9 |
| 35                  | m. Gliwice              | 170,8 |
| 36                  | bieruńsko-lędziński     | -     |
| Województwo Śląskie |                         | 81,3  |

2012



|                     |                         |       |
|---------------------|-------------------------|-------|
| 1                   | częstochoński           | 9,8   |
| 2                   | wodzisławski            | 19,3  |
| 3                   | rybnicki                | 20,4  |
| 4                   | bielski                 | 22,5  |
| 5                   | pszczyński              | 22,9  |
| 6                   | żywiecki                | 32,3  |
| 7                   | m. Mysłowice            | 32,8  |
| 8                   | m. Jaworzno             | 39,6  |
| 9                   | m. Dąbrowa Górnicza     | 43,8  |
| 10                  | m. Siemianowice Śląskie | 47,5  |
| 11                  | zawierciański           | 47,6  |
| 12                  | będziński               | 49,5  |
| 13                  | m. Jastrzębie-Zdrój     | 49,8  |
| 14                  | m. Chorzów              | 50,2  |
| 15                  | m. Bytom                | 52,8  |
| 16                  | m. Zabrze               | 56,7  |
| 17                  | raciborski              | 59,1  |
| 18                  | gliwicki                | 61,6  |
| 19                  | m. Piekary Śląskie      | 67,4  |
| 20                  | tarnogórski             | 71,4  |
| 21                  | m. Świętochłowice       | 73,2  |
| 22                  | m. Ruda Śląska          | 80,9  |
| 23                  | m. Zory                 | 81,0  |
| 24                  | m. Rybnik               | 82,1  |
| 25                  | mikołowski              | 82,5  |
| 26                  | cieszyński              | 84,1  |
| 27                  | m. Tychy                | 94,0  |
| 28                  | myszkowski              | 96,8  |
| 29                  | lubliniecki             | 99,7  |
| 30                  | m. Sosnowiec            | 104,8 |
| 31                  | m. Katowice             | 110,7 |
| 32                  | m. Gliwice              | 121,3 |
| 33                  | m. Bielsko-Biała        | 124,3 |
| 34                  | m. Częstochowa          | 140,6 |
| 35                  | bieruńsko-lędziński     | -     |
| 36                  | kłobucki                | -     |
| Województwo Śląskie |                         | 68,8  |

# WYBRANE DANE O OCHRONIE ZDROWIA WSKAŹNIKI PRZEGLĄD WOJEWÓDZKI




**LUDNOŚĆ I GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W LATACH 2010-2012  
Stan w dniu 31 XII**

| Wyszczególnienie    | Ogółem      |         |         | Ludność na 1 km <sup>2</sup> |      |      |
|---------------------|-------------|---------|---------|------------------------------|------|------|
|                     | 2010        | 2011    | 2012    | 2010                         | 2011 | 2012 |
|                     | w tysiącach |         |         |                              |      |      |
| POLSKA              | 38529,9     | 38538,4 | 38533,3 | 123                          | 123  | 123  |
| Dolnośląskie        | 2917,2      | 2916,6  | 2914,4  | 146                          | 146  | 146  |
| Kujawsko-Pomorskie  | 2098,7      | 2098,4  | 2096,4  | 117                          | 117  | 117  |
| Lubelskie           | 2178,6      | 2171,9  | 2165,7  | 87                           | 86   | 86   |
| Lubuskie            | 1023,2      | 1023,2  | 1023,3  | 73                           | 73   | 73   |
| Łódzkie             | 2542,4      | 2533,7  | 2524,7  | 140                          | 139  | 139  |
| Małopolskie         | 3336,7      | 3346,8  | 3354,1  | 220                          | 220  | 221  |
| Mazowieckie         | 5267,1      | 5285,6  | 5301,8  | 148                          | 149  | 149  |
| Opolskie            | 1017,2      | 1014,0  | 1010,2  | 108                          | 108  | 107  |
| Podkarpackie        | 2127,9      | 2128,7  | 2130,0  | 119                          | 119  | 119  |
| Podlaskie           | 1203,4      | 1201,0  | 1198,7  | 60                           | 59   | 59   |
| Pomorskie           | 2275,5      | 2283,5  | 2290,1  | 124                          | 125  | 125  |
| Śląskie             | 4634,9      | 4626,4  | 4615,9  | 376                          | 375  | 374  |
| Świętokrzyskie      | 1282,5      | 1278,1  | 1274,0  | 110                          | 109  | 109  |
| Warmińsko-Mazurskie | 1453,8      | 1452,6  | 1450,7  | 60                           | 60   | 60   |
| Wielkopolskie       | 3446,7      | 3455,5  | 3462,2  | 116                          | 116  | 116  |
| Zachodniopomorskie  | 1723,7      | 1722,7  | 1721,4  | 75                           | 75   | 75   |

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych publikacji „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym”, GUS w Warszawie oraz danych GUS.

# GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2010-2012




STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W PROCENTACH (%)  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2010 -2012

| Wyszczególnienie    | wiek przedprodukcyjny |      |      | wiek produkcyjny |      |      | wiek poprodukcyjny |      |      |
|---------------------|-----------------------|------|------|------------------|------|------|--------------------|------|------|
|                     | 2010                  | 2011 | 2012 | 2010             | 2011 | 2012 | 2010               | 2011 | 2012 |
| POLSKA              | 18,8                  | 18,5 | 18,3 | 64,4             | 64,2 | 63,9 | 16,8               | 17,3 | 17,8 |
| Dolnośląskie        | 17,4                  | 17,2 | 17,0 | 65,7             | 65,3 | 64,8 | 16,9               | 17,5 | 18,2 |
| Kujawsko-Pomorskie  | 19,4                  | 19,0 | 18,8 | 64,7             | 64,4 | 64,1 | 16,0               | 16,6 | 17,1 |
| Lubelskie           | 19,2                  | 18,9 | 18,6 | 63,2             | 63,2 | 63,0 | 17,5               | 17,9 | 18,4 |
| Lubuskie            | 19,1                  | 18,9 | 18,6 | 65,8             | 65,4 | 64,9 | 15,1               | 15,7 | 16,4 |
| Łódzkie             | 17,5                  | 17,3 | 17,1 | 63,8             | 63,3 | 62,9 | 18,8               | 19,4 | 20,0 |
| Małopolskie         | 19,9                  | 19,6 | 19,4 | 63,6             | 63,5 | 63,4 | 16,5               | 16,9 | 17,3 |
| Mazowieckie         | 18,7                  | 18,6 | 18,6 | 63,5             | 63,3 | 62,9 | 17,7               | 18,1 | 18,6 |
| Opolskie            | 17,1                  | 16,8 | 16,6 | 65,6             | 65,4 | 65,1 | 17,3               | 17,8 | 18,3 |
| Podkarpackie        | 20,3                  | 19,8 | 19,5 | 63,9             | 63,9 | 63,8 | 15,9               | 16,3 | 16,7 |
| Podlaskie           | 19,0                  | 18,6 | 18,2 | 63,6             | 63,7 | 63,7 | 17,4               | 17,7 | 18,1 |
| Pomorskie           | 20,1                  | 19,9 | 19,7 | 64,6             | 64,3 | 63,8 | 15,4               | 15,9 | 16,4 |
| Śląskie             | 17,3                  | 17,1 | 17,0 | 65,2             | 64,8 | 64,3 | 17,6               | 18,1 | 18,7 |
| Świętokrzyskie      | 18,3                  | 17,9 | 17,6 | 63,6             | 63,5 | 63,2 | 18,1               | 18,7 | 19,2 |
| Warmińsko-Mazurskie | 20,0                  | 19,6 | 19,3 | 65,4             | 65,3 | 65,0 | 14,7               | 15,2 | 15,7 |
| Wielkopolskie       | 19,9                  | 19,6 | 19,4 | 64,9             | 64,5 | 64,1 | 15,3               | 15,9 | 16,5 |
| Zachodniopomorskie  | 18,5                  | 18,2 | 17,9 | 65,8             | 65,4 | 65,0 | 15,7               | 16,4 | 17,1 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

# STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W PROCENTACH (%) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2010-2012




**PRZYROST NATURALNY W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W LATACH 2010-2012**

| Wyszczególnienie    | współczynniki na 1000 ludności |      |      |
|---------------------|--------------------------------|------|------|
|                     | 2010                           | 2011 | 2012 |
| POLSKA              | 0,9                            | 0,3  | 0,0  |
| Dolnośląskie        | -0,1                           | -0,6 | -1,1 |
| Kujawsko-Pomorskie  | 1,0                            | 0,6  | 0,2  |
| Lubelskie           | -0,2                           | -0,7 | -0,6 |
| Lubuskie            | 1,4                            | 0,8  | 0,7  |
| Łódzkie             | -2,2                           | -2,7 | -3,0 |
| Małopolskie         | 2,2                            | 1,7  | 1,4  |
| Mazowieckie         | 1,4                            | 0,8  | 0,5  |
| Opolskie            | -0,7                           | -1,0 | -1,2 |
| Podkarpackie        | 1,7                            | 1,4  | 1,3  |
| Podlaskie           | 0,1                            | -0,4 | -0,6 |
| Pomorskie           | 3,3                            | 2,5  | 2,0  |
| Śląskie             | 0,0                            | -0,6 | -1,0 |
| Świętokrzyskie      | -1,2                           | -1,7 | -1,9 |
| Warmińsko-Mazurskie | 2,0                            | 1,3  | 0,6  |
| Wielkopolskie       | 2,9                            | 2,1  | 1,8  |
| Zachodniopomorskie  | 0,5                            | -0,1 | -0,3 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

PRZYROST NATURALNY W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W LATACH 2010-2012  
Współczynniki na 1000 ludności



## ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW – 2009

| Wyszczególnienie     | Ogółem              | Nowotwory<br>(C00-D48) | Choroby układu<br>krążenia<br>(I00-I99) | Choroby układu<br>oddechowego<br>(J00-J98) | Choroby układu<br>trawienego<br>(K00-K92) | Zewnętrzne<br>przyczyny<br>zachorowania<br>i zgonu<br>(V01-Y89) |
|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      | na 100 000 ludności |                        |                                         |                                            |                                           |                                                                 |
| Polska               | 1008,9              | 252,0                  | 466,4                                   | 54,1                                       | 44,0                                      | 63,4                                                            |
| Dolnośląskie         | 1074,1              | 268,4                  | 523,0                                   | 45,4                                       | 46,0                                      | 56,4                                                            |
| Kujawsko - pomorskie | 985,5               | 277,5                  | 442,0                                   | 64,3                                       | 39,2                                      | 52,3                                                            |
| Lubelskie            | 1094,9              | 238,4                  | 533,7                                   | 50,8                                       | 41,1                                      | 68,9                                                            |
| Lubuskie             | 967,0               | 238,9                  | 447,2                                   | 44,3                                       | 45,2                                      | 58,0                                                            |
| Łódzkie              | 1252,1              | 280,2                  | 572,3                                   | 68,8                                       | 59,9                                      | 78,9                                                            |
| Małopolskie          | 909,9               | 231,3                  | 455,4                                   | 42,4                                       | 34,5                                      | 52,5                                                            |
| Mazowieckie          | 1049,1              | 250,8                  | 483,7                                   | 73,2                                       | 49,2                                      | 71,5                                                            |
| Opolskie             | 943,1               | 241,6                  | 459,2                                   | 39,2                                       | 33,7                                      | 52,3                                                            |
| Podkarpackie         | 885,5               | 210,8                  | 459,5                                   | 34,2                                       | 28,5                                      | 48,7                                                            |
| Podlaskie            | 1018,9              | 236,3                  | 450,4                                   | 65,2                                       | 45,5                                      | 72,2                                                            |
| Pomorskie            | 884,7               | 254,4                  | 330,5                                   | 56,3                                       | 39,9                                      | 63,6                                                            |
| Śląskie              | 1045,8              | 271,7                  | 468,7                                   | 49,8                                       | 55,6                                      | 65,3                                                            |
| Świętokrzyskie       | 1079,8              | 244,2                  | 604,5                                   | 55,6                                       | 35,5                                      | 45,1                                                            |
| Warmińsko -mazurskie | 922,2               | 244,6                  | 383,5                                   | 79,1                                       | 39,4                                      | 70,8                                                            |
| Wielkopolskie        | 931,6               | 247,3                  | 400,9                                   | 41,5                                       | 40,7                                      | 65,7                                                            |
| Zachodniopomorskie   | 967,9               | 253,3                  | 428,8                                   | 46,9                                       | 43,0                                      | 74,0                                                            |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczeń własnych.

# ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW – 2010

| Wyszczególnienie     | Ogółem              | Nowotwory<br>(C00-D48) | Choroby układu<br>krążenia<br>(I00-I99) | Choroby układu<br>oddechowego<br>(J00-J98) | Choroby układu<br>trawienego<br>(K00-K92) | Zewnętrzne<br>przyczyny<br>zachorowania<br>i zgonu<br>(V01-Y89) |
|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      | na 100 000 ludności |                        |                                         |                                            |                                           |                                                                 |
| Polska               | 991,1               | 251,6                  | 455,7                                   | 50,6                                       | 42,5                                      | 61,9                                                            |
| Dolnośląskie         | 1033,8              | 260,1                  | 493,6                                   | 38,3                                       | 44,2                                      | 53,4                                                            |
| Kujawsko - pomorskie | 988,2               | 282,7                  | 443,8                                   | 62,1                                       | 36,7                                      | 53,7                                                            |
| Lubelskie            | 1066,6              | 226,6                  | 548,9                                   | 50,6                                       | 39,7                                      | 68,2                                                            |
| Lubuskie             | 937,0               | 242,4                  | 424,0                                   | 40,8                                       | 41,0                                      | 61,0                                                            |
| Łódzkie              | 1228,3              | 282,2                  | 558,6                                   | 61,8                                       | 57,7                                      | 74,2                                                            |
| Małopolskie          | 900,3               | 234,8                  | 422,8                                   | 35,1                                       | 34,5                                      | 49,2                                                            |
| Mazowieckie          | 1021,6              | 252,5                  | 473,4                                   | 66,7                                       | 46,9                                      | 66,5                                                            |
| Opolskie             | 961,1               | 238,9                  | 465,4                                   | 34,0                                       | 37,2                                      | 48,5                                                            |
| Podkarpackie         | 866,3               | 201,0                  | 453,3                                   | 49,1                                       | 29,5                                      | 53,4                                                            |
| Podlaskie            | 990,8               | 234,7                  | 450,5                                   | 51,8                                       | 42,4                                      | 70,3                                                            |
| Pomorskie            | 865,5               | 255,3                  | 344,1                                   | 50,1                                       | 40,7                                      | 59,6                                                            |
| Śląskie              | 1028,5              | 270,8                  | 454,6                                   | 43,0                                       | 52,8                                      | 64,4                                                            |
| Świętokrzyskie       | 1099,1              | 244,7                  | 583,5                                   | 46,5                                       | 41,4                                      | 70,2                                                            |
| Warmińsko -mazurskie | 904,8               | 248,9                  | 372,9                                   | 105,4                                      | 32,9                                      | 65,2                                                            |
| Wielkopolskie        | 910,0               | 245,8                  | 379,8                                   | 38,2                                       | 37,3                                      | 63,5                                                            |
| Zachodniopomorskie   | 976,9               | 264,1                  | 437,6                                   | 42,0                                       | 43,7                                      | 66,7                                                            |


Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczeń własnych.

## ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW – 2011


| Wyszczególnienie     | Ogółem              | Nowotwory<br>(C00-D48) | Choroby układu<br>krążenia<br>(I00-I99) | Choroby układu<br>oddechowego<br>(J00-J98) | Choroby układu<br>trawienego<br>(K00-K92) | Zewnętrzne<br>przyczyny<br>zachorowania<br>i zgonu<br>(V01-Y89) |
|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      | na 100 000 ludności |                        |                                         |                                            |                                           |                                                                 |
| Polska               | 974,7               | 249,2                  | 440,9                                   | 51,9                                       | 42,7                                      | 61,6                                                            |
| Dolnośląskie         | 1008,2              | 264,0                  | 480,6                                   | 38,3                                       | 41,6                                      | 54,6                                                            |
| Kujawsko - pomorskie | 937,2               | 261,7                  | 400,8                                   | 59,2                                       | 39,9                                      | 58,3                                                            |
| Lubelskie            | 1056,7              | 226,5                  | 523,5                                   | 53,5                                       | 40,8                                      | 65,8                                                            |
| Lubuskie             | 943,0               | 247,0                  | 405,3                                   | 39,3                                       | 43,6                                      | 62,1                                                            |
| Łódzkie              | 1214,4              | 282,2                  | 539,7                                   | 57,7                                       | 59,3                                      | 74,4                                                            |
| Małopolskie          | 889,8               | 230,6                  | 418,3                                   | 37,6                                       | 34,7                                      | 50,9                                                            |
| Mazowieckie          | 1006,4              | 250,8                  | 464,8                                   | 69,5                                       | 47,8                                      | 71,6                                                            |
| Opolskie             | 957,0               | 251,0                  | 453,2                                   | 39,6                                       | 37,1                                      | 48,9                                                            |
| Podkarpackie         | 856,0               | 197,5                  | 430,5                                   | 44,3                                       | 33,5                                      | 50,2                                                            |
| Podlaskie            | 969,0               | 237,4                  | 421,1                                   | 58,1                                       | 42,0                                      | 67,4                                                            |
| Pomorskie            | 848,2               | 251,4                  | 333,8                                   | 55,3                                       | 37,4                                      | 59,1                                                            |
| Śląskie              | 1030,4              | 271,0                  | 469,0                                   | 42,8                                       | 51,7                                      | 63,5                                                            |
| Świętokrzyskie       | 1072,2              | 243,8                  | 501,9                                   | 51,3                                       | 40,9                                      | 68,8                                                            |
| Warmińsko -mazurskie | 890,5               | 237,8                  | 350,2                                   | 65,7                                       | 34,3                                      | 64,8                                                            |
| Wielkopolskie        | 891,4               | 243,4                  | 379,0                                   | 57,3                                       | 37,0                                      | 54,4                                                            |
| Zachodniopomorskie   | 937,2               | 256,4                  | 405,9                                   | 46,3                                       | 42,4                                      | 64,8                                                            |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczeń własnych.


ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008 -2011  
Nowotwory (C00-D48)  
Na 100 000 ludności




ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008- 2011  
Choroby układu krążenia (I00-I99)  
Na 100 000 ludności




ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008 -2011  
Choroby układu oddechowego (J00-J98)  
Na 100 000 ludności



ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008 -2011  
Choroby układu trawiennego (K00-K92)  
Na 100 000 ludności



ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008 - 2011  
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)  
Na 100 000 ludności




**ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W latach 2010-2012**

| Wyszczególnienie    | 2010                   | 2011 | 2012 |
|---------------------|------------------------|------|------|
|                     | na 1000 urodzeń żywych |      |      |
| Polska              | 5,0                    | 4,7  | 4,6  |
| Dolnośląskie        | 6,1                    | 5,6  | 6,3  |
| Kujawsko-pomorskie  | 5,8                    | 6,0  | 4,8  |
| Lubelskie           | 4,7                    | 4,4  | 4,3  |
| Lubuskie            | 5,4                    | 5,6  | 6,0  |
| Łódzkie             | 4,0                    | 4,5  | 4,2  |
| Małopolskie         | 4,5                    | 4,3  | 3,8  |
| Mazowieckie         | 4,5                    | 3,4  | 4,3  |
| Opolskie            | 5,2                    | 3,8  | 6,2  |
| Podkarpackie        | 5,2                    | 5,3  | 5,1  |
| Podlaskie           | 4,5                    | 4,8  | 4,1  |
| Pomorskie           | 4,5                    | 4,1  | 4,4  |
| Śląskie             | 5,7                    | 6,0  | 4,8  |
| Świętokrzyskie      | 6,3                    | 6,0  | 3,6  |
| Warmińsko-mazurskie | 4,8                    | 4,7  | 4,1  |
| Wielkopolskie       | 4,4                    | 3,7  | 4,5  |
| Zachodniopomorskie  | 5,2                    | 6,1  | 5,2  |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
W LATACH 2010 - 2012  
Na 1 000 urodzeń żywych




**PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2010 - 2012**

| Wyszczególnienie    | Mężczyźni |      |      | Kobiety |      |      |
|---------------------|-----------|------|------|---------|------|------|
|                     | 2010      | 2011 | 2012 | 2010    | 2011 | 2012 |
| POLSKA              | 72,1      | 72,4 | 72,7 | 80,6    | 80,9 | 81,0 |
| Dolnośląskie        | 71,7      | 72,1 | 72,3 | 80,2    | 80,5 | 80,3 |
| Kujawsko-Pomorskie  | 71,4      | 72,2 | 72,8 | 79,8    | 80,1 | 80,3 |
| Lubelskie           | 71,2      | 71,7 | 72,4 | 81,0    | 81,1 | 81,5 |
| Lubuskie            | 71,5      | 71,5 | 72,3 | 80,1    | 79,9 | 80,3 |
| Łódzkie             | 70,1      | 70,4 | 70,6 | 79,4    | 79,5 | 79,8 |
| Małopolskie         | 73,7      | 73,9 | 74,0 | 81,4    | 81,7 | 81,9 |
| Mazowieckie         | 72,6      | 72,7 | 72,9 | 81,0    | 81,6 | 81,3 |
| Opolskie            | 73,0      | 73,4 | 73,1 | 80,4    | 81,0 | 80,6 |
| Podkarpackie        | 73,7      | 74,1 | 74,3 | 81,8    | 82,0 | 82,1 |
| Podlaskie           | 72,5      | 73,3 | 73,1 | 81,9    | 81,8 | 82,3 |
| Pomorskie           | 73,0      | 73,4 | 73,3 | 80,8    | 81,0 | 80,9 |
| Śląskie             | 71,6      | 71,9 | 72,0 | 79,7    | 79,8 | 80,0 |
| Świętokrzyskie      | 71,8      | 72,0 | 72,7 | 80,9    | 81,3 | 81,5 |
| Warmińsko-Mazurskie | 71,3      | 71,5 | 71,7 | 80,4    | 80,7 | 81,0 |
| Wielkopolskie       | 72,5      | 72,9 | 73,2 | 80,5    | 80,9 | 80,8 |
| Zachodniopomorskie  | 71,3      | 71,8 | 72,6 | 80,1    | 80,4 | 80,5 |


Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2010 - 2012

Mężczyźni



Kobiety




**ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Stan w dniu 31 XII. W LATACH 2009 - 2011**

| Wyszczególnienie      | 2009               |                           | 2010    |                           | 2011    |                           |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|
|                       | Lekarze            | Pielęgniarki <sup>a</sup> | Lekarze | Pielęgniarki <sup>a</sup> | Lekarze | Pielęgniarki <sup>a</sup> |
|                       | na 10 000 ludności |                           |         |                           |         |                           |
| Polska                | 20,7               | 48,8                      | 20,8    | 48,4                      | 21,6    | 50,8                      |
| Dolnośląskie          | 19,1               | 49,7                      | 19,6    | 49,4                      | 21,6    | 52,8                      |
| Kujawsko - pomorskie  | 19,9               | 46,4                      | 19,9    | 46,9                      | 21,1    | 49,9                      |
| Lubelskie             | 23,8               | 55,0                      | 23,9    | 54,1                      | 24,3    | 54,8                      |
| Lubuskie              | 17,5               | 44,8                      | 17,7    | 43,8                      | 18,5    | 49,3                      |
| Łódzkie               | 24,1               | 49,8                      | 24,1    | 46,9                      | 24,5    | 49,8                      |
| Małopolskie           | 21,2               | 50,3                      | 21,7    | 50,2                      | 22,4    | 51,0                      |
| Mazowieckie           | 23,5               | 49,7                      | 23,3    | 48,8                      | 24,3    | 53,1                      |
| Opolskie              | 18,2               | 48,7                      | 16,2    | 44,4                      | 17,5    | 48,3                      |
| Podkarpackie          | 18,5               | 52,1                      | 18,9    | 52,7                      | 19,4    | 54,8                      |
| Podlaskie             | 23,6               | 52,6                      | 23,7    | 52,4                      | 24,4    | 52,4                      |
| Pomorskie             | 20,2               | 42,5                      | 19,2    | 40,6                      | 19,0    | 44,4                      |
| Śląskie               | 22,4               | 56,0                      | 22,3    | 55,6                      | 23,2    | 56,3                      |
| Świętokrzyskie        | 20,8               | 52,9                      | 21,3    | 53,4                      | 21,7    | 58,3                      |
| Warmińsko - mazurskie | 16,5               | 44,0                      | 17,4    | 44,3                      | 19,0    | 47,8                      |
| Wielkopolskie         | 14,7               | 37,5                      | 14,8    | 39,9                      | 14,3    | 39,5                      |
| Zachodniopomorskie    | 21,4               | 43,0                      | 22,2    | 43,7                      | 24,7    | 46,3                      |


<sup>a</sup> w tym mgr pielęgniarstwa

Źródło: Opracowano na podstawie danych Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia


ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Lekarze i lekarze specjaliści - 2009




ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Lekarze i lekarze specjaliści - 2010



ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Lekarze i lekarze specjaliści - 2011



ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Pielęgniarki<sup>a</sup> 2009-2011



**ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Stan w dniu 31 XII**

| Wyszczególnienie    | Lekarze specjaliści:        |      |      |
|---------------------|-----------------------------|------|------|
|                     | 2009                        | 2010 | 2011 |
|                     | wskaźnik na 10 000 ludności |      |      |
| POLSKA              | 16,9                        | 16,8 | 17,5 |
| Dolnośląskie        | 16,1                        | 15,5 | 17,5 |
| Kujawsko-Pomorskie  | 16,6                        | 16,5 | 17,5 |
| Lubelskie           | 18,9                        | 18,9 | 19,6 |
| Lubuskie            | 15,2                        | 15,5 | 16,2 |
| Łódzkie             | 20,2                        | 18,6 | 19,0 |
| Małopolskie         | 16,6                        | 16,5 | 17,3 |
| Mazowieckie         | 18,3                        | 18,2 | 19,2 |
| Opolskie            | 14,9                        | 13,5 | 14,6 |
| Podkarpackie        | 15,8                        | 16,1 | 16,7 |
| Podlaskie           | 18,7                        | 18,9 | 20,3 |
| Pomorskie           | 15,4                        | 14,6 | 15,2 |
| Śląskie             | 19,0                        | 19,1 | 19,6 |
| Świętokrzyskie      | 17,9                        | 18,1 | 19,0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 13,8                        | 15,9 | 16,2 |
| Wielkopolskie       | 12,1                        | 12,4 | 11,0 |
| Zachodniopomorskie  | 18,0                        | 18,0 | 19,8 |

Uwaga: Dane o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w osobach, według podstawowego miejsca pracy, dane nie zawierają informacji o lekarzach specjalistach zatrudnionych w uczelniach medycznych i w jednostkach administracji publicznej.


Źródło: Opracowano na podstawie Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2008 - 2010**

| Wyszczególnienie     | Ogółem                        |       |       |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                      | 2008                          | 2009  | 2010  |
|                      | Wskaźniki na 100 000 ludności |       |       |
| Polska               | 343,9                         | 361,8 | 364,9 |
| Dolnośląskie         | 423,7                         | 413,8 | 401,3 |
| Kujawsko - pomorskie | 375,8                         | 384,4 | 386,6 |
| Lubelskie            | 359,2                         | 341,5 | 367,0 |
| Lubuskie             | 332,8                         | 337,8 | 345,6 |
| Łódzkie              | 361,3                         | 387,4 | 400,5 |
| Małopolskie          | 338,2                         | 341,9 | 330,8 |
| Mazowieckie          | 311,3                         | 325,6 | 327,5 |
| Opolskie             | 351,2                         | 361,6 | 366,5 |
| Podkarpackie         | 343,9                         | 348,8 | 346,2 |
| Podlaskie            | 246,3                         | 290,6 | 300,6 |
| Pomorskie            | 329,3                         | 412,8 | 421,8 |
| Śląskie              | 328,0                         | 376,6 | 364,7 |
| Świętokrzyskie       | 383,9                         | 393,3 | 408,9 |
| Warmińsko -mazurskie | 304,2                         | 352,2 | 349,8 |
| Wielkopolskie        | 381,7                         | 381,6 | 394,6 |
| Zachodniopomorskie   | 294,9                         | 301,1 | 326,9 |

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2008 - 2010**  
Wskaźniki na 100 000 ludności




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2008 - 2010**

| Wyszczególnienie    | Ogółem                        |       |       |
|---------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                     | 2008                          | 2009  | 2010  |
|                     | Wskaźniki na 100 000 ludności |       |       |
| POLSKA              | 244,2                         | 244,5 | 240,4 |
| Dolnośląskie        | 266,4                         | 264,9 | 252,3 |
| Kujawsko-pomorskie  | 257,7                         | 271,4 | 273,4 |
| Lubelskie           | 221,6                         | 226,8 | 212,5 |
| Lubuskie            | 238,7                         | 232,0 | 230,6 |
| Łódzkie             | 266,7                         | 268,9 | 268,7 |
| Małopolskie         | 224,5                         | 223,1 | 222,0 |
| Mazowieckie         | 254,0                         | 246,4 | 246,5 |
| Opolskie            | 232,8                         | 235,2 | 229,0 |
| Podkarpackie        | 201,6                         | 207,2 | 184,9 |
| Podlaskie           | 232,0                         | 233,7 | 230,3 |
| Pomorskie           | 243,2                         | 248,2 | 244,6 |
| Śląskie             | 256,7                         | 257,3 | 253,4 |
| Świętokrzyskie      | 240,4                         | 238,0 | 234,1 |
| Warmińsko-mazurskie | 233,8                         | 232,1 | 237,3 |
| Wielkopolskie       | 241,5                         | 242,9 | 238,8 |
| Zachodniopomorskie  | 247,8                         | 244,8 | 249,7 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2008 – 2010  
Wskaźniki na 100 000 ludności




**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI  
W LATACH 2010-2012  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

| Wyszczególnienie     | Współczynniki<br>na 100 000 ludności |      |      |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|
|                      | 2010                                 | 2011 | 2012 |
| Polska               | 19,7                                 | 22,2 | 19,6 |
| Dolnośląskie         | 20,2                                 | 25,8 | 20,4 |
| Kujawsko - pomorskie | 18,7                                 | 18,2 | 19,0 |
| Lubelskie            | 30,0                                 | 37,0 | 30,2 |
| Lubuskie             | 13,4                                 | 16,3 | 10,6 |
| Łódzkie              | 31,9                                 | 29,4 | 28,1 |
| Małopolskie          | 14,8                                 | 16,5 | 15,6 |
| Mazowieckie          | 19,0                                 | 22,8 | 19,6 |
| Opolskie             | 12,8                                 | 15,4 | 15,3 |
| Podkarpackie         | 14,4                                 | 23,9 | 19,8 |
| Podlaskie            | 13,3                                 | 14,6 | 13,3 |
| Pomorskie            | 20,1                                 | 20,0 | 18,9 |
| Śląskie              | 25,5                                 | 28,0 | 25,6 |
| Świętokrzyskie       | 22,4                                 | 32,3 | 29,3 |
| Warmińsko-mazurskie  | 18,2                                 | 13,4 | 13,5 |
| Wielkopolskie        | 12,9                                 | 12,8 | 10,9 |
| Zachodniopomorskie   | 15,4                                 | 17,2 | 12,3 |

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI  
W LATACH 2010-2012  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Współczynniki na 100 000 ludności




**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY WSZYSTKICH POSTACI  
W LATACH 2009-2011  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

| Wyszczególnienie     | Współczynniki na 100 000 ludności |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|
|                      | 2009                              | 2010 | 2011 |
| Polska               | 2,0                               | 1,5  | 1,7  |
| Dolnośląskie         | 2,0                               | 2,0  | 1,9  |
| Kujawsko - pomorskie | 0,8                               | 1,0  | 1,2  |
| Lubelskie            | 2,1                               | 1,8  | 2,6  |
| Lubuskie             | 2,6                               | 1,8  | 1,9  |
| Łódzkie              | 2,4                               | 1,7  | 2,0  |
| Małopolskie          | 1,4                               | 1,3  | 1,2  |
| Mazowieckie          | 2,2                               | 1,4  | 1,2  |
| Opolskie             | 1,5                               | 1,1  | 1,4  |
| Podkarpackie         | 0,9                               | 0,9  | 1,3  |
| Podlaskie            | 1,0                               | 0,8  | 1,8  |
| Pomorskie            | 1,1                               | 0,8  | 1,6  |
| Śląskie              | 3,9                               | 2,8  | 3,1  |
| Świętokrzyskie       | 2,2                               | 1,4  | 1,2  |
| Warmińsko-mazurskie  | 2,4                               | 1,7  | 1,2  |
| Wielkopolskie        | 1,3                               | 0,9  | 1,0  |
| Zachodniopomorskie   | 1,4                               | 1,2  | 1,3  |

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY WSZYSTKICH POSTACI  
W LATACH 2009-2011  
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW  
Współczynniki na 100 000 ludności



## SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW<sup>a</sup>

| Wyszczególnienie     | Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|
|                      | 2009                              | 2010 | 2011 |
| POLSKA               | 48,0                              | 47,4 | 48,3 |
| Dolnośląskie         | 48,3                              | 49,1 | 51,2 |
| Kujawsko-pomorskie   | 43,7                              | 43,6 | 45,9 |
| Lubelskie            | 53,2                              | 52,5 | 54,1 |
| Lubuskie             | 43,1                              | 41,5 | 45,7 |
| Łódzkie              | 53,6                              | 53,4 | 52,9 |
| Małopolskie          | 43,6                              | 43,1 | 44,8 |
| Mazowieckie          | 46,2                              | 46,1 | 46,4 |
| Opolskie             | 43,2                              | 42,7 | 43,2 |
| Podkarpackie         | 46,2                              | 45,4 | 47,0 |
| Podlaskie            | 52,4                              | 50,2 | 48,0 |
| Pomorskie            | 39,8                              | 38,9 | 39,3 |
| Śląskie <sup>b</sup> | 57,4                              | 56,1 | 55,4 |
| Świętokrzyskie       | 49,7                              | 50,9 | 50,9 |
| Warmińsko-mazurskie  | 42,4                              | 41,9 | 45,1 |
| Wielkopolskie        | 46,7                              | 45,7 | 45,7 |
| Zachodniopomorskie   | 47,0                              | 46,0 | 49,6 |


Uwaga: Od 2009 roku łącznie z łózkami i inkubatorami w oddziałach neonatologicznych.

a bez filii szpitali

b z filiami

Źródło: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2009 - 2010, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW<sup>a</sup>  
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności



a bez filii szpitali  
b z filiami

# KODY CHARAKTERYZUJĄCE SPECJALNOŚĆ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

(na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2012 r.  
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu  
ich nadawania, Dz.U.12.594)

## KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Uwaga: Komórkom organizacyjnym danej specjalności udzielającym świadczeń  
zdrowotnych dzieciom nadaje się kod nieparzysty, o jeden wyższy niż właściwy kod  
komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym (np.  
poradnia alergologii dziecięcej – kod 1011)

### **0.Podstawowa opieka zdrowotna**

0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  
0012 Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej  
0020 Punkt felcherski  
0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  
0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej  
0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

### **1. Poradnie specjalistyczne**

1000 Poradnia chorób wewnętrznych  
1008 Poradnia chorób metabolicznych  
1010 Poradnia alergologiczna  
1020 Poradnia diabetologiczna  
1030 Poradnia endokrynologiczna  
1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna  
1034 Poradnia andrologiczna  
1036 Poradnia leczenia niepłodności  
1038 Poradnia chorób tarczycy  
1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy  
1050 Poradnia gastroenterologiczna  
1056 Poradnia hepatologiczna  
1060 Poradnia geriatryczna  
1070 Poradnia hematologiczna  
1072 Poradnia nowotworów krwi  
1080 Poradnia immunologiczna  
1100 Poradnia kardiologiczna  
1102 Poradnia wad serca  
1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego  
1120 Poradnia chorób naczyń  
1130 Poradnia nefrologiczna  
1150 Poradnia toksykologiczna  
1160 Poradnia medycyny pracy  
1180 Poradnia medycyny paliatywnej  
1200 Poradnia dermatologiczna  
1202 Poradnia wenerologiczna  
1210 Poradnia genetyczna  
1220 Poradnia neurologiczna  
1222 Poradnia leczenia bólu  
1240 Poradnia onkologiczna

1242 Poradnia chemioterapii  
1244 Poradnia radioterapii  
1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej  
1250 Poradnia medycyny nuklearnej  
1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc  
1272 Poradnia chorób płuc  
1276 Poradnia leczenia mukowiscydozy  
1280 Poradnia reumatologiczna  
1300 Poradnia rehabilitacyjna  
1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu  
1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego  
1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej  
1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej  
1310 Dział (pracownia) fizjoterapii  
1312 Dział (pracownia) fizykoterapii  
1314 Dział (pracownia) kinezyterapii  
1316 Dział (pracownia) hydroterapii  
1318 Dział (pracownia) krioterapii  
1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego  
1330 Dział (pracownia) balneoterapii  
1340 Poradnia chorób zakaźnych  
1342 Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)  
1346 Poradnia chorób tropikalnych  
1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych  
1370 Poradnia medycyny sportowej  
1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego  
1401 Poradnia pediatria  
1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci  
1409 Poradnia pediatria szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka  
1421 Poradnia neonatologiczna  
1450 Poradnia położniczo-ginekologiczna  
1452 Poradnia ginekologiczna  
1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt  
1454 Poradnia patologii ciąży  
1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi  
1460 Poradnia ginekologii onkologicznej  
1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości  
1472 Szkoła rodzenia  
1474 Poradnia laktacyjna  
1500 Poradnia chirurgii ogólnej  
1506 Poradnia proktologiczna  
1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej  
1530 Poradnia chirurgii naczyniowej  
1540 Poradnia chirurgii onkologicznej  
1550 Poradnia chirurgii plastycznej  
1552 Poradnia chirurgii ręki  
1554 Poradnia leczenia oparzeń  
1560 Poradnia kardiochirurgiczna  
1562 Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów  
1570 Poradnia neurochirurgiczna  
1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  
1583 Poradnia wad postawy  
1584 Poradnia osteoporozy  
1587 Poradnia preluksacyjna  
1600 Poradnia okulistyka  
1604 Poradnia leczenia zeza

1610 Poradnia otorynolaryngologiczna  
1612 Poradnia audiologiczna  
1614 Poradnia foniatryczna  
1616 Poradnia logopedyczna  
1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej  
1640 Poradnia urologiczna  
1642 Ambulatoryjna stacja dializ  
1650 Poradnia transplantologiczna  
1700 Poradnia zdrowia psychicznego  
1704 Poradnia psychogeriatryczna  
1706 Poradnia leczenia nerwic  
1708 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym  
1710 Poradnia psychosomatyczna  
1740 Poradnia leczenia uzależnień  
1742 Poradnia antynikotynowa  
1744 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia  
1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych  
1750 Poradnia promocji zdrowia psychicznego  
1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia  
1790 Poradnia psychologiczna  
1800 Poradnia stomatologiczna  
1810 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia  
1820 Poradnia ortodontyczna  
1830 Poradnia protetyki stomatologicznej  
1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej  
1850 Poradnia uzdrowiskowa  
1860 Poradnia domowego leczenia tlenem  
1870 Poradnia żywieniowa

## **2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej**

2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej  
2140 Zespół długoterminowej opieki domowej  
2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa  
2146 Zespół rehabilitacji domowej  
2180 Hospicjum domowe  
2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej  
2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej  
2202 Geriatryczny zespół opieki domowej  
2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej  
2302 Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej  
2304 Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej  
2400 Izba chorych  
2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)  
2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny  
2704 Oddział dzienny psychogeriatryczny  
2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych  
2708 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym  
2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski  
2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu  
2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych  
2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu  
2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  
2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)  
2732 Opieka domowa, rodzinna  
2734 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych

### **3. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne**

3010 Ambulatorium ogólne  
3012 Ambulatorium chirurgiczne  
3016 Ambulatorium okulistyczne  
3040 Ambulatorium stomatologiczne  
3112 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy  
3114 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
3118 Wyjazdowy zespół sanitarny typu N  
3152 Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy  
3154 Wodny zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
3200 Lotniczy zespół transportu sanitarnego  
3210 Lotniczy zespół ratownictwa medycznego

### **4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej**

4000 Oddział chorób wewnętrznych  
4002 Oddział wieloprofilowy zachowawczy  
4008 Oddział chorób metabolicznych  
4010 Oddział alergologiczny  
4020 Oddział diabetologiczny  
4030 Oddział endokrynologiczny  
4050 Oddział gastroenterologiczny  
4060 Oddział geriatryczny  
4070 Oddział hematologiczny  
4072 Oddział nowotworów krwi  
4080 Oddział immunologii klinicznej  
4100 Oddział kardiologiczny  
4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego  
4120 Oddział angiologiczny  
4122 Oddział hipertensjologiczny  
4130 Oddział nefrologiczny  
4132 Stacja dializ  
4140 Oddział medycyny nuklearnej  
4150 Oddział toksykologiczny  
4170 Oddział dla przewlekłe chorych  
4200 Oddział dermatologiczny  
4220 Oddział neurologiczny  
4222 Oddział udarowy  
4240 Oddział onkologiczny  
4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii  
4244 Oddział radioterapii  
4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej  
4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  
4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc  
4272 Oddział chorób płuc  
4274 Oddział leczenia gruźlicy  
4280 Oddział reumatologiczny  
4300 Oddział rehabilitacyjny  
4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu  
4304 Oddział paraplegii i tetraplegii  
4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej  
4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej  
4310 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej  
4340 Oddział chorób zakaźnych  
4342 Oddział leczenia AIDS

4346 Oddział chorób tropikalnych  
4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny  
4350 Oddział chorób zawodowych  
4401 Oddział pediatryczny  
4403 Oddział niemowlęcy  
4421 Oddział neonatologiczny  
4450 Oddział położniczo-ginekologiczny  
4452 Oddział ginekologiczny  
4454 Oddział patologii ciąży  
4456 Oddział położniczy  
4458 Oddział położnictwa i neonatologii  
4460 Oddział ginekologii onkologicznej  
4500 Oddział chirurgiczny ogólny  
4510 Oddział wieloprofilowy zabiegowy  
4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej  
4530 Oddział chirurgii naczyniowej  
4540 Oddział chirurgii onkologicznej  
4550 Oddział chirurgii plastycznej  
4554 Oddział leczenia oparzeń  
4560 Oddział kardiochirurgiczny  
4570 Oddział neurochirurgiczny  
4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej  
4590 Oddział obrażeń wielonarządowych  
4600 Oddział okulistyczny  
4610 Oddział otorynolaryngologiczny  
4620 Oddział audiologiczno-foniatryczny  
4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej  
4640 Oddział urologiczny  
4650 Oddział transplantologiczny  
4652 Oddział transplantacji nerek  
4654 Oddział transplantacji wątroby  
4656 Oddział transplantacji serca  
4658 Oddział transplantacji szpiku  
4660 Oddział transplantacji trzustki  
4662 Oddział transplantacji płuc  
4670 Oddział leczenia jednego dnia  
4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)  
4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej  
4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych  
4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie  
4712 Oddział psychogeriatryczny  
4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę  
4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych  
4730 Oddział psychiatrii sądowej  
4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu  
4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu  
4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu  
4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień  
4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)  
4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu  
4746 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych  
4748 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)  
4750 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  
4752 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi

4754 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi  
4756 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi  
4840 Oddział chirurgii stomatologicznej  
4900 Izba przyjęć szpitala  
4902 Szpitalny oddział ratunkowy  
4910 Blok operacyjny  
4912 Sala porodowa  
4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji  
4950 Dział anestezjologii

#### **5. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy  
5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny  
5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy  
5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny  
5180 Hospicjum stacjonarne  
5182 Oddział medycyny paliatywnej  
5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny  
5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny  
5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

#### **6. Jednostki leczenia uzdrowiskowego**

6100 Oddział uzdrowiskowy szpitalny  
6200 Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym  
6300 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej  
6500 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny  
6600 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym  
6700 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej

#### **7. Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe**

7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)  
7110 Punkt pobrań materiałów do badań  
7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej  
7130 Pracownia serologiczna  
7140 Pracownia cytologiczna  
7150 Pracownia histopatologii  
7210 Pracownia USG  
7220 Pracownia tomografii komputerowej  
7222 Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej  
7230 Pracownia radiologii zabiegowej  
7232 Pracownia hemodynamiki  
7234 Pracownia elektrofizjologii  
7236 Pracownia urządzeń wszczepialnych serca  
7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej  
7242 Pracownia mammografii  
7244 Pracownia densytometryczna  
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego  
7290 Mobilna pracownia badań diagnostycznych  
7300 Zakład patomorfologii  
7400 Zakład rehabilitacji leczniczej  
7500 Ośrodek terapii hiperbarycznej  
7910 Pracownia endoskopii  
7912 Pracownia urodynamiczna  
7920 Pracownia badań słuchu

7930 Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych  
7950 Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej  
7960 Pracownia lub zakład teleradioterapii  
7962 Pracownia lub zakład brachyterapii  
7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

**8. Pracownie protetyczne, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek**

8100 Pracownia protetyki dentystycznej  
8200 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze  
8210 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu  
8220 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne  
8230 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi  
8500 Bank krwi  
8502 Punkt pobrań krwi  
8510 Bank tkanek i komórek  
8512 Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego  
8520 Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

**9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej**

9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej  
9010 Pracownia akupresury i akupunktury  
9012 Pracownia ziołolecznictwa  
9200 Dział higieny i epidemiologii  
9202 Dział nadzoru radiologicznego  
9204 Dział nadzoru sanitarnego  
9206 Dział nadzoru zapobiegawczego  
9210 Dział oświaty i promocji zdrowia  
9220 Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku  
9230 Dział orzecznictwa o stanie zdrowia  
9240 Zespół transportu sanitarnego  
9400 Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej  
9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  
9600 Punkt szczepień  
9700 Poradnia promocji zdrowia

## PRZYCZYNY ZGONÓW

(Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  
i Problemów Zdrowotnych – ICD-10)

Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) i (U01)

- I.** Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
- II.** Nowotwory (C00-D48)
- III.** Choroby krwi, narządów krwiotwórczych  
i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem  
mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)
- IV.** Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu  
odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E88)
- V.** Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)
- VI.** Choroby układu nerwowego (G00-G98)
- VII.** Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)
- VIII.** Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)
- IX.** Choroby układu krążenia (I00-I99)
- X.** Choroby układu oddechowego (J00-J98)
- XI.** Choroby układu pokarmowego (K00-K92)
- XII.** Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)
- XIII.** Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki  
łąicznej (M00-M99)
- XIV.** Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)
- XV.** Ciąża, poród, połóg (O00-O99)
- XVI.** Niektóre stany rozpoczynające się w okresie  
okołoporodowym (P00-P96)
- XVII.** Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje  
chromosomowe (Q00-Q99)
- XVIII.** Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki  
badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej  
niesklasyfikowane (R00-R99)
- XX.** Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)  
Brak przyczyny zgonu (U01)

## PRZYCZYNY CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ

(według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  
i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X)

- I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
- II. Nowotwory (C00-D48)
- III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych  
i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem  
mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)
- IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu  
odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)
- V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)
- VI. Choroby układu nerwowego (G00-G99)
- VII. Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)
- VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)
- IX. Choroby układu krążenia (I00-I99)
- X. Choroby układu oddechowego (J00-J99)
- XI. Choroby układu trawiennego (K00-K93)
- XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)
- XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki  
łącznej (M00-M99)
- XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)
- XV. Ciąża, poród i połóg (O00-O99)
- XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie  
okołoporodowym (P00-P96)
- XVII. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)
- XVIII. Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)
- XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)
- XXI. Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

CHOROBY ZAKAŻNE, ZAKAŻENIA I ZATRUCIA WYODRĘBNIANE W REJESTRACJI  
ZACHOROWAŃ (PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII PZH  
(W LATACH 2010 -2012)

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

- Cholera (A00)
- Dur brzuszny (A01.0)
- Dury rzekome A, B, C (A01.1-3)
- Salmoneloza:
  - zatrucie pokarmowe (A02.0)
  - posocznica (A02.1)
  - inne zakażenie pozajelitowe (A02.2-8)
- Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)
- Inne bakteryjne zakażenia jelitowe:
  - wywołane przez *E.coli* biegunkowotwórczą (A04.0-2)
  - wywołane przez *E.coli* enterokrwotoczną (A04.3)
  - wywołane przez *E.coli* inną i BNO (A04.4)
  - wywołane przez *Campylobacter* (A04.5)
  - wywołane przez *Yersinia enterocolitica* lub *pseudotuberculosis* (A04.6)
  - inne określone (A04.7-8)
  - nie określone (A04.9)
- Inne bakteryjne zakażenia jelitowe - u dzieci do lat 2 (A04)
- Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe:
  - gronkowcowe (A05.0)
  - jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)
  - wywołane przez *Clostridium perfringens* (A05.2)
  - inne określone (A05.3-8)
  - nie określone (A05.9)
- Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe - u dzieci do lat 2 (A05)
- Lamblioza (giardioza) (A07.1)
- Kryptosporidioza (A07.2)
- Wirusowe zakażenia jelitowe:
  - wywołane przez rotawirusy (A08.0)
  - wywołane przez norowirusy (A08.1)
  - inne określone (A08.2-3)
  - nie określone (A08.4)
- Wirusowe zakażenia jelitowe - u dzieci do lat 2 (A08.0-4)
- Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu - ogółem (A09)
  - u dzieci do lat 2 (A09)
- Dżuma (A20)
- Tularemia (A21)
- Wąglik (A22)
- Bruceloza: nowe zachorowania (A23)
- Nosacizna (A24.0)
- Leptospiroza (A27)
- Jersinioza pozajelitowa (A28.2)

- Mikobakteriozy - inne i BNO (A31)
- Listerioza (A32)
- Tęžec - ogółem (A33-35)
  - noworodków (A33)
- Błonica (A36)
- Krztusiec (A37)
- Płonica /szkarlatyna/ (A38)
- Choroba meningokokowa, inwazyjna:
  - ogółem (A39)
  - zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8)
  - posocznica (A39.1-4)
  - inna określona i nie określona (A39.5-9)
- Choroba wywołana przez *Streptococcus pyogenes*, inwazyjna:
  - róża (A46)
  - zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)
  - gorączka połogowa (B95.0/O85)
  - inna określona i nieokreślona (B95.0/ ...)
- Legioneloza:
  - choroba legionistów (A48.1)
  - gorączka z Pontiac (A48.2)
- Borelioza z Lyme (A69.2)
- Ornitozy /zakażenia *Chlamydia psittacil* (A70)
- Dur wysypkowy (A75)
- Gorączka Q (A78)
- Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)
- Poliomyelitis:
  - wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)
  - wywołane wirusem pochodzenia szczepionkowego (A80.0,3-8)
- Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat (-)
- Encefalopatie gąbczaste:
  - choroba Creutzfeldta-Jakoba /CJD/ (A81.0)
  - wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)
  - inne i nie określone (A81)
- Wścieklizna (A82)
- Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2)
- Kleszczowe zapalenie mózgu (A84)
- Inne wirusowe zapalenie mózgu:
  - opryszczkowe (B00.4)
  - inne określone (A81.1; A83; A85; B02.0)
  - nie określone (A86)
  - w innych chorobach objętych MZ-56 (-)
- Wirusowe zapalenie opon mózgowych:
  - enterowirusowe (A87.0)
  - opryszczkowe (B00.3)
  - inne określone i nie określone (A87.1-9; B02.1)
  - w innych chorobach objętych MZ-56 (-)
- Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91)
- Gorączka zachodniego Nilu (A92.3)
- Żółta gorączka (A95)

- Wirusowe gorączki krwotoczne:
  - Ebola, Marburg, Lassa (A96.2; A98.3-4)
  - inna określona i nie określona (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8, A99)
- Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)
- Ospa wietrzna (B01)
- Ospa prawdziwa (B03)
- Odra (B05)
- Różyczka (B06)
- Pryszczycza (B08.8)
- Wirusowe zapalenie wątroby:
  - typu A (B15)
  - typu B - ostre (B16)
  - typu B - przewlekłe (B18.0-1)
  - typu C (B17.1; B18.2)
  - typu B+C /zakażenie mieszane/ (odpowiednio)
  - inne i nie określone (B17.0,2-8; B18.8-9; B19)
- AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)
- Nowo wykryte zakażenia HIV (Z21)
- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)
- Malaria /zimnica/ (B50-B54)
- Bąblowica /echinokokoza/ (B67)
- Wągrzyca /cysticerkoza/ (B69)
- Włośnica (B75)
- Choroba wywołana przez *Streptococcus pneumoniae*, inwazyjna:
  - zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)
  - posocznica (A40.3)
  - inna określona i nie określona (B95.3/ ...)
- Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia *Escherichia coli* (B96.2/D59.3)
- Choroba wywołana przez *Haemophilus influenzae*, inwazyjna:
  - zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)
  - posocznica (A41.3)
  - inna określona i nie określona (B96.3/ ...)
- Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu:
  - w innych chorobach objętych MZ-56 (G01; G04.2; G05.0)
  - inne określone (G00.2-8; G04.2)
  - inne, nie określone (G00.9; G04.2)
- Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)
- Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9)
- Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi (J09)
- Grypa - ogółem (J10-11)
  - u dzieci w wieku 0-14 lat (J10-11)
- Wrodzone choroby wirusowe:
  - różyczka wrodzona (P35.0)
  - inne określone i nie określone (P35.1-9)
- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze:
  - toksoplazmoza (P37.1)
  - listerioza (P37.2)
  - inne określone i nie określone (P37.3-9)

- SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)
- Zatrucia pestycydami - ostre (T60)
- Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm:
  - ryby, skorupiaki i inne produkty morza (T61)
  - grzyby (T62.0)
  - jagody i inne części roślin (T62.1-2)
- Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie:
  - mikotoksyny (T64)
  - dioksyny (-)
  - polichlorowane bifenyle (-)
  - inne określone i nie określone (-)
- Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)
  - ogółem (-)
  - u dzieci w wieku 0-14 lat (-)