






NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

(wybrane dane 2010 rok)





Ś L Ą S K I U R Z Ą D W O J E W Ó D Z K I
W K A T O W I C A C H
W Y D Z I A Ł N A D Z O R U N A D S Y S T E M E M O P I E K I
Z D R O W O T N E J
O D D Z I A Ł A N A L I Z I S T A T Y S T Y K I
M E D Y C Z N E J

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

(wybrane dane 2010 rok)

Katowice 2013

KATOWICE 2013

Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiel

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak - Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Rejda

Redakcja:

Piotr Gnielka

Opracowanie tabel, wykresów i map

Piotr Gnielka

Anna Cembrzyńska- Paca

Jadwiga Bretner

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

WSTĘP

Opracowanie niniejsze zawiera podstawowe dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, województwie katowickim i śląskim na przestrzeni ostatnich lat. Dane przedstawiono według X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Obecnie w kraju działa 16 Regionalnych Rejestrów Nowotworów, do których co miesiąc powinny być przesyłane karty zgłoszenia nowotworów Mz/N1-a) przez wszystkie jednostki służby zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne). Wojewódzkie Rejestry Nowotworów przesyłają dane z kart Mz/N1-a do Krajowego Rejestru Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie dane te są weryfikowane i analizowane.

W latach 1997 – 1998 miał miejsce protest lekarzy polegający na zaniechaniu określenia przyczyny zachorowania i zgonu w dokumentacji medycznej. Skutkiem tego było znaczne niedorejestrowanie informacji zarówno w zakresie przyczyn zgonów, jak i rejestrów gromadzących dane dotyczące zachorowań na wybrane choroby.

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest stopień kompletności rejestracji nowotworów.

Kompletność ta oceniana jest za pomocą **wskaźnika zachorowania/zgony**, będącego ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

**Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych
w Polsce według województw
w 2010 roku**

Lp	Województwo	Liczba zgonów	Liczba zachorowań	wskaźnik zachorowania /zgony
1	Dolnośląskie	11704	7359	1,59
2	Kujawsko-pomorskie	8114	5737	1,41
3	Lubelskie	8007	4635	1,73
4	Lubuskie	3535	2359	1,50
5	Łódzkie	10199	6843	1,49
6	Małopolskie	11020	7394	1,49
7	Mazowieckie	17217	12959	1,33
8	Opolskie	3733	2332	1,60
9	Podkarpackie	7365	3933	1,87
10	Podlaskie	3620	2774	1,30
11	Pomorskie	9577	5553	1,72
12	Śląskie	16915	11752	1,44
13	Świętokrzyskie	5253	3008	1,75
14	Warmińsko-mazurskie	5087	3450	1,47
15	Wielkopolskie	13581	8218	1,65
16	Zachodniopomorskie	5637	4305	1,31

Należy wskazać, że do województw o najwyższej kompletności rejestracji należą województwa: podkarpackie ($Z/Z = 1,87$), świętokrzyskie ($Z/Z = 1,75$), lubelskie ($Z/Z = 1,73$), pomorskie ($Z/Z = 1,72$), wielkopolskie ($Z/Z = 1,65$), opolskie ($Z/Z = 1,59$).

Niska kompletność rejestracji utrzymuje się w następujących rejestrach – podlaskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, kujawsko- pomorskim, śląskim.

Zawarte w niniejszej publikacji dane poddawane są opracowaniu statystycznemu za pomocą podstawowych wskaźników, takich jak:

- ❖ **Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów** z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu uwzględniająca zarówno wielkość populacji, jak i jej strukturę wieku,
- ❖ **Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności)** określający liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji,
- ❖ **Częstkowe współczynniki zachorowalności (umieralności)** służące do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100 000 populacji w danej grupie).

KOMENTARZ STATYSTYCZNY

Zawarte w opracowaniu dane za rok 2010 są ostatnimi publikowanymi w momencie opracowywania niniejszych materiałów przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, danymi odnośnie zachorowań na nowotwory złośliwe.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim obserwuje się tendencję wzrostową zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w województwie śląskim w ostatnim roku współczynniki zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są wyższe od ogólnopolskich. W Polsce współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności w 2010 r. wynosił 364,9 ogółem (w poprzednim roku – 361,8), dla mężczyzn – 375,5 (373,7), dla kobiet – 355,0 (350,6).

W województwie śląskim współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności wynosił odpowiednio: 364,7 ogółem (376,6), dla mężczyzn – 382,2 (395,8), dla kobiet – 348,4 (358,6).

Najczęściej rejestrowanym nowotworem złośliwym u kobiet na terenie województwa śląskiego był, podobnie jak w Polsce, rak sutka (21,9%), następnie nowotwór oskrzeli i płuc (9,2%), inny nowotwór skóry (6,9%), nowotwór trzonu macicy (6,8%), jelita grubego (6,0%), jajnika (5,1%), oraz szyjki macicy (4,4%). Wśród mężczyzn, najwięcej nowych zachorowań zanotowano na nowotwór oskrzeli i płuc (20,8%), gruczołu krokowego (14,2%), jelita grubego (7,1%), inny nowotwór skóry (6,4%), pęcherza moczowego (6,1%), oraz żołądka (4,8%).

W układzie według powiatów i miast na prawach powiatów województwa śląskiego w 2010 r. najniższy wskaźnik zachorowalności ogółem na nowotwory złośliwe był w powiecie bieruńsko-lędzińskim – 225,8, a najwyższy w m. Chorzów – 476,3 na 100 tys. ludności (Śląskie – 364,7).

Źródłem danych o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych są dane publikowane przez Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe ogółem na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję wzrostową i tak: w Polsce na 100 tys. ludności, w 2005 r. – 236,9, w 2006 r. – 240,3, w 2007r – 243,8, w 2008 r. – 244,2, w 2009 r. – 244,5, w 2010 r. – 240,4 i odpowiednio w woj. śląskim: 247,7, 248,4, 258,2, 256,7, 257,3, 253,4 na 100 tys. ludności.

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim jest podobna jak w kraju. U kobiet największy odsetek zgonów w 2010 roku stanowiły zgony na nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc – 15,1% następnie sutka – 12,8% oraz okrężnicy – 8,1%. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc – 31,2%, gruczołu krokowego – 7,6%, następnie okrężnicy – 7,3% oraz żołądka – 6,7%.

W układzie według województw w 2010 r. najniższy współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe wystąpił w województwie podkarpackim – 184,9 % a najwyższy w województwie kujawsko-pomorskim – 273,4. Województwo śląskie znajduje się na 14 miejscu ze współczynnikiem – 253,4 na 100 tys. ludności (Polska – 240,4).

Zakres prezentowanych materiałów uwarunkowany jest dostępnością informacji w chwili przygotowywania publikacji do druku.

NOWOTWORY WAŻNE INFORMACJE



NOWOTWORY - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozrost komórek ustroju z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem, co powoduje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek oraz ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych w organizmie, gdzie tworzą odległe ogniska tzw. przerzuty. Nowotwór tworząc własne struktury zaczyna interweniować

w funkcjonowanie całego organizmu lub poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci.

Złośliwość nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego dojrzałości i zróżnicowania komórek. Rozplem komórek nowotworowych nie zawsze musi być procesem nieodwracalnym. Czasami obserwuje się przypadki samoistnej regresji, określane jako samowyleczenie, które tłumaczy się reakcją obronną, immunologiczną organizmu.

Nowotwór może rozwinąć się w każdej tkance, wszystkich narządach i niezależnie od wieku. Większość nowotworów wykrytych we wczesnym stadium rozwoju jest potencjalnie uleczalna, dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie tego procesu chorobowego.

Nowotwory występują najczęściej w postaci guza o różnym kształcie a także jako zgrubienie lub naciek, który często ulega owrzodzeniu.

W przypadku niektórych nowotworów np. układowych, cechy te mogą nie występować. W narządach miękkich nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są wyrazem naciekania nowotworu. Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa oraz umiejscowienie są często charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.

NOWOTWORY - RODZAJE CZYNNIKÓW RYZYKA

Wszelkie czynniki i sytuacje, które powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania człowieka na nowotwór złośliwy nazywamy czynnikami ryzyka. Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka mogą być:

- **Zewnątrzpochodne** – Związane ze środowiskiem naturalnym (np. działanie promieni nadfioletowych), ze środowiskiem pracy (np. praca przy azbestach), z tzw. czynnikami zwyczajowymi (np. palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca, krtani i innych narządów).
- **Wewnątrzpochodne** – Czynniki związane z zaburzeniami hormonalnymi (znaczne stężenie estrogenów w ustroju może być czynnikiem ryzyka dla raka sutka i narządu rodniego), niektóre postaci nadżerki szyjki macicy i zwyrodnienia torbielkowego sutka, nieprawidłowe zwężenia, polipy przewodu pokarmowego, nierodzenie.

Poniżej przedstawiamy zależność pomiędzy czynnikami ryzyka a rozwojem poszczególnych typów nowotworów:

Czynnik ryzyka	Lokalizacja nowotworu
Dym papierosowy	płuca, krtani, jama ustna, gardło, przełyk, trzustka, nerka, pęcherz moczowy, szyjka macicy
Dieta wysokokaloryczna	wszystkie lokalizacje
Tłuszcz w diecie	gruczoł krokowy, jelito grube, macica, sutek
Alkohol	jama ustna, gardło, przełyk, wątroba
Estrogeny	wątroba, macica, sutek
Azbest	płuca, opłucna

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY - SIEDEM ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH

Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogą spotkać każdego człowieka oraz sposób postępowania w przypadku ich zaistnienia. Przedstawione zalecenia zostały opracowane przez "Polski Komitet Zwalczania Raka". Jak najszybciej powinienes zgłosić się do lekarza jeżeli zauważyłeś występowanie:

1. nietypowego krwawienia albo wydzieliny z naturalnych otworów ciała lub brodawek sutkowych;
2. guza albo zgrubienie w sutku lub w innych miejscach, np. na skórze, wardze i języku;
3. zmiany kształtu, wielkości lub koloru brodawek sutkowych, znamion lub brodawek na skórze;
4. owrzodzeń lub ran, które nie goją się w krótkim czasie;
5. przedłużających się zaburzeń w oddawaniu stolca lub moczu;
6. przedłużających się zaburzeń trawienia (np. wzdęć, odbijania, uczucia ciężkości w żołądku po spożyciu pokarmów lub trudności w połykaniu);
7. chrypki lub kaszlu, utrzymujących się bez wyraźnej przyczyny.

Dodatkowo kobiety powinny

- nie rzadziej niż co 3 lata zgłaszać się na badanie cytologiczne po ukończeniu 30 roku życia lub w terminach zaleconych przez lekarza ginekologa,
- kontrolować swoje piersi, począwszy od 20 roku życia, raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce lub w te same dni kalendarzowe miesiąca, gdy już nie miesiączkują,
- od 30 roku życia zgłaszać się raz w roku do lekarza na badanie piersi,
- od 35 roku życia regularnie wykonywać mammografię. W wieku między 35 a 39 rokiem życia zaleca się wykonanie co najmniej jednej

mammografii, w wieku 40- 49 lat mammografię należy wykonywać co 2 lata, a w wieku 50- 60 lat raz w roku. Powyżej 60 roku życia badanie mammograficzne wykonujemy według zaleceń lekarza (zwykle co 1,5 roku do 2 lat).

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY – LECZENIE

Współcześnie jest możliwe skuteczne leczenie raka. Obecnie wyleczalność nowotworów w Polsce wynosi 30 %. Nie jest to wynik zadowalający, gdyż w USA, czy Europie Zachodniej sięga 50-60 %. Skuteczność leczenia zależy w głównej mierze od stadium, w którym rak został wykryty. Dlatego tak ważnym jest, aby nie lekceważyć objawów choroby i regularnie wykonywać badania kontrolne, ponieważ rak rozpoznany w początkowym stadium bardzo często jest całkowicie wyleczalny.

Źródło: Śląska Liga Walki z Rakiem

ZALECENIA POLSKIEGO KOMITETU ZWALCZANIA RAKA

1. Nie pal lub unikaj palenia tytoniu: nie rozpoczynaj palenia, zerwij z nałogiem, unikaj towarzystwa osób palących.
2. Ograniczaj spożywanie alkoholu, zwłaszcza alkoholi wysokoprocentowych.
3. Ograniczaj spożywanie tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych.
4. Ograniczaj spożywanie produktów zbyt słonych i kwaśnych (marynaty), wędzonych i peklowanych.
5. Unikaj nadwagi także poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zapewnienie organizmowi codziennej dawki ruchu.
6. Dostarczaj organizmowi witamin i mikroelementów, dziennie minimum 5 porcji owoców lub warzyw.
7. Spożywaj dużo produktów bogatych w błonnik, głównie pieczywa z gruboziarnistego przemiału mąki (warzywa i owoce też zawierają błonnik).
8. Przechowuj żywność w lodówce zwłaszcza warzywa po ugotowaniu.
9. Unikaj nadmiernego naświetlania promieniowaniem słonecznym - dotyczy opalania się na słońcu (zwłaszcza w godz. 11-14) lub lampą kwarcową.
10. Zgłoś się do lekarza natychmiast, gdy wystąpi nawet tylko jeden z „siedmiu znaków ostrzegawczych”.

**Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” – z dnia 1 lipca 2005r.
(Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.)**

Cele Programu:

- 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
- 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
- 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
- 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
- 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, w ramach programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:

- 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
- 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;
- 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;
- 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;
- 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;
- 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;

- 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;
- 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
- 9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;
- 10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Źródło: Informacje Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

Wykaz zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012

1. Prewencja pierwotna nowotworów
2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi
4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe
6. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
7. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
8. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
9. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net
10. Programy poprawy jakości diagnostyki leczenia nowotworów u dzieci

- Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
- Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
- Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
- Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i - kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
- Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
- Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

11. Programy szkolenia lekarzy specjalistów


- Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
- Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej

12. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- (-) - zjawisko nie wystąpiło,
- (0) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi,
- (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych,
- (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe.

ZACHOROWANIA




Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce, w województwie katowickim i śląskim

Lata O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	liczby bezwzględne						na 100 000 ludności					
	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387 ^b	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4


^{a)} woj. katowickie

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zachorowania na nowotwory złośliwe
na 100 000 ludności- OGÓŁEM



Zachorowania na nowotwory złośliwe według płci
na 100 000 ludności- MĘŻCZYŹNI



Zachorowania na nowotwory złośliwe według płci
na 100 000 ludności- KOBIETY



Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu województwo śląskie

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	8623	8860	8352	8563	358,6	395,8	348,4	382,2
C00	Warga	6	17	9	24	0,2	0,8	0,4	1,1
C01	Nasada języka	3	14	4	16	0,1	0,6	0,2	0,7
C02	Inne i nieokreślone części języka	22	40	13	52	0,9	1,8	0,5	2,3
C03	Dziąsła	8	8	5	11	0,3	0,4	0,2	0,5
C04	Dno jamy ustnej	20	39	14	57	0,8	1,7	0,6	2,5
C05	Podniebienie	9	8	7	11	0,4	0,4	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	7	22	14	14	0,3	1,0	0,6	0,6
C07	Ślinianki przyuszne	8	19	11	15	0,3	0,8	0,5	0,7
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	5	3	5	5	0,2	0,1	0,2	0,2
C09	Migdałek	16	49	25	35	0,7	2,2	1,0	1,6
C10	Część ustna gardła	12	36	12	28	0,5	1,6	0,5	1,2
C11	Część nosowa gardła	3	15	6	17	0,1	0,7	0,3	0,8
C12	Zachyłek gruszkowaty	3	6	2	5	0,1	0,3	0,1	0,2

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	7	41	7	33	0,3	1,8	0,3	1,5
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	3	15	3	14	0,1	0,7	0,1	0,6
C15	Przetyk	34	170	21	128	1,4	7,6	0,9	5,7
C16	Żołądek	239	455	265	412	9,9	20,3	11,1	18,4
C17	Jelito cienkie	8	17	14	12	0,3	0,8	0,6	0,5
C18	Jelito grube	560	618	504	605	23,3	27,6	21,0	27,0
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	53	44	25	49	2,2	2,0	1,0	2,2
C20	Odbytnica	268	404	295	355	11,1	18,0	12,3	15,8
C21	Odbyt i kanał odbytu	24	9	21	16	1,0	0,4	0,9	0,7
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	81	119	62	106	3,4	5,3	2,6	4,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	80	18	60	28	3,3	0,8	2,5	1,2
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	38	33	56	41	1,6	1,5	2,3	1,8
C25	Trzustka	213	224	217	218	8,9	10,0	9,1	9,7
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	18	10	8	13	0,7	0,4	0,3	0,6

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	5	9	2	7	0,2	0,4	0,1	0,3
C31	Zatoki przynosowe	7	12	8	12	0,3	0,5	0,3	0,5
C32	Krtąń	45	235	43	254	1,9	10,5	1,8	11,3
C33	Tchawica	0	5	1	5	0,0	0,2	0,0	0,2
C34	Oskrzela i płuca	723	1749	772	1785	30,1	78,1	32,2	79,7
C37	Grasica	3	2	4	0	0,1	0,1	0,2	0,0
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	11	23	8	19	0,5	1,0	0,3	0,8
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	4	0	3	0,0	0,2	0,0	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	7	11	13	3	0,3	0,5	0,5	0,1
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	12	18	6	6	0,5	0,8	0,3	0,3
C43	Czerniak złośliwy skóry	151	164	145	139	6,3	7,3	6,0	6,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	556	545	580	544	23,1	24,3	24,2	24,3
C45	Międzybłoniak	19	44	22	39	0,8	2,0	0,9	1,7
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	5	0	1	0,0	0,2	0,0	0,0

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	5	1	4	3	0,2	0,0	0,2	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	12	6	7	9	0,5	0,3	0,3	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	33	45	38	41	1,4	2,0	1,6	1,8
C50	Sutek	1869	22	1834	15	77,7	1,0	76,5	0,7
C51	Srom	59	0	72	0	2,5	0,0	3,0	0,0
C52	Pochwa	8	0	11	0	0,3	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	388	0	368	0	16,1	0,0	15,4	0,0
C54	Trzon macicy	607	0	564	0	25,2	0,0	23,5	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	21	0	4	0	0,9	0,0	0,2	0,0
C56	Jajnik	484	0	426	0	20,1	0,0	17,8	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	18	0	14	0	0,7	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	2	0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	22	0	24	0,0	1,0	0,0	1,1
C61	Gruzoł krokowy	0	1304	0	1218	0,0	58,3	0,0	54,4

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	142	0	128	0,0	6,3	0,0	5,7
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	2	0	6	0,0	0,1	0,0	0,3
C64	Nerki	249	321	234	328	10,4	14,3	9,8	14,6
C65	Miedniczki nerkowe	9	18	14	19	0,4	0,8	0,6	0,8
C66	Moczowód	2	7	2	1	0,1	0,3	0,1	0,0
C67	Pęcherz moczowy	182	628	143	525	7,6	28,1	6,0	23,4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	2	1	1	0,1	0,1	0,0	0,0
C69	Oko	14	9	16	19	0,6	0,4	0,7	0,8
C70	Opony	8	3	10	7	0,3	0,1	0,4	0,3
C71	Mózg	170	170	168	176	7,1	7,6	7,0	7,9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	9	5	6	10	0,4	0,2	0,3	0,4
C73	Tarczycy	226	40	216	43	9,4	1,8	9,0	1,9
C74	Nadnerczy	9	10	4	6	0,4	0,4	0,2	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	4	5	6	1	0,2	0,2	0,3	0,0

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	40	26	32	31	1,7	1,2	1,3	1,4
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	18	30	10	14	0,7	1,3	0,4	0,6
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	50	38	50	53	2,1	1,7	2,1	2,4
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	37	39	49	59	1,5	1,7	2,0	2,6
C80	Bez określenia umiejscowienia	97	132	90	123	4,0	5,9	3,8	5,5
C81	Choroba Hodgkina	39	44	55	48	1,6	2,0	2,3	2,1
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	38	22	26	18	1,6	1,0	1,1	0,8
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	111	111	103	120	4,6	5,0	4,3	5,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	17	11	26	0,3	0,8	0,5	1,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	31	31	22	19	1,3	1,4	0,9	0,8
C88	Choroby immunoproliferacyjne	2	5	2	5	0,1	0,2	0,1	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	87	64	75	65	3,6	2,9	3,1	2,9
C91	Białaczka limfatyczna	90	130	81	106	3,7	5,8	3,4	4,7
C92	Białaczka szpikowa	75	86	89	96	3,1	3,8	3,7	4,3

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (dok.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka mielocytowa	2	2	4	5	0,1	0,1	0,2	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	4	1	5	0,1	0,2	0,0	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	9	6	6	0,0	0,4	0,3	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	7	3	2	3	0,3	0,1	0,1	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	2	1	6	0,1	0,1	0,0	0,3
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	3	4	2	2	0,1	0,2	0,1	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	3	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	7	1	11	3	0,3	0,0	0,5	0,1
D04	Rak in situ skóry	14	9	15	14	0,6	0,4	0,6	0,6
D05	Rak in situ sutka	71	0	79	0	3,0	0,0	3,3	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	101	0	74	0	4,2	0,0	3,1	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	8	5	8	3	0,3	0,2	0,3	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	3	2	3	16	0,1	0,1	0,1	0,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu Polska

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	69178	68854	70540	70024	350,6	373,7	355,0	375,5
C00	Warga	92	289	92	318	0,5	1,6	0,5	1,7
C01	Nasada języka	39	124	48	150	0,2	0,7	0,2	0,8
C02	Inne i nieokreślone części języka	109	296	113	289	0,6	1,6	0,6	1,5
C03	Dziąsła	38	67	37	82	0,2	0,4	0,2	0,4
C04	Dno jamy ustnej	105	315	86	348	0,5	1,7	0,4	1,9
C05	Podniebienie	52	70	55	87	0,3	0,4	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	55	95	67	86	0,3	0,5	0,3	0,5
C07	Ślinianki przyuszne	92	131	116	137	0,5	0,7	0,6	0,7
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	58	55	39	44	0,3	0,3	0,2	0,2
C09	Migdałek	116	325	121	341	0,6	1,8	0,6	1,8
C10	Część ustna gardła	50	240	60	228	0,3	1,3	0,3	1,2
C11	Część nosowa gardła	62	117	50	119	0,3	0,6	0,3	0,6
C12	Zachyłek gruszkowaty	10	109	7	94	0,1	0,6	0,0	0,5

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	33	220	41	221	0,2	1,2	0,2	1,2
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	17	146	28	165	0,1	0,8	0,1	0,9
C15	Przetyk	250	1025	243	929	1,3	5,6	1,2	5,0
C16	Żołądek	1755	3409	1877	3399	8,9	18,5	9,4	18,2
C17	Jelito cienkie	104	116	120	121	0,5	0,6	0,6	0,6
C18	Jelito grube	4205	4612	4301	4819	21,3	25,0	21,6	25,8
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	399	466	387	565	2,0	2,5	1,9	3,0
C20	Odbytnica	2148	3173	2267	3229	10,9	17,2	11,4	17,3
C21	Odbyt i kanał odbytu	164	87	160	72	0,8	0,5	0,8	0,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	598	718	587	829	3,0	3,9	3,0	4,4
C23	Pęcherzyk żółciowy	791	201	795	180	4,0	1,1	4,0	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	302	251	328	270	1,5	1,4	1,7	1,4
C25	Trzustka	1563	1664	1628	1626	7,9	9,0	8,2	8,7
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	140	98	120	118	0,7	0,5	0,6	0,6

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	44	46	35	55	0,2	0,2	0,2	0,3
C31	Zatoki przynosowe	57	102	52	90	0,3	0,6	0,3	0,5
C32	Krtąń	290	2123	277	1924	1,5	11,5	1,4	10,3
C33	Tchawica	12	28	14	25	0,1	0,2	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	5900	14703	6038	14794	29,9	79,8	30,4	79,3
C37	Grasica	22	18	28	23	0,1	0,1	0,1	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	78	121	65	110	0,4	0,7	0,3	0,6
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	9	19	7	21	0,0	0,1	0,0	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	72	80	76	90	0,4	0,4	0,4	0,5
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	89	94	52	76	0,5	0,5	0,3	0,4
C43	Czerniak złośliwy skóry	1376	1186	1350	1195	7,0	6,4	6,8	6,4
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4852	4439	5261	4792	24,6	24,1	26,5	25,7
C45	Międzybłoniak	95	160	91	175	0,5	0,9	0,5	0,9
C46	Mięsak Kaposi'ego	9	16	9	13	0,0	0,1	0,0	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	35	28	40	34	0,2	0,2	0,2	0,2
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	119	80	96	89	0,6	0,4	0,5	0,5
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	269	320	319	368	1,4	1,7	1,6	2,0
C50	Sutek	15752	112	15784	107	79,8	0,6	79,4	0,6
C51	Srom	436	0	491	0	2,2	0,0	2,5	0,0
C52	Pochwa	85	0	83	0	0,4	0,0	0,4	0,0
C53	Szyjka macicy	3102	0	3078	0	15,7	0,0	15,5	0,0
C54	Trzon macicy	5061	0	5125	0	25,7	0,0	25,8	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	80	0	60	0	0,4	0,0	0,3	0,0
C56	Jajnik	3474	0	3587	0	17,6	0,0	18,1	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	112	0	114	0	0,6	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	7	0	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	201	0	232	0,0	1,1	0,0	1,2
C61	Gruzoł krokowy	0	9142	0	9273	0,0	49,6	0,0	49,7

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	1111	0	1094	0,0	6,0	0,0	5,9
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	9	0	29	0,0	0,0	0,0	0,2
C64	Nerki	1866	2733	1908	2736	9,5	14,8	9,6	14,7
C65	Miedniczki nerkowe	81	131	90	148	0,4	0,7	0,5	0,8
C66	Moczowód	25	49	33	45	0,1	0,3	0,2	0,2
C67	Pęcherz moczowy	1380	4709	1377	4919	7,0	25,6	6,9	26,4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	9	18	12	19	0,0	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	132	128	145	128	0,7	0,7	0,7	0,7
C70	Opony	107	38	104	45	0,5	0,2	0,5	0,2
C71	Mózg	1361	1444	1353	1379	6,9	7,8	6,8	7,4
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	67	48	44	55	0,3	0,3	0,2	0,3
C73	Tarczycy	1712	359	1808	384	8,7	1,9	9,1	2,1
C74	Nadnerczy	84	64	66	51	0,4	0,3	0,3	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	36	43	29	22	0,2	0,2	0,1	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	329	246	327	231	1,7	1,3	1,6	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	95	172	64	138	0,5	0,9	0,3	0,7
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	378	410	412	389	1,9	2,2	2,1	2,1
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	308	346	302	425	1,6	1,9	1,5	2,3
C80	Bez określenia umiejscowienia	974	1085	915	985	4,9	5,9	4,6	5,3
C81	Choroba Hodgkina	350	391	363	343	1,8	2,1	1,8	1,8
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	170	126	181	162	0,9	0,7	0,9	0,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	704	728	752	825	3,6	4,0	3,8	4,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	76	106	86	140	0,4	0,6	0,4	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	321	353	301	290	1,6	1,9	1,5	1,6
C88	Choroby immunoproliferacyjne	18	27	19	32	0,1	0,1	0,1	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	629	503	677	570	3,2	2,7	3,4	3,1
C91	Białaczka limfatyczna	669	959	710	904	3,4	5,2	3,6	4,8
C92	Białaczka szpikowa	482	540	516	544	2,4	2,9	2,6	2,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu Polska (dok.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2009		2010		2009		2010	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka mielocytowa	20	22	22	29	0,1	0,1	0,1	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	56	43	45	48	0,3	0,2	0,2	0,3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	45	47	64	48	0,2	0,3	0,3	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	42	38	47	35	0,2	0,2	0,2	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	1	2	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	6	10	6	16	0,0	0,1	0,0	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	16	13	15	12	0,1	0,1	0,1	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	35	5	26	0,0	0,2	0,0	0,1
D03	Czerniak in situ	58	34	70	30	0,3	0,2	0,4	0,2
D04	Rak in situ skóry	112	66	129	80	0,6	0,4	0,6	0,4
D05	Rak in situ sutka	700	4	723	2	3,5	0,0	3,6	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	838	0	775	0	4,2	0,0	3,9	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	59	16	50	19	0,3	0,1	0,3	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	78	211	87	292	0,4	1,1	0,4	1,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Liczby bezwzględne**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2009	2010	2009	2010
		Ogółem			
		138032	140564	17483	16915
C 15	Przełyk	1275	1172	204	149
C16	Żołądek	5164	5276	694	677
C18	Jelito grube	8817	9120	1178	1109
C20	Odbytnica	5321	5496	672	650
C25	Trzustka	3227	3254	437	435
C32	Krtąń	2413	2201	280	297
C34	Oskrzela i płuca	20603	20832	2472	2557
C43	Czerniak złośliwy wargi	2562	2545	315	284
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	9291	10053	1101	1124
C50	Sutek	15864	15891	1891	1849
C53	Szyjka macicy	3102	3078	388	368
C54	Trzon macicy	5061	5125	607	564
C56	Jajnik	3474	3587	484	426
C61	Gruzoł krokowy	9142	9273	1304	1218
C62	Jądra	1111	1094	142	128
C64	Nerki	4599	4644	570	562
C67	Pęcherz moczowy	6089	6296	810	668
C71	Mózg	2805	2732	340	344
C73	Tarczycy	2071	2192	266	259
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	2059	1900	229	213

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Liczby bezwzględne**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2009	2010	2009	2010
	Ogółem	Kobiety			
		69178	70540	8623	8352
C16	Żołądek	1755	1877	239	265
C18	Jelito grube	4205	4301	560	504
C20	Odbytnica	2148	2267	268	295
C25	Trzustka	1563	1628	213	217
C34	Oskrzela i płuca	5900	6038	723	772
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4852	5261	556	580
C50	Sutek	15752	15784	1869	1834
C53	Szyjka macicy	3102	3078	388	368
C54	Trzon macicy	5061	5125	607	564
C56	Jajnik	3474	3587	484	426
C64	Nerki	1866	1908	249	234
C73	Tarczycza	1712	1808	226	216
		Mężczyźni			
	Ogółem	68854	70024	8860	8563
C 15	Przelyk	1025	929	170	128
C16	Żołądek	3409	3399	455	412
C18	Jelito grube	4612	4819	618	605
C20	Odbytnica	3173	3229	404	355
C25	Trzustka	1664	1626	224	218
C32	Krtań	2123	1924	235	254
C34	Oskrzela i płuca	14703	14794	1749	1785
C43	Czerniak złośliwy wargi	1186	1195	164	139
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4439	4792	545	544
C61	Gruzoł krokowy	9142	9273	1304	1218
C62	Jądra	1111	1094	142	128
C64	Nerki	2733	2736	321	328
C67	Pęcherz moczowy	4709	4919	628	525
C71	Mózg	1444	1379	170	176
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	1085	985	132	123

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Wskaźnik struktury**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2009	2010	2009	2010
		Ogółem			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przełyk	0,9	0,8	1,2	0,9
C16	Żołądek	3,7	3,8	4,0	4,0
C18	Jelito grube	6,4	6,5	6,7	6,6
C20	Odbytnica	3,9	3,9	3,8	3,8
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,5	2,6
C32	Krtań	1,7	1,6	1,6	1,8
C34	Oskrzela i płuca	14,9	14,8	14,1	15,1
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,9	1,8	1,8	1,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,7	7,2	6,3	6,6
C50	Sutek	11,5	11,3	10,8	10,9
C53	Szyjka macicy	2,2	2,2	2,2	2,2
C54	Trzon macicy	3,7	3,6	3,5	3,3
C56	Jajnik	2,5	2,6	2,8	2,5
C61	Gruczoł krokowy	6,6	6,6	7,5	7,2
C62	Jądra	0,8	0,8	0,8	0,8
C64	Nerki	3,3	3,3	3,3	3,3
C67	Pęcherz moczowy	4,4	4,5	4,6	3,9
C71	Mózg	2,0	1,9	1,9	2,0
C73	Tarczycza	1,5	1,6	1,5	1,5
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,5	1,4	1,3	1,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Wskaźnik struktury**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2009	2010	2009	2010
	Ogółem	Kobiety			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	2,5	2,7	2,8	3,2
C18	Jelito grube	6,1	6,1	6,5	6,0
C20	Odbytnica	3,1	3,2	3,1	3,5
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,5	2,6
C34	Oskrzela i płuca	8,5	8,6	8,4	9,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,0	7,5	6,4	6,9
C50	Sutek	22,8	22,4	21,7	21,9
C53	Szyjka macicy	4,5	4,4	4,5	4,4
C54	Trzon macicy	7,3	7,3	7,0	6,8
C56	Jajnik	5,0	5,1	5,6	5,1
C64	Nerki	2,7	2,7	2,9	2,8
C73	Tarczycza	2,5	2,6	2,6	2,6
		Mężczyźni			
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przelyk	1,5	1,3	1,9	1,5
C16	Żołądek	5,0	4,8	5,1	4,8
C18	Jelito grube	6,7	6,9	7,0	7,1
C20	Odbytnica	4,6	4,6	4,6	4,1
C25	Trzustka	2,4	2,3	2,5	2,5
C32	Krtań	3,1	2,7	2,7	3,0
C34	Oskrzela i płuca	21,4	21,1	19,7	20,8
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,7	1,7	1,9	1,6
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,4	6,8	6,2	6,4
C61	Gruzoł krokowy	13,3	13,2	14,7	14,2
C62	Jądra	1,6	1,6	1,6	1,5
C64	Nerki	4,0	3,9	3,6	3,8
C67	Pęcherz moczowy	6,8	7,0	7,1	6,1
C71	Mózg	2,1	2,0	1,9	2,1
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	1,6	1,4	1,5	1,4


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Polska i województwo śląskie 2009 r.

KOBIETY 2009




MĘŻCZYŹNI 2009




Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Polska i województwo śląskie 2010 r.

KOBIEТЫ 2010



MĘŻCZYŹNI 2010



**Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
w województwie śląskim – liczby bezwzględne**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2009	O	17483	131	233	464	1312	4097	5034	6212
	M	8860	69	117	166	476	1942	2741	3349
	K	8623	62	116	298	836	2155	2293	2863
2010	O	16915	92	204	495	1094	3905	5053	6072
	M	8563	53	105	177	391	1789	2760	3288
	K	8352	39	99	318	703	2116	2293	2784

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
w województwie śląskim – wskaźniki na 100 000 ludności**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2009	O	376,6	14,0	31,1	68,1	207,9	555,3	1104,8	1380,1
	M	395,8	14,4	30,9	48,2	151,5	551,3	1337,6	2035,6
	K	358,6	13,5	31,3	88,3	263,8	559,0	914,5	1002,4
2010	O	364,7	12,7	27,8	71,0	178,1	529,6	1073,5	1309,2
	M	383,0	11,2	28,2	50,3	127,7	508,4	1303,6	1925,7
	K	347,6	8,7	27,3	92,2	228,1	549,0	885,4	950,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
Polska – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2009	O	138032	1113	1893	3930	9985	31660	36680	52771
	M	68854	618	958	1344	3539	14718	19831	27846
	K	69178	495	935	2586	6446	16942	16849	24925
2010	O	140564	1003	1828	4108	9238	31364	39340	53683
	M	70024	563	905	1457	3239	14441	21111	28308
	K	70540	440	923	2651	5999	16923	18229	25375

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
Polska – wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2009	O	361,8	13,3	30,2	70,2	202,8	546,9	1071,7	1406,9
	M	373,7	14,4	30,1	47,4	143,9	529,7	1297,7	2080,8
	K	350,6	12,1	30,3	93,4	261,4	562,7	889,4	1033,1
2010	O	364,9	12,0	29,6	70,5	189,2	535,0	1086,8	1410,1
	M	375,5	13,2	28,9	49,3	132,1	508,4	1291,4	2084,9
	K	355,0	10,8	30,4	92,3	246,8	560,0	918,2	1036,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2000 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2009 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	138032	315	190	212	396	711	1182	1709	2221	3452	6533	13057	18603	19971	16709	19114	33657
	M	68854	165	112	107	234	391	567	626	718	1100	2439	5552	9166	10525	9306	10920	16926
	K	69178	150	78	105	162	320	615	1083	1503	2352	4094	7505	9437	9446	7403	8194	16731
Śląskie	O	17483	30	20	20	61	87	146	197	267	441	871	1713	2384	2476	2558	2569	3643
	M	8860	17	12	8	32	53	64	70	96	145	331	762	1180	1295	1446	1505	1844
	K	8623	13	8	12	29	34	82	127	171	296	540	951	1204	1181	1112	1064	1799
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	361,8	16,3	10,5	10,2	15,4	23,6	36,3	56,8	85,6	147,5	252,8	434,1	668,9	985,2	1197,4	1393,2	1414,9
	M	373,7	16,6	12,1	10,0	17,8	25,5	34,3	41,1	54,8	93,5	190,3	379,5	696,8	1135,0	1548,8	1986,6	2146,4
	K	350,6	16,0	8,9	10,3	12,9	21,6	38,3	72,9	117,1	202,1	314,3	485,7	643,8	858,9	931,6	996,5	1052,1
Śląskie	O	376,6	13,8	10,0	8,7	21,0	24,5	37,1	53,9	84,5	148,2	261,1	446,7	672,8	988,5	1246,8	1432,9	1345,0
	M	395,8	15,2	11,7	6,8	21,6	29,4	32,3	37,9	60,2	97,2	200,5	411,5	706,2	1126,2	1607,9	2011,8	2055,5
	K	358,6	12,3	8,2	10,7	20,4	19,4	42,1	70,2	109,2	199,5	320,4	479,6	643,0	871,5	965,0	1018,4	993,2

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2010 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	140564	294	192	169	348	667	1161	1765	2343	3323	5915	12462	18902	22276	17064	18848	34835
	M	70024	169	107	90	197	355	550	667	790	1095	2144	5267	9174	11697	9414	10714	17594
	K	70540	125	85	79	151	312	611	1098	1553	2228	3771	7195	9728	10579	7650	8134	17241
Śląskie	O	16915	21	21	15	35	67	137	204	291	399	695	1499	2406	2675	2378	2457	3615
	M	8563	15	12	7	19	37	68	78	99	131	260	640	1149	1429	1331	1419	1869
	K	8352	6	9	8	16	30	69	126	192	268	435	859	1257	1246	1047	1038	1746
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	364,9	14,4	10,6	8,4	14,0	23,0	35,5	56,7	86,3	140,3	235,1	415,9	659,5	990,9	1243,9	1382,8	1425,4
	M	375,5	16,1	11,5	8,7	15,6	24,1	33,2	42,3	57,4	91,7	170,5	358,1	669,7	1126,6	1578,2	1951,1	2175,7
	K	355,0	12,5	9,7	8,0	12,5	21,9	37,9	71,6	115,9	189,9	299,8	471,7	650,1	874,4	986,7	999,4	1054,3
Śląskie	O	364,7	9,3	10,6	6,8	12,6	19,7	34,8	54,8	89,6	135,5	217,2	397,0	668,8	980,8	1201,3	1342,5	1287,5
	M	383,0	13,0	11,8	6,2	13,5	21,4	34,2	41,6	60,3	88,7	163,9	350,9	678,0	1140,1	1540,9	1850,6	1986,9
	K	347,6	5,5	9,3	7,4	11,8	17,9	35,5	68,3	119,6	182,5	269,7	440,1	660,7	845,3	938,4	976,1	935,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2009			2010		
	Liczby bezwzględne								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	15886	8053	7833	17483	8860	8623	16915	8563	8352
Powiaty									
Będziński	639	324	315	667	332	335	611	313	298
Bielski	518	238	280	581	277	304	587	290	297
Bieruńsko- Lędziński	134	70	64	130	75	55	130	66	64
Cieszyński	497	241	256	696	373	323	651	333	318
Częstochowski	407	230	177	479	261	218	351	168	183
Gliwicki	386	193	193	456	262	194	445	241	204
Kłobucki	257	156	101	281	152	129	223	100	123
Lubliniecki	225	117	108	234	122	112	237	121	116
Mikołowski	324	178	146	313	171	142	355	198	157
Myszkowski	254	134	120	241	129	112	186	103	83
Pszczynski	245	124	121	283	150	133	322	163	159
Raciborski	305	169	136	376	187	189	393	210	183
Rybnicki	231	126	105	241	109	132	234	116	118
Tarnogórski	431	211	220	426	209	217	493	269	224
Wodzisławski	609	334	275	539	268	271	549	275	274
Zawierciański	410	221	189	410	196	214	366	190	176
Żywiecki	489	260	229	515	261	254	515	269	246

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2009			2010		
	Liczby bezwzględne								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	762	385	377	757	359	398	761	358	403
Bytom	661	329	332	640	312	328	654	316	338
Chorzów	436	214	222	536	271	265	533	279	254
Częstochowa	897	433	464	952	430	522	765	370	395
Dąbrowa Górnicza	498	249	249	502	252	250	553	279	274
Gliwice	703	349	354	857	437	420	855	421	434
Jastrzębie-Zdrój	289	137	152	343	197	146	347	190	157
Jaworzno	333	166	167	386	210	176	291	140	151
Katowice	1216	579	637	1512	808	704	1347	696	651
Mysłowice	230	125	105	288	133	155	231	110	121
Piekary Śląskie	188	94	94	202	105	97	242	124	118
Ruda Śląska	500	240	260	539	266	273	509	271	238
Rybnik	447	224	223	484	230	254	435	202	233
Siemianowice Śl.	255	122	133	287	143	144	249	130	119
Sosnowiec	742	355	387	788	375	413	969	492	477
Świętochłowice	203	117	86	198	107	91	223	113	110
Tychy	413	218	195	404	212	192	469	239	230
Zabrze	591	300	291	732	391	341	628	312	316
Żory	161	91	70	208	88	120	206	96	110

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2009			2010		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	327,0	341,4	313,4	376,6	395,8	358,6	364,7	382,2	348,4
Będziński	432,7	458,4	409,0	442,0	462,9	423,0	401,1	430,7	374,1
Bielski	352,8	331,8	372,9	375,4	368,5	381,9	374,9	380,5	369,7
Bieruńsko- Łędziński	223,4	231,3	215,5	229,4	269,2	190,9	225,8	232,3	219,5
Cieszyński	289,8	291,1	288,6	403,8	450,2	361,0	370,8	393,2	349,9
Częstochowski	302,3	347,4	258,6	357,0	397,0	318,6	259,4	253,0	265,5
Gliwicki	288,2	314,3	266,0	400,0	475,2	329,7	387,4	431,4	345,7
Kłobucki	298,3	363,5	233,5	330,9	364,1	298,9	260,0	237,0	282,3
Lubliniecki	279,5	293,0	266,3	306,5	325,2	288,5	307,0	318,1	296,2
Mikołowski	349,2	391,3	308,7	338,5	379,9	299,3	378,8	433,9	326,6
Myszkowski	346,3	373,6	320,1	336,9	373,9	302,4	257,8	294,5	223,3
Pszczynski	236,6	242,7	230,6	267,0	288,9	245,9	299,6	308,8	290,8
Raciborski	253,3	288,1	220,1	340,0	351,5	329,4	356,7	396,0	320,3
Rybnicki	309,2	339,1	279,7	324,2	297,6	350,1	309,1	311,3	307,0
Tarnogórski	299,9	299,0	300,8	309,6	312,9	306,6	357,1	400,3	316,2
Wodzisławski	384,3	429,8	340,6	346,1	355,1	337,7	347,3	357,4	337,8
Zawierciański	319,5	354,9	286,1	334,2	330,9	337,3	296,5	318,1	276,2
Żywiecki	324,0	349,9	299,0	342,3	355,1	330,1	337,0	359,8	315,1


**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2009			2010		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	424,3	451,4	399,7	431,3	433,8	429,1	435,0	434,0	435,9
Bytom	325,9	334,2	317,9	349,2	352,6	346,1	367,7	369,5	366,1
Chorzów	360,3	369,4	351,9	473,7	502,9	447,1	476,3	522,9	433,9
Częstochowa	350,4	354,9	346,4	396,6	381,2	410,3	321,6	330,6	313,6
Dąbrowa Górnicza	381,0	398,3	365,1	392,1	408,7	376,6	438,1	458,4	419,1
Gliwice	334,2	339,7	328,9	436,4	462,1	412,6	454,3	463,6	445,7
Jastrzębie-Zdrój	284,3	270,2	298,4	367,0	428,7	307,4	373,8	415,8	333,1
Jaworzno	341,6	347,9	335,6	405,8	455,4	359,1	306,6	303,3	309,7
Katowice	355,4	356,4	354,8	489,8	553,9	432,3	431,3	468,3	397,8
Mysłowice	290,3	322,7	259,3	384,1	364,9	402,1	306,0	299,8	311,8
Piekary Śląskie	286,9	295,9	278,4	344,3	372,1	318,5	416,3	444,4	390,3
Ruda Śląska	321,7	317,3	325,9	375,4	380,8	370,3	353,9	387,6	322,0
Rybnik	309,9	317,7	302,5	342,3	332,6	351,7	308,6	293,3	323,2
Siemianowice Śl.	332,8	331,7	333,7	404,6	421,2	389,3	353,4	384,8	324,5
Sosnowiec	307,1	308,5	305,8	357,5	358,8	356,2	445,0	475,0	417,8
Świętochłowice	345,4	408,6	285,4	365,4	409,6	324,3	417,0	438,5	397,0
Tychy	314,5	342,9	287,9	311,9	338,3	287,2	362,0	380,7	344,4
Zabrze	297,5	311,1	284,6	389,1	430,2	350,7	345,4	354,7	336,8
Żory	245,1	277,6	212,7	335,6	287,2	382,8	331,1	313,2	348,4


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM


2000



2009




2010




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM


2008



2009




2010




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – MĘŻCZYŹNI


2008



2009




2010




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – KOBIECY


2008



2009



2010



Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Liczby bezwzględne


Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
Polska	114871	131063	138032	140564	55886	65586	69178	70024	58985	65477	68854	70540
Dolnośląskie	9894	12189	11903	11704	4769	6205	6068	5740	5125	5984	5835	5964
Kujawsko-pomorskie	5893	7766	7953	8114	2946	3834	4038	3945	2947	3932	3915	4169
Lubelskie	6427	7771	7375	8007	3013	3754	3626	4122	3414	4017	3749	3885
Lubuskie	2247	3357	3411	3535	1057	1807	1753	1732	1190	1550	1658	1803
Łódzkie	6894	9218	9860	10199	3227	4871	5186	4828	3667	4347	4674	5371
Małopolskie	10103	11100	11258	11020	4902	5601	5627	5493	5201	5499	5631	5527
Mazowieckie	13740	16173	16975	17217	6945	8249	8889	8420	6795	7924	8086	8797
Opolskie	3353	3634	3731	3733	1588	1770	1875	1936	1765	1864	1856	1797
Podkarpackie	5740	7212	7326	7365	2636	3438	3400	3904	3104	3774	3926	3461
Podlaskie	3499	2936	3460	3620	1588	1575	1723	1836	1911	1361	1737	1784
Pomorskie	7509	7294	9184	9577	3636	3468	4381	4790	3873	3826	4803	4787
Śląskie	15886	15250	17483	16915	7833	7605	8623	8563	8053	7645	8860	8352
Świętokrzyskie	4966	4890	5000	5253	2291	2301	2380	2760	2675	2589	2620	2493
Warmińsko-mazurskie	3407	4339	5028	5087	1636	2168	2533	2513	1771	2171	2495	2574
Wielkopolskie	10551	12943	12987	13581	5341	6294	6416	6722	5210	6649	6571	6859
Zachodniopomorskie	4762	4991	5098	5637	2478	2646	2660	2720	2284	2345	2438	2917

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności


Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
Polska	300,3	343,9	361,8	364,9	283,5	332,8	350,6	375,5	318,1	355,7	373,7	355,0
Dolnośląskie	339,5	423,7	413,8	401,3	315,4	414,1	404,9	409,1	365,4	434,1	423,4	394,1
Kujawsko-pomorskie	284,8	375,8	384,4	386,6	275,4	358,4	377,0	387,7	294,8	394,5	392,4	385,6
Lubelskie	291,2	359,2	341,5	367,0	265,7	336,6	325,5	389,7	318,0	383,2	358,4	345,7
Lubuskie	222,8	332,8	337,8	345,6	204,0	347,7	336,9	347,7	242,7	317,0	338,9	343,6
Łódzkie	261,9	361,3	387,4	400,5	234,6	364,2	388,5	397,6	291,7	358,1	386,1	403,2
Małopolskie	313,6	338,2	341,9	330,8	295,8	331,1	331,6	339,8	332,4	345,7	352,9	322,4
Mazowieckie	268,8	311,3	325,6	327,5	261,8	304,5	326,9	334,6	276,4	318,7	324,1	321,1
Opolskie	312,6	351,2	361,6	366,5	288,1	331,0	351,6	393,3	338,6	372,8	372,2	341,5
Podkarpackie	273,3	343,9	348,8	346,2	245,9	320,6	316,6	375,0	301,8	368,2	382,4	318,7
Podlaskie	288,8	246,3	290,6	300,6	256,8	257,7	282,0	312,4	322,1	234,3	299,6	289,4
Pomorskie	346,3	329,3	412,8	421,8	327,2	304,5	383,0	432,5	366,3	355,5	444,3	411,5
Śląskie	333,1	328,0	376,6	364,7	318,7	316,0	358,6	382,2	348,4	341,0	395,8	348,4
Świętokrzyskie	381,0	383,9	393,3	408,9	343,6	352,2	364,8	439,8	420,1	417,4	423,4	379,3
Warmińsko-mazurskie	239,0	304,2	352,2	349,8	224,6	296,4	346,0	352,7	254,0	312,4	358,6	347,1
Wielkopolskie	315,7	381,7	381,6	394,6	310,6	360,4	366,1	401,5	321,2	404,2	398,1	388,1
Zachodniopomorskie	280,5	294,9	301,1	326,9	285,0	303,9	305,2	323,6	275,8	285,4	296,7	330,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw



ZGONY





Zgony na nowotwory złośliwe

Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
liczby bezwzględne								
Polska								
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
Śląskie								
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234


Zgony na nowotwory złośliwe

Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
na 100 000 ludności								
Polska								
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
Śląskie								
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8


Zgony według wybranych przyczyn nowotwory złośliwe (C00 – C97) Na 100 000 ludności




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy sutka na 100 000 ludności




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy szyjki macicy na 100 000 ludności



Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
POLSKA - na 100 000 ludności



Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
ŚLĄSKIE - na 100 000 ludności



Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe

Liczby bezwzględne

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
		Kobiety					
C16	Żołądek	2026	1871	1878	269	265	275
C18	Jelito grube	3266	3250	3293	439	450	422
C20	Odbytnica	1160	1217	1277	174	152	154
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	1013	952	957	147	118	105
C23	Pęcherzyk żółciowy	1055	949	958	112	107	95
C25	Trzustka	2269	2197	2250	284	302	282
C34	Oskrzel i płuca	5623	5947	6161	658	735	756
C50	Sutek	5362	5242	5226	775	728	711
C53	Szyjka macicy	1745	1748	1735	222	219	254
C54	Trzon macicy	952	969	1042	128	111	111
C56	Jajnik	2507	2510	2547	367	352	349
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	989	984	954	132	160	144
C71	Mózg	1366	1475	1412	165	179	168
C80	Bez określenia umiejscowienia	2657	2899	2415	279	177	133
Mężczyźni							
C15	Przełyk	1116	1115	1106	174	181	168
C16	Żołądek	3547	3460	3486	510	487	511
C18	Jelito grube	3676	3736	3768	520	507	505
C20	Odbytnica	1559	1624	1852	225	204	273
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	993	1044	1058	153	161	157
C25	Trzustka	2253	2350	2280	309	332	314
C32	Krtień	1423	1427	1358	188	219	188
C34	Oskrzel i płuca	16855	16357	16187	2049	2051	1916
C61	Gruzoł krokowy	3892	4042	3940	432	463	472
C64	Nerki	1574	1553	1574	222	193	218
C67	Pęcherz moczowy	2354	2499	2470	278	286	289
C71	Mózg	1424	1471	1413	136	170	176
C80	Bez określenia umiejscowienia	2708	2970	2518	280	207	170

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Wskaźnik struktury

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	5,0	4,6	4,6	5,0	5,0	5,3
C18	Jelito grube	8,0	7,9	8,1	8,2	8,5	8,2
C20	Odbytnica	2,8	3,0	3,1	3,3	2,9	3,0
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	2,5	2,3	2,3	2,7	2,2	2,0
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,6	2,3	2,3	2,1	2,0	1,8
C25	Trzustka	5,6	5,4	5,5	5,3	5,7	5,5
C34	Oskrzel i płuca	13,8	14,5	15,1	12,3	13,9	14,7
C50	Sutek	13,1	12,8	12,8	14,5	13,8	13,8
C53	Szyjka macicy	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,9
C54	trzon macicy	2,3	2,4	2,6	2,4	2,1	2,2
C56	Jajnik	6,1	6,1	6,2	6,9	6,7	6,8
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,4	2,4	2,3	2,5	3,0	2,8
C71	Mózg	3,3	3,6	3,5	3,1	3,4	3,3
C80	Bez określenia umiejscowienia	6,5	7,1	5,9	5,2	3,4	2,6
Mężczyźni							
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przełyk	2,1	2,1	2,1	2,6	2,7	2,5
C16	Żołądek	6,8	6,6	6,7	7,7	7,3	7,7
C18	Jelito grube	7,0	7,1	7,3	7,9	7,6	7,7
C20	Odbytnica	3,0	3,1	3,6	3,4	3,1	4,1
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	1,9	2,0	2,0	2,3	2,4	2,4
C25	Trzustka	4,3	4,5	4,4	4,7	5,0	4,8
C32	Krtań	2,7	2,7	2,6	2,9	3,3	2,8
C34	Oskrzel i płuca	32,3	31,2	31,2	31,1	30,7	29,0
C61	Gruzoł krokowy	7,5	7,7	7,6	6,6	6,9	7,2
C64	Nerki	3,0	3,0	3,0	3,4	2,9	3,3
C67	Pęcherz moczowy	4,5	4,8	4,8	4,2	4,3	4,4
C71	Mózg	2,7	2,8	2,7	2,1	2,5	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,2	5,7	4,9	4,2	3,1	2,6


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2008

Kobiety




Mężczyźni




Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2009

Kobiety




Mężczyźni




Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2010

KOBIETY 2010



MĘŻCZYŹNI 2010



**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	10665	11938	11953	11752	223,6	256,7	257,3	253,4
Powiaty								
będziński	424	454	487	444	288,2	300,4	322,6	291,5
bielski	288	284	328	354	198,0	185,5	212,2	226,1
bieruńsko-lędziński	84	112	115	139	152,4	199,3	203,2	241,4
cieszyński	330	403	441	389	196,0	235,9	257,0	221,6
częstochowski	298	359	343	339	222,3	267,7	255,4	250,5
gliwicki	236	302	276	284	199,1	264,8	242,2	247,2
kłobucki	194	195	211	198	228,2	227,9	246,3	230,9
lubliniecki	140	170	199	163	181,4	223,8	261,6	211,1
mikołowski	215	213	211	207	237,6	232,7	229,1	220,9
myszkowski	184	169	181	184	253,7	234,6	251,4	255,0
pszczyński	148	201	182	248	143,9	190,0	171,1	230,8
raciborski	220	264	258	273	189,7	238,9	233,5	247,8
rybnicki	182	172	181	147	249,7	232,3	243,2	194,2
tarnogórski	279	319	356	322	198,3	231,9	259,0	233,3
wodzisławski	369	397	358	369	237,0	254,7	229,1	233,5
zawierciański	316	388	351	351	249,2	312,6	283,9	284,3
żywiecki	298	343	357	333	200,9	227,7	236,5	217,9

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
Miasta								
Bielsko-Biała	382	406	465	441	213,5	231,5	265,4	252,1
Bytom	479	510	471	519	243,5	275,1	255,5	291,8
Chorzów	329	385	368	338	275,8	339,4	325,2	302,1
Częstochowa	597	664	674	669	235,5	277,0	282,7	281,2
Dąbrowa Górnicza	333	340	366	313	249,8	263,8	285,2	247,9
Gliwice	424	527	495	519	205,7	271,6	256,0	275,8
Jastrzębie-Zdrój	169	200	206	211	172,8	210,9	218,2	227,3
Jaworzno	216	270	236	250	222,2	281,8	246,9	263,4
Katowice	878	916	943	935	264,3	295,7	306,2	299,4
Mysłowice	179	191	210	168	234,9	254,2	279,5	222,6
Piekary Śląskie	138	180	151	150	224,1	304,7	256,8	258,0
Ruda Śląska	380	427	419	384	247,6	295,0	290,7	267,0
Rybnik	298	285	310	296	207,6	201,5	218,8	210,0
Siemianowice Śląskie	186	240	211	201	248,2	334,9	295,8	285,3
Sosnowiec	580	640	602	632	246,8	288,7	273,4	290,2
Świętochłowice	141	135	146	158	247,5	246,9	268,4	295,4
Tychy	270	315	273	305	201,6	242,0	209,7	235,4
Zabrze	394	439	452	400	199,1	232,2	239,9	220,0
Żory	87	123	120	119	136,9	196,5	192,3	191,3

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	4669	5348	5272	5153	190,0	222,2	219,2	215,0
Powiaty								
będziński	195	206	206	192	252,9	259,8	259,9	241,0
bielski	122	123	135	139	163,4	156,1	169,7	173,0
bieruńsko-lędziński	30	43	49	58	107,4	150,5	170,3	198,9
cieszyński	133	166	187	176	152,0	187,7	210,4	193,7
częstochowski	118	148	143	146	172,4	216,3	208,7	211,9
gliwicki	94	132	113	125	155,2	224,2	192,0	211,8
kłobucki	74	71	82	76	171,8	163,0	188,1	174,4
lubliniecki	56	74	95	72	143,3	191,0	245,1	183,8
mikołowski	96	89	100	81	206,9	189,2	211,4	168,5
myszkowski	81	70	75	72	217,0	187,7	201,2	193,7
pszczyński	61	91	83	103	116,6	168,5	152,9	188,4
raciborski	99	125	114	122	165,8	217,6	198,6	213,5
rybnicki	72	73	78	57	195,8	194,1	206,4	148,3
tarnogórski	109	164	132	135	151,6	231,9	186,6	190,6
wodzisławski	155	171	161	158	193,6	212,8	200,0	194,8
zawierciański	114	178	155	160	174,1	277,4	242,5	251,1
żywiecki	122	145	154	135	161,5	188,2	199,5	172,9

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
Miasta								
Bielsko-Biała	169	177	210	206	179,1	191,3	227,2	222,8
Bytom	228	219	210	227	225,8	228,7	220,6	245,8
Chorzów	148	184	160	171	238,0	309,9	270,1	292,1
Częstochowa	262	344	310	312	196,0	270,5	245,0	247,7
Dąbrowa Górnicza	162	156	170	140	235,8	233,3	255,4	214,2
Gliwice	198	225	228	231	186,5	222,6	226,3	237,2
Jastrzębie-Zdrój	69	92	95	75	141,0	191,3	198,1	159,1
Jaworzno	84	108	111	103	169,4	219,0	225,5	211,3
Katowice	432	431	420	430	247,8	264,4	259,0	262,7
Mysłowice	71	93	96	86	182,9	240,9	248,7	221,6
Piekary Śląskie	62	89	73	65	195,0	290,1	239,1	215,0
Ruda Śląska	168	189	183	157	214,0	254,6	247,2	212,4
Rybnik	127	130	131	150	174,0	180,2	181,2	208,1
Siemianowice Śląskie	92	109	87	79	237,0	292,1	234,2	215,4
Sosnowiec	267	291	283	308	217,6	250,7	245,1	269,8
Świętochłowice	68	58	64	65	231,7	205,0	227,3	234,6
Tychy	121	128	123	125	176,9	190,6	183,1	187,2
Zabrze	172	213	206	167	169,1	218,0	211,6	178,0
Żory	38	43	50	49	119,3	135,9	158,5	155,2

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	5996	6590	6681	6599	259,4	293,8	298,3	294,6
Powiaty								
będziński	229	248	281	252	326,1	345,3	391,9	346,8
bielski	166	161	193	215	235,1	216,6	257,3	282,1
bieruńsko-lędziński	54	69	66	81	199,9	249,7	237,4	285,1
cieszyński	197	237	254	213	244,5	287,8	307,1	251,5
częstochowski	180	211	200	193	273,3	321,2	304,1	290,6
gliwicki	142	170	163	159	245,0	308,0	295,9	284,6
kłobucki	120	124	129	122	283,8	295,1	306,6	289,2
lubliniecki	84	96	104	91	221,2	257,9	278,7	239,2
mikołowski	119	124	111	126	272,4	278,7	247,7	276,1
myszkowski	103	99	106	112	291,7	284,9	305,3	320,2
pszczyński	87	110	99	145	172,3	212,5	190,0	274,7
raciborski	121	139	144	151	216,0	262,0	271,2	284,8
rybnicki	110	99	103	90	306,8	271,6	281,2	241,5
tarnogórski	170	155	224	187	247,9	232,0	335,7	278,3
wodzisławski	214	226	197	211	282,2	299,2	260,1	274,2
zawierciański	202	210	196	191	325,8	350,3	328,2	319,8
żywiecki	176	198	203	198	240,5	269,0	275,2	264,8


**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
Miasta								
Bielsko-Biała	213	229	255	235	252,1	276,3	308,0	284,9
Bytom	251	291	261	292	261,1	324,5	292,8	341,4
Chorzów	181	201	208	167	316,8	371,7	385,9	313,0
Częstochowa	335	320	364	357	282,5	284,3	325,2	318,9
Dąbrowa Górnicza	171	184	196	173	266,2	296,5	317,3	284,2
Gliwice	226	302	267	288	232,5	325,0	288,4	317,1
Jastrzębie-Zdrój	100	108	111	136	202,1	231,0	239,0	297,7
Jaworzno	132	162	125	147	276,5	348,6	269,6	318,4
Katowice	446	485	523	505	285,4	330,5	358,7	339,8
Mysłowice	108	98	114	82	291,6	268,3	312,0	223,5
Piekary Śląskie	76	91	78	85	254,3	320,4	275,8	304,6
Ruda Śląska	212	238	236	227	282,8	337,6	336,7	324,6
Rybnik	171	155	179	146	242,1	223,5	257,9	212,0
Siemianowice Śląskie	94	131	124	122	259,5	381,3	362,9	361,1
Sosnowiec	313	349	319	324	278,2	330,5	304,4	312,8
Świętochłowice	73	77	82	93	264,0	292,0	312,6	360,9
Tychy	149	187	150	180	227,2	296,7	238,2	286,7
Zabrze	222	226	246	233	230,8	247,3	270,2	264,9
Żory	49	80	70	70	152,7	258,4	226,9	228,4


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów
wskaźniki na 100 000 ludności**


2008



2009




2010




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności


2008



2009



2010



Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
POLSKA	84559	93060	93297	92611	221,0	244,2	244,5	240,4
Dolnośląskie	6712	7659	7614	7359	230,5	266,4	264,9	252,3
Kujawsko-pomorskie	4771	5325	5615	5737	230,4	257,7	271,4	273,4
Lubelskie	4275	4807	4910	4635	192,8	221,6	226,8	212,5
Lubuskie	2097	2410	2346	2359	207,8	238,7	232,0	230,6
Łódzkie	6475	6817	6855	6843	245,6	266,7	268,9	268,7
Małopolskie	6785	7335	7316	7394	211,4	224,5	223,1	222,0
Mazowieckie	12185	13177	12832	12959	239,0	254,0	246,4	246,5
Opolskie	2245	2405	2424	2332	209,4	232,8	235,2	229,0
Podkarpackie	3765	4247	4370	3933	178,3	201,6	207,2	184,9
Podlaskie	2670	2773	2790	2774	219,8	232,0	233,7	230,3
Pomorskie	5051	5378	5514	5553	233,5	243,2	248,2	244,6
Śląskie	10665	11938	11953	11752	224,0	256,7	257,3	253,4
Świętokrzyskie	2812	3079	3041	3008	213,9	240,4	238,0	234,1
Warmińsko-mazurskie	2931	3341	3319	3450	204,6	233,8	232,1	237,3
Wielkopolskie	7429	8179	8258	8218	222,6	241,5	242,9	238,8
Zachodniopomorskie	3691	4190	4140	4305	217,9	247,8	244,8	249,7

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
POLSKA	36538	40841	40895	40794	185,3	207,2	207,3	205,3
Dolnośląskie	2958	3494	3477	3275	195,8	233,4	232,3	216,4
Kujawsko-pomorskie	2047	2320	2509	2597	191,4	217,0	234,4	240,2
Lubelskie	1743	1956	1927	1931	153,1	175,0	172,7	171,8
Lubuskie	897	1074	991	1088	173,0	206,4	190,1	207,3
Łódzkie	2821	3048	3033	3080	204,9	227,5	226,9	231,2
Małopolskie	2965	3204	3149	3274	179,5	190,2	186,3	191,0
Mazowieckie	5470	5876	5860	5950	206,6	217,2	215,7	217,2
Opolskie	910	1067	1053	1006	165,2	199,9	197,8	191,2
Podkarpackie	1620	1743	1807	1607	150,3	161,8	167,6	148,0
Podlaskie	1075	1182	1130	1146	173,3	192,8	184,4	185,9
Pomorskie	2148	2394	2447	2416	193,7	210,6	214,2	207,7
Śląskie	4669	5348	5272	5153	190,2	222,2	219,2	215,0
Świętokrzyskie	1186	1293	1245	1237	176,3	196,6	189,8	188,2
Warmińsko-mazurskie	1157	1417	1443	1533	158,1	193,4	196,8	206,7
Wielkopolskie	3321	3573	3713	3615	193,4	204,8	212,1	204,5
Zachodniopomorskie	1551	1852	1839	1886	178,7	212,8	211,2	213,4


Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2008	2009	2010	2000	2008	2009	2010
POLSKA	48021	52219	52402	51817	259,0	283,7	284,4	277,9
Dolnośląskie	3754	4165	4137	4084	267,9	302,3	300,4	291,1
Kujawsko-pomorskie	2724	3005	3106	3140	272,0	301,2	311,1	308,6
Lubelskie	2532	2851	2983	2704	234,7	271,1	284,3	255,6
Lubuskie	1200	1336	1355	1271	244,6	273,0	276,6	255,2
Łódzkie	3654	3769	3822	3763	290,1	310,0	315,3	309,9
Małopolskie	3820	4131	4167	4120	245,2	261,0	262,3	254,9
Mazowieckie	6715	7301	6972	7009	273,9	294,1	279,9	278,5
Opolskie	1335	1338	1371	1326	256,2	268,0	275,3	269,4
Podkarpackie	2145	2504	2563	2326	207,5	243,3	248,7	223,4
Podlaskie	1595	1591	1660	1628	268,2	273,3	285,7	277,0
Pomorskie	2903	2984	3067	3137	275,4	277,7	284,1	283,3
Śląskie	5996	6590	6681	6599	259,9	293,8	298,3	294,6
Świętokrzyskie	1626	1786	1796	1771	253,2	286,5	288,9	282,2
Warmińsko-mazurskie	1774	1924	1876	1917	253,1	276,3	269,2	269,1
Wielkopolskie	4108	4606	4545	4603	253,5	280,4	275,7	274,9
Zachodniopomorskie	2140	2338	2301	2419	259,1	284,9	280,4	287,8


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności


2008



2009




2010




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw Wskaźniki na 100 000 ludności

2008



2009



2010

