MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BIELSKO-BIAŁA



POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012	2013
Powierzchnia w km^2	125	125
Ludność - ogółem	174370	173699
Mężczyźni	82238	81991
Kobiety	92132	91708
Wiek przedprodukcyjny	29361	29292
Wiek produkcyjny	109546	107644
Wiek poprodukcyjny	35463	36763

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2013 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie	2012		2013	
	liczba osób (w tys.)	w odsetkach /śląskie=100,0/	liczba osób (w tys.)	w odsetkach /śląskie=100,0/
Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)				
Śląskie	205,5	100,0	208.3	100,0
mężczyźni	93,1	45,3	97.2	46,7
kobiety	112,4	54,7	111,1	53,3
Bielsko-Biała	6,6	3,2	6,2	3,0
Bielsko-Biała		/ogółem=100,0/		/ogółem=100,0/
mężczyźni	3,1	47,0	3,0	48,4
kobiety	3,5	53,0	3,2	51,6
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł [b]				
Śląskie	3855,26		4022,80	
Bielsko-Biała	3576,40		3781,12	

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Bielsko-Biała	
	2012	2013
Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego		
- pyłowych tys.t	0,3	0,1
- gazowych w tys.t	2,9 [b]	1,7 [b]
Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego[a]		
- pyłowych w %	99,3	99,6
- gazowych w %	6,0 [b]	14,7 [b]

Uwaga.
Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych

a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
b bez dwutlenku węgla
Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).
Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy”.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2012 - 2013
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne			
Urodzenia żywe	1782		1675	
Zgony	1733		1698	
w tym niemowląt	12		9	
Przyrost naturalny	49		-23	
	Współczynniki na 1000 ludności			
	Śląskie	Bielsko-Biała	Śląskie	Bielsko-Biała
Urodzenia żywe	9,6	10,2	9,3	9,6
Zgony	10,6	9,9	10,7	9,8
w tym niemowląt[a]	4,8	6,7	5,1	5,4
Przyrost naturalny	-1,0	0,3	-1,4	-0,1

a na 1000 urodzeń żywych
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2013 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Mężczyźni			Kobiety		
	w wieku lat					
	0	30	60	0	30	60
Polska	73,1	44,3	18,7	81,1	51,8	23,9
Śląskie	72,4	43,6	18,4	80,1	50,8	23,1
Bielsko-Biała [a]	72,2	43,3	17,7	78,3	49,9	22,0

a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

Wyszczególnienie		Ogółem (AOO-R99), (V01-Y89)	w tym:		
			Nowotwory (C00-D48)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
		na 100 000 ludności			
Śląskie	2011	1030,4	271,0	469,0	63,5
	2012	1061,1	283,6	491,5	64,2
Bielsko-Biała	2011	967,1	264,1	487,6	52,1
	2012	994,3	262,8	500,9	54,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW

2011



2012



Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

Wyszczególnienie	Lata	
	2012	2013
Liczby bezwzględne	12	9
Na 1 000 urodzeń żywych	6,7	5,4
Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/	32	22

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2012 - 2013
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2012				2013			
		Śląskie		Bielsko-Biała		Śląskie		Bielsko-Biała	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		7474	2000	370	162	6699	1806	232	46
Choroby tarczycy E00-E07		3395	732	169	43	3353	662	180	39
Niedożywienie E40-E46		2796	433	66	9	2587	381	61	14
Otyłość E65-E68		13302	1872	311	62	13066	1935	315	42
Padaczka G40		3267	471	90	17	3079	457	91	9
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		30527	2773	648	32	28917	2817	670	33
Alergie	Dychawica oskrzelowa	24149	3671	947	147	22568	3655	984	106
	Pokarmowe K52.2	9838	1539	556	67	9048	1423	618	105
	Skórne L27.2	10504	1571	506	72	9891	1377	520	67
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		41928	4398	2686	255	39919	4106	2610	222
Choroby układu moczowego N00-N23		5488	949	277	53	4957	907	262	40
Zaburzenia rozwoju R62		8057	1186	164	55	7656	1136	124	17
w tym	fizycznego R62.8	4614	560	69	15	4431	564	77	10
	psychomotorycznego R62.0	2404	330	51	10	2284	321	40	6

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI [a]

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2012				2013			
		Śląskie		Bielsko-Biała		Śląskie		Bielsko-Biała	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		84,2	22,4	112,1	49,0	76,5	20,5	71,1	14,0
Choroby tarczycy E00-E07		38,3	8,2	51,2	13,0	38,3	7,5	55,1	11,9
Niedożywienie E40-E46		31,5	4,8	20,0	2,7	29,6	4,3	18,7	4,3
Otyłość E65-E68		149,9	21,0	94,3	18,8	149,3	22,0	96,5	12,8
Padaczka G40		36,8	5,3	27,3	5,1	35,2	5,2	27,9	2,7
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		344,0	31,0	196,4	9,7	330,3	32,0	205,2	10,1
Alergie	Dychawica oskrzelowa	272,1	41,1	287,0	44,5	257,8	41,5	301,4	32,4
	Pokarmowe K52.2	110,9	17,2	168,5	20,3	103,4	16,2	189,3	32,0
	Skórne L27.2	118,4	17,6	153,4	21,8	113,0	15,6	159,3	20,4
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		472,4	49,2	814,1	77,2	456,0	46,6	799,4	67,8
Choroby układu moczowego N00-N23		61,8	10,6	84,0	16,0	56,6	10,3	80,2	12,2
Zaburzenia rozwoju R62		90,8	13,3	49,7	16,6	87,5	12,9	38,0	5,2
w tym	fizycznego R62.8	52,0	6,3	20,9	4,5	50,6	6,4	23,6	3,1
	psychomotorycznego R62.0	27,1	3,7	15,5	3,0	26,1	3,6	12,3	1,8

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2012				2013			
	Śląskie		Bielsko - Biała		Śląskie		Bielsko - Biała	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym
	Liczby bezwzględne							
Choroby tarczycy E00-E07	54781	8246	2467	423	54801	8921	2282	340
Cukrzyca E10-E14	149336	14968	4863	594	144579	14755	4622	541
Choroby układu krążenia I00-I99	572132	63120	21033	2395	568033	62294	20681	2281
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	72048	8643	2565	492	69181	8577	2392	263
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	121457	18614	3877	1034	113855	18049	3421	714
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	180318	27908	5237	1053	175837	26298	4596	773

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2012				2013			
	Śląskie		Bielsko - Biała		Śląskie		Bielsko - Biała	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym
	wskaźniki na 10 000 ludności [a]							
Choroby tarczycy E00-E07	146,9	22,1	174,5	29,9	147,2	23,9	161,8	24,1
Cukrzyca E10-E14	400,5	40,2	344,0	42,1	388,2	39,6	327,7	38,3
Choroby układu krążenia I00-I99	1534,5	169,4	1487,7	169,6	1525,3	167,2	1466,2	161,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	193,2	23,2	181,4	34,8	185,8	23,0	169,6	18,6
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	325,8	49,9	274,2	73,2	305,7	48,4	242,5	50,6
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	483,6	74,9	370,4	74,5	472,2	70,6	325,8	54,8

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej" , według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych..

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE

Wyszczególnienie		Bielsko - Biała	
		2012	2013
Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych		w liczbach bezwzględnych	
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	-	-
Krztusiec	/A 37/	11	6
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	215	149
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	4	1
Odra	/B 05/	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby[a]:	/B15-B19/	12	11
w tym typu B[b]	/B16; B18.0-1/	-	1
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	10	14
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	33	35
w tym salmonellozy	/A02.0/	33	35
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	3	2
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c]	/J10;J11/	6	16
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	6	7
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-
		na 100 000 ludności	
		Śląskie	Bielsko-Biała
		2012	2013	2012	2013
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	0,04	0,02	-	-
Krztusiec	/A 37/	8,5	3,3	6,3	3,5
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	93,7	68,1	123,4	85,7
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	0,7	0,7	2,3	0,6
Odra	/B 05/	0,5	0,7	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby[a]:	/B15-B19/	8,1	9,1	6,9	6,3
w tym typu B[b]	/B16; B18.0-1/	3,5	3,4	-	0,6
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	8,4	7,1	5,7	8,1
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	28,7	26,9	18,9	20,1
w tym salmonellozy	/A02.0/	11,0	11,0	18,9	20,1
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,6	0,4	1,7	1,2
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c]	/J10;J11/	0,2	5,5	3,4	9,2
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	2,2[d]	3,1[d]	3,4	4,0
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-	-	-

a WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)
c w tym przypadki grypy A/H1N1v
d w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2012 - 9, w roku 2013 - 20)
Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ

Zachorowania	Ogółem	
	2012	2013
	liczby bezwzględne	
Polska	7542	7250
Śląskie	1185	1100
Bielsko-Biała	-	2
	wskaźniki na 100 000 ludności	
Polska	19,6	18,8
Śląskie	25,6	23,9
Bielsko-Biała	-	1,2

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wyszczególnienie	Śląskie		Bielsko-Biała	
	2010	2011	2010	2011
	liczby bezwzględne			
Ogółem	16915	17872	761	871
Mężczyźni	8563	8948	358	435
Kobiety	8352	8924	403	436
	wskaźniki na 100 000 ludności			
Ogółem	364,7	386,0	435,0	499,0
Mężczyźni	382,2	400,2	434,0	528,8
Kobiety	348,4	372,7	435,9	472,5

Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.
Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011 r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH 2010 – 2011



STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2012 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



BIELSKO-BIAŁA



I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2013 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



BIELSKO-BIAŁA



I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH 2012 - 2013

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	147207	318,9	156749	340,8
w tym: po raz pierwszy	31772	68,8	30983	67,3
Bielsko-Biała				
Leczeni ogółem	8852	507,7	9830	565,9
w tym: po raz pierwszy	2166	124,3	1487	85,5

B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	23654	51,2	22176	48,2
w tym: po raz pierwszy	8919	19,3	7814	17,0
Bielsko-Biała				
Leczeni ogółem	1624	93,1	1525	87,8
w tym: po raz pierwszy	448	25,7	392	22,5

C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	3027	6,6	3223	7,0
w tym: po raz pierwszy	1081	2,3	1244	2,7
Bielsko-Biała				
Leczeni ogółem	147	8,4	209	12,0
w tym: po raz pierwszy	60	3,4	87	5,0

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Bielsko-Biała				
Szpitale	12	13	4	4
Łóżka ogółem	1186	1218	1066	1083
w tym na oddziałach:				
Chorób wewnętrznych	108	108	108	108
Gastroenterologiczne	33	33	33	33
Kardiologiczne	82	82	66	66
Nefrologiczne	19	19	19	19
Medycyny nuklearnej	-	2	-	-
Neurologiczne	68	68	68	68
Onkologiczne	96	96	96	96
Intensywnej terapii	25	30	25	30
Dziecięce	67	67	67	67
Ginekologiczno - położnicze	175	175	156	156
Chirurgii ogólnej	61	60	46	46
Chirurgii dziecięcej	25	25	25	25
Chirurgii naczyniowej	48	50	46	46
Chirurgii onkologicznej	58	58	58	58
Chirurgii szczękowo-twarzowej	1	1	-	-
Kardiochirurgiczne	14	14	-	-
Neurochirurgiczne	28	28	28	28
Urazowo - ortopedyczne	86	86	67	67
Okulistyczne	37	44	28	28
Otolaryngologiczne	41	54	33	45
Ratunkowe	6	6	6	6
Urologiczne	42	44	40	40
Neonatologicznych	66	66	51	51
Leczenia jednego dnia dla dzieci	-	2	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	60648	63240	50054	52321
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	308072	310894	283058	287299
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	68,0	70,1	61,1	62,3
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	56,0	56,0	42,7	40,5

SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Bielsko-Biała				
Szpitale i zakłady psychiatryczne	3	3	1	1
Łóżka ogółem	122	130	79	87
w tym na oddziałach :				
Oddział psychiatryczny (ogólny)	35	39	35	39
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej	30	30	30	30
rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	46	50	14	18
leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)	11	11	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	1317	1337	868	923
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	40362	41338	27310	26328
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	7,0	7,5	4,5	5,0
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	6,3	6,2	5,2	5,2

ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Bielsko-Biała				
Zakłady	1	1	1	1
Liczba miejsc	52	52	52	52
Leczeni [a] (w ciągu roku)	225	195	225	195
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	3,0	3,0	3,0	3,0
Śląskie				
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	8,2	8,7	3,0	3,0

ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Bielsko - Biała				
Zakłady	1	1	1	1
Liczba miejsc	20	20	20	20
Leczeni [a] (w ciągu roku)	329	322	329	322
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	1,1	1,2	1,1	1,2
Śląskie				
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	0,4	0,6	0,1	0,2

a Bez ruchu międzyoddziałowego
Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne
Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wyszczególnienie-poradnie	2012		2013	
	Śląskie	Bielsko-Biała	Śląskie	Bielsko-Biała
	Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej [a]			
Chorób wewnętrznych	267865	16360	194828	19039
liczba porad na 10 000 ludności:	579,7	938,7	423,0	1095,1
Alergologiczne	415927	23674	430948	25190
liczba porad na 10 000 ludności:	900,2	1358,3	935,5	1448,9
Diabetologiczne	352093	26957	371810	26777
liczba porad na 10 000 ludności:	762,0	1546,7	807,2	1540,1
Endokrynologiczne	316170	26416	311485	28439
liczba porad na 10 000 ludności:	684,3	1515,6	676,2	1635,7
Nefrologiczne	77427	5718	84129	6119
liczba porad na 10 000 ludności:	167,6	328,1	182,6	351,9
Kardiologiczne	787331	70118	898211	84026
liczba porad na 10 000 ludności:	1703,9	4023,0	1949,9	4832,9
Geriatryczne	15610	2	20098	2
liczba porad na 10 000 ludności:	33,8	0,1	43,6	0,1
Dermatologiczne	896119	70354	940247	74132
liczba porad na 10 000 ludności:	1939,4	4036,6	2041,2	4263,9
Neurologiczne	1213611	80296	1241673	87321
liczba porad na 10 000 ludności:	2626,5	4607,0	2695,5	5022,5
Onkologiczne	318355	57365	281723	55834
liczba porad na 10 000 ludności:	689,0	3291,3	611,6	3211,4
Gruźlicy i chorób płuc	377618	7119	380740	7949
liczba porad na 10 000 ludności:	817,2	408,5	826,5	457,2
Reumatologiczne	293535	21267	285158	22474
liczba porad na 10 000 ludności:	635,3	1220,2	619,0	1292,6
Rehabilitacyjne	340662	25779	350003	23913
liczba porad na 10 000 ludności:	737,3	1479,1	759,8	1375,4
Chorób zakaźnych	340662	2738	47446	4257
liczba porad na 10 000 ludności:	737,3	157,1	103,0	244,9
Medycyny sportowej	17506	251	18725	252
liczba porad na 10 000 ludności:	37,9	14,4	40,7	14,5
Pediatryczne	84351	2219	101887	2866
liczba porad na 10 000 ludności – od 0 -19 lat	944,0	671,7	1156,4	874,7

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA(dok.)

Wyszczególnienie-poradnie	2012		2013	
	Śląskie	Bielsko-Biała	Śląskie	Bielsko-Biała
Ginekologiczno-położnicze	1682240	104400	1780031	104225
liczba porad na 10 000 ludności - kobiety	7039,0	11329,6	7470,1	11349,9
Chirurgii ogólnej	2764728	203480	2836893	215149
liczba porad na 10 000 ludności:	5983,5	11674,7	6158,6	12374,8
Neurochirurgiczne	59685	4255	48769	4851
liczba porad na 10 000 ludności:	129,2	244,1	105,9	279,0
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	1297476	97255	1328096	105594
liczba porad na 10 000 ludności:	2808,0	5580,0	2883,2	6073,5
Okulistyczne	1440480	87925	1511580	104307
liczba porad na 10 000 ludności:	3117,5	5044,7	3281,5	5999,4
Otolaryngologiczne	888463	69666	951672	78158
liczba porad na 10 000 ludności:	1922,8	3997,1	2066,0	4495,4
Urologiczne	415353	28412	446943	29277
liczba porad na 10 000 ludności:	898,9	1630,1	970,3	1683,9
Stomatologii ogólnej	3525843	181220	3522554	180534
liczba porad na 10 000 ludności:	7630,7	10397,6	7647,1	10383,8
Chorób błon śluzowych i przyzębia	29178	425	38543	271
liczba porad na 10 000 ludności:	63,1	24,4	83,7	15,6
Ortodontyczne	185866	17932	202100	20102
liczba porad na 10 000 ludności:	402,3	1028,9	438,7	1156,2
Protetyki stomatologicznej	88187	6997	103796	4974
liczba porad na 10 000 ludności:	190,9	401,5	225,3	286,1
Chirurgii stomatologicznej	140737	9376	139775	9537
liczba porad na 10 000 ludności:	304,6	538,0	303,4	548,5

[a] porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ.
Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej .

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA [a]
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012	2013	2012			2013		
	Bielsko-Biała		Polska	Śląskie	Bielsko-Biała	Polska	Śląskie	Bielsko-Biała
	liczby bezwzględne		liczba ludności na 1 osobę personelu					
lekarze	691	655	465	432	252	461	432	265
lekarze dentyści	74	78	3097	3367	2356	3125	3535	2227
pielęgniarki	1314	1268	193	185	133	204	188	137
położne	182	163	1601	1764	958	1712	1802	1066
farmaceuci	181	176	1436	1423	963	1403	1436	987

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem
a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Rocznego sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2012 - 2013
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO



	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	Polska		Śląskie		Bielsko-Biała	
lekarze	465	461	432	432	252	265
lekarze dentyści	3097	3125	3367	3535	2356	2227
pielęgniarki	193	204	185	188	133	137
położne	1601	1712	1764	1802	958	1066
farmaceuci	1436	1403	1423	1436	963	987