
## MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM




## POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Powierzchnia w km$^2$ | 69 | 69 |
| Ludność - ogółem | 174724 | 173439 |
| Mężczyźni | 83738 | 83034 |
| Kobiety | 90986 | 90405 |
| Wiek przedprodukcyjny | 28259 | 27878 |
| Wiek produkcyjny | 111570 | 109942 |
| Wiek poprodukcyjny | 34895 | 35619 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

## LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2013 ROKU



## RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | liczba osób (w tys.) | w odsetkach /śląskie=100,0/ | liczba osób (w tys.) | w odsetkach /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII) | | | | |
| Śląskie | 205,5 | 100,0 | 208.3 | 100,0 |
| mężczyźni | 93,1 | 45,3 | 97.2 | 46,7 |
| kobiety | 112,4 | 54,7 | 111,1 | 53,3 |
| Bytom | 11,0 | 5,4 | 11,5 | 5,5 |
| Bytom | | /ogółem=100,0/ | | /ogółem=100,0/ |
| mężczyźni | 4,8 | 43,6 | 5,2 | 45,2 |
| kobiety | 6,2 | 56,4 | 6,3 | 54,8 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł [b] | | | | |
| Śląskie | 3855,26 | | 4022,80 | |
| Bytom | 3319,18 | | 3464,46 | |

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie | Bytom | |
|---|---|---|
| | 2012 | 2013 |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego | | |
| - pyłowych tys.t | 0,3 | 0,2 |
| - gazowych w tys.t | 3,3 [b] | 3,0 [b] |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego[a] | | |
| - pyłowych w % | 98,1 | 97,7 |
| - gazowych w % | 11,6 [b] | 11,3 [b] |

**Uwaga.**
Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych


a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
b bez dwutlenku węgla
Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).
Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy".

## RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2012 – 2013
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | | | |
| Urodzenia żywe | 1598 | | 1610 | |
| Zgony | 2124 | | 2094 | |
| w tym niemowląt | 7 | | 11 | |
| Przyrost naturalny | -526 | | -484 | |
| | Współczynniki na 1000 ludności | | | |
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| Urodzenia żywe | 9,6 | 9,1 | 9,3 | 9,3 |
| Zgony | 10,6 | 12,1 | 10,7 | 12,0 |
| w tym niemowląt[a] | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 6,8 |
| Przyrost naturalny | -1,0 | -3,0 | -1,4 | -2,8 |

a na 1000 urodzeń żywych
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

## RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2013 ROKU



## PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2013 ROKU

| Wyszczególnienie | Mężczyźni | | | Kobiety | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w wieku lat | | | | | |
| | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
| Polska | 73,1 | 44,3 | 18,7 | 81,1 | 51,8 | 23,9 |
| Śląskie | 72,4 | 43,6 | 18,4 | 80,1 | 50,8 | 23,1 |
| Bytom [a] | 69,8 | 41,5 | 17,0 | 76,9 | 48,3 | 21,7 |


a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

## ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

| Wyszczególnienie | | Ogółem (AOO-R99), (V01-Y89) | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nowotwory (C00-D48) | Choroby układu krążenia (I00-I99) | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) |
| | | na 100 000 ludności | | | |
| Śląskie | 2011 | 1030,4 | 271,0 | 469,0 | 63,5 |
| | 2012 | 1061,1 | 283,6 | 491,5 | 64,2 |
| Bytom | 2011 | 1133,0 | 339,0 | 456,7 | 69,0 |
| | 2012 | 1211,1 | 318,7 | 530,3 | 76,4 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego..

## STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW





Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

## ZGONY NIEMOWLĄT

| Wyszczególnienie | Lata | |
|---|---|---|
| | 2012 | 2013 |
| Liczby bezwzględne | 7 | 11 |
| Na 1 000 urodzeń żywych | 4,4 | 6,8 |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 17 | 29 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

## ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2012 – 2013
## NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



# DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) | | 2012 | | | | 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym |
| Niedokrwistość D50-D59 | | 7474 | 2000 | 452 | 97 | 6699 | 1806 | 316 | 106 |
| Choroby tarczycy E00-E07 | | 3395 | 732 | 90 | 12 | 3353 | 662 | 68 | 19 |
| Niedożywienie E40-E46 | | 2796 | 433 | 86 | 4 | 2587 | 381 | 82 | 4 |
| Otyłość E65-E68 | | 13302 | 1872 | 366 | 36 | 13066 | 1935 | 305 | 64 |
| Padaczka G40 | | 3267 | 471 | 81 | 10 | 3079 | 457 | 72 | 10 |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | | 30527 | 2773 | 443 | 32 | 28917 | 2817 | 231 | 46 |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 24149 | 3671 | 1012 | 147 | 22568 | 3655 | 856 | 188 |
| | Pokarmowe K52.2 | 9838 | 1539 | 490 | 56 | 9048 | 1423 | 444 | 49 |
| | Skórne L27.2 | 10504 | 1571 | 413 | 50 | 9891 | 1377 | 435 | 51 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | | 41928 | 4398 | 614 | 103 | 39919 | 4106 | 535 | 102 |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | | 5488 | 949 | 149 | 22 | 4957 | 907 | 111 | 31 |
| Zaburzenia rozwoju R62 | | 8057 | 1186 | 92 | 15 | 7656 | 1136 | 80 | 20 |
| w tym | fizycznego R62.8 | 4614 | 560 | 45 | 7 | 4431 | 564 | 38 | 5 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 2404 | 330 | 29 | 2 | 2284 | 321 | 23 | 4 |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI [a]

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) | | 2012 | | | | 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym |
| Niedokrwistość D50-D59 | | 84,2 | 22,4 | 140,5 | 29,7 | 76,5 | 20,5 | 100,2 | 33,3 |
| Choroby tarczycy E00-E07 | | 38,3 | 8,2 | 28,0 | 3,7 | 38,3 | 7,5 | 21,6 | 6,0 |
| Niedożywienie E40-E46 | | 31,5 | 4,8 | 26,7 | 1,2 | 29,6 | 4,3 | 26,0 | 1,3 |
| Otyłość E65-E68 | | 149,9 | 21,0 | 113,7 | 11,0 | 149,3 | 22,0 | 96,7 | 20,1 |
| Padaczka G40 | | 36,8 | 5,3 | 25,2 | 3,1 | 35,2 | 5,2 | 22,8 | 3,1 |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | | 344,0 | 31,0 | 137,7 | 9,8 | 330,3 | 32,0 | 73,2 | 14,5 |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 272,1 | 41,1 | 314,5 | 45,1 | 257,8 | 41,5 | 271,4 | 59,1 |
| | Pokarmowe K52.2 | 110,9 | 17,2 | 152,3 | 17,2 | 103,4 | 16,2 | 140,8 | 15,4 |
| | Skórne L27.2 | 118,4 | 17,6 | 128,3 | 15,3 | 113,0 | 15,6 | 137,9 | 16,0 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | | 472,4 | 49,2 | 190,8 | 31,6 | 456,0 | 46,6 | 169,6 | 32,0 |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | | 61,8 | 10,6 | 46,3 | 6,7 | 56,6 | 10,3 | 35,2 | 9,7 |
| Zaburzenia rozwoju R62 | | 90,8 | 13,3 | 28,6 | 4,6 | 87,5 | 12,9 | 25,4 | 6,3 |
| w tym | fizycznego R62.8 | 52,0 | 6,3 | 14,0 | 2,1 | 50,6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 27,1 | 3,7 | 9,0 | 0,6 | 26,1 | 3,6 | 7,3 | 1,3 |

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2012 | | | | 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym |
| | Liczby bezwzględne | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 54781 | 8246 | 2703 | 299 | 54801 | 8921 | 2645 | 544 |
| Cukrzyca E10-E14 | 149336 | 14968 | 6890 | 855 | 144579 | 14755 | 6987 | 1025 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 572132 | 63120 | 28764 | 3687 | 568033 | 62294 | 29589 | 4181 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 72048 | 8643 | 3549 | 456 | 69181 | 8577 | 3826 | 761 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 121457 | 18614 | 6662 | 1032 | 113855 | 18049 | 6766 | 1269 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 180318 | 27908 | 9828 | 1571 | 175837 | 26298 | 10433 | 1980 |

# DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2012 | | | | 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym |
| | wskaźniki na 10 000 ludności [a] | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 146,9 | 22,1 | 189,6 | 20,9 | 147,2 | 23,9 | 186,4 | 38,3 |
| Cukrzyca E10-E14 | 400,5 | 40,2 | 483,4 | 59,9 | 388,2 | 39,6 | 492,4 | 72,1 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 1534,5 | 169,4 | 2017,9 | 258,3 | 1525,3 | 167,2 | 2085,2 | 294,1 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 193,2 | 23,2 | 249,0 | 31,9 | 185,8 | 23,0 | 269,6 | 53,5 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 325,8 | 49,9 | 467,4 | 72,3 | 305,7 | 48,4 | 476,8 | 89,3 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 483,6 | 74,9 | 689,5 | 110,0 | 472,2 | 70,6 | 735,2 | 139,3 |

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE

| Wyszczególnienie | | Bytom | |
|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych | | w liczbach bezwzględnych | |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 11 | 2 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 91 | 70 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna) | /A39/ | 2 | 1 |
| Odra | /B 05/ | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby[a]: | /B15-B19/ | 9 | 20 |
| w tym typu B[b] | /B16; B18.0-1/ | 4 | 8 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 16 | 7 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 34 | 22 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 23 | 19 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 1 | - |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c] | /J10;J11/ | - | 12 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 4 | 9 |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | /J09/ | - | - |
| | | na 100 000 ludności | |
| | | Śląskie | Bytom |
| | | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | 0,04 | 0,02 | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 8,5 | 3,3 | 6,3 | 1,1 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 93,7 | 68,1 | 51,9 | 40,2 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna) | /A39/ | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,6 |
| Odra | /B 05/ | 0,5 | 0,7 | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby[a]: | /B15-B19/ | 8,1 | 9,1 | 5,1 | 11,5 |
| w tym typu B[b] | /B16; B18.0-1/ | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 4,6 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 8,4 | 7,1 | 9,1 | 4,0 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 28,7 | 26,9 | 19,4 | 12,6 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 11,0 | 11,0 | 13,1 | 10,9 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 0,6 | 0,4 | 0,6 | - |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c] | /J10;J11/ | 0,2 | 5,5 | - | 6,9 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 2,2[d] | 3,1[d] | 2,3 | 5,2 |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | /J09/ | - | - | - | - |


**a** WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
**b** łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)
**c** w tym przypadki grypy A/H1N1v
**d** w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2012 - 9, w roku 2013 - 20)
Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

## ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ

| Zachorowania | Ogółem | |
|---|---|---|
| | 2012 | 2013 |
| | liczby bezwzględne | |
| Polska | 7542 | 7250 |
| Śląskie | 1185 | 1100 |
| Bytom | 44 | 34 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | |
| Polska | 19,6 | 18,8 |
| Śląskie | 25,6 | 23,9 |
| Bytom | 25,1 | 19,5 |

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

## ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ
## WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI




## ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

| Wyszczególnienie | Śląskie | | Bytom | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| | liczby bezwzględne | | | |
| Ogółem | 16915 | 17872 | 654 | 662 |
| Mężczyźni | 8563 | 8948 | 316 | 317 |
| Kobiety | 8352 | 8924 | 338 | 345 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | | | |
| Ogółem | 364,7 | 386,0 | 367,7 | 374,6 |
| Mężczyźni | 382,2 | 400,2 | 369,5 | 373,5 |
| Kobiety | 348,4 | 372,7 | 366,1 | 375,7 |


Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.
Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011 r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

## ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH 2010- 2011




## STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2012 ROKU
## NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE




BYTOM





I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

## STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2013 ROKU
## NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE




BYTOM




I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

# CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH 2012 – 2013

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)

| Wyszczególnienie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 147207 | 318,9 | 156749 | 340,8 |
| w tym: po raz pierwszy | 31772 | 68,8 | 30983 | 67,3 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 4717 | 270,0 | 3405 | 196,3 |
| w tym: po raz pierwszy | 926 | 52,8 | 794 | 45,6 |

B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

| Wyszczególnienie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 23654 | 51,2 | 22176 | 48,2 |
| w tym: po raz pierwszy | 8919 | 19,3 | 7814 | 17,0 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 644 | 36,9 | 530 | 30,6 |
| w tym: po raz pierwszy | 307 | 17,5 | 228 | 13,1 |

C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

| Wyszczególnienie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 3027 | 6,6 | 3223 | 7,0 |
| w tym: po raz pierwszy | 1081 | 2,3 | 1244 | 2,7 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 222 | 12,7 | 10 | 0,6 |
| w tym: po raz pierwszy | 72 | 4,1 | - | - |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# SZPITALE OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Bytom | | | | |
| Szpitale | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Łóżka ogółem | 1479 | 1425 | 1479 | 1425 |
| W tym | | | | |
| Chorób wewnętrznych | 201 | 147 | 201 | 147 |
| Hematologicznych | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kardiologicznych | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Nefrologicznych | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dermatologicznych | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Neurologicznych | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Udarowy | 16 | - | 16 | - |
| Onkologicznych | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Intensywnej terapii | 10 | 13 | 10 | 13 |
| pulmonologicznych | - | 40 | - | 40 |
| Reumatologicznych | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Zakaźnych | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dziecięcych | 80 | 65 | 80 | 65 |
| Ginekologiczno - położniczych | 145 | 135 | 145 | 135 |
| Chirurgii ogólnej | 138 | 156 | 138 | 156 |
| Chirurgii dziecięcej | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chirurgii naczyniowej | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Chirurgii onkologicznej | 20 | - | 20 | - |
| Neurochirurgicznych | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Urazowo - ortopedyczne | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Okulistycznych | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Otolaryngologicznych | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Urologicznych | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Psychiatrycznych | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Neonatologicznych | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Leczeni [b] (w ciągu roku) | 38310 | 38047 | 38310 | 38047 |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku) | 294272 | 289701 | 294272 | 289701 |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 84,6 | 82,2 | 84,6 | 82,2 |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności* | 56,0 | 56,0 | 42,7 | 40,5 |

## SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Bytom | | | | |
| Szpitale i zakłady psychiatryczne | 1 | 1 | - | - |
| Łóżka ogółem | 24 | 24 | - | - |
| w tym na oddziałach : | | | | |
| rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych | 24 | 24 | - | - |
| Leczeni [a] (w ciągu roku) | 149 | 143 | - | - |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku) | 6546 | 7738 | - | - |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 1,4 | 1,4 | - | - |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności* | 6,3 | 6,2 | 5,2 | 5,2 |

## ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Bytom | | | | |
| Zakłady | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Liczba miejsc | 199 | 199 | 63 | 64 |
| Leczeni [a] (w ciągu roku) | 338 | 336 | 134 | 144 |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | 11,4 | 11,5 | 3,6 | 3,7 |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności* | 8,2 | 8,7 | 3,0 | 3,0 |

## ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Bytom | | | | |
| Zakłady | - | - | - | - |
| Liczba miejsc | - | - | - | - |
| Leczeni [a] (w ciągu roku) | - | - | - | - |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | - | - | - | - |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności* | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |

a Bez ruchu międzyoddziałowego
Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne
Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

# AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

| Wyszczególnienie-poradnie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| | Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej [a] | | | |
| Chorób wewnętrznych | 267865 | 1419 | 194828 | 593 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 579,7 | 80,9 | 423,0 | 34,1 |
| Alergologiczne | 415927 | 3133 | 430948 | 4604 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 900,2 | 178,6 | 935,5 | 264,6 |
| Diabetologiczne | 352093 | 18984 | 371810 | 19796 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 762,0 | 1082,5 | 807,2 | 1137,8 |
| Endokrynologiczne | 316170 | 10370 | 311485 | 4966 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 684,3 | 591,3 | 676,2 | 285,4 |
| Nefrologiczne | 77427 | 2676 | 84129 | 3111 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 167,6 | 152,6 | 182,6 | 178,8 |
| Kardiologiczne | 787331 | 34873 | 898211 | 40729 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1703,9 | 1988,5 | 1949,9 | 2341,0 |
| Geriatryczne | 15610 | - | 20098 | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 33,8 | - | 43,6 | - |
| Dermatologiczne | 896119 | 35008 | 940247 | 33485 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1939,4 | 1996,2 | 2041,2 | 1924,6 |
| Neurologiczne | 1213611 | 30090 | 1241673 | 30860 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2626,5 | 1715,7 | 2695,5 | 1773,7 |
| Onkologiczne | 318355 | 17393 | 281723 | 15605 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 689,0 | 991,7 | 611,6 | 896,9 |
| Gruźlicy i chorób płuc | 377618 | 17466 | 380740 | 18575 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 817,2 | 995,9 | 826,5 | 1067,6 |
| Reumatologiczne | 293535 | 15993 | 285158 | 12479 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 635,3 | 911,9 | 619,0 | 717,3 |
| Rehabilitacyjne | 340662 | 7733 | 350003 | 7031 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 737,3 | 440,9 | 759,8 | 404,1 |
| Chorób zakaźnych | 340662 | 7873 | 47446 | 7763 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 737,3 | 448,9 | 103,0 | 446,2 |
| Medycyny sportowej | 17506 | 657 | 18725 | 769 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 37,9 | 37,5 | 40,7 | 44,2 |
| Pediatryczne | 84351 | 1742 | 101887 | 6865 |
| liczba porad na 10 000 ludności – od 0 -19 lat | 944,0 | 534,1 | 1156,4 | 2157,0 |

## AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

| Wyszczególnienie-poradnie | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| Ginekologiczno-położnicze | 1682240 | 66559 | 1780031 | 79100 |
| liczba porad na 10 000 ludności - kobiety | 7039,0 | 7293,4 | 7470,1 | 8728,4 |
| Chirurgii ogólnej | 2764728 | 108551 | 2836893 | 103655 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 5983,5 | 6189,6 | 6158,6 | 5957,8 |
| Neurochirurgiczne | 59685 | 4229 | 48769 | 4549 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 129,2 | 241,1 | 105,9 | 261,5 |
| Chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1297476 | 34403 | 1328096 | 32057 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2808,0 | 1961,7 | 2883,2 | 1842,5 |
| Okulistyczne | 1440480 | 43224 | 1511580 | 46338 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 3117,5 | 2464,6 | 3281,5 | 2663,4 |
| Otolaryngologiczne | 888463 | 22896 | 951672 | 28447 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1922,8 | 1305,5 | 2066,0 | 1635,1 |
| Urologiczne | 415353 | 16600 | 446943 | 14979 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 898,9 | 946,5 | 970,3 | 861,0 |
| | | | | |
| Stomatologii ogólnej | 3525843 | 143024 | 3522554 | 155257 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 7630,7 | 8155,2 | 7647,1 | 8923,7 |
| Chorób błon śluzowych i przyzębia | 29178 | 418 | 38543 | 166 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 63,1 | 23,8 | 83,7 | 9,5 |
| Ortodontyczne | 185866 | 7857 | 202100 | 7732 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 402,3 | 448,0 | 438,7 | 444,4 |
| Protetyki stomatologicznej | 88187 | 5579 | 103796 | 7099 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 190,9 | 318,1 | 225,3 | 408,0 |
| Chirurgii stomatologicznej | 140737 | 20312 | 139775 | 19728 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 304,6 | 1158,2 | 303,4 | 1133,9 |


[a] porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ.
Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej .

## PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA [a]
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2012 | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bytom | | Polska | Śląskie | Bytom | Polska | Śląskie | Bytom |
| | liczby bezwzględne | | liczba ludności na 1 osobę personelu | | | | | |
| lekarze | 477 | 443 | 465 | 432 | 366 | 461 | 432 | 392 |
| lekarze dentyści | 86 | 69 | 3097 | 3367 | 2032 | 3125 | 3535 | 2514 |
| pielęgniarki | 1066 | 1060 | 193 | 185 | 164 | 204 | 188 | 164 |
| położne | 157 | 172 | 1601 | 1764 | 1113 | 1712 | 1802 | 1008 |
| farmaceuci | 138 | 133 | 1436 | 1423 | 1266 | 1403 | 1436 | 1304 |

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem
[a] zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Rocznego sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

## PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2012 - 2013
## LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO




| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Polska | | Śląskie | | Bytom | |
| lekarze | 465 | 461 | 432 | 432 | 366 | 392 |
| lekarze dentyści | 3097 | 3125 | 3367 | 3535 | 2032 | 2514 |
| pielęgniarki | 193 | 204 | 185 | 188 | 164 | 164 |
| położne | 1601 | 1712 | 1764 | 1802 | 1113 | 1008 |
| farmaceuci | 1436 | 1403 | 1423 | 1436 | 1266 | 1304 |