
MIASTO NA PRAWACH POWIATU – GLIWICE




POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012	2013
Powierzchnia w km^2	134	134
Ludność - ogółem	186210	185450
Mężczyźni	89750	89331
Kobiety	96460	96119
Wiek przedprodukcyjny	29076	28924
Wiek produkcyjny	120248	118510
Wiek poprodukcyjny	36886	38016

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2013 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie	2012		2013	
	liczba osób (w tys.)	w odsetkach /śląskie=100,0/	liczba osób (w tys.)	w odsetkach /śląskie=100,0/
Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)				
Śląskie	205,5	100,0	208.3	100,0
mężczyźni	93,1	45,3	97.2	46,7
kobiety	112,4	54,7	111,1	53,3
Gliwice	7,2	3,5	7,6	3,6
Gliwice		/ogółem=100,0/		/ogółem=100,0/
mężczyźni	3,4	47,0	3,7	48,7
kobiety	3,8	53,0	3,9	51,3
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł [b]				
Śląskie	3855,26		4022,80	
Gliwice	4137,93		4329,27	

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Gliwice	
	2012	2013
Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego		
- pyłowych tys.t	0,2	0,2
- gazowych w tys.t	21,8 [b]	22,9[b]
Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego[a]		
- pyłowych w %	99,0	99,1
- gazowych w %	3,3 [b]	7,4[b]


Uwaga.
Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych.
a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
b bez dwutlenku węgla
Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).
Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy”.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2012 – 2013
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne			
Urodzenia żywe	1760		1670	
Zgony	1967		1994	
w tym niemowląt	9		7	
Przyrost naturalny	-207		-324	
	Współczynniki na 1000 ludności			
	Śląskie	Gliwice	Śląskie	Gliwice
Urodzenia żywe	9,6	9,4	9,3	9,0
Zgony	10,6	10,6	10,7	10,7
w tym niemowląt[a]	4,8	5,1	5,1	4,2
Przyrost naturalny	-1,0	-1,1	-1,4	-1,7

a na 1000 urodzeń żywych
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2013 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Mężczyźni			Kobiety		
	w wieku lat					
	0	30	60	0	30	60
Polska	73,1	44,3	18,7	81,1	51,8	23,9
Śląskie	72,4	43,6	18,4	80,1	50,8	23,1
Gliwice [a]	70,6	42,3	17,6	78,9	49,7	22,4

a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

Wyszczególnienie		Ogółem (AOO-R99), (V01-Y89)	w tym:		
			Nowotwory (C00-D48)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
		na 100 000 ludności			
Śląskie	2011	1030,4	271,0	469,0	63,5
	2012	1061,1	283,6	491,5	64,2
Gliwice	2011	1048,2	281,3	432,3	61,4
	2012	1055,6	304,3	435,7	52,6


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW

2011



2012




Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

Wyszczególnienie	Lata	
	2012	2013
Liczby bezwzględne	9	7
Na 1 000 urodzeń żywych	5,1	4,2
Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/	24	15

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2012 – 2013
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2012				2013			
		Śląskie		Gliwice		Śląskie		Gliwice	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		7474	2000	259	52	6699	1806	146	49
Choroby tarczycy E00-E07		3395	732	78	10	3353	662	39	10
Niedożywienie E40-E46		2796	433	61	8	2587	381	39	10
Otyłość E65-E68		13302	1872	514	53	13066	1935	415	42
Padaczka G40		3267	471	93	13	3079	457	69	7
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		30527	2773	1337	113	28917	2817	1087	112
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	24149	3671	1175	178	22568	3655	875	149
	Pokarmowe K52.2	9838	1539	293	15	9048	1423	231	58
	Skórne L27.2	10504	1571	438	72	9891	1377	275	57
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		41928	4398	1245	156	39919	4106	1120	160
Choroby układu moczowego N00-N23		5488	949	156	15	4957	907	110	16
Zaburzenia rozwoju R62		8057	1186	543	39	7656	1136	440	37
w tym	fizycznego R62.8	4614	560	430	26	4431	564	355	25
	psychomotorycznego R62.0	2404	330	96	5	2284	321	79	10

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI [a]

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2012				2013			
		Śląskie		Gliwice		Śląskie		Gliwice	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		84,2	22,4	77,7	15,7	76,5	20,5	44,3	14,9
Choroby tarczycy E00-E07		38,3	8,2	23,4	3,0	38,3	7,5	11,8	3,0
Niedożywienie E40-E46		31,5	4,8	18,3	2,4	29,6	4,3	11,8	3,0
Otyłość E65-E68		149,9	21,0	154,2	16,0	149,3	22,0	125,9	12,7
Padaczka G40		36,8	5,3	27,9	3,9	35,2	5,2	20,9	2,1
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		344,0	31,0	401,1	34,1	330,3	32,0	329,8	34,0
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	272,1	41,1	352,5	53,7	257,8	41,5	265,5	45,2
	Pokarmowe K52.2	110,9	17,2	87,9	4,5	103,4	16,2	70,1	17,6
	Skórne L27.2	118,4	17,6	131,4	21,7	113,0	15,6	83,4	17,3
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		472,4	49,2	373,5	47,0	456,0	46,6	339,8	48,5
Choroby układu moczowego N00-N23		61,8	10,6	46,8	4,5	56,6	10,3	33,4	4,9
Zaburzenia rozwoju R62		90,8	13,3	162,9	11,8	87,5	12,9	133,5	11,2
w tym	fizycznego R62.8	52,0	6,3	129,0	7,8	50,6	6,4	107,7	7,6
	psychomotorycznego R62.0	27,1	3,7	28,8	1,5	26,1	3,6	24,0	3,0

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2012				2013			
	Śląskie		Gliwice		Śląskie		Gliwice	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym
	Liczby bezwzględne							
Choroby tarczycy E00-E07	54781	8246	2402	391	54801	8921	2591	458
Cukrzyca E10-E14	149336	14968	6161	624	144579	14755	5460	641
Choroby układu krążenia I00-I99	572132	63120	24307	2430	568033	62294	25991	2577
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	72048	8643	3327	320	69181	8577	2911	415
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	121457	18614	5284	822	113855	18049	5368	752
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	180318	27908	6864	1058	175837	26298	7163	1015

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2012				2013			
	Śląskie		Gliwice		Śląskie		Gliwice	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym
	wskaźniki na 10 000 ludności [a]							
Choroby tarczycy E00-E07	146,9	22,1	157,1	25,5	147,2	23,9	169,9	30,0
Cukrzyca E10-E14	400,5	40,2	403,0	40,7	388,2	39,6	358,1	41,9
Choroby układu krążenia I00-I99	1534,5	169,4	1590,0	158,6	1525,3	167,2	1704,5	168,6
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	193,2	23,2	217,6	20,9	185,8	23,0	190,9	27,2
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	325,8	49,9	345,6	53,7	305,7	48,4	352,0	49,2
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	483,6	74,9	449,0	69,1	472,2	70,6	469,7	66,4

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE

Wyszczególnienie		Gliwice	
		2012	2013
Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych		w liczbach bezwzględnych	
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	-	-
Krztusiec	/A 37/	11	4
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	461	277
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	2	-
Odra	/B 05/	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby[a]:	/B15-B19/	44	38
w tym typu B[b]	/B16; B18.0-1/	12	18
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	17	12
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	63	14
w tym salmonellozy	/A02.0/	16	13
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	1	1
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c]	/J10;J11/	-	6
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	7	8
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-
		na 100 000 ludności	
		Śląskie	Gliwice
		2012	2013	2012	2013
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	0,04	0,02	-	-
Krztusiec	/A 37/	8,5	3,3	5,9	2,2
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	93,7	68,1	247,4	149,1
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	0,7	0,7	1,1	-
Odra	/B 05/	0,5	0,7	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby[a]:	/B15-B19/	8,1	9,1	23,6	20,5
w tym typu B[b]	/B16; B18.0-1/	3,5	3,4	6,4	9,7
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	8,4	7,1	9,1	6,5
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	28,7	26,9	33,8	7,5
w tym salmonellozy	/A02.0/	11,0	11,0	8,6	7,0
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,6	0,4	0,5	0,5
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c]	/J10;J11/	0,2	5,5	-	3,2
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	2,2[d]	3,1[d]	3,8	4,3
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-	-	-


a WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)
c w tym przypadki grypy A/H1N1v
d w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2012 - 9, w roku 2013 - 20)
Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ

Zachorowania	Ogółem	
	2012	2013
	liczby bezwzględne	
Polska	7542	7250
Śląskie	1185	1100
Gliwice	31	53
	wskaźniki na 100 000 ludności	
Polska	19,6	18,8
Śląskie	25,6	23,9
Gliwice	16,6	28,5

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wyszczególnienie	Śląskie		Gliwice	
	2010	2011	2010	2011
	liczby bezwzględne			
Ogółem	16915	17872	855	895
Mężczyźni	8563	8948	421	443
Kobiety	8352	8924	434	452
	wskaźniki na 100 000 ludności			
Ogółem	364,7	386,0	454,3	477,7
Mężczyźni	382,2	400,2	463,6	490,3
Kobiety	348,4	372,7	445,7	465,9


Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.
Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011 r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH 2010 - 2011




STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2012 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



GLIWICE




I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2013 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



GLIWICE



I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH 2012 - 2013

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	147207	318,9	156749	340,8
w tym: po raz pierwszy	31772	68,8	30983	67,3
Gliwice				
Leczeni ogółem	10851	582,7	11767	634,5
w tym: po raz pierwszy	2281	122,4	1760	94,7

B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	23654	51,2	22176	48,2
w tym: po raz pierwszy	8919	19,3	7814	17,0
Gliwice				
Leczeni ogółem	1071	57,5	1152	62,1
w tym: po raz pierwszy	182	9,8	195	10,5

C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	3027	6,6	3223	7,0
w tym: po raz pierwszy	1081	2,3	1244	2,7
Gliwice				
Leczeni ogółem	262	14,1	339	18,3
w tym: po raz pierwszy	73	3,9	99	5,3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Gliwice				
Szpitale	6	6	2	2
Łóżka ogółem	1141	1147	589	589
w tym na oddziałach:				
Chorób wewnętrznych	160	160	50	50
Endokrynologiczne	49	37	49	37
Kardiologicznych	47	47	-	-
Medycyny nuklearnej	-	12	-	12
Neurologicznych	27	27	-	-
Udarowych	16	19	-	-
Onkologicznych	284	284	284	284
Intensywnej terapii	10	10	5	5
Dziecięcych	30	30	-	-
Ginekologiczno - położniczych	73	73	-	-
Chirurgii ogólnej	95	95	35	35
Chirurgii dziecięcej	30	30	-	-
Chirurgii onkologicznej	96	96	96	96
Urazowo - ortopedycznych	75	75	25	25
Okulistycznych	25	28	10	10
Otolaryngologicznych	33	33	10	10
Urologicznych	25	25	-	-
Neonatologicznych	41	41	-	-
Transplantacji szpiku	25	25	25	25
Leczeni [a] (w ciągu roku)	42010	42681	19194	20437
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	240016	239871	130492	134661
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	61,1	61,8	31,5	31,8
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	56,0	56,0	42,7	40,5

Uwaga : Łóżka ogółem bez oddziału neonatologicznego

SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Gliwice				
Szpitale i zakłady psychiatryczne	2	2	-	-
Łóżka ogółem	79	82	-	-
w tym na oddziałach :				
leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)	7	8	-	-

SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE (dok.)

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi	27	29	-	-
terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych	45	45	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	649	635	-	-
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	27829	29089	-	-
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	4,2	4,4	-	-
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	6,3	6,2	5,2	5,2

ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Gliwice				
Zakłady	2	2	-	-
Liczba miejsc	99	208	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	315	485	-	-
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	5,3	17,0	-	-
Śląskie				
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	8,2	8,7	0,1	3,0

ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Gliwice				
Zakłady	1	1	-	-
Liczba miejsc	24	24	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	434	532	-	-
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	1,3	1,3	-	-
Śląskie				
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	0,4	0,6	0,1	0,2

a Bez ruchu międzyoddziałowego
Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne
Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wyszczególnienie-poradnie	2012		2013	
	Śląskie	Gliwice	Śląskie	Gliwice
	Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej [a]			
Chorób wewnętrznych	267865	43186	194828	12255
liczba porad na 10 000 ludności:	579,7	2317,5	423,0	1340,6
Alergologiczne	415927	31079	430948	33651
liczba porad na 10 000 ludności:	900,2	1667,8	935,5	3681,2
Diabetologiczne	352093	22401	371810	23631
liczba porad na 10 000 ludności:	762,0	1202,1	807,2	2585,1
Endokrynologiczne	316170	31507	311485	28724
liczba porad na 10 000 ludności:	684,3	1690,8	676,2	3142,3
Nefrologiczne	77427	989	84129	984
liczba porad na 10 000 ludności:	167,6	53,1	182,6	107,6
Kardiologiczne	787331	35275	898211	39075
liczba porad na 10 000 ludności:	1703,9	1893,0	1949,9	4274,6
Geriatryczne	15610	948	20098	1519
liczba porad na 10 000 ludności:	33,8	50,9	43,6	166,2
Dermatologiczne	896119	64241	940247	65947
liczba porad na 10 000 ludności:	1939,4	3447,4	2041,2	7214,3
Neurologiczne	1213611	50452	1241673	53523
liczba porad na 10 000 ludności:	2626,5	2707,4	2695,5	5855,1
Onkologiczne	318355	122540	281723	85157
liczba porad na 10 000 ludności:	689,0	6575,9	611,6	9315,7
Gruźlicy i chorób płuc	377618	8942	380740	9284
liczba porad na 10 000 ludności:	817,2	479,9	826,5	1015,6
Reumatologiczne	293535	15789	285158	15514
liczba porad na 10 000 ludności:	635,3	847,3	619,0	1697,2
Rehabilitacyjne	340662	15325	350003	13157
liczba porad na 10 000 ludności:	737,3	822,4	759,8	1439,3
Chorób zakaźnych	340662	3874	47446	3538
liczba porad na 10 000 ludności:	737,3	207,9	103,0	387,0
Medycyny sportowej	17506	887	18725	894
liczba porad na 10 000 ludności:	37,9	47,6	40,7	97,8
Pediatryczne	84351	18839	101887	19736
liczba porad na 10 000 ludności – od 0 -19 lat	944,0	5679,4	1156,4	5983,0

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

Wyszczególnienie-poradnie	2012		2013	
	Śląskie	Gliwice	Śląskie	Gliwice
Ginekologiczno-położnicze	1682240	73876	1780031	108947
liczba porad na 10 000 ludności - kobiety	7039,0	7651,9	7470,1	11918,2
Chirurgii ogólnej	2764728	191110	2836893	175796
liczba porad na 10 000 ludności:	5983,5	10255,6	6158,6	19231,2
Neurochirurgiczne	59685	-	48769	-
liczba porad na 10 000 ludności:	129,2	-	105,9	-
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	1297476	69224	1328096	62292
liczba porad na 10 000 ludności:	2808,0	3714,8	2883,2	6814,4
Okulistyczne	1440480	85557	1511580	86878
liczba porad na 10 000 ludności:	3117,5	4591,3	3281,5	9504,0
Otolaryngologiczne	888463	49407	951672	48816
liczba porad na 10 000 ludności:	1922,8	2651,3	2066,0	5340,2
Urologiczne	415353	29151	446943	25387
liczba porad na 10 000 ludności:	898,9	1564,3	970,3	2777,2
Stomatologii ogólnej	3525843	167649	3522554	165242
liczba porad na 10 000 ludności:	7630,7	8996,6	7647,1	18076,6
Chorób błon śluzowych i przyzębia	29178	1550	38543	2715
liczba porad na 10 000 ludności:	63,1	83,2	83,7	297,0
Ortodontyczne	185866	15729	202100	17035
liczba porad na 10 000 ludności:	402,3	844,1	438,7	1863,5
Protetyki stomatologicznej	88187	9156	103796	12105
liczba porad na 10 000 ludności:	190,9	491,3	225,3	1324,2
Chirurgii stomatologicznej	140737	8741	139775	10384
liczba porad na 10 000 ludności:	304,6	469,1	303,4	1136,0


[a] porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ.
Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej .

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA [a]
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012	2013	2012			2013		
	Gliwice		Polska	Śląskie	Gliwice	Polska	Śląskie	Gliwice
	liczby bezwzględne		liczba ludności na 1 osobę personelu					
lekarze	579	572	465	432	322	461	432	324
lekarze dentyści	89	70	3097	3367	2092	3125	3535	2649
pielęgniarki	999	1014	193	185	186	204	188	183
położne	81	85	1601	1764	2299	1712	1802	2182
farmaceuci	147	141	1436	1423	1267	1403	1436	1315

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem.
a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Rocznego sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2012 – 2013
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO



	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	Polska		Śląskie		Gliwice	
lekarze	465	461	432	432	322	324
lekarze dentyści	3097	3125	3367	3535	2092	2649
pielęgniarki	193	204	185	188	186	183
położne	1601	1712	1764	1802	2299	2182
farmaceuci	1436	1403	1423	1436	1267	1315