
MIASTO NA PRAWACH POWIATU – ŻORY




POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012	2013
Powierzchnia w km^2	65	65
Ludność - ogółem	62052	62038
Mężczyźni	30477	30396
Kobiety	31575	31642
Wiek przedprodukcyjny	11870	11916
Wiek produkcyjny	41481	40656
Wiek poprodukcyjny	8701	9466

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2013 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie	2012		2013	
	liczba osób (w tys.)	w odsetkach /śląskie=100,0/	liczba osób (w tys.)	w odsetkach /śląskie=100,0/
Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)				
Śląskie	205,5	100,0	208.3	100,0
mężczyźni	93,1	45,3	97.2	46,7
kobiety	112,4	54,7	111,1	53,3
Żory			2,0	1,0
Żory		/ogółem=100,0/		/ogółem=100,0/
mężczyźni	0,7	35,0	0,8	40,0
kobiety	1,3	65,0	1,2	60,0
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł [b]				
Śląskie	3855,26		4022,80	
Żory	3224,73		3391,95	

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Żory	
	2012	2013
Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego		
- pyłowych tys.t	0,0	0,0
- gazowych w tys.t	1,5 [b]	6,2[b]
Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego[a]		
- pyłowych w %	91,1	91,6
- gazowych w %	-	-

Uwaga.

Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych.


a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
b bez dwutlenku węgla
Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).
Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy”.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2012 – 2013
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne			
Urodzenia żywe	676		657	
Zgony	427		405	
w tym niemowląt	4		5	
Przyrost naturalny	249		252	
	Współczynniki na 1000 ludności			
	Śląskie	Żory	Śląskie	Żory
Urodzenia żywe	9,6	10,9	9,3	10,6
Zgony	10,6	6,9	10,7	6,5
w tym niemowląt[a]	4,8	5,9	5,1	7,6
Przyrost naturalny	-1,0	4,0	-1,4	4,1

a na 1000 urodzeń żywych.
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2013 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Mężczyźni			Kobiety		
	w wieku lat					
	0	30	60	0	30	60
Polska	73,1	44,3	18,7	81,1	51,8	23,9
Śląskie	72,4	43,6	18,4	80,1	50,8	23,1
Żory [a]	72,9	44,7	18,4	81,0	51,0	22,7

a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok
Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

Wyszczególnienie		Ogółem (AOO-R99), (V01-Y89)	w tym:		
			Nowotwory (C00-D48)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
		na 100 000 ludności			
Śląskie	2011	1030,4	271,0	469,0	63,5
	2012	1061,1	283,6	491,5	64,2
Żory	2011	640,8	193,2	257,6	58,0
	2012	687,5	209,3	314,0	58,0


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW

2011



2012




Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

Wyszczególnienie	Lata	
	2012	2013
Liczby bezwzględne	4	5
Na 1 000 urodzeń żywych	5,9	7,6
Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/	26	31

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2012 – 2013
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2012				2013			
		Śląskie		Żory		Śląskie		Żory	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		7474	2000	87	17	6699	1806	83	22
Choroby tarczycy E00-E07		3395	732	29	3	3353	662	28	6
Niedożywienie E40-E46		2796	433	4	1	2587	381	4	1
Otyłość E65-E68		13302	1872	51	6	13066	1935	52	5
Padaczka G40		3267	471	44	7	3079	457	37	2
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		30527	2773	329	16	28917	2817	338	21
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	24149	3671	272	42	22568	3655	291	90
	Pokarmowe K52.2	9838	1539	130	6	9048	1423	120	3
	Skórne L27.2	10504	1571	63	7	9891	1377	52	3
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		41928	4398	620	32	39919	4106	571	31
Choroby układu moczowego N00-N23		5488	949	41	11	4957	907	26	3
Zaburzenia rozwoju R62		8057	1186	24	4	7656	1136	20	4
w tym	fizycznego R62.8	4614	560	5	1	4431	564	5	2
	psychomotorycznego R62.0	2404	330	14	2	2284	321	11	1

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI [a]

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2012				2013			
		Śląskie		Żory		Śląskie		Żory	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		84,2	22,4	66,0	12,9	76,5	20,5	63,0	16,7
Choroby tarczycy E00-E07		38,3	8,2	22,0	2,3	38,3	7,5	21,3	4,6
Niedożywienie E40-E46		31,5	4,8	3,0	0,8	29,6	4,3	3,0	0,8
Otyłość E65-E68		149,9	21,0	38,7	4,5	149,3	22,0	39,5	3,8
Padaczka G40		36,8	5,3	33,4	5,3	35,2	5,2	28,1	1,5
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		344,0	31,0	249,6	12,1	330,3	32,0	256,5	16,0
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	272,1	41,1	206,3	31,8	257,8	41,5	220,9	68,4
	Pokarmowe K52.2	110,9	17,2	98,6	4,5	103,4	16,2	91,1	2,3
	Skórne L27.2	118,4	17,6	47,8	5,3	113,0	15,6	39,5	2,3
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		472,4	49,2	470,3	24,2	456,0	46,6	433,4	23,6
Choroby układu moczowego N00-N23		61,8	10,6	31,1	8,3	56,6	10,3	19,7	2,3
Zaburzenia rozwoju R62		90,8	13,3	18,2	3,0	87,5	12,9	15,2	3,0
w tym	fizycznego R62.8	52,0	6,3	3,8	0,8	50,6	6,4	3,8	1,5
	psychomotorycznego R62.0	27,1	3,7	10,6	1,5	26,1	3,6	8,3	0,8

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2012				2013			
	Śląskie		Żory		Śląskie		Żory	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym
	Liczby bezwzględne							
Choroby tarczycy E00-E07	54781	8246	575	103	54801	8921	472	94
Cukrzyca E10-E14	149336	14968	1416	175	144579	14755	1335	175
Choroby układu krążenia I00-I99	572132	63120	5791	829	568033	62294	6513	950
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	72048	8643	727	99	69181	8577	639	89
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	121457	18614	1721	234	113855	18049	1738	271
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	180318	27908	1882	202	175837	26298	2020	268

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2012				2013			
	Śląskie		Żory		Śląskie		Żory	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym
	wskaźniki na 10 000 ludności [a]							
Choroby tarczycy E00-E07	146,9	22,1	117,7	21,1	147,2	23,9	96,6	19,3
Cukrzyca E10-E14	400,5	40,2	289,7	35,8	388,2	39,6	273,2	35,8
Choroby układu krążenia I00-I99	1534,5	169,4	1185,0	169,6	1525,3	167,2	1332,9	194,5
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	193,2	23,2	148,8	20,2	185,8	23,0	130,8	18,2
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	325,8	49,9	352,2	47,9	305,7	48,4	355,7	55,5
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	483,6	74,9	385,1	41,3	472,2	70,6	413,4	54,9

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE

Wyszczególnienie		Żory	
		2012	2013
Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych		w liczbach bezwzględnych	
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	-	-
Krztusiec	/A 37/	5	-
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	137	56
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	-	2
Odra	/B 05/	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby[a]:	/B15-B19/	-	-
w tym typu B[b]	/B16; B18.0-1/	-	-
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	9	5
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	16	7
w tym salmonellozy	/A02.0/	16	7
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	-	-
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c]	/J10;J11/	-	1
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	1	2
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-
		na 100 000 ludności	
		Śląskie	Żory
		2012 / 2013	2012 / 2013
Dur brzuszny	/A 01.0/	- / -	- / -
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	0,04 / 0,02	- / -
Krztusiec	/A 37/	8,5 / 3,3	8,1 / -
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	93,7 / 68,1	220,6 / 90,3
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	0,7 / 0,7	- / 3,2
Odra	/B 05/	0,5 / 0,7	- / -
Wirusowe zapalenie wątroby[a]:	/B15-B19/	8,1 / 9,1	- / -
w tym typu B[b]	/B16; B18.0-1/	3,5 / 3,4	- / -
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	8,4 / 7,1	14,5 / 8,1
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	28,7 / 26,9	25,8 / 11,3
w tym salmonellozy	/A02.0/	11,0 / 11,0	25,8 / 11,3
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,6 / 0,4	- / -
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c]	/J10;J11/	0,2 / 5,5	- / 1,6
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	2,2[d] / 3,1[d]	1,6 / 3,2
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	- / -	- / -


a WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)
c w tym przypadki grypy A/H1N1v
d w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2012 - 9, w roku 2013 - 20)
Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ

Zachorowania	Ogółem	
	2012	2013
	liczby bezwzględne	
Polska	7542	7250
Śląskie	1185	1100
Żory	-	-
	wskaźniki na 100 000 ludności	
Polska	19,6	18,8
Śląskie	25,6	23,9
Żory	-	-

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wyszczególnienie	Śląskie		Żory	
	2010	2011	2010	2011
	liczby bezwzględne			
Ogółem	16915	17872	206	214
Mężczyźni	8563	8948	96	100
Kobiety	8352	8924	110	114
	wskaźniki na 100 000 ludności			
Ogółem	364,7	386,0	331,1	344,6
Mężczyźni	382,2	400,2	313,2	326,9
Kobiety	348,4	372,7	348,4	361,8


Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.
Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011r.oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH 2010 - 2011




STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2012 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



ŻORY




I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2013 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



ŻORY



I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH 2012 - 2013

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	147207	318,9	156749	340,8
w tym: po raz pierwszy	31772	68,8	30983	67,3
Żory				
Leczeni ogółem	2310	372,3	2477	399,3
w tym: po raz pierwszy	503	81,0	490	79,1

B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	23654	51,2	22176	48,2
w tym: po raz pierwszy	8919	19,3	7814	17,0
Żory				
Leczeni ogółem	127	20,5	135	21,8
w tym: po raz pierwszy	42	6,8	53	8,6

C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	3027	6,6	3223	7,0
w tym: po raz pierwszy	1081	2,3	1244	2,7
Żory				
Leczeni ogółem	15	2,4	27	4,4
w tym: po raz pierwszy	11	1,8	8	1,3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Żory				
Szpitale	3	5	-	-
Łóżka ogółem	207	207	-	-
w tym na oddziałach :				
Chorób wewnętrznych	45	45	-	-
Intensywnej terapii	5	6	-	-
Dziecięcych	26	26	-	-
Ginekologiczno - położniczych	30	30	-	-
Chirurgii ogólnej	45	45	-	-
Urazowo - ortopedycznych	41	41	-	-
Neonatologicznych	15	15	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	9727	10155	-	-
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	36943	37907	-	-
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	33,4	33,4	-	-
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	56,0	56,0	42,7	40,5

SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Żory				
Szpitale i zakłady psychiatryczne	-	-	-	-
Łóżka ogółem	-	-	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	-	-	-	-
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	-	-	-	-
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	-	-	-	-
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	6,3	6,2	5,2	5,2

ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Żory				
Zakłady	-	-	-	-
Liczba miejsc	-	-	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	-	-	-	-
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	-	-	-	-
Śląskie				
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	8,2	8,7	3,0	3,0

ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2012	2013	2012	2013
Żory				
Zakłady	1	1	-	-
Liczba miejsc	15	15	-	-
Leczeni [a] (w ciągu roku)	159	165	-	-
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	2,4	2,4	-	-
Śląskie				
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	0,4	0,6	0,1	0,2

a Bez ruchu międzyoddziałowego
Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne
Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wyszczególnienie-poradnie	2012		2013	
	Śląskie	Żory	Śląskie	Żory
	Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej [a]			
Chorób wewnętrznych	267865	1599	194828	1930
liczba porad na 10 000 ludności:	579,7	257,5	423,0	311,4
Alergologiczne	415927	-	430948	-
liczba porad na 10 000 ludności:	900,2	-	935,5	-
Diabetologiczne	352093	6998	371810	7410
liczba porad na 10 000 ludności:	762,0	1126,8	807,2	1195,5
Endokrynologiczne	316170	3847	311485	3748
liczba porad na 10 000 ludności:	684,3	619,4	676,2	604,7
Nefrologiczne	77427	1075	84129	1701
liczba porad na 10 000 ludności:	167,6	173,1	182,6	274,4
Kardiologiczne	787331	7937	898211	8556
liczba porad na 10 000 ludności:	1703,9	1278,0	1949,9	1380,3
Geriatryczne	15610	-	20098	-
liczba porad na 10 000 ludności:	33,8	-	43,6	-
Dermatologiczne	896119	17131	940247	17643
liczba porad na 10 000 ludności:	1939,4	2758,3	2041,2	2846,3
Neurologiczne	1213611	7384	1241673	8262
liczba porad na 10 000 ludności:	2626,5	1188,9	2695,5	1332,9
Onkologiczne	318355	2394	281723	2469
liczba porad na 10 000 ludności:	689,0	385,5	611,6	398,3
Gruźlicy i chorób płuc	377618	4791	380740	4830
liczba porad na 10 000 ludności:	817,2	771,4	826,5	779,2
Reumatologiczne	293535	2538	285158	2847
liczba porad na 10 000 ludności:	635,3	408,7	619,0	459,3
Rehabilitacyjne	340662	4856	350003	6539
liczba porad na 10 000 ludności:	737,3	781,9	759,8	1054,9
Chorób zakaźnych	340662	-	47446	-
liczba porad na 10 000 ludności:	737,3	-	103,0	-
Medycyny sportowej	17506	-	18725	-
liczba porad na 10 000 ludności:	37,9	-	40,7	-
Pediatryczne	84351	140	101887	123
liczba porad na 10 000 ludności – od 0 -19 lat	944,0	105,9	1156,4	93,5

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

Wyszczególnienie-poradnie	2012		2013	
	Śląskie	Żory	Śląskie	Żory
Ginekologiczno-położnicze	1682240	24701	1780031	25246
liczba porad na 10 000 ludności - kobiety	7039,0	7821,7	7470,1	8002,2
Chirurgii ogólnej	2764728	53184	2836893	56143
liczba porad na 10 000 ludności:	5983,5	8563,4	6158,6	9057,5
Neurochirurgiczne	59685	-	48769	-
liczba porad na 10 000 ludności:	129,2	-	105,9	-
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	1297476	20778	1328096	21867
liczba porad na 10 000 ludności:	2808,0	3345,6	2883,2	3527,8
Okulistyczne	1440480	16121	1511580	18615
liczba porad na 10 000 ludności:	3117,5	2595,7	3281,5	3003,1
Otolaryngologiczne	888463	18527	951672	20708
liczba porad na 10 000 ludności:	1922,8	2983,1	2066,0	3340,8
Urologiczne	415353	3712	446943	3463
liczba porad na 10 000 ludności:	898,9	597,7	970,3	558,7
Stomatologii ogólnej	3525843	56588	3522554	47913
liczba porad na 10 000 ludności:	7630,7	9111,5	7647,1	7729,8
Chorób błon śluzowych i przyzębia	29178	1752	38543	941
liczba porad na 10 000 ludności:	63,1	282,1	83,7	151,8
Ortodontyczne	185866	-	202100	-
liczba porad na 10 000 ludności:	402,3	-	438,7	-
Protetyki stomatologicznej	88187	2206	103796	988
liczba porad na 10 000 ludności:	190,9	355,2	225,3	159,4
Chirurgii stomatologicznej	140737	3130	139775	1380
liczba porad na 10 000 ludności:	304,6	504,0	303,4	222,6


[a] porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ.
Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej .

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA [a]
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2012	2013	2012			2013		
	Żory		Polska	Śląskie	Żory	Polska	Śląskie	Żory
	liczby bezwzględne		liczba ludności na 1 osobę personelu					
lekarze	94	109	465	432	660	461	432	569
lekarze dentyści	24	22	3097	3367	2586	3125	3535	2820
pielęgniarki	214	213	193	185	290	204	188	291
położne	32	32	1601	1764	1939	1712	1802	1939
farmaceuci	50	48	1436	1423	1241	1403	1436	1292

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem
a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Rocznego sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2012 - 2013
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBE PERSONELU MEDYCZNEGO



	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	Polska		Śląskie		Żory	
lekarze	465	461	432	432	660	569
lekarze dentyści	3097	3125	3367	3535	2586	2820
pielęgniarki	193	204	185	188	290	291
położne	1601	1712	1764	1802	1939	1939
farmaceuci	1436	1403	1423	1436	1241	1292