



Choroby układu krążenia w województwie śląskim



*ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH*

*Wydział Nadzoru Nad Systemem
Opieki Zdrowotnej*





**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Choroby układu krążenia w województwie śląskim

w latach 2009-2011

(wybrane dane)



Katowice 2012

Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiet

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak – Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Reidak

Opracowanie tabel, map i wykresów:

Jadwiga Bretner
Beata Idkowiak
Piotr Gnielka
Ewa Knapik
Adam Mędrecki

Redakcja:

Anna Cembrzyńska
Ewa Knapik
Adam Mędrecki

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

Wstęp

Tabele:

	Str.
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 w województwie śląskim	20
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 w województwie śląskim	20
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - liczby bezwzględne	21
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	21
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia według grup wiekowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	22
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia według grup wiekowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	23
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	25
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	26
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	28
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	31
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	33
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	34
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	36
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	40

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 w województwie śląskim	42
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	43
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	45
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	47
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	49
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	53
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	54
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	55
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	56
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie będzińskim - liczby bezwzględne	57
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie będzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	58
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie będzińskim - liczby bezwzględne	59
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie będzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	60
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie bielskim - liczby bezwzględne	61
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie bielskim - wskaźniki na 10 000 ludności	62

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie bielskim - liczby bezwzględne	63
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie bielskim - wskaźniki na 10 000 ludności	64
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie bieruńsko- lędzińskim - liczby bezwzględne	65
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie bieruńsko- lędzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	66
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie bieruńsko- lędzińskim - liczby bezwzględne	67
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie bieruńsko- lędzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	68
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie cieszyńskim - liczby bezwzględne	69
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie cieszyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	70
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie cieszyńskim - liczby bezwzględne	71
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie cieszyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	72
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie częstochowskim - liczby bezwzględne	73
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie częstochowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	74
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie częstochowskim - liczby bezwzględne	75
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie częstochowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	76
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie gliwickim - liczby bezwzględne	77

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie gliwickim - wskaźniki na 10 000 ludności	78
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie gliwickim - liczby bezwzględne	79
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie gliwickim - wskaźniki na 10 000 ludności	80
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie kłobuckim - liczby bezwzględne	81
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie kłobuckim - wskaźniki na 10 000 ludności	82
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie kłobuckim - liczby bezwzględne	83
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie kłobuckim - wskaźniki na 10 000 ludności	84
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie lublinieckim - liczby bezwzględne	85
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie lublinieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	86
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie lublinieckim - liczby bezwzględne	87
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie lublinieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	88
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie mikołowskim - liczby bezwzględne	89
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie mikołowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	90
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie mikołowskim - liczby bezwzględne	91
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie mikołowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	92

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie myszkowskim - liczby bezwzględne	93
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie myszkowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	94
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie myszkowskim - liczby bezwzględne	95
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie myszkowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	96
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie pszczyńskim - liczby bezwzględne	97
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie pszczyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	98
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie pszczyńskim - liczby bezwzględne	99
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie pszczyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	100
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie raciborskim - liczby bezwzględne	101
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie raciborskim - wskaźniki na 10 000 ludności	102
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie raciborskim - liczby bezwzględne	103
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie raciborskim - wskaźniki na 10 000 ludności	104
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie rybnickim - liczby bezwzględne	105
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie rybnickim - wskaźniki na 10 000 ludności	106
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie rybnickim - liczby bezwzględne	107

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie rybnickim - wskaźniki na 10 000 ludności	108
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie tarnogórskim - liczby bezwzględne	109
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie tarnogórskim - wskaźniki na 10 000 ludności	110
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie tarnogórskim - liczby bezwzględne	111
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie tarnogórskim - wskaźniki na 10 000 ludności	112
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie wodzisławskim - liczby bezwzględne	113
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie wodzisławskim - wskaźniki na 10 000 ludności	114
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie wodzisławskim - liczby bezwzględne	115
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie wodzisławskim - wskaźniki na 10 000 ludności	116
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie zawierciańskim - liczby bezwzględne	117
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie zawierciańskim - wskaźniki na 10 000 ludności	118
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie zawierciańskim - liczby bezwzględne	119
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie zawierciańskim - wskaźniki na 10 000 ludności	120
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie żywieckim - liczby bezwzględne	121
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie żywieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	122
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie żywieckim - liczby bezwzględne	123

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w powiecie żywieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	124
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała - liczby bezwzględne	125
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała - wskaźniki na 10 000 ludności	126
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Bielsko- Biała - liczby bezwzględne	127
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Bielsko- Biała - wskaźniki na 10 000 ludności	128
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bytom - liczby bezwzględne	129
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bytom - wskaźniki na 10 000 ludności	130
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Bytom - liczby bezwzględne	131
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Bytom - wskaźniki na 10 000 ludności	132
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Chorzów - liczby bezwzględne	133
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Chorzów - wskaźniki na 10 000 ludności	134
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Chorzów - liczby bezwzględne	135
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Chorzów - wskaźniki na 10 000 ludności	136
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Częstochowa - liczby bezwzględne	137
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Częstochowa - wskaźniki na 10 000 ludności	138
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Częstochowa - liczby bezwzględne	139

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Częstochowa - wskaźniki na 10 000 ludności	140
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - liczby bezwzględne	141
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - wskaźniki na 10 000 ludności	142
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - liczby bezwzględne	143
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - wskaźniki na 10 000 ludności	144
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Gliwice - liczby bezwzględne	145
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Gliwice - wskaźniki na 10 000 ludności	146
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Gliwice - liczby bezwzględne	147
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Gliwice - wskaźniki na 10 000 ludności	148
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jastrzębie - liczby bezwzględne	149
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jastrzębie - wskaźniki na 10 000 ludności	150
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Jastrzębie - liczby bezwzględne	151
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Jastrzębie - wskaźniki na 10 000 ludności	152
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jaworzno - liczby bezwzględne	153
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jaworzno - wskaźniki na 10 000 ludności	154
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Jaworzno - liczby bezwzględne	155

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Jaworzno - wskaźniki na 10 000 ludności	156
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Katowice - liczby bezwzględne	157
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Katowice - wskaźniki na 10 000 ludności	158
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Katowice - liczby bezwzględne	159
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Katowice - wskaźniki na 10 000 ludności	160
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Mysłowice - liczby bezwzględne	161
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Mysłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	162
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Mysłowice - liczby bezwzględne	163
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Mysłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	164
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie - liczby bezwzględne	165
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	166
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Piekary Śląskie - liczby bezwzględne	167
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Piekary Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	168
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Ruda Śląska - liczby bezwzględne	169
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Ruda Śląska - wskaźniki na 10 000 ludności	170
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Ruda Śląska - liczby bezwzględne	171

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Ruda Śląska - wskaźniki na 10 000 ludności	172
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Rybnik - liczby bezwzględne	173
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Rybnik - wskaźniki na 10 000 ludności	174
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Rybnik - liczby bezwzględne	175
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Rybnik - wskaźniki na 10 000 ludności	176
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - liczby bezwzględne	177
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	178
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - liczby bezwzględne	179
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	180
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Sosnowiec - liczby bezwzględne	181
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Sosnowiec - wskaźniki na 10 000 ludności	182
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Sosnowiec - liczby bezwzględne	183
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Sosnowiec - wskaźniki na 10 000 ludności	184
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Świętochłowice - liczby bezwzględne	185
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Świętochłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	186
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Świętochłowice - liczby bezwzględne	187

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Świętochłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	188
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Tychy - liczby bezwzględne	189
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Tychy - wskaźniki na 10 000 ludności	190
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Tychy - liczby bezwzględne	191
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Tychy - wskaźniki na 10 000 ludności	192
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Zabrze - liczby bezwzględne	193
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Zabrze - wskaźniki na 10 000 ludności	194
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Zabrze - liczby bezwzględne	195
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Zabrze - wskaźniki na 10 000 ludności	196
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Żory - liczby bezwzględne	197
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Żory - wskaźniki na 10 000 ludności	198
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Żory - liczby bezwzględne	199
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i chorobowych w mieście Żory - wskaźniki na 10 000 ludności	200
Działalność poradni kardiologicznych w województwie śląskim według powiatów	201
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim liczby bezwzględne	203
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim wskaźniki na 100 000 ludności	203

Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim	204
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce i województwie śląskim	204
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw - liczby bezwzględne	208
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw - wskaźniki na 100 000 ludności	209
Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim - liczby bezwzględne	212
Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim - wskaźniki na 100 000 ludności	214
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	216
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 100 000 ludności	218
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - liczby bezwzględne	222
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - wskaźniki na 10 000 ludności	222
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - wskaźniki struktury	222
Szpitale. Oddziały kardiologiczne / 4100, 4101 /	223
 Wykresy:	 Str.
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Wady rozwojowe układu krążenia I10-I15	24
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Choroba nadciśnieniowa Q20-Q28	24
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 -wskaźniki na 10 000 ludności	29
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy -wskaźniki na 10 000 ludności	30
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 -wskaźniki na 10 000 ludności	38
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy -wskaźniki na 10 000 ludności	39
Struktura procentowa schorzeń stwierdzonych przez lekarza poz u osób w wieku 19 lat i więcej w województwie śląskim	42

Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00- I99 – wskaźniki na 10 000 ludności	51
Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00- I99 po raz pierwszy – wskaźniki na 10 000 ludności	52
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim w 2009r.	205
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim. 2010 r.	205
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2009 i 2010 roku	206
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2009 i 2010 roku	207
	Str.
Mapy:	
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2009 r. wskaźniki na 100 000 ludności	210
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2010 r. wskaźniki na 100 000 ludności	211
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2009 r. wskaźniki na 100 000 ludności	220
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2010 r. wskaźniki na 100 000 ludności	221

Wstęp

Serce człowieka to cud natury pod wieloma względami. Serce pracuje bez przerwy przez całe życie – jeśli średnia częstość jego pracy wynosi 70 uderzeń na minutę, to w ciągu np. 70 lat serce wykona ponad 2,5 miliarda skurczy. Średnio serce w czasie jednego skurczu przepompowuje średnio około 70 ml krwi, co oznacza, że średnio w ciągu życia człowieka serce przepompowuje około 200 milionów litrów krwi.

Serce ma niewielkie zdolności regeneracyjne, dlatego jego uszkodzenie rzutuje na całe życie, o czym często zdajemy się zapominać, nawet jeśli jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę.

A przecież wiemy, że serce zostało „zaprojektowane” do aktywnego życia w czystym środowisku, serce „nie lubi” siedzącego trybu życia, nie znosi trutycz z dymu tytoniowego ani nadmiaru cholesterolu, cukru czy soli oraz długotrwałego stresu.

Niestety coraz częściej nie potrafimy, czasem nie chcemy zapewnić sercu tych optymalnych warunków do funkcjonowania, co ma swoje konsekwencje, często niestety nieodwracalne.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów, skutkują skróceniem trwania życia, chorobowością, często niepełnosprawnością. Zgony z powodu chorób układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów rejestrowaną wśród mieszkańców zarówno naszego regionu, jak i w skali ogólnopolskiej. Z tzw. „triady” najczęstszych „zabójców”, choroby układu krążenia są odpowiedzialne za około 50 % wszystkich zgonów, aczkolwiek w perspektywie ostatnich 20 lat możemy zauważyć tu niewielką tendencję spadkową.

W rankingu umieralności na choroby układu krążenia według województw, województwo śląskie zajmuje 7 miejsce - licząc od współczynnika najwyższego. Wyższe współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia w ostatnich latach zarejestrowano w województwach: świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim, dolnośląskim, mazowieckim i opolskim (w woj. śląskim w grupie 100 000 mieszkańców z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 454 osób, średnio w Polsce ok. 455 osób, natomiast w woj. świętokrzyskim – 583, łódzkim - 558, lubelskim – 548, dolnośląskim - 493, mazowieckim – 473, opolskim – 465).

Umieralność z powodu chorób układu krążenia na przestrzeni ostatnich lat wśród mieszkańców naszego regionu kształtuje się na poziomie średniej krajowej. W grupie 100 000 osób w Polsce z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 455 osób, w woj. śląskim – ok. 454. Zróżnicowanie wartości współczynników umieralności z powodu chorób układu krążenia w 16 województwach jest bardzo duże: najwyższy współczynnik w woj. świętokrzyskim – 583, a najniższy w woj. pomorskim – 344.

W ostatnich latach dane obrazujące chorobowość z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w populacji osób dorosłych - powyżej 19 roku życia (tj. liczbę chorych ogółem, u których stwierdzono schorzenia) wykazują wyraźnie tendencję wzrostową. Choroby układu krążenia najczęściej diagnozowane są u osób w przedziale wiekowym: 55-64 oraz 65 lat i więcej, ale niestety prawie równie często u osób między 35 a 54 rokiem życia, a więc problemy te coraz silniej zaznaczają się u coraz młodszych osób.

W województwie śląskim funkcjonuje ok. 272 poradni kardiologicznych, które udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Rocznie udziela się w nich ponad 650 000 porad, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszego regionu wynosi ponad 14 porad. Liczba udzielanych świadczeń w opiece specjalistycznej w dziedzinie kardiologii w naszym województwie na tle innych województw jest dość wysoka, około dwukrotnie wyższa niż np. w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim czy dolnośląskim.

W szpitalach naszego województwa funkcjonują 33 oddziały kardiologiczne z 1068 łózkami. W województwie śląskim w jednostkach ochrony zdrowia zatrudnionych było - według stanu na dzień 31 XII 2011 r. - 293 kardiologów (*dane te nie obrazują zatrudnienia lekarzy tych specjalności w jednostkach podległych uczelniom medycznym, w tym Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu*). W przeliczeniu na 10 000 ludności jest to sytuacja porównywalna średnio w skali całego kraju.

Warto dbać o swoje serce i pamiętać o jego „potrzebach”, bo ono pracuje przez całe nasze życie, wtedy gdy pracujemy, odpoczywamy, śpimy..., niezmordowanie wprawia w ruch cały układ krążenia.

Warto również pamiętać o pewnej sentencji poety i myśliciela – J.W. Goethe:

„Serce się nigdy nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn”.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

(-)	-	zjawisko nie wystąpiło
(0)	-	zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
(.)	-	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
(x)	-	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe
„w tym”	-	oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15
2009	181154	2803	100	1,55	1950,7	30,2
2010	171292	2360	100	1,38	1875,5	25,8
2011	166513	2439	100	1,46	1823,2	26,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28
2009	181154	4215	100	2,33	1950,7	45,4
2010	171292	4307	100	2,51	1875,5	47,2
2011	166513	4128	100	2,48	1823,2	45,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem	181154	171292	166513	26986	25963	25542
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	2803	2360	2439	723	526	643
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	4215	4307	4128	609	708	673

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem	1950,7	1875,5	1823,2	287,7	281,9	277,3
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	30,2	25,8	26,7	7,7	5,7	7,0
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	45,4	47,2	45,2	6,5	7,7	7,3

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM - LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem	17042	17208	16994	18639	18254	18388	40976	39132	38340	57902	53592	51496	46595	43106	41295
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	42	11	17	60	34	32	236	147	152	822	685	668	1643	1483	1570
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	707	772	742	723	707	711	1011	1067	952	987	988	945	787	773	771

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a


Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem	1229,4	1204,6	1189,6	2257,6	2127,8	2143,4	2060,2	1982,5	1942,4	2578,6	2460,6	2364,3	1640,5	1599,5	1532,3
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	3,0	0,8	1,2	7,3	4,0	3,7	11,9	7,4	7,7	36,6	31,5	30,7	57,8	55,0	58,3
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	51,0	54,0	51,9	87,6	82,4	82,9	50,8	54,1	48,6	44,0	45,4	43,4	27,7	28,7	28,6

^a Wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

**Choroba nadciśnieniowa
I10-I15**



**Wady rozwojowe układu krążenia
Q00-Q28**



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	2803	2360	2439	723	526	643
Powiaty						
Będziński	102	81	78	25	9	11
Bielski	131	110	96	26	18	21
Bieruńsko - Lędziński	61	69	45	15	11	8
Cieszyński	133	148	140	46	61	41
Częstochowski	64	72	71	13	15	8
Gliwicki	64	59	67	11	5	9
Kłobucki	44	13	12	6	2	3
Lubliniecki	68	63	73	6	7	8
Mikołowski	30	22	25	9	5	7
Myszkowski	26	47	32	10	6	5
Pszczynski	85	68	73	19	10	10
Raciborski	50	53	47	17	23	21
Rybnicki	47	61	47	10	10	5
Tarnogórski	61	55	68	13	9	18
Wodzisławski	88	77	70	23	14	9
Zawierciański	36	28	29	14	2	2
Żywiecki	67	62	70	14	12	24
Miasta						
Bielsko - Biała	182	61	71	20	12	22
Bytom	97	117	132	28	29	34
Chorzów	54	41	40	23	8	11
Częstochowa	124	101	121	38	21	33
Dąbrowa Górnicza	95	107	103	34	31	31
Gliwice	116	59	93	21	13	23
Jastrzębie	24	23	33	8	4	10
Jaworzno	46	58	58	8	10	12
Katowice	164	154	136	42	40	48
Mysłowice	46	41	40	6	6	22
Piekary Śl.	28	38	51	9	14	11
Ruda Śl.	99	68	68	41	15	17
Rybnik	200	42	71	66	15	45
Siemianowice Śl.	44	32	28	13	6	9
Sosnowiec	110	98	95	22	32	38
Świętochłowice	13	16	20	7	9	6
Tychy	100	113	112	37	30	27
Zabrze	80	93	99	15	10	14
Żory	24	10	25	8	2	20

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	42	11	17	60	34	32	236	147	152	822	685	668	1643	1483	1570
Powiaty															
Będziński	1	0	0	0	1	0	6	3	3	15	14	5	80	63	70
Bielski	3	0	0	4	0	0	11	9	11	55	44	37	58	57	48
Bieruńsko - Lędziński	0	0	0	2	0	0	6	4	2	23	19	16	30	46	27
Cieszyński	3	2	0	3	6	3	14	13	6	34	42	45	79	85	86
Częstochowski	2	0	0	0	0	0	2	0	1	20	21	23	40	51	47
Gliwicki	0	0	0	0	0	0	2	0	0	13	9	12	49	50	55
Kłobucki	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	41	9	7
Lubliniecki	0	0	0	0	0	0	8	3	3	18	22	22	42	38	48
Mikołowski	2	0	0	1	0	0	1	0	0	12	10	12	14	12	13
Myszkowski	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	25	7	20	21	23
Pszczynski	1	0	0	0	1	0	4	2	4	22	13	21	58	52	48
Raciborski	2	1	1	1	4	2	2	3	5	13	10	5	32	35	34
Rybnicki	0	0	0	0	0	0	1	2	2	18	22	19	28	37	26
Tarnogórski	1	0	0	2	0	2	5	5	4	17	19	24	36	31	38
Wodzisławski	1	1	1	0	1	0	6	1	3	33	25	24	48	49	42
Zawierciański	1	0	0	1	0	0	2	1	1	4	5	4	28	22	24
Żywiecki	3	1	3	2	1	4	7	4	7	18	14	13	37	42	43

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta															
Bielsko - Biała	1	0	0	4	0	0	9	5	3	64	14	19	104	42	49
Bytom	2	0	1	1	2	0	2	3	1	38	41	34	54	71	96
Chorzów	0	0	0	0	0	0	6	2	2	14	11	9	34	28	29
Częstochowa	3	0	0	0	0	1	3	5	5	38	31	38	80	65	77
Dąbrowa Górnicza	2	0	0	2	0	1	7	5	7	28	29	26	56	73	69
Gliwice	2	0	0	8	0	0	16	4	6	38	16	22	52	39	65
Jastrzębie	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	7	8	17	13	25
Jaworzno	0	0	0	0	2	4	2	4	4	9	16	14	35	36	36
Katowice	1	1	1	1	0	2	17	17	16	49	40	38	96	96	79
Mysłowice	0	0	0	0	0	2	6	12	9	17	8	11	23	21	18
Piekary Śl.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	10	13	15	18	23	34
Ruda Śl.	3	1	2	5	1	1	9	6	5	26	23	21	56	37	39
Rybnik	3	0	0	14	1	0	38	3	3	57	17	34	88	21	34
Siemianowice Śl.	0	0	0	1	0	0	5	4	1	15	6	8	23	22	19
Sosnowiec	1	2	2	1	5	2	7	4	11	31	24	20	70	63	60
Świętochłowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	9	13	15
Tychy	2	1	3	4	3	7	14	10	9	23	29	31	57	70	62
Zabrze	2	1	3	3	5	1	13	8	10	25	35	19	37	44	66
Żory	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	9	43	14	6	19

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	30,2	25,8	26,7	7,7	5,7	7,0
Powiaty						
Będziński	37,9	30,3	29,1	9,2	3,3	4,1
Bielski	36,7	31,2	27,2	7,2	5,1	5,9
Bieruńsko - Lędziński	47,1	53,9	35,1	11,5	8,5	6,2
Cieszyński	34,1	38,3	36,2	11,7	15,7	10,6
Częstochowski	22,2	25,4	25,0	4,5	5,2	2,8
Gliwicki	27,1	25,3	28,8	4,6	2,1	3,8
Kłobucki	23,5	7,1	6,5	3,2	1,1	1,6
Lubliniecki	40,7	38,4	44,6	3,6	4,2	4,8
Mikołowski	14,8	11,0	12,5	4,4	2,5	3,5
Myszkowski	18,0	33,3	22,6	6,9	4,2	3,5
Pszczynski	33,0	26,7	28,6	7,3	3,9	3,9
Raciborski	22,5	24,5	21,7	7,5	10,5	9,6
Rybnicki	28,1	37,1	28,6	5,9	6,0	3,0
Tarnogórski	22,3	20,4	25,2	4,7	3,3	6,6
Wodzisławski	26,2	23,2	21,1	6,8	4,2	2,7
Zawierciański	15,3	12,1	12,6	5,9	0,9	0,9
Żywiecki	18,8	17,7	20,0	3,9	3,4	6,8
Miasta						
Bielsko - Biała	53,5	18,2	21,1	5,8	3,6	6,5
Bytom	27,7	34,3	38,7	7,9	8,4	9,8
Chorzów	24,2	18,6	18,1	10,2	3,6	5,0
Częstochowa	28,4	23,6	28,3	8,6	4,9	7,6
Dąbrowa Górnicza	43,2	49,4	47,5	15,3	14,2	14,2
Gliwice	32,6	16,9	26,6	5,9	3,7	6,6
Jastrzębie	11,7	11,5	16,5	3,8	2,0	4,9
Jaworzno	24,9	32,1	32,1	4,3	5,5	6,6
Katowice	29,8	28,7	25,3	7,6	7,4	8,9
Mysłowice	30,1	27,2	26,6	3,9	4,0	14,5
Piekary Śl.	24,9	34,4	46,2	7,9	12,6	9,9
Ruda Śl.	33,1	23,1	23,1	13,6	5,1	5,7
Rybnik	67,3	14,3	24,2	22,0	5,1	15,2
Siemianowice Śl.	33,5	24,9	21,8	9,8	4,6	6,9
Sosnowiec	30,3	27,5	26,7	6,0	8,9	10,6
Świętochłowice	12,0	15,0	18,8	6,4	8,4	5,6
Tychy	41,0	46,9	46,5	15,0	12,4	11,1
Zabrze	22,1	26,4	28,1	4,1	2,8	3,9
Żory	18,1	7,6	19,0	6,0	1,5	15,1


^a Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
PO RAZ PIERWSZY,
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	3,0	0,8	1,2	7,3	4,0	3,7	11,9	7,4	7,7	36,6	31,5	30,7	57,8	55,0	58,3
Powiaty															
Będziński	2,4	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	10,1	5,0	5,0	23,2	22,0	7,8	103,2	84,9	94,3
Bielski	5,7	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	14,3	11,7	14,3	63,0	51,4	4,3	53,2	54,8	46,2
Bieruńsko - Lędziński	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	21,5	14,4	7,2	72,6	61,6	51,9	75,3	120,7	70,9
Cieszyński	5,3	3,4	0,0	8,7	16,8	8,4	16,2	15,2	7,0	35,3	44,8	48,0	67,7	75,2	76,1
Częstochowski	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	1,7	27,2	29,7	32,5	43,0	56,8	52,3
Gliwicki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	22,4	16,1	21,5	67,5	72,5	79,8
Kłobucki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,3	8,6	8,6	69,2	15,8	12,3
Lubliniecki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	8,5	8,5	42,6	53,8	53,8	80,0	76,3	96,4
Mikołowski	6,5	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	24,8	21,2	25,5	22,9	20,7	22,5
Myszkowski	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	6,2	14,0	72,5	20,3	45,9	50,8	55,6
Pszczynski	2,6	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	7,2	3,7	7,4	35,0	20,9	33,8	74,3	70,6	65,2
Raciborski	7,1	3,4	3,4	5,5	22,4	11,2	4,2	6,4	10,7	23,7	18,9	9,4	43,8	50,7	49,2
Rybnicki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	5,7	5,7	43,6	54,6	47,2	54,8	76,1	53,5
Tarnogórski	2,6	0,0	0,0	8,9	0,0	8,5	8,6	8,8	7,0	25,0	28,7	36,3	41,4	37,6	46,1
Wodzisławski	2,0	1,9	1,9	0,0	3,2	0,0	8,4	1,4	4,2	39,6	30,9	29,6	48,3	51,6	44,2
Zawierciański	3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,0	2,0	2,0	6,8	8,7	6,9	38,7	32,1	35,0
Żywiecki	6,1	2,0	5,9	6,5	3,1	12,6	9,3	5,4	9,5	19,8	16,0	14,8	33,3	39,4	40,4

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta															
Bielsko - Biała	1,8	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,1	6,8	4,1	80,5	17,9	24,2	105,4	44,6	52,0
Bytom	3,8	0,0	1,9	3,2	6,2	0,0	2,7	4,1	1,4	44,8	50,1	41,5	50,4	70,2	94,9
Chorzów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	4,2	4,2	25,5	20,5	16,8	52,5	44,7	46,3
Częstochowa	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,2	5,4	5,4	36,9	30,8	37,8	58,5	50,6	59,9
Dąbrowa Górnicza	5,5	0,0	0,0	9,6	0,0	4,6	14,6	10,4	14,6	55,5	58,5	52,4	87,0	122,9	116,2
Gliwice	3,6	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	21,8	5,5	8,2	45,6	20,1	27,6	46,8	36,8	61,3
Jastrzębie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	7,1	0,0	7,8	14,3	16,3	27,1	21,5	41,4
Jaworzno	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	24,6	5,0	10,1	10,1	20,5	37,8	33,1	59,7	65,5	65,5
Katowice	1,2	1,2	1,2	2,1	0,0	3,9	15,0	15,1	14,2	38,1	32,6	30,9	54,0	57,6	47,4
Mysłowice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	18,6	36,4	27,3	47,9	23,7	32,5	48,5	46,9	40,2
Piekary Śl.	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	4,2	8,4	36,5	49,4	57,0	53,0	71,9	106,3
Ruda Śl.	6,6	2,1	4,2	18,8	3,6	3,6	13,8	9,3	7,8	36,1	32,8	30,0	62,8	43,5	45,8
Rybnik	6,4	0,0	0,0	51,0	3,4	0,0	59,7	4,7	4,7	80,5	25,0	50,1	99,6	25,1	40,7
Siemianowice Śl.	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	17,7	14,0	3,5	48,1	20,3	27,0	59,1	59,6	51,5
Sosnowiec	1,7	3,5	3,5	3,0	14,5	5,8	9,1	5,2	14,4	36,5	29,2	24,3	63,1	60,0	57,1
Świętochłowice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	12,3	20,5	28,3	43,1	49,7
Tychy	4,8	2,3	6,9	17,1	12,3	28,7	26,1	18,1	16,3	42,9	55,7	59,5	80,1	106,9	94,7
Zabrze	3,8	1,9	5,6	9,6	15,5	3,1	17,0	10,8	13,5	28,5	40,7	22,1	32,2	41,0	61,5
Żory	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	9,8	29,1	13,1	9,9	40,5	18,3	57,9

^a wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	4215	4307	4128	609	708	673
Powiaty						
Będziński	153	149	148	14	10	28
Bielski	153	157	165	19	22	22
Bieruńsko - Łędziński	69	65	62	5	11	10
Cieszyński	201	241	235	34	63	47
Częstochowski	259	256	243	25	22	44
Gliwicki	114	118	112	7	9	8
Kłobucki	133	156	170	18	30	22
Lubliniecki	56	57	55	5	5	7
Mikołowski	75	83	56	17	25	7
Myszkowski	85	82	51	11	11	7
Pszczynski	133	93	99	13	13	14
Raciborski	184	185	140	33	29	16
Rybnicki	53	54	54	7	5	7
Tarnogórski	150	147	124	28	20	19
Wodzisławski	161	175	178	21	22	23
Zawierciański	103	108	99	18	28	20
Żywiecki	135	122	151	19	18	31
Miasta						
Bielsko - Biała	100	105	83	9	10	9
Bytom	89	97	101	14	22	18
Chorzów	37	35	32	14	8	6
Częstochowa	270	261	269	54	47	44
Dąbrowa Górnicza	119	113	114	18	16	19
Gliwice	146	140	148	24	15	23
Jastrzębie	100	99	82	13	17	10
Jaworzno	104	137	128	10	17	16
Katowice	119	142	132	23	35	35
Mysłowice	67	69	67	10	9	11
Piekary Śl.	22	21	15	9	7	3
Ruda Śl.	147	171	185	13	29	30
Rybnik	143	111	93	13	14	14
Siemianowice Śl.	74	71	66	8	10	10
Sosnowiec	125	116	116	34	31	44
Świętochłowice	43	51	46	8	16	2
Tychy	98	112	109	20	27	26
Zabrze	158	170	171	15	32	18
Żory	37	38	29	6	3	3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	707	772	742	723	707	711	1011	1067	959	987	988	945	787	773	771
Powiaty															
Będziński	17	14	24	19	22	22	52	40	34	36	42	38	29	31	30
Bielski	20	21	28	24	23	27	47	41	34	39	41	37	23	31	39
Bieruńsko - Lędziński	13	13	15	9	12	8	22	13	11	15	16	17	10	11	11
Cieszyński	53	45	43	43	50	45	43	59	69	34	48	43	28	39	35
Częstochowski	37	29	35	42	44	38	50	62	56	80	78	62	50	43	52
Gliwicki	18	15	13	19	22	16	29	29	14	20	26	28	28	26	41
Kłobucki	10	19	17	13	14	15	40	54	57	48	44	51	22	25	30
Lubliniecki	10	7	7	6	6	5	10	15	11	12	14	18	18	15	14
Mikołowski	11	21	10	12	13	14	24	29	13	18	12	13	10	8	6
Myszkowski	17	9	4	12	10	5	20	23	11	24	19	18	12	21	13
Pszczynski	10	12	14	13	15	14	30	20	20	32	21	29	48	25	22
Raciborski	33	35	16	31	32	32	44	47	38	43	38	29	33	33	25
Rybnicki	12	9	9	12	14	14	10	12	13	13	12	10	6	7	8
Tarnogórski	23	14	18	29	29	18	32	37	29	48	41	36	18	26	23
Wodzisławski	28	29	38	32	36	27	40	37	50	29	38	31	32	35	32
Zawierciański	12	16	19	18	13	15	26	29	21	21	25	23	26	25	21
Żywiecki	30	28	32	35	27	30	32	39	43	24	17	29	14	11	17

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta															
Bielsko - Biała	18	22	25	18	20	19	20	24	11	22	17	15	22	22	13
Bytom	12	23	25	22	11	17	21	21	15	16	23	26	18	19	18
Chorzów	7	11	7	7	4	5	8	6	5	9	8	6	6	6	9
Częstochowa	45	63	51	57	49	54	58	54	59	55	50	57	55	45	48
Dąbrowa Górnicza	21	27	14	27	27	30	25	28	30	26	21	19	20	10	21
Gliwice	30	33	36	14	18	22	41	33	31	37	42	36	24	14	23
Jastrzębie	28	24	16	8	16	17	24	24	18	26	23	20	14	12	11
Jaworzno	9	18	20	18	16	12	26	25	22	28	40	37	23	38	37
Katowice	19	33	35	21	25	18	29	30	33	30	32	23	20	22	23
Mysłowice	7	7	7	14	11	13	11	16	13	21	13	19	14	22	15
Piekary Śl.	6	5	4	4	4	4	7	5	3	4	5	3	1	2	1
Ruda Śl.	15	15	20	32	33	35	38	57	52	27	33	46	35	33	32
Rybnik	20	21	13	15	10	16	46	37	28	39	31	24	23	12	12
Siemianowice Śl.	8	9	9	19	8	12	17	22	15	15	17	15	15	15	15
Sosnowiec	28	28	31	17	18	23	21	22	23	32	18	20	27	30	19
Świętochłowice	10	13	9	7	7	7	8	11	11	8	10	8	10	10	11
Tychy	32	38	36	21	21	21	13	21	17	17	20	20	15	12	15
Zabrze	31	38	34	29	24	35	35	37	43	32	42	33	31	29	26
Żory	7	8	8	4	3	6	12	8	6	7	11	6	7	8	3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	45,4	47,2	45,2	6,5	7,7	7,3
Powiaty						
Będziński	56,8	55,7	55,3	5,2	3,7	10,4
Bielski	42,9	44,5	46,8	5,3	6,2	6,2
Bieruńsko - Łędziński	53,3	50,8	48,4	3,8	8,5	7,7
Cieszyński	51,6	62,3	60,7	8,7	16,2	12,1
Częstochowski	89,9	90,3	85,7	8,6	7,7	15,4
Gliwicki	48,2	50,6	48,1	2,9	3,8	3,4
Kłobucki	71,0	85,0	92,7	9,5	16,1	11,8
Lubliniecki	33,5	34,8	33,6	3,0	3,0	4,2
Mikołowski	37,1	41,4	27,9	8,3	12,4	3,5
Myszkowski	59,0	58,0	36,1	7,5	7,7	4,9
Pszczynski	51,6	36,5	38,8	5,0	5,1	5,5
Raciborski	82,9	85,6	64,8	14,6	13,3	7,3
Rybnicki	31,7	32,8	32,8	4,2	3,0	4,2
Tarnogórski	54,9	54,5	46,0	10,1	7,4	7,0
Wodzisławski	47,9	52,8	53,7	6,2	6,6	6,9
Zawierciański	43,6	46,7	42,8	7,5	12,0	8,6
Żywiecki	37,8	34,8	43,1	5,3	5,1	8,7


DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta						
Bielsko - Biała	29,4	31,2	24,7	2,6	3,0	2,7
Bytom	25,5	28,5	29,6	4,0	6,4	5,2
Chorzów	16,6	15,9	14,5	6,2	3,6	2,7
Częstochowa	61,8	61,1	62,9	12,2	10,9	10,2
Dąbrowa Górnicza	54,1	52,1	52,6	8,1	7,3	8,7
Gliwice	41,1	40,0	42,3	6,7	4,3	6,6
Jastrzębie	48,7	49,5	41,0	6,2	8,4	4,9
Jaworzno	56,4	75,9	70,9	5,3	9,3	8,8
Katowice	21,6	26,4	24,6	4,2	6,5	6,5
Mysłowice	43,9	45,8	44,5	6,5	5,9	7,2
Piekary Śl.	19,6	19,0	13,6	7,9	6,3	2,7
Ruda Śl.	49,2	58,1	62,9	4,3	9,8	10,1
Rybnik	48,1	37,8	31,7	4,3	4,7	4,7
Siemianowice Śl.	56,3	55,2	51,3	6,0	7,7	7,7
Sosnowiec	34,4	32,6	32,6	9,2	8,7	12,3
Świętochłowice	39,8	47,9	43,2	7,3	14,9	1,9
Tychy	40,2	46,5	45,3	8,1	11,1	10,7
Zabrze	43,6	48,2	48,5	4,1	8,9	5,0
Żory	27,9	28,9	22,0	4,5	2,3	2,3


^a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28 PO RAZ PIERWSZY
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	51,0	54,0	51,9	87,6	82,4	82,9	50,8	54,1	48,6	44,0	45,4	43,4	27,7	28,7	28,6
Powiaty															
Będziński	40,4	32,3	55,4	74,0	84,1	84,1	87,3	66,4	56,4	55,7	65,9	59,6	37,4	41,8	40,4
Bielski	38,0	39,0	52,0	77,1	71,5	83,9	61,3	53,3	44,2	44,7	47,9	43,3	21,1	29,8	37,5
Bieruńsko - Lędziński	68,6	64,2	74,1	80,9	108,4	72,3	78,9	46,7	39,6	47,4	51,9	55,1	25,1	28,9	28,9
Cieszyński	94,5	76,5	73,1	125,3	139,6	125,7	49,7	69,1	80,8	35,3	51,2	45,8	24,0	34,5	31,0
Częstochowski	96,2	72,8	87,9	188,1	187,3	161,8	82,5	104,0	93,9	108,7	110,2	87,6	53,8	47,9	57,9
Gliwicki	52,2	41,4	35,9	89,5	100,5	73,1	57,9	57,9	27,9	34,5	46,6	50,2	38,6	37,7	59,5
Kłobucki	41,0	74,9	67,0	84,9	87,0	93,2	98,8	139,3	147,0	100,1	94,9	110,0	37,1	44,0	52,8
Lubliniecki	44,4	29,6	29,6	43,7	42,0	35,0	27,7	42,6	31,2	28,4	34,2	44,0	34,3	30,1	28,1
Mikołowski	35,7	65,9	31,4	64,6	65,5	70,5	55,5	66,0	29,6	37,2	25,5	27,6	16,3	13,8	10,4
Myszkowski	84,1	44,0	19,6	98,0	77,2	38,6	61,8	71,8	34,4	67,1	55,1	52,2	27,6	50,8	31,4
Pszczynski	25,6	29,5	34,4	58,0	62,0	57,9	54,2	36,9	36,9	50,9	33,8	46,6	61,5	33,9	29,9
Raciborski	117,7	118,9	54,4	171,2	179,3	179,3	92,2	100,4	81,1	78,3	71,6	54,7	45,1	47,8	36,2
Rybnicki	48,9	35,5	35,5	81,4	90,6	90,6	28,3	34,4	37,3	31,5	29,8	24,8	11,7	14,4	16,5
Tarnogórski	60,2	34,4	44,2	128,9	123,9	76,9	55,3	65,0	50,9	70,6	62,0	54,4	20,7	31,6	27,9
Wodzisławski	55,4	55,7	72,9	104,8	113,4	85,1	55,7	51,6	69,8	34,8	46,9	38,3	32,2	36,8	33,7
Zawierciański	35,6	47,1	55,9	87,8	61,6	71,1	51,7	58,2	42,2	35,5	43,4	39,9	36,0	36,5	30,6
Żywiecki	60,7	55,2	63,1	112,9	84,8	94,2	42,7	52,8	58,2	26,4	19,4	33,1	12,6	10,3	16,0

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta															
Bielsko - Biała	32,5	39,4	44,7	55,8	58,4	55,5	26,9	32,7	15,0	27,7	21,7	19,1	22,3	23,4	13,8
Bytom	23,1	43,8	47,6	70,9	34,2	52,8	28,1	28,7	20,5	18,9	28,1	31,7	16,8	18,8	17,8
Chorzów	20,0	30,8	19,6	34,1	18,6	23,2	16,6	12,7	10,6	16,4	14,9	11,2	9,3	9,6	14,4
Częstochowa	69,4	94,6	76,6	145,6	125,2	138,0	62,5	58,3	63,7	53,3	49,7	56,7	40,2	35,0	37,4
Dąbrowa Górnicza	57,8	71,3	36,9	129,8	123,2	136,9	52,1	58,3	62,5	51,6	42,3	38,3	31,1	16,8	35,4
Gliwice	54,3	58,1	63,4	43,4	52,9	64,9	55,9	45,2	42,5	44,4	52,6	45,1	21,6	13,2	21,7
Jastrzębie	93,9	80,8	53,9	45,0	85,3	90,7	54,9	56,6	42,4	50,5	47,0	40,9	22,3	19,9	18,2
Jaworzno	33,8	65,8	73,1	115,8	98,3	73,7	65,3	63,2	55,6	63,8	94,6	87,5	39,3	69,2	67,4
Katowice	23,2	39,1	41,5	43,5	49,2	35,4	25,7	26,7	29,3	23,3	26,0	18,7	11,2	13,2	13,8
Mysłowice	29,4	28,2	28,2	101,2	77,4	91,5	34,1	48,5	39,4	59,2	38,4	56,2	29,5	49,2	33,5
Piekary Śl.	35,0	28,3	22,6	39,8	38,1	38,1	29,3	20,9	12,5	14,6	19,0	11,4	2,9	6,3	3,1
Ruda Śl.	32,8	31,7	42,2	120,3	119,3	126,6	58,3	88,8	81,0	37,5	47,1	65,7	39,2	38,8	37,6
Rybnik	42,8	43,0	26,6	54,6	34,5	55,2	72,2	57,9	43,8	55,1	45,7	35,4	26,0	14,4	14,4
Siemianowice Śl.	38,2	42,5	42,5	158,1	64,0	96,0	60,1	77,2	52,7	48,1	57,5	50,7	38,5	40,6	40,6
Sosnowiec	48,9	48,6	53,8	51,3	52,3	66,8	27,3	28,8	30,2	37,7	21,9	24,3	24,3	28,6	18,1
Świętochłowice	60,9	76,3	52,8	65,9	66,9	66,9	33,0	45,2	45,2	31,9	41,0	32,8	31,5	33,1	36,5
Tychy	76,4	87,1	82,5	89,7	86,1	86,1	24,3	38,1	30,8	31,7	38,4	38,4	21,1	18,3	22,9
Zabrze	59,4	71,4	63,8	92,4	74,4	108,5	45,9	50,1	58,2	36,4	48,8	38,3	27,0	27,0	24,2
Żory	30,5	33,9	33,9	28,6	21,0	42,1	40,1	26,2	19,6	22,6	36,2	19,7	20,2	24,4	9,1

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA 100-I99
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem	Choroby układu krążenia 100-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia 100-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia 100-I99
2009	936933	525216	100	56,06	2524,0	1414,9
2010	976820	550536	100	56,36	2624,1	1478,9
2011	1009021	565964	100	56,10	2710,6	1520,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.

**STRUKTURA PROCENTOWA SCHORZEŃ STWIERDZONYCH PRZEZ LEKARZA POZ
U OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	525216	550536	565964	42531	45064	126197
Powiaty						
Będziński	14155	14400	14988	1301	1446	1436
Bielski	19702	20812	21674	1551	1588	1747
Bieruńsko - Lędziński	4670	6585	5615	420	773	741
Cieszyński	21788	23583	27839	1923	2229	2408
Częstochowski	8768	8950	9513	949	852	908
Gliwicki	10429	11394	10415	448	841	932
Kłobucki	4292	4834	5123	349	429	378
Lubliniecki	5052	5015	5464	309	372	482
Mikołowski	5570	6174	6129	633	660	745
Myszkowski	7021	6386	7766	871	533	1283
Pszczynski	12252	10561	11149	612	372	473
Raciborski	10775	11750	10485	827	902	862
Rybnicki	7530	7764	7307	511	514	531
Tarnogórski	11341	10088	11183	873	718	1036
Wodzisławski	17434	18521	17833	1272	1371	1125
Zawierciański	9329	7950	10185	637	540	920
Żywiecki	19062	17795	17460	1558	1119	1226

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta						
Bielsko - Biała	19439	18693	20750	1344	1502	1925
Bytom	24224	32864	30435	2755	3006	3261
Chorzów	20255	22924	20883	1364	1236	1137
Częstochowa	29077	28637	30249	2476	2629	2691
Dąbrowa Górnicza	11687	13141	11330	1555	1596	2247
Gliwice	22728	24475	28209	1921	2116	1953
Jastrzębie	10295	11041	11910	577	735	900
Jaworzno	15517	16330	15192	740	896	1029
Katowice	43079	48562	51859	3752	4020	5411
Mysłowice	5906	6284	7257	651	327	531
Piekary Śl.	7877	7974	8914	411	390	362
Ruda Śl.	18913	16739	17101	1275	1018	955
Rybnik	13220	14263	12539	1232	1554	960
Siemianowice Śl.	10980	11030	11466	647	652	978
Sosnowiec	36449	39244	39273	3090	3811	3598
Świętochłowice	7339	7665	6682	573	892	723
Tychy	15607	15917	17282	1268	1691	1672
Zabrze	16731	15908	16196	1506	1367	1476
Żory	6723	6283	6309	350	367	952

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	29088	27408	28732	136069	137278	139267	172097	179867	184234	187962	205983	213731
Powiaty												
Będziński	879	708	789	3303	3421	3106	4894	4962	5130	5079	5309	5963
Bielski	1034	1107	1125	5053	5170	5360	6961	7403	7669	6654	7132	7520
Bieruńsko - Lędziński	374	518	443	1423	1817	1513	1577	2192	1786	1296	2058	1873
Cieszyński	1258	1234	1441	5763	5746	6448	6774	7567	8929	7993	9036	11021
Częstochowski	349	416	462	1886	1872	1995	2932	3047	3166	3601	3615	3890
Gliwicki	531	597	512	3245	2907	2738	3522	3484	3146	3131	4406	4019
Kłobucki	155	191	171	588	673	707	1526	1733	1791	2023	2237	2454
Lubliniecki	442	396	444	1488	1487	1569	1657	1674	1811	1465	1458	1640
Mikołowski	403	400	389	1486	1616	1488	1894	2115	2181	1787	2043	2071
Myszkowski	898	294	326	1415	1187	1620	1808	2052	2477	2900	2853	3343
Pszczynski	890	677	590	3693	3269	3420	4584	4004	4252	3085	2611	2887
Raciborski	352	479	373	2550	2684	2355	3500	3508	3027	4373	5079	4730
Rybnicki	416	376	339	2242	2359	2203	2237	2249	2120	2635	2780	2645
Tarnogórski	495	450	588	2399	2158	2551	4369	3870	3671	4078	3610	4373
Wodzisławski	697	686	613	4378	4595	4485	6229	6593	6135	6130	6647	6600
Zawierciański	424	351	418	2002	1685	2224	3029	2717	3361	3874	3197	4182
Żywiecki	1204	1032	946	5356	4976	4949	5961	5541	5222	6541	6246	6343

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta												
Bielsko - Biała	1220	898	1024	4816	4515	5116	5932	5742	6279	7471	7538	8331
Bytom	1360	1649	1562	6504	8811	8528	7680	9511	8581	8680	12893	11764
Chorzów	879	877	760	4972	5255	4871	6956	7972	7262	7448	8820	7990
Częstochowa	1484	1474	1422	6954	7029	6981	10693	9657	10548	9946	10477	11298
Dąbrowa Górnicza	609	561	725	2886	3034	2900	3877	4590	4683	4315	4956	5022
Gliwice	1476	1373	1586	5682	5955	6528	6938	7308	8479	8632	9839	11616
Jastrzębie	424	411	584	3062	3069	3198	3890	4165	4300	2919	3396	3828
Jaworzno	757	886	889	4208	4481	3858	4270	4345	4065	6282	6618	6380
Katowice	2174	2220	2993	10743	11356	12801	14370	16703	16600	15792	18283	19465
Mysłowice	310	367	382	1400	1421	1614	1742	1644	2097	2454	2852	3164
Piekary Śl.	393	369	541	1887	1866	2169	2131	2323	2667	3466	3416	3537
Ruda Śl.	1140	841	685	6699	5279	5361	5946	5458	5878	5128	5161	5177
Rybnik	683	710	587	3613	3661	3509	4284	4608	4132	4640	5284	4311
Siemianowice Śl.	333	306	376	3025	3163	3266	4425	4464	4570	3197	3097	3254
Sosnowiec	1792	1783	1825	8539	8425	7983	10997	11911	12807	15121	17125	16658
Świętochłowice	256	309	310	1625	1769	1572	2113	2224	2129	3345	3363	2671
Tychy	1163	1019	1087	4892	4626	5007	5401	5516	6249	4151	4756	4939
Zabrze	1273	1036	1036	4338	4382	3711	4572	4694	4754	6548	5796	6695
Żory	561	407	389	1954	1559	1563	2426	2321	2280	1782	1996	2077

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	1414,9	1478,9	1520,4	114,8	121,2	134,5
Powiaty						
Będziński	1141,4	1160,0	1207,3	105,0	116,5	115,7
Bielski	1643,1	1711,4	1782,3	130,4	131,5	144,7
Bieruńsko - Lędziński	1064,7	1485,6	1266,7	96,4	175,4	168,2
Cieszyński	1628,0	1747,0	2062,3	144,5	165,8	179,1
Częstochowski	832,6	844,1	897,2	90,4	80,7	86,1
Gliwicki	1153,0	1250,6	1143,2	49,7	92,6	102,6
Kłobucki	647,8	724,5	767,8	52,9	64,6	56,9
Lubliniecki	843,3	830,7	905,0	52,0	61,8	80,1
Mikołowski	769,0	842,4	836,2	87,8	90,6	102,3
Myszkowski	1229,5	1113,6	1354,3	152,9	93,2	224,3
Pszczynski	1520,4	1295,9	1368,0	76,5	45,9	58,3
Raciborski	1220,8	1322,3	1179,9	94,0	101,9	97,4
Rybnicki	1302,8	1328,8	1250,6	88,9	88,6	91,5
Tarnogórski	1029,5	909,2	1007,9	79,4	64,9	93,7
Wodzisławski	1424,3	1503,5	1447,7	104,4	111,7	91,6
Zawierciański	942,0	802,2	1027,7	64,5	54,5	92,9
Żywiecki	1655,5	1531,6	1502,8	136,3	96,8	106,0

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta						
Bielsko - Biała	1374,8	1321,9	1467,4	95,1	106,2	136,1
Bytom	1639,2	2227,7	2063,1	186,4	203,6	220,9
Chorzów	2234,1	2529,5	2304,3	150,5	136,4	125,5
Częstochowa	1486,1	1466,2	1548,8	126,4	134,4	137,6
Dąbrowa Górnicza	1105,7	1242,6	1260,5	147,0	151,0	212,5
Gliwice	1414,9	1524,9	1757,6	119,6	131,6	121,5
Jastrzębie	1421,2	1524,1	1644,0	79,6	101,6	124,4
Jaworzno	2026,2	2127,2	1979,0	96,9	116,9	134,3
Katowice	1698,8	1918,6	2048,9	148,0	158,5	213,4
Mysłowice	990,7	1050,8	1213,5	109,4	54,8	89,0
Piekary Śl.	1666,4	1688,5	1887,5	86,9	82,6	76,6
Ruda Śl.	1666,1	1474,6	1506,5	112,5	89,7	84,1
Rybnik	1183,9	1272,6	1118,7	110,6	139,0	85,8
Siemianowice Śl.	1907,0	1920,7	1996,7	112,3	113,4	170,2
Sosnowiec	1991,9	2155,5	2157,1	168,3	208,7	197,1
Świętochłowice	1695,9	1775,9	1548,2	132,4	206,3	167,2
Tychy	1485,2	1511,4	1641,0	120,8	160,7	158,9
Zabrze	1105,0	1049,1	1068,1	99,5	90,2	97,4
Żory	1378,1	1288,6	1293,9	71,9	75,2	195,2

^a wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^b

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	261,7	248,9	260,9	1028,2	1047,9	1063,1	2787,4	2778,1	2845,6	2849,2	3102,7	3219,4
Powiaty												
Będziński	250,9	205,2	228,7	775,2	813,6	738,7	2101,8	2033,9	2102,8	2200,0	2288,7	2570,6
Bielski	275,3	292,7	297,5	1164,1	1183,9	1227,4	3700,3	3733,2	3867,4	3305,7	3514,9	3706,1
Bieruńsko - Łędziński	265,7	365,2	312,3	828,1	1059,7	882,4	2627,5	3410,6	2778,9	1963,9	3132,4	2850,8
Cieszyński	309,4	303,6	354,5	1208,1	1209,2	1356,9	3070,3	3232,5	3814,3	3413,9	3858,4	4706,0
Częstochowski	114,7	136,2	151,3	494,9	491,8	524,1	1715,3	1707,7	1774,4	1830,8	1846,7	1987,2
Gliwicki	195,1	219,4	188,1	964,4	869,9	819,3	2605,0	2434,7	2198,5	1949,4	2726,0	2486,5
Kłobucki	78,8	97,5	87,3	245,2	280,0	294,1	1483,4	1611,9	1665,9	1641,8	1811,5	1987,2
Lubliniecki	238,0	213,3	239,1	670,7	671,8	708,9	1932,1	1820,8	1969,8	1385,3	1391,4	1565,0
Mikołowski	179,4	176,5	171,7	557,9	607,9	559,7	1706,8	1798,3	1854,4	1460,1	1663,0	1685,8
Myszkowski	541,0	178,1	197,5	696,6	589,8	804,9	1880,2	2024,9	2444,2	2742,1	2696,6	3159,7
Pszczynski	328,3	248,6	216,6	1171,9	1038,8	1086,8	4333,9	3514,7	3732,4	2708,8	2289,7	2531,8
Raciborski	131,8	178,9	139,3	767,3	814,6	714,8	2842,3	2652,2	2288,5	2732,1	3192,5	2973,2
Rybnicki	227,6	204,6	184,5	1043,0	1092,7	1020,5	2752,2	2625,2	2474,6	2662,7	2808,9	2672,5
Tarnogórski	153,0	139,8	182,7	604,9	546,6	646,2	2493,0	2098,4	1990,5	1978,4	1732,2	2098,4
Wodzisławski	188,8	186,1	166,3	986,0	1034,2	1009,4	3323,9	3377,6	3142,9	2743,6	2971,5	2950,5
Zawierciański	153,2	128,6	153,1	585,4	499,5	659,3	1662,5	1423,9	1761,3	2046,2	1683,3	2202,0
Żywiecki	340,3	290,6	266,4	1291,2	1197,1	1190,6	3391,2	3011,6	2838,2	3160,4	3017,1	3064,0


DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^b (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Miasta												
Bielsko - Biała	288,4	216,9	247,4	1018,4	965,2	1093,7	2291,9	2130,1	2329,4	2881,9	2868,8	3170,6
Bytom	316,2	389,7	369,1	1233,6	1690,9	1636,6	3243,9	3889,0	3508,8	3059,6	4500,6	4106,5
Chorzów	344,1	348,9	302,3	1574,4	1666,5	1544,7	4660,9	5227,5	4762,0	4001,9	4715,1	4271,4
Częstochowa	266,6	270,0	260,5	1029,6	1059,9	1052,7	2968,5	2565,6	2802,3	2729,3	2850,2	3073,5
Dąbrowa Górnicza	187,8	176,9	228,6	796,6	858,5	820,6	1893,2	2098,2	2140,7	2604,4	2946,3	2985,6
Gliwice	301,3	284,8	329,0	1037,1	1105,4	1211,8	2531,0	2553,7	2962,9	2931,3	3300,3	3896,4
Jastrzębie	200,9	198,8	282,5	1153,0	1154,5	1203,0	2827,9	3034,8	3133,2	2648,1	2961,5	3338,3
Jaworzno	331,9	389,5	390,9	1474,9	1591,8	1370,5	3597,6	3488,3	3263,5	4696,1	4933,3	4755,9
Katowice	302,9	312,3	421,0	1235,6	1329,2	1498,4	3339,7	3748,2	3725,1	3046,6	3514,6	3741,8
Mysłowice	166,5	198,2	206,3	627,4	645,2	732,8	1905,3	1709,8	2181,0	2573,9	2957,0	3280,5
Piekary Śl.	285,1	269,2	394,6	1097,1	1115,8	1297,0	2887,5	2942,4	3378,1	3891,3	3838,6	3974,6
Ruda Śl.	330,7	246,5	200,8	1606,7	1283,1	1303,0	3311,1	2900,3	3123,4	2644,4	2655,7	2663,9
Rybnik	192,8	202,5	167,4	895,2	915,6	877,6	2419,1	2458,5	22,4,6	2553,1	2888,4	2356,5
Siemianowice Śl.	201,5	187,5	230,3	1467,7	1568,2	1619,3	4470,1	4304,7	4406,9	3032,6	2931,9	3080,6
Sosnowiec	337,3	345,1	353,2	1375,5	1388,7	1315,8	3009,0	3118,3	3352,9	4842,0	5431,2	5283,1
Świętochłowice	201,3	247,2	248,0	1044,0	1159,2	1030,1	2891,7	2884,2	2761,0	4351,5	4373,2	3473,3
Tychy	338,7	301,2	321,3	1352,0	1309,3	1417,1	2856,2	2717,9	3079,1	2652,1	3000,4	3115,9
Zabrze	283,3	233,3	233,3	766,2	781,2	661,6	2042,1	2017,1	2042,9	2384,0	2080,7	2403,4
Żory	323,0	243,3	232,5	1028,4	1165,5	943,9	2504,9	2253,2	2213,4	3589,8	3861,5	4018,2


^b Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIECEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIECEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99
PO RAZ PIERWSZY
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		525216	550536	565964	42531	45064	49995
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9591	9527	8317	1144	1207	1235
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	335747	360401	380137	26437	27864	30767
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	27748	28660	30544	3079	3810	4443
	niedokrwienność serca I20-I25	140237	139777	141252	11293	11943	13379
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	18570	18944	19226	2636	2633	2863

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1414,9	1478,9	1520,4	114,8	121,2	134,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,8	25,6	22,3	3,1	3,2	3,3
	choroba nadciśnieniowa I10- I15	904,5	968,2	1021,2	71,4	75,0	82,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	74,8	77,0	82,1	8,3	10,2	12,0
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	377,8	375,5	379,4	30,5	32,1	36,0
	w tym: przebyły zawał serca I25.2	50,0	50,9	51,6	7,1	7,1	7,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		29088	27408	28732	136069	137278	139267	172097	179867	184234	187962	205983	213731
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	730	693	643	2323	2249	1934	3153	3188	2727	3385	3397	3013
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	17429	16828	17768	93059	94960	97158	111942	119444	126568	113317	129169	138643
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	678	714	841	4143	4316	4547	9009	8659	9004	13918	14971	16152
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3517	3207	2922	27793	25639	24669	46348	44979	44679	62579	65955	68982
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	238	243	233	4261	4020	3788	7125	7463	7474	6946	7218	7731

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		261,7	248,9	260,9	1028,2	1047,9	1063,1	2787,4	2778,1	2845,6	2849,2	3102,7	3219,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,6	6,3	5,8	17,6	17,2	14,8	51,1	49,2	42,1	51,3	51,2	45,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	156,8	152,8	161,3	703,2	724,9	741,6	1813,1	1844,9	1954,9	1717,7	1945,7	2088,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6,1	6,5	7,6	31,3	32,9	34,7	145,9	133,7	139,1	211,0	225,5	243,3
	niedokrwienność serca I20-I25	31,6	29,1	26,5	210,0	195,7	188,3	750,7	694,7	690,1	948,6	993,5	1039,1
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2,1	2,2	2,1	32,2	30,7	28,9	115,4	115,3	115,4	105,3	108,7	116,5

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		14155	14400	14988	1301	1446	1436
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	400	544	350	45	84	44
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	8622	9066	10025	823	878	795
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	709	882	809	78	196	179
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	4644	4694	5248	506	569	638
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	564	691	1056	84	135	89

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1141,4	1160,0	1207,3	105,0	116,5	115,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	32,3	43,8	28,2	3,6	6,8	3,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	695,2	730,3	807,5	66,4	70,8	64,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	57,2	71,0	65,2	6,3	15,8	14,4
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	374,5	378,1	422,7	40,8	45,9	51,4
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	45,5	55,7	85,1	6,8	10,9	7,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		879	708	789	3303	3421	3106	4894	4962	5130	5079	5309	5963
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	26	35	33	73	118	49	118	147	85	183	244	183
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	542	483	559	2114	2281	2293	2942	3035	3349	3024	3267	3824
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	37	36	32	143	166	113	186	249	215	343	431	449
	niedokrwienność serca I20-I25	193	102	95	1067	994	825	1610	1633	1903	1774	1965	2425
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	13	17	7	199	182	144	200	256	347	152	236	558

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		250,9	205,2	228,7	775,2	813,6	738,7	2101,8	2033,9	2102,8	2200,0	2288,7	2570,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7,4	10,1	9,6	17,1	28,1	11,7	50,7	60,3	34,8	79,3	105,2	78,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	154,7	140,0	162,0	496,2	542,5	545,3	1263,5	1244,1	1372,8	1309,9	1408,4	1648,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10,6	10,4	9,3	33,6	39,5	26,9	79,9	102,1	88,1	148,6	185,8	193,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	55,1	29,6	27,5	250,4	236,4	196,2	691,4	669,4	780,0	768,4	847,1	1045,4
	w tym: przebyły zawał serca I25.2	3,7	4,9	2,0	46,7	43,3	34,2	85,9	104,9	142,2	65,8	101,7	240,5

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		19702	20812	21674	1551	1588	1747
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	458	446	307	36	31	42
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	12018	13646	14239	913	1032	1052
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1040	1055	1001	120	102	114
	niedokrwienne choroba serca I20- I25	5348	5490	5343	390	370	405
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	662	721	608	110	110	106

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1643,1	1711,4	1782,3	130,4	131,5	144,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	38,2	36,7	25,2	3,0	2,6	3,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1002,3	1122,1	1170,9	76,8	85,5	87,1
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	86,7	86,8	82,3	10,1	8,4	9,4
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	446,0	451,5	439,4	32,8	30,6	33,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	55,2	59,3	50,0	9,3	9,1	8,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W POWIECIE BIELSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1034	1107	1125	5053	5170	5360	6961	7403	7669	6654	7132	7520
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	51	53	36	112	107	59	154	155	98	141	131	114
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	677	767	709	3492	3814	3768	4488	4931	5083	3361	4134	4679
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	14	12	10	129	114	110	363	358	312	534	571	569
	niedokrwienność serca I20-I25	76	83	89	993	937	805	1916	1861	1764	2363	2609	2685
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	9	8	5	207	190	123	281	311	291	165	212	189

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W POWIECIE BIELSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		275,3	292,7	297,5	1164,1	1183,9	1227,4	3700,3	3733,2	3867,4	3305,7	3514,9	3706,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,6	14,0	9,5	25,8	24,5	13,5	81,9	78,2	49,4	70,0	64,6	56,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	180,2	202,8	187,5	804,5	873,4	862,8	2385,7	2486,6	2563,3	1669,7	2037,4	2305,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,7	3,2	2,6	29,7	26,1	25,2	193,0	180,5	157,3	265,3	281,4	280,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	20,2	21,9	23,5	228,8	214,6	184,3	1018,5	938,5	889,6	1173,9	1285,8	1323,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,4	2,1	1,3	47,7	43,5	28,2	149,4	156,8	146,7	82,0	104,5	93,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		4670	6585	5615	420	773	741
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	41	40	28	7	8	3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2777	4300	3694	247	533	419
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	347	427	341	39	69	36
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	1338	1814	1616	83	244	208
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	320	286	288	28	31	28

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1064,7	1485,6	1266,7	96,4	175,4	168,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9,3	9,0	6,3	1,6	1,8	0,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	633,1	970,1	833,4	56,7	121,0	95,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	79,1	96,3	76,9	8,9	15,7	8,2
	niedokrwienność serca I20-I25	305,1	409,2	364,6	19,0	55,4	47,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	73,0	64,5	65,0	6,4	7,0	6,4

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		374	518	443	1423	1817	1513	1577	2192	1786	1296	2058	1873
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4	0	0	13	15	9	10	13	8	14	12	11
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	198	278	248	847	1230	1026	986	1443	1197	746	1349	1223
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	9	10	8	77	92	63	155	168	151	106	157	119
	niedokrwienność serca I20-I25	146	168	172	381	450	403	412	518	427	399	678	614
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	8	8	7	77	65	68	153	139	134	82	74	79

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		265,7	365,2	312,3	828,1	1059,7	882,4	2627,5	3410,6	2778,9	1963,9	3132,4	2850,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,8	0,0	0,0	7,6	8,7	5,2	16,7	20,2	12,4	21,2	18,3	16,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	140,7	196,0	174,8	492,9	717,4	598,4	1642,8	2245,2	1862,5	1130,5	2053,3	1861,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6,4	7,1	5,6	44,8	53,7	36,7	258,2	261,4	234,9	160,6	239,0	181,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	103,7	118,4	121,3	221,7	262,5	235,0	686,4	806,0	664,4	604,6	1032,0	934,6
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	5,7	5,6	4,9	44,8	37,9	39,7	254,9	216,3	208,5	124,3	112,6	120,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		21788	23583	27839	1923	2229	2408
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	319	320	322	44	40	56
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	14673	17245	20767	1191	1600	1569
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1246	1227	1191	152	246	226
	niedokrwienność serca I20-I25	4764	5032	5637	520	622	728
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	870	1031	1245	166	204	295

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1628,0	1747,0	2062,3	144,5	165,8	179,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23,8	23,7	23,9	3,3	3,0	4,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1096,4	1277,5	1538,4	89,5	119,0	116,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	93,1	90,9	88,2	11,4	18,3	16,8
	niedokrwienność serca I20-I25	356,0	372,8	417,6	39,1	46,3	54,2
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	65,0	76,4	92,2	12,5	15,2	21,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1258	1234	1441	5763	5746	6448	6774	7567	8929	7993	9036	11021
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	18	19	18	65	73	67	95	92	103	141	136	134
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	801	797	900	4291	4484	5042	4719	5689	7064	4862	6275	7761
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	35	29	20	208	186	164	371	381	317	632	631	690
	niedokrwienność serca I20-I25	79	68	59	845	723	629	1496	1551	1654	2344	2690	3295
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	8	5	9	196	186	177	337	399	451	329	441	609

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		309,4	303,6	354,5	1208,1	1209,2	1356,9	3070,3	3232,5	3814,3	3413,9	3858,4	4706,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,4	4,7	4,4	13,6	15,4	14,1	43,1	39,3	44,0	60,2	58,1	57,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	197,0	196,1	221,4	899,5	943,6	1061,0	2138,9	2430,3	3017,6	2076,6	2679,4	3314,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8,6	7,1	4,9	43,6	39,1	34,5	168,2	162,8	135,4	269,9	269,4	294,6
	niedokrwienność serca I20-I25	19,4	16,7	14,5	177,1	152,1	132,4	678,1	662,6	706,6	1001,2	1148,6	1407,0
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2,0	1,2	2,2	41,1	39,1	37,2	152,7	170,4	192,7	140,5	188,3	260,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		8768	8950	9513	949	852	909
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	234	232	104	13	13	10
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5017	5328	5858	633	561	630
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	636	666	747	87	95	97
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	2368	2311	2606	194	208	223
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	607	637	672	90	77	88

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		832,6	844,1	897,2	90,4	80,7	86,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22,2	21,9	9,8	1,2	1,2	0,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	476,4	502,5	552,5	60,3	53,1	59,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	60,4	62,8	70,5	8,3	9,0	9,2
	niedokrwienność serca I20-I25	224,9	218,0	245,8	18,5	19,7	21,1
	w tym: <i>przeżyty zawał serca</i> I25.2	57,6	60,1	63,4	8,6	7,3	8,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		349	416	462	1886	1872	1995	2932	3047	3166	3601	3615	3890
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	10	6	48	47	19	79	87	25	98	88	54
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	248	297	319	1181	1221	1314	1667	1758	1911	1921	2052	2314
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	15	14	26	106	105	107	186	183	188	329	364	426
	niedokrwienność serca I20-I25	71	71	68	440	461	509	878	877	943	979	902	1086
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	5	6	8	117	123	131	236	244	245	249	264	288

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		114,7	136,2	151,3	494,9	491,8	524,1	1715,3	1707,7	1774,4	1830,8	1846,7	1987,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,0	3,3	2,0	12,6	12,3	5,0	46,2	48,8	14,0	49,8	45,0	27,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	81,5	97,2	104,5	309,9	320,8	345,2	975,3	985,3	1071,0	976,7	1048,3	1182,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,9	4,6	8,5	27,8	27,6	28,1	108,8	102,6	105,4	167,3	186,0	217,6
	niedokrwienność serca I20-I25	23,3	23,2	22,3	115,5	121,1	133,7	513,7	491,5	528,5	497,7	460,8	554,8
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	1,6	2,0	2,6	30,7	32,3	34,4	138,1	136,7	137,3	126,6	134,9	147,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		10429	11394	10415	448	841	932
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	270	294	117	22	39	17
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6539	7101	5876	302	485	490
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	571	852	642	44	107	82
	niedokrwienność serca I20-I25	2452	2639	2063	123	246	179
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	270	408	259	44	98	42

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1153,0	1250,6	1143,2	49,69	92,60	102,62
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	29,9	32,3	12,8	2,44	4,29	1,87
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	722,9	779,4	645,0	33,49	53,40	53,95
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	63,1	93,5	70,5	4,88	11,78	9,03
	niedokrwienność serca I20-I25	271,1	289,7	226,4	13,64	27,09	19,71
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	29,9	44,8	28,4	4,88	10,79	4,62

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		531	597	512	3245	2907	2738	3522	3484	3146	3131	4406	4019
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	10	10	87	83	33	82	97	34	92	104	40
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	319	388	321	2352	1973	1691	2106	2206	1870	1762	2534	1994
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	28	6	5	78	112	98	180	230	199	285	504	340
	niedokrwienność serca I20-I25	110	77	69	515	545	412	880	718	553	947	1299	1029
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	4	4	2	52	75	53	106	161	102	108	168	102

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		195,1	219,4	188,1	964,4	869,9	819,3	2605,0	2434,7	2198,5	1949,4	2726,0	2486,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,3	3,7	3,7	25,9	24,8	9,9	60,7	67,8	23,8	57,3	64,3	24,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	117,2	142,6	118,0	699,0	590,4	506,0	1557,7	1541,6	1306,8	1097,1	1567,8	1233,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10,3	2,2	1,8	23,2	33,5	29,3	133,1	160,7	139,1	177,4	311,8	210,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	40,4	28,3	25,4	153,1	163,1	123,3	650,9	501,7	286,4	589,6	803,7	636,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,5	1,5	0,7	15,5	22,4	15,9	78,4	112,5	71,3	67,2	103,9	63,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		4292	4834	5123	349	429	378
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	206	227	309	20	26	30
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2396	2740	3023	216	251	230
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	256	307	393	34	57	45
	niedokrwienność serca I20-I25	1434	1485	1485	79	90	86
	w tym: <i>przebiegi zawału serca</i> I25.2	217	206	260	30	23	37

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		647,8	724,5	767,8	52,9	64,6	56,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	31,1	34,0	46,3	3,0	3,9	4,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	361,6	410,6	453,0	32,8	37,8	34,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	38,6	46,0	58,9	5,2	8,6	6,8
	niedokrwienność serca I20-I25	216,4	222,6	222,6	12,0	13,6	13,4
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	32,8	30,9	39,0	4,6	3,5	5,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		155	191	171	588	673	707	1526	1733	1791	2023	2237	2454
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4	5	7	28	36	43	76	83	98	98	103	161
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	134	148	137	419	465	512	809	983	1103	1034	1144	1271
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1	5	5	18	36	31	96	103	130	141	163	227
	niedokrwienność serca I20-I25	16	22	19	123	127	153	545	556	510	750	780	803
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2	0	0	34	31	39	69	77	94	112	98	127

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		78,8	97,5	87,3	245,2	280,0	294,1	1483,4	1611,9	1665,9	1641,8	1811,5	1987,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,0	2,6	3,6	11,7	15,0	17,9	73,9	77,2	91,2	79,5	83,4	130,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	68,1	75,6	69,9	174,7	193,5	213,0	786,4	914,3	1026,0	839,1	926,4	1029,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,5	2,6	2,6	7,5	15,0	12,9	93,3	95,8	120,9	114,4	132,0	183,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	8,1	11,2	9,7	51,3	52,8	63,7	529,8	517,2	474,4	608,7	631,6	650,3
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	1,0	0,0	0,0	14,2	12,9	16,2	67,1	71,6	87,4	90,9	79,4	102,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		5052	5015	5464	309	372	482
12644w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	263	332	338	42	38	37
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2822	2818	2863	144	129	228
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	490	646	661	36	66	77
	niedokrwienność serca I20-I25	1191	1105	1261	80	97	124
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	417	407	383	48	38	64

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		843,3	830,7	905,0	52,0	61,8	80,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	43,9	55,0	7,1	6,3	7,1	6,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	471,0	466,8	24,2	21,4	24,2	37,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	81,8	107,0	6,1	11,0	6,1	12,8
	niedokrwienność serca I20-I25	198,8	183,0	13,5	16,1	13,5	20,6
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	69,6	67,4	8,1	6,3	8,1	10,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		442	396	444	1488	1487	1569	1657	1674	1811	1465	1458	1640
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24	30	30	82	108	116	83	116	108	74	78	84
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	241	210	237	858	878	856	887	886	936	836	844	834
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	16	37	36	77	199	197	162	212	222	235	198	206
	niedokrwienność serca I20-I25	35	50	43	357	245	290	376	400	448	423	410	480
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	10	7	6	82	76	65	168	178	174	157	146	138

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		238,0	213,3	239,1	670,7	671,8	708,9	1932,1	1820,8	1969,8	1385,3	1391,4	1565,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12,9	16,2	16,2	37,0	48,8	52,4	96,8	126,2	117,5	70,0	74,4	80,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	129,8	113,1	127,7	386,7	396,7	386,7	1034,3	963,7	1018,1	790,5	805,4	795,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8,6	19,9	19,4	34,7	89,9	89,0	188,9	230,6	241,5	222,2	188,9	196,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	18,8	26,9	23,2	160,9	110,7	131,0	438,4	435,1	487,3	400,0	391,3	458,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	5,4	3,8	3,2	37,0	34,3	29,4	195,9	193,6	189,3	148,5	139,3	131,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		5570	6174	6129	633	660	745
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	184	176	195	9	13	24
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3455	3725	3662	297	323	404
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	435	497	489	53	59	64
	niedokrwienność serca I20-I25	1342	1512	1571	189	194	191
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	314	320	283	46	53	42

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		769,0	842,4	836,2	87,8	90,6	102,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,4	24,0	26,6	1,2	1,8	3,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	477,0	508,2	499,6	41,2	44,4	55,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	60,1	67,8	66,7	7,4	8,1	8,8
	niedokrwienność serca I20-I25	185,3	206,3	214,3	26,2	26,6	26,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	43,4	43,7	38,6	6,4	7,3	5,8

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		403	400	389	1486	1616	1488	1894	2115	2181	1787	2043	2071
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23	23	24	57	54	45	56	52	54	48	47	72
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	204	173	198	990	1088	963	1189	1260	1242	1072	1204	1259
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	39	38	29	77	82	75	167	168	180	152	209	205
	niedokrwienność serca I20-I25	123	128	105	259	240	238	429	516	548	531	628	680
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	19	13	6	61	52	41	117	123	125	117	132	111

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		179,4	176,5	171,7	557,9	607,9	559,7	1706,8	1798,3	1854,4	1460,1	1663,0	1685,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	10,2	10,1	10,6	21,4	20,3	16,9	50,5	44,2	45,9	39,2	38,3	58,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	90,8	76,3	87,4	371,7	409,3	362,2	1071,5	1071,3	1056,0	875,9	980,1	1024,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	17,4	16,8	12,8	28,9	30,8	28,2	150,5	142,8	153,0	124,2	170,1	166,9
	niedokrwienność serca I20-I25	54,8	56,5	46,3	97,2	90,3	89,5	386,6	438,7	465,9	433,9	511,2	553,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	8,5	5,7	2,6	22,9	19,6	15,4	105,4	104,6	106,3	95,6	107,4	90,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		7021	6386	7766	871	533	1283
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	151	57	47	6	7	10
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4235	4215	5390	636	306	935
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	229	241	262	34	31	35
	niedokrwienność serca I20-I25	1670	1614	1954	235	133	232
	w tym: <i>przebiegi zawału serca</i> I25.2	153	156	271	22	32	104

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1229,5	1113,6	1354,3	152,9	93,2	224,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	26,4	9,9	8,2	1,1	1,2	1,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	741,6	735,0	939,9	111,7	53,5	163,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	40,1	42,0	45,7	6,0	5,4	6,1
	niedokrwienność serca I20-I25	292,4	281,5	340,7	41,3	23,3	40,6
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	26,8	27,2	47,3	3,9	5,6	18,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		298	294	326	1415	1187	1620	1808	2052	2477	2900	2853	3343
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	15	2	0	33	5	9	42	19	14	61	31	24
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	162	162	238	1027	805	1135	1261	1361	1705	1785	1887	2312
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1	2	2	27	26	36	65	68	63	136	145	161
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	44	34	39	251	261	434	464	605	631	911	714	850
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	1	1	1	19	22	28	49	61	96	84	72	146

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		179,5	178,1	197,5	696,6	589,8	804,9	1880,2	2024,9	2444,2	2742,1	2696,6	3159,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9,0	1,2	0,0	16,2	2,5	4,5	43,7	18,7	13,8	57,7	29,3	22,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	97,6	98,2	144,2	505,6	400,0	563,9	1311,4	1343,0	1682,5	1687,8	1783,6	2185,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,6	1,2	1,2	13,3	12,9	17,9	67,6	67,1	62,2	128,6	137,1	152,2
	niedokrwienność serca I20-I25	26,5	20,6	23,6	123,6	129,7	215,6	482,5	597,0	622,7	861,4	674,9	803,4
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	0,6	0,6	0,6	9,4	10,9	13,9	51,0	60,2	94,7	79,4	68,1	138,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		12252	10561	11149	612	372	473
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	276	250	217	18	20	15
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7271	6441	7126	348	190	320
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	534	506	529	31	26	50
	niedokrwienność serca I20-I25	3722	2932	2946	190	131	156
	w tym: <i>przeżyty zawał serca</i> I25.2	520	519	531	52	46	75

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1520,4	1295,9	1368,0	76,5	45,9	58,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	34,2	30,7	26,6	2,2	2,5	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	902,3	790,3	874,4	43,5	23,4	39,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	66,3	62,1	64,9	3,9	3,2	6,2
	niedokrwienność serca I20-I25	461,9	359,8	361,5	23,7	16,2	19,2
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	64,5	63,7	65,2	6,5	5,7	9,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		890	677	590	3693	3269	3420	4584	4004	4252	3085	2611	2887
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	10	12	9	75	67	55	105	98	88	86	73	65
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	697	469	450	2069	1994	2194	2801	2495	2731	1704	1483	1751
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	14	14	10	81	88	87	211	188	187	228	216	245
	niedokrwienność serca I20-I25	140	149	57	1096	718	641	1354	1126	1202	1132	939	1046
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2	4	4	109	116	113	240	227	230	169	172	184

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		328,3	248,6	216,6	1171,9	1038,8	1086,8	4333,9	3514,7	3732,4	2708,8	2289,7	2531,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,7	4,4	3,3	23,8	21,3	17,5	99,3	86,0	77,2	75,5	64,0	57,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	257,1	172,2	165,2	656,6	633,7	697,2	2648,2	2190,1	2397,3	1496,2	1300,5	1535,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,2	5,1	3,7	25,7	28,0	27,6	199,5	165,0	164,2	200,2	189,4	214,9
	niedokrwienność serca I20-I25	51,6	54,7	20,9	347,8	228,2	203,7	1280,1	988,4	1055,1	993,9	823,5	917,3
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	0,7	1,5	1,5	34,6	36,9	35,9	226,9	199,3	201,9	148,4	150,8	161,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		10775	11750	10485	827	902	862
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	272	195	161	31	20	19
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6848	7606	7133	529	542	560
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	704	741	759	91	91	97
	niedokrwienność serca I20-I25	3151	3299	2841	327	274	198
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	556	564	529	93	80	84

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1220,8	1322,3	1179,9	94,0	101,9	97,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	30,8	21,9	18,1	3,5	2,3	2,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	775,9	855,9	802,7	60,1	61,2	63,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	79,8	83,4	85,4	10,3	10,3	11,0
	niedokrwienność serca I20-I25	357,0	371,2	319,7	37,2	30,9	22,4
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	63,0	63,5	59,5	10,6	9,0	6,1

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W POWIECIE RACIBORSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		352	479	373	2550	2684	2355	3500	3508	3027	4373	5079	4730
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12	10	8	69	34	38	83	70	57	108	81	58
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	301	320	248	1804	1837	1801	2213	2205	2074	2530	3244	3010
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10	11	20	98	127	129	205	214	212	391	389	398
	niedokrwienność serca I20-I25	47	73	32	552	442	344	1160	1094	898	1392	1690	1567
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	4	7	4	130	90	82	190	203	205	232	264	238

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		131,8	178,9	139,3	767,3	814,6	714,8	2842,3	2652,2	2288,5	2732,1	3192,5	2973,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,5	3,7	3,0	20,8	10,3	11,5	67,4	52,9	43,1	67,5	50,9	36,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	112,7	119,5	92,6	542,9	557,6	546,6	1797,1	1667,0	1568,0	1580,7	2039,1	1892,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,7	4,1	7,5	29,5	38,5	39,2	166,5	161,8	160,3	244,3	244,5	250,2
	niedokrwienność serca I20-I25	17,6	27,3	11,9	166,1	134,2	104,4	942,0	827,1	678,9	869,7	1062,3	985,0
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,5	2,6	1,5	39,1	27,3	24,9	154,3	153,5	155,0	144,9	165,9	149,6

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		7530	7764	7307	511	514	531
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	219	272	203	26	18	21
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5043	5086	5156	314	324	190
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	288	294	243	19	35	32
	niedokrwienność serca I20-I25	1949	2096	1893	97	141	119
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	304	282	351	42	52	60

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1302,8	1328,8	1250,6	88,9	88,6	91,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	37,9	46,6	34,7	4,5	3,1	3,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	872,5	870,5	882,4	54,6	55,8	32,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	49,8	50,3	41,6	3,3	6,0	5,5
	niedokrwienność serca I20-I25	337,2	358,7	324,0	16,9	24,3	20,5
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	52,6	48,3	60,1	7,3	9,0	10,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		416	376	339	2242	2359	2203	2237	2249	2120	2635	2780	2645
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	14	21	14	31	50	40	78	91	65	96	110	84
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	227	236	239	1630	1630	1693	1414	1390	1430	1772	1830	1794
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6	5	3	37	51	40	86	82	79	159	156	121
	niedokrwienność serca I20-I25	23	43	23	338	363	358	686	673	624	902	1017	888
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	2	0	3	64	65	132	119	108	121	119	109	95

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		227,6	204,6	184,5	1043,0	1092,7	1020,5	2752,2	2625,2	2474,6	2662,7	2808,9	2672,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7,7	11,4	7,6	14,4	23,2	18,5	96,0	106,2	75,6	97,0	111,1	84,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	124,2	128,4	130,1	758,3	755,0	784,2	1739,7	1622,5	1669,2	1790,6	1849,0	1812,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,3	2,7	1,6	17,2	23,6	18,5	105,8	95,7	92,2	160,7	157,6	122,3
	niedokrwienność serca I20-I25	12,6	23,4	12,5	157,2	168,1	165,8	844,0	785,6	728,4	911,5	1027,6	897,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,1	0,0	1,6	29,8	30,1	61,1	146,4	126,1	141,2	120,3	110,1	96,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		11341	10088	11183	873	718	1036
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	273	353	141	28	34	15
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7108	6288	7501	575	475	759
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	880	754	658	59	47	100
	niedokrwienność serca I20-I25	2869	2781	3235	205	188	363
	w tym: <i>przebiegi zawału serca</i> I25.2	519	535	292	57	29	27

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1029,5	909,2	1007,9	79,4	64,9	93,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24,8	31,8	12,7	2,5	3,1	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	645,2	566,7	676,0	52,3	43,0	68,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	79,9	68,0	59,3	5,4	4,3	9,0
	niedokrwienność serca I20-I25	260,4	250,6	291,6	18,7	17,0	32,8
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	47,1	48,2	26,3	5,2	2,6	2,4

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		495	450	588	2399	2158	2551	4369	3870	3671	4078	3610	4373
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17	14	6	66	49	22	76	105	52	114	185	61
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	348	309	361	1550	1466	1839	2653	2365	2334	2557	2148	2967
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1	0	6	53	51	67	381	313	193	445	390	392
	niedokrwienność serca I20-I25	42	33	50	699	533	465	1301	944	1042	1827	1271	1678
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	3	0	2	127	99	70	220	225	94	169	211	126

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		153,0	139,8	182,7	604,9	546,6	646,2	2493,0	2098,4	1990,5	1978,4	1732,2	2098,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5,3	4,3	1,9	16,6	5,6	12,4	43,4	56,9	28,2	55,3	88,8	29,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	107,5	96,0	112,1	390,8	465,8	371,3	1513,8	1282,3	1265,5	1240,5	1030,7	1423,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,3	0,0	1,9	13,4	17,0	12,9	217,4	169,7	104,6	215,9	187,1	188,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	13,0	10,3	15,5	176,3	117,8	135,0	742,4	511,8	565,0	886,3	609,9	805,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,9	0,0	0,6	32,0	17,7	25,1	125,5	122,0	51,0	82,0	101,2	60,5

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		17434	18521	17833	1272	1371	1125
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	282	310	291	43	58	23
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11770	12617	12480	824	945	711
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	831	891	826	127	126	94
	niedokrwienność serca I20-I25	4465	4632	4188	340	317	281
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	1014	1003	947	110	115	117

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1424,3	1503,5	1447,7	104,4	111,7	91,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23,0	25,2	23,6	3,5	4,7	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	961,6	1024,2	1013,1	67,7	77,0	57,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	67,9	72,3	67,1	10,4	10,3	7,7
	niedokrwienność serca I20-I25	364,8	376,0	340,0	27,9	25,8	22,9
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	82,8	81,4	76,9	9,0	9,4	9,5

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		697	686	613	4378	4595	4485	6229	6593	6135	6130	6647	6600
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	16	19	16	60	69	70	104	108	109	102	114	96
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	458	472	474	3144	3378	3270	4036	4161	4198	4132	4606	4538
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	11	13	13	116	128	110	328	333	289	376	417	414
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	64	52	39	935	891	823	1827	1834	1581	1639	1855	1745
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	10	7	3	191	191	151	401	396	376	412	409	417

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		188,8	186,1	166,3	986,0	1034,2	1009,4	3323,9	3377,6	3142,9	2743,6	2971,5	2950,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,3	5,2	4,3	13,5	15,5	15,8	55,5	55,3	55,8	45,7	51,0	42,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	124,1	128,0	128,6	708,1	760,3	736,0	2153,7	2131,7	2150,6	1849,3	2059,1	2028,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,0	3,5	3,5	26,1	28,8	24,8	175,0	170,6	148,1	168,3	186,4	185,1
	niedokrwienność serca I20-I25	17,3	14,1	10,6	210,6	200,5	185,2	974,9	939,5	809,9	733,6	829,3	780,1
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2,7	1,9	0,8	43,0	43,0	34,0	214,0	202,9	192,6	184,4	182,8	186,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		9329	7950	10185	637	540	920
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	202	124	121	25	14	11
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6156	5301	6736	396	335	562
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	890	536	707	56	50	128
	niedokrwienność serca I20-I25	1987	1595	2072	160	152	284
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	194	178	209	52	26	45

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		942,0	802,2	1027,7	64,5	54,5	92,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	20,4	12,5	12,2	2,5	1,4	1,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	621,6	534,9	679,7	40,1	33,8	56,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	89,9	54,1	71,3	5,7	5,0	12,9
	niedokrwienność serca I20-I25	200,6	160,9	209,1	16,2	15,3	28,7
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	19,6	18,0	21,1	5,3	2,6	4,5

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		424	351	418	2002	1685	2224	3029	2717	3361	3874	3197	4182
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	11	1	1	38	19	19	75	38	34	78	66	67
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	227	206	225	1440	1226	1588	2044	1895	2400	2445	1974	2523
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	16	11	8	111	61	81	249	188	291	514	276	399
	niedokrwienność serca I20-I25	26	22	22	309	293	333	657	535	687	995	745	1030
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	0	4	3	34	26	39	77	65	74	83	83	93

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		153,2	128,6	153,1	585,4	499,5	659,3	1662,5	1423,9	1761,3	2046,2	1683,3	2202,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,0	0,4	0,4	11,1	5,6	5,6	41,2	19,9	17,8	41,2	34,8	35,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	82,0	75,5	82,4	421,1	363,5	470,8	1121,8	993,1	1257,7	1291,4	1039,4	1328,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,8	4,0	2,9	32,5	18,1	24,0	136,7	98,5	114,8	271,5	145,3	210,1
	niedokrwienność serca I20-I25	9,4	8,1	8,1	90,4	86,9	98,7	360,6	280,4	360,0	525,5	392,3	542,3
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	0,0	1,5	1,1	9,9	7,7	11,6	42,3	34,1	38,8	43,8	43,7	49,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		19062	17795	17460	1558	1119	1226
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	411	236	218	22	17	19
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11616	10773	11373	559	583	641
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1133	1081	1076	80	111	155
	niedokrwienność serca I20-I25	3469	3384	3293	279	309	321
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	691	555	624	101	95	106

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1655,5	1531,6	1502,8	136,3	96,8	106,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	35,7	20,3	18,8	1,9	1,5	1,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1008,9	927,2	978,9	48,9	50,4	55,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	98,4	93,0	92,6	7,0	9,6	13,4
	niedokrwienność serca I20-I25	301,3	291,3	283,4	24,4	26,7	27,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	60,0	47,8	53,7	8,8	8,2	9,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1204	1032	946	5356	4976	4949	5961	5541	5222	6541	6246	6343
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	21	19	21	60	48	54	166	82	68	164	87	75
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	838	729	714	3402	3062	3216	3720	3573	3625	3656	3409	3818
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	23	21	21	146	144	159	318	314	308	646	602	588
	niedokrwienność serca I20-I25	116	110	110	870	826	808	1073	1125	1075	1410	1323	1300
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	14	16	18	175	139	147	240	213	247	262	187	212

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		340,3	290,6	266,4	1291,2	1197,1	1190,6	3391,2	3011,6	2838,2	3160,4	3017,1	3064,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5,9	5,3	5,9	14,5	11,5	13,0	94,4	44,6	37,0	79,2	42,0	36,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	236,8	205,3	201,0	820,2	736,7	77,7	2116,3	1942,0	1970,2	1766,4	1646,7	1844,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6,5	5,9	5,9	35,2	34,6	38,3	180,9	170,7	167,4	312,1	290,8	284,0
	niedokrwienność serca I20-I25	32,8	31,0	31,0	209,7	198,7	194,4	610,4	611,4	584,3	681,3	639,1	628,0
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	4,0	4,5	5,1	42,2	33,4	35,4	136,5	115,8	134,2	126,6	90,3	102,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		19439	18693	20750	1344	1502	1925
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	413	317	272	41	32	21
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11349	11993	13400	813	908	1082
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	897	665	661	118	85	123
	niedokrwienność serca I20-I25	4992	4841	5236	490	489	592
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	814	669	825	175	110	112

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1374,8	1321,9	1467,4	95,1	106,2	136,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	29,2	22,4	19,2	2,9	2,3	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	802,7	848,1	947,6	57,6	64,2	76,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	63,4	47,0	46,7	8,4	6,0	8,7
	niedokrwienność serca I20-I25	353,1	342,3	370,3	34,7	34,6	41,9
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	57,6	47,3	58,3	12,4	7,8	7,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1220	898	1024	4816	4515	5116	5932	5742	6279	7471	7538	8331
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28	13	13	96	66	60	138	121	115	151	117	84
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	534	494	530	2924	3045	3361	3802	3806	4191	4089	4648	5318
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	14	11	15	146	99	97	271	174	178	466	381	371
	niedokrwienność serca I20-I25	111	98	120	1098	887	1034	1444	1433	1554	2339	2423	2528
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	12	4	6	158	136	147	335	271	291	309	258	381

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		288,4	216,9	247,4	1018,4	965,2	1093,7	2291,9	2130,1	2329,4	2881,9	2868,8	3170,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,6	3,1	3,1	20,3	14,1	12,8	53,3	44,9	42,7	58,2	44,5	32,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	126,2	119,3	128,0	618,3	650,9	718,5	1468,9	1411,9	1554,8	1577,3	1768,9	2023,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,3	2,7	3,6	30,9	21,2	20,7	104,7	64,5	66,0	179,8	145,0	141,2
	niedokrwienność serca I20-I25	26,2	23,7	29,0	232,2	189,6	221,0	557,9	531,6	576,5	902,3	922,1	962,1
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2,8	1,0	1,4	33,4	29,1	31,4	129,4	100,5	108,0	119,2	98,2	145,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		24224	32864	30435	2755	3006	3261
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	208	274	325	49	57	58
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	16345	21517	18836	1727	1964	2101
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1394	1189	1029	131	208	237
	niedokrwienność serca I20-I25	6687	8080	7519	710	648	933
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	482	615	532	89	91	123

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1639,2	2227,7	2063,1	186,4	203,6	220,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	14,1	18,6	22,0	3,3	3,9	3,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1106,0	1458,5	1276,8	116,8	133,0	142,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	94,3	80,6	69,8	8,9	14,1	16,1
	niedokrwienność serca I20-I25	452,5	547,7	509,7	48,0	43,9	63,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	32,6	41,7	36,1	6,0	6,2	8,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1360	1649	1562	6504	8811	8528	7680	9511	8581	8680	12893	11764
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	15	34	36	41	66	65	80	94	115	72	80	109
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	874	927	810	4842	5546	5021	5453	6273	5117	5176	8771	7888
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	27	19	16	129	146	176	782	338	292	456	686	545
	niedokrwienność serca I20-I25	303	168	180	1191	1498	1534	2041	2390	2245	3152	4024	3560
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	12	5	6	100	124	115	149	194	194	221	292	217

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		316,2	389,7	369,1	1233,6	1690,9	1636,6	3243,9	3889,0	3508,8	3059,6	4500,6	4106,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,5	8,0	8,5	7,8	12,7	12,5	33,8	38,4	47,0	25,4	27,9	38,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	203,2	219,1	191,4	918,3	1064,3	963,6	2303,3	2565,0	2092,3	1824,5	3061,8	2753,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6,3	4,5	3,8	24,5	28,0	33,8	330,3	138,2	119,4	160,7	239,5	190,2
	niedokrwienność serca I20-I25	70,4	39,7	42,5	225,9	287,5	294,4	862,1	977,3	918,0	1111,0	1404,7	1242,7
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2,8	1,2	1,4	19,0	23,8	22,1	62,9	79,3	79,3	77,9	101,9	75,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		20255	22924	20883	1364	1236	1137
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	172	241	256	30	31	46
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	13224	13906	13745	950	843	777
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	565	703	745	115	124	146
	niedokrwienność serca I20-I25	6612	6619	5610	469	382	521
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	668	710	574	123	108	106

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		2234,1	2529,5	2304,3	150,5	136,4	125,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	19,0	26,6	28,2	3,3	3,4	5,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1458,6	1534,4	1516,6	104,8	93,0	85,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	62,3	77,6	82,2	12,7	13,7	16,1
	niedokrwienność serca I20-I25	729,3	730,3	619,0	51,7	42,2	57,5
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	73,7	78,3	63,3	13,6	11,9	11,7

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		879	877	760	4972	5255	4871	6956	7972	7262	7448	8820	7990
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	21	23	22	53	57	59	52	67	79	46	94	96
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	573	563	469	3347	3567	3519	4393	4795	4642	4911	4981	5115
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5	9	8	89	90	83	156	177	194	315	427	460
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	96	64	41	1098	1101	785	1983	1973	1665	3435	3481	3119
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	6	3	5	125	128	105	241	284	235	296	295	229

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		313,4	344,1	348,9	1444,3	1574,4	1666,5	4565,1	4660,9	5227,5	3843,5	4001,9	4715,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,5	8,2	9,1	10,1	16,8	18,1	46,1	34,8	43,9	25,0	24,7	50,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	200,0	224,3	224,0	983,7	1059,8	1131,2	2826,7	2943,6	3144,3	2523,6	2638,8	2662,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,9	2,0	3,6	26,5	28,2	28,5	151,3	104,5	116,1	144,9	169,3	228,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	24,0	37,6	25,5	335,4	347,7	349,1	1251,2	1328,7	1293,8	1784,4	1845,7	1860,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,3	2,3	1,2	39,1	39,6	40,6	177,1	161,5	186,2	164,4	159,0	157,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		29077	28637	30249	2476	2629	2691
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	788	796	580	60	101	116
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	15736	16623	19153	1515	1639	1687
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1960	1842	2100	178	239	331
	niedokrwienność serca I20-I25	9274	8588	9233	689	865	806
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	1249	1290	1292	158	161	184

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1486,1	1466,2	1548,8	126,4	134,4	137,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	40,3	40,8	29,7	3,1	5,2	5,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	804,2	851,1	980,7	77,3	83,8	86,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	100,2	94,3	107,5	9,1	12,2	16,9
	niedokrwienność serca I20-I25	474,0	439,7	472,7	35,2	44,2	41,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	63,8	66,0	66,2	8,06	8,2	9,4

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1484	1474	1422	6954	7029	6981	10693	9657	10548	9946	10477	11298
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	76	53	64	150	171	141	276	294	177	286	278	198
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	731	748	743	4339	4390	4552	5953	6003	6680	4713	5482	7178
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	39	36	82	285	274	289	693	587	635	943	945	1094
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	216	251	212	1760	1541	1456	3533	2871	2997	3765	3925	4568
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	13	19	20	280	264	270	574	614	621	382	393	381

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		266,6	270,0	260,5	1029,6	1059,9	1052,7	2968,5	2565,6	2802,3	2729,3	2850,2	3073,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,7	9,7	11,7	22,2	25,8	21,3	76,6	78,1	47,0	78,5	75,6	53,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	131,3	137,0	136,1	642,4	662,0	686,0	1652,6	1594,8	1774,7	1293,3	1491,3	1952,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	7,0	6,6	15,0	42,2	41,3	41,3	192,4	155,9	168,7	258,8	257,1	297,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	38,8	46,0	38,8	260,6	232,4	219,6	980,8	762,7	796,2	1033,1	1067,8	1242,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,3	3,5	3,7	41,5	39,8	40,7	159,4	163,1	165,0	104,8	106,9	103,6

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		11687	13141	13330	1555	1596	2247
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	373	483	417	81	69	49
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7576	8475	8673	983	954	1589
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	603	674	735	115	108	112
	niedokrwienność serca I20-I25	3837	3771	3979	731	389	377
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	476	499	508	69	78	92

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1105,7	1242,6	1260,5	146,8	151,0	212,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	35,3	45,7	39,4	7,6	6,5	4,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	716,8	801,4	820,1	92,8	90,2	150,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	57,0	63,7	69,5	10,9	10,2	10,6
	niedokrwienność serca I20-I25	363,0	356,6	376,3	69,0	36,8	35,7
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	45,0	47,2	48,0	6,5	7,4	8,7

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		609	561	725	2886	3034	2900	3877	4590	4683	4315	4956	5022
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	15	25	25	108	130	115	129	171	152	121	157	125
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	408	413	412	1932	2171	2139	2492	3005	3133	2744	2886	2989
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	13	17	21	104	98	100	181	200	197	305	359	417
	niedokrwienność serca I20-I25	156	173	170	717	758	772	1174	1246	1311	1790	1594	1726
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	6	6	4	113	127	103	183	199	214	174	167	187

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		187,8	176,9	228,6	796,6	858,5	820,6	1893,2	2098,2	2140,7	2604,4	2946,3	2985,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,6	7,9	7,9	29,8	36,8	32,5	63,0	78,2	69,5	73,0	93,3	74,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	125,8	130,2	129,9	533,3	614,3	605,3	1216,9	1373,7	1432,2	1656,2	1715,7	1776,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,0	5,4	6,6	28,7	27,7	28,3	88,4	91,4	90,1	184,1	213,4	247,9
	niedokrwienność serca I20-I25	48,1	54,5	53,6	197,9	214,5	218,4	573,3	569,6	599,3	1080,4	947,6	1026,1
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,9	1,9	1,3	31,2	35,9	29,1	89,4	91,0	97,8	105,0	99,3	111,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		22728	24475	28209	1921	2116	1953
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	760	552	458	87	61	53
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	15108	16730	18975	1064	1231	984
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1465	1458	1662	179	153	214
	niedokrwienność serca I20-I25	5157	5637	6733	364	435	556
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	714	791	710	112	91	115

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1414,9	1524,9	1757,6	119,6	131,6	121,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	47,3	34,4	28,5	5,4	3,8	3,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	940,5	1042,4	1182,2	66,2	76,6	61,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	91,2	90,8	103,6	11,1	9,5	13,3
	niedokrwienność serca I20-I25	321,0	351,2	419,5	22,7	27,1	34,6
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	44,4	49,3	44,2	7,0	5,7	7,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1476	1373	1586	5682	5955	6528	6938	7308	8479	8632	9839	11616
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	67	42	23	243	125	134	234	180	140	216	205	161
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	801	738	868	3610	4004	4304	4743	5200	6063	5954	6788	7740
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	59	75	86	263	260	294	372	326	421	771	797	861
	niedokrwienność serca I20-I25	177	176	179	1179	1168	1357	1482	1487	1745	2319	2806	3452
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	17	14	15	168	168	121	200	295	232	329	314	342

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		301,3	284,8	329,0	1037,1	1105,4	1211,8	2531,0	2553,7	2962,9	2931,3	3300,3	3896,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,7	8,7	4,8	44,4	23,2	24,9	85,4	62,9	48,9	73,3	68,8	54,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	163,5	153,1	180,1	658,9	743,3	798,9	1730,3	1817,1	2118,7	2021,9	2276,9	2596,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	12,0	15,6	17,8	48,0	48,3	54,6	135,7	113,9	147,1	261,8	267,3	288,8
	niedokrwienność serca I20-I25	36,1	36,5	37,1	215,2	216,8	251,9	540,6	519,6	609,8	787,5	941,2	1157,9
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	3,5	2,9	3,1	30,7	31,2	22,5	73,0	103,1	81,1	111,7	105,3	114,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		10295	11041	11910	577	735	900
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	236	227	208	25	9	22
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6466	6970	7705	353	496	595
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	353	387	404	26	50	55
	niedokrwienność serca I20-I25	2853	3083	3333	175	233	209
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	342	298	396	41	33	35

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1421,2	1524,1	1644,0	79,6	101,6	124,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	32,6	31,3	28,7	3,4	1,2	3,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	892,6	962,1	1063,6	48,7	68,5	82,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	48,7	53,4	55,8	3,6	6,9	7,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	393,8	425,6	460,1	24,1	32,2	28,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	47,2	41,1	54,7	5,7	4,6	4,8

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		424	411	584	3062	3069	3198	3890	4165	4300	2919	3396	3828
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24	23	17	85	92	78	72	81	80	55	31	33
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	286	283	411	1920	1902	2095	2415	2601	2732	1845	2184	2467
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10	8	8	77	80	70	137	151	154	129	148	172
	niedokrwienność serca I20-I25	57	64	48	674	701	638	1113	1226	1207	1009	1092	1440
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	4	3	4	104	92	108	154	130	166	80	73	118

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		200,9	198,8	282,5	1153,0	1154,5	1203,0	2827,9	3034,8	3133,2	2648,1	2961,5	3338,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	11,4	11,1	8,2	32,0	34,6	29,3	52,3	59,0	58,3	49,9	27,0	28,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	135,5	136,9	198,8	723,0	715,5	788,1	1755,6	1895,2	1990,7	1673,8	1904,6	2151,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,7	3,9	3,9	29,0	30,1	26,3	99,6	110,0	112,2	117,0	129,1	150,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	27,0	31,0	23,2	253,8	263,7	240,0	809,1	893,3	879,5	915,4	952,3	1255,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,9	1,5	1,9	39,2	34,6	40,6	112,0	94,7	121,0	72,6	63,7	102,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		15517	16330	15192	740	896	1029
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	297	292	360	37	22	104
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9816	11180	9304	331	437	554
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1062	1092	1094	143	109	151
	niedokrwienność serca I20-I25	5497	5071	3897	205	267	238
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	279	255	270	49	91	55

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		2026,2	2127,2	1979,0	96,9	116,9	134,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	38,8	38,0	46,9	18,9	4,8	13,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1281,8	1456,4	1212,0	16,0	43,3	72,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	138,7	142,3	142,5	11,2	18,7	19,7
	niedokrwienność serca I20-I25	717,8	660,6	507,6	12,9	26,8	31,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	36,4	33,2	35,2	4,7	6,4	7,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		757	886	889	4208	4481	3858	4270	4345	4065	6282	6618	6380
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	30	30	60	74	72	76	101	98	100	92	92	124
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	458	458	421	2881	3236	2663	2671	2986	2580	3806	4500	3640
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	44	80	87	183	192	157	264	286	297	571	534	553
	niedokrwienność serca I20-I25	132	119	101	897	806	596	1464	1302	990	3004	2844	2210
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	6	16	20	77	70	67	99	89	93	97	80	90

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		331,9	389,5	390,9	1474,9	1591,8	1370,5	3597,6	3488,3	3263,5	4696,1	4933,3	4755,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,2	13,2	26,4	25,9	25,6	27,0	85,1	78,7	80,3	68,8	68,6	92,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	200,8	201,4	185,1	1009,8	1149,6	946,0	2250,4	2397,2	2071,3	2845,2	3354,5	2713,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	19,3	35,2	38,3	64,1	68,2	55,8	222,4	229,6	238,4	426,9	398,1	412,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	57,9	52,3	44,4	314,4	286,3	211,7	1233,5	1045,3	794,8	2245,6	2120,0	1647,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,6	7,0	8,8	27,0	24,9	23,8	83,4	71,5	74,7	72,5	59,6	67,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		43079	48562	51859	3752	4020	5411
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	349	330	289	46	82	57
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	28302	34052	37797	2443	2355	3458
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	2452	2812	3562	252	296	454
	niedokrwienność serca I20-I25	10884	12449	14228	703	955	1306
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	1298	1377	1279	154	175	180

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1698,8	1918,6	2048,9	148,0	158,5	213,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,8	13,0	11,4	1,8	3,2	2,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1116,1	1345,3	1493,3	96,3	92,9	136,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	96,7	111,1	140,7	9,9	11,7	17,9
	niedokrwienność serca I20-I25	429,2	491,8	562,1	27,7	37,7	51,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	51,2	54,4	50,5	6,1	6,9	7,1

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		2174	2220	2993	10743	11356	12801	14370	16703	16600	15792	18283	19465
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	19	39	23	72	81	70	108	99	85	150	111	111
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1267	1413	1905	7593	8416	9381	9270	11170	12382	10172	13053	14129
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	38	37	63	352	394	461	740	823	1001	1322	1558	2037
	niedokrwienność serca I20-I25	123	130	204	1568	1551	1851	3661	3976	4206	5532	6792	7967
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	7	11	16	189	229	213	477	481	453	625	656	597

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBY W MIEŚCIE KATOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		302,9	312,3	421,0	1235,6	1329,2	1498,4	3339,7	3748,2	3725,1	3046,6	3514,6	3741,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,6	5,5	3,2	8,3	9,5	8,2	25,1	22,2	19,1	28,9	21,3	21,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	176,5	198,7	268,0	873,3	985,1	1098,1	2154,4	2506,6	2778,5	1962,4	2509,2	2716,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,3	5,2	8,9	40,5	46,1	54,0	172,0	184,7	224,6	255,0	299,5	391,6
	niedokrwienność serca I20-I25	17,1	18,3	28,7	180,3	181,5	216,7	850,8	892,2	943,8	1067,2	1305,7	1531,5
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	1,0	1,5	2,3	21,7	26,8	24,9	110,9	107,9	101,7	120,6	126,1	114,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		5906	6284	7257	651	327	531
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23	22	40	5	4	9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3969	4166	4684	452	212	272
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	259	261	413	23	20	62
	niedokrwienność serca I20-I25	1323	1376	1719	78	81	168
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	246	324	356	30	18	54

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		990,7	1050,8	1213,5	109,4	54,8	89,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,9	3,7	6,7	0,8	0,7	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	665,8	696,6	783,3	75,9	35,5	45,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	43,4	43,6	69,1	3,9	3,4	10,4
	niedokrwienność serca I20-I25	221,9	230,1	287,4	13,1	13,6	28,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	41,3	54,2	59,5	5,0	3,0	9,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		310	367	382	1400	1421	1614	1742	1644	2097	2454	2852	3164
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7	6	9	4	6	11	8	5	7	4	5	13
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	176	216	170	1039	1100	1205	1208	1198	1500	1546	1652	1809
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	30	31	37	76	78	122	66	72	121	87	80	133
	niedokrwienność serca I20-I25	10	15	32	223	231	289	365	369	448	725	761	950
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	2	4	8	117	92	104	80	117	160	47	111	84

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		166,5	198,2	206,3	627,4	645,2	732,8	1905,3	1709,8	2181,0	2573,9	2957,0	3280,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,8	3,2	4,9	1,8	2,7	5,0	8,7	5,2	7,3	4,2	5,2	13,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	94,5	116,6	91,8	465,6	499,5	547,1	1321,2	1246,0	1560,1	1621,6	1712,8	1875,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	16,1	16,7	20,0	34,1	35,4	55,4	72,2	74,9	125,8	91,3	82,9	137,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5,4	8,1	17,3	99,9	104,9	131,2	399,2	383,8	465,9	760,4	789,0	985,0
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,1	2,2	4,3	52,4	41,8	47,2	87,5	121,7	166,4	49,3	115,1	87,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		7877	7974	8914	411	390	362
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	41	38	65	19	6	9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5800	6010	6580	326	325	186
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	349	320	362	27	44	28
	niedokrwienność serca I20-I25	1744	1611	1711	115	106	78
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	115	113	121	10	12	14

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1183,9	1272,6	1887,5	86,9	82,6	76,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	14,6	12,5	12,7	4,0	1,3	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	675,2	846,0	952,3	68,9	68,8	39,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	57,8	70,9	89,1	5,7	9,3	5,9
	niedokrwienność serca I20-I25	239,4	338,6	339,0	24,3	22,4	16,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	35,3	31,6	37,1	2,1	2,5	3,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		393	369	541	1887	1866	2169	2131	2323	2667	3466	3416	3537
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4	1	2	5	11	22	8	14	22	24	12	19
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	278	270	377	1384	1407	1610	1653	1877	2083	2485	2456	2510
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	7	7	7	34	27	39	75	81	92	233	205	224
	niedokrwienność serca I20-I25	28	32	37	253	225	274	460	450	496	1003	904	904
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0	0	2	16	20	28	50	48	54	49	45	37

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		285,1	269,2	394,6	1097,1	1115,8	1297,0	2887,5	2942,4	3378,1	3891,3	3838,6	3974,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,9	0,7	1,5	2,9	6,6	13,2	10,8	17,7	27,9	26,9	13,5	21,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	201,7	197,0	275,0	804,7	841,4	962,7	2239,8	2377,5	2638,4	2789,9	2759,9	2820,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,1	5,1	5,1	19,8	16,1	23,3	101,6	102,6	116,5	261,6	230,4	251,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	20,3	23,3	27,0	147,1	134,5	163,8	623,3	570,0	628,2	1126,1	1015,8	1015,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,0	0,0	1,5	9,3	12,0	16,7	67,8	60,8	68,4	55,0	50,6	41,6

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		18913	16739	17101	1275	1018	955
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	178	274	320	28	69	71
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	12915	11699	11928	697	581	548
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	569	592	605	82	99	95
	niedokrwienność serca I20-I25	4320	3935	3927	291	247	258
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	413	450	499	61	41	54

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1666,1	1474,6	1506,5	112,4	89,7	84,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	15,7	24,1	28,2	2,5	6,1	6,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1137,7	1030,6	1050,8	61,4	51,2	48,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	50,1	52,2	53,3	7,2	8,7	8,4
	niedokrwienność serca I20-I25	380,6	346,6	345,9	25,7	21,8	22,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	36,4	39,6	44,0	5,4	3,6	4,8

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1140	841	685	6699	5279	5361	5946	5458	5878	5128	5161	5177
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22	18	17	42	67	69	54	91	108	60	98	126
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	824	565	481	4767	3913	3957	4003	3887	4013	3321	3334	3477
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	20	17	19	117	103	104	159	181	188	273	291	297
	niedokrwienność serca I20-I25	98	90	71	1291	988	896	1365	1293	1328	1566	1564	1632
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	2	4	3	119	123	132	161	178	222	131	145	142

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		330,7	246,5	200,8	1606,7	1283,1	1303,0	3311,1	2900,3	3123,4	2644,4	2655,7	2663,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,4	5,3	5,0	10,1	16,3	16,8	30,1	48,4	57,4	30,9	50,4	64,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	239,0	165,6	141,0	1143,3	951,1	961,8	2229,1	2065,5	2132,4	1712,6	1715,6	1789,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,8	5,0	4,7	28,1	25,0	25,3	88,5	96,2	99,9	140,8	149,7	152,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	28,4	26,4	20,8	309,6	240,1	217,8	760,1	687,1	705,7	807,5	804,8	839,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,6	1,2	0,9	28,5	29,9	32,1	89,7	94,6	118,0	67,6	74,6	73,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		13220	14263	12539	1232	1554	960
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	140	142	174	13	26	39
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9447	10674	8642	891	982	605
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	792	999	805	59	97	51
	niedokrwienność serca I20-I25	3781	3799	3144	383	477	261
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	353	416	355	68	101	50

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1183,9	1272,6	1118,7	110,6	139,0	85,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12,5	12,7	15,5	1,2	2,3	3,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	846,0	952,3	771,0	80,0	87,8	54,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	70,9	89,1	71,8	5,3	8,7	4,6
	niedokrwienność serca I20-I25	338,6	339,0	280,5	34,4	42,7	23,3
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	31,6	37,1	31,7	6,1	9,0	4,5

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		683	710	587	3613	3661	3509	4284	4608	4132	4640	5284	4311
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8	7	8	30	33	38	50	49	66	52	53	62
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	413	388	376	2743	2842	2599	3223	3585	2937	3068	3859	2730
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	17	22	24	133	177	120	192	243	201	450	557	460
	niedokrwienność serca I20-I25	46	53	48	697	621	607	1201	1160	1019	1837	1965	1470
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	3	6	9	94	99	87	120	166	136	136	145	123

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		192,8	202,5	167,4	895,2	915,6	877,6	2419,1	2458,5	2204,6	2553,1	2888,4	2356,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,3	2,0	2,3	7,4	8,3	9,5	28,2	26,1	35,2	28,6	29,0	33,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	116,6	110,7	107,2	679,6	710,8	650,0	1820,0	1912,7	1567,0	1688,1	2109,4	1492,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,8	6,3	6,8	33,0	44,3	30,0	108,4	129,6	107,2	247,6	304,5	251,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	13,0	15,1	13,7	172,7	155,3	151,8	678,2	618,9	543,7	1010,8	1074,1	803,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	0,8	1,7	2,6	23,3	24,8	21,8	67,8	88,6	72,6	74,8	79,3	67,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		10980	11030	11466	647	652	978
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	185	199	142	9	13	11
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7804	7957	8219	452	420	476
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	310	370	412	25	35	27
	niedokrwienność serca I20-I25	2319	2393	2611	149	187	177
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	440	561	559	31	30	25

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1907,0	1920,7	1996,7	112,3	113,4	170,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	32,1	34,7	24,7	1,6	2,3	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1355,4	1385,6	1431,2	78,4	73,1	82,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	53,8	64,4	71,7	4,3	6,1	4,7
	niedokrwienność serca I20-I25	402,8	416,7	454,7	25,9	32,5	30,8
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	76,4	97,7	97,3	5,4	5,2	4,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		333	306	376	3025	3163	3266	4425	4464	4570	3197	3097	3254
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6	6	6	50	50	40	73	83	58	56	60	38
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	230	224	214	2330	2435	2453	3158	3149	3269	2086	2149	2283
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3	3	1	57	70	74	110	124	131	140	173	206
	niedokrwienność serca I20-I25	35	43	45	492	534	547	785	803	837	1007	1013	1182
	w tym: przebyły zawał serca I25.2	3	4	2	98	105	115	199	211	212	140	241	230

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		201,5	187,5	230,3	1467,7	1568,2	1619,3	4470,1	4304,7	44,6,9	3032,6	2931,9	3080,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,6	3,7	3,7	24,3	24,8	19,8	73,7	80,0	55,9	53,1	56,8	36,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	139,2	137,2	131,1	1130,5	1207,3	1216,2	3190,2	3036,6	3152,4	1978,8	2034,5	2161,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1,8	1,8	0,6	27,7	34,7	36,7	111,1	119,6	126,3	132,8	163,8	195,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	21,2	26,3	27,6	238,7	264,8	271,2	793,0	774,3	807,1	955,2	959,0	1119,0
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,8	2,5	1,2	47,5	52,1	57,0	201,0	203,5	204,4	132,8	228,2	217,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		36449	39244	39273	3090	3811	3598
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	205	184	217	55	35	60
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	23817	24756	27864	2222	2469	2365
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1569	1523	1440	181	253	345
	niedokrwienność serca I20-I25	9240	9041	8773	740	887	917
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	470	422	722	93	53	102

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1991,9	2155,5	2157,1	168,3	208,7	197,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	11,2	10,1	11,9	3,0	1,9	3,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1301,6	1359,7	1530,4	121,0	135,2	129,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	85,7	83,7	79,1	9,9	13,9	18,9
	niedokrwienność serca I20-I25	505,0	496,6	481,9	40,3	48,6	50,2
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	25,7	23,2	39,7	5,1	2,9	5,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1792	1783	1825	8539	8425	7983	10997	11911	12807	15121	17125	16658
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	26	17	19	52	41	38	56	56	71	71	70	89
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	993	1016	1087	5664	5570	5762	7533	7951	9744	9627	10219	11271
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	31	25	31	204	154	143	487	490	405	847	854	861
	niedokrwienność serca I20-I25	200	173	148	1727	1384	1428	2777	2709	2733	4536	4775	4464
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	4	3	3	128	103	119	195	180	238	143	136	362

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		337,3	345,1	353,2	1375,5	1388,7	1315,8	3009,0	3118,3	3352,9	4842,0	5431,2	5283,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,9	3,3	3,7	8,4	6,8	6,3	15,3	14,7	18,6	22,7	22,2	28,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	186,9	196,6	210,4	912,4	918,1	949,7	2061,2	2081,6	2551,0	3082,7	3240,9	3574,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,8	4,8	6,0	32,9	25,4	23,6	133,3	128,3	106,0	271,2	270,8	273,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	37,6	33,5	28,6	278,2	228,1	235,4	759,8	709,2	715,5	1452,5	1514,4	1415,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,8	0,6	0,6	20,6	17,0	19,6	53,4	47,1	62,3	45,8	43,1	114,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		7339	7665	6682	573	892	723
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	76	57	39	13	7	9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4673	5317	4571	421	574	461
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	202	328	320	30	107	75
	niedokrwienność serca I20-I25	2245	2220	1762	131	223	197
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	536	200	131	16	14	8

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1695,9	1775,9	1548,2	132,4	206,3	167,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17,6	13,2	9,0	3,0	1,6	2,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1079,9	1231,9	1059,1	97,2	132,8	106,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	46,7	76,0	74,1	6,9	24,7	17,3
	niedokrwienność serca I20-I25	518,8	514,4	408,2	30,3	51,6	45,6
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	123,9	46,3	30,4	3,7	3,2	1,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		256	309	310	1625	1769	1572	2113	2224	2129	3345	3363	2671
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5	3	3	17	11	6	20	16	11	34	27	19
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	224	233	226	1153	1346	1053	1469	1656	1613	1827	2082	1679
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1	3	7	21	29	33	46	73	83	134	223	197
	niedokrwienność serca I20-I25	43	48	29	457	435	272	618	576	488	1127	1161	973
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1	1	1	65	22	6	186	48	34	284	129	90

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		201,3	247,2	248,0	1044,0	1159,2	1030,1	2891,7	2884,2	2761,0	4351,5	4373,2	3473,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,9	2,4	2,4	10,9	7,2	3,9	27,4	20,7	14,3	44,2	35,1	24,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	176,2	186,4	180,8	740,8	882,0	690,0	2010,4	2147,6	2091,8	2376,7	2707,4	2183,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,8	2,4	5,6	13,5	19,0	21,6	63,0	94,7	107,6	174,3	290,0	256,2
	niedokrwienność serca I20-I25	33,8	38,4	23,2	293,6	285,1	178,2	845,8	747,0	632,9	1466,1	1509,8	1265,3
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	0,8	0,8	0,8	41,8	14,4	3,9	254,6	62,2	44,1	369,5	167,8	117,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		15607	15917	17282	1268	1691	1672
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	209	209	240	41	35	36
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10401	10246	11574	841	956	944
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	570	428	1487	88	79	140
	niedokrwienność serca I20-I25	4784	4104	3599	360	324	446
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	453	464	411	65	61	55

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1485,2	1511,4	1641,0	120,8	160,7	158,9
w tym:	przewlekła choroba ,85 reumatyczna I05-I09	19,9	19,8	22,8	3,9	3,3	3,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	989,8	972,9	1099,0	80,2	90,9	89,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	54,2	40,6	141,2	8,4	7,5	13,3
	niedokrwienność serca I20-I25	455,3	389,7	341,7	34,3	30,8	42,4
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	43,1	44,1	39,0	6,2	5,8	5,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1163	1019	1087	4892	4626	5007	5401	5516	6249	4151	4756	4939
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	35	32	27	55	52	64	61	63	78	58	62	71
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	713	600	720	3663	3351	3573	3777	3774	4485	2248	2521	2796
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	14	15	51	94	68	339	206	141	526	256	204	571
	niedokrwienność serca I20-I25	102	102	53	1043	852	668	1689	1671	1504	1350	1479	1374
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	8	13	10	127	127	88	155	176	177	163	148	136

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		338,7	301,2	321,3	1352,0	1309,3	1417,1	2856,2	2717,9	3079,1	2652,1	3000,4	3115,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	10,2	9,5	8,0	15,2	14,7	18,1	32,3	31,0	38,4	37,1	39,1	44,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	207,7	177,3	212,8	1012,3	948,4	1011,3	1997,4	1859,6	2209,9	1436,2	1590,4	1763,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,1	4,4	15,1	26,0	19,2	95,9	108,9	69,5	259,2	163,6	128,7	360,2
	niedokrwienność serca I20-I25	29,7	30,1	15,7	288,2	241,1	189,1	893,2	823,4	741,1	862,5	933,1	866,8
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	2,3	3,8	3,0	35,1	35,9	24,9	82,0	86,7	87,2	104,1	93,4	85,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBY W MIEŚCIE ZABRZE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		16731	15908	16196	1506	1367	1476
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	344	362	368	61	60	67
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10276	9440	10816	810	794	841
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	943	1175	1104	125	120	131
	niedokrwienność serca I20-I25	4296	3485	3749	410	355	410
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	729	622	568	81	71	77

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1105,0	1049,1	1068,1	99,5	90,2	97,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22,7	23,9	24,3	4,0	4,0	4,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	678,7	622,6	713,3	53,5	52,4	55,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	62,3	77,5	72,8	8,3	7,9	8,6
	niedokrwienność serca I20-I25	283,7	229,8	247,2	27,1	23,4	27,1
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	48,1	41,0	37,5	5,4	4,7	5,1

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1273	1036	1036	4338	4382	3711	4572	4694	4754	6548	5796	6695
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	29	27	21	97	89	78	119	126	140	99	120	129
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	716	561	694	2914	2680	2451	3157	3142	3293	3489	3057	4378
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	24	27	20	163	177	140	290	365	334	466	606	610
	niedokrwienność serca I20-I25	97	74	76	1036	1080	1000	1447	1022	992	1716	1309	1681
	w tym: przebyły zawał serca I25.2	7	5	4	216	192	176	255	235	215	251	190	173

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		283,3	233,3	233,3	766,2	781,2	661,6	2042,1	2017,1	2042,9	2384,0	2080,7	2403,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,5	6,1	4,7	17,1	15,9	13,9	53,2	54,1	60,2	36,0	43,1	46,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	159,3	126,3	156,3	514,7	477,8	436,9	1410,1	1350,2	1415,1	1270,3	1097,4	1571,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,3	6,1	4,5	28,8	31,6	25,0	129,5	156,8	143,5	169,7	217,5	219,0
	niedokrwienność serca I20-I25	21,6	16,7	17,1	183,0	192,5	178,3	646,3	439,2	426,3	624,8	469,9	603,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,6	1,1	0,9	38,2	34,2	31,4	113,9	101,0	92,4	91,4	68,2	62,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		6723	6283	6309	350	367	952
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	133	120	78	7	8	2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4357	4394	4769	199	232	757
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	215	239	270	42	70	55
	niedokrwienność serca I20-I25	1829	1259	1237	103	108	190
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	301	369	309	45	50	43

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		1378,1	1288,6	1293,9	71,9	75,2	195,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	27,3	24,6	16,0	1,4	1,6	0,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	893,1	901,2	978,1	40,9	47,6	155,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	44,1	49,0	55,4	8,6	14,4	11,3
	niedokrwienność serca I20-I25	374,9	258,2	253,7	21,1	22,1	39,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	61,7	75,7	63,4	9,2	10,3	8,8

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Choroby układu krążenia I00-I99		561	407	389	1954	1559	1563	2426	2321	2280	1782	1996	2077
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	11	9	52	47	23	32	27	23	40	35	23
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	308	274	277	1404	1207	1259	1634	1750	1859	1011	1163	1374
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6	8	7	34	32	39	73	75	90	102	124	134
	niedokrwienność serca I20-I25	136	49	37	362	229	195	682	453	424	649	528	581
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	11	15	7	93	71	81	109	161	121	88	122	100

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		311,4	323,0	243,3	1028,4	1165,5	941,5	2422,7	2504,9	2253,2	3335,4	3589,8	3861,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,8	5,2	6,6	14,0	31,0	28,4	39,5	33,0	26,2	19,0	80,6	67,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	166,7	177,3	163,8	749,4	837,5	728,9	1728,4	1687,1	1698,9	1934,6	2036,7	2250,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,4	3,5	4,8	17,0	20,3	19,3	58,1	75,4	72,8	200,4	205,5	239,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	77,7	78,3	29,3	193,6	215,9	138,3	502,3	704,2	439,8	1040,1	1307,4	1021,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	6,8	6,3	9,0	48,6	55,5	42,9	122,8	112,5	156,3	253,2	177,3	236,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW**

Wyszczególnienie	Liczba poradni (stan w dniu 31.XII)			Liczba porad w okresie sprawozdawczym			Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Poradnie kardiologiczne 1100 -1104									
ŚLĄSKIE	225	241	272	679065	668565	656694	1462,6	1441,4	1415,8
Powiaty									
Będziński	8	10	12	20468	21263	24037	1356,2	1408,9	1591,8
Bielski	4	6	7	6337	5740	8239	409,4	367,3	527,2
Bieruńsko - Lędziński	2	2	2	2073	2097	3011	365,8	368,0	528,3
Cieszyński	6	6	8	11708	11408	13322	679,3	658,3	768,8
Częstochowski	6	6	2	6309	6923	2007	470,2	515,7	149,5
Gliwicki	4	4	4	4748	5326	4611	416,5	466,0	403,4
Kłobucki	1	1	1	3825	3337	4748	450,5	392,6	558,6
Lubliniecki	4	4	7	4301	4022	8775	563,4	524,2	1143,7
Mikołowski	4	7	9	6666	10363	12003	721,0	1114,7	1291,2
Myszkowski	7	6	4	7973	6785	6455	1114,7	949,1	902,9
Pszczynski	2	3	3	3578	6902	2799	337,5	646,6	262,2
Raciborski	2	4	4	4149	2291	4931	375,2	207,5	446,6
Rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarnogórski	5	6	6	12878	12702	11562	936,1	922,1	839,3
Wodzisławski	2	3	4	6306	4866	5946	404,9	311,6	380,8
Zawierciański	4	5	6	12613	12553	12242	1028,0	1025,3	999,9
Żywiecki	4	4	4	10768	10335	11321	715,7	684,0	749,2

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW (dok.)**

Wyszczególnienie	Liczba poradni (stan w dniu 31.XII)			Liczba porad w okresie sprawozdawczym			Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Poradnie kardiologiczne 1100 -1104									
ŚLĄSKIE	225	241	272	679065	668565	656694	1462,6	1441,4	1415,8
Miasta									
Bielsko - Biała	10	12	16	37401	46046	42203	2131,0	2628,5	2409,1
Bytom	12	14	12	25994	25627	20814	1418,5	1406,5	1142,3
Chorzów	6	7	4	9337	7383	8450	825,1	654,8	749,5
Częstochowa	16	14	13	49897	54607	51515	2078,8	2287,3	2157,8
Dąbrowa Górnicza	4	5	3	14403	13088	9792	1124,9	1025,8	757,5
Gliwice	13	17	19	44251	42410	39995	2253,6	2165,5	2042,2
Jastrzębie	2	2	3	6255	5740	5694	669,3	619,4	614,5
Jaworzno	2	2	3	10732	10593	10472	1128,2	1116,3	1103,6
Katowice	39	37	43	142072	139256	128543	4601,9	4525,7	4177,6
Mysłowice	1	2	3	1311	5044	5186	174,8	673,9	692,8
Piekary Śl.	3	3	5	2509	2346	5825	427,6	401,8	997,7
Ruda Śl.	7	6	8	25667	22814	22241	1787,6	1592,9	1552,9
Rybnik	5	5	4	13382	11834	8954	946,5	837,2	633,4
Siemianowice Śl.	2	2	3	4244	3548	5839	598,2	503,6	828,8
Sosnowiec	12	12	17	44737	34670	30014	2029,3	1587,3	1374,1
Świętochłowice	2	2	2	3583	3069	2896	661,3	568,6	536,5
Tychy	13	11	19	33381	28923	30211	2577,1	2234,5	2334,0
Zabrze	10	10	11	82963	81591	89497	4410,1	4355,8	4777,9
Żory	1	1	1	2246	3063	2544	362,4	494,0	410,3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	liczby bezwzględne																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
POLSKA	379399	384940	378478	172943	177965	174003	5612	6188	6247	48909	47775	45832	37248	36364	35570	32879	33179	31383
ŚLĄSKIE	48016	48573	47719	21900	21769	21091	556	717	787	8490	8322	8316	4992	5140	5008	2038	1345	1164

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	wskaźnik na 100 000 ludności																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
POLSKA	995,4	1008,9	991,1	453,7	466,4	455,7	14,7	16,2	16,4	128,3	125,2	120,0	97,7	95,3	93,1	86,3	87,0	82,2
ŚLĄSKIE	1032,5	1045,8	1028,5	470,9	468,7	454,6	12,0	15,4	17,0	182,6	179,2	179,2	107,3	110,7	107,9	43,8	29,0	25,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM

Wyszczególnienie	Zgony						Struktura procentowa						Wskaźniki na 100 000 ludności					
	Zgony ogółem			w tym z powodu chorób układu krążenia			Ogółem			Choroby układu krążenia			Zgony ogółem			w tym z powodu chorób układu krążenia		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Polska	379399	384940	378478	172943	177965	174003	100	100	100	45,58	46,23	45,97	995,4	1008,9	991,1	453,7	466,4	455,7
Śląskie	48016	48573	47719	21900	21769	21091	100	100	100	45,61	44,82	44,20	1032,5	1045,8	1028,5	470,9	468,7	454,6



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Wyszczególnienie	Zgony z powodu chorób układu krążenia			w tym z powodu											
				choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżyca		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
POLSKA	100	100	100	3,24	3,48	3,59	28,28	26,85	26,34	21,54	20,43	20,44	19,01	18,64	18,03
ŚLĄSKIE	100	100	100	2,54	3,29	3,73	38,77	38,23	39,43	22,79	23,61	23,74	9,31	6,18	5,52

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE
W 2009 I 2010 ROKU



Choroby nadciśnieniowej
 Choroby niedokrwiennej serca
 Choroby naczyń mózgowych
 Miażdżycy
 Pozostałe

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2009 I 2010 ROKU

207



■ Choroby nadciśnieniowej
 ■ Choroby niedokrwiennej serca
 ■ Choroby naczyń mózgowych
 ■ Miażdżyca
 ■ Pozostałe

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Jednostka terytorialna	liczby bezwzględne																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia ogółem			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
POLSKA	379399	384940	378478	172 943	177965	174003	5 612	6188	6247	48909	47775	45832	37 248	36364	35570	32 879	33179	31383
Dolnośląskie	30 464	30872	29721	14 613	15031	14189	234	331	415	3 002	2452	2264	2 627	2299	2151	4 943	6472	6058
Kujawsko-pomorskie	20 027	20389	20453	9 187	9145	9185	399	449	332	2 632	2456	2213	1 884	1891	1719	1 565	663	1089
Lubelskie	23 428	23703	23037	11 445	11555	11855	178	65	296	2 174	1761	1645	2 696	2676	2142	3 192	3648	4028
Lubuskie	9 572	9780	9788	4 052	4523	4293	76	191	177	1 240	1234	968	1 132	876	872	307	579	834
Łódzkie	31 498	31916	31221	14 529	14588	14198	89	73	59	2 940	3038	2678	3 790	3643	3491	3 093	2994	2847
Małopolskie	29 727	29840	29633	14 526	14933	13918	542	489	510	4 848	4826	5246	2 548	2472	2518	5 398	5862	4447
Mazowieckie	53 248	54630	53389	24 490	25190	24740	1 057	1181	1291	6 915	7300	6272	5 093	5513	5603	2 682	1758	1439
Opolskie	9 809	9718	9882	4 824	4732	4785	178	202	170	831	679	827	724	722	647	1 644	1724	1652
Podkarpackie	18 225	18675	18288	8 905	9690	9569	383	501	153	2 203	1961	1961	1 617	1422	1594	2 561	3076	2775
Podlaskie	11 641	12165	11814	4 871	5377	5372	256	322	336	1 620	1752	1428	1 237	1178	1135	232	85	178
Pomorskie	19 574	19656	19319	7 038	7343	7682	40	58	88	1 774	1722	1995	1 543	1452	1560	1 225	1567	1380
Śląskie	48 016	48573	47719	21 900	21769	21091	556	717	787	8 490	8322	8316	4 992	5140	5008	2 038	1345	1164
Świętokrzyskie	13 891	13797	14006	6 703	7724	7436	168	106	228	2 172	2175	2135	1 514	1488	1462	1 155	589	974
Warmińsko-mazurskie	12 811	13187	12942	5 085	5484	5333	395	387	380	1 175	1148	1084	1 143	1155	1135	789	846	702
Wielkopolskie	31 147	31668	31037	13 606	13628	12952	720	765	659	4 635	4703	4724	3 373	3159	3243	1 254	1192	1067
Zachodniopomorskie	16 321	16371	16529	7 169	7253	7405	341	351	366	2 258	2246	2076	1 335	1278	1290	801	779	749

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.


**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

209


Jednostka terytorialna	wskaźnik na 100 000 ludności																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia ogółem			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
POLSKA	995,4	1008,9	991,1	453,7	466,4	455,7	14,7	16,2	16,4	128,3	125,2	120,0	97,7	95,3	93,1	86,3	87,0	82,2
Dolnośląskie	1059,7	1074,1	1033,8	508,3	523,0	493,6	8,1	11,5	14,4	104,4	85,3	78,8	91,4	80,0	74,8	171,9	225,2	210,7
Kujawsko-pomorskie	969,0	985,5	988,2	444,5	442,0	443,8	19,3	21,7	16,0	127,4	118,7	106,9	91,2	91,4	83,1	75,7	32,0	52,6
Lubelskie	1080,1	1094,9	1066,6	527,7	533,7	548,9	8,2	3,0	13,7	100,2	81,3	76,2	124,3	123,6	99,2	147,2	168,5	186,5
Lubuskie	948,0	967,0	937,0	401,3	447,2	424,0	7,5	18,9	17,5	122,8	122,0	95,6	112,1	86,6	86,1	30,4	57,3	82,4
Łódzkie	1232,4	1252,1	1228,3	568,5	572,3	558,6	3,5	2,9	2,3	115,0	119,2	105,4	148,3	142,9	137,3	121,0	117,5	112,0
Małopolskie	909,7	909,9	900,3	444,5	455,4	422,8	16,6	14,9	15,5	148,4	147,2	159,4	78,0	75,4	76,5	165,2	178,8	135,1
Mazowieckie	1026,4	1049,1	1021,6	472,1	483,7	473,4	20,4	22,7	24,7	133,3	140,2	120,0	98,2	105,9	107,2	51,7	33,8	27,5
Opolskie	949,5	943,1	961,1	466,9	459,2	465,4	17,2	19,6	16,5	80,4	65,9	80,4	70,1	70,1	62,9	159,1	167,3	160,7
Podkarpackie	865,2	885,5	866,3	422,8	459,5	453,3	18,2	23,8	7,2	104,6	93,0	92,9	76,8	67,4	75,5	121,6	145,8	131,5
Podlaskie	973,9	1018,9	990,8	407,5	450,4	450,5	21,4	27,0	28,2	135,5	146,7	119,8	103,5	98,7	95,2	19,4	7,1	14,9
Pomorskie	885,2	884,7	865,5	318,3	330,5	344,1	1,8	2,6	3,9	80,2	77,5	89,4	69,8	65,4	69,9	55,4	70,5	61,8
Śląskie	1032,5	1045,8	1028,5	470,9	468,7	454,6	12,0	15,4	17,0	182,6	179,2	179,2	107,3	110,7	107,9	43,8	29,0	25,1
Świętokrzyskie	1084,5	1079,8	1099,1	523,3	604,5	583,5	13,1	8,3	17,9	169,6	170,2	167,5	118,2	116,5	114,7	90,2	46,1	76,4
Warmińsko-mazurskie	896,4	922,2	904,8	355,8	383,5	372,9	27,6	27,1	26,6	82,2	80,3	75,8	80,0	80,8	79,4	55,2	59,2	49,1
Wielkopolskie	919,5	931,6	910,0	401,7	400,9	379,8	21,3	22,5	19,3	136,8	138,3	138,5	99,6	92,9	95,1	37,0	35,1	31,3
Zachodniopomorskie	965,3	967,9	976,9	424,0	428,8	437,6	20,2	20,8	21,6	133,6	132,8	122,7	79,0	75,6	76,2	47,4	46,1	44,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE W 2009 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE W 2010 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	21900	21769	21091	87	91	80	1564	1456	1361	2616	2764	2676	17620	17445	16964
Powiaty															
Będziński	922	833	820	2	2	2	56	52	37	110	127	115	754	652	665
Bielski	744	759	780	-	1	5	51	36	48	68	80	94	625	642	633
Bieruńsko-Lędziński	209	206	216	-	1	3	18	17	16	29	27	30	162	161	167
Cieszyński	788	886	805	3	5	3	41	46	48	72	103	94	672	732	660
Częstochowski	842	839	854	3	3	3	40	33	34	70	79	64	728	724	753
Gliwicki	494	505	422	1	1	-	24	43	36	64	58	53	404	403	333
Kłobucki	472	457	466	2	1	3	19	19	22	42	50	44	408	387	396
Lubliniecki	367	386	382	-	2	-	17	17	19	35	37	35	314	330	328
Mikołowski	417	370	368	3	-	2	32	29	26	44	42	35	338	299	305
Myszkowski	398	401	353	1	2	-	28	28	25	38	48	46	331	323	282
Pszczynski	429	451	419	1	1	2	34	42	32	52	44	68	342	364	316
Raciborski	433	390	379	3	1	2	22	22	32	36	43	51	372	323	294
Rybnicki	329	270	263	-	2	1	22	25	26	36	39	33	270	204	203
Tarnogórski	639	575	508	3	3	2	44	39	27	87	66	67	505	467	412
Wodzisławski	643	560	557	1	3	4	57	36	39	85	61	67	499	460	446
Zawierciański	742	673	598	4	3	2	53	56	49	89	96	73	596	518	474
Żywiecki	905	900	867	2	3	1	69	38	48	95	106	84	738	753	734

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta															
Bielsko - Biała	825	855	900	3	2	4	47	54	35	100	98	98	675	701	733
Bytom	784	833	800	6	1	2	73	69	50	91	107	107	614	654	628
Chorzów	677	648	598	1	4	4	58	58	44	93	98	98	525	488	462
Częstochowa	1259	1204	1278	3	10	3	62	52	58	118	156	156	1076	986	1085
Dąbrowa Górnicza	645	605	587	2	3	3	49	43	45	102	99	99	492	460	447
Gliwice	778	801	729	8	-	2	64	48	29	106	82	82	600	670	601
Jastrzębie	234	265	242	1	3	-	15	27	25	33	47	47	185	187	170
Jaworzno	423	458	469	3	3	2	49	33	35	42	63	63	328	359	378
Katowice	1563	1609	1559	6	5	4	117	116	107	191	188	188	1249	1297	1248
Mysłowice	337	362	325	-	1	-	26	43	26	38	47	47	272	271	259
Piekary Śl.	342	335	305	-	-	2	27	18	15	40	51	51	275	266	253
Ruda Śl.	661	665	657	6	5	4	64	58	58	80	102	102	510	498	512
Rybnik	519	533	487	4	4	2	35	35	31	69	65	65	410	429	381
Siemianowice Śl.	366	402	365	1	3	-	26	38	26	58	54	54	281	307	288
Sosnowiec	1159	1162	1151	7	3	4	73	59	73	179	170	170	899	928	900
Świętochłowice	280	285	277	-	4	1	31	28	27	35	43	43	214	210	208
Tychy	464	471	456	3	2	1	47	35	42	68	64	64	345	370	350
Zabrze	671	650	663	4	4	5	61	44	58	87	88	88	519	514	524
Żory	140	165	186	-	-	2	13	20	13	34	36	36	93	108	136

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	470,9	468,7	454,6	7,8	8,2	7,2	116,1	109,4	103,3	449,8	455,7	421,9	2719,9	2662,1	2563,5
Powiaty															
Będziński	610,0	551,8	542,7	5,6	5,7	5,7	128,9	121,6	87,5	505,2	556,1	480,9	3271,1	2823,9	2865,1
Bielski	486,0	491,1	500,0	-	2,7	13,1	118,4	83,5	110,8	394,0	438,7	488,1	3180,3	3229,7	3152,7
Bieruńsko-Lędziński	371,9	364,1	379,5	-	7,1	21,1	104,9	99,4	93,8	531,6	467,6	485,4	2515,9	2458,4	2543,8
Cieszyński	461,4	516,3	466,9	7,4	12,3	7,4	86,0	96,8	101,3	354,7	482,6	416,5	2944,0	3180,8	2858,5
Częstochowski	627,8	624,8	634,9	9,8	9,8	9,7	104,8	86,7	89,5	444,6	477,1	369,0	3676,8	3681,1	3847,1
Gliwicki	433,1	443,2	369,6	3,7	3,7	-	70,6	127,7	107,6	499,1	437,1	380,3	2562,3	2531,1	2070,4
Kłobucki	551,6	533,4	543,9	9,9	5,0	15,0	79,5	79,2	91,6	437,5	499,2	420,4	3316,0	3137,2	32,4,7
Lubliniecki	483,1	507,4	500,9	-	10,7	-	77,4	77,4	86,5	438,3	445,0	397,9	3023,9	3156,4	3144,8
Mikołowski	455,6	401,7	396,9	13,5	-	8,9	120,4	109,5	98,3	425,3	388,5	307,6	2848,7	2469,8	2493,7
Myszkowski	552,4	557,0	491,0	5,9	11,8	-	136,6	137,6	124,1	425,1	511,8	468,0	3144,3	3067,7	2667,2
Pszczynski	405,6	423,9	391,2	3,7	3,7	7,3	107,5	133,3	101,7	540,3	430,4	620,3	3051,9	3217,0	2780,5
Raciborski	391,8	353,0	343,0	11,3	3,7	7,4	65,7	66,0	96,6	316,4	357,4	398,6	2351,5	2036,7	1849,9
Rybnicki	444,3	362,8	352,0	-	10,9	5,4	102,5	116,3	121,0	471,5	490,6	395,4	2785,8	2082,3	2056,5
Tarnogórski	464,6	418,3	369,0	9,2	9,2	6,2	109,8	98,1	68,2	516,4	380,2	371,7	2526,1	2295,5	1993,7
Wodzisławski	412,5	358,4	355,7	2,7	8,0	10,7	128,5	81,3	88,1	471,5	329,5	350,5	2297,2	2082,1	1996,9
Zawierciański	597,8	544,3	485,1	13,9	10,5	7,1	151,5	162,4	144,2	525,8	541,5	393,6	3165,8	2759,1	2513,0
Żywiecki	600,8	596,3	572,9	5,6	8,3	2,8	167,0	91,9	115,9	588,6	625,4	472,7	3590,2	3682,9	3590,1

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta															
Bielsko - Biała	470,4	488,0	514,6	7,0	4,7	9,6	97,5	113,6	74,5	411,4	385,7	483,0	2659,3	2723,2	2805,5
Bytom	422,9	451,9	436,6	13,6	2,3	4,7	135,5	129,6	94,9	393,8	453,7	487,1	2220,1	2323,4	2198,2
Chorzów	596,7	572,7	53003	3,9	15,7	16,0	182,7	183,5	139,6	630,2	655,9	579,9	2853,6	2625,6	2465,8
Częstochowa	525,2	504,9	538,5	5,4	18,2	5,6	88,6	76,0	86,3	352,6	442,9	357,1	2978,0	2710,7	2958,5
Dąbrowa Górnicza	500,4	471,5	458,9	6,0	9,1	9,3	129,2	116,9	125,7	549,8	497,6	432,0	3001,6	2794,3	2677,0
Gliwice	401,0	414,3	378,2	17,1	-	4,4	113,4	86,6	53,3	410,1	303,4	343,6	2091,0	2296,8	2025,8
Jastrzębie	246,7	280,7	258,3	4,5	13,7	-	56,6	101,3	93,6	233,7	334,6	337,7	1809,1	1735,8	1505,9
Jaworzno	441,5	479,2	491,8	13,1	13,0	8,7	168,8	115,0	123,5	376,2	538,5	441,2	2470,3	2688,3	2813,5
Katowice	504,6	522,4	508,9	8,5	7,2	5,8	130,4	131,6	123,5	455,9	437,9	447,4	2444,0	2500,7	2386,2
Mysłowice	448,6	481,8	433,2	-	5,3	-	114,8	191,7	117,3	437,0	521,7	424,0	2917,5	2849,3	2687,3
Piekary Śl.	578,9	569,7	521,0	-	-	14,5	152,4	103,4	88,4	567,6	703,1	456,2	3130,0	2997,5	2841,4
Ruda Śl.	456,7	461,4	457,4	17,2	14,4	11,6	150,0	137,9	139,9	460,4	572,3	437,0	2690,9	2581,8	2629,1
Rybnik	366,9	376,2	343,7	11,2	11,2	5,6	85,0	86,1	77,1	417,5	375,0	399,6	2343,0	2395,4	2095,8
Siemianowice Śl.	510,7	563,6	515,4	6,0	18,0	-	122,5	182,2	127,2	603,0	548,3	500,4	2714,5	2918,5	2720,8
Sosnowiec	522,9	527,6	526,8	13,0	5,7	7,7	112,3	93,4	118,5	525,3	471,1	460,3	2889,6	2965,6	2849,0
Świętochłowice	512,2	524,0	511,3	-	31,3	7,9	192,3	177,4	174,9	504,0	597,2	543,2	2859,8	2752,3	2699,5
Tychy	356,4	361,8	350,5	8,6	5,8	2,9	124,2	95,1	117,0	400,6	349,0	318,7	2254,8	2377,4	2216,7
Zabrze	354,9	345,0	353,3	8,9	8,9	11,2	105,7	76,9	102,4	404,8	397,1	330,9	1941,3	1884,7	188,6
Żory	223,7	264,4	298,2	-	-	11,6	74,7	117,7	77,6	383,4	379,4	346,8	2028,4	2253,8	2712,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżyca (I70-I70.9)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	48016	48573	47719	21900	21769	21091	556	717	787	8490	8322	8316	4992	5140	5008	2038	1345	1164
Powiaty																		
Będziński	1936	1962	1857	922	833	820	17	33	34	470	402	425	209	190	186	58	51	51
Bielski	1316	1390	1414	744	759	780	-	1	-	163	152	163	142	125	125	122	68	67
Bieruńsko - Lędziński	459	464	487	209	206	216	2	3	11	110	98	110	48	54	38	6	4	8
Cieszyński	1594	1747	1655	788	886	805	1	1	-	136	141	147	133	131	137	112	86	52
Częstochowski	1650	1600	1656	842	839	854	48	34	48	207	234	232	217	216	247	163	121	128
Gliwicki	1132	1206	1100	494	505	422	13	22	18	206	212	194	115	125	108	22	26	17
Kłobucki	895	895	886	472	457	466	39	23	32	171	157	148	111	139	135	62	57	59
Lubliniecki	698	791	739	367	386	382	23	38	42	123	102	105	100	127	110	31	31	35
Mikołowski	850	847	847	417	370	368	8	15	14	187	170	168	94	85	97	24	18	19
Myszkowski	840	871	846	398	401	353	12	16	15	157	157	126	103	116	125	42	41	19
Pszczynski	828	828	837	429	451	419	-	-	-	130	113	120	71	84	72	50	32	20
Raciborski	1042	1017	1032	433	390	379	14	11	13	172	147	154	119	122	121	28	26	25
Rybnicki	714	701	641	329	270	263	6	15	5	160	114	129	75	73	77	13	8	9
Tarnogórski	1338	1370	1235	639	575	508	15	21	23	293	248	235	138	133	110	38	35	23
Wodzisławski	1535	1497	1646	643	560	557	14	18	33	258	217	222	150	132	140	51	36	40
Zawierciański	1645	1566	1520	742	673	598	47	51	48	271	261	260	197	191	169	52	36	23
Żywiecki	1611	1634	1551	905	900	867	-	1	-	186	153	153	168	132	149	140	101	81

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)**

Wyszczególnienie	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżyca (I70-I70.9)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta																		
Bielsko - Biała	1602	1698	1706	825	855	900	-	1	-	190	159	156	104	116	134	212	114	93
Bytom	1983	2031	2041	784	833	800	12	18	24	362	391	380	181	202	193	43	21	14
Chorzów	1512	1495	1400	677	648	598	7	16	12	311	303	318	163	152	149	24	15	15
Częstochowa	2724	2640	2737	1259	1204	1278	75	70	70	355	357	374	298	322	345	251	173	180
Dąbrowa Górnicza	1435	1406	1331	645	605	587	19	21	27	332	319	325	151	140	133	21	12	8
Gliwice	1980	1891	1930	778	801	729	26	42	36	300	323	322	185	209	168	62	23	27
Jastrzębie	687	727	694	234	265	242	2	12	8	118	108	123	55	63	51	8	12	3
Jaworzno	961	967	1007	423	458	469	14	15	22	159	163	197	140	152	144	19	21	12
Katowice	3566	3615	3604	1563	1609	1559	26	55	58	731	793	775	342	354	348	104	36	28
Mysłowice	746	793	726	337	362	325	8	7	11	131	154	141	83	87	89	27	9	8
Piekary Śl.	672	670	608	342	335	305	5	6	6	167	183	148	85	81	75	19	8	6
Ruda Śl.	1615	1641	1600	661	665	657	19	37	42	273	290	268	168	166	166	38	21	18
Rybnik	1185	1218	1189	519	533	487	13	22	19	240	251	231	122	129	125	12	10	7
Siemianowice Śl.	852	908	833	366	402	365	7	10	11	174	204	200	89	100	84	13	9	7
Sosnowiec	2573	2599	2576	1159	1162	1151	27	31	27	571	547	557	266	313	306	70	33	28
Świętochłowice	587	644	654	280	285	277	5	1	7	126	161	141	72	66	61	21	3	3
Tychy	1112	1083	1114	464	471	456	6	17	25	229	191	216	106	114	99	23	20	7
Zabrze	1765	1752	1688	671	650	663	22	31	43	257	263	269	162	165	155	44	25	23
Żory	376	409	432	140	165	186	4	2	3	64	84	84	30	34	37	13	3	1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	1032,5	1045,8	1028,5	470,9	468,7	454,6	12,0	15,4	17,0	182,6	179,2	179,2	107,3	110,7	107,9	43,8	29,0	25,1
Powiaty																		
Będziński	1281,0	1299,7	1228,9	610,0	551,8	542,7	11,2	21,9	22,5	311,0	266,3	281,3	138,3	125,9	123,1	38,4	33,8	33,8
Bielski	859,6	899,4	906,4	486,0	491,1	500,0	-	0,6	-	106,5	98,3	104,5	92,8	80,9	80,1	79,7	44,0	42,9
Bieruńsko - Lędziński	816,7	820,1	855,6	371,9	364,1	379,5	3,6	5,3	19,3	195,7	173,2	193,3	85,4	95,4	66,8	10,7	7,1	14,1
Cieszyński	933,2	1018,0	959,9	461,4	516,3	466,9	0,6	0,6	-	79,6	82,2	85,3	77,9	76,3	79,5	65,6	50,1	30,2
Częstochowski	1230,3	1191,5	1231,2	627,8	624,8	634,9	35,8	25,3	35,7	154,3	174,3	172,5	161,8	160,9	183,6	121,5	90,1	95,2
Gliwicki	992,5	1058,5	963,3	433,1	443,2	369,6	11,4	19,3	15,8	180,6	186,1	169,9	100,8	109,7	94,6	19,3	22,8	14,9
Kłobucki	1045,9	1044,5	1034,2	551,6	533,4	543,9	45,6	26,8	37,4	199,8	183,2	172,7	129,7	162,2	157,6	72,5	66,5	68,9
Lubliniecki	918,8	1039,9	969,0	483,1	507,4	500,9	30,3	50,0	55,1	161,9	134,1	137,7	131,6	167,0	144,2	40,8	40,8	45,9
Mikołowski	928,7	919,6	913,6	455,6	401,7	396,9	8,7	16,3	15,1	204,3	184,6	181,2	102,7	92,3	104,6	26,2	19,5	20,5
Myszkowski	1166,0	1209,8	1176,7	552,4	557	491,0	16,7	22,2	20,9	217,9	218,1	175,3	143,0	161,1	173,9	58,3	56,9	26,4
Pszczynski	782,7	778,3	781,5	405,6	423,9	391,2	-	-	-	122,9	106,2	112,0	67,1	79,0	67,2	47,3	30,1	18,7
Raciborski	942,9	920,4	934,0	391,8	353,0	343,0	12,7	10,0	11,8	155,6	133,0	139,4	107,7	110,4	109,5	25,3	23,5	22,6
Rybnicki	964,2	942,0	857,8	444,3	362,8	352,0	8,1	20,2	6,7	216,1	153,2	172,6	101,3	98,1	103,0	17,6	10,8	12,0
Tarnogórski	972,9	996,7	897,1	464,6	418,3	369,0	10,9	15,3	16,7	213,0	180,4	170,7	100,3	96,8	79,9	27,6	25,5	16,7
Wodzisławski	984,7	958,1	987,3	412,5	358,4	355,7	9,0	11,5	21,1	165,5	138,9	141,8	96,2	84,5	89,4	32,7	23,0	25,5
Zawierciański	1325,4	1266,6	1233,1	597,8	544,3	485,1	37,9	41,2	38,9	218,3	211,1	210,9	158,7	154,5	137,1	41,9	29,1	18,7
Żywiecki	1069,4	1082,5	1024,8	600,8	596,3	572,9	-	0,7	-	123,5	101,4	101,1	111,5	87,5	98,5	92,9	66,9	53,5


**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)**

219

Wyszczególnienie	ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta																		
Bielsko - Biała	913,5	969,1	975,4	470,4	488,0	514,6	-	0,6	-	108,3	90,7	89,2	59,3	66,2	76,6	120,9	65,1	53,2
Bytom	1069,6	1101,8	1113,8	422,9	451,9	436,6	6,5	9,8	13,1	195,2	212,1	207,4	97,6	109,6	105,3	23,2	11,4	7,6
Chorzów	1332,7	1321,3	1241,6	596,7	572,7	530,3	6,2	14,1	10,6	274,1	267,8	282,0	143,7	134,3	132,1	21,2	13,3	13,3
Częstochowa	1136,4	1107,2	1153,2	525,2	504,9	538,5	31,3	29,4	29,5	148,1	149,7	157,6	124,3	135,0	145,4	104,7	72,6	75,8
Dąbrowa Górnicza	1113,2	1095,6	1040,4	500,4	471,5	458,9	14,7	16,4	21,1	257,5	248,6	254,0	117,1	109,1	104,0	16,3	9,4	6,3
Gliwice	1020,6	978,1	1001,2	401,0	414,3	378,2	13,4	21,7	18,7	154,6	167,1	167,0	95,4	108,1	87,2	32,0	11,9	14,0
Jastrzębie	724,3	770,2	740,6	246,7	280,7	258,3	2,1	12,7	8,5	124,4	114,4	131,3	58,0	66,7	54,4	8,4	12,7	3,2
Jaworzno	1003,1	1011,7	1055,9	441,5	479,2	491,8	14,6	15,7	23,1	166,0	170,5	206,6	146,1	159,0	151,0	19,8	22,0	12,6
Katowice	1151,3	1173,8	1176,5	504,6	522,4	508,9	8,4	17,9	18,9	236,0	257,5	253,0	110,4	114,9	113,6	33,6	11,7	9,1
Mysłowice	993,0	1055,5	967,7	448,6	481,8	433,2	10,6	9,3	14,7	174,4	205,0	187,9	110,5	115,8	118,6	35,9	12,0	10,7
Piekary Śl.	1137,5	1139,4	1038,6	578,9	569,7	521,0	8,5	10,2	10,2	282,7	311,2	252,8	143,9	137,8	128,1	32,2	13,6	10,2
Ruda Śl.	1115,8	1138,7	1114,0	456,7	461,4	457,4	13,1	25,7	29,2	188,6	201,2	186,6	116,1	115,2	115,6	26,3	14,6	12,5
Rybnik	837,6	859,6	839,1	366,9	376,2	343,7	9,2	15,5	13,4	169,6	177,2	163,0	86,2	91,0	88,2	8,5	7,1	4,9
Siemianowice Śl.	1188,7	1273,1	1176,2	510,7	563,6	515,4	9,8	14,0	15,5	242,8	286,0	282,4	124,2	140,2	118,6	18,1	12,6	9,9
Sosnowiec	1160,8	1180,2	1179,1	522,9	527,6	526,8	12,2	14,1	12,4	257,6	248,4	255,0	120,0	142,1	140,1	31,6	15,0	12,8
Świętochłowice	1073,8	1184,0	1207,2	512,2	524,0	511,3	9,1	1,8	12,9	230,5	296,0	260,3	131,7	121,3	112,6	38,4	5,5	5,5
Tychy	854,1	832,0	856,3	356,4	361,8	350,5	4,6	13,1	19,2	175,9	146,7	166,0	81,4	87,6	76,1	17,7	15,4	5,4
Zabrze	933,5	929,9	899,5	354,9	345,0	353,3	11,6	16,5	22,9	135,9	139,6	143,3	85,7	87,6	82,6	23,3	13,3	12,3
Żory	600,7	655,4	692,6	223,7	264,4	298,2	6,4	3,2	4,8	102,2	134,6	134,7	47,9	54,5	59,3	20,8	4,8	1,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.


ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



Zgony z powodu ch. ukł. krążenia wg pow. w 2009 r.
-w skażnik na 100 tys. ludności

- 264 do 401
- 401 do 451
- 451 do 504
- 504 do 551
- 551 do 625

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



Zgony z powodu ch. ukł. krążenia wg pow. w 2010 r.
-w skaźnik na 100 tys. ludności

- 258 do 369
- 369 do 433
- 433 do 485
- 485 do 634
- 634 do 635

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem specjaliści ^a	64582	64185	66849	8836	8833	9087
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	1690	1775	1922	252	258	293

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem specjaliści ^a	16,9	16,8	17,3	19,0	19,1	19,6
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem specjaliści ^a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	2,6%	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%	3,2%

^a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej

SZPITALE. ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE / 4100, 4101 /

Śląskie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni z ruchem międzyoddziałowym	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżek w		Śr. Dł. pobytu	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio roczne	stan w dniu 31.12.			dniach	%		
2006	30	975	982	47277	257338	263,9	72,3	5,4	48,5
2007	30	966	967	47350	251996	260,9	71,5	5,3	49,0
2008	30	962	960	56076	266624	277,2	75,9	4,8	58,3
2009	31	976	972	57242	260742	267,2	73,2	4,6	58,6
2010	31	970	976	53855	260292	268,3	73,5	4,8	55,5
2011	33	1037	1068	58441	271280	261,6	71,7	4,6	56,4

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego.
 OAiSM - Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim