



Choroby układu krążenia w województwie śląskim



*ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH*

*Wydział Nadzoru Nad Systemem
Opieki Zdrowotnej*





**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Choroby układu krążenia w województwie śląskim

w latach 2008-2010

(wybrane dane)



Katowice 2011

Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
ul. Dworcowa 17
40-012 Katowice

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiet

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak – Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Rejda

Opracowanie tabel, map i wykresów:

Jadwiga Bretner
Beata Idkowiak
Piotr Gnielka
Ewa Knapik
Halina Kosoń
Adam Mędrecki

Redakcja:

Anna Cembrzyńska
Ewa Knapik
Adam Mędrecki

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

Wstęp

Tabele:

	Str.
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 w województwie śląskim	19
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 w województwie śląskim	19
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - liczby bezwzględne	20
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	20
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza Podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - liczby bezwzględne	21
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	22
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	24
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	25
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według powiatów w województwie śląskim wskaźniki na 10 000 ludności	27
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według powiatów w województwie śląskim wskaźniki na 10 000 ludności	30
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	32
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	33
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według powiatów w województwie śląskim wskaźniki na 10 000 ludności	35
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według powiatów w województwie śląskim wskaźniki na 10 000 ludności	39
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 w województwie śląskim	41
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	42
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	44

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie bieruńsko-łężyńskim wskaźniki na 10 000 ludności	65
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie cieszyńskim liczby bezwzględne	66
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie cieszyńskim wskaźniki na 10 000 ludności	67
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie cieszyńskim liczby bezwzględne	68
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie cieszyńskim wskaźniki na 10 000 ludności	69
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie częstochowskim liczby bezwzględne	70
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie częstochowskim wskaźniki na 10 000 ludności	71
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie częstochowskim liczby bezwzględne	72
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie częstochowskim wskaźniki na 10 000 ludności	73
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie gliwickim liczby bezwzględne	74
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie gliwickim wskaźniki na 10 000 ludności	75
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie gliwickim liczby bezwzględne	76
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie gliwickim wskaźniki na 10 000 ludności	77
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie kłobuckim liczby bezwzględne	78
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie kłobuckim wskaźniki na 10 000 ludności	79
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie kłobuckim liczby bezwzględne	80

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie kłobuckim wskaźniki na 10 000 ludności	81
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie lublinieckim liczby bezwzględne	82
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie lublinieckim wskaźniki na 10 000 ludności	83
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie lublinieckim liczby bezwzględne	84
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie lublinieckim wskaźniki na 10 000 ludności	85
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie mikołowskim liczby bezwzględne	86
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie mikołowskim wskaźniki na 10 000 ludności	87
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie mikołowskim liczby bezwzględne	88
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie mikołowskim wskaźniki na 10 000 ludności	89
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie myszkowskim liczby bezwzględne	90
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie myszkowskim wskaźniki na 10 000 ludności	91
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie myszkowskim liczby bezwzględne	92
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie myszkowskim wskaźniki na 10 000 ludności	93
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie pszczyńskim liczby bezwzględne	94
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie pszczyńskim wskaźniki na 10 000 ludności	95

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie pszczyńskim liczby bezwzględne	96
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie pszczyńskim wskaźniki na 10 000 ludności	97
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie raciborskim liczby bezwzględne	98
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie raciborskim wskaźniki na 10 000 ludności	99
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie raciborskim liczby bezwzględne	100
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie raciborskim wskaźniki na 10 000 ludności	101
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie rybnickim liczby bezwzględne	102
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie rybnickim wskaźniki na 10 000 ludności	103
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie rybnickim liczby bezwzględne	104
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie rybnickim wskaźniki na 10 000 ludności	105
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie tarnogórskim liczby bezwzględne	106
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie tarnogórskim wskaźniki na 10 000 ludności	107
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie tarnogórskim liczby bezwzględne	108
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie tarnogórskim wskaźniki na 10 000 ludności	109
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie wodzisławskim liczby bezwzględne	110

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie wodzisławskim wskaźniki na 10 000 ludności	111
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie wodzisławskim liczby bezwzględne	112
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie wodzisławskim wskaźniki na 10 000 ludności	113
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie zawierciańskim liczby bezwzględne	114
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie zawierciańskim wskaźniki na 10 000 ludności	115
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie zawierciańskim liczby bezwzględne	116
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie zawierciańskim wskaźniki na 10 000 ludności	117
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie żywieckim liczby bezwzględne	118
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie żywieckim wskaźniki na 10 000 ludności	119
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie żywieckim liczby bezwzględne	120
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w powiecie żywieckim wskaźniki na 10 000 ludności	121
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała liczby bezwzględne	122
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała wskaźniki na 10 000 ludności	123
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała liczby bezwzględne	124
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała wskaźniki na 10 000 ludności	125

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bytom liczby bezwzględne	126
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bytom wskaźniki na 10 000 ludności	127
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bytom liczby bezwzględne	128
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Bytom wskaźniki na 10 000 ludności	129
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Chorzów liczby bezwzględne	130
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Chorzów wskaźniki na 10 000 ludności	131
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Chorzów liczby bezwzględne	132
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Chorzów wskaźniki na 10 000 ludności	133
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Częstochowa liczby bezwzględne	134
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Częstochowa wskaźniki na 10 000 ludności	135
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Częstochowa liczby bezwzględne	136
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Częstochowa wskaźniki na 10 000 ludności	137
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza liczby bezwzględne	138
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza wskaźniki na 10 000 ludności	139
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza liczby bezwzględne	140

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza wskaźniki na 10 000 ludności	141
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Gliwice liczby bezwzględne	142
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Gliwice wskaźniki na 10 000 ludności	143
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Gliwice liczby bezwzględne	144
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Gliwice wskaźniki na 10 000 ludności	145
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jastrzębie liczby bezwzględne	146
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jastrzębie wskaźniki na 10 000 ludności	147
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jastrzębie liczby bezwzględne	148
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jastrzębie wskaźniki na 10 000 ludności	149
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jaworzno liczby bezwzględne	150
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jaworzno wskaźniki na 10 000 ludności	151
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jaworzno liczby bezwzględne	152
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Jaworzno wskaźniki na 10 000 ludności	153
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Katowice liczby bezwzględne	154
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Katowice wskaźniki na 10 000 ludności	155

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Katowice liczby bezwzględne	156
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Katowice wskaźniki na 10 000 ludności	157
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Mysłowice liczby bezwzględne	158
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Mysłowice wskaźniki na 10 000 ludności	159
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Mysłowice liczby bezwzględne	160
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Mysłowice wskaźniki na 10 000 ludności	161
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie liczby bezwzględne	162
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie wskaźniki na 10 000 ludności	163
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie liczby bezwzględne	164
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie wskaźniki na 10 000 ludności	165
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Ruda Śląska liczby bezwzględne	166
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Ruda Śląska wskaźniki na 10 000 ludności	167
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Ruda Śląska liczby bezwzględne	168
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Ruda Śląska wskaźniki na 10 000 ludności	169
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Rybnik liczby bezwzględne	170

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Rybnik wskaźniki na 10 000 ludności	171
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Rybnik liczby bezwzględne	172
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Rybnik wskaźniki na 10 000 ludności	173
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie liczby bezwzględne	174
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie wskaźniki na 10 000 ludności	175
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie liczby bezwzględne	176
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie wskaźniki na 10 000 ludności	177
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Sosnowiec liczby bezwzględne	178
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Sosnowiec wskaźniki na 10 000 ludności	179
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Sosnowiec liczby bezwzględne	180
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Sosnowiec wskaźniki na 10 000 ludności	181
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Świętochłowice liczby bezwzględne	182
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Świętochłowice wskaźniki na 10 000 ludności	183
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Świętochłowice liczby bezwzględne	184
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Świętochłowice wskaźniki na 10 000 ludności	185
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Tychy liczby bezwzględne	186

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Tychy wskaźniki na 10 000 ludności	187
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Tychy liczby bezwzględne	188
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Tychy wskaźniki na 10 000 ludności	189
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Zabrze liczby bezwzględne	190
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Zabrze wskaźniki na 10 000 ludności	191
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Zabrze liczby bezwzględne	192
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Zabrze wskaźniki na 10 000 ludności	193
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Żory liczby bezwzględne	194
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Żory wskaźniki na 10 000 ludności	195
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Żory liczby bezwzględne	196
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup chorobowych w mieście Żory wskaźniki na 10 000 ludności	197
Działalność poradni kardiologicznych w województwie śląskim według powiatów	198
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim liczby bezwzględne	200
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim wskaźniki na 100 000 ludności	200
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim	201
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce i województwie śląskim	201

Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw liczby bezwzględne	205
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw wskaźniki na 100 000 ludności	206
Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim liczby bezwzględne	209
Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim wskaźniki na 100 000 ludności	211
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim liczby bezwzględne	213
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim wskaźniki na 100 000 ludności	215
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne	219
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) wskaźniki na 10 000 ludności	219
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) wskaźniki struktury	219
Szpitale. Oddziały kardiologiczne / 4100, 4101 /	220
Wykresy:	Str.
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Choroba nadciśnieniowa I10-I15	23
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	23
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 -wskaźniki na 10 000 ludności	28
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy -wskaźniki na 10 000 ludności	29
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 -wskaźniki na 10 000 ludności	37
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy -wskaźniki na 10 000 ludności	38
Struktura procentowa schorzeń stwierdzonych przez lekarza poz u osób w wieku 19 lat i więcej w województwie śląskim	41
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim 2008 r.	202
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim 2009 r.	202
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2008 i 2009 roku	203
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2008 i 2009 roku	204
Mapy:	Str.
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2008 r. wskaźniki na 100 000 ludności	207
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2009 r. wskaźniki na 100 000 ludności	208
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2008 r. wskaźniki na 100 000 ludności	217
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2009 r. wskaźniki na 100 000 ludności	218

Wstęp

Serce człowieka to cud natury pod wieloma względami. Serce pracuje bez przerwy przez całe życie – jeśli średnia częstość jego pracy wynosi 70 uderzeń na minutę, to w ciągu np. 70 lat serce wykona ponad 2,5 miliarda skurczy. Średnio serce w czasie jednego skurczu przepompowuje średnio około 70 ml krwi, co oznacza, że średnio w ciągu życia człowieka serce przepompowuje około 200 milionów litrów krwi.

Serce ma niewielkie zdolności regeneracyjne, dlatego jego uszkodzenie rzutuje na całe życie, o czym często zdajemy się zapominać, nawet jeśli jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę.

A przecież wiemy, że serce zostało „zaprojektowane” do aktywnego życia w czystym środowisku, serce „nie lubi” siedzącego trybu życia, nie znosi truczyn z dymu tytoniowego ani nadmiaru cholesterolu, cukru czy soli oraz długotrwałego stresu.

Niestety coraz częściej nie potrafimy, czasem nie chcemy zapewnić sercu tych optymalnych warunków do funkcjonowania, co ma swoje konsekwencje, często niestety nieodwracalne.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów, skutkują skróceniem trwania życia, chorobowością, często niepełnosprawnością. Zgony z powodu chorób układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów rejestrowaną wśród mieszkańców zarówno naszego regionu, jak i w skali ogólnopolskiej. Z tzw. „triady” najczęstszych „zabójców”, choroby układu krążenia są odpowiedzialne za około 50 % wszystkich zgonów, aczkolwiek w perspektywie ostatnich 20 lat możemy zauważyć tu niewielką tendencję spadkową.

W rankingu umieralności na choroby układu krążenia według województw, województwo śląskie zajmuje 6 miejsce - licząc od współczynnika najwyższego. Wyższe współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia w ostatnich latach zarejestrowano w województwach: świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim, dolnośląskim i mazowieckim (w woj. śląskim w grupie 100 000 mieszkańców z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 470 osób, średnio w Polsce ok. 466 osób, natomiast w woj. świętokrzyskim – 604, łódzkim - 572, lubelskim – 533, dolnośląskim - 523, mazowieckim – 483).

Umieralność z powodu chorób układu krążenia na przestrzeni ostatnich lat z większym natężeniem zaznaczyła się wśród mieszkańców naszego regionu, niż średnio w skali kraju. W grupie 100 000 osób w Polsce z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 466 osób, w woj. śląskim – ok. 470. Zróżnicowanie wartości współczynników umieralności z powodu chorób układu krążenia w 16 województwach jest bardzo duże: najwyższy współczynnik w woj. świętokrzyskim – 604, a najniższy w woj. pomorskim – 330.

W ostatnich latach dane obrazujące chorobowość z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w populacji osób dorosłych - powyżej 19 roku życia (tj. liczbę chorych ogółem, u których stwierdzono schorzenia) wykazują wyraźnie tendencję wzrostową. Choroby układu krążenia najczęściej diagnozowane są u osób w przedziale wiekowym: 55-64 oraz 65 lat i więcej, ale niestety prawie równie często u osób między 35 a 54 rokiem życia, a więc problemy te coraz silniej zaznaczają się u coraz młodszych osób.

W województwie śląskim funkcjonuje ok. 240 poradni kardiologicznych, które udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Rocznie udziela się w nich ponad 660 000 porad, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszego regionu wynosi ponad 14 porad. Liczba udzielanych świadczeń w opiece specjalistycznej w dziedzinie kardiologii w naszym województwie na tle innych województw jest dość wysoka, około dwukrotnie wyższa niż np. w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim czy dolnośląskim.

W szpitalach naszego województwa funkcjonuje 31 oddziałów kardiologicznych z 960 łózkami. W województwie śląskim w jednostkach ochrony zdrowia zatrudnionych było - według stanu na dzień 31 XII 2010 r. - 258 kardiologów (*dane te nie obrazują zatrudnienia lekarzy tych specjalności w jednostkach podległych uczelniom medycznym, w tym Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu*). W przeliczeniu na 10 000 ludności jest to sytuacja porównywalna średnio w skali całego kraju.

Warto dbać o swoje serce i pamiętać o jego „potrzebach”, bo ono pracuje przez całe nasze życie, wtedy gdy pracujemy, odpoczywamy, śpimy..., niezmordowanie wprawia w ruch cały układ krążenia.

Warto również pamiętać o pewnej sentencji poety i myśliciela – J.W. Goethe:

„Serce się nigdy nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn”.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- | | | |
|---------|---|---|
| (-) | - | zjawisko nie wystąpiło |
| (0) | - | zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi |
| (.) | - | zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych |
| (x) | - | wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe |
| „w tym” | - | oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy |

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15
2008	189162	2460	100	1,30	1998,9	26,0
2009	181154	2803	100	1,55	1950,7	30,2
2010	171292	2360	100	1,38	1875,5	25,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28
2008	189162	4315	100	2,28	1998,9	9,6
2009	181154	4215	100	2,33	1950,7	9,9
2010	171292	4307	100	2,51	1875,5	10,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem	189162	181154	171292	27879	26986	25963
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	2460	2803	2360	524	723	526
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	4315	4215	4307	652	609	708

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem	1998,9	1950,7	1875,5	291,5	287,7	281,9
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	26,0	30,2	25,8	5,5	7,7	5,7
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	9,6	9,9	10,9	6,8	6,5	7,7

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem	17407	17042	17208	19281	18639	18254	42429	40976	39132	61431	57902	53592	48614	46595	43106
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	40	42	11	32	60	34	161	236	147	690	822	685	1537	1643	1483
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	710	707	772	705	723	707	1062	1011	1067	1039	987	988	799	787	773

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a


Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem	1309,9	1229,4	1204,6	2406,6	2257,6	2127,8	2111,0	2060,2	1982,5	2613,8	2578,6	2460,6	1635,2	1640,5	1599,5
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	3,0	3,0	0,8	4,0	7,3	4,0	8,0	11,9	7,4	29,4	36,6	31,5	51,7	57,8	55,0
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	53,4	51,0	54,0	88,0	87,6	82,4	52,8	50,8	54,1	44,2	44,0	45,4	26,9	27,7	28,7

^a Wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

**Choroba nadciśnieniowa
I10-I15**



**Wady rozwojowe układu krążenia
Q20-Q28**



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	2460	2803	2360	524	723	526
Powiaty						
Będziński	79	102	81	16	25	9
Bielski	129	131	110	16	26	18
Bieruńsko - Łędziński	47	61	69	4	15	11
Cieszyński	133	133	148	28	46	61
Częstochowski	62	64	72	10	13	15
Gliwicki	64	64	59	4	11	5
Kłobucki	13	44	13	4	6	2
Lubliniecki	59	68	63	3	6	7
Mikołowski	18	30	22	2	9	5
Myszkowski	32	26	47	9	10	6
Pszczynski	68	85	68	14	19	10
Raciborski	58	50	53	15	17	23
Rybnicki	44	47	61	19	10	10
Tarnogórski	60	61	55	25	13	9
Wodzisławski	74	88	77	14	23	14
Zawierciański	28	36	28	9	14	2
Żywiecki	63	67	62	18	14	12
Miasta						
Bielsko - Biała	207	182	61	43	20	12
Bytom	82	97	117	20	28	29
Chorzów	49	54	41	9	23	8
Częstochowa	94	124	101	32	38	21
Dąbrowa Górnicza	97	95	107	20	34	31
Gliwice	91	116	59	18	21	13
Jastrzębie	38	24	23	9	8	4
Jaworzno	82	46	58	14	8	10
Katowice	100	164	154	18	42	40
Mysłowice	39	46	41	16	6	6
Piekary Śl.	48	28	38	4	9	14
Ruda Śl.	75	99	68	15	41	15
Rybnik	74	200	42	17	66	15
Siemianowice Śl.	23	44	32	8	13	6
Sosnowiec	118	110	98	31	22	32
Świętochłowice	32	13	16	6	7	9
Tychy	106	100	113	24	37	30
Zabrze	48	80	93	6	15	10
Żory	26	24	10	4	8	2

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	40	42	11	32	60	34	161	236	147	690	822	685	1537	1643	1483
Powiaty															
Będziński	0	1	0	1	0	1	0	6	3	8	15	14	70	80	63
Bielski	1	3	0	4	4	0	10	11	9	38	55	44	76	58	57
Bieruńsko - Lędziński	0	0	0	0	2	0	2	6	4	16	23	19	29	30	46
Cieszyński	1	3	2	0	3	6	3	14	13	42	34	42	87	79	85
Częstochowski	0	2	0	0	0	0	2	2	0	29	20	21	31	40	51
Gliwicki	1	0	0	0	0	0	1	2	0	12	13	9	50	49	50
Kłobucki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	11	41	9
Lubliniecki	0	0	0	0	0	0	3	8	3	17	18	22	39	42	38
Mikołowski	1	2	0	0	1	0	0	1	0	6	12	10	11	14	12
Myszkowski	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	25	28	20	21
Pszczynski	0	1	0	0	0	1	1	4	2	19	22	13	48	58	52
Raciborski	0	2	1	1	1	4	0	2	3	23	13	10	34	32	35
Rybnicki	0	0	0	0	0	0	3	1	2	15	18	22	26	28	37
Tarnogórski	2	1	0	1	2	0	4	5	5	16	17	19	37	36	31
Wodzisławski	0	1	1	1	0	1	7	6	1	29	33	25	37	48	49
Zawierciański	0	1	0	0	1	0	2	2	1	2	4	5	24	28	22
Żywiecki	3	3	1	3	2	1	6	7	4	15	18	14	36	37	42

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta															
Bielsko - Biała	1	1	0	4	4	0	14	9	5	54	64	14	134	104	42
Bytom	0	2	0	1	1	2	2	2	3	42	38	41	37	54	71
Chorzów	2	0	0	2	0	0	7	6	2	11	14	11	27	34	28
Częstochowa	0	3	0	0	0	0	3	3	5	27	38	31	64	80	65
Dąbrowa Górnicza	0	2	0	0	2	0	8	7	5	23	28	29	66	56	73
Gliwice	0	2	0	2	8	0	10	16	4	29	38	16	50	52	39
Jastrzębie	0	0	0	1	0	0	0	3	3	8	4	7	29	17	13
Jaworzno	10	0	0	0	0	2	0	2	4	21	9	16	51	35	36
Katowice	2	1	1	2	1	0	9	17	17	23	49	40	64	96	96
Mysłowice	0	0	0	1	0	0	7	6	12	10	17	8	21	23	21
Piekary Śl.	3	0	0	0	0	1	4	0	1	12	10	13	29	18	23
Ruda Śl.	3	3	1	0	5	1	3	9	6	21	26	23	48	56	37
Rybnik	5	3	0	1	14	1	20	38	3	23	57	17	25	88	21
Siemianowice Śl.	0	0	0	0	1	0	0	5	4	9	15	6	14	23	22
Sosnowiec	1	1	2	2	1	5	7	7	4	31	31	24	77	70	63
Świętochłowice	0	0	0	1	0	0	4	0	0	8	4	3	19	9	13
Tychy	4	2	1	4	4	3	9	14	10	24	23	29	65	57	70
Zabrze	0	2	1	0	3	5	8	13	8	17	25	35	23	37	44
Żory	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	9	4	20	14	6

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	26,0	30,2	25,8	5,5	7,7	5,7
Powiaty						
Będziński	29,1	37,9	30,3	5,9	9,2	3,3
Bielski	36,0	36,7	31,2	4,4	7,2	5,1
Bieruńsko - Lędziński	35,7	47,1	53,9	3,0	11,5	8,5
Cieszyński	33,7	34,1	38,3	7,0	11,7	15,7
Częstochowski	21,1	22,2	25,4	3,4	4,5	5,2
Gliwicki	26,7	27,1	25,3	1,6	4,6	2,1
Kłobucki	6,8	23,5	7,1	2,1	3,2	1,1
Lubliniecki	34,6	40,7	38,4	1,7	3,6	4,2
Mikołowski	8,8	14,8	11,0	1,0	4,4	2,5
Myszkowski	21,8	18,0	33,3	6,0	6,9	4,2
Pszczynski	26,0	33,0	26,7	5,3	7,3	3,9
Raciborski	25,3	22,5	24,5	6,4	7,5	10,5
Rybnicki	25,9	28,1	37,1	11,1	5,9	6,0
Tarnogórski	21,5	22,3	20,4	8,9	4,7	3,3
Wodzisławski	21,6	26,2	23,2	4,0	6,8	4,2
Zawierciański	11,6	15,3	12,1	3,7	5,9	0,9
Żywiecki	17,3	18,8	17,7	4,9	3,9	3,4
Miasta						
Bielsko - Biała	59,9	53,5	18,2	12,4	5,8	3,6
Bytom	22,9	27,7	34,3	5,5	7,9	8,4
Chorzów	21,7	24,2	18,6	4,0	10,2	3,6
Częstochowa	21,1	28,4	23,6	7,1	8,6	4,9
Dąbrowa Górnicza	43,2	43,2	49,4	8,8	15,3	14,2
Gliwice	25,1	32,6	16,9	4,9	5,9	3,7
Jastrzębie	17,9	11,7	11,5	4,2	3,8	2,0
Jaworzno	43,1	24,9	32,1	7,2	4,3	5,5
Katowice	17,9	29,8	28,7	3,2	7,6	7,4
Mysłowice	25,0	30,1	27,2	10,2	3,9	4,0
Piekary Śl.	41,7	24,9	34,4	3,4	7,9	12,6
Ruda Śl.	24,6	33,1	23,1	4,9	13,6	5,1
Rybnik	24,6	67,3	14,3	5,6	22,0	5,1
Siemianowice Śl.	17,1	33,5	24,9	5,9	9,8	4,6
Sosnowiec	31,6	30,3	27,5	8,2	6,0	8,9
Świętochłowice	29,1	12,0	15,0	5,4	6,4	8,4
Tychy	42,8	41,0	46,9	9,6	15,0	12,4
Zabrze	12,9	22,1	26,4	1,6	4,1	2,8
Żory	19,5	18,1	7,6	3,0	6,0	1,5


^a Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
PO RAZ PIERWSZY,
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	3,0	3,0	0,8	4,0	7,3	4,0	8,0	11,9	7,4	29,4	36,6	31,5	51,7	57,8	55,0
Powiaty															
Będziński	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0	3,8	0,0	10,1	5,0	11,8	23,2	22,0	87,9	103,2	84,9
Bielski	2,1	5,7	0,0	13,0	12,9	0,0	13,0	14,3	11,7	42,1	63,0	51,4	67,7	53,2	54,8
Bieruńsko - Łędziński	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	7,1	21,5	14,4	48,5	72,6	61,6	69,2	75,3	120,7
Cieszyński	1,9	5,3	3,4	0,0	8,7	16,8	3,4	16,2	15,2	42,2	35,3	44,8	72,3	67,7	75,2
Częstochowski	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,3	0,0	37,6	27,2	29,7	32,6	43,0	56,8
Gliwicki	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	19,5	22,4	16,1	66,4	67,5	72,5
Kłobucki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,3	8,6	18,0	69,2	15,8
Lubliniecki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	22,2	8,5	39,2	42,6	53,8	70,9	80,0	76,3
Mikołowski	3,4	6,5	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	2,3	0,0	11,9	24,8	21,2	17,3	22,9	20,7
Myszkowski	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	10,8	14,0	72,5	62,0	45,9	50,8
Pszczynski	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	4,1	1,8	7,2	3,7	29,0	35,0	20,9	59,1	74,3	70,6
Raciborski	0,0	7,1	3,4	5,3	5,5	22,4	0,0	4,2	6,4	39,7	23,7	18,9	43,8	43,8	50,7
Rybnicki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	2,8	5,7	35,0	43,6	54,6	48,5	54,8	76,1
Tarnogórski	5,5	2,6	0,0	4,5	8,9	0,0	6,9	8,6	8,8	22,7	25,0	28,7	40,5	41,4	37,6
Wodzisławski	0,0	2,0	1,9	3,4	0,0	3,2	9,6	8,4	1,4	33,7	39,6	30,9	35,2	48,3	51,6
Zawierciański	0,0	3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	3,9	4,0	2,0	3,2	6,8	8,7	32,2	38,7	32,1
Żywiecki	6,2	6,1	2,0	10,0	6,5	3,1	7,8	9,3	5,4	15,9	19,8	16,0	31,6	33,3	39,4

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta															
Bielsko - Biała	1,9	1,8	0,0	13,2	12,4	0,0	18,8	12,1	6,8	65,3	80,5	17,9	128,1	105,4	44,6
Bytom	0,0	3,8	0,0	3,3	3,2	6,2	2,6	2,7	4,1	46,9	44,8	50,1	33,0	50,4	70,2
Chorzów	5,9	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	14,1	12,4	4,2	19,2	25,5	20,5	40,7	52,5	44,7
Częstochowa	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	5,4	24,8	36,9	30,8	44,5	58,5	50,6
Dąbrowa Górnicza	0,0	5,5	0,0	0,0	9,6	0,0	16,5	14,6	10,4	43,9	55,5	58,5	95,9	87,0	122,9
Gliwice	0,0	3,6	0,0	6,6	24,8	0,0	13,5	21,8	5,5	32,6	45,6	20,1	43,5	46,8	36,8
Jastrzębie	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	6,9	7,1	14,5	7,8	14,3	44,4	27,1	21,5
Jaworzno	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	5,0	10,1	45,1	20,5	37,8	81,0	59,7	65,5
Katowice	2,6	1,2	1,2	4,3	2,1	0,0	8,0	15,0	15,1	16,8	38,1	32,6	34,5	54,0	57,6
Mysłowice	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	21,6	18,6	36,4	26,9	47,9	23,7	41,6	48,5	46,9
Piekary Śl.	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	16,2	0,0	4,2	41,2	36,5	49,4	82,0	53,0	71,9
Ruda Śl.	6,9	6,6	2,1	0,0	18,8	3,6	4,6	13,8	9,3	28,0	36,1	32,8	50,8	62,8	43,5
Rybnik	11,4	6,4	0,0	3,8	51,0	3,4	31,2	59,7	4,7	31,3	80,5	25,0	26,9	99,6	25,1
Siemianowice Śl.	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	17,7	14,0	27,6	48,1	20,3	33,6	59,1	59,6
Sosnowiec	1,8	1,7	3,5	6,2	3,0	14,5	9,1	9,1	5,2	34,5	36,5	29,2	64,9	63,1	60,0
Świętochłowice	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	30,3	15,9	12,3	57,8	28,3	43,1
Tychy	10,1	4,8	2,3	17,1	17,1	12,3	17,1	26,1	18,1	43,1	42,9	55,7	85,0	80,1	106,9
Zabrze	0,0	3,8	1,9	0,0	9,6	15,5	10,2	17,0	10,8	18,4	28,5	40,7	18,9	32,2	41,0
Żory	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	3,3	0,0	12,7	29,1	13,1	54,9	40,5	18,3

^a wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	4315	4215	4307	652	609	708
Powiaty						
Będziński	163	153	149	31	14	10
Bielski	164	153	157	11	19	22
Bieruńsko - Łędziński	44	69	65	8	5	11
Cieszyński	214	201	241	21	34	63
Częstochowski	250	259	256	36	25	22
Gliwicki	120	114	118	11	7	9
Kłobucki	124	133	156	15	18	30
Lubliniecki	63	56	57	3	5	5
Mikołowski	73	75	83	10	17	25
Myszkowski	61	85	82	12	11	11
Pszczynski	138	133	93	17	13	13
Raciborski	174	184	185	19	33	29
Rybnicki	40	53	54	14	7	5
Tarnogórski	151	150	147	23	28	20
Wodzisławski	159	161	175	23	21	22
Zawierciański	101	103	108	21	18	28
Żywiecki	115	135	122	29	19	18
Miasta						
Bielsko - Biała	135	100	105	23	9	10
Bytom	152	89	97	22	14	22
Chorzów	39	37	35	5	14	8
Częstochowa	279	270	261	55	54	47
Dąbrowa Górnicza	169	119	113	25	18	16
Gliwice	107	146	140	21	24	15
Jastrzębie	85	100	99	9	13	17
Jaworzno	109	104	137	8	10	17
Katowice	160	119	142	32	23	35
Mysłowice	28	67	69	5	10	9
Piekary Śl.	20	22	21	3	9	7
Ruda Śl.	180	147	171	21	13	29
Rybnik	177	143	111	16	13	14
Siemianowice Śl.	88	74	71	11	8	10
Sosnowiec	113	125	116	20	34	31
Świętochłowice	38	43	51	10	8	16
Tychy	94	98	112	23	20	27
Zabrze	154	158	170	36	15	32
Żory	34	37	38	3	6	3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	710	707	772	705	723	707	1062	1011	1067	1039	987	988	799	787	773
Powiaty															
Będziński	18	17	14	23	19	22	56	52	40	37	36	42	29	29	31
Bielski	31	20	21	27	24	23	35	47	41	47	39	41	24	23	31
Bieruńsko - Lędziński	8	13	13	4	9	12	15	22	13	12	15	16	5	10	11
Cieszyński	41	53	45	33	43	50	50	43	59	47	34	48	43	28	39
Częstochowski	39	37	29	35	42	44	59	50	62	71	80	78	46	50	43
Gliwicki	24	18	15	15	19	22	33	29	29	19	20	26	29	28	26
Kłobucki	9	10	19	11	13	14	44	40	54	38	48	44	22	22	25
Lubliniecki	8	10	7	8	6	6	14	10	15	16	12	14	17	18	15
Mikołowski	7	11	21	16	12	13	28	24	29	14	18	12	8	10	8
Myszkowski	13	17	9	12	12	10	15	20	23	15	24	19	6	12	21
Pszczynski	7	10	12	17	13	15	31	30	20	37	32	21	46	48	25
Raciborski	29	33	35	32	31	32	32	44	47	53	43	38	28	33	33
Rybnicki	9	12	9	9	12	14	8	10	12	11	13	12	3	6	7
Tarnogórski	34	23	14	25	29	29	28	32	37	38	48	41	26	18	26
Wodzisławski	31	28	29	28	32	36	32	40	37	35	29	38	33	32	35
Zawierciański	11	12	16	19	18	13	32	26	29	21	21	25	18	26	25
Żywiecki	31	30	28	27	35	27	24	32	39	21	24	17	12	14	11

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta															
Bielsko - Biała	23	18	22	22	18	20	30	20	24	33	22	17	27	22	22
Bytom	17	12	23	25	22	11	58	21	21	30	16	23	22	18	19
Chorzów	6	7	11	9	7	4	10	8	6	6	9	8	8	6	6
Częstochowa	47	45	63	66	57	49	49	58	54	64	55	50	53	55	45
Dąbrowa Górnicza	28	21	27	30	27	27	28	25	28	37	26	21	46	20	10
Gliwice	26	30	33	13	14	18	32	41	33	22	37	42	14	24	14
Jastrzębie	9	28	24	9	8	16	28	24	24	26	26	23	13	14	12
Jaworzno	14	9	18	15	18	16	28	26	25	31	28	40	21	23	38
Katowice	23	19	33	23	21	25	37	29	30	48	30	32	29	20	22
Mysłowice	4	7	7	3	14	11	9	11	16	6	21	13	6	14	22
Piekary Śl.	1	6	5	2	4	4	12	7	5	2	4	5	3	1	2
Ruda Śl.	27	15	15	30	32	33	54	38	57	35	27	33	34	35	33
Rybnik	22	20	21	20	15	10	47	46	37	51	39	31	37	23	12
Siemianowice Śl.	9	8	9	20	19	8	19	17	22	22	15	17	18	15	15
Sosnowiec	24	28	28	21	17	18	13	21	22	27	32	18	28	27	30
Świętochłowice	13	10	13	5	7	7	8	8	11	5	8	10	7	10	10
Tychy	30	32	38	18	21	21	17	13	21	18	17	20	11	15	12
Zabrze	29	31	38	27	29	24	37	35	37	36	32	42	25	31	29
Żory	8	7	8	6	4	3	10	12	8	8	7	11	2	7	8

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	45,6	45,4	47,2	6,8	6,5	7,7
Powiaty						
Będziński	60,1	56,8	55,7	11,4	5,2	3,7
Bielski	45,7	42,9	44,5	3,0	5,3	6,2
Bieruńsko - Łędziński	33,4	53,3	50,8	6,0	3,8	8,5
Cieszyński	54,2	51,6	62,3	5,3	8,7	16,2
Częstochowski	85,2	89,9	90,3	12,1	8,6	7,7
Gliwicki	50,0	48,2	50,6	4,5	2,9	3,8
Kłobucki	64,7	71,0	85,0	7,7	9,5	16,1
Lubliniecki	36,9	33,5	34,8	1,7	3,0	3,0
Mikołowski	35,8	37,1	41,4	4,9	8,3	12,4
Myszkowski	41,6	59,0	58,0	8,1	7,5	7,7
Pszczynski	52,8	51,6	36,5	6,4	5,0	5,1
Raciborski	75,8	82,9	85,6	8,2	14,6	13,3
Rybnicki	23,6	31,7	32,8	8,2	4,2	3,0
Tarnogórski	54,2	54,9	54,5	8,2	10,1	7,4
Wodzisławski	46,5	47,9	52,8	6,6	6,2	6,6
Zawierciański	41,9	43,6	46,7	8,6	7,5	12,0
Żywiecki	31,6	37,8	34,8	7,9	5,3	5,1


DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta						
Bielsko - Biała	39,1	29,4	31,2	6,6	2,6	3,0
Bytom	42,4	25,5	28,5	6,0	4,0	6,4
Chorzów	17,3	16,6	15,9	2,2	6,2	3,6
Częstochowa	62,6	61,8	61,1	12,2	12,2	10,9
Dąbrowa Górnicza	75,2	54,1	52,1	11,0	8,1	7,3
Gliwice	29,5	41,1	40,0	5,8	6,7	4,3
Jastrzębie	40,1	48,7	49,5	4,2	6,2	8,4
Jaworzno	57,3	56,4	75,9	4,1	5,3	9,3
Katowice	28,6	21,6	26,4	5,6	4,2	6,5
Mysłowice	18,0	43,9	45,8	3,2	6,5	5,9
Piekary Śl.	17,4	19,6	19,0	2,6	7,9	6,3
Ruda Śl.	59,0	49,2	58,1	6,8	4,3	9,8
Rybnik	58,8	48,1	37,8	5,2	4,3	4,7
Siemianowice Śl.	65,4	56,3	55,2	8,1	6,0	7,7
Sosnowiec	30,3	34,4	32,6	5,3	9,2	8,7
Świętochłowice	34,5	39,8	47,9	9,0	7,3	14,9
Tychy	38,0	40,2	46,5	9,2	8,1	11,1
Zabrze	41,2	43,6	48,2	9,5	4,1	8,9
Żory	25,5	27,9	28,9	2,2	4,5	2,3


^a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**



**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
PO RAZ PIERWSZY
- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	53,4	51,0	54,0	88,0	87,6	82,4	52,8	50,8	54,1	44,2	44,0	45,4	26,9	27,7	28,7
Powiaty															
Będziński	45,0	40,4	32,3	94,1	74,0	84,1	94,1	87,3	66,4	54,7	55,7	65,9	36,4	37,4	41,8
Bielski	63,9	38,0	39,0	87,5	77,1	71,5	45,6	61,3	53,3	52,0	44,7	47,9	21,4	21,1	29,8
Bieruńsko - Lędziński	46,0	68,6	64,2	36,3	80,9	108,4	53,0	78,9	46,7	36,4	47,4	51,9	11,9	25,1	28,9
Cieszyński	76,0	94,5	76,5	98,6	125,3	139,6	56,9	49,7	69,1	47,3	35,3	51,2	35,7	24,0	34,5
Częstochowski	107,6	96,2	72,8	151,2	188,1	187,3	95,1	82,5	104,0	92,1	108,7	110,2	48,4	53,8	47,9
Gliwicki	72,9	52,2	41,4	76,4	89,5	100,5	65,2	57,9	57,9	30,9	34,5	46,6	38,5	38,6	37,7
Kłobucki	37,1	41,0	74,9	74,3	84,9	87,0	105,6	98,8	139,3	76,2	100,1	94,9	36,1	37,1	44,0
Lubliniecki	37,2	44,4	29,6	59,9	43,7	42,0	37,5	27,7	42,6	36,9	28,4	34,2	30,9	34,3	30,1
Mikołowski	23,9	35,7	65,9	87,5	64,6	65,5	65,6	55,5	66,0	27,9	37,2	25,5	12,6	16,3	13,8
Myszkowski	67,4	84,1	44,0	102,0	98,0	77,2	45,0	61,8	71,8	40,4	67,1	55,1	13,3	27,6	50,8
Pszczynski	19,2	25,6	29,5	78,9	58,0	62,0	54,9	54,2	36,9	56,4	50,9	33,8	56,6	61,5	33,9
Raciborski	105,8	117,7	118,9	170,2	171,2	179,3	67,0	92,2	100,4	91,5	78,3	71,6	36,0	45,1	47,8
Rybnicki	37,3	48,9	35,5	66,1	81,4	90,6	22,5	28,3	34,4	25,7	31,5	29,8	5,6	11,7	14,4
Tarnogórski	94,0	60,2	34,4	111,6	128,9	123,9	48,2	55,3	65,0	53,8	70,6	62,0	28,4	20,7	31,6
Wodzisławski	63,8	55,4	55,7	96,4	104,8	113,4	43,8	55,7	51,6	40,7	34,8	46,9	31,4	32,2	36,8
Zawierciański	33,3	35,6	47,1	95,3	87,8	61,6	62,2	51,7	58,2	34,0	35,5	43,4	24,1	36,0	36,5
Żywiecki	63,7	60,7	55,2	90,2	112,9	84,8	31,1	42,7	52,8	22,3	26,4	19,4	10,5	12,6	10,3

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta															
Bielsko - Biała	43,1	32,5	39,4	72,5	55,8	58,4	40,3	26,9	32,7	39,9	27,7	21,7	25,8	22,3	23,4
Bytom	33,7	23,1	43,8	82,6	70,9	34,2	76,4	28,1	28,7	33,5	18,9	28,1	19,6	16,8	18,8
Chorzów	17,8	20,0	30,8	46,8	34,1	18,6	20,2	16,6	12,7	10,5	16,4	14,9	12,1	9,3	9,6
Częstochowa	76,5	69,4	94,6	171,5	145,6	125,2	52,4	62,5	58,3	58,9	53,3	49,7	36,9	40,2	35,0
Dąbrowa Górnicza	79,8	57,8	71,3	150,2	129,8	123,2	57,9	52,1	58,3	70,6	51,6	42,3	66,8	31,1	16,8
Gliwice	48,2	54,3	58,1	42,9	43,4	52,9	43,1	55,9	45,2	24,7	44,4	52,6	12,2	21,6	13,2
Jastrzębie	30,3	93,9	80,8	52,2	45,0	85,3	62,9	54,9	56,6	47,2	50,5	47,0	19,9	22,3	19,9
Jaworzno	54,8	33,8	65,8	96,1	115,8	98,3	70,7	65,3	63,2	66,6	63,8	94,6	33,3	39,3	69,2
Katowice	29,5	23,2	39,1	49,8	43,5	49,2	32,7	25,7	26,7	35,0	23,3	26,0	15,6	11,2	13,2
Mysłowice	18,0	29,4	28,2	22,1	101,2	77,4	27,8	34,1	48,5	16,1	59,2	38,4	11,9	29,5	49,2
Piekary Śl.	6,2	35,0	28,3	20,7	39,8	38,1	48,7	29,3	20,9	6,9	14,6	19,0	8,5	2,9	6,3
Ruda Śl.	62,2	32,8	31,7	115,1	120,3	119,3	82,0	58,3	88,8	46,6	37,5	47,1	35,9	39,2	38,8
Rybnik	50,0	42,8	43,0	75,4	54,6	34,5	73,3	72,2	57,9	69,4	55,1	45,7	39,7	26,0	14,4
Siemianowice Śl.	45,2	38,2	42,5	166,7	158,1	64,0	66,8	60,1	77,2	67,5	48,1	57,5	43,3	38,5	40,6
Sosnowiec	43,0	48,9	48,6	65,3	51,3	52,3	16,9	27,3	28,8	30,1	37,7	21,9	23,6	24,3	28,6
Świętochłowice	78,9	60,9	76,3	47,6	65,9	66,9	33,6	33,0	45,2	18,9	31,9	41,0	21,3	31,5	33,1
Tychy	76,0	76,4	87,1	77,2	89,7	86,1	32,3	24,3	38,1	32,3	31,7	38,4	14,4	21,1	18,3
Zabrze	57,2	59,4	71,4	88,7	92,4	74,4	47,2	45,9	50,1	39,0	36,4	48,8	20,5	27,0	27,0
Żory	36,5	30,5	33,9	45,6	28,6	21,0	33,1	40,1	26,2	25,3	22,6	36,2	5,5	20,2	24,4

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99
2008	878147	472839	100	53,85	2373,8	1278,2
2009	936933	525216	100	56,06	2524,0	1414,9
2010	976820	550536	100	56,36	2624,1	1478,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.

**STRUKTURA PROCENTOWA SCHORZEŃ STWIERDZONYCH PRZEZ LEKARZA POZ
U OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	472839	525216	550536	34736	42531	45064
Powiaty						
Będziński	11928	14155	14400	1146	1301	1446
Bielski	18217	19702	20812	702	1551	1588
Bieruńsko - Lędziński	4039	4670	6585	387	420	773
Cieszyński	20453	21788	23583	1215	1923	2229
Częstochowski	8108	8768	8950	662	949	852
Gliwicki	10726	10429	11394	568	448	841
Kłobucki	2798	4292	4834	259	349	429
Lubliniecki	4595	5052	5015	362	309	372
Mikołowski	5472	5570	6174	747	633	660
Myszkowski	5565	7021	6386	486	871	533
Pszczynski	12122	12252	10561	857	612	372
Raciborski	9944	10775	11750	685	827	902
Rybnicki	5744	7530	7764	376	511	514
Tarnogórski	12118	11341	10088	997	873	718
Wodzisławski	16641	17434	18521	930	1272	1371
Zawierciański	7590	9329	7950	541	637	540
Żywiecki	18112	19062	17795	1113	1558	1119

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta						
Bielsko - Biała	20382	19439	18693	1746	1344	1502
Bytom	17813	24224	32864	2082	2755	3006
Chorzów	19198	20255	22924	1225	1364	1236
Częstochowa	26887	29077	28637	2331	2476	2629
Dąbrowa Górnicza	9232	11687	13141	1121	1555	1596
Gliwice	16356	22728	24475	1023	1921	2116
Jastrzębie	9696	10295	11041	658	577	735
Jaworzno	14022	15517	16330	452	740	896
Katowice	35926	43079	48562	2292	3752	4020
Mysłowice	5821	5906	6284	657	651	327
Piekary Śl.	10565	7877	7974	438	411	390
Ruda Śl.	16162	18913	16739	1230	1275	1018
Rybnik	10159	13220	14263	902	1232	1554
Siemianowice Śl.	9102	10980	11030	651	647	652
Sosnowiec	30390	36449	39244	1776	3090	3811
Świętochłowice	7728	7339	7665	531	573	892
Tychy	16235	15607	15917	1181	1268	1691
Zabrze	16892	16731	15908	1527	1506	1367
Żory	6101	6723	6283	454	350	367

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	25959	29088	27408	129036	136069	137278	159896	172097	179867	157948	187962	205983
Powiaty												
Będziński	850	879	708	3487	3303	3421	3818	4894	4962	3773	5079	5309
Bielski	894	1034	1107	5063	5053	5170	6195	6961	7403	6065	6654	7132
Bieruńsko - Lędziński	364	374	518	1248	1423	1817	1320	1577	2192	1107	1296	2058
Cieszyński	1095	1258	1234	5785	5763	5746	7557	6774	7567	6016	7993	9036
Częstochowski	332	349	416	1814	1886	1872	2673	2932	3047	3289	3601	3615
Gliwicki	540	531	597	3252	3245	2907	3857	3522	3484	3077	3131	4406
Kłobucki	137	155	191	517	588	673	909	1526	1733	1235	2023	2237
Lubliniecki	357	442	396	1393	1488	1487	1515	1657	1674	1330	1465	1458
Mikołowski	353	403	400	1421	1486	1616	1912	1894	2115	1786	1787	2043
Myszkowski	228	898	294	1251	1415	1187	1763	1808	2052	2323	2900	2853
Pszczynski	838	890	677	3646	3693	3269	4593	4584	4004	3045	3085	2611
Raciborski	326	352	479	2550	2550	2684	3250	3500	3508	3818	4373	5079
Rybnicki	324	416	376	1686	2242	2359	1719	2237	2249	2015	2635	2780
Tarnogórski	512	495	450	2563	2399	2158	4535	4369	3870	4508	4078	3610
Wodzisławski	676	697	686	4300	4378	4595	6023	6229	6593	5642	6130	6647
Zawierciański	324	424	351	1639	2002	1685	2468	3029	2717	3159	3874	3197
Żywiecki	1186	1204	1032	5219	5356	4976	5765	5961	5541	5942	6541	6246

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta												
Bielsko - Biała	1144	1220	898	5045	4816	4515	6679	5932	5742	7514	7471	7538
Bytom	859	1360	1649	6072	6504	8811	5895	7680	9511	4987	8680	12893
Chorzów	810	879	877	4578	4972	5255	6728	6956	7972	7082	7448	8820
Częstochowa	1338	1484	1474	6754	6954	7029	9617	10693	9657	9178	9946	10477
Dąbrowa Górnicza	497	609	561	2510	2886	3034	3341	3877	4590	2884	4315	4956
Gliwice	1094	1476	1373	4269	5682	5955	5043	6938	7308	5950	8632	9839
Jastrzębie	388	424	411	2899	3062	3069	4201	3890	4165	2208	2919	3396
Jaworzno	903	757	886	4113	4208	4481	3738	4270	4345	5268	6282	6618
Katowice	1731	2174	2220	9682	10743	11356	13116	14370	16703	11397	15792	18283
Mysłowice	351	310	367	2042	1400	1421	2120	1742	1644	1308	2454	2852
Piekary Śl.	475	393	369	2392	1887	1866	2861	2131	2323	4837	3466	3416
Ruda Śl.	794	1140	841	5776	6699	5279	5888	5946	5458	3704	5128	5161
Rybnik	607	683	710	3169	3613	3661	3166	4284	4608	3217	4640	5284
Siemianowice Śl.	190	333	306	2468	3025	3163	3858	4425	4464	2586	3197	3097
Sosnowiec	1707	1792	1783	7219	8539	8425	8944	10997	11911	12520	15121	17125
Świętochłowice	308	256	309	1887	1625	1769	2289	2113	2224	3244	3345	3363
Tychy	1532	1163	1019	5161	4892	4626	5448	5401	5516	4094	4151	4756
Zabrze	1342	1273	1036	4408	4338	4382	4883	4572	4694	6259	6548	5796
Żory	553	561	407	1758	1954	1559	2209	2426	2321	1581	1782	1996

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	1278,2	1414,9	1478,9	94,1	114,8	121,2
Powiaty						
Będziński	962,2	1141,4	1160,0	92,6	105,0	116,5
Bielski	1542,2	1643,1	1711,4	59,9	130,4	131,5
Bieruńsko - Lędziński	932,9	1064,7	1485,6	90,0	96,4	175,4
Cieszyński	1543,4	1628,0	1747,0	92,3	144,5	165,8
Częstochowski	774,5	832,6	844,1	63,5	90,4	80,7
Gliwicki	1191,2	1153,0	1250,6	63,2	49,7	92,6
Kłobucki	425,8	647,8	724,5	39,6	52,9	64,6
Lubliniecki	776,0	843,3	830,7	61,3	52,0	61,8
Mikołowski	763,4	769,0	842,4	104,7	87,8	90,6
Myszkowski	978,2	1229,5	1113,6	85,6	152,9	93,2
Pszczynski	1524,6	1520,4	1295,9	108,6	76,5	45,9
Raciborski	1134,8	1220,8	1322,3	78,4	94,0	101,9
Rybnicki	1003,6	1302,8	1328,8	66,1	88,9	88,6
Tarnogórski	1105,2	1029,5	909,2	91,0	79,4	64,9
Wodzisławski	1371,0	1424,3	1503,5	77,0	104,4	111,7
Zawierciański	767,6	942,0	802,2	54,8	64,5	54,5
Żywiecki	1589,5	1655,5	1531,6	98,1	136,3	96,8

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta						
Bielsko - Biała	1444,1	1374,8	1321,9	124,0	95,1	106,2
Bytom	1203,6	1639,2	2227,7	140,7	186,4	203,6
Chorzów	2116,4	2234,1	2529,5	135,0	150,5	136,4
Częstochowa	1371,7	1486,1	1466,2	118,7	126,4	134,4
Dąbrowa Górnicza	872,2	1105,7	1242,6	105,9	147,0	151,0
Gliwice	1019,6	1414,9	1524,9	63,7	119,6	131,6
Jastrzębie	1339,7	1421,2	1524,1	91,0	79,6	101,6
Jaworzno	1840,0	2026,2	2127,2	59,4	96,9	116,9
Katowice	1416,5	1698,8	1918,6	90,2	148,0	158,5
Mysłowice	979,8	990,7	1050,8	111,0	109,4	54,8
Piekary Śl.	2232,1	1666,4	1688,5	92,6	86,9	82,6
Ruda Śl.	1424,8	1666,1	1474,6	108,4	112,5	89,7
Rybnik	914,8	1183,9	1272,6	81,6	110,6	139,0
Siemianowice Śl.	1578,6	1907,0	1920,7	112,6	112,3	113,4
Sosnowiec	1652,3	1991,9	2155,5	96,5	168,3	208,7
Świętochłowice	1782,8	1695,9	1775,9	122,5	132,4	206,3
Tychy	1550,2	1485,2	1511,4	113,0	120,8	160,7
Zabrze	1118,3	1105,0	1049,1	101,3	99,5	90,2
Żory	1252,4	1378,1	1288,6	93,3	71,9	75,2

^a wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA 100-199
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^b

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia 100-199 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ŚLĄSKIE	232,4	261,7	248,9	964,8	1028,2	1047,9	2699,9	2787,4	2778,1	2420,5	2849,2	3102,7
Powiaty												
Będziński	239,7	250,9	205,2	808,1	775,2	813,6	1713,5	2101,8	2033,9	1636,0	2200,0	2288,7
Bielski	241,3	275,3	292,7	1169,6	1164,1	1183,9	3476,2	3700,3	3733,2	3038,9	3305,7	3514,9
Bieruńsko - Łędziński	262,4	265,7	365,2	722,3	828,1	1059,7	2352,1	2627,5	3410,6	1694,2	1963,9	3132,4
Cieszyński	271,6	309,4	303,6	1209,0	1208,1	1209,2	3593,6	3070,3	3232,5	2579,6	3413,9	3858,4
Częstochowski	109,4	114,7	136,2	474,6	494,9	491,8	1639,2	1715,3	1707,7	1660,9	1830,8	1846,7
Gliwicki	198,6	195,1	219,4	958,7	964,4	869,9	2966,5	2605,0	2434,7	1931,3	1949,4	2726,0
Kłobucki	69,7	78,8	97,5	216,2	245,2	280,0	923,9	1483,4	1611,9	1003,1	1641,8	1811,5
Lubliniecki	194,3	238,0	213,3	630,4	670,7	671,8	1844,9	1932,1	1820,8	1262,9	1385,3	1391,4
Mikołowski	157,5	179,4	176,5	532,8	557,9	607,9	1806,7	1706,8	1798,3	1485,2	1460,1	1663,0
Myszkowski	136,8	541,0	178,1	611,8	696,6	589,8	1911,1	1880,2	2024,9	2202,1	2742,1	2696,6
Pszczynski	313,8	328,3	248,6	1154,9	1171,9	1038,8	4628,6	4333,9	3514,7	2691,1	2708,8	2289,7
Raciborski	122,4	131,8	178,9	763,6	767,3	814,6	2776,6	2842,3	2652,2	2403,1	2732,1	3192,5
Rybnicki	179,5	227,6	204,6	780,7	1043,0	1092,7	2209,2	2752,2	2625,2	2055,5	2662,7	2808,9
Tarnogórski	157,4	153,0	139,8	643,9	604,9	546,6	2661,9	2493,0	2098,4	2223,2	1978,4	1732,2
Wodzisławski	184,0	188,8	186,1	968,6	986,0	1034,2	3295,9	3323,9	3377,6	2568,4	2743,6	2971,5
Zawierciański	116,3	153,2	128,6	472,0	585,4	499,5	1414,7	1662,5	1423,9	1676,4	2046,2	1683,3
Żywiecki	337,6	340,3	290,6	1262,6	1291,2	1197,1	3449,6	3391,2	3011,6	2860,4	3160,4	3017,1

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^b (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
	19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Miasta												
Bielsko - Biała	266,8	288,4	216,9	1053,6	1018,4	965,2	2694,8	2291,9	2130,1	2935,6	2881,9	2868,8
Bytom	196,5	316,2	389,7	1141,5	1233,6	1690,9	2540,3	3243,9	3889,0	1788,5	3059,6	4500,6
Chorzów	313,4	344,1	348,9	1444,3	1574,4	1666,5	4565,1	4660,9	5227,5	3843,5	4001,9	4715,1
Częstochowa	236,5	266,6	270,0	978,0	1029,6	1059,9	2810,5	2968,5	2565,6	2538,1	2729,3	2850,2
Dąbrowa Górnicza	150,6	187,8	176,9	673,4	796,6	858,5	1745,1	1893,2	2098,2	1756,3	2604,4	2946,3
Gliwice	221,2	301,3	284,8	765,6	1037,1	1105,4	1919,6	2531,0	2553,7	2056,9	2931,3	3300,3
Jastrzębie	179,9	200,9	198,8	1097,6	1153,0	1154,5	3011,7	2827,9	3034,8	2112,3	2648,1	2961,5
Jaworzno	397,5	331,9	389,5	1426,2	1474,9	1591,8	3289,3	3597,6	3488,3	3964,5	4696,1	4933,3
Katowice	239,3	302,9	312,3	1097,8	1235,6	1329,2	3128,1	3339,7	3748,2	2227,2	3046,6	3514,6
Mysłowice	188,2	166,5	198,2	905,2	627,4	645,2	2411,8	1905,3	1709,8	1389,3	2573,9	2957,0
Piekary Śl.	343,5	285,1	269,2	1361,9	1097,1	1115,8	4020,5	2887,5	2942,4	5481,0	3891,3	3838,6
Ruda Śl.	229,8	330,7	246,5	1364,5	1606,7	1283,1	3382,7	3311,1	2900,3	1934,9	2644,4	2655,7
Rybnik	170,8	192,8	202,5	774,6	895,2	915,6	1882,6	2419,1	2458,5	1809,7	2553,1	2888,4
Siemianowice Śl.	114,4	201,5	187,5	1177,8	1467,7	1568,2	3992,5	4470,1	4304,7	2478,9	3032,6	2931,9
Sosnowiec	314,5	337,3	345,1	1130,9	1375,5	1388,7	2572,9	3009,0	3118,3	4032,2	4842,0	5431,2
Świętochłowice	239,5	201,3	247,2	1186,6	1044,0	1159,2	3257,9	2891,7	2884,2	4292,1	4351,5	4373,2
Tychy	441,7	338,7	301,2	1391,0	1352,0	1309,3	3117,2	2856,2	2717,9	2648,3	2652,1	3000,4
Zabrze	296,7	283,3	233,3	769,9	766,2	781,2	2255,3	2042,1	2017,1	2325,6	2384,0	2080,7
Żory	311,4	323,0	243,3	1028,4	1165,5	941,5	2422,7	2504,9	2253,2	3335,4	3589,8	3861,5

^b Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		472839	525216	550536	34736	42531	45064
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	10552	9591	9527	1373	1144	1207
	choroba nadciśnieniowa I10- I15	29852	335747	360401	21075	26437	27864
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	26143	27748	28660	2960	3079	3810
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	130124	140237	139777	9792	11293	11943
	w tym: <i>przebyty zawał serca</i> I25.2	18815	18570	18944	2674	2636	2633

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1278,2	1414,9	1478,9	94,1	114,8	121,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28,5	25,8	25,6	3,7	3,1	3,2
	choroba nadciśnieniowa I10- I15	80,7	904,5	968,2	57,1	71,4	75,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	70,7	74,8	77,0	8,0	8,3	10,2
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	351,7	377,8	375,5	26,5	30,5	32,1
	w tym: <i>przebyły zawał serca</i> I25.2	50,9	50,0	50,9	7,2	7,1	7,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		25959	29088	27408	129036	136069	137278	159896	172097	179867	157948	187962	205983
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	759	730	693	2616	2323	2249	3643	3153	3188	3534	3385	3397
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	16239	17429	16828	85873	93059	94960	100978	111942	119444	95432	113317	129169
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	647	678	714	4327	4143	4316	8663	9009	8659	12506	13918	14971
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3750	3517	3207	28936	27793	25639	43917	46348	44979	53521	62579	65955
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	261	238	243	4593	4261	4020	7282	7125	7463	6679	6946	7218

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		232,4	261,7	248,9	964,8	1028,2	1047,9	2699,9	2787,4	2778,1	2420,5	2849,2	3102,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	6,8	6,6	6,3	19,6	17,6	17,2	61,5	51,1	49,2	54,2	51,3	51,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	145,4	156,8	152,8	642,1	703,2	724,9	1705,1	1813,1	1844,9	1462,5	1717,7	1945,7
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	5,8	6,1	6,5	32,4	31,3	32,9	146,3	145,9	133,7	191,7	211,0	225,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	33,6	31,6	29,1	216,3	210,0	195,7	741,6	750,7	694,7	820,2	948,6	993,5
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	2,3	2,1	2,2	34,3	32,2	30,7	123,0	115,4	115,3	102,4	105,3	108,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBY W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		11928	14155	14400	1146	1301	1446
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	363	400	544	46	45	84
	choroba nadciśnieniowa I10- I15	7086	8622	9066	782	823	878
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	635	709	882	79	78	196
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	3967	4644	4694	529	506	569
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	566	564	691	117	84	135

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		962,2	1141,4	1160,0	92,6	105,0	116,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	29,3	32,3	43,8	3,7	3,6	6,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	571,6	695,2	730,3	63,2	66,4	70,8
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	51,2	57,2	71,0	6,4	6,3	15,8
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	320,0	374,5	378,1	42,7	40,8	45,9
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	45,7	45,5	55,7	9,5	6,8	10,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		850	879	708	3487	3303	3421	3818	4894	4962	3773	5079	5309
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	28	26	35	82	73	118	86	118	147	167	183	244
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	517	542	483	2028	2114	2281	2131	2942	3035	2410	3024	3267
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	29	37	36	126	143	166	179	186	249	301	343	431
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	277	193	102	1230	1067	994	1225	1610	1633	1235	1774	1965
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	16	13	17	221	199	182	169	200	256	160	152	236

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		239,7	250,9	205,2	808,1	775,2	813,6	1713,5	2101,8	2033,9	1636,0	2200,0	2288,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7,9	7,4	10,1	19,0	17,1	28,1	38,6	50,7	60,3	72,4	79,3	105,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	145,8	154,7	140,0	470,0	496,2	542,5	956,4	1263,5	1244,1	1045,0	1309,9	1408,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8,2	10,6	10,4	29,2	33,6	39,5	80,3	79,9	102,1	130,5	148,6	185,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	78,1	55,1	29,6	285,1	250,4	236,4	549,8	691,4	669,4	535,5	768,4	847,1
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	4,5	3,7	4,9	51,2	46,7	43,3	75,8	85,9	104,9	69,4	65,8	101,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		18217	19702	20812	1128	1551	1588
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	449	458	446	47	36	31
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10589	12018	13646	702	913	1032
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	944	1040	1055	61	120	102
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	4963	5348	5490	324	390	370
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	616	662	721	72	110	110

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1542,2	1643,1	1711,4	96,2	130,4	131,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	38,0	38,2	36,7	4,0	3,0	2,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	896,4	1002,3	1122,1	59,9	76,8	85,5
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	79,9	86,7	86,8	5,2	10,1	8,4
	niedokrwienna choroba serca I20- I25	420,2	446,0	451,5	27,6	32,8	30,6
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	52,1	55,2	59,3	6,1	9,3	9,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		894	1034	1107	5063	5053	5170	6195	6961	7403	6065	6654	7132
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	50	51	53	118	112	107	143	154	155	138	141	131
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	547	677	767	3222	3492	3814	3833	4488	4931	2987	3361	4134
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	13	14	12	124	129	114	347	363	358	460	534	571
	niedokrwienność serca I20-I25	86	76	83	987	993	937	1723	1916	1861	2167	2363	2609
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	5	9	8	218	207	190	251	281	311	142	165	212

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		241,3	275,3	292,7	1169, 6	1164, 1	1183, 9	3476, 2	3700, 3	3733, 2	3038, 9	3305, 7	3514, 9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	13,5	13,6	14,0	27,3	25,8	24,5	80,2	81,9	78,2	69,1	70,0	64,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	147,6	180,2	202,8	744,3	804,5	873,4	2150, 8	2385, 7	2486, 6	1496, 6	1669, 7	2037, 4
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	3,5	3,7	3,2	28,6	29,7	26,1	194,7	193,0	180,5	230,5	265,3	281,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	23,2	20,2	21,9	228,0	228,8	214,6	966,8	1018, 5	938,5	1085, 8	1173, 9	1285, 8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,3	2,4	2,1	50,4	47,7	43,5	140,8	149,4	156,8	71,1	82,0	104,5

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		4039	4670	6585	387	420	773
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	40	41	40	6	7	8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2424	2777	4300	209	247	533
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	309	347	427	52	39	69
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	1333	1338	1814	126	83	244
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	338	320	286	40	28	31

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		932,9	1064,7	1485,6	90,0	96,4	175,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9,2	9,3	9,0	1,4	1,6	1,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	559,9	633,1	970,1	48,6	56,7	121,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	71,4	79,1	96,3	12,1	8,9	15,7
	niedokrwienność serca I20-I25	307,9	305,1	409,2	29,3	19,0	55,4
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	78,1	73,0	64,5	9,3	6,4	7,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		364	374	518	1248	1423	1817	1320	1577	2192	1107	1296	2058
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2	4	0	12	13	15	10	10	13	16	14	12
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	177	198	278	747	847	1230	844	986	1443	656	746	1349
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10	9	10	62	77	92	134	155	168	103	106	157
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	95	146	168	354	381	450	488	412	518	396	399	678
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	6	8	8	75	77	65	154	153	139	103	82	74

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		262,4	265,7	365,2	722,3	828,1	1059,7	2352,1	2627,5	3410,6	1694,2	1963,9	3132,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	1,4	2,8	0,0	6,9	7,6	8,7	17,8	16,7	20,2	24,5	21,2	18,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	127,6	140,7	196,0	432,4	492,9	717,4	1503,9	1642,8	2245,2	1004,0	1130,5	2053,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	7,2	6,4	7,1	35,9	44,8	53,7	238,8	258,2	261,4	157,6	160,6	239,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	68,5	103,7	118,4	204,9	221,7	262,5	869,6	686,4	806,0	606,1	604,6	1032,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	4,3	5,7	5,6	43,4	44,8	37,9	274,4	254,9	216,3	157,6	124,3	112,6

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		20453	21788	23583	1215	1923	2229
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	424	319	320	39	44	40
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11926	14673	17245	748	1191	1600
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1427	1246	1227	89	152	246
	niedokrwienność choroba serca I20- I25	5992	4764	5032	419	520	622
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	762	870	1031	100	166	204

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1543,4	1628,0	1747,0	92,3	144,5	165,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	32,0	23,8	23,7	3,0	3,3	3,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	899,9	1096,4	1277,5	56,8	89,5	119,0
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	107,7	93,1	90,9	6,8	11,4	18,3
	niedokrwienna choroba serca I20- I25	452,1	356,0	372,8	31,8	39,1	46,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	57,5	65,0	76,4	7,6	12,5	15,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1095	1258	1234	5785	5763	5746	7557	6774	7567	6016	7993	9036
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	18	18	19	88	65	73	157	95	92	161	141	136
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	699	801	797	3359	4291	4484	4396	4719	5689	3472	4862	6275
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	26	35	29	329	208	186	586	371	381	486	632	631
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	131	79	68	1436	845	723	2320	1496	1551	2105	2344	2690
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	8	8	5	210	196	186	310	337	399	234	329	441

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		271,6	309,4	303,6	1209,0	1208,1	1209,2	3593,6	3070,3	3232,5	2579,6	3413,9	3858,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,5	4,4	4,7	18,4	13,6	15,4	74,7	43,1	39,3	69,0	60,2	58,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	173,4	197,0	196,1	702,0	899,5	943,6	2090,4	2138,9	2430,3	1488,8	2076,6	2679,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6,4	8,6	7,1	68,8	43,6	39,1	278,7	168,2	162,8	208,4	269,9	269,4
	niedokrwienność serca I20-I25	32,5	19,4	16,7	300,1	177,1	152,1	1103,2	678,1	662,6	902,6	1001,2	1148,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,0	2,0	1,2	43,9	41,1	39,1	147,4	152,7	170,4	100,3	140,5	188,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		8108	8768	8950	662	949	852
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	244	234	232	17	13	13
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4568	5017	5328	363	633	561
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	582	636	666	70	87	95
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	2205	2368	2311	194	194	208
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	489	607	637	76	90	77

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		774,5	832,6	844,1	63,5	90,4	80,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23,3	22,2	21,9	1,6	1,2	1,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	436,4	476,4	502,5	34,8	60,3	53,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	55,6	60,4	62,8	6,7	8,3	9,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	210,6	224,9	218,0	18,6	18,5	19,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	46,7	57,6	60,1	7,3	8,6	7,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		332	349	416	1814	1886	1872	2673	2932	3047	3289	3601	3615
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	9	10	49	48	47	87	79	87	99	98	88
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	206	248	297	1091	1181	1221	1490	1667	1758	1781	1921	2052
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	17	15	14	94	106	105	163	186	183	308	329	364
	niedokrwienność serca I20-I25	104	71	71	460	440	461	811	878	877	830	979	902
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	4	5	6	93	117	123	163	236	244	229	249	264

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		109,4	114,7	136,2	474,6	494,9	491,8	1639,2	1715,3	1707,7	1660,9	1830,8	1846,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,0	3,0	3,3	12,8	12,6	12,3	53,4	46,2	48,8	50,0	49,8	45,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	67,9	81,5	97,2	285,4	309,9	320,8	913,7	975,3	985,3	899,4	976,7	1048,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,6	4,9	4,6	24,6	27,8	27,6	100,0	108,8	102,6	155,5	167,3	186,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	34,3	23,3	23,2	120,3	115,5	121,1	497,3	513,7	491,5	419,1	497,7	460,8
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,3	1,6	2,0	24,3	30,7	32,3	100,0	138,1	136,7	115,6	126,6	134,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		10726	10429	11394	568	448	841
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	232	270	294	6	22	39
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6799	6539	7101	310	302	485
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	504	571	852	51	44	107
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	2536	2452	2639	180	123	246
	w tym: <i>przeżyty zawał serca I25.2</i>	286	270	408	47	44	98

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1191,2	1153,0	1250,6	63,25	49,69	92,60
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,8	29,9	32,3	0,67	2,44	4,29
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	755,1	722,9	779,4	34,52	33,49	53,40
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	56,0	63,1	93,5	5,68	4,88	11,78
	niedokrwienność serca I20-I25	281,6	271,1	289,7	20,04	13,64	27,09
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	31,8	29,9	44,8	5,23	4,88	10,79

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		540	531	597	3252	3245	2907	3857	3522	3484	3077	3131	4406
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8	9	10	59	87	83	83	82	97	82	92	104
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	364	319	388	2365	2352	1973	2348	2106	2206	1722	1762	2534
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3	28	6	85	78	112	164	180	230	252	285	504
	niedokrwienność serca I20-I25	92	110	77	563	515	545	901	880	718	980	947	1299
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	3	4	4	61	52	75	110	106	161	112	108	168

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		198,6	195,1	219,4	958,7	964,4	869,9	2966,5	2605,0	2434,7	1931,3	1949,4	2726,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,9	3,3	3,7	17,4	25,9	24,8	63,8	60,7	67,8	51,5	57,3	64,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	133,9	117,2	142,6	697,2	699,0	590,4	1805,9	1557,7	1541,6	1080,8	1097,1	1567,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1,1	10,3	2,2	25,1	23,2	33,5	126,1	133,1	160,7	158,2	177,4	311,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	33,8	40,4	28,3	166,0	153,1	163,1	693,0	650,9	501,7	615,1	589,6	803,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,1	1,5	1,5	18,0	15,5	22,4	84,6	78,4	112,5	70,3	67,2	103,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		2798	4292	4834	259	349	429
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	112	206	227	17	20	26
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1813	2396	2740	156	216	251
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	173	256	307	17	34	57
	niedokrwienność serca I20-I25	679	1434	1485	68	79	90
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	201	217	206	29	30	23

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		425,8	647,8	724,5	39,6	52,9	64,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17,0	31,1	34,0	2,6	3,0	3,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	275,9	361,6	410,6	23,8	32,8	37,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	26,3	38,6	46,0	2,6	5,2	8,6
	niedokrwienność serca I20-I25	103,3	216,4	222,6	10,4	12,0	13,6
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	30,6	32,8	30,9	4,4	4,6	3,5

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBY W POWIECIE KŁOBUCKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		137	155	191	517	588	673	909	1526	1733	1235	2023	2237
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4	4	5	19	28	36	40	76	83	49	98	103
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	114	134	148	358	419	465	600	809	983	741	1034	1144
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5	1	5	14	18	36	48	96	103	106	141	163
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	13	16	22	114	123	127	214	545	556	338	750	780
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1	2	0	27	34	31	68	69	77	105	112	98

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		69,7	78,8	97,5	216,2	245,2	280,0	923,9	1483,4	1611,9	1003,1	1641,8	1811,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,0	2,0	2,6	7,9	11,7	15,0	40,7	73,9	77,2	39,8	79,5	83,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	58,0	68,1	75,6	149,7	174,7	193,5	609,8	786,4	914,3	601,9	839,1	926,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	2,5	0,5	2,6	5,9	7,5	15,0	48,8	93,3	95,8	86,1	114,4	132,0
	niedokrwienność serca I20-I25	6,6	8,1	11,2	47,7	51,3	52,8	217,5	529,8	517,2	274,5	608,7	631,6
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	0,5	1,0	0,0	11,3	14,2	12,9	69,1	67,1	71,6	85,3	90,9	79,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		4595	5052	5015	362	309	372
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	339	263	332	45	42	38
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2576	2822	2818	177	144	129
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	440	490	646	49	36	66
	niedokrwienność serca I20-I25	1100	1191	1105	96	80	97
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	343	417	407	48	48	38

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		776,0	843,3	830,7	61,3	52,0	61,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	57,2	43,9	55,0	7,6	7,1	6,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	435,0	471,0	466,8	30,0	24,2	21,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	74,3	81,8	107,0	8,3	6,1	11,0
	niedokrwienność serca I20-I25	185,8	198,8	183,0	16,2	13,5	16,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	57,9	69,6	67,4	8,1	8,1	6,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		357	442	396	1393	1488	1487	1515	1657	1674	1330	1465	1458
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	30	24	30	111	82	108	115	83	116	83	74	78
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	179	241	210	776	858	878	892	887	886	729	836	844
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	15	16	37	80	77	199	141	162	212	204	235	198
	niedokrwienność serca I20-I25	37	35	50	334	357	245	341	376	400	388	423	410
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	6	10	7	93	82	76	134	168	178	110	157	146

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		194,3	238,0	213,3	630,4	670,7	671,8	1844,9	1932,1	1820,8	1262,9	1385,3	1391,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	16,3	12,9	16,2	50,2	37,0	48,8	140,0	96,8	126,2	78,8	70,0	74,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	97,4	129,8	113,1	351,2	386,7	396,7	1086,2	1034,3	963,7	692,2	790,5	805,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8,2	8,6	19,9	36,2	34,7	89,9	171,7	188,9	230,6	193,7	222,2	188,9
	niedokrwienność serca I20-I25	20,1	18,8	26,9	151,1	160,9	110,7	415,2	438,4	435,1	368,4	400,0	391,3
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	3,3	5,4	3,8	42,1	37,0	34,3	163,2	195,9	193,6	104,5	148,5	139,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		5472	5570	6174	747	633	660
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	175	184	176	16	9	13
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3322	3455	3725	419	297	323
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	419	435	497	67	53	59
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	1339	1342	1512	227	189	194
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	297	314	320	55	46	53

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		763,4	769,0	842,4	104,7	87,8	90,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	24,4	25,4	24,0	2,2	1,2	1,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	463,4	477,0	508,2	58,8	41,2	44,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	58,5	60,1	67,8	9,4	7,4	8,1
	niedokrwienność serca I20-I25	186,8	185,3	206,3	31,8	26,2	26,6
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	41,4	43,4	43,7	7,7	6,4	7,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		353	403	400	1421	1486	1616	1912	1894	2115	1786	1787	2043
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	20	23	23	59	57	54	51	56	52	45	48	47
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	173	204	173	970	990	1088	1140	1189	1260	1039	1072	1204
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	36	39	38	66	77	82	179	167	168	138	152	209
	niedokrwienność choroby serca I20-I25	109	123	128	237	259	240	437	429	516	556	531	628
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	9	19	13	61	61	52	110	117	123	117	117	132

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		157,5	179,4	176,5	532,8	557,9	607,9	1806,7	1706,8	1798,3	1485,2	1460,1	1663,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8,9	10,2	10,1	22,1	21,4	20,3	48,2	50,5	44,2	37,4	39,2	38,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	77,2	90,8	76,3	363,7	371,7	409,3	1077,2	1071,5	1071,3	864,0	875,9	980,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	16,1	17,4	16,8	24,7	28,9	30,8	169,1	150,5	142,8	114,8	124,2	170,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	48,6	54,8	56,5	88,9	97,2	90,3	412,9	386,6	438,7	462,4	433,9	511,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	4,0	8,5	5,7	22,9	22,9	19,6	103,9	105,4	104,6	97,3	95,6	107,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		5565	7021	6386	486	871	533
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	156	151	57	7	6	7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3703	4235	4215	252	636	306
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	238	229	241	30	34	31
	niedokrwienność serca I20-I25	1392	1670	1614	165	235	133
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	131	153	156	27	22	32

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		978,2	1229,5	1113,6	85,6	152,9	93,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	27,4	26,4	9,9	1,2	1,1	1,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	650,9	741,6	735,0	44,4	111,7	53,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	41,8	40,1	42,0	5,3	6,0	5,4
	niedokrwienność serca I20-I25	244,7	292,4	281,5	29,1	41,3	23,3
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	23,0	26,8	27,2	4,8	3,9	5,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		228	298	294	1251	1415	1187	1763	1808	2052	2323	2900	2853
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	15	2	30	33	5	45	42	19	72	61	31
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	152	162	162	899	1027	805	1190	1261	1361	1462	1785	1887
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0	1	2	34	27	26	84	65	68	120	136	145
	niedokrwienność serca I20-I25	27	44	34	234	251	261	417	464	605	714	911	714
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0	1	1	15	19	22	40	49	61	76	84	72

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		136,8	179,5	178,1	611,8	696,6	589,8	1911,1	1880,2	2024,9	2202,1	2742,1	2696,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5,4	9,0	1,2	14,7	16,2	2,5	48,8	43,7	18,7	68,3	57,7	29,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	91,2	97,6	98,2	439,7	505,6	400,0	1290,0	1311,4	1343,0	1385,9	1687,8	1783,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,0	0,6	1,2	16,6	13,3	12,9	91,1	67,6	67,1	113,8	128,6	137,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	16,2	26,5	20,6	114,4	123,6	129,7	452,0	482,5	597,0	676,8	861,4	674,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,0	0,6	0,6	7,3	9,4	10,9	43,4	51,0	60,2	72,0	79,4	68,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		12122	12252	10561	857	612	372
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	279	276	250	37	18	20
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7314	7271	6441	436	348	190
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	519	534	506	74	31	26
	niedokrwienność serca I20-I25	3795	3722	2932	331	190	131
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	543	520	519	54	52	46

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1524,6	1520,4	1295,9	108,6	76,5	45,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	35,1	34,2	30,7	4,7	2,2	2,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	919,9	902,3	790,3	55,2	43,5	23,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	65,3	66,3	62,1	9,4	3,9	3,2
	niedokrwienność serca I20-I25	477,3	461,9	359,8	41,9	23,7	16,2
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	68,3	64,5	63,7	6,8	6,5	5,7

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		838	890	677	3646	3693	3269	4593	4584	4004	3045	3085	2611
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	16	10	12	71	75	67	109	105	98	83	86	73
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	637	697	469	2080	2069	1994	2821	2801	2495	1776	1704	1483
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	16	14	14	92	81	88	197	211	188	214	228	216
	niedokrwienność serca I20-I25	150	140	149	1116	1096	718	1391	1354	1126	1138	1132	939
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	2	2	4	122	109	116	242	240	227	177	169	172

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		313,8	328,3	248,6	1154, 9	1171, 9	1038, 8	4628,6	4333,9	3514,7	2691,1	2708,8	2289,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,0	3,7	4,4	22,5	23,8	21,3	109,8	99,3	86,0	73,4	75,5	64,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	238,5	257,1	172,2	658,9	656,6	633,7	2842,9	2648,2	2190,1	1569,6	1496,2	1300,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6,0	5,2	5,1	29,1	25,7	28,0	198,5	199,5	165,0	189,1	200,2	189,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	56,2	51,6	54,7	353,5	347,8	228,2	1401,8	1280,1	988,4	1005,7	993,9	823,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,7	0,7	1,5	38,6	34,6	36,9	243,9	226,9	199,3	156,4	148,4	150,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		9944	10775	11750	685	827	902
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	589	272	195	27	31	20
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6305	6848	7606	366	529	542
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	650	704	741	105	91	91
	niedokrwienność serca I20-I25	2825	3151	3299	227	327	274
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	499	556	564	85	93	80

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1134,8	1220,8	1322,3	78,4	94,0	101,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	67,2	30,8	21,9	3,1	3,5	2,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	719,5	775,9	855,9	41,9	60,1	61,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	74,2	79,8	83,4	12,0	10,3	10,3
	niedokrwienność serca I20-I25	322,4	357,0	371,2	26,0	37,2	30,9
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	56,9	63,0	63,5	9,7	10,6	9,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		326	352	479	2550	2550	2684	3250	3500	3508	3818	4373	5079
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	14	12	10	198	69	34	164	83	70	213	108	81
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	276	301	320	1772	1804	1837	1992	2213	2205	2265	2530	3244
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	13	10	11	81	98	127	245	205	214	311	391	389
	niedokrwienność serca I20-I25	29	47	73	501	552	442	1119	1160	1094	1176	1392	1690
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2	4	7	109	130	90	198	190	203	190	232	264

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		122,4	131,8	178,9	763,6	767,3	814,6	2776,6	2842,3	2652,2	2403,1	2732,1	3192,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5,3	4,5	3,7	59,3	20,8	10,3	140,1	67,4	52,9	134,1	67,5	50,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	103,6	112,7	119,5	530,6	542,9	557,6	1701,8	1797,1	1667,0	1425,6	1580,7	2039,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,9	3,7	4,1	24,3	29,5	38,5	209,3	166,5	161,8	195,7	244,3	244,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	10,9	17,6	27,3	150,0	166,1	134,2	956,0	942,0	827,1	740,2	869,7	1062,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,8	1,5	2,6	32,6	39,1	27,3	169,2	154,3	153,5	119,6	144,9	165,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		5744	7530	7764	376	511	514
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	181	219	272	18	26	18
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4130	5043	5086	226	314	324
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	133	288	294	15	19	35
	niedokrwienność serca I20-I25	1631	1949	2096	113	97	141
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	238	304	282	40	42	52

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1003,6	1302,8	1328,8	66,1	88,9	88,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	31,6	37,9	46,6	3,2	4,5	3,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	721,6	872,5	870,5	39,7	54,6	55,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	23,2	49,8	50,3	2,6	3,3	6,0
	niedokrwienność serca I20-I25	285,0	337,2	358,7	19,9	16,9	24,3
	w tym: <i>przebyty zawał serca</i> I25.2	41,6	52,6	48,3	7,0	7,3	9,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		324	416	376	1686	2242	2359	1719	2237	2249	2015	2635	2780
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7	14	21	35	31	50	73	78	91	66	96	110
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	205	227	236	1303	1630	1630	1216	1414	1390	1406	1772	1830
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0	6	5	21	37	51	56	86	82	56	159	156
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	21	23	43	279	338	363	520	686	673	811	902	1017
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	3	2	0	35	64	65	88	119	108	112	119	109

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		179,5	227,6	204,6	780,7	1043,0	1092,7	2209,2	2752,2	2625,2	2055,5	2662,7	2808,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,9	7,7	11,4	16,2	14,4	23,2	93,8	96,0	106,2	67,3	97,0	111,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	113,5	124,2	128,4	603,4	758,3	755,0	1562,8	1739,7	1622,5	1434,3	1790,6	1849,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,0	3,3	2,7	9,7	17,2	23,6	72,0	105,8	95,7	57,1	160,7	157,6
	niedokrwienna choroba serca I20- I25	11,6	12,6	23,4	129,2	157,2	168,1	668,3	844,0	785,6	827,3	911,5	1027,6
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,7	1,1	0,0	16,2	29,8	30,1	113,1	146,4	126,1	114,3	120,3	110,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		12118	11341	10088	997	873	718
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	289	273	353	29	28	34
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7412	7108	6288	697	575	475
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	926	880	754	56	59	47
	niedokrwienność serca I20-I25	3977	2869	2781	238	205	188
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	602	519	535	80	57	29

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1105,2	1029,5	909,2	91,0	79,4	64,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	26,4	24,8	31,8	2,6	2,5	3,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	676,0	645,2	566,7	63,6	52,3	43,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	84,5	79,9	68,0	5,1	5,4	4,3
	niedokrwienność serca I20-I25	362,7	260,4	250,6	21,7	18,7	17,0
	w tym: <i>przebiegi zawału serca</i> I25.2	54,9	47,1	48,2	7,3	5,2	2,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		512	495	450	2563	2399	2158	4535	4369	3870	4508	4078	3610
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	18	17	14	68	66	49	95	76	105	108	114	185
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	337	348	309	1587	1550	1466	2654	2653	2365	2834	2557	2148
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1	1	0	53	53	51	391	381	313	481	445	390
	niedokrwienność serca I20-I25	43	42	33	699	699	533	1330	1301	944	1905	1827	1271
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	8	3	0	146	127	99	245	220	225	203	169	211

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		157,4	153,0	139,8	643,9	604,9	546,6	2661,9	2493,0	2098,4	2223,2	1978,4	1732,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5,5	5,3	4,3	17,1	16,6	12,4	55,8	43,4	56,9	53,3	55,3	88,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	103,6	107,5	96,0	398,7	390,8	371,3	1557,8	1513,8	1282,3	1397,6	1240,5	1030,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,3	0,3	0,0	13,3	13,4	12,9	229,5	217,4	169,7	237,2	215,9	187,1
	niedokrwienność serca I20-I25	13,2	13,0	10,3	175,6	176,3	135,0	780,7	742,4	511,8	939,5	886,3	609,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,5	0,9	0,0	36,7	32,0	25,1	143,8	125,5	122,0	100,1	82,0	101,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		16641	17434	18521	930	1272	1371
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	347	282	310	45	43	58
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11115	11770	12617	560	824	945
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	736	831	891	119	127	126
	niedokrwienność serca I20-I25	4220	4465	4632	246	340	317
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	875	1014	1003	104	110	115

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1371,0	1424,3	1503,5	77,0	104,4	111,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28,6	23,0	25,2	3,7	3,5	4,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	915,7	961,6	1024,2	46,4	67,7	77,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	60,6	67,9	72,3	9,9	10,4	10,3
	niedokrwienność serca I20-I25	347,7	364,8	376,0	20,4	27,9	25,8
	w tym: <i>przeżyty zawał serca</i> I25.2	72,1	82,8	81,4	8,6	9,0	9,4

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		676	697	686	4300	4378	4595	6023	6229	6593	5642	6130	6647
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17	16	19	66	60	69	110	104	108	154	102	114
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	489	458	472	3096	3144	3378	3829	4036	4161	3701	4132	4606
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	17	11	13	118	116	128	290	328	333	311	376	417
	niedokrwienność choroby serca I20-I25	52	64	52	940	935	891	1742	1827	1834	1486	1639	1855
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	4	10	7	166	191	191	351	401	396	354	412	409

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		184,0	188,8	186,1	968,6	986,0	1034,2	3295,9	3323,9	3377,6	2568,4	2743,6	2971,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,6	4,3	5,2	14,9	13,5	15,5	60,2	55,5	55,3	70,1	45,7	51,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	133,1	124,1	128,0	697,4	708,1	760,3	2095,3	2153,7	2131,7	1684,8	1849,3	2059,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,6	3,0	3,5	26,6	26,1	28,8	158,7	175,0	170,6	141,6	168,3	186,4
	niedokrwienność serca I20-I25	14,2	17,3	14,1	211,7	210,6	200,5	953,3	974,9	939,5	676,5	733,6	829,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,1	2,7	1,9	37,4	43,0	43,0	192,1	214,0	202,9	161,2	184,4	182,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		7590	9329	7950	541	637	540
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	192	202	124	17	25	14
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4879	6156	5301	375	396	335
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	716	890	536	39	56	50
	niedokrwienność serca I20-I25	1597	1987	1595	148	160	152
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	194	194	178	52	52	26

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		767,6	942,0	802,2	54,8	64,5	54,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	19,4	20,4	12,5	1,7	2,5	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	493,5	621,6	534,9	38,0	40,1	33,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	72,4	89,9	54,1	3,9	5,7	5,0
	niedokrwienność serca I20-I25	161,5	200,6	160,9	15,0	16,2	15,3
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	19,6	19,6	18,0	5,3	5,3	2,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		324	424	351	1639	2002	1685	2468	3029	2717	3159	3874	3197
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13	11	1	47	38	19	56	75	38	76	78	66
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	199	227	206	1146	1440	1226	1604	2044	1895	1930	2445	1974
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	14	16	11	92	111	61	211	249	188	399	514	276
	niedokrwienność serca I20-I25	33	26	22	282	309	293	516	657	535	766	995	745
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	5	0	4	39	34	26	72	77	65	78	83	83

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		116,3	153,2	128,6	472,0	585,4	499,5	1414,7	1662,5	1423,9	1676,4	2046,2	1683,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,7	4,0	0,4	13,5	11,1	5,6	32,1	41,2	19,9	40,3	41,2	34,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	71,4	82,0	75,5	330,1	421,1	363,5	919,4	1121,8	993,1	1024,2	1291,4	1039,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,0	5,8	4,0	26,5	32,5	18,1	120,9	136,7	98,5	211,7	271,5	145,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	11,8	9,4	8,1	81,2	90,4	86,9	295,8	360,6	280,4	406,5	525,5	392,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,8	0,0	1,5	11,2	9,9	7,7	41,3	42,3	34,1	41,4	43,8	43,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		18112	19062	17795	1113	1558	1119
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	231	411	236	36	22	17
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11143	11616	10773	731	559	583
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1132	1133	1081	118	80	111
	niedokrwienność serca I20-I25	3388	3469	3384	298	279	309
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	725	691	555	104	101	95

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1589,5	1655,5	1531,6	98,1	136,3	96,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	20,3	35,7	20,3	3,2	1,9	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	977,9	1008,9	927,2	64,4	48,9	50,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	99,3	98,4	93,0	10,4	7,0	9,6
	niedokrwienność serca I20-I25	297,3	301,3	291,3	26,3	24,4	26,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	63,6	60,0	47,8	9,2	8,8	8,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1186	1204	1032	5219	5356	4976	5765	5961	5541	5942	6541	6246
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	30	21	19	51	60	48	68	166	82	82	164	87
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	822	838	729	3274	3402	3062	3598	3720	3573	3449	3656	3409
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	33	23	21	166	146	144	330	318	314	603	646	602
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	119	116	110	898	870	826	1011	1073	1125	1360	1410	1323
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	15	14	16	172	175	139	245	240	213	293	262	187

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		337,6	340,3	290,6	1262,6	1291,2	1197,1	3449,6	3391,2	3011,6	2860,4	3160,4	3017,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8,5	5,9	5,3	12,3	14,5	11,5	40,7	94,4	44,6	39,5	79,2	42,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	234,0	236,8	205,3	792,1	820,2	736,7	2152,9	2116,3	1942,0	1660,3	1766,4	1646,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	9,4	6,5	5,9	40,2	35,2	34,6	197,5	180,9	170,7	290,3	312,1	290,8
	niedokrwienność serca I20-I25	33,9	32,8	31,0	217,3	209,7	198,7	605,0	610,4	611,4	654,7	681,3	639,1
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	4,3	4,0	4,5	41,6	42,2	33,4	146,6	136,5	115,8	141,0	126,6	90,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		20382	19439	18693	1746	1344	1502
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	466	413	317	51	41	32
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11361	11349	11993	907	813	908
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1252	897	665	161	118	85
	niedokrwienność serca I20-I25	5383	4992	4841	540	490	489
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	884	814	669	118	175	110

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1444,1	1374,8	1321,9	124,0	95,1	106,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	33,0	29,2	22,4	3,6	2,9	2,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	804,9	802,7	848,1	64,4	57,6	64,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	88,7	63,4	47,0	11,4	8,4	6,0
	niedokrwienność serca I20-I25	381,4	353,1	342,3	38,4	34,7	34,6
	w tym: przebieg zawału serca I25.2	62,6	57,6	47,3	8,4	12,4	7,8

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1144	1220	898	5045	4816	4515	6679	5932	5742	7514	7471	7538
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	32	28	13	98	96	66	184	138	121	152	151	117
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	557	534	494	2885	2924	3045	3898	3802	3806	4021	4089	4648
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	20	14	11	212	146	99	368	271	174	652	466	381
	niedokrwienność serca I20-I25	146	111	98	1173	1098	887	1698	1444	1433	2366	2339	2423
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	10	12	4	197	158	136	332	335	271	345	309	258

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		266,8	288,4	216,9	1053,6	1018,4	965,2	2694,8	2291,9	2130,1	2935,6	2881,9	2868,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7,5	6,6	3,1	20,5	20,3	14,1	74,2	53,3	44,9	59,4	58,2	44,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	129,9	126,2	119,3	602,5	618,3	650,9	1572,7	1468,9	1411,9	1570,9	1577,3	1768,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,7	3,3	2,7	44,3	30,9	21,2	148,5	104,7	64,5	254,7	179,8	145,0
	niedokrwienność serca I20-I25	34,1	26,2	23,7	245,0	232,2	189,6	685,1	557,9	531,6	924,4	902,3	922,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,3	2,8	1,0	41,1	33,4	29,1	134,0	129,4	100,5	134,8	119,2	98,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		17813	24224	32864	2082	2755	3006
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	253	208	274	63	49	57
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11162	16345	21517	1373	1727	1964
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	740	1394	1189	112	131	208
	niedokrwienność serca I20-I25	4948	6687	8080	454	710	648
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	605	482	615	193	89	91

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1203,6	1639,2	2227,7	140,7	186,4	203,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17,1	14,1	18,6	4,3	3,3	3,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	754,2	1106,0	1458,5	92,8	116,8	133,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	50,0	94,3	80,6	7,6	8,9	14,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	334,3	452,5	547,7	30,7	48,0	43,9
	w tym: <i>przebyty zawał serca</i> I25.2	40,9	32,6	41,7	13,0	6,0	6,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		859	1360	1649	6072	6504	8811	5895	7680	9511	4987	8680	12893
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17	15	34	55	41	66	100	80	94	81	72	80
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	545	874	927	3612	4842	5546	4079	5453	6273	2926	5176	8771
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	22	27	19	200	129	146	211	782	338	307	456	686
	niedokrwienność serca I20-I25	216	303	168	1802	1191	1498	1286	2041	2390	1644	3152	4024
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	5	12	5	214	100	124	220	149	194	166	221	292

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		196,5	316,2	389,7	1141,5	1233,6	1690,9	2540,3	3243,9	3889,0	1788,5	3059,6	4500,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,9	3,5	8,0	10,3	7,8	12,7	43,1	33,8	38,4	29,0	25,4	27,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	124,7	203,2	219,1	679,0	918,3	1064,3	1757,7	2303,3	2565,0	1049,3	1824,5	3061,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,0	6,3	4,5	37,6	24,5	28,0	90,9	330,3	138,2	110,1	160,7	239,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	49,4	70,4	39,7	338,8	225,9	287,5	554,2	862,1	977,3	589,6	1111,0	1404,7
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,1	2,8	1,2	40,2	19,0	23,8	94,8	62,9	79,3	59,5	77,9	101,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		19198	20255	22924	1225	1364	1236
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	155	172	241	13	30	31
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	12451	13224	13906	851	950	843
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	584	565	703	88	115	124
	niedokrwienność serca I20-I25	6257	6612	6619	384	469	382
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	694	668	710	107	123	108

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		2116,4	2234,1	2529,5	135,0	150,5	136,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	17,1	19,0	26,6	1,4	3,3	3,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1372,6	1458,6	1534,4	93,8	104,8	93,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	64,4	62,3	77,6	9,7	12,7	13,7
	niedokrwienność serca I20-I25	689,8	729,3	730,3	42,3	51,7	42,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	76,5	73,7	78,3	11,8	13,6	11,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		810	879	877	4578	4972	5255	6728	6956	7972	7082	7448	8820
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	21	23	32	53	57	68	52	67	46	46	94
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	517	573	563	3118	3347	3567	4166	4393	4795	4650	4911	4981
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10	5	9	84	89	90	223	156	177	267	315	427
	niedokrwienność serca I20-I25	62	96	64	1063	1098	1101	1844	1983	1973	3288	3435	3481
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	6	6	3	124	125	128	261	241	284	303	296	295

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		313,4	344,1	348,9	1444,3	1574,4	1666,5	4565,1	4660,9	5227,5	3843,5	4001,9	4715,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	3,5	8,2	9,1	10,1	16,8	18,1	46,1	34,8	43,9	25,0	24,7	50,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	200,0	224,3	224,0	983,7	1059,8	1131,2	2826,7	2943,6	3144,3	2523,6	2638,8	2662,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,9	2,0	3,6	26,5	28,2	28,5	151,3	104,5	116,1	144,9	169,3	228,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	24,0	37,6	25,5	335,4	347,7	349,1	1251,2	1328,7	1293,8	1784,4	1845,7	1860,9
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	2,3	2,3	1,2	39,1	39,6	40,6	177,1	161,5	186,2	164,4	159,0	157,7

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		26887	29077	28637	2331	2476	2629
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	893	788	796	124	60	101
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	14274	15736	16623	1289	1515	1639
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1859	1960	1842	203	178	239
	niedokrwienność serca I20-I25	8448	9274	8588	726	689	865
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	1263	1249	1290	175	158	161

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1371,7	1486,1	1466,2	118,70	126,38	134,41
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	45,6	40,3	40,8	6,31	3,06	5,16
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	728,2	804,2	851,1	65,64	77,33	83,79
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	94,8	100,2	94,3	10,34	9,09	12,22
	niedokrwienność serca I20-I25	431,0	474,0	439,7	36,97	35,17	44,22
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	64,4	63,8	66,0	8,91	8,06	8,23

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBY W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1338	1484	1474	6754	6954	7029	9617	10693	9657	9178	9946	10477
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	68	76	53	184	150	171	315	276	294	326	286	278
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	629	731	748	4065	4339	4390	5191	5953	6003	4389	4713	5482
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	49	39	36	322	285	274	664	693	587	824	943	945
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	229	216	251	1818	1760	1541	3164	3533	2871	3237	3765	3925
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	20	13	19	315	280	264	600	574	614	328	382	393

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		236,5	266,6	270,0	978,0	1029,6	1059,9	2810,5	2968,5	2565,6	2538,1	2729,3	2850,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12,0	13,7	9,7	26,6	22,2	25,8	92,1	76,6	78,1	90,2	78,5	75,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	111,2	131,3	137,0	588,6	642,4	662,0	1517,0	1652,6	1594,8	1213,7	1293,3	1491,3
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8,7	7,0	6,6	46,6	42,2	41,3	194,0	192,4	155,9	227,9	258,8	257,1
	niedokrwienność serca I20-I25	40,5	38,8	46,0	263,2	260,6	232,4	924,7	980,8	762,7	895,2	1033,1	1067,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	3,5	2,3	3,5	45,6	41,5	39,8	175,3	159,4	163,1	90,7	104,8	106,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		9232	11687	13141	1121	1555	1596
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	411	373	483	78	81	69
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5578	7576	8475	693	983	954
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	522	603	674	98	115	108
	niedokrwienność serca I20-I25	2838	3837	3771	369	731	389
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	446	476	499	96	69	78

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		872,2	1105,7	1242,6	105,9	146,8	151,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	38,8	35,3	45,7	7,4	7,6	6,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	527,0	716,8	801,4	65,4	92,8	90,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	49,3	57,0	63,7	9,3	10,9	10,2
	niedokrwienność serca I20-I25	268,1	363,0	356,6	34,8	69,0	36,8
	w tym: <i>przeżyty zawał serca</i> I25.2	42,1	45,0	47,2	9,1	6,5	7,4

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		497	609	561	2510	2886	3034	3341	3877	4590	2884	4315	4956
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	27	15	25	126	108	130	147	129	171	111	121	157
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	348	408	413	1628	1932	2171	1912	2492	3005	1690	2744	2886
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8	13	17	100	104	98	171	181	200	243	305	359
	niedokrwienność serca I20-I25	147	156	173	601	717	758	1018	1174	1246	1072	1790	1594
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	6	6	6	113	113	127	160	183	199	167	174	167

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		150,6	187,8	176,9	673,4	796,6	858,5	1745,1	1893,2	2098,2	1756,3	2604,4	2946,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8,2	4,6	7,9	33,8	29,8	36,8	76,8	63,0	78,2	67,6	73,0	93,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	105,4	125,8	130,2	436,7	533,3	614,3	998,7	1216,9	1373,7	1029,2	1656,2	1715,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	2,4	4,0	5,4	26,8	28,7	27,7	89,3	88,4	91,4	148,0	184,1	213,4
	niedokrwienna choroba serca I20- I25	44,5	48,1	54,5	161,2	197,9	214,5	531,7	573,3	569,6	652,8	1080,4	947,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,8	1,9	1,9	30,3	31,2	35,9	83,6	89,4	91,0	101,7	105,0	99,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		16356	22728	24475	1023	1921	2116
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	693	760	552	71	87	61
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10611	15108	16730	539	1064	1231
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1301	1465	1458	154	179	153
	niedokrwienność serca I20-I25	3873	5157	5637	269	364	435
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	594	714	791	88	112	91

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1019,6	1414,9	1524,9	63,7	119,6	131,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	43,2	47,3	34,4	4,4	5,4	3,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	661,5	940,5	1042,4	33,6	66,2	76,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	81,1	91,2	90,8	9,6	11,1	9,5
	niedokrwienność serca I20-I25	241,4	321,0	351,2	16,8	22,7	27,1
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	37,0	44,4	49,3	5,5	7,0	5,7

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1094	1476	1373	4269	5682	5955	5043	6938	7308	5950	8632	9839
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	55	67	42	217	243	125	215	234	180	206	216	205
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	643	801	738	2962	3610	4004	3302	4743	5200	3704	5954	6788
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	53	59	75	245	263	260	368	372	326	635	771	797
	niedokrwienność serca I20-I25	178	177	176	829	1179	1168	1176	1482	1487	1690	2319	2806
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	16	17	14	141	168	168	211	200	295	226	329	314

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE GLIWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		221,2	301,3	284,8	765,6	1037,1	1105,4	1919,6	2531,0	2553,7	2056,9	2931,3	3300,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	11,1	13,7	8,7	38,9	44,4	23,2	81,8	85,4	62,9	71,2	73,3	68,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	130,0	163,5	153,1	531,2	658,9	743,3	1256,9	1730,3	1817,1	1280,5	2021,9	2276,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	10,7	12,0	15,6	43,9	48,0	48,3	140,1	135,7	113,9	219,5	261,8	267,3
	niedokrwienność serca I20-I25	36,0	36,1	36,5	148,7	215,2	216,8	447,6	540,6	519,6	584,2	787,5	941,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	3,2	3,5	2,9	25,3	30,7	31,2	80,3	73,0	103,1	78,1	111,7	105,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		9696	10295	11041	658	577	735
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	251	236	227	36	25	9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6069	6466	6970	447	353	496
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	633	353	387	64	26	50
	niedokrwienność serca I20-I25	3010	2853	3083	162	175	233
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	420	342	298	57	41	33

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1339,7	1421,2	1524,1	91,0	79,6	101,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	34,7	32,6	31,3	5,0	3,4	1,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	838,5	892,6	962,1	61,8	48,7	68,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	87,5	48,7	53,4	8,8	3,6	6,9
	niedokrwienność serca I20-I25	415,9	393,8	425,6	22,4	24,1	32,2
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	58,0	47,2	41,1	7,9	5,7	4,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		388	424	411	2899	3062	3069	4201	3890	4165	2208	2919	3396
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	18	24	23	89	85	92	80	72	81	64	55	31
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	273	286	283	1867	1920	1902	2581	2415	2601	1348	1845	2184
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	9	10	8	109	77	80	291	137	151	224	129	148
	niedokrwienność serca I20-I25	69	57	64	781	674	701	1455	1113	1226	705	1009	1092
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	4	4	3	133	104	92	212	154	130	71	80	73

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		179,9	200,9	198,8	1097,6	1153,0	3011,7	2827,9	3034,8	2112,3	2648,1	2961,5	658,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8,3	11,4	11,1	33,7	32,0	57,4	52,3	59,0	61,2	49,9	27,0	36,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	126,6	135,5	136,9	706,9	723,0	1850,3	1755,6	1895,2	1289,6	1673,8	1904,6	447,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,2	4,7	3,9	41,3	29,0	208,6	99,6	110,0	214,3	117,0	129,1	64,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	32,0	27,0	31,0	295,7	253,8	1043,1	809,1	893,3	674,4	915,4	952,3	162,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,9	1,9	1,5	50,4	39,2	152,0	112,0	94,7	67,9	72,6	63,7	57,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		14022	15517	16330	452	740	896
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	359	297	292	144	37	22
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9126	9816	11180	122	331	437
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	995	1062	1092	85	143	109
	niedokrwienność serca I20-I25	5405	5497	5071	98	205	267
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	295	279	255	36	49	91

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1840,0	2026,2	2127,2	59,4	96,9	116,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	47,1	38,8	38,0	18,9	4,8	2,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1197,6	1281,8	1456,4	16,0	43,3	57,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	130,6	138,7	142,3	11,2	18,7	14,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	709,3	717,8	660,6	12,9	26,8	34,8
	w tym: <i>przebyty zawał serca I25.2</i>	38,7	36,4	33,2	4,7	6,4	11,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		903	757	886	4113	4208	4481	3738	4270	4345	5268	6282	6618
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28	30	30	82	74	72	130	101	98	119	92	92
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	471	458	458	2866	2881	3236	2442	2671	2986	3347	3806	4500
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	46	44	80	202	183	192	214	264	286	533	571	534
	niedokrwienność serca I20-I25	199	132	119	1045	897	806	1447	1464	1302	2714	3004	2844
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	3	6	16	86	77	70	116	99	89	90	97	80

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		397,5	331,9	389,5	1426,2	1474,9	1591,8	3289,3	3597,6	3488,3	3964,5	4696,1	4933,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12,3	13,2	13,2	28,4	25,9	25,6	114,4	85,1	78,7	89,6	68,8	68,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	207,4	200,8	201,4	993,8	1009,8	1149,6	2148,9	2250,4	2397,2	2518,8	2845,2	3354,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	20,3	19,3	35,2	70,0	64,1	68,2	188,3	222,4	229,6	401,1	426,9	398,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	87,6	57,9	52,3	362,4	314,4	286,3	1273,3	1233,5	1045,3	2042,4	2245,6	2120,0
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,3	2,6	7,0	29,8	27,0	24,9	102,1	83,4	71,5	67,7	72,5	59,6

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		35926	43079	48562	2292	3752	4020
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	726	349	330	110	46	82
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	23093	28302	34052	1422	2443	2355
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	2121	2452	2812	212	252	296
	niedokrwienność serca I20-I25	9335	10884	12449	584	703	955
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	1132	1298	1377	136	154	175

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1416,5	1698,8	1918,6	90,2	148,0	158,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28,6	13,8	13,0	4,3	1,8	3,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	910,5	1116,1	1345,3	55,9	96,3	92,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	83,6	96,7	111,1	8,3	9,9	11,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	368,1	429,2	491,8	23,0	27,7	37,7
	w tym: <i>przebyty zawał serca</i> I25.2	44,6	51,2	54,4	5,3	6,1	6,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1731	2174	2220	9682	10743	11356	13116	14370	16703	11397	15792	18283
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	33	19	39	166	72	81	334	108	99	193	150	111
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1182	1267	1413	6730	7593	8416	7931	9270	11170	7250	10172	13053
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	28	38	37	361	352	394	720	740	823	1012	1322	1558
	niedokrwienność serca I20-I25	104	123	130	1634	1568	1551	3396	3661	3976	4201	5532	6792
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	11	7	11	199	189	229	426	477	481	496	625	656

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		239,3	302,9	312,3	1097,8	1235,6	1329,2	3128,1	3339,7	3748,2	2227,2	3046,6	3514,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,6	2,6	5,5	18,8	8,3	9,5	79,7	25,1	22,2	37,7	28,9	21,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	163,4	176,5	198,7	763,1	873,3	985,1	1891,5	2154,4	2506,6	1416,8	1962,4	2509,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,9	5,3	5,2	40,9	40,5	46,1	171,7	172,0	184,7	197,8	255,0	299,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	14,4	17,1	18,3	185,3	180,3	181,5	809,9	850,8	892,2	821,0	1067,2	1305,7
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1,5	1,0	1,5	22,6	21,7	26,8	101,6	110,9	107,9	96,9	120,6	126,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		5821	5906	6284	657	651	327
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	29	23	22	8	5	4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3878	3969	4166	297	452	212
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	192	259	261	28	23	20
	niedokrwienność serca I20-I25	1484	1323	1376	89	78	81
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	206	246	324	25	30	18

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		979,8	990,7	1050,8	111,0	109,4	54,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,9	3,9	3,7	1,4	0,8	0,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	652,7	665,8	696,6	50,2	75,9	35,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	32,3	43,4	43,6	4,7	3,9	3,4
	niedokrwienność serca I20-I25	249,8	221,9	230,1	15,0	13,1	13,6
	w tym: <i>przebieg zawału serca</i> I25.2	34,7	41,3	54,2	4,2	5,0	3,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		351	310	367	2042	1400	1421	2120	1742	1644	1308	2454	2852
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2	7	6	11	4	6	12	8	5	4	4	5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	245	176	216	1554	1039	1100	1269	1208	1198	810	1546	1652
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	25	30	31	62	76	78	54	66	72	51	87	80
	niedokrwienność serca I20-I25	26	10	15	488	223	231	641	365	369	329	725	761
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1	2	4	111	117	92	71	80	117	23	47	111

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		188,2	166,5	198,2	905,2	627,4	645,2	2411,8	1905,3	1709,8	1389,3	2573,9	2957,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	1,1	3,8	3,2	4,9	1,8	2,7	13,7	8,7	5,2	4,2	4,2	5,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	131,4	94,5	116,6	688,9	465,6	499,5	1443,7	1321,2	1246,0	860,3	1621,6	1712,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	13,4	16,1	16,7	27,5	34,1	35,4	61,4	72,2	74,9	54,2	91,3	82,9
	niedokrwienność serca I20-I25	13,9	5,4	8,1	216,3	99,9	104,9	729,2	399,2	383,8	349,4	760,4	789,0
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	0,5	1,1	2,2	49,2	52,4	41,8	80,8	87,5	121,7	24,4	49,3	115,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		10565	7877	7974	438	411	390
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	52	41	38	7	19	6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	8012	5800	6010	252	326	325
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	415	349	320	32	27	44
	niedokrwienność serca I20-I25	2298	1744	1611	102	115	106
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	165	115	113	5	10	12

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		914,8	1183,9	1272,6	92,6	86,9	82,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	14,6	12,5	12,7	1,5	4,0	1,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	675,2	846,0	952,3	53,3	68,9	68,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	57,8	70,9	89,1	6,8	5,7	9,3
	niedokrwienność serca I20-I25	239,4	338,6	339,0	21,6	24,3	22,4
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	35,3	31,6	37,1	1,1	2,1	2,5

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		475	393	369	2392	1887	1866	2861	2131	2323	4837	3466	3416
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8	4	1	9	5	11	16	8	14	19	24	12
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	332	278	270	1862	1384	1407	2289	1653	1877	3529	2485	2456
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6	7	7	43	34	27	97	75	81	269	233	205
	niedokrwienność serca I20-I25	46	28	32	432	253	225	635	460	450	1185	1003	904
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	0	0	0	28	16	20	68	50	48	69	49	45

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		170,8	192,8	202,5	774,6	895,2	915,6	1882,6	2419,1	2458,5	1809,7	2553,1	2888,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,5	2,3	2,0	9,5	7,4	8,3	36,3	28,2	26,1	29,8	28,6	29,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	120,1	116,6	110,7	626,9	679,6	710,8	1450,9	1820,0	1912,7	1162,2	1688,1	2109,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,2	4,8	6,3	30,8	33,0	44,3	98,7	108,4	129,6	188,5	247,6	304,5
	niedokrwienność serca I20-I25	9,0	13,0	15,1	157,9	172,7	155,3	510,2	678,2	618,9	631,8	1010,8	1074,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,1	0,8	1,7	27,1	23,3	24,8	72,5	67,8	88,6	87,2	74,8	79,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		16162	18913	16739	1230	1275	1018
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	312	178	274	39	28	69
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9776	12915	11699	745	697	581
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	434	569	592	65	82	99
	niedokrwienność serca I20-I25	3710	4320	3935	189	291	247
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	552	413	450	69	61	41

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1424,8	1666,1	1474,6	108,4	112,4	89,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	27,5	15,7	24,1	3,4	2,5	6,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	861,8	1137,7	1030,6	65,6	61,4	51,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	38,3	50,1	52,2	5,7	7,2	8,7
	niedokrwienność serca I20-I25	327,1	380,6	346,6	16,7	25,7	21,8
	w tym: <i>przebyty zawał serca</i> I25.2	48,7	36,4	39,6	6,1	5,4	3,6

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		794	1140	841	5776	6699	5279	5888	5946	5458	3704	5128	5161
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	16	22	18	59	42	67	101	54	91	136	60	98
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	507	824	565	3587	4767	3913	3671	4003	3887	2011	3321	3334
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	20	20	17	111	117	103	133	159	181	170	273	291
	niedokrwienność serca I20-I25	75	98	90	1111	1291	988	1380	1365	1293	1144	1566	1564
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	7	2	4	150	119	123	233	161	178	162	131	145

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		229,8	330,7	246,5	1364,5	1606,7	1283,1	3382,7	3311,1	2900,3	1934,9	2644,4	2655,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	4,6	6,4	5,3	13,9	10,1	16,3	58,0	30,1	48,4	71,0	30,9	50,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	146,7	239,0	165,6	847,4	1143,3	951,1	2109,0	2229,1	2065,5	1050,5	1712,6	1715,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,8	5,8	5,0	26,2	28,1	25,0	76,4	88,5	96,2	88,8	140,8	149,7
	niedokrwienność serca I20-I25	21,7	28,4	26,4	262,5	309,6	240,1	792,8	760,1	687,1	597,6	807,5	804,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,0	0,6	1,2	35,4	28,5	29,9	133,9	89,7	94,6	84,6	67,6	74,6

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		10159	13220	14263	902	1232	1554
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	162	140	142	15	13	26
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7498	9447	10674	582	891	982
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	642	792	999	58	59	97
	niedokrwienność serca I20-I25	2659	3781	3799	227	383	477
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	392	353	416	95	68	101

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		914,8	1183,9	1272,6	81,6	110,6	139,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	14,6	12,5	12,7	1,4	1,2	2,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	675,2	846,0	952,3	52,6	80,0	87,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	57,8	70,9	89,1	5,2	5,3	8,7
	niedokrwienność serca I20-I25	239,4	338,6	339,0	20,5	34,4	42,7
	w tym: przebieg zawału serca I25.2	35,3	31,6	37,1	8,6	6,1	9,0

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		607	683	710	3169	3613	3661	3166	4284	4608	3217	4640	5284
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	8	7	39	30	33	61	50	49	53	52	53
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	427	413	388	2565	2743	2842	2440	3223	3585	2066	3068	3859
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	15	17	22	126	133	177	166	192	243	335	450	557
	niedokrwienność serca I20-I25	32	46	53	646	697	621	858	1201	1160	1123	1837	1965
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	4	3	6	111	94	99	122	120	166	155	136	145

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		170,8	192,8	202,5	774,6	895,2	915,6	1882,6	2419,1	2458,5	1809,7	2553,1	2888,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	2,5	2,3	2,0	9,5	7,4	8,3	36,3	28,2	26,1	29,8	28,6	29,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	120,1	116,6	110,7	626,9	679,6	710,8	1450,9	1820,0	1912,7	1162,2	1688,1	2109,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,2	4,8	6,3	30,8	33,0	44,3	98,7	108,4	129,6	188,5	247,6	304,5
	niedokrwienność serca I20-I25	9,0	13,0	15,1	157,9	172,7	155,3	510,2	678,2	618,9	631,8	1010,8	1074,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1,1	0,8	1,7	27,1	23,3	24,8	72,5	67,8	88,6	87,2	74,8	79,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		9102	10980	11030	651	647	652
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	186	185	199	9	9	13
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6766	7804	7957	401	452	420
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	285	310	370	19	25	35
	niedokrwienność serca I20-I25	2138	2319	2393	157	149	187
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	535	440	561	27	31	30

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1578,6	1907,0	1920,7	112,6	112,3	113,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	32,3	32,1	34,7	1,6	1,6	2,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1173,5	1355,4	1385,6	69,4	78,4	73,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	49,4	53,8	64,4	3,3	4,3	6,1
	niedokrwienność serca I20-I25	370,8	402,8	416,7	27,2	25,9	32,5
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	92,8	76,4	97,7	4,7	5,4	5,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		190	333	306	2468	3025	3163	3858	4425	4464	2586	3197	3097
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	6	6	48	50	50	70	73	83	59	56	60
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	123	230	224	1874	2330	2435	2993	3158	3149	1776	2086	2149
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	7	3	3	57	57	70	108	110	124	113	140	173
	niedokrwienność serca I20-I25	34	35	43	468	492	534	742	785	803	894	1007	1013
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	1	3	4	102	98	105	240	199	211	192	140	241

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		114,4	201,5	187,5	1177,8	1467,7	1568,2	3992,5	4470,1	4304,7	2478,9	3032,6	2931,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	5,4	3,6	3,7	22,9	24,3	24,8	72,4	73,7	80,0	56,6	53,1	56,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	74,1	139,2	137,2	894,3	1130,5	1207,3	3097,4	3190,2	3036,6	1702,5	1978,8	2034,5
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,2	1,8	1,8	27,2	27,7	34,7	111,8	111,1	119,6	108,3	132,8	163,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	20,5	21,2	26,3	223,3	238,7	264,8	767,9	793,0	774,3	857,0	955,2	959,0
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	0,6	1,8	2,5	48,7	47,5	52,1	248,4	201,0	203,5	184,0	132,8	228,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		30390	36449	39244	1776	3090	3811
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	241	205	184	34	55	35
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	20636	23817	24756	1159	2222	2469
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1415	1569	1523	162	181	253
	niedokrwienność serca I20-I25	9077	9240	9041	677	740	887
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	742	470	422	121	93	53

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1652,3	1991,9	2155,5	96,5	168,3	208,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	13,1	11,2	10,1	1,8	3,0	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1122,0	1301,6	1359,7	63,0	121,0	135,2
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	76,9	85,7	83,7	8,8	9,9	13,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	493,5	505,0	496,6	36,8	40,3	48,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	40,3	25,7	23,2	6,6	5,1	2,9

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1707	1792	1783	7219	8539	8425	8944	10997	11911	12520	15121	17125
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	41	26	17	56	52	41	81	56	56	63	71	70
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1056	993	1016	5172	5664	5570	6226	7533	7951	8182	9627	10219
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	22	31	25	130	204	154	476	487	490	787	847	854
	niedokrwienność serca I20-I25	248	200	173	1748	1727	1384	2682	2777	2709	4399	4536	4775
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	16	4	3	241	128	103	336	195	180	149	143	136

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		314,5	337,3	345,1	1130,9	1375,5	1388,7	2572,9	3009,0	3118,3	4032,2	4842,0	5431,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7,6	4,9	3,3	8,8	8,4	6,8	23,3	15,3	14,7	20,3	22,7	22,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	194,6	186,9	196,6	810,2	912,4	918,1	1791,0	2061,2	2081,6	2635,1	3082,7	3240,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	4,1	5,8	4,8	20,4	32,9	25,4	136,9	133,3	128,3	253,5	271,2	270,8
	niedokrwienność serca I20-I25	45,7	37,6	33,5	273,8	278,2	228,1	771,5	759,8	709,2	1416,7	1452,5	1514,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	2,9	0,8	0,6	37,8	20,6	17,0	96,7	53,4	47,1	48,0	45,8	43,1

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		7728	7339	7665	531	573	892
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	99	76	57	8	13	7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4917	4673	5317	383	421	574
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	296	202	328	50	30	107
	niedokrwienność serca I20-I25	2320	2245	2220	132	131	223
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	575	536	200	9	16	14

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1782,8	1695,9	1775,9	122,5	132,4	206,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22,8	17,6	13,2	1,8	3,0	1,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1134,3	1079,9	1231,9	88,3	97,2	132,8
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	68,3	46,7	76,0	11,5	6,9	24,7
	niedokrwienność serca I20-I25	535,2	518,8	514,4	30,4	30,3	51,6
	w tym: <i>przeżyty zawał serca</i> I25.2	132,6	123,9	46,3	2,1	3,7	3,2

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		308	256	309	1887	1625	1769	2289	2113	2224	3244	3345	3363
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9	5	3	18	17	11	22	20	16	50	34	27
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	229	224	233	1232	1153	1346	1591	1469	1656	1865	1827	2082
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1	1	3	37	21	29	81	46	73	177	134	223
	niedokrwienność serca I20-I25	59	43	48	492	457	435	645	618	576	1124	1127	1161
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1	1	1	69	65	22	188	186	48	317	284	129

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		239,5	201,3	247,2	1186,6	1044,0	1159,2	3257,9	2891,7	2884,2	4292,1	4351,5	4373,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	7,0	3,9	2,4	11,3	10,9	7,2	31,3	27,4	20,7	66,2	44,2	35,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	178,1	176,2	186,4	774,7	740,8	882,0	2264,4	2010,4	2147,6	2467,6	2376,7	2707,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	0,8	0,8	2,4	23,3	13,5	19,0	115,3	63,0	94,7	234,2	174,3	290,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	45,9	33,8	38,4	309,4	293,6	285,1	918,0	845,8	747,0	1487,2	1466,1	1509,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	0,8	0,8	0,8	43,4	41,8	14,4	267,6	254,6	62,2	419,4	369,5	167,8

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		16235	15607	15917	1181	1268	1691
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	242	209	209	46	41	35
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10570	10401	10246	735	841	956
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	672	570	428	111	88	79
	niedokrwienność serca I20-I25	3989	4784	4104	223	360	324
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	556	453	464	52	65	61

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1550,2	1485,2	1511,4	113,0	120,8	160,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	23,1	19,9	19,8	4,4	3,9	3,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1009,3	989,8	972,9	70,3	80,2	90,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	64,2	54,2	40,6	10,6	8,4	7,5
	niedokrwienność serca I20-I25	380,9	455,3	389,7	21,3	34,3	30,8
	w tym: <i>przebiegi zawału serca</i> I25.2	53,1	43,1	44,1	5,0	6,2	5,8

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1532	1163	1019	5161	4892	4626	5448	5401	5516	4094	4151	4756
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	35	35	32	68	55	52	70	61	63	69	58	62
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1023	713	600	4006	3663	3351	3294	3777	3774	2247	2248	2521
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	29	14	15	99	94	68	239	206	141	305	256	204
	niedokrwienność serca I20-I25	220	102	102	916	1043	852	1576	1689	1671	1277	1350	1479
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	28	8	13	140	127	127	194	155	176	194	163	148

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		441,7	338,7	301,2	1391,0	1352,0	1309,3	3117,2	2856,2	2717,9	2648,3	2652,1	3000,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	10,1	10,2	9,5	18,3	15,2	14,7	40,1	32,3	31,0	44,6	37,1	39,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	294,9	207,7	177,3	1079,7	1012,3	948,4	1884,8	1997,4	1859,6	1453,5	1436,2	1590,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	8,4	4,1	4,4	26,7	26,0	19,2	136,8	108,9	69,5	197,3	163,6	128,7
	niedokrwienne choroba serca I20-I25	63,4	29,7	30,1	246,9	288,2	241,1	901,8	893,2	823,4	826,1	862,5	933,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	8,1	2,3	3,8	37,7	35,1	35,9	111,0	82,0	86,7	125,5	104,1	93,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		16892	16731	15908	1527	1506	1367
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	299	344	362	59	61	60
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11570	10276	9440	1113	810	794
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1119	943	1175	132	125	120
	niedokrwienność serca I20-I25	4593	4296	3485	386	410	355
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	727	729	622	72	81	71

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1118,3	1105,0	1049,1	101,3	99,5	90,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	19,8	22,7	23,9	3,9	4,0	4,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	765,9	678,7	622,6	73,8	53,5	52,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	74,1	62,3	77,5	8,8	8,3	7,9
	niedokrwienność serca I20-I25	304,1	283,7	229,8	25,6	27,1	23,4
	w tym: przebieg zawału serca I25.2	48,1	48,1	41,0	4,8	5,4	4,7

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1342	1273	1036	4408	4338	4382	4883	4572	4694	6259	6548	5796
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	38	29	27	72	97	89	109	119	126	80	99	120
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	743	716	561	2934	2914	2680	3549	3157	3142	4344	3489	3057
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	23	24	27	161	163	177	281	290	365	654	466	606
	niedokrwienność serca I20-I25	104	97	74	894	1036	1080	1310	1447	1022	2285	1716	1309
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	13	7	5	173	216	192	230	255	235	311	251	190

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		296,7	283,3	233,3	769,9	766,2	781,2	2255,3	2042,1	2017,1	2325,6	2384,0	2080,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8,4	6,5	6,1	12,6	17,1	15,9	50,3	53,2	54,1	29,7	36,0	43,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	164,2	159,3	126,3	512,5	514,7	477,8	1639,2	1410,1	1350,2	1614,0	1270,3	1097,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	5,1	5,3	6,1	28,1	28,8	31,6	129,8	129,5	156,8	243,0	169,7	217,5
	niedokrwienność serca I20-I25	23,0	21,6	16,7	156,1	183,0	192,5	605,1	646,3	439,2	849,0	624,8	469,9
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	2,9	1,6	1,1	30,2	38,2	34,2	106,2	113,9	101,0	115,6	91,4	68,2

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		6101	6723	6283	454	350	367
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	81	133	120	3	7	8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4070	4357	4394	256	199	232
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	183	215	239	35	42	70
	niedokrwienność serca I20-I25	1420	1829	1259	95	103	108
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	327	301	369	63	45	50

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		1252,4	1378,1	1288,6	93,3	71,9	75,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	16,6	27,3	24,6	0,6	1,4	1,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	835,5	893,1	901,2	52,6	40,9	47,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	37,6	44,1	49,0	7,2	8,6	14,4
	niedokrwienność serca I20-I25	291,5	374,9	258,2	19,5	21,1	22,1
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	67,1	61,7	75,7	12,9	9,2	10,3

Wskaźniki obliczono dla ludności 20 lat i więcej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		553	561	407	1758	1954	1559	2209	2426	2321	1581	1782	1996
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	12	9	11	24	52	47	36	32	27	9	40	35
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	296	308	274	1281	1404	1207	1576	1634	1750	917	1011	1163
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	6	6	8	29	34	32	53	73	75	95	102	124
	niedokrwienność choroby serca I20-I25	138	136	49	331	362	229	458	682	453	493	649	528
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	12	11	15	83	93	71	112	109	161	120	88	122

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych											
		19-34			35-54			55-64			65 i więcej		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Choroby układu krążenia I00-I99		311,4	323,0	243,3	1028,4	1165,5	941,5	2422,7	2504,9	2253,2	3335,4	3589,8	3861,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,8	5,2	6,6	14,0	31,0	28,4	39,5	33,0	26,2	19,0	80,6	67,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	166,7	177,3	163,8	749,4	837,5	728,9	1728,4	1687,1	1698,9	1934,6	2036,7	2250,0
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	3,4	3,5	4,8	17,0	20,3	19,3	58,1	75,4	72,8	200,4	205,5	239,9
	niedokrwienność choroba serca I20-I25	77,7	78,3	29,3	193,6	215,9	138,3	502,3	704,2	439,8	1040,1	1307,4	1021,5
	w tym: przebyte zawały serca I25.2	6,8	6,3	9,0	48,6	55,5	42,9	122,8	112,5	156,3	253,2	177,3	236,0

Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW**

Wyszczególnienie	Liczba poradni (stan w dniu 31.XII)			Liczba porad w okresie sprawozdawczym			Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Poradnie kardiologiczne 1100 -1104									
ŚLĄSKIE	204	225	241	634565	679065	668565	1365,0	1462,6	1441,4
Powiaty									
Będziński	5	8	10	17894	20468	21263	1185,4	1356,2	1408,9
Bielski	3	4	6	4757	6337	5740	310,2	409,4	367,3
Bieruńsko - Lędziński	3	2	2	3006	2073	2097	533,5	365,8	368,0
Cieszyński	6	6	6	10513	11708	11408	613,2	679,3	658,3
Częstochowski	6	6	6	11721	6309	6923	875,1	470,2	515,7
Gliwicki	3	4	4	3110	4748	5326	272,6	416,5	466,0
Kłobucki	1	1	1	2410	3825	3337	284,1	450,5	392,6
Lubliniecki	5	4	4	3959	4301	4022	518,4	563,4	524,2
Mikołowski	5	4	7	9807	6666	10363	1067,5	721,0	1114,7
Myszkowski	6	7	6	6990	7973	6785	975,4	1114,7	949,1
Pszczynski	2	2	3	5086	3578	6902	482,7	337,5	646,6
Raciborski	2	2	4	4204	4149	2291	380,0	375,2	207,5
Rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarnogórski	4	5	6	13817	12878	12702	1003,8	936,1	922,1
Wodzisławski	2	2	3	5515	6306	4866	354,9	404,9	311,6
Zawierciański	2	4	5	15406	12613	12553	1251,8	1028,0	1025,3
Żywiecki	1	4	4	3742	10768	10335	249,1	715,7	684,0

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW (dok.)**

Wyszczególnienie	Liczba poradni (stan w dniu 31.XII)			Liczba porad w okresie sprawozdawczym			Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Poradnie kardiologiczne 1100 -1104									
ŚLĄSKIE	204	225	241	634565	679065	668565	1365,0	1462,6	1441,4
Miasta									
Bielsko - Biała	14	10	12	57728	37401	46046	3289,8	2131,0	2628,5
Bytom	12	12	14	24589	25994	25627	1334,0	1418,5	1406,5
Chorzów	5	6	7	7289	9337	7383	642,4	825,1	654,8
Częstochowa	14	16	14	48858	49897	54607	2023,5	2078,8	2287,3
Dąbrowa Górnicza	3	4	5	12565	14403	13088	977,4	1124,9	1025,8
Gliwice	17	13	17	22869	44251	42410	1161,1	2253,6	2165,5
Jastrzębie	3	2	2	9440	6255	5740	1006,4	669,3	619,4
Jaworzno	2	2	2	12128	10732	10593	1271,5	1128,2	1116,3
Katowice	29	39	37	133838	142072	139256	4301,0	4601,9	4525,7
Mysłowice	1	1	2	3238	1311	5044	432,1	174,8	673,9
Piekary Śl.	4	3	3	5299	2509	2346	899,4	427,6	401,8
Ruda Śl.	7	7	6	20515	25667	22814	1422,1	1787,6	1592,9
Rybnik	3	5	5	9806	13382	11834	695,2	946,5	837,2
Siemianowice Śl.	1	2	2	3139	4244	3548	439,5	598,2	503,6
Sosnowiec	10	12	12	30575	44737	34670	1378,6	2029,3	1587,3
Świętochłowice	2	2	2	3669	3583	3069	673,9	661,3	568,6
Tychy	10	13	11	27766	33381	28923	2143,4	2577,1	2234,5
Zabrze	10	10	10	77616	82963	81591	4112,8	4410,1	4355,8
Żory	1	1	1	1701	2246	3063	274,2	362,4	494,0

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	liczby bezwzględne											
	zgony ogółem		choroby układu krążenia		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej		choroby niedokrwiennej serca		choroby naczyń mózgowych		miażdżycy	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
POLSKA	379399	384940	172943	177965	5612	6188	48909	47775	37248	36364	32879	33179
ŚLĄSKIE	48016	48573	21900	21769	556	717	8490	8322	4992	5140	2038	1345

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	wskaźnik na 100 000 ludności											
	zgony ogółem		choroby układu krążenia		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej		choroby niedokrwiennej serca		choroby naczyń mózgowych		miażdżycy	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
POLSKA	995,4	1008,9	453,7	466,4	14,7	16,2	128,3	125,2	97,7	95,3	86,3	87,0
ŚLĄSKIE	1032,5	1045,8	470,9	468,7	12,0	15,4	182,6	179,2	107,3	110,7	43,8	29,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM

Wyszczególnienie	Zgony				Struktura procentowa				Wskaźniki na 10 000 ludności			
	Zgony ogółem		w tym z powodu chorób układu krążenia		Ogółem		Choroby układu krążenia		Zgony ogółem		w tym z powodu chorób układu krążenia	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
POLSKA	379399	384940	172943	177965	100	100	45,58	46,23	995,4	1008,9	453,7	466,4
ŚLĄSKIE	48016	48573	21900	21769	100	100	45,61	44,82	1032,5	1045,8	470,9	468,7


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wyszczególnienie	Zgony z powodu chorób układu krążenia		w tym z powodu							
			choroby nadciśnieniowej		choroby niedokrwiennej serca		choroby naczyń mózgowych		miażdżycy	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
POLSKA	100	100	3,24	3,48	28,28	26,85	21,54	20,43	19,01	18,64
ŚLĄSKIE	100	100	2,54	3,29	38,77	38,23	22,79	23,61	9,31	6,18



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE
W 2008 I 2009 ROKU

203



■ Choroby nadciśnieniowej ■ Choroby niedokrwiennej serca ■ Choroby naczyń mózgowych ■ Miażdżycy ■ Pozostałe

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2008 I 2009 ROKU

204



■ Choroby nadciśnieniowej ■ Choroby niedokrwiennej serca ■ Choroby naczyń mózgowych ■ Miażdżyca ■ Pozostałe

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Jednostka terytorialna	liczby bezwzględne											
	zgony ogółem		choroby układu krążenia ogółem		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej		choroby niedokrwiennej serca		choroby naczyń mózgowych		miażdżyca	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
POLSKA	379 399	384940	172 943	177965	5 612	6188	48 909	47775	37 248	36364	32 879	33179
Dolnośląskie	30 464	30872	14 613	15031	234	331	3 002	2452	2 627	2299	4 943	6472
Kujawsko-pomorskie	20 027	20389	9 187	9145	399	449	2 632	2456	1 884	1891	1 565	663
Lubelskie	23 428	23703	11 445	11555	178	65	2 174	1761	2 696	2676	3 192	3648
Lubuskie	9 572	9780	4 052	4523	76	191	1 240	1234	1 132	876	307	579
Łódzkie	31 498	31916	14 529	14588	89	73	2 940	3038	3 790	3643	3 093	2994
Małopolskie	29 727	29840	14 526	14933	542	489	4 848	4826	2 548	2472	5 398	5862
Mazowieckie	53 248	54630	24 490	25190	1 057	1181	6 915	7300	5 093	5513	2 682	1758
Opolskie	9 809	9718	4 824	4732	178	202	831	679	724	722	1 644	1724
Podkarpackie	18 225	18675	8 905	9690	383	501	2 203	1961	1 617	1422	2 561	3076
Podlaskie	11 641	12165	4 871	5377	256	322	1 620	1752	1 237	1178	232	85
Pomorskie	19 574	19656	7 038	7343	40	58	1 774	1722	1 543	1452	1 225	1567
Śląskie	48 016	48573	21 900	21769	556	717	8 490	8322	4 992	5140	2 038	1345
Świętokrzyskie	13 891	13797	6 703	7724	168	106	2 172	2175	1 514	1488	1 155	589
Warmińsko-mazurskie	12 811	13187	5 085	5484	395	387	1 175	1148	1 143	1155	789	846
Wielkopolskie	31 147	31668	13 606	13628	720	765	4 635	4703	3 373	3159	1 254	1192
Zachodniopomorskie	16 321	16371	7 169	7253	341	351	2 258	2246	1 335	1278	801	779


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Jednostka terytorialna	wskaźnik na 100 000 ludności											
	zgony ogółem		choroby układu krążenia ogółem		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej		choroby niedokrwiennej serca		choroby naczyń mózgowych		miażdżyca	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
POLSKA	995,4	1008,9	453,7	466,4	14,7	16,2	128,3	125,2	97,7	95,3	86,3	87,0
Dolnośląskie	1059,7	1074,1	508,3	523,0	8,1	11,5	104,4	85,3	91,4	80,0	171,9	225,2
Kujawsko-pomorskie	969,0	985,5	444,5	442,0	19,3	21,7	127,4	118,7	91,2	91,4	75,7	32,0
Lubelskie	1080,1	1094,9	527,7	533,7	8,2	3,0	100,2	81,3	124,3	123,6	147,2	168,5
Lubuskie	948,0	967,0	401,3	447,2	7,5	18,9	122,8	122,0	112,1	86,6	30,4	57,3
Łódzkie	1232,4	1252,1	568,5	572,3	3,5	2,9	115,0	119,2	148,3	142,9	121,0	117,5
Małopolskie	909,7	909,9	444,5	455,4	16,6	14,9	148,4	147,2	78,0	75,4	165,2	178,8
Mazowieckie	1026,4	1049,1	472,1	483,7	20,4	22,7	133,3	140,2	98,2	105,9	51,7	33,8
Opolskie	949,5	943,1	466,9	459,2	17,2	19,6	80,4	65,9	70,1	70,1	159,1	167,3
Podkarpackie	865,2	885,5	422,8	459,5	18,2	23,8	104,6	93,0	76,8	67,4	121,6	145,8
Podlaskie	973,9	1018,9	407,5	450,4	21,4	27,0	135,5	146,7	103,5	98,7	19,4	7,1
Pomorskie	885,2	884,7	318,3	330,5	1,8	2,6	80,2	77,5	69,8	65,4	55,4	70,5
Śląskie	1032,5	1045,8	470,9	468,7	12,0	15,4	182,6	179,2	107,3	110,7	43,8	29,0
Świętokrzyskie	1084,5	1079,8	523,3	604,5	13,1	8,3	169,6	170,2	118,2	116,5	90,2	46,1
Warmińsko-mazurskie	896,4	922,2	355,8	383,5	27,6	27,1	82,2	80,3	80,0	80,8	55,2	59,2
Wielkopolskie	919,5	931,6	401,7	400,9	21,3	22,5	136,8	138,3	99,6	92,9	37,0	35,1
Zachodniopomorskie	965,3	967,9	424,0	428,8	20,2	20,8	133,6	132,8	79,0	75,6	47,4	46,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.


ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE W 2008 R. WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



Zgony z powodu chorób układu krążenia wg województw w 2008 r.
- wskaźnik na 100 000 ludności

- 318 do 401 (3)
- 401 do 444 (2)
- 444 do 466 (5)
- 466 do 508 (2)
- 508 do 569 (2)

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE W 2009 R. WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne									
	ogółem		w tym w wieku							
			20-34		35-54		55-64		65 i więcej	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
ŚLĄSKIE	21900	21769	87	91	1564	1456	2616	2764	17620	17445
Powiaty										
Będziński	922	833	2	2	56	52	110	127	754	652
Bielski	744	759	-	1	51	36	68	80	625	642
Bieruńsko-Lędziński	788	886	3	5	41	46	72	103	672	732
Cieszyński	842	839	3	3	40	33	70	79	728	724
Częstochowski	494	505	1	1	24	43	64	58	404	403
Gliwicki	472	457	2	1	19	19	42	50	408	387
Kłobucki	367	386	-	2	17	17	35	37	314	330
Lubliniecki	417	370	3	-	32	29	44	42	338	299
Mikołowski	398	401	1	2	28	28	38	48	331	323
Myszkowski	429	451	1	1	34	42	52	44	342	364
Pszczynski	433	390	3	1	22	22	36	43	372	323
Raciborski	329	270	-	2	22	25	36	39	270	204
Rybnicki	639	575	3	3	44	39	87	66	505	467
Tarnogórski	209	206	-	1	18	17	29	27	162	161
Wodzisławski	643	560	1	3	57	36	85	61	499	460
Zawierciański	742	673	4	3	53	56	89	96	596	518
Żywiecki	905	900	2	3	69	38	95	106	738	753

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne									
	ogółem		w tym w wieku							
			20-34		35-54		55-64		65 i więcej	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Miasta										
Bielsko - Biała	825	855	3	2	47	54	100	98	675	701
Bytom	784	833	6	1	73	69	91	107	614	654
Chorzów	677	648	1	4	58	58	93	98	525	488
Częstochowa	1259	1204	3	10	62	52	118	156	1076	986
Dąbrowa Górnicza	645	605	2	3	49	43	102	99	492	460
Gliwice	778	801	8	-	64	48	106	82	600	670
Jastrzębie	234	265	1	3	15	27	33	47	185	187
Jaworzno	423	458	3	3	49	33	42	63	328	359
Katowice	1563	1609	6	5	117	116	191	188	1249	1297
Mysłowice	337	362	-	1	26	43	38	47	272	271
Piekary Śl.	342	335	-	-	27	18	40	51	275	266
Ruda Śl.	661	665	6	5	64	58	80	102	510	498
Rybnik	519	533	4	4	35	35	69	65	410	429
Siemianowice Śl.	366	402	1	3	26	38	58	54	281	307
Sosnowiec	1159	1162	7	3	73	59	179	170	899	928
Świętochłowice	280	285	-	4	31	28	35	43	214	210
Tychy	464	471	3	2	47	35	68	64	345	370
Zabrze	671	650	4	4	61	44	87	88	519	514
Żory	140	165	-	-	13	20	34	36	93	108

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki									
	ogółem		w tym w wieku							
			20-34		35-54		55-64		65 i więcej	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
ŚLĄSKIE	470,9	468,7	7,8	8,2	116,1	109,4	449,8	455,7	2719,9	2662,1
Powiaty										
Będziński	610,0	551,8	5,6	5,7	128,9	121,6	505,2	556,1	3271,1	2823,9
Bielski	486,0	491,1	-	2,7	118,4	83,5	394,0	438,7	3180,3	3229,7
Bieruńsko-Lędziński	461,4	516,3	7,4	12,3	86,0	96,8	354,7	482,6	2944,0	3180,8
Cieszyński	627,8	624,8	9,8	9,8	104,8	86,7	444,6	477,1	3676,8	3681,1
Częstochowski	433,1	443,2	3,7	3,7	70,6	127,7	499,1	437,1	2562,3	2531,1
Gliwicki	551,6	533,4	9,9	5,0	79,5	79,2	437,5	499,2	3316,0	3137,2
Kłobucki	483,1	507,4	-	10,7	77,4	77,4	438,3	445,0	3023,9	3156,4
Lubliniecki	455,6	401,7	13,5	-	120,4	109,5	425,3	388,5	2848,7	2469,8
Mikołowski	552,4	557,0	5,9	11,8	136,6	137,6	425,1	511,8	3144,3	3067,7
Myszkowski	405,6	423,9	3,7	3,7	107,5	133,3	540,3	430,4	3051,9	3217,0
Pszczynski	391,8	353,0	11,3	3,7	65,7	66,0	316,4	357,4	2351,5	2036,7
Raciborski	444,3	362,8	-	10,9	102,5	116,3	471,5	490,6	2785,8	2082,3
Rybnicki	464,6	418,3	9,2	9,2	109,8	98,1	516,4	380,2	2526,1	2295,5
Tarnogórski	371,9	364,1	-	7,1	104,9	99,4	531,6	467,6	2515,9	2458,4
Wodzisławski	412,5	358,4	2,7	8,0	128,5	81,3	471,5	329,5	2297,2	2082,1
Zawierciański	597,8	544,3	13,9	10,5	151,5	162,4	525,8	541,5	3165,8	2759,1
Żywiecki	600,8	596,3	5,6	8,3	167,0	91,9	588,6	625,4	3590,2	3682,9

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki									
	ogółem		w tym w wieku							
			20-34		35-54		55-64		65 i więcej	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Miasta										
Bielsko - Biała	470,4	488,0	7,0	4,7	97,5	113,6	411,4	385,7	2659,3	2723,2
Bytom	422,9	451,9	13,6	2,3	135,5	129,6	393,8	453,7	2220,1	2323,4
Chorzów	596,7	572,7	3,9	15,7	182,7	183,5	630,2	655,9	2853,6	2625,6
Częstochowa	525,2	504,9	5,4	18,2	88,6	76,0	352,6	442,9	2978,0	2710,7
Dąbrowa Górnicza	500,4	471,5	6,0	9,1	129,2	116,9	549,8	497,6	3001,6	2794,3
Gliwice	401,0	414,3	17,1	-	113,4	86,6	410,1	303,4	2091,0	2296,8
Jastrzębie	246,7	280,7	4,5	13,7	56,6	101,3	233,7	334,6	1809,1	1735,8
Jaworzno	441,5	479,2	13,1	13,0	168,8	115,0	376,2	538,5	2470,3	2688,3
Katowice	504,6	522,4	8,5	7,2	130,4	131,6	455,9	437,9	2444,0	2500,7
Mysłowice	448,6	481,8	-	5,3	114,8	191,7	437,0	521,7	2917,5	2849,3
Piekary Śl.	578,9	569,7	-	-	152,4	103,4	567,6	703,1	3130,0	2997,5
Ruda Śl.	456,7	461,4	17,2	14,4	150,0	137,9	460,4	572,3	2690,9	2581,8
Rybnik	366,9	376,2	11,2	11,2	85,0	86,1	417,5	375,0	2343,0	2395,4
Siemianowice Śl.	510,7	563,6	6,0	18,0	122,5	182,2	603,0	548,3	2714,5	2918,5
Sosnowiec	522,9	527,6	13,0	5,7	112,3	93,4	525,3	471,1	2889,6	2965,6
Świętochłowice	512,2	524,0	-	31,3	192,3	177,4	504,0	597,2	2859,8	2752,3
Tychy	356,4	361,8	8,6	5,8	124,2	95,1	400,6	349,0	2254,8	2377,4
Zabrze	354,9	345,0	8,9	8,9	105,7	76,9	404,8	397,1	1941,3	1884,7
Żory	223,7	264,4	-	-	74,7	117,7	383,4	379,4	2028,4	2253,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	zgony ogółem		choroby układu krążenia		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)		choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)		choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)		miażdżycy (I70-I70.9)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
ŚLĄSKIE	48016	48573	21900	21769	556	717	8490	8322	4992	5140	2038	1345
Powiaty												
Będziński	1936	1962	922	833	17	33	470	402	209	190	58	51
Bielski	1316	1390	744	759	-	1	163	152	142	125	122	68
Bieruńsko - Lędziński	1594	1747	788	886	1	1	136	141	133	131	112	86
Cieszyński	1650	1600	842	839	48	34	207	234	217	216	163	121
Częstochowski	1132	1206	494	505	13	22	206	212	115	125	22	26
Gliwicki	895	895	472	457	39	23	171	157	111	139	62	57
Kłobucki	698	791	367	386	23	38	123	102	100	127	31	31
Lubliniecki	850	847	417	370	8	15	187	170	94	85	24	18
Mikołowski	840	871	398	401	12	16	157	157	103	116	42	41
Myszkowski	828	828	429	451	-	-	130	113	71	84	50	32
Pszczynski	1042	1017	433	390	14	11	172	147	119	122	28	26
Raciborski	714	701	329	270	6	15	160	114	75	73	13	8
Rybnicki	1338	1370	639	575	15	21	293	248	138	133	38	35
Tarnogórski	459	464	209	206	2	3	110	98	48	54	6	4
Wodzisławski	1535	1497	643	560	14	18	258	217	150	132	51	36
Zawierciański	1645	1566	742	673	47	51	271	261	197	191	52	36
Żywiecki	1611	1634	905	900	-	1	186	153	168	132	140	101

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)**

Wyszczególnienie	zgony ogółem		choroby układu krążenia		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)		choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)		choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)		miażdżycy (I70-I70.9)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Miasta												
Bielsko - Biała	1602	1698	825	855	-	1	190	159	104	116	212	114
Bytom	1983	2031	784	833	12	18	362	391	181	202	43	21
Chorzów	1512	1495	677	648	7	16	311	303	163	152	24	15
Częstochowa	2724	2640	1259	1204	75	70	355	357	298	322	251	173
Dąbrowa Górnicza	1435	1406	645	605	19	21	332	319	151	140	21	12
Gliwice	1980	1891	778	801	26	42	300	323	185	209	62	23
Jastrzębie	687	727	234	265	2	12	118	108	55	63	8	12
Jaworzno	961	967	423	458	14	15	159	163	140	152	19	21
Katowice	3566	3615	1563	1609	26	55	731	793	342	354	104	36
Mysłowice	746	793	337	362	8	7	131	154	83	87	27	9
Piekary Śl.	672	670	342	335	5	6	167	183	85	81	19	8
Ruda Śl.	1615	1641	661	665	19	37	273	290	168	166	38	21
Rybnik	1185	1218	519	533	13	22	240	251	122	129	12	10
Siemianowice Śl.	852	908	366	402	7	10	174	204	89	100	13	9
Sosnowiec	2573	2599	1159	1162	27	31	571	547	266	313	70	33
Świętochłowice	587	644	280	285	5	1	126	161	72	66	21	3
Tychy	1112	1083	464	471	6	17	229	191	106	114	23	20
Zabrze	1765	1752	671	650	22	31	257	263	162	165	44	25
Żory	376	409	140	165	4	2	64	84	30	34	13	3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


Wyszczególnienie	ogółem		choroby układu krążenia		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)		choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)		choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)		miażdżycy (I70-I70.9)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
ŚLĄSKIE	1032,5	1045,8	470,9	468,7	12,0	15,4	182,6	179,2	107,3	110,7	43,8	29,0
Powiaty												
Będziński	1281,0	1299,7	610,0	551,8	11,2	21,9	311,0	266,3	138,3	125,9	38,4	33,8
Bielski	859,6	899,4	486,0	491,1	-	0,6	106,5	98,3	92,8	80,9	79,7	44,0
Bieruńsko - Lędziński	933,2	1018,0	461,4	516,3	0,6	0,6	79,6	82,2	77,9	76,3	65,6	50,1
Cieszyński	1230,3	1191,5	627,8	624,8	35,8	25,3	154,3	174,3	161,8	160,9	121,5	90,1
Częstochowski	992,5	1058,5	433,1	443,2	11,4	19,3	180,6	186,1	100,8	109,7	19,3	22,8
Gliwicki	1045,9	1044,5	551,6	533,4	45,6	26,8	199,8	183,2	129,7	162,2	72,5	66,5
Kłobucki	918,8	1039,9	483,1	507,4	30,3	50,0	161,9	134,1	131,6	167,0	40,8	40,8
Lubliniecki	928,7	919,6	455,6	401,7	8,7	16,3	204,3	184,6	102,7	92,3	26,2	19,5
Mikołowski	1166,0	1209,8	552,4	557	16,7	22,2	217,9	218,1	143,0	161,1	58,3	56,9
Myszkowski	782,7	778,3	405,6	423,9	-	-	122,9	106,2	67,1	79,0	47,3	30,1
Pszczynski	942,9	920,4	391,8	353,0	12,7	10,0	155,6	133,0	107,7	110,4	25,3	23,5
Raciborski	964,2	942,0	444,3	362,8	8,1	20,2	216,1	153,2	101,3	98,1	17,6	10,8
Rybnicki	972,9	996,7	464,6	418,3	10,9	15,3	213,0	180,4	100,3	96,8	27,6	25,5
Tarnogórski	816,7	820,1	371,9	364,1	3,6	5,3	195,7	173,2	85,4	95,4	10,7	7,1
Wodzisławski	984,7	958,1	412,5	358,4	9,0	11,5	165,5	138,9	96,2	84,5	32,7	23,0
Zawierciański	1325,4	1266,6	597,8	544,3	37,9	41,2	218,3	211,1	158,7	154,5	41,9	29,1
Żywiecki	1069,4	1082,5	600,8	596,3	-	0,7	123,5	101,4	111,5	87,5	92,9	66,9

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)


Wyszczególnienie	ogółem		choroby układu krążenia		w tym z powodu							
					choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)		choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)		choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)		miażdżyca (I70-I70.9)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Miasta												
Bielsko - Biała	913,5	969,1	470,4	488,0	-	0,6	108,3	90,7	59,3	66,2	120,9	65,1
Bytom	1069,6	1101,8	422,9	451,9	6,5	9,8	195,2	212,1	97,6	109,6	23,2	11,4
Chorzów	1332,7	1321,3	596,7	572,7	6,2	14,1	274,1	267,8	143,7	134,3	21,2	13,3
Częstochowa	1136,4	1107,2	525,2	504,9	31,3	29,4	148,1	149,7	124,3	135,0	104,7	72,6
Dąbrowa Górnicza	1113,2	1095,6	500,4	471,5	14,7	16,4	257,5	248,6	117,1	109,1	16,3	9,4
Gliwice	1020,6	978,1	401,0	414,3	13,4	21,7	154,6	167,1	95,4	108,1	32,0	11,9
Jastrzębie	724,3	770,2	246,7	280,7	2,1	12,7	124,4	114,4	58,0	66,7	8,4	12,7
Jaworzno	1003,1	1011,7	441,5	479,2	14,6	15,7	166,0	170,5	146,1	159,0	19,8	22,0
Katowice	1151,3	1173,8	504,6	522,4	8,4	17,9	236,0	257,5	110,4	114,9	33,6	11,7
Mysłowice	993,0	1055,5	448,6	481,8	10,6	9,3	174,4	205,0	110,5	115,8	35,9	12,0
Piekary Śl.	1137,5	1139,4	578,9	569,7	8,5	10,2	282,7	311,2	143,9	137,8	32,2	13,6
Ruda Śl.	1115,8	1138,7	456,7	461,4	13,1	25,7	188,6	201,2	116,1	115,2	26,3	14,6
Rybnik	837,6	859,6	366,9	376,2	9,2	15,5	169,6	177,2	86,2	91,0	8,5	7,1
Siemianowice Śl.	1188,7	1273,1	510,7	563,6	9,8	14,0	242,8	286,0	124,2	140,2	18,1	12,6
Sosnowiec	1160,8	1180,2	522,9	527,6	12,2	14,1	257,6	248,4	120,0	142,1	31,6	15,0
Świętochłowice	1073,8	1184,0	512,2	524,0	9,1	1,8	230,5	296,0	131,7	121,3	38,4	5,5
Tychy	854,1	832,0	356,4	361,8	4,6	13,1	175,9	146,7	81,4	87,6	17,7	15,4
Zabrze	933,5	929,9	354,9	345,0	11,6	16,5	135,9	139,6	85,7	87,6	23,3	13,3
Żory	600,7	655,4	223,7	264,4	6,4	3,2	102,2	134,6	47,9	54,5	20,8	4,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem specjaliści ^a	65442	64582	64185	8592	8836	8833
w tym:						
kardiologów (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	1576	1690	1775	210	252	258

LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem specjaliści ^a	17,2	16,9	16,8	18,5	19,0	19,1
w tym:						
kardiologów (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6

LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI STRUKTURY

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Ogółem specjaliści ^a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
w tym:						
kardiologów (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	2,4%	2,6%	2,8%	2,4%	2,9%	2,9%

^a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej

SZPITALE. ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE / 4100, 4101 /

Śląskie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni z ruchem międzyoddziałowym	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżek w		Śr. dł. pobytu	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio roczne	stan w dniu 31.12.			dniach	%		
2006	30	975	982	47277	257338	263,9	72,3	5,4	48,5
2007	30	966	967	47350	251996	260,9	71,5	5,3	49,0
2008	30	962	960	56076	266624	277,2	75,9	4,8	58,3
2009	31	976	972	57242	260742	267,2	73,2	4,6	58,6
2010	31	970	976	53855	260292	268,3	73,5	4,8	55,5

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego.
 OAiSM - Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim