


NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



Katowice 2011



***NOWOTWORY
ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM***

***(wybrane dane
2008 rok)***

Katowice 2011

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Dyrektor: Ireneusz Ryszkiewicz
Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej
Mariola Rejda

Opracowanie tabel i wykresów

Jadwiga Bretner
Piotr Gnielka
Irena Bieda

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

WSTĘP

Opracowanie niniejsze zawiera podstawowe dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, województwie katowickim i śląskim na przestrzeni ostatnich lat. Dane przedstawiono według X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Obecnie w kraju działa 16 Regionalnych Rejestrów Nowotworów, do których co miesiąc powinny być przesyłane karty zgłoszenia nowotworów Mz/N1-a) przez wszystkie jednostki służby zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne). Wojewódzkie Rejestry Nowotworów przesyłają dane z kart Mz/N1-a do Krajowego Rejestru Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie dane te są weryfikowane i analizowane.

W latach 1997 – 1998 miał miejsce protest lekarzy polegający na zaniechaniu określenia przyczyny zachorowania i zgonu w dokumentacji medycznej. Skutkiem tego było znaczne niedorejestrowanie informacji zarówno w zakresie przyczyn zgonów, jak i rejestrów gromadzących dane dotyczące zachorowań na wybrane choroby. Kompletność rejestracji nowotworów w Polsce w 2006 roku kształtowała się na poziomie 90,0% i była nadal niższa niż w 1996 r.

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest stopień kompletności rejestracji nowotworów.

*Kompletność ta oceniana jest za pomocą **wskaźnika zachorowania/zgony**, będącego ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.*

**Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych
w Polsce według województw
w 2008 roku**

Lp	Województwo	Liczba zgonów	Liczba zachorowań	wskaźnik zachorowania /zgony
1	Dolnośląskie	7659	12 189	1,59
2	Kujawsko-pomorskie	5325	7766	1,46
3	Lubelskie	4807	7771	1,62
4	Lubuskie	2410	3357	1,39
5	Łódzkie	6817	9218	1,35
6	Małopolskie	7335	11 100	1,51
7	Mazowieckie	13 177	16 173	1,23
8	Opolskie	2405	3634	1,51
9	Podkarpackie	4247	7212	1,70
10	Podlaskie	2773	2936	1,06
11	Pomorskie	5378	7294	1,36
12	Śląskie	11 938	15 250	1,28
13	Świętokrzyskie	3079	4890	1,59
14	Warmińsko-mazurskie	3341	4339	1,30
15	Wielkopolskie	8179	12 943	1,58
16	Zachodniopomorskie	4190	4991	1,19

Należy wskazać, że do województw o najwyższej kompletności rejestracji należą województwa: podkarpackie (Z/Z = 1,7), lubelskie (Z/Z = 1,62), dolnośląskie (Z/Z = 1,59), świętokrzyskie (Z/Z = 1,58), wielkopolskie (Z/Z = 1,58).

Niska kompletność rejestracji utrzymuje się w następujących rejestrach – podlaskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim.

Zawarte w niniejszej publikacji dane poddawane są opracowaniu statystycznemu za pomocą podstawowych wskaźników, takich jak:

- ❖ ***Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów***
z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu uwzględniająca zarówno wielkość populacji, jak i jej strukturę wieku
- ❖ ***Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności)*** *określający liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji*
- ❖ ***Cząstkowe współczynniki zachorowalności (umieralności)*** *służące do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100 000 populacji w danej grupie).*

KOMENTARZ STATYSTYCZNY

Zawarte w opracowaniu dane za rok 2008 są ostatnimi publikowanymi w momencie opracowywania niniejszych materiałów przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, danymi odnośnie zachorowań na nowotwory złośliwe.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim obserwuje się tendencję wzrostową zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w województwie śląskim w ostatnim roku współczynniki zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są niewiele niższe od ogólnopolskich. W Polsce współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności w 2008 r. wynosił 343,9 ogółem (w poprzednim roku – 338,1), dla mężczyzn – 355,7 (349,1), dla kobiet – 332,8 (327,9).

W województwie śląskim współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności wynosił odpowiednio: 328,0 ogółem (332,5), dla mężczyzn – 341,0 (353,4), dla kobiet – 316,0 (313,1).

Najczęściej rejestrowanym nowotworem złośliwym u kobiet na terenie województwa śląskiego był, podobnie jak w Polsce, rak sutka (21,5%), następnie nowotwór trzonu macicy (8,2%), nowotwór oskrzeli i płuc (7,7%), inny nowotwór skóry (6,0%), jajnika (6,0%), jelita grubego (5,9%), oraz szyjki macicy (4,7%). Wśród mężczyzn, najwięcej nowych zachorowań zanotowano na nowotwór oskrzeli i płuc (19,3%), gruczołu krokowego (13,8%), pęcherza moczowego (6,5%), jelita grubego (6,5%), inny nowotwór skóry (5,7%), oraz żołądka (5,5%).

W układzie według powiatów i miast na prawach powiatów województwa śląskiego w 2008 r. najniższy wskaźnik zachorowalności ogółem na nowotwory złośliwe był w powiecie raciborskim – 227,8, a najwyższy w m. Chorzów – 408,0 na 100 tys. ludności (Śląskie – 328,0).

Źródłem danych o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych są dane publikowane przez Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe ogółem na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję wzrostową i tak: w Polsce na 100 tys. ludności, w 2005 r. – 236,9, w 2006 r. – 240,3, w 2007r – 243,8, w 2008 r. – 244,2 i odpowiednio w woj. śląskim: 247,7, 248,4, 258,2, 256,7 na 100 tys. ludności.

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim jest podobna jak w kraju. U kobiet największy odsetek zgonów w 2008 roku stanowiły zgony na nowotwór złośliwy sutka – 14,5%, następnie oskrzeli i płuc – 12,3% oraz okrężnicy – 8,2%. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc – 31,1%, następnie okrężnicy – 7,9%, żołądka – 7,7%, oraz gruczołu krokowego – 6,6%.

W układzie według województw w 2008 r. najniższy współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe wystąpił w województwie podkarpackim – 201,6 % a najwyższy w województwie łódzkim – 266,7. Województwo śląskie znajduje się na 14 miejscu ze współczynnikiem – 256,7 na 100 tys. ludności (Polska – 244,2).

Zakres prezentowanych materiałów uwarunkowany jest dostępnością informacji w chwili przygotowywania publikacji do druku.

NOWOTWORY

WAŻNE

INFORMACJE

NOWOTWORY - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozrost komórek ustroju z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem, co powoduje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek oraz ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych w organizmie, gdzie tworzą odległe ogniska tzw. przerzuty. Nowotwór tworząc własne struktury zaczyna interweniować w funkcjonowanie całego organizmu lub poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci.

Złośliwość nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego dojrzałości i zróżnicowania komórek. Rozplem komórek nowotworowych nie zawsze musi być procesem nieodwracalnym. Czasami obserwuje się przypadki samoistnej regresji, określane jako samowyleczenie, które tłumaczy się reakcją obronną, immunologiczną organizmu.

Nowotwór może rozwinąć się w każdej tkance, wszystkich narządach i niezależnie od wieku. Większość nowotworów wykrytych we wczesnym stadium rozwoju jest potencjalnie uleczalna, dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie tego procesu chorobowego.

Nowotwory występują najczęściej w postaci guza o różnym kształcie a także jako zgrubienie lub naciek, który często ulega owrzodzeniu.

W przypadku niektórych nowotworów np. układowych, cechy te mogą nie występować. W narządach miękkich nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są wyrazem naciekania nowotworu. Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa oraz umiejscowienie są często charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.

NOWOTWORY - RODZAJE CZYNNIKÓW RYZYKA

Wszelkie czynniki i sytuacje, które powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania człowieka na nowotwór złośliwy nazywamy czynnikami ryzyka. Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka mogą być:

- **Zewnętrzne** – Związane ze środowiskiem naturalnym (np. działanie promieni nadfioletowych), ze środowiskiem pracy (np. praca przy azbestach), z tzw. czynnikami zwyczajowymi (np. palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca, krtani i innych narządów).
- **Wewnętrzne** – Czynniki związane z zaburzeniami hormonalnymi (znaczne stężenie estrogenów w ustroju może być czynnikiem ryzyka dla raka sutka i narządu rodniczego), niektóre postacie nadżerki szyjki macicy i zwyrodnienia torbielkowatego sutka, nieprawidłowe zwężenia, polipy przewodu pokarmowego, nierodzenie.

Poniżej przedstawiamy zależność pomiędzy czynnikami ryzyka a rozwojem poszczególnych typów nowotworów:

Czynnik ryzyka	Lokalizacja nowotworu
Dym papierosowy	płuca, krtani, jama ustna, gardło, przełyk, trzustka, nerka, pęcherz moczowy, szyjka macicy
Dieta wysokokaloryczna	wszystkie lokalizacje
Tłuszcz w diecie	gruczoł krokowy, jelito grube, macica, sutek
Alkohol	jama ustna, gardło, przełyk, wątroba
Estrogeny	wątroba, macica, sutek
Azbest	płuca, opłucna

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY - SIEDEM ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH

Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogą spotkać każdego człowieka oraz sposób postępowania w przypadku ich zaistnienia. Przedstawione zalecenia zostały opracowane przez "Polski Komitet Zwalczenia Raka". Jak najszybciej powinienes zgłosić się do lekarza jeżeli zauważyłeś występowanie:

1. nietypowego krwawienia albo wydzieliny z naturalnych otworów ciała lub brodawek sutkowych;
2. guza albo zgrubienie w sutku lub w innych miejscach, np. na skórze, wardze i języku;
3. zmiany kształtu, wielkości lub koloru brodawek sutkowych, znamion lub brodawek na skórze;
4. owrzodzeń lub ran, które nie goją się w krótkim czasie;
5. przedłużających się zaburzeń w oddawaniu stolca lub moczu;
6. przedłużających się zaburzeń trawienia (np. wzdęć, odbijania, uczucia ciężkości w żołądku po spożyciu pokarmów lub trudności w połykaniu);
7. chrypki lub kaszlu, utrzymujących się bez wyraźnej przyczyny

Dodatkowo kobiety powinny

- nie rzadziej niż co 3 lata zgłaszać się na badanie cytologiczne po ukończeniu 30 roku życia lub w terminach zaleconych przez lekarza ginekologa,
- kontrolować swoje piersi, począwszy od 20 roku życia, raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce lub w te same dni kalendarzowe miesiąca, gdy już nie miesiączkują,
- od 30 roku życia zgłaszać się raz w roku do lekarza na badanie piersi,

- od 35 roku życia regularnie wykonywać mammografię. W wieku między 35 a 39 rokiem życia zaleca się wykonanie co najmniej jednej mammografii, w wieku 40- 49 lat mammografię należy wykonywać co 2 lata, a w wieku 50- 60 lat raz w roku. Powyżej 60 roku życia badanie mammograficzne wykonujemy według zaleceń lekarza (zwykle co 1,5 roku do 2 lat).

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY – LECZENIE

Współcześnie jest możliwe skuteczne leczenie raka. Obecnie wyleczalność nowotworów w Polsce wynosi 30 %. Nie jest to wynik zadowalający, gdyż w USA, czy Europie Zachodniej sięga 50-60 %. Skuteczność leczenia zależy w głównej mierze od stadium, w którym rak został wykryty. Dlatego tak ważnym jest, aby nie lekceważyć objawów choroby i regularnie wykonywać badania kontrolne, ponieważ rak rozpoznany w początkowym stadium bardzo często jest całkowicie wyleczalny.

Źródło: Śląska Liga Walki z Rakiem

ZALECENIA POLSKIEGO KOMITETU ZWALCZANIA RAKA

1. Nie pal lub unikaj palenia tytoniu: nie rozpoczynaj palenia, zerwij z nałogiem, unikaj towarzystwa osób palących.
2. Ograniczaj spożywanie alkoholu, zwłaszcza alkoholi wysokoprocentowych.
3. Ograniczaj spożywanie tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych.
4. Ograniczaj spożywanie produktów zbyt słonych i kwaśnych (marynaty), wędzonych i peklowanych.
5. Unikaj nadwagi także poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zapewnienie organizmowi codziennej dawki ruchu.
6. Dostarczaj organizmowi witamin i mikroelementów, dziennie minimum 5 porcji owoców lub warzyw.
7. Spożywaj dużo produktów bogatych w błonnik, głównie pieczywa z gruboziarnistego przemiału mąki (warzywa i owoce też zawierają błonnik).
8. Przechowuj żywność w lodówce zwłaszcza warzywa po ugotowaniu.
9. Unikaj nadmiernego naświetlania promieniowaniem słonecznym - dotyczy opalania się na słońcu (zwłaszcza w godz. 11-14) lub lampą kwarcową.
10. Zgłoś się do lekarza natychmiast, gdy wystąpi nawet tylko jeden z „siedmiu znaków ostrzegawczych”.

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” – z dnia 1 lipca 2005r.

(Dz. U. Nr 145, poz. 1200)

Cele Programu:

- 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
- 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
- 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
- 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
- 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

***Programy realizowane w roku 2005 w ramach
„Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2005”***

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – część administracyjno - logistyczna (2005-2010).
2. Program profilaktyki raka piersi – część administracyjno - logistyczna (2005-2010).
3. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
4. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
5. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
6. Ograniczanie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.
7. Program rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.
8. Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w Polsce.
9. Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap.

Źródło: Informacje Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

Wykaz zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2009

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy.
2. Program profilaktyki raka piersi.
3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – część administracyjno – logistyczna (2005-2010).
4. Program profilaktyki raka piersi – część administracyjno – logistyczna (2005-2010).
5. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
6. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
 - 6.1. Moduł – 1 – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
 - 6.2. Moduł 2 – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
7. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
8. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu z nowotworów złośliwych kości.
9. Program rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.
10. Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w Polsce.
11. Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap.
12. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
13. Prewencja pierwotna nowotworów.
14. Ocena skuteczności nauczania onkologii w polskich akademiach medycznych.
15. Program szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej – jednolite minimum onkologiczne.
16. Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
17. Program doskonalenia diagnostyki białaczek u dorosłych w Polsce, z zastosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”.

18. Poprawa działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów.
19. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
20. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca.

Źródło: Informacje Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- (-) - zjawisko nie wystąpiło
- (0) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
- (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
- (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe

ZACHOROWANIA


**Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce,
w województwie katowickim i śląskim**

Lata O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	liczby bezwzględne						na 100 000 ludności					
	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387 ^b	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0


^{a)} woj. katowickie

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zachorowania na nowotwory złośliwe
na 100 000 ludności- OGÓŁEM



Zachorowania na nowotwory złośliwe według płci
na 100 000 ludności - MĘŻCZYŻNI



Zachorowania na nowotwory złośliwe według płci
na 100 000 ludności - KOBIECY



**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	7552	7951	7605	7645	313,1	353,4	316,0	341,0
C00	Warga	3	23	8	16	0,1	1,0	0,3	0,7
C01	Nasada języka	3	12	1	15	0,1	0,5	0,0	0,7
C02	Inne i nieokreślone części języka	14	55	20	45	0,6	2,4	0,8	2,0
C03	Dziąsła	6	3	7	9	0,2	0,1	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	12	32	9	43	0,5	1,4	0,4	1,9
C05	Podniebienie	0	6	10	10	0,0	0,3	0,4	0,4
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	11	19	20	24	0,5	0,8	0,8	1,1
C07	Ślinianki przyuszne	10	18	16	17	0,4	0,8	0,7	0,8
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	8	5	5	2	0,3	0,2	0,2	0,1
C09	Migdałek	23	44	11	39	1,0	2,0	0,5	1,7
C10	Część ustna gardła	4	27	8	34	0,2	1,2	0,3	1,5
C11	Część nosowa gardła	12	20	6	11	0,5	0,9	0,2	0,5
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	2	0	5	0,0	0,1	0,0	0,2

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	3	33	5	27	0,1	1,5	0,2	1,2
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	2	23	3	15	0,1	1,0	0,1	0,7
C15	Przetyk	31	150	41	135	1,3	6,7	1,7	6,0
C16	Żołądek	235	452	215	422	9,7	20,1	8,9	18,8
C17	Jelito cienkie	12	16	6	17	0,5	0,7	0,2	0,8
C18	Jelito grube	495	496	451	494	20,5	22,0	18,7	22,0
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	48	72	53	63	2,0	3,2	2,2	2,8
C20	Odbytnica	244	393	256	362	10,1	17,5	10,6	16,1
C21	Odbyt i kanał odbytu	19	9	15	8	0,8	0,4	0,6	0,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwą- trobowe	66	77	76	93	2,7	3,4	3,2	4,1
C23	Pęcherzyk żółciowy	75	19	85	19	3,1	0,8	3,5	0,8
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	20	20	23	24	0,8	0,9	1,0	1,1
C25	Trzustka	180	184	194	187	7,5	8,2	8,1	8,3
C26	Inne i niedokładnie określone narządy tra- wienne	11	4	13	12	0,5	0,2	0,5	0,5

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	4	7	2	0,1	0,2	0,3	0,1
C31	Zatoki przynosowe	5	10	6	11	0,2	0,4	0,2	0,5
C32	Krtąń	36	270	43	276	1,5	12,0	1,8	12,3
C33	Tchawica	0	1	2	6	0,0	0,0	0,1	0,3
C34	Oskrzela i płuca	604	1772	583	1478	25,0	78,8	24,2	65,9
C37	Grasica	1	3	2	5	0,0	0,1	0,1	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	7	16	7	12	0,3	0,7	0,3	0,5
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	2	0	1	0,0	0,1	0,0	0,0
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	10	6	11	13	0,4	0,3	0,5	0,6
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	6	11	10	12	0,2	0,5	0,4	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	117	122	135	131	4,9	5,4	5,6	5,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	470	501	455	432	19,5	22,3	18,9	19,3
C45	Międzybłoniak	14	34	13	27	0,6	1,5	0,5	1,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	2	1	2	0,0	0,1	0,0	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	3	3	0	0	0,1	0,1	0,0	0,0
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	5	7	10	7	0,2	0,3	0,4	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	30	39	38	35	1,2	1,7	1,6	1,6
C50	Sutek	1682	11	1634	9	69,7	0,5	67,9	0,4
C51	Srom	49	0	62	0	2,0	0,0	2,6	0,0
C52	Pochwa	13	0	7	0	0,5	0,0	0,3	0,0
C53	Szyjka macicy	432	0	361	0	17,9	0,0	15,0	0,0
C54	Trzon macicy	583	0	624	0	24,2	0,0	25,9	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	18	0	15	0	0,7	0,0	0,6	0,0
C56	Jajnik	445	0	458	0	18,4	0,0	19,0	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	11	0	12	0	0,5	0,0	0,5	0,0
C58	Łożysko	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	16	0	25	0,0	0,7	0,0	1,1
C61	Gruczoł krokowy	0	1015	0	1053	0,0	45,1	0,0	47,0

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	110	0	121	0,0	4,9	0,0	5,4
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Nerki	223	302	226	337	9,2	13,4	9,4	15,0
C65	Miedniczki nerkowe	9	21	14	23	0,4	0,9	0,6	1,0
C66	Moczowód	0	9	2	5	0,0	0,4	0,1	0,2
C67	Pęcherz moczowy	122	559	130	499	5,1	24,8	5,4	22,3
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	3	3	2	0,0	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	15	18	12	15	0,6	0,8	0,5	0,7
C70	Opony	9	1	5	3	0,4	0,0	0,2	0,1
C71	Mózg	150	141	145	141	6,2	6,3	6,0	6,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	2	6	4	6	0,1	0,3	0,2	0,3
C73	Tarczycy	204	41	199	45	8,5	1,8	8,3	2,0
C74	Nadnerczy	8	8	18	9	0,3	0,4	0,7	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	6	3	6	3	0,2	0,1	0,2	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	23	27	32	15	1,0	1,2	1,3	0,7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	6	7	5	12	0,2	0,3	0,2	0,5
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	28	22	21	31	1,2	1,0	0,9	1,4
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	22	34	27	38	0,9	1,5	1,1	1,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	111	140	126	134	4,6	6,2	5,2	6,0
C81	Choroba Hodgkina	41	43	35	50	1,7	1,9	1,5	2,2
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	20	18	18	17	0,8	0,8	0,7	0,8
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	74	84	75	105	3,1	3,7	3,1	4,7
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	10	16	10	19	0,4	0,7	0,4	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	30	32	34	29	1,2	1,4	1,4	1,3
C88	Choroby immunoproliferacyjne	5	5	3	2	0,2	0,2	0,1	0,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	70	67	60	72	2,9	3,0	2,5	3,2
C91	Białaczka limfatyczna	69	90	82	101	2,9	4,0	3,4	4,5
C92	Białaczka szpikowa	49	66	89	91	2,0	2,9	3,7	4,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (dok.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka momocytowa	5	1	1	5	0,2	0,0	0,0	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	1	2	3	0,0	0,0	0,1	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	4	10	3	0,2	0,2	0,4	0,1
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0	3	3	0,1	0,0	0,1	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	2	3	2	0,0	0,1	0,1	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	1	2	2	0,0	0,0	0,1	0,1
D03	Czerniak in situ	3	3	2	1	0,1	0,1	0,1	0,0
D04	Rak in situ skóry	12	5	10	11	0,5	0,2	0,4	0,5
D05	Rak in situ sutka	53	0	56	0	2,2	0,0	2,3	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	67	0	78	0	2,8	0,0	3,2	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	5	0	2	2	0,2	0,0	0,1	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	64595	64288	65586	65477	327,9	349,1	332,8	355,7
C00	Warga	85	298	75	316	0,1	0,5	0,1	0,5
C01	Nasada języka	34	99	34	136	0,1	0,2	0,1	0,2
C02	Inne i nieokreślone części języka	109	278	111	299	0,2	0,4	0,2	0,5
C03	Dziąsła	33	57	47	75	0,1	0,1	0,1	0,1
C04	Dno jamy ustnej	73	228	79	294	0,1	0,4	0,1	0,4
C05	Podniebienie	44	74	39	81	0,1	0,1	0,1	0,1
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	65	79	69	99	0,1	0,1	0,1	0,2
C07	Ślinianki przyuszne	93	129	120	131	0,1	0,2	0,2	0,2
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	43	42	43	39	0,1	0,1	0,1	0,1
C09	Migdałek	101	359	107	328	0,2	0,6	0,2	0,5
C10	Część ustna gardła	42	203	58	219	0,1	0,3	0,1	0,3
C11	Część nosowa gardła	44	123	50	115	0,1	0,2	0,1	0,2
C12	Zachyłek gruszkowaty	5	45	6	67	0,0	0,1	0,0	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	36	240	37	186	0,1	0,4	0,1	0,3
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	26	154	42	143	0,0	0,2	0,1	0,2
C15	Przetyk	257	996	243	895	0,4	1,5	0,4	1,4
C16	Żołądek	1836	3410	1838	3265	2,8	5,3	2,8	5,0
C17	Jelito cienkie	93	103	72	115	0,1	0,2	0,1	0,2
C18	Jelito grube	3891	4278	3960	4298	6,0	6,7	6,0	6,6
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	363	465	380	465	0,6	0,7	0,6	0,7
C20	Odbytnica	2098	3149	2150	3188	3,2	4,9	3,3	4,9
C21	Odbyt i kanał odbytu	197	104	148	69	0,3	0,2	0,2	0,1
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwą- trobowe	639	704	594	697	1,0	1,1	0,9	1,1
C23	Pęcherzyk żółciowy	863	193	893	210	1,3	0,3	1,4	0,3
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	304	224	254	244	0,5	0,3	0,4	0,4
C25	Trzustka	1607	1575	1595	1658	2,5	2,4	2,4	2,5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy tra- wienne	136	99	127	132	0,2	0,2	0,2	0,2

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	26	41	31	42	0,0	0,1	0,0	0,1
C31	Zatoki przynosowe	36	84	58	87	0,1	0,1	0,1	0,1
C32	Krtąń	293	2127	308	2075	0,5	3,3	0,5	3,2
C33	Tchawica	13	24	13	33	0,0	0,0	0,0	0,1
C34	Oskrzela i płuca	5250	14659	5319	14128	8,1	22,8	8,1	21,6
C37	Grasica	20	20	13	28	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	67	98	72	122	0,1	0,2	0,1	0,2
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	5	8	9	8	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	67	105	68	89	0,1	0,2	0,1	0,1
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	81	78	75	92	0,1	0,1	0,1	0,1
C43	Czerniak złośliwy skóry	1136	1059	1234	1052	1,8	1,6	1,9	1,6
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4359	3948	4502	4177	6,7	6,1	6,9	6,4
C45	Międzybłoniak	69	144	61	128	0,1	0,2	0,1	0,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	10	18	9	13	0,0	0,0	0,0	0,0

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	37	31	31	33	0,1	0,0	0,0	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	74	74	95	78	0,1	0,1	0,1	0,1
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	303	326	337	308	0,5	0,5	0,5	0,5
C50	Sutek	14482	87	14576	119	22,4	0,1	22,2	0,2
C51	Srom	439	0	414	0	0,7	0,0	0,6	0,0
C52	Pochwa	95	0	84	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C53	Szyjka macicy	3431	0	3270	0	5,3	0,0	5,0	0,0
C54	Trzon macicy	4640	0	4820	0	7,2	0,0	7,3	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	76	0	71	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C56	Jajnik	3214	0	3280	0	5,0	0,0	5,0	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	130	0	136	0	0,2	0,0	0,2	0,0
C58	Łożysko	9	0	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	171	0	200	0,0	0,3	0,0	0,3
C61	Gruzoł krokowy	0	7638	0	8268	0,0	11,9	0,0	12,6

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	881	0	1000	0,0	1,4	0,0	1,5
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	22	0	25	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Nerki	1581	2305	1695	2469	2,4	3,6	2,6	3,8
C65	Miedniczki nerkowe	62	126	69	104	0,1	0,2	0,1	0,2
C66	Moczowód	18	40	25	52	0,0	0,1	0,0	0,1
C67	Pęcherz moczowy	1168	4237	1281	4539	1,8	6,6	2,0	6,9
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	13	14	18	22	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	Oko	115	128	147	133	0,2	0,2	0,2	0,2
C70	Opony	141	48	105	41	0,2	0,1	0,2	0,1
C71	Mózg	1320	1376	1285	1403	2,0	2,1	2,0	2,1
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	52	55	61	50	0,1	0,1	0,1	0,1
C73	Tarczycy	1474	312	1695	332	2,3	0,5	2,6	0,5
C74	Nadnerczy	85	64	78	65	0,1	0,1	0,1	0,1
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	44	36	46	45	0,1	0,1	0,1	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	294	223	310	246	0,5	0,3	0,5	0,4
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	77	139	87	141	0,1	0,2	0,1	0,2
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	312	283	306	357	0,5	0,4	0,5	0,5
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	239	324	241	347	0,4	0,5	0,4	0,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	1308	1318	1123	1133	2,0	2,1	1,7	1,7
C81	Choroba Hodgkina	381	363	348	362	0,6	0,6	0,5	0,6
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	123	114	128	119	0,2	0,2	0,2	0,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	637	730	667	727	1,0	1,1	1,0	1,1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	56	101	64	119	0,1	0,2	0,1	0,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	353	377	361	327	0,5	0,6	0,6	0,5
C88	Choroby immunoproliferacyjne	20	32	21	19	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	607	512	613	559	0,9	0,8	0,9	0,9
C91	Białaczka limfatyczna	624	757	665	866	1,0	1,2	1,0	1,3
C92	Białaczka szpikowa	506	525	487	528	0,8	0,8	0,7	0,8

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (dok.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2007		2008		2007		2008	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka momocytowa	13	10	15	25	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	22	28	32	27	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	49	55	45	38	0,1	0,1	0,1	0,1
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	28	29	40	35	0,0	0,0	0,1	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	4	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	4	5	4	9	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	11	7	16	12	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	4	22	4	24	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	47	17	44	32	0,1	0,0	0,1	0,0
D04	Rak in situ skóry	112	73	76	84	0,2	0,1	0,1	0,1
D05	Rak in situ sutka	495	1	514	3	0,8	0,0	0,8	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	626	0	700	0	1,0	0,0	1,1	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	43	8	40	9	0,1	0,0	0,1	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	48	142	62	203	0,1	0,2	0,1	0,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Liczby bezwzględne**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2007	2008	2007	2008
		Ogółem			
		128223	131063	15503	15250
C 15	Przełyk	1253	1138	181	176
C16	Żołądek	5246	5103	687	637
C18	Jelito grube	8169	8258	991	945
C20	Odbytnica	5247	5338	637	618
C25	Trzustka	3182	3253	364	381
C32	Krtąń	2420	2383	306	319
C34	Oskrzela i płuca	19909	19447	2376	2061
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8307	8679	971	887
C50	Sutek	14569	14695	1693	1643
C53	Szyjka macicy	3431	3270	432	361
C54	Trzon macicy	4640	4820	583	624
C56	Jajnik	3214	3280	445	458
C61	Gruzoł krokowy	7638	8268	1015	1053
C64	Nerki	3886	4164	525	563
C67	Pęcherz moczowy	5405	5820	681	629
C71	Mózg	2696	2688	291	286
C73	Tarczycza	1786	2027	245	244
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	1318	2256	140	260

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Liczby bezwzględne**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2007	2008	2007	2008
	Ogółem	Kobiety			
		64595	65586	7552	7605
C16	Żołądek	1836	1838	235	215
C18	Jelito grube	3891	3960	495	451
C20	Odbytnica	2098	2150	244	256
C25	Trzustka	1607	1595	180	194
C34	Oskrzela i płuca	5250	5319	604	583
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4359	4502	470	455
C50	Sutek	14482	14576	1682	1634
C53	Szyjka macicy	3431	3270	432	361
C54	Trzon macicy	4640	4820	583	624
C56	Jajnik	3214	3280	445	458
C64	Nerki	1581	1695	223	226
C73	Tarczycy	1474	1695	204	199
		Mężczyźni			
	Ogółem	64288	65477	7951	7645
C 15	Przełyk	996	895	150	135
C16	Żołądek	3410	3265	452	422
C18	Jelito grube	4278	4298	496	494
C20	Odbytnica	3149	3188	393	362
C25	Trzustka	1575	1658	184	187
C32	Krtań	2127	2075	270	276
C34	Oskrzela i płuca	14659	14128	1772	1478
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	3948	4177	501	432
C61	Gruczoł krokowy	7638	8268	1015	1053
C64	Nerki	2305	2469	302	337
C67	Pęcherz moczowy	4237	4539	559	499
C71	Mózg	1376	1403	141	141
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	1318	1133	140	134

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Wskaźnik struktury**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2007	2008	2007	2008
		Ogółem			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przełyk	1,0	0,9	1,2	1,2
C16	Żołądek	4,1	3,9	4,4	4,2
C18	Jelito grube	6,3	6,3	6,4	6,2
C20	Odbytnica	4,1	4,1	4,1	4,1
C25	Trzustka	2,5	2,5	2,3	2,5
C32	Krtań	1,9	1,8	2,0	2,1
C34	Oskrzela i płuca	15,4	14,8	15,3	13,5
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,4	6,6	6,3	5,8
C50	Sutek	11,3	11,2	10,9	10,8
C53	Szyjka macicy	2,7	2,5	2,8	2,4
C54	Trzon macicy	3,6	3,7	3,8	4,1
C56	Jajnik	2,5	2,5	2,9	3,0
C61	Gruczoł krokowy	5,9	6,3	6,5	6,9
C64	Nerki	3,0	3,2	3,4	3,7
C67	Pęcherz moczowy	4,2	4,4	4,4	4,1
C71	Mózg	2,1	2,1	1,9	1,9
C73	Tarczycy	1,4	1,5	1,6	1,6
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	1,0	1,7	0,9	1,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Wskaźnik struktury**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2007	2008	2007	2008
	Ogółem	Kobiety			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	2,8	2,8	3,1	2,8
C18	Jelito grube	6,0	6,0	6,6	5,9
C20	Odbytnica	3,2	3,3	3,2	3,4
C25	Trzustka	2,5	2,4	2,4	2,6
C34	Oskrzela i płuca	8,1	8,1	8,0	7,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,7	6,9	6,2	6,0
C50	Sutek	22,4	22,2	22,3	21,5
C53	Szyjka macicy	5,3	5,0	5,7	4,7
C54	Trzon macicy	7,2	7,3	7,7	8,2
C56	Jajnik	5,0	5,0	5,9	6,0
C64	Nerki	2,4	2,6	3,0	3,0
C73	Tarczycza	2,3	2,6	2,7	2,6
		Mężczyźni			
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przełyk	1,5	1,4	1,9	1,8
C16	Żołądek	5,3	5,0	5,7	5,5
C18	Jelito grube	6,7	6,6	6,2	6,5
C20	Odbytnica	4,9	4,9	4,9	4,7
C25	Trzustka	2,4	2,5	2,3	2,4
C32	Krtań	3,3	3,2	3,4	3,6
C34	Oskrzela i płuca	22,8	21,6	22,3	19,3
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,1	6,4	6,3	5,7
C61	Gruczoł krokowy	11,9	12,6	12,8	13,8
C64	Nerki	3,6	3,8	3,8	4,4
C67	Pęcherz moczowy	6,6	6,9	7,0	6,5
C71	Mózg	2,1	2,1	1,8	1,8
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	2,1	1,7	1,8	1,8


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Polska i województwo śląskie 2007 r.

Kobiety




Mężczyźni




Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Polska i województwo śląskie 2008 r.

Kobiety



Mężczyźni



**Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
w województwie śląskim – liczby bezwzględne**

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2007	O	15503	105	185	387	1326	3710	4484	5306
	M	7951	60	97	132	498	1756	2502	2906
	K	7552	45	88	255	828	1954	1982	2400
2008	O	15250	128	199	415	1218	3699	4361	5300
	M	7645	72	103	146	427	1708	2353	2836
	K	7605	56	96	269	791	1991	2008	2464

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
w województwie śląskim – wskaźniki na 100 000 ludności**

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2007	O	332,5	10,7	28,3	59,2	195,6	515,4	1035,2	1242,6
	M	353,4	11,9	25,0	40,0	148,2	509,9	1281,9	1890,3
	K	313,1	9,4	23,1	78,8	242,1	520,5	832,9	878,3
2008	O	328,0	13,4	26,2	62,3	186,5	506,0	984,1	1208,8
	M	341,0	14,7	26,9	43,4	131,7	489,0	1178,9	1783,2
	K	316,0	12,0	25,5	81,5	240,7	521,6	824,4	881,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
Polska – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2007	O	128883	1038	1677	3443	10064	31043	32541	49077
	M	64288	582	849	1249	3668	14485	17634	25821
	K	64595	456	828	2194	6396	16558	14907	23256
2008	O	131063	1109	1798	3529	9822	30453	33836	50296
	M	65477	598	871	1280	3419	14148	18583	26578
	K	65586	511	927	2249	6403	16305	15253	23718

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
Polska – wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2007	O	338,1	11,9	26,3	64,6	192,2	547,8	1034,5	1347,2
	M	349,1	13,0	26,2	46,3	140,6	533,1	1266,7	1986,4
	K	327,9	10,7	26,3	83,3	243,4	561,3	850,2	992,6
2008	O	343,9	13,0	28,4	64,6	193,9	529,8	1033,8	1359,0
	M	355,7	13,7	27,1	46,3	135,3	513,3	1276,8	2012,3
	K	332,8	12,3	29,7	83,3	252,1	545,1	839,2	996,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2000 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2007 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	128883	247	179	191	421	647	1030	1467	1976	3304	6760	13089	17954	15904	16637	17883	31194
	M	64288	136	97	112	237	352	497	585	664	1114	2554	5695	8790	8387	9247	10240	15581
	K	64595	111	82	79	184	295	533	882	1312	2190	4206	7394	9164	7517	7390	7643	15613
Śląskie	O	15503	29	13	18	45	74	111	148	239	473	853	1495	2215	2038	2446	2171	3135
	M	7951	19	8	10	23	39	58	55	77	185	313	652	1104	1082	1420	1309	1597
	K	7552	10	5	8	22	35	53	93	162	288	540	843	1111	956	1026	862	1538
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	338,1	13,7	9,5	8,4	15,3	20,0	32,8	50,9	80,7	137,2	238,9	433,6	677,9	953,8	1125,6	1293,8	2718,0
	M	349,1	14,6	10,0	9,7	16,9	21,4	31,2	40,1	53,7	92,1	182,5	388,8	701,9	1106,1	1458,8	1846,8	3711,3
	K	327,9	12,7	8,9	7,1	13,7	18,5	34,4	62,0	108,4	182,8	294,2	475,9	656,3	826,9	875,4	923,3	2145,1
Śląskie	O	332,5	14,3	6,2	7,1	14,2	19,2	28,9	42,3	78,7	152,2	232,3	388,9	660,4	924,1	1150,5	1254,1	1234,8
	M	353,4	18,3	7,5	7,8	14,2	20,0	30,0	31,1	50,4	118,9	173,4	351,1	695,8	1072,7	1505,6	1824,5	1947,8
	K	313,1	10,2	4,9	6,5	14,2	18,3	27,8	53,8	107,6	185,5	289,2	424,3	628,6	798,9	867,4	850,4	894,7

Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2008 r.

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	131063	347	170	196	396	688	1110	1526	2003	3253	6569	12707	17746	17598	16458	18222	32074
	M	65477	187	86	105	220	352	519	627	653	1047	2372	5415	8733	9386	9197	10398	16180
	K	65586	160	84	91	176	336	591	899	1350	2206	4197	7292	9013	8212	7261	7824	15894
Śląskie wg W-wy	O	15250	44	19	20	45	80	119	156	259	376	842	1543	2156	2079	2282	2166	3064
	M	7645	25	11	13	23	45	58	67	79	135	292	679	1029	1100	1253	1272	1564
	K	7605	19	8	7	22	35	61	89	180	241	550	864	1127	979	1029	894	1500
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	343,9	18,7	9,2	9,0	14,9	21,9	34,7	5,3	79,7	137,5	243,2	420,2	651,5	956,2	1148,8	1324,6	1379,4
	M	355,7	19,6	9,1	9,5	16,2	22,1	32,0	42,0	51,4	88,0	177,3	368,7	678,1	1117,4	1494,5	1885,8	2103,0
	K	332,8	17,8	9,4	8,6	13,5	21,8	37,4	61,8	108,6	187,4	307,9	468,9	627,7	820,9	888,6	949,2	1021,5
Śląskie	O	328,0	21,1	9,3	8,3	14,8	21,5	30,6	43,6	84,0	124,0	240,7	401,0	622,7	889,4	1089,8	1232,6	1166,3
	M	341,0	23,4	10,5	10,6	14,8	24,0	30,9	37,0	50,8	88,9	169,3	365,6	629,1	1025,9	1356,4	1742,1	1818,0
	K	316,0	18,7	8,1	6,0	14,8	19,1	33,2	50,3	117,6	159,2	310,2	434,1	616,9	773,7	879,4	870,4	849,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2007			2008		
	Liczby bezwzględne								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	15886	8053	7833	15503	7951	7552	15250	7645	7605
Powiaty									
Będziński	639	324	315	616	303	313	600	293	307
Bielski	518	238	280	565	267	298	497	237	260
Bieruńsko- Łędziński	134	70	64	121	73	48	176	102	74
Cieszyński	497	241	256	638	306	332	683	373	310
Częstochowski	407	230	177	296	160	136	313	154	159
Gliwicki	386	193	193	394	224	170	419	222	197
Kłobucki	257	156	101	234	124	110	203	101	102
Lubliniecki	225	117	108	224	126	98	212	117	95
Mikołowski	324	178	146	318	188	130	321	169	152
Myszkowski	254	134	120	195	107	88	220	113	107
Pszczynski	245	124	121	273	145	128	308	163	145
Raciborski	305	169	136	248	114	134	252	131	121
Rybnicki	231	126	105	210	115	95	200	98	102
Tarnogórski	431	211	220	483	257	226	404	209	195
Wodzisławski	609	334	275	517	267	250	494	247	247
Zawierciański	410	221	189	336	168	168	325	171	154
Żywiecki	489	260	229	492	259	233	508	236	272

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2007			2008		
	Liczby bezwzględne								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	762	385	377	756	352	404	714	354	360
Bytom	661	329	332	585	268	317	596	299	297
Chorzów	436	214	222	529	280	249	463	234	229
Częstochowa	897	433	464	744	337	407	762	336	426
Dąbrowa Górnicza	498	249	249	518	274	244	480	235	245
Gliwice	703	349	354	722	376	346	720	353	367
Jastrzębie-Zdrój	289	137	152	358	198	160	320	164	156
Jaworzno	333	166	167	276	148	128	266	134	132
Katowice	1216	579	637	1179	643	536	1165	603	562
Mysłowice	230	125	105	224	123	101	214	111	103
Piekary Śląskie	188	94	94	218	113	105	218	106	112
Ruda Śląska	500	240	260	423	210	213	405	181	224
Rybnik	447	224	223	412	208	204	364	168	196
Siemianowice Śl.	255	122	133	259	129	130	248	134	114
Sosnowiec	742	355	387	874	429	445	741	348	393
Świętochłowice	203	117	86	156	90	66	165	84	81
Tychy	413	218	195	382	213	169	481	260	221
Zabrze	591	300	291	545	249	296	588	293	295
Żory	161	91	70	183	108	75	205	112	93

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**




Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2007			2008		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	327,0	341,4	313,4	332,5	353,4	313,1	328,0	341,0	316,0
Będziński	432,7	458,4	409,0	407,9	421,9	395,2	397,5	408,5	387,5
Bielski	352,8	331,8	372,9	371,8	361,8	381,4	324,1	318,1	329,8
Bieruńsko- Łędziński	223,4	231,3	215,5	215,7	264,4	168,5	312,4	368,2	258,4
Cieszyński	289,8	291,1	288,6	373,0	372,2	373,6	398,4	452,5	348,3
Częstochowski	302,3	347,4	258,6	221,7	244,4	199,8	233,7	234,7	232,8
Gliwicki	288,2	314,3	266,0	343,5	403,2	287,4	367,3	402,1	334,8
Kłobucki	298,3	363,5	233,5	276,1	297,5	255,3	239,3	242,2	236,5
Lubliniecki	279,5	293,0	266,3	292,8	335,6	251,6	277,6	312,4	244,1
Mikołowski	349,2	391,3	308,7	348,1	422,3	277,5	349,4	378,0	322,3
Myszkowski	346,3	373,6	320,1	272,3	309,2	237,7	307,0	326,8	288,5
Pszczynski	236,6	242,7	230,6	260,0	282,0	239,0	292,3	316,1	269,5
Raciborski	253,3	288,1	220,1	223,3	213,9	232,0	227,8	246,7	210,3
Rybnicki	309,2	339,1	279,7	284,5	315,8	254,1	270,0	268,3	271,7
Tarnogórski	299,9	299,0	300,8	350,5	383,3	319,4	293,5	312,5	275,6
Wodzisławski	384,3	429,8	340,6	332,8	355,0	312,0	317,9	328,3	308,2
Zawierciański	319,5	354,9	286,1	271,7	281,5	262,6	264,1	287,8	241,9
Żywiecki	324,0	349,9	299,0	328,1	353,2	304,1	338,1	321,4	354,2

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2007			2008		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	424,3	451,4	399,7	429,1	423,5	434,1	406,9	427,9	388,1
Bytom	325,9	334,2	317,9	314,9	298,1	330,6	323,3	335,9	311,6
Chorzów	360,3	369,4	351,9	465,1	516,4	418,4	408,0	432,9	385,4
Częstochowa	350,4	354,9	346,4	304,7	293,3	314,9	315,6	296,1	332,9
Dąbrowa Górnicza	381,0	398,3	365,1	400,7	439,6	364,5	373,4	379,5	367,6
Gliwice	334,2	339,7	328,9	364,9	394,1	337,6	365,5	371,9	359,6
Jastrzębie-Zdrój	284,3	270,2	298,4	379,6	425,8	334,7	341,2	354,9	327,8
Jaworzno	341,6	347,9	335,6	288,7	318,8	260,2	278,9	289,8	268,6
Katowice	355,4	356,4	354,8	376,1	433,7	324,5	374,4	409,8	342,6
Mysłowice	290,3	322,7	259,3	298,7	336,9	262,4	285,6	305,0	267,2
Piekary Śląskie	286,9	295,9	278,4	368,2	396,5	341,9	370,0	374,4	366,0
Ruda Śląska	321,7	317,3	325,9	291,9	297,7	286,4	280,8	257,6	302,8
Rybnik	309,9	317,7	302,5	291,7	300,4	283,2	258,1	243,1	272,4
Siemianowice Śl.	332,8	331,7	333,7	359,7	373,1	347,3	347,2	391,5	306,4
Sosnowiec	307,1	308,5	305,8	391,4	404,0	380,0	334,1	330,3	337,6
Świętochłowice	345,4	408,6	285,4	285,0	340,8	232,9	303,0	320,0	287,2
Tychy	314,5	342,9	287,9	293,0	337,0	251,7	371,3	414,6	330,7
Zabrze	297,5	311,1	284,6	287,4	271,5	302,2	311,6	321,3	302,5
Żory	245,1	277,6	212,7	293,8	350,2	238,5	330,4	365,2	296,5


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim - OGÓŁEM




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM


2000



2007




2008




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – MĘŻCZYŹNI


2000



2007




2008




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – KOBIECY


2000



2007



2008



Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Liczby bezwzględne




Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
Polska	114871	126019	128883	131063	55886	61927	64595	65586	58985	64092	64288	65477
Dolnośląskie	9894	10736	11880	12189	4769	5424	6080	6205	5125	5312	5800	5984
Kujawsko-pomorskie	5893	6875	7093	7766	2946	3383	3537	3834	2947	3492	3556	3932
Lubelskie	6427	7708	7440	7771	3013	3714	3548	3754	3414	3994	3892	4017
Lubuskie	2247	2932	3184	3357	1057	1485	1800	1807	1190	1447	1384	1550
Łódzkie	6894	9068	8516	9218	3227	4680	4477	4871	3667	4388	4039	4347
Małopolskie	10103	10597	10784	11100	4902	5060	5356	5601	5201	5537	5428	5499
Mazowieckie	13740	15458	16331	16173	6945	7807	8404	8249	6795	7651	7927	7924
Opolskie	3353	3287	3484	3634	1588	1686	1796	1770	1765	1601	1688	1864
Podkarpackie	5740	6819	7009	7212	2636	3200	3324	3438	3104	3619	3685	3774
Podlaskie	3499	3904	3290	2936	1588	1865	1653	1575	1911	2039	1637	1361
Pomorskie	7509	7351	7684	7294	3636	3477	3752	3468	3873	3874	3932	3826
Śląskie	15886	15815	15503	15250	7833	7586	7552	7605	8053	8229	7951	7645
Świętokrzyskie	4966	4714	4581	4890	2291	2286	2161	2301	2675	2428	2420	2589
Warmińsko-mazurskie	3407	3931	4263	4339	1636	1906	2122	2168	1771	2025	2141	2171
Wielkopolskie	10551	11979	12734	12943	5341	5861	6419	6294	5210	6118	6315	6649
Zachodniopomorskie	4762	4845	5107	4991	2478	2507	2614	2646	2284	2338	2493	2345

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
Polska	300,3	330,5	338,1	343,9	283,5	314,4	327,9	332,8	318,1	347,6	349,1	355,7
Dolnośląskie	339,5	372,2	412,5	423,7	315,4	361,5	405,6	414,1	365,4	383,9	420,0	434,1
Kujawsko-pomorskie	284,8	332,7	343,4	375,8	275,4	316,5	330,9	358,4	294,8	350,1	356,8	394,5
Lubelskie	291,2	354,3	343,0	359,2	265,7	331,7	317,5	336,6	318,0	378,4	370,1	383,2
Lubuskie	222,8	290,8	315,7	332,8	204,0	286,0	346,5	347,7	242,7	295,7	283,0	317,0
Łódzkie	261,9	352,6	332,5	361,3	234,6	347,5	333,6	364,2	291,7	358,3	331,4	358,1
Małopolskie	313,6	324,3	329,3	338,2	295,8	300,6	317,4	331,1	332,4	349,4	342,0	345,7
Mazowieckie	268,8	299,3	315,4	311,3	261,8	290,2	311,4	304,5	276,4	309,2	319,7	318,7
Opolskie	312,6	314,7	335,2	351,2	288,1	312,8	334,5	331,0	338,6	316,8	335,9	372,8
Podkarpackie	273,3	325,2	334,2	343,9	245,9	298,6	310,1	320,6	301,8	352,9	359,4	368,2
Podlaskie	288,8	326,0	275,4	246,3	256,8	304,1	270,0	257,7	322,1	348,9	281,1	234,3
Pomorskie	346,3	334,0	348,2	329,3	327,2	307,5	330,7	304,5	366,3	362,0	366,7	355,5
Śląskie	333,1	338,1	332,5	328,0	318,7	313,7	313,1	316,0	348,4	364,3	353,4	341,0
Świętokrzyskie	381,0	367,8	358,6	383,9	343,6	348,1	329,9	352,2	420,1	388,4	388,7	417,4
Warmińsko-mazurskie	239,0	275,5	298,8	304,2	224,6	260,8	290,3	296,4	254,0	290,9	307,8	312,4
Wielkopolskie	315,7	355,0	376,5	381,7	310,6	337,3	368,5	360,4	321,2	373,7	385,0	404,2
Zachodniopomorskie	280,5	286,1	301,7	294,9	285,0	288,2	300,4	303,9	275,8	283,9	303,1	285,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw



ZGONY


Zgony na nowotwory złośliwe

Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
liczby bezwzględne								
Polska								
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
Śląskie								
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219


Zgony na nowotwory złośliwe

Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
na 100 000 ludności								
Polska								
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
Śląskie								
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1


**Zgony według wybranych przyczyn nowotwory złośliwe (C00 – C97)
Na 100 000 ludności**




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy sutka na 100 000 ludności




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy szyjki macicy na 100 000 ludności



Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
POLSKA - na 100 000 ludności



Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
ŚLĄSKIE - na 100 000 ludności



Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Liczby bezwzględne

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
		Kobiety					
C16	Żołądek	1978	2027	2026	270	309	269
C18	Jelito grube	3061	3071	3266	444	453	439
C20	Odbytnica	1006	1053	1160	113	140	174
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrzzwątrowe	945	954	1013	128	118	147
C23	Pęcherzyk żółciowy	954	987	1055	136	106	112
C25	Trzustka	2122	2202	2269	241	320	284
C34	Oskrzela i płuca	5108	5552	5623	598	661	658
C50	Sutek	5212	5255	5362	745	785	775
C53	Szyjka macicy	1824	1907	1745	235	275	222
C54	Trzon macicy	814	848	952	112	120	128
C56	Jajnik	2390	2485	2507	344	326	367
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	884	931	989	107	123	132
C71	Mózg	1384	1396	1366	175	155	165
C80	Bez określenia umiejscowienia	3656	3220	2657	364	281	279
Mężczyźni							
C15	Przełyk	1174	1214	1116	182	209	174
C16	Żołądek	3535	3583	3547	513	476	510
C18	Jelito grube	3330	3540	3676	433	492	520
C20	Odbytnica	1387	1491	1559	148	194	225
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrzzwątrowe	1045	995	993	144	157	153
C25	Trzustka	2079	2174	2253	284	297	309
C32	Krtań	1606	1528	1423	246	228	188
C34	Oskrzela i płuca	16623	16556	16855	1995	1985	2049
C61	Gruzoł krokowy	3681	3932	3892	401	480	432
C64	Nerki	1558	1521	1574	174	207	222
C67	Pęcherz moczowy	2218	2377	2354	258	291	278
C71	Mózg	1372	1362	1424	176	168	136
C80	Bez określenia umiejscowienia	3807	3360	2708	406	354	280

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Wskaźnik struktury

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
		Kobiety					
Ogółem		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	5,0	5,0	5,0	5,3	5,8	5,0
C18	Jelito grube	7,7	7,6	8,0	8,6	8,5	8,2
C20	Odbytnica	2,5	2,6	2,8	2,2	2,6	3,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	2,4	2,3	2,5	2,5	2,2	2,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,4	2,4	2,6	2,6	2,0	2,1
C25	Trzustka	5,3	5,4	5,6	4,7	6,0	5,3
C34	Oskrzela i płuca	12,8	13,7	13,8	11,6	12,5	12,3
C50	Sutek	13,1	12,9	13,1	14,5	14,8	14,5
C53	Szyjka macicy	4,6	4,7	4,3	4,6	5,2	4,2
C54	trzon macicy	2,0	2,1	2,3	2,2	2,3	2,4
C56	Jajnik	6,0	6,1	6,1	6,7	6,1	6,9
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,2	2,3	2,4	2,1	2,3	2,5
C71	Mózg	3,5	3,4	3,3	3,4	2,9	3,1
C80	Bez określenia umiejscowienia	9,2	7,9	6,5	7,1	5,3	5,2
Mężczyźni							
Ogółem		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przełyk	2,3	2,3	2,1	2,8	3,1	2,6
C16	Żołądek	6,8	6,8	6,8	7,9	7,1	7,7
C18	Jelito grube	6,4	6,8	7,0	6,7	7,3	7,9
C20	Odbytnica	2,7	2,8	3,0	2,3	2,9	3,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	2,0	1,9	1,9	2,2	2,3	2,3
C25	Trzustka	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4	4,7
C32	Krtań	3,1	2,9	2,7	3,8	3,4	2,9
C34	Oskrzela i płuca	32,1	31,6	32,3	30,8	29,5	31,1
C61	Gruzoł krokowy	7,1	7,5	7,5	6,2	7,1	6,6
C64	Nerki	3,0	2,9	3,0	2,7	3,1	3,4
C67	Pęcherz moczowy	4,3	4,5	4,5	4,0	4,3	4,2
C71	Mózg	2,6	2,6	2,7	2,7	2,5	2,1
C80	Bez określenia umiejscowienia	7,4	6,4	5,2	6,3	5,3	4,2


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2007

Kobiety




Mężczyźni




Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2008

Kobiety



Mężczyźni



**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
ŚLĄSKIE	10665	11615	12037	11938	223,6	248,4	258,2	256,7
Powiaty								
będziński	424	473	441	454	288,2	312,5	291,7	300,4
bielski	288	303	324	284	198,0	201,1	213,6	185,5
bieruńsko-lędziński	84	127	124	112	152,4	227,8	221,9	199,3
cieszyński	330	357	401	403	196,0	210,3	235,6	235,9
częstochowski	298	342	344	359	222,3	255,6	257,3	267,7
gliwicki	236	307	249	302	199,1	266,8	217,0	264,8
kłobucki	194	175	220	195	228,2	204,6	257,1	227,9
lubliniecki	140	120	168	170	181,4	157,4	220,6	223,8
mikołowski	215	185	189	213	237,6	204,3	207,8	232,7
myszkowski	184	178	195	169	253,7	247,1	270,8	234,6
pszczyński	148	186	199	201	143,9	176,8	188,6	190,0
raciborski	220	231	293	264	189,7	207,6	264,4	238,9
rybnicki	182	166	166	172	249,7	226,0	225,2	232,3
tarnogórski	279	355	329	319	198,3	257,6	239,0	231,9
wodzisławski	369	409	395	397	237,0	262,9	253,6	254,7
zawierciański	316	356	339	388	249,2	284,6	272,2	312,6
żywiecki	298	298	340	343	200,9	198,7	226,2	227,7

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
Miasta								
Bielsko-Biała	382	374	446	406	213,5	212,1	253,6	231,5
Bytom	479	477	525	510	243,5	253,8	281,4	275,1
Chorzów	329	345	361	385	275,8	301,6	317,2	339,4
Częstochowa	597	625	652	664	235,5	256,8	269,7	277,0
Dąbrowa Górnicza	333	355	338	340	249,8	272,8	261,0	263,8
Gliwice	424	509	576	527	205,7	259,3	295,2	271,6
Jastrzębie-Zdrój	169	212	223	200	172,8	220,5	233,9	210,9
Jaworzno	216	241	260	270	222,2	249,9	270,6	281,8
Katowice	878	931	924	916	264,3	296,1	296,0	295,7
Mysłowice	179	211	230	191	234,9	280,6	306,2	254,2
Piekary Śląskie	138	147	144	180	224,1	246,5	242,5	304,7
Ruda Śląska	380	380	390	427	247,6	259,5	268,2	295,0
Rybnik	298	311	335	285	207,6	219,4	236,5	201,5
Siemianowice Śląskie	186	219	243	240	248,2	301,4	336,8	334,9
Sosnowiec	580	700	657	640	246,8	310,4	293,9	288,7
Świętochłowice	141	138	139	135	247,5	249,6	253,2	246,9
Tychy	270	288	297	315	201,6	219,2	226,9	242,0
Zabrze	394	480	466	439	199,1	251,3	245,3	232,2
Żory	87	104	115	123	136,9	164,6	183,0	196,5

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
ŚLĄSKIE	4669	5140	5306	5348	190,0	212,5	220,0	222,2
Powiaty								
będziński	195	212	186	206	252,9	267,2	234,6	259,8
bielski	122	139	144	123	163,4	179,3	184,5	156,1
bieruńsko-lędzki	30	58	60	43	107,4	204,8	211,2	150,5
cieszyński	133	160	174	166	152,0	181,9	197,4	187,7
częstochowski	118	143	141	148	172,4	209,4	206,7	216,3
gliwicki	94	125	99	132	155,2	211,0	167,2	224,2
kłobucki	74	80	82	71	171,8	184,0	188,4	163,0
lubliniecki	56	58	72	74	143,3	149,5	185,5	191,0
mikołowski	96	71	91	89	206,9	152,6	194,8	189,2
myszkowski	81	81	70	70	217,0	217,4	187,9	187,7
pszczyński	61	79	89	91	116,6	147,2	165,2	168,5
raciborski	99	102	116	125	165,8	176,5	201,4	217,6
rybnicki	72	71	66	73	195,8	190,4	176,3	194,1
tarnogórski	109	148	134	164	151,6	209,1	189,4	231,9
wodzisławski	155	178	167	171	193,6	222,0	207,9	212,8
zawierciański	114	141	136	178	174,1	218,0	211,1	277,4
żywiecki	122	109	132	145	161,5	142,3	171,9	188,2

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
Miasta								
Bielsko-Biała	169	173	217	177	179,1	186,2	234,1	191,3
Bytom	228	223	247	219	225,8	230,3	256,8	228,7
Chorzów	148	147	169	184	238,0	245,8	283,9	309,9
Częstochowa	262	295	300	344	196,0	228,9	234,1	270,5
Dąbrowa Górnicza	162	145	152	156	235,8	215,1	226,5	233,3
Gliwice	198	238	287	225	186,5	232,8	282,4	222,6
Jastrzębie-Zdrój	69	97	91	92	141,0	199,8	188,5	191,3
Jaworzno	84	104	94	108	169,4	209,9	190,2	219,0
Katowice	432	432	443	431	247,8	261,4	269,7	264,4
Mysłowice	71	93	109	93	182,9	241,1	282,8	240,9
Piekary Śląskie	62	67	50	89	195,0	216,9	162,3	290,1
Ruda Śląska	168	174	179	189	214,0	231,8	239,8	254,6
Rybnik	127	149	146	130	174,0	206,3	202,2	180,2
Siemianowice Śląskie	92	86	109	109	237,0	228,1	290,8	292,1
Sosnowiec	267	328	309	291	217,6	278,1	264,3	250,7
Świętochłowice	68	60	63	58	231,7	210,0	221,8	205,0
Tychy	121	135	108	128	176,9	199,8	160,2	190,6
Zabrze	172	196	226	213	169,1	198,9	230,4	218,0
Żory	38	43	48	43	119,3	135,1	151,4	135,9

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
ŚLĄSKIE	5996	6475	6731	6590	259,4	286,7	299,2	293,8
Powiaty								
będziński	229	261	255	248	326,1	362,4	354,6	345,3
bielski	166	164	180	161	235,1	224,2	244,4	216,6
bieruńsko-lędziński	54	69	64	69	199,9	251,5	232,9	249,7
cieszyński	197	197	227	237	244,5	240,8	276,6	287,8
częstochowski	180	199	203	211	273,3	303,9	310,0	321,2
gliwicki	142	182	150	170	245,0	326,0	269,9	308,0
kłobucki	120	95	138	124	283,8	225,7	328,1	295,1
lubliniecki	84	62	96	96	221,2	165,6	257,2	257,9
mikołowski	119	114	98	124	272,4	258,8	221,4	278,7
myszkowski	103	97	125	99	291,7	279,0	359,7	284,9
pszczyński	87	107	110	110	172,3	207,6	213,0	212,5
raciborski	121	129	177	139	216,0	241,2	332,6	262,0
rybnicki	110	95	100	99	306,8	262,7	275,6	271,6
tarnogórski	170	207	195	155	247,9	308,8	291,4	232,0
wodzisławski	214	231	228	226	282,2	306,4	302,2	299,2
zawierciański	202	215	203	210	325,8	355,8	337,6	350,3
żywiecki	176	189	208	198	240,5	257,5	283,0	269,0


Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim

według powiatów (c.d.)


Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
Miasta								
Bielsko-Biała	213	201	229	229	252,1	241,1	275,3	276,3
Bytom	251	254	278	291	261,1	278,7	307,6	324,5
Chorzów	181	198	192	201	316,8	362,9	353,7	371,7
Częstochowa	335	330	352	320	282,5	288,1	309,8	284,3
Dąbrowa Górnicza	171	210	186	184	266,2	334,8	298,1	296,5
Gliwice	226	271	289	302	232,5	288,0	309,1	325,0
Jastrzębie-Zdrój	100	115	132	108	202,1	241,7	280,5	231,0
Jaworzno	132	137	166	162	276,5	292,2	355,9	348,6
Katowice	446	499	481	485	285,4	334,6	325,1	330,5
Mysłowice	108	118	121	98	291,6	322,2	330,9	268,3
Piekary Śląskie	76	80	94	91	254,3	278,4	329,0	320,4
Ruda Śląska	212	206	211	238	282,8	288,6	298,1	337,6
Rybnik	171	162	189	155	242,1	233,0	272,1	223,5
Siemianowice Śląskie	94	133	134	131	259,5	380,6	386,6	381,3
Sosnowiec	313	372	348	349	278,2	345,8	326,3	330,5
Świętochłowice	73	78	76	77	264,0	291,9	286,8	292,0
Tychy	149	153	189	187	227,2	239,8	297,8	296,7
Zabrze	222	284	240	226	230,8	307,2	261,2	247,3
Żory	49	61	67	80	152,7	194,5	215,3	258,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności



Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności



Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
POLSKA	84559	91632	92936	93060	221,0	240,3	243,8	244,2
Dolnośląskie	6712	7502	7705	7659	230,5	260,3	267,8	266,4
Kujawsko-pomorskie	4771	5241	5508	5325	230,4	253,5	266,5	257,7
Lubelskie	4275	4402	4308	4807	192,8	201,7	198,0	221,6
Lubuskie	2097	2159	2330	2410	207,8	214,0	230,8	238,7
Łódzkie	6475	6776	6846	6817	245,6	263,1	266,9	266,7
Małopolskie	6785	7292	7106	7335	211,4	224,1	218,0	224,5
Mazowieckie	12185	12963	13047	13177	239,0	251,5	252,3	254,0
Opolskie	2245	2436	2431	2405	209,4	233,5	234,2	232,8
Podkarpackie	3765	4180	4229	4247	178,3	198,4	200,8	201,6
Podlaskie	2670	2805	2853	2773	219,8	233,6	238,2	232,0
Pomorskie	5051	5662	5646	5378	233,5	257,7	256,3	243,2
Śląskie	10665	11615	12037	11938	224,0	248,4	258,2	256,7
Świętokrzyskie	2812	2975	3095	3079	213,9	230,6	240,8	240,4
Warmińsko-mazurskie	2931	3297	3317	3341	204,6	230,4	232,0	233,8
Wielkopolskie	7429	8251	8280	8179	222,6	244,8	245,1	241,5
Zachodniopomorskie	3691	4076	4198	4190	217,9	241,0	248,2	247,8

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
POLSKA	36538	39855	40612	40841	185,3	202,3	206,2	207,2
Dolnośląskie	2958	3335	3500	3494	195,8	222,4	233,7	233,4
Kujawsko-pomorskie	2047	2286	2421	2320	191,4	213,9	226,6	217,0
Lubelskie	1743	1797	1795	1956	153,1	160,0	160,3	175,0
Lubuskie	897	988	1020	1074	173,0	190,1	196,1	206,4
Łódzkie	2821	2976	3044	3048	204,9	220,7	226,5	227,5
Małopolskie	2965	3055	3090	3204	179,5	182,3	183,9	190,2
Mazowieckie	5470	5841	5765	5876	206,6	217,5	213,9	217,2
Opolskie	910	1054	1046	1067	165,2	195,7	195,1	199,9
Podkarpackie	1620	1742	1728	1743	150,3	161,8	160,5	161,8
Podlaskie	1075	1159	1183	1182	173,3	188,4	192,7	192,8
Pomorskie	2148	2426	2487	2394	193,7	214,9	219,6	210,6
Śląskie	4669	5140	5306	5348	190,2	212,6	220,0	222,2
Świętokrzyskie	1186	1231	1249	1293	176,3	186,1	189,4	196,6
Warmińsko-mazurskie	1157	1387	1388	1417	158,1	189,3	189,4	193,4
Wielkopolskie	3321	3679	3710	3573	193,4	212,0	213,3	204,8
Zachodniopomorskie	1551	1759	1880	1852	178,7	202,4	216,2	212,8


Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2006	2007	2008	2000	2006	2007	2008
POLSKA	48021	51777	52324	52219	259,0	280,8	284,1	283,7
Dolnośląskie	3754	4167	4205	4165	267,9	301,3	304,8	302,3
Kujawsko-pomorskie	2724	2955	3087	3005	272,0	295,8	309,3	301,2
Lubelskie	2532	2605	2513	2851	234,7	245,9	238,1	271,1
Lubuskie	1200	1171	1310	1336	244,6	239,2	267,7	273,0
Łódzkie	3654	3800	3802	3769	290,1	309,7	311,4	310,0
Małopolskie	3820	4237	4016	4131	245,2	268,6	254,2	261,0
Mazowieckie	6715	7122	7282	7301	273,9	288,4	294,2	294,1
Opolskie	1335	1382	1385	1338	256,2	273,7	275,9	268,0
Podkarpackie	2145	2438	2501	2504	207,5	236,7	242,9	243,3
Podlaskie	1595	1646	1670	1591	268,2	281,2	286,2	273,3
Pomorskie	2903	3236	3159	2984	275,4	302,9	295,1	277,7
Śląskie	5996	6475	6731	6590	259,9	286,7	299,1	293,8
Świętokrzyskie	1626	1744	1846	1786	253,2	277,4	295,0	286,5
Warmińsko-mazurskie	1774	1910	1929	1924	253,1	273,6	276,8	276,3
Wielkopolskie	4108	4572	4570	4606	253,5	279,6	279,0	280,4
Zachodniopomorskie	2140	2317	2318	2338	259,1	281,8	282,2	284,9


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw Wskaźniki na 100 000 ludności


2000



2007



2008




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw Wskaźniki na 100 000 ludności

2000




wsk. na 100 tys. ludn.




2007



wsk. na 100 tys. ludn.



2008



wsk. na 100 tys. ludn.

