
## MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM




## POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Powierzchnia w km$^2$ | 69 | 69 |
| Ludność - ogółem | 181617 | 176106 |
| Mężczyźni | 87649 | 84523 |
| Kobiety | 93968 | 91583 |
| Wiek przedprodukcyjny | 29795 | 28895 |
| Wiek produkcyjny | 117057 | 113101 |
| Wiek poprodukcyjny | 34765 | 34110 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

## LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2011 ROKU



## RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | liczba osób (w tys.) | w odsetkach /śląskie=100,0/ | liczba osób (w tys.) | w odsetkach /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII) | | | | |
| Śląskie | 181,2 | 100,0 | 186,2 | 100,0 |
| mężczyźni | 83 | 45,8 | 81,8 | 43,9 |
| kobiety | 98,2 | 54,2 | 104,4 | 56,1 |
| Bytom | 9,9 | 5,5 | 10,7 | 5,7 |
| Bytom | | /ogółem=100,0/ | | /ogółem=100,0/ |
| mężczyźni | 4,3 | 43,4 | 4,6 | 43,0 |
| kobiety | 5,6 | 56,6 | 6,1 | 57,0 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł [b] | | | | |
| Śląskie | | 3528,19 | | 3794,62 |
| Bytom | | 3079,1 | | 3266,64 |

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie | Bytom | |
|---|---|---|
| | 2010 | 2011 |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego | | |
| - pyłowych tys.t | 0,4 | 0,3 |
| - gazowych w tys.t | 440,7 | 388,2 |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego[a] | | |
| - pyłowych w % | 97,9 | 97,9 |
| - gazowych w % | 11,4 [b] | 11,1 [b] |


a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych
b bez dwutlenku węgla
Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).
Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy".

## RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2010 – 2011
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | | | |
| Urodzenia żywe | 1778 | | 1585 | |
| Zgony | 2041 | | 2002 | |
| w tym niemowląt | 14 | | 6 | |
| Przyrost naturalny | -263 | | -417 | |
| | Współczynniki na 1000 ludności | | | |
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| Urodzenia żywe | 10,3 | 9,7 | 9,7 | 8,7 |
| Zgony | 10,3 | 11,1 | 10,3 | 11,0 |
| w tym niemowląt[a] | 5,7 | 7,9 | 6,0 | 3,8 |
| Przyrost naturalny | 0,0 | -1,4 | -0,6 | -2,3 |

a na 1000 urodzeń żywych
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

## RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2011 ROKU



## PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2011 ROKU

| Wyszczególnienie | Mężczyźni | | | Kobiety | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w wieku lat | | | | | |
| | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
| Polska | 72,44 | 43,67 | 18,52 | 80,90 | 51,61 | 23,76 |
| Śląskie | 71,89 | 43,12 | 18,15 | 79,81 | 50,66 | 23,11 |
| Bytom [a] | 69,80 | 41,50 | 17,00 | 76,90 | 48,30 | 21,70 |


a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

## ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

| Wyszczególnienie | | Ogółem (AOO-R99), (V01-Y89) | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nowotwory (C00-D48) | Choroby układu krążenia (I00-I99) | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) |
| | | na 100 000 ludności | | | |
| Śląskie | 2009 | 1045,8 | 271,7 | 468,7 | 65,3 |
| | 2010 | 1028,5 | 270,8 | 454,6 | 64,4 |
| Bytom | 2009 | 1101,8 | 279,9 | 451,9 | 80,8 |
| | 2010 | 1113,8 | 304,5 | 436,6 | 87,9 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego..

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW





Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

## ZGONY NIEMOWLĄT

| Wyszczególnienie | Lata | |
|---|---|---|
| | 2010 | 2011 |
| Liczby bezwzględne | 14 | 6 |
| Na 1 000 urodzeń żywych | 7,9 | 3,8 |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 30 | 7 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

## ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2010 – 2011
## NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



# DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) | | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym |
| Niedokrwistość D50-D59 | | 8143 | 2136 | 464 | 133 | 8046 | 2181 | 490 | 145 |
| Niedożywienie E40-E46 | | 3570 | 565 | 144 | 14 | 3116 | 453 | 134 | 11 |
| Otyłość E65-E68 | | 13907 | 2147 | 389 | 82 | 13787 | 2130 | 423 | 94 |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | | 33682 | 3334 | 457 | 65 | 32861 | 3082 | 518 | 58 |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 26096 | 3843 | 1246 | 176 | 27037 | 3881 | 1437 | 258 |
| | Pokarmowe K52.2 | 10299 | 1822 | 547 | 91 | 10333 | 1740 | 599 | 82 |
| | Skórne L27.2 | 11578 | 1812 | 506 | 73 | 11650 | 1806 | 528 | 70 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | | 48607 | 5725 | 622 | 118 | 45748 | 5319 | 694 | 123 |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | | 6556 | 1223 | 227 | 52 | 6146 | 1148 | 235 | 35 |
| Zaburzenia rozwoju R62 | | 8753 | 1292 | 148 | 20 | 8742 | 1335 | 146 | 25 |
| w tym | fizycznego R62.8 | 4991 | 640 | 84 | 3 | 4797 | 630 | 86 | 13 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 2736 | 360 | 52 | 7 | 2533 | 362 | 46 | 7 |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI [a]

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) | | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo-zdawczym |
| Niedokrwistość D50-D59 | | 89,2 | 23,2 | 136,1 | 38,5 | 88,1 | 23,7 | 143,7 | 41,9 |
| Niedożywienie E40-E46 | | 39,1 | 6,1 | 42,2 | 4,0 | 34,1 | 4,9 | 39,3 | 3,2 |
| Otyłość E65-E68 | | 152,3 | 23,3 | 114,1 | 23,7 | 151,0 | 23,1 | 124,1 | 27,2 |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | | 368,8 | 36,2 | 134,0 | 18,8 | 359,8 | 33,5 | 151,9 | 16,8 |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 285,7 | 41,7 | 365,5 | 50,9 | 296,0 | 42,1 | 421,5 | 74,6 |
| | Pokarmowe K52.2 | 112,8 | 19,8 | 160,4 | 26,3 | 113,1 | 18,9 | 175,7 | 23,7 |
| | Skórne L27.2 | 126,8 | 19,7 | 148,4 | 21,1 | 127,6 | 19,6 | 154,9 | 20,2 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | | 532,2 | 62,2 | 182,4 | 34,1 | 500,9 | 57,8 | 203,6 | 35,6 |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | | 71,8 | 13,3 | 66,6 | 15,0 | 67,3 | 12,5 | 68,9 | 10,1 |
| Zaburzenia rozwoju R62 | | 95,8 | 14,0 | 43,4 | 5,8 | 95,7 | 14,5 | 42,8 | 7,2 |
| w tym | fizycznego R62.8 | 54,6 | 6,9 | 24,6 | 0,9 | 52,5 | 6,8 | 25,2 | 3,8 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 30,0 | 3,9 | 15,3 | 2,0 | 27,7 | 3,9 | 13,5 | 2,0 |

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym |
| | Liczby bezwzględne | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 56255 | 7210 | 3834 | 538 | 61616 | 8673 | 3696 | 592 |
| Cukrzyca E10-E14 | 149644 | 14595 | 8466 | 1088 | 156343 | 16176 | 7479 | 1120 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 550536 | 45064 | 32864 | 3006 | 565964 | 49995 | 30435 | 3261 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 78986 | 8603 | 4554 | 544 | 80572 | 9668 | 4662 | 588 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 133419 | 13890 | 8889 | 1014 | 144621 | 17424 | 9354 | 1445 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 183407 | 17009 | 13155 | 1229 | 198642 | 20153 | 11716 | 1561 |

# DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo-zdawczym |
| | wskaźniki na 10 000 ludności [a] | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 151,1 | 19,4 | 259,9 | 36,4 | 165,5 | 23,3 | 250,5 | 40,1 |
| Cukrzyca E10-E14 | 402,0 | 39,3 | 573,9 | 73,7 | 420,0 | 43,5 | 507,0 | 75,9 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 1478,9 | 121,2 | 2227,7 | 203,6 | 1520,4 | 134,5 | 2063,1 | 220,9 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 212,2 | 23,1 | 308,7 | 36,8 | 216,4 | 26,0 | 316,0 | 39,8 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 358,4 | 37,4 | 602,5 | 68,7 | 388,5 | 46,9 | 634,1 | 97,9 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 492,7 | 45,8 | 891,7 | 83,2 | 533,6 | 54,2 | 794,2 | 105,7 |

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE

| Wyszczególnienie | | Bytom | |
|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych | | w liczbach bezwzględnych | |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 9 | 10 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 123 | 120 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna) | /A39/ | 1 | 1 |
| Odra | /B 05/ | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby[a]: | /B15-B19/ | 5 | 9 |
| w tym typu B[b] | /B16; B18.0-1/ | 4 | 3 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 17 | 17 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 57 | 36 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 37 | 25 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 1 | 1 |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c] | /J10;J11/ | 1 | 5 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 2 | 5 |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | /J09/ | - | - |
| | | na 100 000 ludności | |
| | | Śląskie | Bytom |
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | 0,02 | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | 0,02 | 0,2 | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 2,6 | 5,7 | 4,9 | 5,5 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 46,3 | 67,9 | 67,5 | 65,9 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna) | /A39/ | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Odra | /B 05/ | 0,02 | 0,04 | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby[a]: | /B15-B19/ | 7,0 | 6,3 | 2,7 | 4,9 |
| w tym typu B[b] | /B16; B18.0-1/ | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 8,9 | 8,1 | 9,3 | 9,3 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 33,7 | 33,4 | 31,3 | 19,8 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 17,7 | 13,1 | 20,3 | 13,7 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie[c] | /J10;J11/ | 0,5 | 3,4 | 0,5 | 2,7 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 2,3[d] | 3,1[d] | 1,1 | 2,7 |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | /J09/ | - | - | - | - |


**a** WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
**b** łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)
**c** w tym przypadki grypy A/H1N1v
**d** w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2010 - 44, w roku 2011 - 21)
Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2010 roku"

## ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ

| Zachorowania | Ogółem | |
|---|---|---|
| | 2010 | 2011 |
| | liczby bezwzględne | |
| Polska | 7509 | 8478 |
| Śląskie | 1181 | 1300 |
| Bytom | 33 | 39 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | |
| Polska | 19,7 | 22,2 |
| Śląskie | 25,5 | 28,0 |
| Bytom | 18,1 | 21,4 |

Uwaga: do obliczeń wykorzystano ludność na 2010 r.
Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

## ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ
## WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI




## ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

| Wyszczególnienie | Śląskie | | Bytom | |
|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| | liczby bezwzględne | | | |
| Ogółem | 15250 | 17483 | 596 | 640 |
| Mężczyźni | 7645 | 8860 | 299 | 312 |
| Kobiety | 7605 | 8623 | 297 | 328 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | | | |
| Ogółem | 328,0 | 376,6 | 323,3 | 349,2 |
| Mężczyźni | 341,0 | 395,8 | 335,9 | 352,6 |
| Kobiety | 316,0 | 358,6 | 311,6 | 346,1 |


Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.
Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011 r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

## ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH 2008- 2009




## STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2010 ROKU
## NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE




BYTOM





I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

## STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2011 ROKU
## NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE




BYTOM




I00-I99 - Choroby układu krążenia
Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
C00-D48 - Nowotwory
K00-K93 - Choroby układu trawiennego
O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

# CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH 2010 – 2011

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 146009 | 315,0 | 147194 | 318,2 |
| w tym: po raz pierwszy | 36443 | 78,6 | 37652 | 81,3 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 6478 | 356,7 | 4271 | 242,5 |
| w tym: po raz pierwszy | 359 | 19,7 | 792 | 44,8 |

B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 22024 | 47,5 | 24849 | 53,7 |
| w tym: po raz pierwszy | 10095 | 21,8 | 11186 | 24,2 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 746 | 41,1 | 669 | 38,0 |
| w tym: po raz pierwszy | 365 | 20,0 | 339 | 19,2 |

C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 3475 | 7,5 | 3426 | 7,4 |
| w tym: po raz pierwszy | 1639 | 3,5 | 1818 | 3,9 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 50 | 2,8 | - | - |
| w tym: po raz pierwszy | - | - | - | - |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

# SZPITALE OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego [a] | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Bytom | | | | |
| Szpitale | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Łóżka ogółem | 1538 | 1483 | 415 | 360 |
| | | | | |
| Chorób wewnętrznych | 236 | 201 | 75 | 40 |
| Hematologicznych | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kardiologicznych | 73 | 73 | 28 | 28 |
| Nefrologicznych | 36 | 36 | - | - |
| Dermatologicznych | 42 | 42 | - | - |
| Neurologicznych | 94 | 94 | 39 | 39 |
| Onkologicznych | 20 | 20 | - | - |
| Intensywnej terapii | 7 | 7 | - | - |
| Reumatologicznych | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rehabilitacyjnych | - | - | - | - |
| Zakaźnych | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dziecięcych | 80 | 80 | - | - |
| Ginekologiczno - położniczych | 145 | 145 | - | - |
| Chirurgii ogólnej | 161 | 161 | 48 | 48 |
| Chirurgii dziecięcej | 12 | 12 | - | - |
| Chirurgii naczyniowej | 60 | 60 | - | - |
| Neurochirurgicznych | 55 | 55 | - | - |
| Urazowo - ortopedyczne | 70 | 70 | - | - |
| Okulistycznych | 80 | 65 | 50 | 35 |
| Otolaryngologicznych | 75 | 70 | 25 | 20 |
| Urologicznych | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Psychiatrycznych | 51 | 51 | - | - |
| Neonatologicznych | 66 | 66 | - | - |
| Leczeni [b] ( w ciągu roku) | 43340 | 41144 | 19926 | 10694 |
| Osobodni leczenia ( w ciągu roku) | 337972 | 322458 | 70525 | 68600 |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 84,7 | 84,2 | 22,9 | 20,4 |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności* | 56,1 | 55,4 | 18,8 | 17,6 |

## SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego [a] | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Bytom | | | | |
| Szpitale i zakłady psychiatryczne | 1 | 1 | - | - |
| Łóżka ogółem | 24 | 24 | - | - |
| w tym na oddziałach : | | | | |
| rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych | 24 | 24 | - | - |
| Leczeni [b] ( w ciągu roku ) | 134 | 135 | - | - |
| Osobodni leczenia ( w ciągu roku ) | 7451 | 6623 | - | - |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 1,3 | 1,4 | - | - |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności* | 6,3 | 6,3 | 0,2 | 0,2 |

## ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO - LECZNICZE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego [a] | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Bytom | | | | |
| Zakłady | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Liczba miejsc | 201 | 201 | 64 | 64 |
| Leczeni [b] ( w ciągu roku ) | 355 | 320 | 173 | 120 |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | 11,1 | 11,4 | 3,5 | 3,6 |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności* | 7,9 | 8,3 | 1,5 | 1,4 |

## ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego [a] | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Bytom | | | | |
| Zakłady | - | - | - | - |
| Liczba miejsc | - | - | - | - |
| Leczeni [b] ( w ciągu roku ) | - | - | - | - |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | - | - | - | - |
| Śląskie | | | | |
| *Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności* | 0,2 | 0,2 | - | - |

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy
b Bez ruchu międzyoddziałowego
Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne
Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

# AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| | Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej [a] | | | |
| Poradnie chorób wewnętrznych: | | 95470 | | 106756 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 4953,8 | 5239,6 | 5676,5 | 5859,0 |
| w tym: | | | | |
| Alergologiczna: | | 6810 | | 2716 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 753,0 | 373,7 | 785,5 | 149,1 |
| Diabetologiczna: | | 20704 | | 18933 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 642,8 | 1136,3 | 623,0 | 1039,1 |
| Nefrologiczna: | | 3633 | | 2889 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 146,5 | 199,4 | 163,9 | 158,6 |
| Kardiologiczna: | | 25627 | | 20814 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1441,4 | 1406,5 | 1415,8 | 1142,3 |
| Medycyny nuklearnej | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 13,6 | - | 19,5 | - |
| Poradnie innych specjalności zachowawczych: | | 95993 | | 117365 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 6019,4 | 5268,3 | 6355,7 | 6441,2 |
| w tym: | | | | |
| Dermatologiczna: | | 22455 | | 18836 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1487,3 | 1232,4 | 1560,9 | 1033,8 |
| Neurologiczna: | | 24760 | | 45635 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2024,5 | 1358,9 | 2207,6 | 2504,5 |
| Onkologiczna: | | 11932 | | 10502 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 640,5 | 654,9 | 645,7 | 576,4 |
| Rehabilitacyjna: | | 6993 | | 8371 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 683,5 | 383,8 | 642,5 | 459,4 |
| Chorób zakaźnych: | | 7029 | | 8195 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 90,8 | 385,8 | 103,0 | 449,8 |
| Poradnie opieki nad matką i dzieckiem: | | 57682 | | 41365 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 3186,5 | 3165,7 | 3238,0 | 2270,2 |
| w tym: | | | | |
| Pediatryczna: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat | 82,1 | - | 105,5 | - |

## AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

| Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| Neonatologiczna: | | 177 | | 186 |
| liczba porad na 10 000 ludności - do 1 roku | 2841,7 | 987,2 | 2546,7 | 1037,4 |
| Ginekologiczno-położnicza: | | 57505 | | 41179 |
| liczba porad na 10 000 ludności - kobiety | 6027,0 | 6102,5 | 6100,4 | 4370,0 |
| Poradnie zabiegowe: | | 184085 | | 175840 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 10505,9 | 10103,0 | 10980,0 | 9650,5 |
| w tym: | | | | |
| Chirurgii ogólnej: | | 66889 | | 64722 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2434,7 | 3671,0 | 2463,4 | 3552,1 |
| Chirurgii onkologicznej: | | 925 | | 969 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 89,4 | 50,8 | 85,8 | 53,2 |
| Urazowo-ortopedyczna: | | 27730 | | 26815 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2445,4 | 1521,9 | 2652,5 | 1471,7 |
| Okulistyczna: | | 29632 | | 41750 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2604,5 | 1626,3 | 2798,4 | 2291,3 |
| Otolaryngologiczna: | | 31978 | | 23198 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1892,1 | 1755,0 | 1869,3 | 1273,2 |
| Urologiczna: | | 14669 | | 8379 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 669,2 | 805,1 | 745,4 | 459,9 |
| Poradnie stomatologiczne: | | 181005 | | 170264 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 5385,4 | 9933,9 | 5369,0 | 9344,4 |
| w tym: | | | | |
| Ortodontyczna: | | 11149 | | 11734 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 264,7 | 611,9 | 242,2 | 644,0 |
| Protetyki stomatologicznej: | | 3787 | | 5171 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 48,6 | 207,8 | 69,2 | 283,8 |
| Chirurgii stomatologicznej: | | 19190 | | 24863 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 100,2 | 1053,2 | 138,1 | 1364,5 |


a porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

## PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA [ab]
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2010 | | | 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bytom | | Polska | Śląskie | Bytom | Polska | Śląskie | Bytom |
| | liczby bezwzględne | | liczba ludności na 1 osobę personelu | | | | | |
| lekarze | 476 | 480 | 482 | 448 | 382 | 468 | 431 | 367 |
| lekarze dentyści | 96 | 86 | 3101 | 3089 | 1892 | 2967 | 3272 | 2048 |
| pielęgniarki | 1185 | 1156 | 206 | 180 | 153 | 201 | 177 | 152 |
| położne | 157 | 156 | 1720 | 1696 | 1157 | 1709 | 1591 | 1129 |
| farmaceuci | 122 | 135 | 1521 | 1564 | 1489 | . | 1472 | 1304 |

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem
a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy
b zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Rocznego sprawozdania o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

## PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2010 - 2011
## LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO




| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Polska | | Śląskie | | Bytom | |
| lekarze | 482 | 468 | 448 | 431 | 382 | 367 |
| lekarze dentyści | 3101 | 2967 | 3089 | 3272 | 1892 | 2048 |
| pielęgniarki | 206 | 201 | 180 | 177 | 153 | 152 |
| położne | 1720 | 1709 | 1696 | 1591 | 1157 | 1129 |
| farmaceuci | 1521 | 0 | 1564 | 1472 | 1489 | 1304 |