


NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

**(wybrane dane
2007 rok)**



Katowice 2010



***NOWOTWORY
ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM***

***(wybrane dane
2007 rok)***

Katowice 2010

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel
Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej
Mariola Rejdak

Opracowanie tabel i wykresów

Ewa Knapnik
Piotr Gniełka
Irena Biedal

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	I
Komentarz statystyczny.....	IV
Nowotwory – ważne informacje.....	VI
Objaśnienia znaków umownych.....	XV

WSTĘP

Opracowanie niniejsze zawiera podstawowe dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, województwie katowickim i śląskim na przestrzeni ostatnich lat. Dane przedstawiono według X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Obecnie w kraju działa 16 Regionalnych Rejestrów Nowotworów, do których co miesiąc powinny być przesyłane karty zgłoszenia nowotworów Mz/N1-a) przez wszystkie jednostki służby zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne). Wojewódzkie Rejestry Nowotworów przesyłają dane z kart Mz/N1-a do Krajowego Rejestru Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie dane te są weryfikowane i analizowane.

W latach 1997 – 1998 miał miejsce protest lekarzy polegający na zaniechaniu określenia przyczyny zachorowania i zgonu w dokumentacji medycznej. Skutkiem tego było znaczne niedorejestrowanie informacji zarówno w zakresie przyczyn zgonów, jak i rejestrów gromadzących dane dotyczące zachorowań na wybrane choroby. Kompletność rejestracji nowotworów w Polsce w 2006 roku kształtowała się na poziomie 90,0% i była nadal niższa niż w 1996 r

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest stopień kompletności rejestracji nowotworów.

*Kompletność ta oceniana jest za pomocą **wskaźnika zachorowania/zgony**, będącego ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.*

**Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych
w Polsce według województw
w 2007 roku**

Lp	Województwo	Liczba zgonów	Liczba zachorowań	wskaźnik zachorowania /zgony
1	Dolnośląskie	7705	11880	1,54
2	Kujawsko-pomorskie	5508	7093	1,29
3	Lubelskie	4308	7440	1,73
4	Lubuskie	2330	3184	1,37
5	Łódzkie	6846	8516	1,24
6	Małopolskie	7106	10784	1,52
7	Mazowieckie	13047	16331	1,25
8	Opolskie	2431	3484	1,43
9	Podkarpackie	4229	7009	1,66
10	Podlaskie	2853	3290	1,15
11	Pomorskie	5646	7684	1,36
12	Śląskie	12037	15503	1,29
13	Świętokrzyskie	3095	4581	1,48
14	Warmińsko-mazurskie	3317	4263	1,29
15	Wielkopolskie	8280	10448	1,26
16	Zachodniopomorskie	4198	5107	1,22

Należy wskazać, że do województw o najwyższej kompletności rejestracji należą województwa: lubelskie ($Z/Z = 1,37$), podkarpackie ($Z/Z = 1,66$), świętokrzyskie ($Z/Z = 1,48$), małopolskie ($Z/Z = 1,52$), wielkopolskie ($Z/Z = 1,26$), dolnośląskie ($Z/Z = 1,54$).

Niska kompletność rejestracji utrzymuje się od lat w tych samych rejestrach – warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim.

Zawarte w niniejszej publikacji dane poddawane są opracowaniu statystycznemu za pomocą podstawowych wskaźników, takich jak:

- ❖ **Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów** z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu uwzględniająca zarówno wielkość populacji, jak i jej strukturę wieku
- ❖ **Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności)** określający liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji
- ❖ **Cząstkowe współczynniki zachorowalności (umieralności)** służące do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100 000 populacji w danej grupie).

KOMENTARZ STATYSTYCZNY

Zawarte w opracowaniu dane za rok 2007 są ostatnimi publikowanymi w momencie opracowywania niniejszych materiałów przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, danymi odnośnie zachorowań na nowotwory złośliwe.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim obserwuje się tendencję wzrostową zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w województwie śląskim w ostatnim roku współczynniki rejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są niewiele niższe od ogólnopolskich. W Polsce współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności w 2007 r. wynosił 338,1 ogółem (w poprzednim roku – 329,6), dla mężczyzn – 349,1 (347,6), dla kobiet – 327,9 (314,4).

W województwie śląskim współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności wynosił odpowiednio: 332,5 ogółem (338,1), dla mężczyzn – 353,4 (364,3), dla kobiet – 313,1 (313,7).

Najczęściej rejestrowanym nowotworem złośliwym u kobiet na terenie województwa śląskiego był, podobnie jak w Polsce, rak sutka (22,3%), następnie nowotwór oskrzeli i płuc (8,0%), trzonu macicy (7,7%), jelita grubego (6,6%), inny nowotwór skóry (6,2%), jajnika (5,9%) oraz szyjki macicy (5,7%). Wśród mężczyzn, najwięcej nowych zachorowań zanotowano na nowotwór oskrzeli i płuc (22,3%), gruczołu krokowego (12,8%), pęcherza moczowego (7,0%), inny nowotwór skóry (6,3%), jelita grubego (6,2%), oraz żołądka (5,7%).

W układzie według powiatów i miast na prawach powiatów województwa śląskiego w 2007 r. najniższy wskaźnik zachorowalności ogółem na nowotwory złośliwe był w powiecie bieruńsko-będzińskim – 215,7, a najwyższy w m. Chorzów – 465,1 na 100 tys. ludności (Śląskie – 332,5).

Źródłem danych o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych są dane publikowane przez Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe ogółem na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję wzrostową i tak: w Polsce na 100 tys. ludności, w 2005 r. – 236,9, w 2006 r. – 240,3 w 2007r – 243,8 i odpowiednio w woj. śląskim: 247,7: 248,4, 258,2 na 100 tys. ludności.

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim jest podobna jak w kraju. U kobiet największy odsetek zgonów w 2007 roku stanowiły zgony na nowotwór złośliwy sutka – 14,8%, następnie oskrzeli i płuc – 12,5% oraz okrężnicy – 8,5%. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc – 29,5%, następnie okrężnicy – 7,3%, żołądka – 7,1%, oraz gruczołu krokowego – 7,1%.

W układzie według województw w 2007 r. najniższy współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe wystąpił w województwie lubelskim – 198,0 % a najwyższy w województwie łódzkim – 266,9. Województwo śląskie znajduje się na 13 miejscu ze współczynnikiem – 258,2 na 100 tys. ludności (Polska – 243,8).

Zakres prezentowanych materiałów uwarunkowany jest dostępnością informacji w chwili przygotowywania publikacji do druku.

NOWOTWORY

WAŻNE

INFORMACJE

NOWOTWORY - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozrost komórek ustroju z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem, co powoduje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek oraz ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych w organizmie, gdzie tworzą odległe ogniska tzw. przerzuty. Nowotwór tworząc własne struktury zaczyna interweniować w funkcjonowanie całego organizmu lub poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci.

Złośliwość nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego dojrzałości i zróżnicowania komórek. Rozplem komórek nowotworowych nie zawsze musi być procesem nieodwracalnym. Czasami obserwuje się przypadki samoistnej regresji, określane jako samowyleczenie, które tłumaczy się reakcją obronną, immunologiczną organizmu.

Nowotwór może rozwinąć się w każdej tkance, wszystkich narządach i niezależnie od wieku. Większość nowotworów wykrytych we wczesnym stadium rozwoju jest potencjalnie uleczalna, dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie tego procesu chorobowego.

Nowotwory występują najczęściej w postaci guza o różnym kształcie a także jako zgrubienie lub naciek, który często ulega owrzodzeniu.

W przypadku niektórych nowotworów np. układowych, cechy te mogą nie występować. W narządach miękkich nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są wyrazem naciekania nowotworu. Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa oraz umiejscowienie są często charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.

NOWOTWORY - RODZAJE CZYNNIKÓW RYZYKA

Wszelkie czynniki i sytuacje, które powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania człowieka na nowotwór złośliwy nazywamy czynnikami ryzyka. Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka mogą być:

- **Zewnętrzne** – Związane ze środowiskiem naturalnym (np. działanie promieni nadfioletowych), ze środowiskiem pracy (np. praca przy azbestach), z tzw. czynnikami zwyczajowymi (np. palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca, krtani i innych narządów).
- **Wewnętrzne** – Czynniki związane z zaburzeniami hormonalnymi (znaczne stężenie estrogenów w ustroju może być czynnikiem ryzyka dla raka sutka i narządu rodniczego), niektóre postacie nadżerki szyjki macicy i zwyrodnienia torbielkowatego sutka, nieprawidłowe zwężenia, polipy przewodu pokarmowego, nierodzenie.

Poniżej przedstawiamy zależność pomiędzy czynnikami ryzyka a rozwojem poszczególnych typów nowotworów:

Czynnik ryzyka	Lokalizacja nowotworu
Dym papierosowy	płuca, krtani, jama ustna, gardło, przełyk, trzustka, nerka, pęcherz moczowy, szyjka macicy
Dieta wysokokaloryczna	wszystkie lokalizacje
Tłuszcz w diecie	gruczoł krokowy, jelito grube, macica, sutek
Alkohol	jama ustna, gardło, przełyk, wątroba
Estrogeny	wątroba, macica, sutek
Azbest	płuca, opłucna

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY - SIEDEM ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH

Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogą spotkać każdego człowieka oraz sposób postępowania w przypadku ich zaistnienia. Przedstawione zalecenia zostały opracowane przez "Polski Komitet Zwalczenia Raka". Jak najszybciej powinienes zgłosić się do lekarza jeżeli zauważyłeś występowanie:

1. nietypowego krwawienia albo wydzieliny z naturalnych otworów ciała lub brodawek sutkowych;
2. guza albo zgrubienie w sutku lub w innych miejscach, np. na skórze, wardze i języku;
3. zmiany kształtu, wielkości lub koloru brodawek sutkowych, znamion lub brodawek na skórze;
4. owrzodzeń lub ran, które nie goją się w krótkim czasie;
5. przedłużających się zaburzeń w oddawaniu stolca lub moczu;
6. przedłużających się zaburzeń trawienia (np. wzdęć, odbijania, uczucia ciężkości w żołądku po spożyciu pokarmów lub trudności w połykaniu);
7. chrypki lub kaszlu, utrzymujących się bez wyraźnej przyczyny

Dodatkowo kobiety powinny

- nie rzadziej niż co 3 lata zgłaszać się na badanie cytologiczne po ukończeniu 30 roku życia lub w terminach zaleconych przez lekarza ginekologa,
- kontrolować swoje piersi, począwszy od 20 roku życia, raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce lub w te same dni kalendarzowe miesiąca, gdy już nie miesiączkują,
- od 30 roku życia zgłaszać się raz w roku do lekarza na badanie piersi,

- od 35 roku życia regularnie wykonywać mammografię. W wieku między 35 a 39 rokiem życia zaleca się wykonanie co najmniej jednej mammografii, w wieku 40- 49 lat mammografię należy wykonywać co 2 lata, a w wieku 50- 60 lat raz w roku. Powyżej 60 roku życia badanie mammograficzne wykonujemy według zaleceń lekarza (zwykle co 1,5 roku do 2 lat).

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY – LECZENIE

Współcześnie jest możliwe skuteczne leczenie raka. Obecnie wyleczalność nowotworów w Polsce wynosi 30 %. Nie jest to wynik zadowalający, gdyż w USA, czy Europie Zachodniej sięga 50-60 %. Skuteczność leczenia zależy w głównej mierze od stadium, w którym rak został wykryty. Dlatego tak ważnym jest, aby nie lekceważyć objawów choroby i regularnie wykonywać badania kontrolne, ponieważ rak rozpoznany w początkowym stadium bardzo często jest całkowicie wyleczalny.

Źródło: Śląska Liga Walki z Rakiem

ZALECENIA POLSKIEGO KOMITETU ZWALCZANIA RAKA

1. Nie pal lub unikaj palenia tytoniu: nie rozpoczynaj palenia, zerwij z nałogiem, unikaj towarzystwa osób palących.
2. Ograniczaj spożywanie alkoholu, zwłaszcza alkoholi wysokoprocentowych.
3. Ograniczaj spożywanie tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych.
4. Ograniczaj spożywanie produktów zbyt słonych i kwaśnych (marynaty), wędzonych i peklowanych.
5. Unikaj nadwagi także poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zapewnienie organizmowi codziennej dawki ruchu.
6. Dostarczaj organizmowi witamin i mikroelementów, dziennie minimum 5 porcji owoców lub warzyw.
7. Spożywaj dużo produktów bogatych w błonnik, głównie pieczywa z gruboziarnistego przemiału mąki (warzywa i owoce też zawierają błonnik).
8. Przechowuj żywność w lodówce zwłaszcza warzywa po ugotowaniu.
9. Unikaj nadmiernego naświetlania promieniowaniem słonecznym - dotyczy opalania się na słońcu (zwłaszcza w godz. 11-14) lub lampą kwarcową.
10. Zgłoś się do lekarza natychmiast, gdy wystąpi nawet tylko jeden z „siedmiu znaków ostrzegawczych”.

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” – z dnia 1 lipca 2005r.

(Dz. U. Nr 145, poz. 1200)

Cele Programu:

- 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
- 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
- 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
- 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
- 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

***Programy realizowane w roku 2005 w ramach
„Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2005”***

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – część administracyjno - logistyczna (2005-2010).
2. Program profilaktyki raka piersi – część administracyjno - logistyczna (2005-2010).
3. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
4. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
5. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
6. Ograniczanie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.
7. Program rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.
8. Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w Polsce.
9. Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap.

Źródło: Informacje Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

Wykaz zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2009

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy.
2. Program profilaktyki raka piersi.
3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – część administracyjno – logistyczna (2005-2010).
4. Program profilaktyki raka piersi – część administracyjno – logistyczna (2005-2010).
5. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
6. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
 - 6.1. Moduł – 1 – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
 - 6.2. Moduł 2 – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
7. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
8. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu z nowotworów złośliwych kości.
9. Program rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.
10. Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w Polsce.
11. Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap.
12. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
13. Prewencja pierwotna nowotworów.
14. Ocena skuteczności nauczania onkologii w polskich akademiach medycznych.
15. Program szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej – jednolite minimum onkologiczne.
16. Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
17. Program doskonalenia diagnostyki białaczek u dorosłych w Polsce, z zastosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”.

18. Poprawa działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów.
19. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
20. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca.

Źródło: Informacje Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- (-) - zjawisko nie wystąpiło
- (0) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
- (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
- (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe

Spis treści:

Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce, w województwie katowickim i śląskim	1
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie	3
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska	10
Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	17
Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe – KOBIECY - MĘŻCZYŹNI	18
Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku w województwie śląskim	23
Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku w województwie śląskim	23
Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku – Polska	24
Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku – Polska	24
Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2000 r.	25
Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2006 r.	26
Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2007 r.	27
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim	28
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim	30
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw	36
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw	37
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM	39
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY	45
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI	51
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM	57
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY	63
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI	69
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 - OGÓŁEM	75
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY	81

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI	87
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 - OGÓŁEM	93
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY	99
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI	105
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - OGÓŁEM	111
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIECY	117
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI	123
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM	129
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIECY	135
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI	141
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM	147
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIECY	153
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI	159
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM	165
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY	171
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI	177
Zgony na nowotwory złośliwe	183
Zgony na nowotwory złośliwe	184
Zgony na nowotwory złośliwe	185
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy sutka	186
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy szyjki macicy	186
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc	187
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc	187
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe	188

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe	189
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów - OGÓŁEM	192
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – KOBIECY	194
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – MĘŻCZYŻNI.....	196
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów	198
wskaźniki na 100 000 ludności.....	198
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów	199
wskaźniki na 100 000 ludności.....	199
2000 2006 2007	199
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw - OGÓŁEM.....	200
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw – KOBIECY	201
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw - MĘŻCZYŻNI	202
2000 2006 2007	204
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIECY.....	211
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŻNI.....	217
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM	223
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIECY.....	229
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŻNI.....	235
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM	241
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 - KOBIECY	247
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŻNI.....	253
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 - OGÓŁEM	259
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY.....	265
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŻNI.....	271
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM.....	277
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIECY	283
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŻNI	289
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM.....	295
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 KOBIECY	301
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŻNI	307
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM.....	313
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIECY	319
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŻNI	325
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM.....	331
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY	337
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŻNI	343

Spis wykresów:

Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 000 ludności - OGÓŁEM	2
Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 000 ludności - MĘŻCZYŹNI	2
Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 000 ludności - KOBIECY	2
Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe – Polska i woj. Śląskie -2006	21
Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe – Polska i woj. Śląskie - 2007	22
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim- OGÓŁEM	32
Zachorowania na nowotwory złośliwe według województw	38
Zgony na nowotwory złośliwe	185
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy sutka - na 100 000 ludności	186
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy szyjki macicy.- na 100 000 ludności	186
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc POLSKA - na 100 000 ludności	187
Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc Śląskie - na 100 000 ludności	187
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2006	190
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2007	191
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności	198
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw - wskaźniki na 100 000 ludności	203

Spis map:

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM	33
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – MĘŻCZYŹNI	34
Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – KOBIECY	35
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności	199
Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw wskaźniki na 100 000 ludności	204

ZACHOROWANIA


Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce, w województwie katowickim i śląskim

Lata O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	liczby bezwzględne						na 100 000 ludności					
	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387 ^b	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1


^{a)} woj. katowickie

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 000 ludności – OGÓŁEM



Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 000 ludności – MĘŻCZYŹNI



Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 000 ludności – KOBIECY



Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	7586	8229	7552	7951	313,7	364,3	313,1	353,4
C00	Warga	6	26	3	23	0,2	1,2	0,1	1,0
C01	Nasada języka	2	6	3	12	0,1	0,3	0,1	0,5
C02	Inne i nieokreślone części języka	18	48	14	55	0,7	2,1	0,6	2,4
C03	Dziąsła	2	2	6	3	0,1	0,1	0,2	0,1
C04	Dno jamy ustnej	13	58	12	32	0,5	2,6	0,5	1,4
C05	Podniebienie	3	11	0	6	0,1	0,5	0,0	0,3
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	5	15	11	19	0,2	0,7	0,5	0,8
C07	Ślinianki przyuszne	7	11	10	18	0,3	0,5	0,4	0,8
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	7	5	8	5	0,3	0,2	0,3	0,2
C09	Migdałek	13	44	23	44	0,5	1,9	1,0	2,0
C10	Część ustna gardła	1	28	4	27	0,0	1,2	0,2	1,2
C11	Część nosowa gardła	9	10	12	20	0,4	0,4	0,5	0,9
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	4	1	2	0,0	0,2	0,0	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	8	19	3	33	0,3	0,8	0,1	1,5
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	1	32	2	23	0,0	1,4	0,1	1,0
C15	Przetyk	39	141	31	150	1,6	6,2	1,3	6,7
C16	Żołądek	245	450	235	452	10,1	19,9	9,7	20,1
C17	Jelito cienkie	17	12	12	16	0,7	0,5	0,5	0,7
C18	Jelito grube	482	570	495	496	19,9	25,2	20,5	22,0
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	49	49	48	72	2,0	2,2	2,0	3,2
C20	Odbytnica	245	408	244	393	10,1	18,1	10,1	17,5
C21	Odbyt i kanał odbytu	23	15	19	9	1,0	0,7	0,8	0,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwą- trobowe	72	109	66	77	3,0	4,8	2,7	3,4
C23	Pęcherzyk żółciowy	95	15	75	19	3,9	0,7	3,1	0,8
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	38	28	20	20	1,6	1,2	0,8	0,9
C25	Trzustka	181	209	180	184	7,5	9,3	7,5	8,2
C26	Inne i niedokładnie określone narządy tra- wienne	19	15	11	4	0,8	0,7	0,5	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	6	5	2	4	0,2	0,2	0,1	0,2
C31	Zatoki przynosowe	5	10	5	10	0,2	0,4	0,2	0,4
C32	Krtań	34	266	36	270	1,4	11,8	1,5	12,0
C33	Tchawica	1	5	0	1	0,0	0,2	0,0	0,0
C34	Oskrzela i płuca	523	1750	604	1772	21,6	77,5	25,0	78,8
C37	Grasica	2	2	1	3	0,1	0,1	0,0	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	8	20	7	16	0,3	0,9	0,3	0,7
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	1	0	2	0,1	0,0	0,0	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	7	14	10	6	0,3	0,6	0,4	0,3
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	12	10	6	11	0,5	0,4	0,2	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	131	122	117	122	5,4	5,4	4,9	5,4
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	502	492	470	501	20,8	21,8	19,5	22,3
C45	Międzybłonniak	17	33	14	34	0,7	1,5	0,6	1,5
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	2	2	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	14	18	5	7	0,6	0,8	0,2	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	23	21	30	39	1,0	0,9	1,2	1,7
C50	Sutek	1667	6	1682	11	68,9	0,3	69,7	0,5
C51	Srom	63	0	49	0	2,6	0,0	2,0	0,0
C52	Pochwa	5	0	13	0	0,2	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	417	0	432	0	17,2	0	17,9	0
C54	Trzon macicy	592	0	583	0	24,5	0	24,2	0
C55	Nieokreślona część macicy	15	0	18	0	0,6	0	0,7	0
C56	Jajnik	458	0	445	0	18,9	0	18,4	0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	8	0	11	0	0,3	0	0,5	0
C58	Łożysko	1	0	0	0	0,0	0	0,0	0
C60	Prącie	0	26	0	16	0,0	1,2	0,0	0,7
C61	Gruczoł krokowy	0	1051	0	1015	0,0	46,5	0,0	45,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	109	0	110	0,0	4,8	0,0	4,9
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	2	0	1	0,0	0,1	0,0	0,0
C64	Nerki	236	349	223	302	9,8	15,5	9,2	13,4
C65	Miedniczki nerkowe	7	18	9	21	0,3	0,8	0,4	0,9
C66	Moczowód	2	6	0	9	0,1	0,3	0,0	0,4
C67	Pęcherz moczowy	164	514	122	559	6,8	22,8	5,1	24,8
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	4	1	1	3	0,2	0,0	0,0	0,1
C69	Oko	22	13	15	18	0,9	0,6	0,6	0,8
C70	Opony	2	1	9	1	0,1	0,0	0,4	0,0
C71	Mózg	162	178	150	141	6,7	7,9	6,2	6,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	7	4	2	6	0,3	0,2	0,1	0,3
C73	Tarczycza	184	38	204	41	7,6	1,7	8,5	1,8
C74	Nadnerczy	7	5	8	8	0,3	0,2	0,3	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	7	1	6	3	0,3	0,0	0,2	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	25	20	23	27	1,0	0,9	1,0	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	11	6	7	0,1	0,5	0,2	0,3
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	21	39	28	22	0,9	1,7	1,2	1,0
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	25	35	22	34	1,0	1,5	0,9	1,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	115	177	111	140	4,8	7,8	4,6	6,2
C81	Choroba Hodgkina	45	49	41	43	1,9	2,2	1,7	1,9
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudk.)	24	22	20	18	1,0	1,0	0,8	0,8
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	65	113	74	84	2,7	5,0	3,1	3,7
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	10	10	16	0,2	0,4	0,4	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	33	45	30	32	1,4	2,0	1,2	1,4
C88	Choroby immunoproliferacyjne	1	3	5	5	0,0	0,1	0,2	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	71	64	70	67	2,9	2,8	2,9	3,0
C91	Białaczka limfatyczna	52	91	69	90	2,2	4,0	2,9	4,0
C92	Białaczka szpikowa	61	80	49	66	2,5	3,5	2,0	2,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - województwo śląskie (dok.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka momocytowa	1	2	5	1	0,0	0,1	0,2	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	2	1	1	0,0	0,1	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	8	4	4	0,2	0,4	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej,krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0	2	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	5	1	2	0,0	0,2	0,0	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	3	1	1	0,0	0,1	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	6	1	3	3	0,2	0,0	0,1	0,1
D04	Rak in situ skóry	14	12	12	5	0,6	0,5	0,5	0,2
D05	Rak in situ sutka	36	0	53	0	1,5	0,0	2,2	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	50	0	67	0	2,1	0,0	2,8	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	5	2	5	0	0,2	0,1	0,2	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	61927	64092	64595	64288	314,4	347,6	327,9	349,1
C00	Warga	100	378	85	298	0,5	2,1	0,4	1,6
C01	Nasada języka	30	82	34	99	0,2	0,4	0,2	0,5
C02	Inne i nieokreślone części języka	91	302	109	278	0,5	1,6	0,6	1,5
C03	Dziąsła	29	55	33	57	0,1	0,3	0,2	0,3
C04	Dno jamy ustnej	55	289	73	228	0,3	1,6	0,4	1,2
C05	Podniebienie	24	62	44	74	0,1	0,3	0,2	0,4
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	48	87	65	79	0,2	0,5	0,3	0,4
C07	Ślinianki przyuszne	84	111	93	129	0,4	0,6	0,5	0,7
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	40	37	43	42	0,2	0,2	0,2	0,2
C09	Migdałek	78	284	101	359	0,4	1,5	0,5	1,9
C10	Część ustna gardła	40	192	42	203	0,2	1,0	0,2	1,1
C11	Część nosowa gardła	57	100	44	123	0,3	0,5	0,2	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	3	52	5	45	0,0	0,3	0,0	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	41	207	36	240	0,2	1,1	0,2	1,3
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	32	164	26	154	0,2	0,9	0,1	0,8
C15	Przetyk	232	992	257	996	1,2	5,4	1,3	5,4
C16	Żołądek	1870	3447	1836	3410	9,5	18,7	9,3	18,5
C17	Jelito cienkie	103	87	93	103	0,5	0,5	0,5	0,6
C18	Jelito grube	3758	4090	3891	4278	19,1	22,2	19,8	23,2
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	299	396	363	465	1,5	2,1	1,8	2,5
C20	Odbytnica	2006	3075	2098	3149	10,2	16,7	10,7	17,1
C21	Odbyt i kanał odbytu	171	103	197	104	0,9	0,6	1,0	0,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	653	800	639	704	3,3	4,3	3,2	3,8
C23	Pęcherzyk żółciowy	848	203	863	193	4,3	1,1	4,4	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	290	257	304	224	1,5	1,4	1,5	1,2
C25	Trzustka	1583	1617	1607	1575	8,0	8,8	8,2	8,6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	151	121	136	99	0,8	0,7	0,7	0,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	37	46	26	41	0,2	0,2	0,1	0,2
C31	Zatoki przynosowe	59	68	36	84	0,3	0,4	0,2	0,5
C32	Krtań	279	2089	293	2127	1,4	11,3	1,5	11,5
C33	Tchawica	11	43	13	24	0,1	0,2	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	5075	15157	5250	14659	25,8	82,2	26,7	79,6
C37	Grasica	21	11	20	20	0,1	0,1	0,1	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	84	146	67	98	0,4	0,8	0,3	0,5
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	5	15	5	8	0,0	0,1	0,0	0,0
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	66	87	67	105	0,3	0,5	0,3	0,6
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	73	100	81	78	0,4	0,5	0,4	0,4
C43	Czerniak złośliwy skóry	1103	998	1136	1059	5,6	5,4	5,8	5,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4306	3924	4359	3948	21,9	21,3	22,1	21,4
C45	Międzybłonniak	73	122	69	144	0,4	0,7	0,4	0,8
C46	Mięsak Kaposi'ego	10	7	10	18	0,1	0,0	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	33	25	37	31	0,2	0,1	0,2	0,2
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	102	86	74	74	0,5	0,5	0,4	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	288	289	303	326	1,5	1,6	1,5	1,8
C50	Sutek	13322	97	14482	87	67,6	0,5	73,5	0,5
C51	Srom	419	0	439	0	2,1	0,0	2,2	0,0
C52	Pochwa	87	0	95	0	0,4	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	3226	0	3431	0	16,4	0	17,4	0
C54	Trzon macicy	4376	0	4640	0	22,2	0	23,6	0
C55	Nieokreślona część macicy	101	0	76	0	0,5	0	0,4	0
C56	Jajnik	3291	0	3214	0	16,7	0	16,3	0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	113	0	130	0	0,6	0	0,7	0
C58	Łożysko	13	0	9	0	0,1	0	0,0	0
C60	Prącie	0	201	0	171	0,0	1,1	0,0	0,9
C61	Gruczoł krokowy	0	7154	0	7638	0,0	38,8	0,0	41,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	881	0	881	0,0	4,8	0,0	4,8
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	21	0	22	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	1483	2283	1581	2305	7,5	12,4	8,0	12,5
C65	Miedniczki nerkowe	45	93	62	126	0,2	0,5	0,3	0,7
C66	Moczowód	20	25	18	40	0,1	0,1	0,1	0,2
C67	Pęcherz moczowy	1101	3998	1168	4237	5,6	21,7	5,9	23,0
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	14	11	13	14	0,1	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	127	118	115	128	0,6	0,6	0,6	0,7
C70	Opony	104	66	141	48	0,5	0,4	0,7	0,3
C71	Mózg	1405	1445	1320	1376	7,1	7,8	6,7	7,5
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	42	69	52	55	0,2	0,4	0,3	0,3
C73	Tarczycy	1482	339	1474	312	7,5	1,8	7,5	1,7
C74	Nadnerczy	80	60	85	64	0,4	0,3	0,4	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	30	49	44	36	0,2	0,3	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska (c.d.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	334	258	294	223	1,7	1,4	1,5	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	77	147	77	139	0,4	0,8	0,4	0,8
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	282	331	312	283	1,4	1,8	1,6	1,5
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	240	316	239	324	1,2	1,7	1,2	1,8
C80	Bez określenia umiejscowienia	1330	1454	1308	1318	6,8	7,9	6,6	7,2
C81	Choroba Hodgkina	385	388	381	363	2,0	2,1	1,9	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudk.)	132	125	123	114	0,7	0,7	0,6	0,6
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	559	648	637	730	2,8	3,5	3,2	4,0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	53	92	56	101	0,3	0,5	0,3	0,5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	423	394	353	377	2,1	2,1	1,8	2,0
C88	Choroby immunoproliferacyjne	18	29	20	32	0,1	0,2	0,1	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	602	533	607	512	3,1	2,9	3,1	2,8
C91	Białaczka limfatyczna	627	788	624	757	3,2	4,3	3,2	4,1
C92	Białaczka szpikowa	518	528	506	525	2,6	2,9	2,6	2,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - Polska (dok.)

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2006		2007		2006		2007	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka momocytowa	12	15	13	10	0,1	0,1	0,1	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	18	33	22	28	0,1	0,2	0,1	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	41	63	49	55	0,2	0,3	0,2	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	32	27	28	29	0,2	0,1	0,1	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	6	4	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	4	6	4	5	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	12	13	11	7	0,1	0,1	0,1	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	6	23	4	22	0,0	0,1	0,0	0,1
D03	Czerniak in situ	40	10	47	17	0,2	0,1	0,2	0,1
D04	Rak in situ skóry	91	56	112	73	0,5	0,3	0,6	0,4
D05	Rak in situ sutka	372	5	495	1	1,9	0,0	2,5	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	417	0	626	0	2,1	0,0	3,2	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	38	15	43	8	0,2	0,1	0,2	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	36	78	48	142	0,2	0,4	0,2	0,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe - OGÓŁEM
Liczby bezwzględne

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2006	2007	2006	2007
		Ogółem			
		126019	128883	15815	15503
C 15	Przełyk	1224	1253	180	181
C16	Żołądek	5317	5246	695	687
C18	Jelito grube	7848	8169	1052	991
C20	Odbytnica	5081	5247	653	637
C25	Trzustka	3200	3182	390	364
C32	Krtąń	2368	2420	300	306
C34	Oskrzela i płuca	20232	19909	2273	2376
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8230	8307	994	971
C50	Sutek	13419	14569	1673	1693
C53	Szyjka macicy	3226	3431	417	432
C54	Trzon macicy	4376	4640	592	583
C56	Jajnik	3291	3214	458	445
C61	Gruzoł krokowy	7154	7638	1051	1015
C64	Nerki	3766	3886	585	525
C67	Pęcherz moczowy	5099	5405	678	681
C71	Mózg	2850	2696	340	291
C73	Tarczycyca	1821	1786	222	245

Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe – KOBIEТЫ -
MĘŻCZYŻNI
Liczby bezwzględne

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2006	2007	2006	2007
	Ogółem	Kobiety			
		61927	64595	7586	7552
C16	Żołądek	1870	1836	245	235
C18	Jelito grube	3758	3891	482	495
C20	Odbytnica	2006	2098	245	244
C25	Trzustka	1583	1607	181	180
C34	Oskrzela i płuca	5075	5250	523	604
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4306	4359	502	470
C50	Sutek	13322	14482	1667	1682
C53	Szyjka macicy	3226	3431	417	432
C54	Trzon macicy	4376	4640	592	583
C56	Jajnik	3291	3214	458	445
C64	Nerki	1483	1581	236	223
C73	Tarczycza	1482	1474	184	204
		Mężczyźni			
	Ogółem	64092	64288	8229	7951
C 15	Przelyk	992	996	141	150
C16	Żołądek	3447	3410	450	452
C18	Jelito grube	4090	4278	570	496
C20	Odbytnica	3075	3149	408	393
C25	Trzustka	1617	1575	209	184
C32	Krtań	2089	2127	266	270
C34	Oskrzela i płuca	15157	14659	1750	1772
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	3924	3948	492	501
C61	Gruchoł krokowy	7154	7638	1051	1015
C64	Nerki	2283	2305	349	302
C67	Pęcherz moczowy	3998	4237	514	559
C71	Mózg	1445	1376	178	141

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe - OGÓŁEM
Wskaźnik struktury

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2006	2007	2006	2007
		Ogółem			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przełyk	1,0	1,0	1,1	1,2
C16	Żołądek	4,2	4,1	4,4	4,4
C18	Jelito grube	6,2	6,3	6,7	6,4
C20	Odbytnica	4,0	4,1	4,1	4,1
C25	Trzustka	2,5	2,5	2,5	2,3
C32	Krtąń	1,9	1,9	1,9	2,0
C34	Oskrzela i płuca	16,1	15,4	14,4	15,3
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,5	6,4	6,3	6,3
C50	Sutek	10,6	11,3	10,6	10,9
C53	Szyjka macicy	2,6	2,7	2,6	2,8
C54	Trzon macicy	3,5	3,6	3,7	3,8
C56	Jajnik	2,6	2,5	2,9	2,9
C61	Gruzoł krokowy	5,7	5,9	6,6	6,5
C64	Nerki	3,0	3,0	3,7	3,4
C67	Pęcherz moczowy	4,0	4,2	4,3	4,4
C71	Mózg	2,3	2,1	2,1	1,9
C73	Tarczycy	1,4	1,4	1,4	1,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe – KOBIEТЫ -
MĘŻCZYŹNI
Wskaźnik struktury

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2006	2007	2006	2007
	Ogółem	Kobiety			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	3,0	2,8	3,2	3,1
C18	Jelito grube	6,1	6,0	6,4	6,6
C20	Odbytnica	3,2	3,2	3,2	3,2
C25	Trzustka	2,6	2,5	2,4	2,4
C34	Oskrzela i płuca	8,2	8,1	6,9	8,0
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,0	6,7	6,6	6,2
C50	Sutek	21,5	22,4	22,0	22,3
C53	Szyjka macicy	5,2	5,3	5,5	5,7
C54	Trzon macicy	7,1	7,2	7,8	7,7
C56	Jajnik	5,3	5,0	6,0	5,9
C64	Nerki	2,4	2,4	3,1	3,0
C73	Tarczycza	2,4	2,3	2,4	2,7
		Mężczyźni			
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przelyk	1,5	1,5	1,7	1,9
C16	Żołądek	5,4	5,3	5,5	5,7
C18	Jelito grube	6,4	6,7	6,9	6,2
C20	Odbytnica	4,8	4,9	5,0	4,9
C25	Trzustka	2,5	2,4	2,5	2,3
C32	Krtań	3,3	3,3	3,2	3,4
C34	Oskrzela i płuca	23,6	22,8	21,3	22,3
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,1	6,1	6,0	6,3
C61	Gruczoł krokowy	11,2	11,9	12,8	12,8
C64	Nerki	3,6	3,6	4,2	3,8
C67	Pęcherz moczowy	6,2	6,6	6,2	7,0
C71	Mózg	2,3	2,1	2,2	1,8


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Polska i województwo śląskie 2006 r.

Kobiety




Mężczyźni




Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Polska i województwo śląskie 2007 r.

Kobiety



Mężczyźni



Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku w województwie śląskim
liczby bezwzględne

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2006* wg Gliwic	O	15815	121	214	410	1406	3729	4444	5491
	M	8229	75	122	154	542	1809	2578	2949
	K	7586	46	92	256	864	1920	1866	2542
2007	O	15503	105	185	387	1326	3710	4484	5306
	M	7951	60	97	132	498	1756	2502	2906
	K	7552	45	88	255	828	1954	1982	2400

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku w województwie śląskim
wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2006	O	338,1	12,0	27,5	63,9	200,1	530,6	1038,4	1325,0
	M	364,3	14,5	31,1	47,5	155,8	537,6	1335,8	1994,2
	K	313,7	9,3	23,9	80,7	243,6	524,3	794,1	953,7
2007	O	332,5	10,7	28,3	59,2	195,6	515,4	1035,2	1242,6
	M	353,4	11,9	25,0	40,0	148,2	509,9	1281,9	1890,3
	K	313,1	9,4	23,1	78,8	242,1	520,5	832,9	878,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku – Polska
liczby bezwzględne

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2006	O	125672	1099	1720	3333	10693	29180	31235	48759
	M	64092	613	886	1218	4007	14017	17596	25755
	K	61927	486	834	2115	6686	15163	13639	23004
2007	O	128883	1038	1677	3443	10064	31043	32541	49077
	M	64288	582	849	1249	3668	14485	17634	25821
	K	64595	456	828	2194	6396	16558	14907	23256

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku – Polska
wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2006	O	329,6	12,3	26,8	64,1	197,5	526,3	1021,6	1366,3
	M	347,6	13,4	27,2	46,3	148,6	527,5	1305,8	2024,1
	K	314,4	11,2	26,4	82,3	245,9	525,2	797,6	1001,9
2007	O	338,1	11,9	26,3	64,6	192,2	547,8	1034,5	1347,2
	M	349,1	13,0	26,2	46,3	140,6	533,1	1266,7	1986,4
	K	327,9	10,7	26,3	83,3	243,4	561,3	850,2	992,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2000 r.

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2006 r.

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	126019	257	201	194	447	711	1009	1457	1876	3405	7288	12487	16693	14173	17062	18095	30664
	M	64092	132	118	114	249	392	494	596	622	1157	2850	5566	8451	7707	9889	10488	15267
	K	61927	125	83	80	198	319	515	861	1254	2248	4438	6921	8242	6466	7173	7607	15397
Śląskie	O	15815	27	24	29	41	94	120	191	219	437	969	1605	2124	1984	2460	2261	3230
	M	8229	14	15	20	26	61	61	79	75	150	392	706	1103	1110	1468	1323	1626
	K	7586	13	9	9	15	33	59	112	144	287	577	899	1021	874	992	938	1604
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	330,5	14,4	10,3	8,2	15,8	21,5	32,4	52,0	78,2	138,2	246,9	416,1	656,3	923,0	1121,0	1301,8	1407,5
	M	347,6	14,4	11,8	9,4	17,2	23,3	31,3	42,0	51,3	93,5	195,4	382,7	702,5	1107,5	1517,6	1881,0	2135,7
	K	314,4	14,4	8,7	6,9	14,3	19,7	33,6	62,3	105,7	183,3	297,3	447,5	614,7	770,1	824,1	913,9	1051,9
Śląskie	O	338,1	13,5	11,1	11,0	12,4	23,8	31,4	56,2	72,7	136,7	253,0	418,2	665,9	924,2	1153,2	1319,9	1328,6
	M	364,3	13,7	13,6	14,8	15,4	30,5	31,8	45,8	49,4	93,8	208,6	381,1	729,2	1132,6	1545,5	1868,9	2109,2
	K	313,7	13,4	8,6	7,0	9,3	16,9	31,1	66,8	96,3	179,8	295,9	452,8	608,9	749,2	838,3	933,2	966,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku w Polsce i województwie śląskim w 2007 r.

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	128883	247	179	191	421	647	1030	1467	1976	3304	6760	13089	17954	15904	16637	17883	31194
	M	64288	136	97	112	237	352	497	585	664	1114	2554	5695	8790	8387	9247	10240	15581
	K	64595	111	82	79	184	295	533	882	1312	2190	4206	7394	9164	7517	7390	7643	15613
Śląskie wg W-wy	O	15503	29	13	18	45	74	111	148	239	473	853	1495	2215	2038	2446	2171	3135
	M	7951	19	8	10	23	39	58	55	77	185	313	652	1104	1082	1420	1309	1597
	K	7552	10	5	8	22	35	53	93	162	288	540	843	1111	956	1026	862	1538
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	338,1	13,7	9,5	8,4	15,3	20,0	32,8	50,9	80,7	137,2	238,9	433,6	677,9	953,8	1125,6	1293,8	2718,0
	M	349,1	14,6	10,0	9,7	16,9	21,4	31,2	40,1	53,7	92,1	182,5	388,8	701,9	1106,1	1458,8	1846,8	3711,3
	K	327,9	12,7	8,9	7,1	13,7	18,5	34,4	62,0	108,4	182,8	294,2	475,9	656,3	826,9	875,4	923,3	2145,1
Śląskie	O	332,5	14,3	6,2	7,1	14,2	19,2	28,9	42,3	78,7	152,2	232,3	388,9	660,4	924,1	1150,5	1254,1	1234,8
	M	353,4	18,3	7,5	7,8	14,2	20,0	30,0	31,1	50,4	118,9	173,4	351,1	695,8	1072,7	1505,6	1824,5	1947,8
	K	313,1	10,2	4,9	6,5	14,2	18,3	27,8	53,8	107,6	185,5	289,2	424,3	628,6	798,9	867,4	850,4	894,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			20006			2007		
	Liczby bezwzględne								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	15886	8053	7833	15815	8229	7586	15503	7951	7552
Powiaty									
Będziński	639	324	315	646	333	313	616	303	313
Bielski	518	238	280	515	266	249	565	267	298
Bieruńsko- Łędziński	134	70	64	138	78	60	121	73	48
Cieszyński	497	241	256	478	225	253	638	306	332
Częstochowski	407	230	177	423	218	205	296	160	136
Gliwicki	386	193	193	410	219	191	394	224	170
Kłobucki	257	156	101	202	109	93	234	124	110
Lubliniecki	225	117	108	215	113	102	224	126	98
Mikołowski	324	178	146	311	171	140	318	188	130
Myszkowski	254	134	120	240	122	118	195	107	88
Pszczynski	245	124	121	265	134	131	273	145	128
Raciborski	305	169	136	240	131	109	248	114	134
Rybnicki	231	126	105	174	92	82	210	115	95
Tarnogórski	431	211	220	463	258	205	483	257	226
Wodzisławski	609	334	275	523	264	259	517	267	250
Zawierciański	410	221	189	388	218	170	336	168	168
Żywiecki	489	260	229	469	255	214	492	259	233

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim (dok.)

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			20006			2007		
	Liczby bezwzględne								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	762	723	756	385	360	352	377	363	404
Bytom	661	607	585	329	324	268	332	283	317
Chorzów	436	524	529	214	279	280	222	245	249
Częstochowa	897	762	744	433	355	337	464	407	407
Dąbrowa Górnicza	498	480	518	249	257	274	249	223	244
Gliwice	703	723	722	349	362	376	354	361	346
Jastrzębie-Zdrój	289	337	358	137	172	198	152	165	160
Jaworzno	333	334	276	166	174	148	167	160	128
Katowice	1216	1292	1179	579	701	643	637	591	536
Mysłowice	230	260	224	125	145	123	105	115	101
Piekary Śląskie	188	195	218	94	99	113	94	96	105
Ruda Śląska	500	481	423	240	237	210	260	244	213
Rybnik	447	369	412	224	186	208	223	183	204
Siemianowice Śl.	255	241	259	122	125	129	133	116	130
Sosnowiec	742	867	874	355	411	429	387	456	445
Świętochłowice	203	211	156	117	105	90	86	106	66
Tychy	413	426	382	218	235	213	195	191	169
Zabrze	591	687	545	300	383	249	291	304	296
Żory	161	196	183	91	113	108	70	83	75

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim


Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			20006			2007		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	327,0	341,4	313,4	338,1	364,3	313,7	332,5	353,4	313,1
Będziński	432,7	458,4	409,0	427,5	463,3	395,0	407,9	421,9	395,2
Bielski	352,8	331,8	372,9	341,6	363,1	321,2	371,8	361,8	381,4
Bieruńsko- Lędziński	223,4	231,3	215,5	247,0	283,7	211,5	215,7	264,4	168,5
Cieszyński	289,8	291,1	288,6	279,5	274,1	284,5	373,0	372,2	373,6
Częstochowski	302,3	347,4	258,6	316,7	333,2	300,9	221,7	244,4	199,8
Gliwicki	288,2	314,3	266,0	356,6	392,5	322,8	343,5	403,2	287,4
Kłobucki	298,3	363,5	233,5	238,4	261,2	216,3	276,1	297,5	255,3
Lubliniecki	279,5	293,0	266,3	280,6	299,9	261,9	292,8	335,6	251,6
Mikołowski	349,2	391,3	308,7	341,7	385,8	299,8	348,1	422,3	277,5
Myszkowski	346,3	373,6	320,1	335,1	352,4	318,9	272,3	309,2	237,7
Pszczynski	236,6	242,7	230,6	253,3	261,3	245,5	260,0	282,0	239,0
Raciborski	253,3	288,1	220,1	215,2	244,6	188,1	223,3	213,9	232,0
Rybnicki	309,2	339,1	279,7	236,6	253,5	220,2	284,5	315,8	254,1
Tarnogórski	299,9	299,0	300,8	335,6	384,1	289,5	350,5	383,3	319,4
Wodzisławski	384,3	429,8	340,6	336,9	351,1	323,6	332,8	355,0	312,0
Zawierciański	319,5	354,9	286,1	312,6	363,5	265,0	271,7	281,5	262,6
Żywiecki	324,0	349,9	299,0	313,7	348,6	280,3	328,1	353,2	304,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim (dok.)

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			20006			2007		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	424,3	451,4	399,7	409,2	431,7	389,2	429,1	423,5	434,1
Bytom	325,9	334,2	317,9	324,2	357,5	293,0	314,9	298,1	330,6
Chorzów	360,3	369,4	351,9	457,9	511,4	409,2	465,1	516,4	418,4
Częstochowa	350,4	354,9	346,4	309,6	306,0	312,8	304,7	293,3	314,9
Dąbrowa Górnicza	381,0	398,3	365,1	369,9	410,4	332,2	400,7	439,6	364,5
Gliwice	334,2	339,7	328,9	363,1	376,9	350,3	364,9	394,1	337,6
Jastrzębie-Zdrój	284,3	270,2	298,4	354,2	365,6	343,0	379,6	425,8	334,7
Jaworzno	341,6	347,9	335,6	347,7	372,4	324,4	288,7	318,8	260,2
Katowice	355,4	356,4	354,8	408,9	468,6	355,2	376,1	433,7	324,5
Mysłowice	290,3	322,7	259,3	346,7	396,9	299,1	298,7	336,9	262,4
Piekary Śląskie	286,9	295,9	278,4	327,8	345,0	311,7	368,2	396,5	341,9
Ruda Śląska	321,7	317,3	325,9	329,6	333,1	326,3	291,9	297,7	286,4
Rybnik	309,9	317,7	302,5	261,0	268,2	254,1	291,7	300,4	283,2
Siemianowice Śl.	332,8	331,7	333,7	332,6	359,1	308,2	359,7	373,1	347,3
Sosnowiec	307,1	308,5	305,8	385,0	383,7	386,1	391,4	404,0	380,0
Świętochłowice	345,4	408,6	285,4	382,4	394,2	371,5	285,0	340,8	232,9
Tychy	314,5	342,9	287,9	325,6	370,1	283,6	293,0	337,0	251,7
Zabrze	297,5	311,1	284,6	360,4	415,1	309,1	287,4	271,5	302,2
Żory	245,1	277,6	212,7	313,0	363,9	262,9	293,8	350,2	238,5


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim - OGÓŁEM




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM


2000



2006




2007




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – MĘŻCZYŹNI


2000



2006




2007




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – KOBIECY


2000



2006



2007



Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Liczby bezwzględne


Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
Polska	114871	125672	126019	128883	55886	61688	61927	64595	58985	63984	64092	64288
Dolnośląskie	9894	10416	10736	11880	4769	5166	5424	6080	5125	5250	5312	5800
Kujawsko-pomorskie	5893	5860	6875	7093	2946	2985	3383	3537	2947	2875	3492	3556
Lubelskie	6427	8550	7708	7440	3013	4006	3714	3548	3414	4544	3994	3892
Lubuskie	2247	2919	2932	3184	1057	1414	1485	1800	1190	1505	1447	1384
Łódzkie	6894	9307	9068	8516	3227	4747	4680	4477	3667	4560	4388	4039
Małopolskie	10103	10332	10597	10784	4902	5084	5060	5356	5201	5248	5537	5428
Mazowieckie	13740	14931	15458	16331	6945	7586	7807	8404	6795	7345	7651	7927
Opolskie	3353	3320	3287	3484	1588	1637	1686	1796	1765	1683	1601	1688
Podkarpackie	5740	6861	6819	7009	2636	3160	3200	3324	3104	3701	3619	3685
Podlaskie	3499	3983	3904	3290	1588	1896	1865	1653	1911	2087	2039	1637
Pomorskie	7509	7400	7351	7684	3636	3487	3477	3752	3873	3913	3874	3932
Śląskie	15886	15894	15815	15503	7833	7745	7586	7552	8053	8149	8229	7951
Świętokrzyskie	4966	4913	4714	4581	2291	2236	2286	2161	2675	2677	2428	2420
Warmińsko-mazurskie	3407	4254	3931	4263	1636	2111	1906	2122	1771	2143	2025	2141
Wielkopolskie	10551	11782	11979	12734	5341	5910	5861	6419	5210	5872	6118	6315
Zachodniopomorskie	4762	4950	4845	5107	2478	2518	2507	2614	2284	2432	2338	2493

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
Polska	300,3	329,3	330,5	338,1	283,5	313,1	314,4	327,9	318,1	346,6	347,6	349,1
Dolnośląskie	339,5	360,4	372,2	412,5	315,4	343,8	361,5	405,6	365,4	378,3	383,9	420,0
Kujawsko-pomorskie	284,8	283,4	332,7	343,4	275,4	279,2	316,5	330,9	294,8	287,9	350,1	356,8
Lubelskie	291,2	391,8	354,3	343,0	265,7	356,9	331,7	317,5	318,0	428,8	378,4	370,1
Lubuskie	222,8	289,2	290,8	315,7	204,0	272,1	286,0	346,5	242,7	307,4	295,7	283,0
Łódzkie	261,9	360,4	352,6	332,5	234,6	351,3	347,5	333,6	291,7	370,5	358,3	331,4
Małopolskie	313,6	316,6	324,3	329,3	295,8	302,6	300,6	317,4	332,4	331,5	349,4	342,0
Mazowieckie	268,8	289,9	299,3	315,4	261,8	283,0	290,2	311,4	276,4	297,4	309,2	319,7
Opolskie	312,6	316,3	314,7	335,2	288,1	302,5	312,8	334,5	338,6	331,0	316,8	335,9
Podkarpackie	273,3	327,1	325,2	334,2	245,9	294,9	298,6	310,1	301,8	360,7	352,9	359,4
Podlaskie	288,8	331,6	326,0	275,4	256,8	308,5	304,1	270,0	322,1	355,9	348,9	281,1
Pomorskie	346,3	336,8	334,0	348,2	327,2	309,1	307,5	330,7	366,3	366,1	362,0	366,7
Śląskie	333,1	338,6	338,1	332,5	318,7	319,3	313,7	313,1	348,4	359,3	364,3	353,4
Świętokrzyskie	381,0	381,9	367,8	358,6	343,6	339,5	348,1	329,9	420,1	426,4	388,4	388,7
Warmińsko-mazurskie	239,0	297,8	275,5	298,8	224,6	288,7	260,8	290,3	254,0	307,4	290,9	307,8
Wielkopolskie	315,7	349,8	355,0	376,5	310,6	340,8	337,3	368,5	321,2	359,3	373,7	385,0
Zachodniopomorskie	280,5	292,2	286,1	301,7	285,0	289,4	288,2	300,4	275,8	295,1	283,9	303,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw



Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	3	2	4	37	69	472	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6
C01	0	0	0	16	25	36	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C02	1	1	7	86	126	135	0,1	0,1	0,2	0,7	0,6	0,2
C03	0	0	2	12	27	47	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C04	1	0	4	70	106	113	0,1	0,0	0,1	0,5	0,5	0,2
C05	0	2	3	22	29	39	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
C06	0	0	2	11	29	58	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C07	4	6	23	29	50	100	0,3	0,4	0,8	0,2	0,2	0,1
C08	1	3	6	10	26	62	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C09	0	2	1	62	140	136	0,0	0,1	0,0	0,5	0,6	0,2
C10	0	0	1	48	80	119	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2
C11	8	7	10	33	42	80	0,7	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1
C12	0	0	1	3	6	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	1	2	28	74	73	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1
C14	0	2	2	25	52	67	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
C15	1	4	3	140	316	799	0,1	0,3	0,1	1,1	1,4	1,1
C16	2	20	88	458	844	4430	0,2	1,4	3,0	3,5	3,9	6,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	3	15	23	90	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C18	5	19	88	419	874	4821	0,4	1,3	3,0	3,2	4,0	6,5
C19	0	0	9	18	86	395	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4	0,5
C20	0	9	44	285	720	3337	0,0	0,6	1,5	2,2	3,3	4,5
C21	0	0	11	35	78	391	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4	0,5
C22	12	11	18	106	193	1259	1,0	0,8	0,6	0,8	0,9	1,7
C23	0	0	6	57	151	1153	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	1,6
C24	0	0	2	22	48	443	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,6
C25	1	4	52	292	550	2305	0,1	0,3	1,7	2,2	2,5	3,1
C26	1	0	2	10	26	218	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3
C30	1	1	4	12	19	51	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C31	0	2	8	20	31	45	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1
C32	1	0	38	420	843	1402	0,1	0,0	1,3	3,2	3,9	1,9
C33	0	0	1	8	13	41	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	9	26	138	1645	4078	14059	0,7	1,8	4,6	12,6	18,6	18,9
C37	1	3	1	8	5	12	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	13	10	10	51	64	264	1,1	0,7	0,3	0,4	0,3	0,4

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	1	1	5	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	53	33	12	17	32	68	4,4	2,3	0,4	0,1	0,1	0,1
C41	30	20	8	36	38	117	2,5	1,4	0,3	0,3	0,2	0,2
C43	12	68	140	315	350	846	1,0	4,7	4,7	2,4	1,6	1,1
C44	9	33	86	413	743	4078	0,7	2,3	2,9	3,2	3,4	5,5
C45	1	4	9	20	21	56	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
C46	0	2	3	10	9	32	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
C47	8	0	5	2	7	9	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C48	9	11	7	39	47	187	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2	0,3
C49	37	38	40	87	93	244	3,1	2,7	1,3	0,7	0,4	0,3
C50	7	49	526	2621	3235	5537	0,6	3,4	17,7	20,1	14,8	7,4
C51	0	1	11	40	36	318	0,0	0,1	0,4	0,3	0,2	0,4
C52	1	0	1	10	8	69	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C53	1	47	298	1173	934	1324	0,1	3,3	10,0	9,0	4,3	1,8
C54	0	4	26	314	965	2187	0,0	0,3	0,9	2,4	4,4	2,9
C55	1	2	9	33	42	142	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2
C56	37	47	135	618	750	1570	3,1	3,3	4,5	4,7	3,4	2,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	1	1	3	11	34	103	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
C58	0	3	2	2	0	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	3	26	36	80	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
C61	2	3	4	47	376	4617	0,2	0,2	0,1	0,4	1,7	6,2
C62	46	216	165	119	40	54	3,8	15,1	5,6	0,9	0,2	0,1
C63	0	1	0	3	7	37	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	49	15	70	384	786	2320	4,1	1,0	2,4	2,9	3,6	3,1
C65	1	0	3	14	28	99	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C66	0	0	0	1	5	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	8	14	33	258	757	3834	0,7	1,0	1,1	2,0	3,5	5,2
C68	0	0	0	4	7	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	11	6	8	21	35	113	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
C70	1	2	1	7	16	34	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C71	216	142	181	440	491	1244	18,0	9,9	6,1	3,4	2,2	1,7
C72	20	11	9	31	23	63	1,7	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1
C73	52	121	184	305	307	488	4,3	8,4	6,2	2,3	1,4	0,7
C74	14	3	5	15	29	78	1,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	6	6	9	13	8	31	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0
C76	13	8	9	70	90	475	1,1	0,6	0,3	0,5	0,4	0,6
C77	0	0	0	14	32	53	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C78	0	0	3	20	52	236	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3
C79	3	2	2	26	61	186	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
C80	12	22	38	213	505	2601	1,0	1,5	1,3	1,6	2,3	3,5
C81	123	194	101	103	97	203	10,2	13,5	3,4	0,8	0,4	0,3
C82	5	8	10	33	32	107	0,4	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1
C83	22	22	19	46	104	289	1,8	1,5	0,6	0,4	0,5	0,4
C84	5	4	6	12	18	54	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
C85	28	34	51	121	161	619	2,3	2,4	1,7	0,9	0,7	0,8
C88	1	0	2	12	29	97	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C90	0	0	13	58	133	659	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6	0,9
C91	232	23	15	64	134	769	19,3	1,6	0,5	0,5	0,6	1,0
C92	47	42	50	98	122	531	3,9	2,9	1,7	0,8	0,6	0,7
C93	2	0	0	3	3	15	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	2	1	5	4	9	39	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM (dok.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	5	7	3	6	9	107	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1
C96	3	1	3	3	5	46	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
C97	0	3	2	12	25	59	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
D00	0	0	1	1	1	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	1	1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	2	2	7	8	10	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	1	4	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	3	42	46	35	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0
D06	0	21	42	87	35	12	0,0	1,5	1,4	0,7	0,2	0,0
D07	0	0	0	6	6	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	5	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	1201	1432	2972	13026	21871	74369	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	1	2	0	7	16	93	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3
C01	0	0	0	1	3	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	1	0	3	8	26	31	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
C03	0	0	1	5	6	22	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C04	0	0	0	10	13	21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C05	0	2	1	5	3	14	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
C06	0	0	1	3	9	23	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C07	4	3	13	17	21	41	0,7	0,4	0,7	0,2	0,2	0,1
C08	0	2	3	6	10	34	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
C09	0	1	1	6	23	33	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
C10	0	0	0	7	8	31	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C11	3	3	2	8	10	19	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	3	8	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C14	0	1	0	4	7	9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C15	0	1	0	21	30	204	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,6
C16	2	8	31	172	225	1665	0,4	1,1	1,6	2,2	2,0	4,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY
(c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	1	5	12	42	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C18	4	9	51	208	405	2456	0,7	1,3	2,7	2,6	3,7	7,3
C19	0	0	2	8	43	203	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,6
C20	0	5	25	136	274	1481	0,0	0,7	1,3	1,7	2,5	4,4
C21	0	0	5	23	38	190	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6
C22	6	4	9	42	89	661	1,1	0,6	0,5	0,5	0,8	2,0
C23	0	0	4	46	115	928	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	2,7
C24	0	0	2	9	18	281	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,8
C25	0	1	13	85	190	1234	0,0	0,1	0,7	1,1	1,7	3,7
C26	1	0	0	3	7	123	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
C30	1	0	2	5	9	21	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C31	0	2	3	5	7	17	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	12	66	106	137	0,0	0,0	0,6	0,8	1,0	0,4
C33	0	0	1	4	3	7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
C34	8	14	42	458	915	2816	1,4	2,0	2,2	5,8	8,3	8,3
C37	1	0	0	4	2	10	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	7	5	5	24	21	98	1,2	0,7	0,3	0,3	0,2	0,3

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY
(c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	18	18	6	7	9	38	3,2	2,5	0,3	0,1	0,1	0,1
C41	10	12	4	14	13	59	1,8	1,7	0,2	0,2	0,1	0,2
C43	7	35	75	184	183	477	1,2	4,9	3,9	2,3	1,7	1,4
C44	5	21	44	216	333	2114	0,9	2,9	2,3	2,7	3,0	6,3
C45	1	4	2	11	5	32	0,2	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1
C46	0	0	2	5	2	17	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
C47	5	0	2	2	3	3	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C48	2	3	6	21	26	125	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4
C49	15	15	22	44	45	131	2,7	2,1	1,2	0,6	0,4	0,4
C50	7	49	523	2612	3204	5458	1,2	6,8	27,5	32,9	29,1	16,2
C51	0	1	11	40	36	318	0,0	0,1	0,6	0,5	0,3	0,9
C52	1	0	1	10	8	69	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
C53	1	47	298	1173	934	1324	0,2	6,6	15,7	14,8	8,5	3,9
C54	0	4	26	314	965	2187	0,0	0,6	1,4	4,0	8,8	6,5
C55	1	2	9	33	42	142	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4
C56	37	47	135	618	750	1570	6,6	6,6	7,1	7,8	6,8	4,7

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY
(c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	1	1	3	11	34	103	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3
C58	0	3	2	2	0	0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	24	7	30	129	285	987	4,3	1,0	1,6	1,6	2,6	2,9
C65	0	0	1	3	8	37	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	0	3	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4	6	12	49	142	738	0,7	0,8	0,6	0,6	1,3	2,2
C68	0	0	0	0	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	7	4	6	8	15	56	1,2	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2
C70	1	1	1	7	12	24	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C71	94	66	74	180	246	646	16,7	9,2	3,9	2,3	2,2	1,9
C72	8	3	3	20	13	34	1,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1
C73	42	100	160	259	254	378	7,4	14,0	8,4	3,3	2,3	1,1
C74	6	3	3	8	13	38	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY
(c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	1	7	9	4	16	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0
C76	8	4	5	30	40	313	1,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,9
C77	0	0	0	9	8	22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C78	0	0	2	10	14	95	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3
C79	2	2	1	12	25	65	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
C80	6	10	17	93	183	1277	1,1	1,4	0,9	1,2	1,7	3,8
C81	57	104	50	53	38	89	10,1	14,5	2,6	0,7	0,3	0,3
C82	1	2	3	16	13	47	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
C83	8	9	9	16	38	139	1,4	1,3	0,5	0,2	0,3	0,4
C84	0	1	2	6	11	22	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C85	8	18	22	43	69	319	1,4	2,5	1,2	0,5	0,6	0,9
C88	0	0	0	8	10	59	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C90	0	0	5	22	66	362	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
C91	112	10	10	21	45	372	19,9	1,4	0,5	0,3	0,4	1,1
C92	20	14	21	50	57	257	3,5	2,0	1,1	0,6	0,5	0,8
C93	0	0	0	2	2	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	1	1	2	2	4	21	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - KOBIECY
(dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	3	2	1	3	5	55	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2
C96	2	0	1	0	4	17	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C97	0	2	0	3	14	29	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
D00	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	2	4	3	5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	3	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D05	0	0	3	42	46	35	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	0,1
D06	0	21	42	87	35	12	0,0	2,9	2,2	1,1	0,3	0,0
D07	0	0	0	5	6	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
D09	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	564	716	1900	7940	11004	33762	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	2	0	4	30	53	379	0,3	0,0	0,4	0,6	0,5	0,9
C01	0	0	0	15	22	25	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C02	0	1	4	78	100	104	0,0	0,1	0,4	1,5	0,9	0,3
C03	0	0	1	7	21	25	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
C04	1	0	4	60	93	92	0,2	0,0	0,4	1,2	0,9	0,2
C05	0	0	2	17	26	25	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1
C06	0	0	1	8	20	35	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
C07	0	3	10	12	29	59	0,0	0,4	0,9	0,2	0,3	0,1
C08	1	1	3	4	16	28	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
C09	0	1	0	56	117	103	0,0	0,1	0,0	1,1	1,1	0,3
C10	0	0	1	41	72	88	0,0	0,0	0,1	0,8	0,7	0,2
C11	5	4	8	25	32	61	0,8	0,6	0,7	0,5	0,3	0,2
C12	0	0	1	3	5	9	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
C13	0	1	2	25	66	63	0,0	0,1	0,2	0,5	0,6	0,2
C14	0	1	2	21	45	58	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1
C15	1	3	3	119	286	595	0,2	0,4	0,3	2,3	2,6	1,5
C16	0	12	57	286	619	2765	0,0	1,7	5,3	5,6	5,7	6,8

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	2	10	11	48	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
C18	1	10	37	211	469	2365	0,2	1,4	3,5	4,1	4,3	5,8
C19	0	0	7	10	43	192	0,0	0,0	0,7	0,2	0,4	0,5
C20	0	4	19	149	446	1856	0,0	0,6	1,8	2,9	4,1	4,6
C21	0	0	6	12	40	201	0,0	0,0	0,6	0,2	0,4	0,5
C22	6	7	9	64	104	598	0,9	1,0	0,8	1,3	1,0	1,5
C23	0	0	2	11	36	225	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,6
C24	0	0	0	13	30	162	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4
C25	1	3	39	207	360	1071	0,2	0,4	3,6	4,1	3,3	2,6
C26	0	0	2	7	19	95	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2
C30	0	1	2	7	10	30	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
C31	0	0	5	15	24	28	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,1
C32	1	0	26	354	737	1265	0,2	0,0	2,4	7,0	6,8	3,1
C33	0	0	0	4	10	34	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	1	12	96	1187	3163	11243	0,2	1,7	9,0	23,3	29,1	27,7
C37	0	3	1	4	3	2	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
C38	6	5	5	27	43	166	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	1	1	5	13	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C40	35	15	6	10	23	30	5,5	2,1	0,6	0,2	0,2	0,1
C41	20	8	4	22	25	58	3,1	1,1	0,4	0,4	0,2	0,1
C43	5	33	65	131	167	369	0,8	4,6	6,1	2,6	1,5	0,9
C44	4	12	42	197	410	1964	0,6	1,7	3,9	3,9	3,8	4,8
C45	0	0	7	9	16	24	0,0	0,0	0,7	0,2	0,1	0,1
C46	0	2	1	5	7	15	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
C47	3	0	3	0	4	6	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
C48	7	8	1	18	21	62	1,1	1,1	0,1	0,4	0,2	0,2
C49	22	23	18	43	48	113	3,5	3,2	1,7	0,8	0,4	0,3
C50	0	0	3	9	31	79	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	3	26	36	80	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2
C61	2	3	4	47	376	4617	0,3	0,4	0,4	0,9	3,5	11,4
C62	46	216	165	119	40	54	7,2	30,2	15,4	2,3	0,4	0,1
C63	0	1	0	3	7	37	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
C64	25	8	40	255	501	1333	3,9	1,1	3,7	5,0	4,6	3,3
C65	1	0	2	11	20	62	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
C66	0	0	0	1	2	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4	8	21	209	615	3096	0,6	1,1	2,0	4,1	5,7	7,6
C68	0	0	0	4	4	14	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C69	4	2	2	13	20	57	0,6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1
C70	0	1	0	0	4	10	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	122	76	107	260	245	598	19,2	10,6	10,0	5,1	2,3	1,5
C72	12	8	6	11	10	29	1,9	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1
C73	10	21	24	46	53	110	1,6	2,9	2,2	0,9	0,5	0,3
C74	8	0	2	7	16	40	1,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	6	5	2	4	4	15	0,9	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0
C76	5	4	4	40	50	162	0,8	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4
C77	0	0	0	5	24	31	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C78	0	0	1	10	38	141	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3
C79	1	0	1	14	36	121	0,2	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3
C80	6	12	21	120	322	1324	0,9	1,7	2,0	2,4	3,0	3,3
C81	66	90	51	50	59	114	10,4	12,6	4,8	1,0	0,5	0,3
C82	4	6	7	17	19	60	0,6	0,8	0,7	0,3	0,2	0,1
C83	14	13	10	30	66	150	2,2	1,8	0,9	0,6	0,6	0,4
C84	5	3	4	6	7	32	0,8	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1
C85	20	16	29	78	92	300	3,1	2,2	2,7	1,5	0,8	0,7
C88	1	0	2	4	19	38	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
C90	0	0	8	36	67	297	0,0	0,0	0,7	0,7	0,6	0,7
C91	120	13	5	43	89	397	18,8	1,8	0,5	0,8	0,8	1,0
C92	27	28	29	48	65	274	4,2	3,9	2,7	0,9	0,6	0,7
C93	2	0	0	1	1	9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	1	0	3	2	5	18	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - MĘŻCZYŹNI (dok.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	2	5	2	3	4	52	0,3	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1
C96	1	1	2	3	1	29	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
C97	0	1	2	9	11	30	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
D00	0	0	1	1	1	6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	2	0	3	5	5	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	1	1	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	3	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	637	716	1072	5086	10867	40607	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	5	25	74	400	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5
C01	0	0	2	16	43	36	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
C02	1	5	10	52	148	180	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2
C03	0	1	0	9	38	36	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C04	0	0	3	50	156	131	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,2
C05	2	2	0	5	35	41	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	2	1	20	48	57	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
C07	7	5	15	26	49	120	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2
C08	1	4	4	8	27	50	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C09	0	2	9	51	175	136	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,2
C10	0	0	6	32	103	90	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,1
C11	8	2	10	34	63	63	0,7	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1
C12	0	0	0	6	31	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C13	1	1	1	33	94	100	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1
C14	0	0	4	20	69	82	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
C15	1	1	13	88	392	766	0,1	0,1	0,4	0,8	1,4	1,0
C16	3	18	100	364	936	3760	0,3	1,0	3,0	3,2	3,2	4,7

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	1	1	5	18	48	102	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
C18	4	27	77	407	1383	5995	0,3	1,5	2,3	3,6	4,8	7,6
C19	0	1	7	46	132	486	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6
C20	1	10	53	280	1043	3748	0,1	0,6	1,6	2,5	3,6	4,7
C21	0	1	3	30	60	193	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
C22	12	12	19	60	207	928	1,0	0,7	0,6	0,5	0,7	1,2
C23	0	0	3	32	154	907	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,1
C24	0	0	3	20	84	413	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5
C25	0	4	41	203	735	2215	0,0	0,2	1,2	1,8	2,5	2,8
C26	0	2	7	11	34	171	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
C30	1	2	2	12	25	49	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C31	3	1	3	9	43	61	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C32	0	5	26	259	916	1343	0,0	0,3	0,8	2,3	3,2	1,7
C33	0	0	1	5	17	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	8	24	92	1208	5148	13565	0,7	1,4	2,8	10,7	17,8	17,1
C37	1	2	4	8	5	18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
C38	8	9	7	18	55	143	0,7	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	4	5	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	58	36	19	12	14	34	4,9	2,1	0,6	0,1	0,0	0,0
C41	26	19	12	18	28	78	2,2	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1
C43	17	95	154	323	529	1071	1,4	5,4	4,7	2,9	1,8	1,4
C44	6	36	112	509	1299	6348	0,5	2,1	3,4	4,5	4,5	8,0
C45	2	2	4	16	46	108	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
C46	0	0	0	1	2	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	21	4	4	2	5	11	1,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
C48	8	8	8	16	42	94	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
C49	44	38	38	76	121	247	3,7	2,2	1,2	0,7	0,4	0,3
C50	1	76	538	2351	4282	6235	0,1	4,3	16,4	20,9	14,8	7,9
C51	0	1	7	22	65	311	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4
C52	1	0	0	11	17	66	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C53	0	59	261	837	1060	1046	0,0	3,4	8,0	7,4	3,7	1,3
C54	1	8	47	327	1283	2530	0,1	0,5	1,4	2,9	4,4	3,2
C55	0	0	2	3	16	68	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C56	22	47	127	564	955	1640	1,9	2,7	3,9	5,0	3,3	2,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	1	1	1	8	35	84	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
C58	0	4	1	4	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	6	13	48	134	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2
C61	0	1	3	59	794	6238	0,0	0,1	0,1	0,5	2,7	7,9
C62	50	338	260	113	60	39	4,2	19,3	7,9	1,0	0,2	0,0
C63	1	1	0	1	5	10	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	58	18	67	341	978	2277	4,9	1,0	2,0	3,0	3,4	2,9
C65	0	1	2	13	43	103	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C66	0	0	0	0	7	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	1	17	37	253	1039	3879	0,1	1,0	1,1	2,2	3,6	4,9
C68	0	2	2	0	7	19	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C69	21	3	7	22	45	89	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
C70	1	3	5	15	30	75	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C71	212	128	191	322	576	1249	17,9	7,3	5,8	2,9	2,0	1,6
C72	10	9	6	16	19	50	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
C73	32	133	213	307	475	525	2,7	7,6	6,5	2,7	1,6	0,7
C74	14	6	6	17	39	68	1,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	3	5	1	11	10	27	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	8	12	9	34	118	433	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,5
C77	0	3	7	17	57	113	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
C78	2	3	4	43	109	439	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,6
C79	2	3	12	46	113	345	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
C80	6	15	34	141	450	2191	0,5	0,9	1,0	1,3	1,6	2,8
C81	117	239	134	97	103	129	9,9	13,6	4,1	0,9	0,4	0,2
C82	1	4	14	43	54	103	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,1
C83	39	46	52	114	218	627	3,3	2,6	1,6	1,0	0,8	0,8
C84	7	11	15	21	42	67	0,6	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1
C85	28	28	44	84	142	531	2,4	1,6	1,3	0,7	0,5	0,7
C88	0	0	0	5	9	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	5	10	84	262	844	0,0	0,3	0,3	0,7	0,9	1,1
C91	225	31	34	73	217	865	19,0	1,8	1,0	0,6	0,7	1,1
C92	59	58	65	102	187	599	5,0	3,3	2,0	0,9	0,6	0,8
C93	0	2	2	2	2	13	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C94	1	1	3	1	8	35	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM (dok.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	7	1	3	5	8	73	0,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
C96	9	3	1	6	4	50	0,8	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	3	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	1	2	2	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	8	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	5	6	9	14	34	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	1	4	14	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D05	0	2	14	75	155	131	0,0	0,1	0,4	0,7	0,5	0,2
D06	0	36	135	160	107	47	0,0	2,1	4,1	1,4	0,4	0,1
D07	0	1	2	12	21	30	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
D09	0	1	3	10	16	53	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ogółem	1185	1753	3282	11262	28993	79197	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	2	3	7	89	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
C01	0	0	0	4	7	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C02	1	3	7	10	30	50	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
C03	0	1	0	2	11	14	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	6	25	30	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C05	1	1	0	1	8	20	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	1	1	8	13	27	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
C07	4	4	7	14	18	54	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
C08	1	3	4	5	13	29	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
C09	0	1	1	8	40	35	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1
C10	0	0	0	2	18	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C11	3	0	2	10	13	28	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C12	0	0	0	1	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	1	1	0	5	2	13	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
C14	0	0	1	7	12	14	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C15	1	0	5	16	58	168	0,2	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5
C16	1	9	47	152	291	1372	0,2	1,0	2,3	2,1	1,9	3,8

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	1	0	2	7	19	65	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
C18	4	17	35	209	651	2905	0,7	1,9	1,7	2,9	4,3	8,1
C19	0	1	2	21	63	215	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6
C20	0	6	28	127	383	1548	0,0	0,7	1,4	1,8	2,6	4,3
C21	0	1	0	10	37	110	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3
C22	4	3	8	25	72	466	0,7	0,3	0,4	0,3	0,5	1,3
C23	0	0	1	24	123	705	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	2,0
C24	0	0	1	5	35	251	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7
C25	0	1	15	75	269	1221	0,0	0,1	0,7	1,0	1,8	3,4
C26	0	0	2	7	16	96	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3
C30	1	2	2	8	9	19	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C31	1	0	1	4	15	22	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C32	0	2	5	50	121	143	0,0	0,2	0,2	0,7	0,8	0,4
C33	0	0	1	1	3	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	5	9	33	392	1398	2960	0,9	1,0	1,6	5,5	9,3	8,2
C37	0	1	3	5	2	10	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
C38	3	3	1	10	26	55	0,6	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	2	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	22	18	9	5	4	16	4,1	2,0	0,4	0,1	0,0	0,0
C41	13	8	6	9	10	44	2,4	0,9	0,3	0,1	0,1	0,1
C43	12	61	90	171	282	589	2,2	6,9	4,4	2,4	1,9	1,6
C44	4	20	68	280	639	3328	0,7	2,3	3,3	3,9	4,3	9,2
C45	0	1	1	6	18	43	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
C46	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	9	3	2	2	4	5	1,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
C48	5	2	3	8	20	42	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C49	22	16	21	28	61	132	4,1	1,8	1,0	0,4	0,4	0,4
C50	1	76	536	2345	4260	6167	0,2	8,6	26,0	32,8	28,4	17,1
C51	0	1	7	22	65	311	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,9
C52	1	0	0	11	17	66	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C53	0	59	261	837	1060	1046	0,0	6,7	12,6	11,7	7,1	2,9
C54	1	8	47	327	1283	2530	0,2	0,9	2,3	4,6	8,5	7,0
C55	0	0	2	3	16	68	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
C56	22	47	127	564	955	1640	4,1	5,3	6,2	7,9	6,4	4,6

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	1	1	1	8	35	84	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2
C58	0	4	1	4	0	0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	33	10	26	112	312	986	6,1	1,1	1,3	1,6	2,1	2,7
C65	0	0	1	3	18	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	0	1	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	1	4	8	66	235	787	0,2	0,5	0,4	0,9	1,6	2,2
C68	0	2	0	0	3	8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	10	2	4	12	23	38	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
C70	1	2	3	9	20	52	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C71	100	67	72	147	255	678	18,6	7,6	3,5	2,1	1,7	1,9
C72	6	5	3	9	12	25	1,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
C73	24	113	183	265	400	420	4,5	12,8	8,9	3,7	2,7	1,2
C74	5	3	4	8	25	37	0,9	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	4	0	5	3	18	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	6	7	5	12	57	282	1,1	0,8	0,2	0,2	0,4	0,8
C77	0	2	4	3	13	45	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
C78	0	1	0	22	41	225	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,6
C79	1	3	4	17	50	143	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
C80	2	6	13	65	163	1088	0,4	0,7	0,6	0,9	1,1	3,0
C81	51	139	69	41	38	57	9,5	15,7	3,3	0,6	0,3	0,2
C82	1	1	8	24	29	60	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2
C83	11	21	15	48	95	303	2,0	2,4	0,7	0,7	0,6	0,8
C84	4	4	6	8	11	29	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1
C85	9	11	21	30	71	273	1,7	1,2	1,0	0,4	0,5	0,8
C88	0	0	0	2	4	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	3	6	32	112	451	0,0	0,3	0,3	0,4	0,7	1,3
C91	98	9	17	21	78	400	18,2	1,0	0,8	0,3	0,5	1,1
C92	26	24	34	56	89	286	4,8	2,7	1,6	0,8	0,6	0,8
C93	0	1	1	1	1	8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	1	1	0	2	14	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - KOBIECY (dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	2	0	1	4	2	36	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C96	2	1	1	2	2	22	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	1	1	1	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	5	3	6	8	17	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0
D04	0	0	0	2	9	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
D05	0	2	14	75	155	129	0,0	0,2	0,7	1,0	1,0	0,4
D06	0	36	135	160	107	47	0,0	4,1	6,5	2,2	0,7	0,1
D07	0	1	1	11	16	19	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
D09	0	0	1	6	4	19	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Ogółem	538	885	2064	7151	15009	36041	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	3	22	67	311	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,7
C01	0	0	2	12	36	28	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,1
C02	0	2	3	42	118	130	0,0	0,2	0,2	1,0	0,8	0,3
C03	0	0	0	7	27	22	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C04	0	0	3	44	131	101	0,0	0,0	0,2	1,1	0,9	0,2
C05	1	1	0	4	27	21	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
C06	0	1	0	12	35	30	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1
C07	3	1	8	12	31	66	0,5	0,1	0,7	0,3	0,2	0,2
C08	0	1	0	3	14	21	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C09	0	1	8	43	135	101	0,0	0,1	0,7	1,0	1,0	0,2
C10	0	0	6	30	85	71	0,0	0,0	0,5	0,7	0,6	0,2
C11	5	2	8	24	50	35	0,8	0,2	0,7	0,6	0,4	0,1
C12	0	0	0	5	28	16	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
C13	0	0	1	28	92	87	0,0	0,0	0,1	0,7	0,7	0,2
C14	0	0	3	13	57	68	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2
C15	0	1	8	72	334	598	0,0	0,1	0,7	1,8	2,4	1,4
C16	2	9	53	212	645	2388	0,3	1,0	4,4	5,2	4,6	5,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	3	11	29	37	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1
C18	0	10	42	198	732	3090	0,0	1,2	3,4	4,8	5,2	7,2
C19	0	0	5	25	69	271	0,0	0,0	0,4	0,6	0,5	0,6
C20	1	4	25	153	660	2200	0,2	0,5	2,1	3,7	4,7	5,1
C21	0	0	3	20	23	83	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2
C22	8	9	11	35	135	462	1,2	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1
C23	0	0	2	8	31	202	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5
C24	0	0	2	15	49	162	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4
C25	0	3	26	128	466	994	0,0	0,3	2,1	3,1	3,3	2,3
C26	0	2	5	4	18	75	0,0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
C30	0	0	0	4	16	30	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C31	2	1	2	5	28	39	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
C32	0	3	21	209	795	1200	0,0	0,3	1,7	5,1	5,7	2,8
C33	0	0	0	4	14	23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	3	15	59	816	3750	10605	0,5	1,7	4,8	19,8	26,8	24,6
C37	1	1	1	3	3	8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
C38	5	6	6	8	29	88	0,8	0,7	0,5	0,2	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	2	4	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	36	18	10	7	10	18	5,6	2,1	0,8	0,2	0,1	0,0
C41	13	11	6	9	18	34	2,0	1,3	0,5	0,2	0,1	0,1
C43	5	34	64	152	247	482	0,8	3,9	5,3	3,7	1,8	1,1
C44	2	16	44	229	660	3020	0,3	1,8	3,6	5,6	4,7	7,0
C45	2	1	3	10	28	65	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
C46	0	0	0	1	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	12	1	2	0	1	6	1,9	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
C48	3	6	5	8	22	52	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1
C49	22	22	17	48	60	115	3,4	2,5	1,4	1,2	0,4	0,3
C50	0	0	2	6	22	68	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	6	13	48	134	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
C61	0	1	3	59	794	6238	0,0	0,1	0,2	1,4	5,7	14,5
C62	50	338	260	113	60	39	7,7	38,9	21,3	2,7	0,4	0,1
C63	1	1	0	1	5	10	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	25	8	41	229	666	1291	3,9	0,9	3,4	5,6	4,8	3,0
C65	0	1	1	10	25	62	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
C66	0	0	0	0	6	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C67	0	13	29	187	804	3092	0,0	1,5	2,4	4,5	5,7	7,2
C68	0	0	2	0	4	11	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C69	11	1	3	10	22	51	1,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
C70	0	1	2	6	10	23	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
C71	112	61	119	175	321	571	17,3	7,0	9,8	4,3	2,3	1,3
C72	4	4	3	7	7	25	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1
C73	8	20	30	42	75	105	1,2	2,3	2,5	1,0	0,5	0,2
C74	9	3	2	9	14	31	1,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	3	1	1	6	7	9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C76	2	5	4	22	61	151	0,3	0,6	0,3	0,5	0,4	0,3
C77	0	1	3	14	44	68	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2
C78	2	2	4	21	68	214	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5
C79	1	0	8	29	63	202	0,2	0,0	0,7	0,7	0,5	0,5
C80	4	9	21	76	287	1103	0,6	1,0	1,7	1,8	2,1	2,6
C81	66	100	65	56	65	72	10,2	11,5	5,3	1,4	0,5	0,2
C82	0	3	6	19	25	43	0,0	0,3	0,5	0,5	0,2	0,1
C83	28	25	37	66	123	324	4,3	2,9	3,0	1,6	0,9	0,8
C84	3	7	9	13	31	38	0,5	0,8	0,7	0,3	0,2	0,1
C85	19	17	23	54	71	258	2,9	2,0	1,9	1,3	0,5	0,6
C88	0	0	0	3	5	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C90	0	2	4	52	150	393	0,0	0,2	0,3	1,3	1,1	0,9
C91	127	22	17	52	139	465	19,6	2,5	1,4	1,3	1,0	1,1
C92	33	34	31	46	98	313	5,1	3,9	2,5	1,1	0,7	0,7
C93	0	1	1	1	1	5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C94	1	0	2	1	6	21	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	5	1	2	1	6	37	0,8	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
C96	7	2	0	4	2	28	1,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	3	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	1	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	7	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D03	0	0	3	3	6	17	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	1	2	5	45	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
D05	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	1	1	5	11	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
D09	0	1	2	4	12	34	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Ogółem	647	868	1218	4111	13984	43156	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	3	24	78	373	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5
C01	0	0	3	13	49	47	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
C02	2	2	6	47	143	193	0,2	0,1	0,2	0,4	0,5	0,2
C03	0	0	1	11	31	41	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C04	0	1	2	55	152	134	0,0	0,1	0,1	0,5	0,5	0,2
C05	1	2	2	9	32	40	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C06	0	0	3	14	50	68	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
C07	3	7	9	18	44	114	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
C08	2	2	3	6	21	43	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C09	1	2	5	41	164	149	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,2
C10	0	1	2	36	105	88	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1
C11	3	7	9	25	46	67	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
C12	0	1	0	1	30	23	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C13	0	1	2	33	105	107	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1
C14	0	1	5	24	86	80	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
C15	0	4	3	82	363	772	0,0	0,2	0,1	0,8	1,2	1,0
C16	5	20	80	335	1060	3817	0,5	1,2	2,4	3,1	3,6	4,8

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	1	2	8	17	40	122	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
C18	12	13	104	386	1414	5919	1,1	0,8	3,1	3,6	4,8	7,4
C19	0	4	9	41	142	499	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
C20	2	12	60	305	1004	3698	0,2	0,7	1,8	2,9	3,4	4,6
C21	0	0	2	16	59	197	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
C22	12	16	28	77	280	1040	1,1	0,9	0,8	0,7	1,0	1,3
C23	0	0	0	43	153	855	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,1
C24	0	1	5	28	87	426	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5
C25	1	10	35	191	617	2346	0,1	0,6	1,1	1,8	2,1	2,9
C26	1	4	2	9	44	212	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
C30	1	1	1	5	26	49	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C31	1	3	5	13	38	67	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	13	226	858	1271	0,0	0,0	0,4	2,1	2,9	1,6
C33	1	0	0	7	12	34	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C34	4	15	101	1146	5263	13703	0,4	0,9	3,0	10,7	18,0	17,1
C37	0	3	2	7	6	14	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
C38	7	6	4	19	44	150	0,6	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	2	2	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	48	23	10	12	21	39	4,4	1,3	0,3	0,1	0,1	0,0
C41	26	17	21	12	29	68	2,4	1,0	0,6	0,1	0,1	0,1
C43	14	85	160	297	502	1043	1,3	4,9	4,8	2,8	1,7	1,3
C44	11	34	136	465	1235	6349	1,0	2,0	4,1	4,3	4,2	7,9
C45	0	1	4	22	52	116	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
C46	0	1	0	1	3	12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	21	3	5	9	6	14	1,9	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
C48	6	6	7	26	34	109	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
C49	49	40	43	68	129	248	4,5	2,3	1,3	0,6	0,4	0,3
C50	0	84	542	2277	4336	6180	0,0	4,9	16,3	21,3	14,9	7,7
C51	0	1	3	25	76	314	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
C52	1	0	0	2	15	69	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C53	2	43	259	766	1004	1152	0,2	2,5	7,8	7,2	3,4	1,4
C54	1	4	52	300	1335	2684	0,1	0,2	1,6	2,8	4,6	3,4
C55	0	0	1	9	19	72	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C56	18	71	123	527	957	1595	1,6	4,1	3,7	4,9	3,3	2,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	1	0	7	23	82	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
C58	0	5	3	3	1	1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	1	0	5	22	52	121	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
C61	1	2	0	56	787	6308	0,1	0,1	0,0	0,5	2,7	7,9
C62	48	359	273	105	50	46	4,4	20,9	8,2	1,0	0,2	0,1
C63	0	1	3	3	4	10	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C64	46	8	70	296	963	2383	4,2	0,5	2,1	2,8	3,3	3,0
C65	1	0	1	4	32	100	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	4	8	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4	13	43	258	1008	3773	0,4	0,8	1,3	2,4	3,5	4,7
C68	0	0	0	0	5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	12	7	15	26	52	133	1,1	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
C70	3	4	6	29	43	85	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
C71	175	144	172	346	651	1362	15,9	8,4	5,2	3,2	2,2	1,7
C72	13	9	10	15	12	52	1,2	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1
C73	40	123	266	356	471	565	3,6	7,2	8,0	3,3	1,6	0,7
C74	11	1	10	13	42	63	1,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	9	7	7	6	21	29	0,8	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
C76	11	8	13	32	81	447	1,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,6
C77	2	4	3	23	79	113	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1
C78	1	1	3	30	102	476	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6
C79	1	1	5	41	152	356	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,4
C80	1	14	37	125	444	2163	0,1	0,8	1,1	1,2	1,5	2,7
C81	109	228	124	72	112	128	9,9	13,3	3,7	0,7	0,4	0,2
C82	3	10	17	28	78	121	0,3	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2
C83	41	46	54	81	272	713	3,7	2,7	1,6	0,8	0,9	0,9
C84	8	9	9	20	36	63	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
C85	17	27	36	70	136	531	1,5	1,6	1,1	0,7	0,5	0,7
C88	0	0	2	3	6	36	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C90	0	1	13	79	247	795	0,0	0,1	0,4	0,7	0,8	1,0
C91	219	34	33	60	227	842	19,9	2,0	1,0	0,6	0,8	1,1
C92	52	49	69	83	198	595	4,7	2,8	2,1	0,8	0,7	0,7
C93	0	1	0	1	2	23	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	1	0	3	11	36	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – OGÓŁEM (dok.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	5	2	0	2	14	81	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	7	0	2	3	7	40	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	1	5	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	2	2	5	16	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	2	12	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	4	2	9	15	20	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
D04	0	2	3	7	16	119	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
D05	0	0	13	79	162	123	0,0	0,0	0,4	0,7	0,6	0,2
D06	1	37	120	144	85	30	0,1	2,2	3,6	1,3	0,3	0,0
D07	0	1	4	5	20	23	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
D09	0	2	2	9	29	72	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ogółem	1099	1720	3333	10693	29180	79994	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	4	12	83	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C01	0	0	2	3	12	13	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C02	0	0	5	3	26	57	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
C03	0	0	0	3	11	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	2	22	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C05	1	0	2	4	5	12	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
C06	0	0	2	2	14	30	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C07	2	3	3	6	15	55	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2
C08	0	2	1	4	12	21	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1
C09	0	1	1	6	32	38	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
C10	0	1	0	5	13	21	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
C11	1	4	4	9	16	23	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	5	18	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C14	0	0	2	3	14	13	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C15	0	1	0	9	53	169	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5
C16	5	5	41	116	312	1391	1,0	0,6	1,9	1,7	2,1	3,8

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	4	8	14	76	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
C18	7	6	50	194	663	2838	1,4	0,7	2,4	2,9	4,4	7,7
C19	0	0	4	18	65	212	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,6
C20	0	8	18	120	359	1501	0,0	1,0	0,9	1,8	2,4	4,1
C21	0	0	2	8	35	126	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3
C22	7	8	16	27	110	485	1,4	1,0	0,8	0,4	0,7	1,3
C23	0	0	0	32	125	691	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,9
C24	0	1	0	8	36	245	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,7
C25	1	6	11	61	250	1254	0,2	0,7	0,5	0,9	1,6	3,4
C26	0	2	1	4	20	124	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3
C30	1	1	1	3	11	20	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C31	1	1	2	4	19	32	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	5	21	132	121	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	0,3
C33	0	0	0	4	1	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C34	1	4	38	372	1487	3173	0,2	0,5	1,8	5,6	9,8	8,7
C37	0	1	2	2	5	11	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C38	4	1	4	9	14	52	0,8	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	16	10	4	5	11	20	3,3	1,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C41	10	9	11	5	7	31	2,1	1,1	0,5	0,1	0,0	0,1
C43	8	60	92	145	267	531	1,6	7,2	4,3	2,2	1,8	1,4
C44	6	14	65	251	612	3358	1,2	1,7	3,1	3,8	4,0	9,2
C45	0	0	1	6	21	45	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C46	0	0	0	0	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	11	1	1	7	4	9	2,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
C48	2	2	3	15	16	64	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
C49	27	16	20	35	59	131	5,6	1,9	0,9	0,5	0,4	0,4
C50	0	84	540	2270	4308	6120	0,0	10,1	25,5	34,0	28,4	16,7
C51	0	1	3	25	76	314	0,0	0,1	0,1	0,4	0,5	0,9
C52	1	0	0	2	15	69	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C53	2	43	259	766	1004	1152	0,4	5,2	12,2	11,5	6,6	3,1
C54	1	4	52	300	1335	2684	0,2	0,5	2,5	4,5	8,8	7,3
C55	0	0	1	9	19	72	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C56	18	71	123	527	957	1595	3,7	8,5	5,8	7,9	6,3	4,4

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	1	0	7	23	82	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2
C58	0	5	3	3	1	1	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	22	3	30	89	312	1027	4,5	0,4	1,4	1,3	2,1	2,8
C65	0	0	0	1	10	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	1	4	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	1	5	12	74	225	784	0,2	0,6	0,6	1,1	1,5	2,1
C68	0	0	0	0	2	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	4	4	12	11	28	68	0,8	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2
C70	1	3	3	18	24	55	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2
C71	74	79	89	148	286	729	15,2	9,5	4,2	2,2	1,9	2,0
C72	2	4	4	4	5	23	0,4	0,5	0,2	0,1	0,0	0,1
C73	31	102	222	295	382	450	6,4	12,2	10,5	4,4	2,5	1,2
C74	4	0	7	9	22	38	0,8	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	3	2	4	3	9	9	0,6	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0
C76	6	2	2	19	33	272	1,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,7
C77	0	3	2	9	20	43	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C78	0	0	2	14	39	227	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6
C79	1	0	4	15	53	167	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5
C80	1	6	19	50	165	1089	0,2	0,7	0,9	0,7	1,1	3,0
C81	55	125	58	34	47	66	11,3	15,0	2,7	0,5	0,3	0,2
C82	0	5	10	13	38	66	0,0	0,6	0,5	0,2	0,3	0,2
C83	9	19	23	41	114	353	1,9	2,3	1,1	0,6	0,8	1,0
C84	3	2	2	8	13	25	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C85	8	12	16	31	68	288	1,6	1,4	0,8	0,5	0,4	0,8
C88	0	0	2	0	2	14	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	5	35	103	459	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,3
C91	101	17	8	24	75	402	20,8	2,0	0,4	0,4	0,5	1,1
C92	20	22	36	33	104	303	4,1	2,6	1,7	0,5	0,7	0,8
C93	0	0	0	0	1	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	1	4	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	4	0	0	0	6	31	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	2	0	1	1	4	24	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	2	1	1	8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	3	2	9	12	14	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0
D04	0	1	2	6	9	73	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
D05	0	0	13	78	160	121	0,0	0,0	0,6	1,2	1,1	0,3
D06	1	37	120	144	85	30	0,2	4,4	5,7	2,2	0,6	0,1
D07	0	0	2	5	16	15	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
D09	0	0	1	4	9	22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Ogółem	486	834	2115	6686	15163	36643	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	2	20	66	290	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,7
C01	0	0	1	10	37	34	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
C02	2	2	1	44	117	136	0,3	0,2	0,1	1,1	0,8	0,3
C03	0	0	1	8	20	26	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
C04	0	1	2	53	130	103	0,0	0,1	0,2	1,3	0,9	0,2
C05	0	2	0	5	27	28	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1
C06	0	0	1	12	36	38	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1
C07	1	4	6	12	29	59	0,2	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1
C08	2	0	2	2	9	22	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
C09	1	1	4	35	132	111	0,2	0,1	0,3	0,9	0,9	0,3
C10	0	0	2	31	92	67	0,0	0,0	0,2	0,8	0,7	0,2
C11	2	3	5	16	30	44	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1
C12	0	1	0	1	30	20	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0
C13	0	1	2	28	87	89	0,0	0,1	0,2	0,7	0,6	0,2
C14	0	1	3	21	72	67	0,0	0,1	0,2	0,5	0,5	0,2
C15	0	3	3	73	310	603	0,0	0,3	0,2	1,8	2,2	1,4
C16	0	15	39	219	748	2426	0,0	1,7	3,2	5,5	5,3	5,6

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	1	1	4	9	26	46	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1
C18	5	7	54	192	751	3081	0,8	0,8	4,4	4,8	5,4	7,1
C19	0	4	5	23	77	287	0,0	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7
C20	2	4	42	185	645	2197	0,3	0,5	3,4	4,6	4,6	5,1
C21	0	0	0	8	24	71	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
C22	5	8	12	50	170	555	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3
C23	0	0	0	11	28	164	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4
C24	0	0	5	20	51	181	0,0	0,0	0,4	0,5	0,4	0,4
C25	0	4	24	130	367	1092	0,0	0,5	2,0	3,2	2,6	2,5
C26	1	2	1	5	24	88	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C30	0	0	0	2	15	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C31	0	2	3	9	19	35	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	8	205	726	1150	0,0	0,0	0,7	5,1	5,2	2,7
C33	1	0	0	3	11	28	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	3	11	63	774	3776	10530	0,5	1,2	5,2	19,3	26,9	24,3
C37	0	2	0	5	1	3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	3	5	0	10	30	98	0,5	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	2	2	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	32	13	6	7	10	19	5,2	1,5	0,5	0,2	0,1	0,0
C41	16	8	10	7	22	37	2,6	0,9	0,8	0,2	0,2	0,1
C43	6	25	68	152	235	512	1,0	2,8	5,6	3,8	1,7	1,2
C44	5	20	71	214	623	2991	0,8	2,3	5,8	5,3	4,4	6,9
C45	0	1	3	16	31	71	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2
C46	0	1	0	1	1	4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	10	2	4	2	2	5	1,6	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
C48	4	4	4	11	18	45	0,7	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1
C49	22	24	23	33	70	117	3,6	2,7	1,9	0,8	0,5	0,3
C50	0	0	2	7	28	60	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	1	0	5	22	52	121	0,2	0,0	0,4	0,5	0,4	0,3
C61	1	2	0	56	787	6308	0,2	0,2	0,0	1,4	5,6	14,6
C62	48	359	273	105	50	46	7,8	40,5	22,4	2,6	0,4	0,1
C63	0	1	3	3	4	10	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
C64	24	5	40	207	651	1356	3,9	0,6	3,3	5,2	4,6	3,1
C65	1	0	1	3	22	66	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
C66	0	0	0	3	4	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C67	3	8	31	184	783	2989	0,5	0,9	2,5	4,6	5,6	6,9
C68	0	0	0	0	3	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	8	3	3	15	24	65	1,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1
C70	2	1	3	11	19	30	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1
C71	101	65	83	198	365	633	16,5	7,3	6,8	4,9	2,6	1,5
C72	11	5	6	11	7	29	1,8	0,6	0,5	0,3	0,0	0,1
C73	9	21	44	61	89	115	1,5	2,4	3,6	1,5	0,6	0,3
C74	7	1	3	4	20	25	1,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	6	5	3	3	12	20	1,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
C76	5	6	11	13	48	175	0,8	0,7	0,9	0,3	0,3	0,4
C77	2	1	1	14	59	70	0,3	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2
C78	1	1	1	16	63	249	0,2	0,1	0,1	0,4	0,4	0,6
C79	0	1	1	26	99	189	0,0	0,1	0,1	0,6	0,7	0,4
C80	0	8	18	75	279	1074	0,0	0,9	1,5	1,9	2,0	2,5
C81	54	103	66	38	65	62	8,8	11,6	5,4	0,9	0,5	0,1
C82	3	5	7	15	40	55	0,5	0,6	0,6	0,4	0,3	0,1
C83	32	27	31	40	158	360	5,2	3,0	2,5	1,0	1,1	0,8
C84	5	7	7	12	23	38	0,8	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1
C85	9	15	20	39	68	243	1,5	1,7	1,6	1,0	0,5	0,6
C88	0	0	0	3	4	22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C90	0	1	8	44	144	336	0,0	0,1	0,7	1,1	1,0	0,8
C91	118	17	25	36	152	440	19,2	1,9	2,1	0,9	1,1	1,0
C92	32	27	33	50	94	292	5,2	3,0	2,7	1,2	0,7	0,7
C93	0	1	0	1	1	12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	1	0	2	7	23	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	2	0	2	8	50	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
C96	5	0	1	2	3	16	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	4	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	2	11	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D03	0	1	0	0	3	6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	1	1	1	7	46	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
D05	0	0	0	1	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	1	2	0	4	8	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
D09	0	2	1	5	20	50	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Ogółem	613	886	1218	4007	14017	43351	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	2	13	69	299	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4
C01	0	0	0	18	56	59	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C02	0	4	8	42	146	187	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2
C03	0	0	2	7	36	45	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C04	0	0	4	32	152	113	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
C05	1	0	5	12	40	60	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C06	0	0	5	12	58	69	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
C07	2	2	11	21	47	139	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2
C08	0	4	4	7	22	48	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C09	0	1	6	44	211	198	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,2
C10	0	0	2	21	113	109	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1
C11	7	5	12	36	44	63	0,7	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1
C12	0	0	0	7	23	20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C13	0	0	1	31	134	110	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1
C14	0	0	1	23	71	85	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C15	0	0	8	90	397	758	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	0,9
C16	0	19	79	342	1012	3794	0,0	1,1	2,3	3,4	3,3	4,6

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	1	1	5	19	33	137	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
C18	1	21	105	383	1458	6201	0,1	1,3	3,0	3,8	4,7	7,6
C19	0	1	6	43	156	622	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8
C20	1	12	45	224	1168	3797	0,1	0,7	1,3	2,2	3,8	4,7
C21	0	0	4	29	85	183	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2
C22	11	14	22	62	269	965	1,1	0,8	0,6	0,6	0,9	1,2
C23	0	0	1	28	202	825	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0
C24	0	0	9	20	87	412	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,5
C25	2	6	23	173	669	2309	0,2	0,4	0,7	1,7	2,2	2,8
C26	2	2	2	8	45	176	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C30	0	1	2	7	13	44	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
C31	0	3	4	16	31	66	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
C32	0	3	21	202	924	1270	0,0	0,2	0,6	2,0	3,0	1,6
C33	1	0	0	4	9	23	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	6	16	90	1053	5307	13437	0,6	1,0	2,6	10,5	17,1	16,5
C37	3	5	0	3	12	17	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	4	5	5	7	35	109	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	1	0	1	0	1	10	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	48	26	20	15	22	41	4,6	1,6	0,6	0,1	0,1	0,1
C41	25	11	10	15	34	64	2,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
C43	13	97	182	283	541	1079	1,3	5,8	5,3	2,8	1,7	1,3
C44	13	45	122	465	1232	6430	1,3	2,7	3,5	4,6	4,0	7,9
C45	0	0	11	19	63	120	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1
C46	1	2	3	2	1	19	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C47	25	4	2	5	11	21	2,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
C48	7	7	4	10	30	90	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C49	59	46	49	87	123	265	5,7	2,7	1,4	0,9	0,4	0,3
C50	0	77	514	2132	4971	6875	0,0	4,6	14,9	21,2	16,0	8,4
C51	0	4	4	31	62	338	0,0	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4
C52	0	0	1	9	11	74	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C53	1	35	309	697	1217	1172	0,1	2,1	9,0	6,9	3,9	1,4
C54	0	7	40	354	1437	2802	0,0	0,4	1,2	3,5	4,6	3,4
C55	0	0	3	4	15	54	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C56	13	54	132	478	958	1579	1,3	3,2	3,8	4,7	3,1	1,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	1	9	21	99	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C58	0	5	2	1	1	0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	0	1	10	12	48	100	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
C61	0	0	3	49	965	6621	0,0	0,0	0,1	0,5	3,1	8,1
C62	47	327	284	123	58	42	4,5	19,5	8,2	1,2	0,2	0,1
C63	1	0	1	3	4	13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	46	11	76	320	1000	2433	4,4	0,7	2,2	3,2	3,2	3,0
C65	0	1	3	10	44	130	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C66	0	0	0	3	12	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C67	0	12	39	212	1072	4070	0,0	0,7	1,1	2,1	3,5	5,0
C68	0	1	0	3	3	20	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	15	8	12	19	69	120	1,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1
C70	1	7	8	18	44	111	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
C71	159	139	199	289	643	1267	15,3	8,3	5,8	2,9	2,1	1,6
C72	7	7	9	9	23	52	0,7	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
C73	28	136	251	299	480	592	2,7	8,1	7,3	3,0	1,5	0,7
C74	21	4	7	16	31	70	2,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	7	10	5	4	15	39	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
C76	7	10	7	32	102	359	0,7	0,6	0,2	0,3	0,3	0,4
C77	2	0	7	21	75	111	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
C78	0	2	9	20	95	469	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,6
C79	1	0	5	41	143	373	0,1	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5
C80	2	4	29	103	466	2022	0,2	0,2	0,8	1,0	1,5	2,5
C81	115	208	148	73	72	128	11,1	12,4	4,3	0,7	0,2	0,2
C82	2	4	3	30	67	131	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
C83	37	44	68	115	276	827	3,6	2,6	2,0	1,1	0,9	1,0
C84	14	4	10	17	37	75	1,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
C85	10	30	40	41	140	469	1,0	1,8	1,2	0,4	0,5	0,6
C88	0	0	0	4	8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	2	10	55	223	829	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0
C91	192	29	32	64	248	816	18,5	1,7	0,9	0,6	0,8	1,0
C92	58	49	51	96	193	584	5,6	2,9	1,5	1,0	0,6	0,7
C93	2	0	0	1	3	17	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	1	0	2	3	6	38	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (dok.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	5	2	5	5	5	82	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
C96	10	2	4	3	6	32	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	4	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	4	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	1	0	0	3	22	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	8	14	10	14	18	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0
D04	0	1	0	9	19	156	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2
D05	0	5	11	72	221	187	0,0	0,3	0,3	0,7	0,7	0,2
D06	0	61	170	190	160	45	0,0	3,6	4,9	1,9	0,5	0,1
D07	0	2	5	4	18	22	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
D09	0	0	2	10	38	140	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
Ogółem	1038	1677	3443	10064	31043	81618	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	1	10	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C01	0	0	0	3	13	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C02	0	3	1	12	29	64	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2
C03	0	0	2	3	10	18	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	2	33	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C05	0	0	1	6	13	24	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C06	0	0	2	3	22	38	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C07	1	1	3	9	18	61	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C08	0	4	3	3	9	24	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1
C09	0	1	2	9	40	49	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
C10	0	0	0	2	18	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C11	2	1	5	10	11	15	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0
C12	0	0	0	1	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	1	6	18	11	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C14	0	0	0	4	3	19	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C15	0	0	1	17	60	179	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5
C16	0	7	42	115	321	1351	0,0	0,8	1,9	1,8	1,9	3,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	4	7	16	66	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2
C18	1	12	50	201	668	2959	0,2	1,4	2,3	3,1	4,0	7,8
C19	0	0	1	20	75	267	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7
C20	0	4	15	96	438	1545	0,0	0,5	0,7	1,5	2,6	4,0
C21	0	0	2	18	54	123	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3
C22	3	6	11	24	100	495	0,7	0,7	0,5	0,4	0,6	1,3
C23	0	0	1	22	161	679	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,8
C24	0	0	3	11	34	256	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,7
C25	1	2	12	63	235	1294	0,2	0,2	0,5	1,0	1,4	3,4
C26	1	1	1	5	22	106	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3
C30	0	1	1	1	6	17	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	2	0	7	6	21	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
C32	0	2	7	29	125	130	0,0	0,2	0,3	0,5	0,8	0,3
C33	1	0	0	2	2	8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	4	9	38	324	1599	3276	0,9	1,1	1,7	5,1	9,7	8,6
C37	2	2	0	2	7	7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	1	3	4	13	46	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	20	12	7	3	8	17	4,4	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0
C41	13	5	5	8	18	32	2,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
C43	9	61	106	135	262	563	2,0	7,4	4,8	2,1	1,6	1,5
C44	8	24	60	256	594	3417	1,8	2,9	2,7	4,0	3,6	9,0
C45	0	0	4	7	18	40	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C46	1	0	0	0	0	9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	15	1	1	2	8	10	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1	2	2	5	17	47	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C49	28	16	21	43	61	134	6,1	1,9	1,0	0,7	0,4	0,4
C50	0	77	514	2123	4955	6813	0,0	9,3	23,4	33,2	29,9	17,9
C51	0	4	4	31	62	338	0,0	0,5	0,2	0,5	0,4	0,9
C52	0	0	1	9	11	74	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C53	1	35	309	697	1217	1172	0,2	4,2	14,1	10,9	7,3	3,1
C54	0	7	40	354	1437	2802	0,0	0,8	1,8	5,5	8,7	7,3
C55	0	0	3	4	15	54	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C56	13	54	132	478	958	1579	2,9	6,5	6,0	7,5	5,8	4,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	1	9	21	99	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
C58	0	5	2	1	1	0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	30	4	29	103	331	1084	6,6	0,5	1,3	1,6	2,0	2,8
C65	0	0	1	2	16	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	1	3	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	1	15	45	251	856	0,0	0,1	0,7	0,7	1,5	2,2
C68	0	0	0	2	1	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	8	4	4	10	33	56	1,8	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1
C70	0	6	5	15	30	85	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
C71	61	59	99	130	279	692	13,4	7,1	4,5	2,0	1,7	1,8
C72	1	2	4	7	10	28	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C73	24	109	206	254	401	480	5,3	13,2	9,4	4,0	2,4	1,3
C74	7	3	5	14	16	40	1,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	7	2	2	6	26	0,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,1
C76	4	6	2	15	42	225	0,9	0,7	0,1	0,2	0,3	0,6
C77	2	0	5	5	22	43	0,4	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C78	0	0	5	10	41	256	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7
C79	1	0	1	17	60	160	0,2	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4
C80	0	2	13	51	176	1066	0,0	0,2	0,6	0,8	1,1	2,8
C81	58	117	75	32	30	69	12,7	14,1	3,4	0,5	0,2	0,2
C82	1	1	3	12	33	73	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
C83	13	13	25	52	126	408	2,9	1,6	1,1	0,8	0,8	1,1
C84	5	2	3	9	5	32	1,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
C85	3	12	14	20	65	239	0,7	1,4	0,6	0,3	0,4	0,6
C88	0	0	0	3	5	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	1	4	23	103	476	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	1,2
C91	76	17	14	24	84	409	16,7	2,1	0,6	0,4	0,5	1,1
C92	25	22	31	45	91	292	5,5	2,7	1,4	0,7	0,5	0,8
C93	1	0	0	0	1	11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	1	0	2	1	3	15	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIETY (dok

POLSKA - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	2	1	3	3	39	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	8	1	2	1	2	14	1,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	1	0	0	1	2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	7	12	7	11	10	0,0	0,8	0,5	0,1	0,1	0,0
D04	0	0	0	4	10	98	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
D05	0	5	11	72	221	186	0,0	0,6	0,5	1,1	1,3	0,5
D06	0	61	170	190	160	45	0,0	7,4	7,7	3,0	1,0	0,1
D07	0	1	5	4	17	16	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
D09	0	0	1	3	10	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Ogółem	456	828	2194	6396	16558	38163	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	12	59	226	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5
C01	0	0	0	15	43	41	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1
C02	0	1	7	30	117	123	0,0	0,1	0,6	0,8	0,8	0,3
C03	0	0	0	4	26	27	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C04	0	0	4	30	119	75	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,2
C05	1	0	4	6	27	36	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1
C06	0	0	3	9	36	31	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
C07	1	1	8	12	29	78	0,2	0,1	0,6	0,3	0,2	0,2
C08	0	0	1	4	13	24	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C09	0	0	4	35	171	149	0,0	0,0	0,3	1,0	1,2	0,3
C10	0	0	2	19	95	87	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,2
C11	5	4	7	26	33	48	0,9	0,5	0,6	0,7	0,2	0,1
C12	0	0	0	6	22	17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C13	0	0	0	25	116	99	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,2
C14	0	0	1	19	68	66	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,2
C15	0	0	7	73	337	579	0,0	0,0	0,6	2,0	2,3	1,3
C16	0	12	37	227	691	2443	0,0	1,4	3,0	6,2	4,8	5,6

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	1	1	1	12	17	71	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2
C18	0	9	55	182	790	3242	0,0	1,1	4,4	5,0	5,5	7,5
C19	0	1	5	23	81	355	0,0	0,1	0,4	0,6	0,6	0,8
C20	1	8	30	128	730	2252	0,2	0,9	2,4	3,5	5,0	5,2
C21	0	0	2	11	31	60	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1
C22	8	8	11	38	169	470	1,4	0,9	0,9	1,0	1,2	1,1
C23	0	0	0	6	41	146	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
C24	0	0	6	9	53	156	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4
C25	1	4	11	110	434	1015	0,2	0,5	0,9	3,0	3,0	2,3
C26	1	1	1	3	23	70	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
C30	0	0	1	6	7	27	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
C31	0	1	4	9	25	45	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1
C32	0	1	14	173	799	1140	0,0	0,1	1,1	4,7	5,5	2,6
C33	0	0	0	2	7	15	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C34	2	7	52	729	3708	10161	0,3	0,8	4,2	19,9	25,6	23,4
C37	1	3	0	1	5	10	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	4	4	2	3	22	63	0,7	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	1	0	1	0	0	6	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C40	28	14	13	12	14	24	4,8	1,6	1,0	0,3	0,1	0,1
C41	12	6	5	7	16	32	2,1	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1
C43	4	36	76	148	279	516	0,7	4,2	6,1	4,0	1,9	1,2
C44	5	21	62	209	638	3013	0,9	2,5	5,0	5,7	4,4	6,9
C45	0	0	7	12	45	80	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,2
C46	0	2	3	2	1	10	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
C47	10	3	1	3	3	11	1,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
C48	6	5	2	5	13	43	1,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
C49	31	30	28	44	62	131	5,3	3,5	2,2	1,2	0,4	0,3
C50	0	0	0	9	16	62	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	1	10	12	48	100	0,0	0,1	0,8	0,3	0,3	0,2
C61	0	0	3	49	965	6621	0,0	0,0	0,2	1,3	6,7	15,2
C62	47	327	284	123	58	42	8,1	38,5	22,7	3,4	0,4	0,1
C63	1	0	1	3	4	13	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
C64	16	7	47	217	669	1349	2,7	0,8	3,8	5,9	4,6	3,1
C65	0	1	2	8	28	87	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
C66	0	0	0	2	9	29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C67	0	11	24	167	821	3214	0,0	1,3	1,9	4,6	5,7	7,4
C68	0	1	0	1	2	10	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	7	4	8	9	36	64	1,2	0,5	0,6	0,2	0,2	0,1
C70	1	1	3	3	14	26	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
C71	98	80	100	159	364	575	16,8	9,4	8,0	4,3	2,5	1,3
C72	6	5	5	2	13	24	1,0	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1
C73	4	27	45	45	79	112	0,7	3,2	3,6	1,2	0,5	0,3
C74	14	1	2	2	15	30	2,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	6	3	3	2	9	13	1,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
C76	3	4	5	17	60	134	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3
C77	0	0	2	16	53	68	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,2
C78	0	2	4	10	54	213	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
C79	0	0	4	24	83	213	0,0	0,0	0,3	0,7	0,6	0,5
C80	2	2	16	52	290	956	0,3	0,2	1,3	1,4	2,0	2,2
C81	57	91	73	41	42	59	9,8	10,7	5,8	1,1	0,3	0,1
C82	1	3	0	18	34	58	0,2	0,4	0,0	0,5	0,2	0,1
C83	24	31	43	63	150	419	4,1	3,7	3,4	1,7	1,0	1,0
C84	9	2	7	8	32	43	1,5	0,2	0,6	0,2	0,2	0,1
C85	7	18	26	21	75	230	1,2	2,1	2,1	0,6	0,5	0,5
C88	0	0	0	1	3	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	1	6	32	120	353	0,0	0,1	0,5	0,9	0,8	0,8
C91	116	12	18	40	164	407	19,9	1,4	1,4	1,1	1,1	0,9
C92	33	27	20	51	102	292	5,7	3,2	1,6	1,4	0,7	0,7
C93	1	0	0	1	2	6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	2	3	23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	4	0	4	2	2	43	0,7	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
C96	2	1	2	2	4	18	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	2	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	1	2	3	3	8	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
D04	0	1	0	5	9	58	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
D05	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	1	0	0	1	6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	1	7	28	106	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
Ogółem	582	849	1249	3668	14485	43455	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	5	8	28	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3
C01	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	1	14	25	26	0,0	0,6	0,2	0,8	0,8	0,3
C03	0	0	1	3	5	3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
C04	0	0	0	14	16	18	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,2
C05	0	1	0	4	5	8	0,0	0,6	0,0	0,2	0,2	0,1
C06	0	0	0	0	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	1	4	9	4	15	0,0	0,6	1,0	0,5	0,1	0,1
C08	0	0	1	0	4	8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	0	12	22	22	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,2
C10	0	0	0	5	10	20	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
C11	1	1	1	6	6	16	0,8	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	1	6	14	11	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,1
C14	0	0	1	5	8	11	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1
C15	0	0	1	19	54	150	0,0	0,0	0,2	1,1	1,7	1,5
C16	0	3	22	81	170	700	0,0	1,7	5,5	4,5	5,3	6,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	6	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C18	0	3	14	65	127	771	0,0	1,7	3,5	3,6	3,9	7,6
C19	0	0	2	2	13	67	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	0,7
C20	0	1	4	38	107	421	0,0	0,6	1,0	2,1	3,3	4,1
C21	0	0	1	3	11	38	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4
C22	2	1	2	24	42	247	1,5	0,6	0,5	1,3	1,3	2,4
C23	0	0	0	8	16	138	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,4
C24	0	0	0	2	12	71	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7
C25	0	0	7	48	115	339	0,0	0,0	1,7	2,7	3,6	3,3
C26	0	0	0	4	2	57	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,6
C30	0	0	1	2	2	4	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
C31	0	0	1	3	7	6	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
C32	0	0	5	48	112	191	0,0	0,0	1,2	2,7	3,5	1,9
C33	0	0	1	0	3	8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
C34	1	7	27	202	581	1795	0,8	4,0	6,7	11,3	18,0	17,7
C37	0	0	0	1	1	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	3	5	2	7	9	55	2,3	2,8	0,5	0,4	0,3	0,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	9	8	1	7	11	24	6,8	4,5	0,2	0,4	0,3	0,2
C41	3	2	0	6	8	17	2,3	1,1	0,0	0,3	0,2	0,2
C43	2	6	15	44	48	111	1,5	3,4	3,7	2,5	1,5	1,1
C44	0	4	12	58	114	516	0,0	2,3	3,0	3,2	3,5	5,1
C45	0	0	0	4	2	10	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C46	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	3	4	2	9	13	58	2,3	2,3	0,5	0,5	0,4	0,6
C49	3	7	4	13	13	39	2,3	4,0	1,0	0,7	0,4	0,4
C50	2	3	64	324	411	731	1,5	1,7	15,9	18,1	12,7	7,2
C51	0	0	4	4	8	59	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,6
C52	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	7	41	160	133	184	0,0	4,0	10,2	8,9	4,1	1,8
C54	0	0	7	50	165	373	0,0	0,0	1,7	2,8	5,1	3,7
C55	0	0	0	6	10	28	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
C56	7	9	20	90	121	223	5,3	5,1	5,0	5,0	3,7	2,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	2	3	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C58	0	1	0	0	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	4	9	12	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1
C61	0	0	0	7	55	558	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	5,5
C62	5	27	18	15	5	5	3,8	15,3	4,5	0,8	0,2	0,0
C63	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C64	7	0	11	54	131	360	5,3	0,0	2,7	3,0	4,1	3,5
C65	1	0	0	4	4	11	0,8	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C66	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	3	5	48	98	429	0,0	1,7	1,2	2,7	3,0	4,2
C68	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	1	1	3	6	18	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
C70	0	0	1	0	2	6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
C71	26	22	19	72	72	197	19,7	12,4	4,7	4,0	2,2	1,9
C72	2	1	0	2	1	10	1,5	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1
C73	4	12	21	43	46	62	3,0	6,8	5,2	2,4	1,4	0,6
C74	0	0	1	2	9	13	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	2	0	1	5	0	3	1,5	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
C76	0	0	0	2	3	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C77	0	0	0	0	5	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C78	0	0	0	3	6	26	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
C79	1	0	0	1	9	24	0,8	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2
C80	1	3	3	21	52	283	0,8	1,7	0,7	1,2	1,6	2,8
C81	18	17	12	12	10	19	13,6	9,6	3,0	0,7	0,3	0,2
C82	0	0	0	2	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C83	1	2	5	10	23	49	0,8	1,1	1,2	0,6	0,7	0,5
C84	3	0	4	3	4	25	2,3	0,0	1,0	0,2	0,1	0,2
C85	4	4	7	6	8	29	3,0	2,3	1,7	0,3	0,2	0,3
C88	1	0	1	9	23	52	0,8	0,0	0,2	0,5	0,7	0,5
C90	0	0	2	6	13	62	0,0	0,0	0,5	0,3	0,4	0,6
C91	15	2	2	7	21	84	11,4	1,1	0,5	0,4	0,6	0,8
C92	4	6	11	8	22	62	3,0	3,4	2,7	0,4	0,7	0,6
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (dok.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	0	0	1	0	17	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
C96	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	1	1	0	0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	13	8	6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,1
D06	0	2	4	6	1	1	0,0	1,1	1,0	0,3	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	132	177	403	1790	3233	10151	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIEТЫ

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	3	2	5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	0	1	1	4	3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1
C03	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C04	0	0	0	1	5	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1
C05	0	1	0	2	0	3	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0	0,1
C06	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	0	3	4	1	7	0,0	0,0	1,2	0,4	0,1	0,1
C08	0	0	1	0	0	4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
C09	0	0	0	0	7	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
C10	0	0	0	2	0	13	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3
C11	1	0	0	0	2	3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	1	2	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C14	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C15	0	0	0	1	3	37	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8
C16	0	1	9	35	40	253	0,0	1,1	3,5	3,2	2,5	5,3

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	5	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C18	0	0	8	33	64	401	0,0	0,0	3,1	3,0	4,0	8,5
C19	0	0	0	1	6	35	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7
C20	0	1	1	21	36	192	0,0	1,1	0,4	1,9	2,3	4,0
C21	0	0	0	1	7	24	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5
C22	1	1	0	8	18	128	1,8	1,1	0,0	0,7	1,1	2,7
C23	0	0	0	5	12	109	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	2,3
C24	0	0	0	1	5	42	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,9
C25	0	0	2	14	38	172	0,0	0,0	0,8	1,3	2,4	3,6
C26	0	0	0	1	0	32	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7
C30	0	0	1	2	2	1	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0
C31	0	0	0	1	1	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	1	10	20	23	0,0	0,0	0,4	0,9	1,3	0,5
C33	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
C34	1	5	8	59	134	342	1,8	5,4	3,1	5,4	8,4	7,2
C37	0	0	0	1	0	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C38	2	3	0	6	3	21	3,6	3,2	0,0	0,6	0,2	0,4

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	2	7	0	2	3	12	3,6	7,5	0,0	0,2	0,2	0,3
C41	0	1	0	2	2	8	0,0	1,1	0,0	0,2	0,1	0,2
C43	0	4	7	22	23	58	0,0	4,3	2,8	2,0	1,4	1,2
C44	0	3	7	32	45	264	0,0	3,2	2,8	2,9	2,8	5,6
C45	0	0	0	3	1	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C46	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	2	2	5	6	38	0,0	2,2	0,8	0,5	0,4	0,8
C49	1	3	2	5	9	19	1,8	3,2	0,8	0,5	0,6	0,4
C50	2	3	64	322	408	726	3,6	3,2	25,2	29,6	25,5	15,3
C51	0	0	4	4	8	59	0,0	0,0	1,6	0,4	0,5	1,2
C52	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C53	0	7	41	160	133	184	0,0	7,5	16,1	14,7	8,3	3,9
C54	0	0	7	50	165	373	0,0	0,0	2,8	4,6	10,3	7,9
C55	0	0	0	6	10	28	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
C56	7	9	20	90	121	223	12,7	9,7	7,9	8,3	7,6	4,7

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	2	3	18	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4
C58	0	1	0	0	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	3	0	5	18	41	150	5,5	0,0	2,0	1,7	2,6	3,2
C65	0	0	0	2	0	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C66	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	2	1	10	14	90	0,0	2,2	0,4	0,9	0,9	1,9
C68	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	0	1	1	1	2	8	0,0	1,1	0,4	0,1	0,1	0,2
C70	0	0	1	0	2	5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1
C71	12	10	7	29	40	114	21,8	10,8	2,8	2,7	2,5	2,4
C72	1	0	0	0	1	6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C73	3	9	18	38	40	54	5,5	9,7	7,1	3,5	2,5	1,1
C74	0	0	1	1	5	10	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	1	3	0	2	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0
C76	0	0	0	1	1	10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C77	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C78	0	0	0	2	2	13	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
C79	1	0	0	1	3	7	1,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C80	0	1	3	6	17	144	0,0	1,1	1,2	0,6	1,1	3,0
C81	6	10	7	8	3	4	10,9	10,8	2,8	0,7	0,2	0,1
C82	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C83	0	0	3	2	9	19	0,0	0,0	1,2	0,2	0,6	0,4
C84	0	0	1	2	3	13	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,3
C85	1	3	3	4	5	15	1,8	3,2	1,2	0,4	0,3	0,3
C88	0	0	0	7	7	33	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,7
C90	0	0	1	2	8	39	0,0	0,0	0,4	0,2	0,5	0,8
C91	7	2	0	3	11	37	12,7	2,2	0,0	0,3	0,7	0,8
C92	3	1	5	5	13	34	5,5	1,1	2,0	0,5	0,8	0,7
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - KOBIECY (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	0	0	1	0	11	1,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
C96	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	1	1	0	0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D05	0	0	0	13	8	6	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,1
D06	0	2	4	6	1	1	0,0	2,2	1,6	0,6	0,1	0,0
D07	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	55	93	254	1088	1600	4743	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	2	6	23	0,0	0,0	0,7	0,3	0,4	0,4
C01	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C02	0	1	0	13	21	23	0,0	1,2	0,0	1,9	1,3	0,4
C03	0	0	1	2	5	1	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0
C04	0	0	0	13	11	12	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,2
C05	0	0	0	2	5	5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C06	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	1	1	5	3	8	0,0	1,2	0,7	0,7	0,2	0,1
C08	0	0	0	0	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C09	0	0	0	12	15	17	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	0,3
C10	0	0	0	3	10	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,1
C11	0	1	1	6	4	13	0,0	1,2	0,7	0,9	0,2	0,2
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	1	5	12	10	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,2
C14	0	0	1	5	6	9	0,0	0,0	0,7	0,7	0,4	0,2
C15	0	0	1	18	51	113	0,0	0,0	0,7	2,6	3,1	2,1
C16	0	2	13	46	130	447	0,0	2,4	8,7	6,6	8,0	8,3

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	1	14	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3
C18	0	3	6	32	63	370	0,0	3,6	4,0	4,6	3,9	6,8
C19	0	0	2	1	7	32	0,0	0,0	1,3	0,1	0,4	0,6
C20	0	0	3	17	71	229	0,0	0,0	2,0	2,4	4,3	4,2
C21	0	0	1	2	4	14	0,0	0,0	0,7	0,3	0,2	0,3
C22	1	0	2	16	24	119	1,3	0,0	1,3	2,3	1,5	2,2
C23	0	0	0	3	4	29	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,5
C24	0	0	0	1	7	29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5
C25	0	0	5	34	77	167	0,0	0,0	3,4	4,8	4,7	3,1
C26	0	0	0	3	2	25	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5
C30	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C31	0	0	1	2	6	2	0,0	0,0	0,7	0,3	0,4	0,0
C32	0	0	4	38	92	168	0,0	0,0	2,7	5,4	5,6	3,1
C33	0	0	0	0	3	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C34	0	2	19	143	447	1453	0,0	2,4	12,8	20,4	27,4	26,9
C37	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C38	1	2	2	1	6	34	1,3	2,4	1,3	0,1	0,4	0,6

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C40	7	1	1	5	8	12	9,1	1,2	0,7	0,7	0,5	0,2
C41	3	1	0	4	6	9	3,9	1,2	0,0	0,6	0,4	0,2
C43	2	2	8	22	25	53	2,6	2,4	5,4	3,1	1,5	1,0
C44	0	1	5	26	69	252	0,0	1,2	3,4	3,7	4,2	4,7
C45	0	0	0	1	1	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	3	2	0	4	7	20	3,9	2,4	0,0	0,6	0,4	0,4
C49	2	4	2	8	4	20	2,6	4,8	1,3	1,1	0,2	0,4
C50	0	0	0	2	3	5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	4	9	12	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,2
C61	0	0	0	7	55	558	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4	10,3
C62	5	27	18	15	5	5	6,5	32,1	12,1	2,1	0,3	0,1
C63	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C64	4	0	6	36	90	210	5,2	0,0	4,0	5,1	5,5	3,9
C65	1	0	0	2	4	7	1,3	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	1	4	38	84	339	0,0	1,2	2,7	5,4	5,1	6,3
C68	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	0	2	4	10	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2
C70	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	14	12	12	43	32	83	18,2	14,3	8,1	6,1	2,0	1,5
C72	1	1	0	2	0	4	1,3	1,2	0,0	0,3	0,0	0,1
C73	1	3	3	5	6	8	1,3	3,6	2,0	0,7	0,4	0,1
C74	0	0	0	1	4	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	2	0	0	2	0	1	2,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C76	0	0	0	1	2	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C77	0	0	0	0	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C78	0	0	0	1	4	13	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C79	0	0	0	0	6	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
C80	1	2	0	15	35	139	1,3	2,4	0,0	2,1	2,1	2,6
C81	12	7	5	4	7	15	15,6	8,3	3,4	0,6	0,4	0,3
C82	0	0	0	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C83	1	2	2	8	14	30	1,3	2,4	1,3	1,1	0,9	0,6
C84	3	0	3	1	1	12	3,9	0,0	2,0	0,1	0,1	0,2
C85	3	1	4	2	3	14	3,9	1,2	2,7	0,3	0,2	0,3
C88	1	0	1	2	16	19	1,3	0,0	0,7	0,3	1,0	0,4
C90	0	0	1	4	5	23	0,0	0,0	0,7	0,6	0,3	0,4
C91	8	0	2	4	10	47	10,4	0,0	1,3	0,6	0,6	0,9
C92	1	5	6	3	9	28	1,3	6,0	4,0	0,4	0,6	0,5
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 - MĘŻCZYŹNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	77	84	149	702	1633	5408	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	2	5	38	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,4
C01	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	1	10	20	36	0,0	0,5	0,3	0,7	0,5	0,4
C03	0	0	0	1	5	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C04	0	0	0	9	22	22	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,2
C05	0	0	0	0	3	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	1	0	5	6	14	0,0	0,5	0,0	0,3	0,2	0,1
C07	2	0	3	4	8	18	1,4	0,0	0,8	0,3	0,2	0,2
C08	1	0	0	2	1	4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C09	0	1	2	10	29	17	0,0	0,5	0,5	0,7	0,8	0,2
C10	0	0	1	5	9	14	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,1
C11	1	0	0	4	5	6	0,7	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C12	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C13	0	0	0	4	14	16	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2
C14	0	0	1	3	15	13	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,1
C15	0	0	1	25	67	115	0,0	0,0	0,3	1,7	1,8	1,2
C16	1	2	9	54	129	499	0,7	0,9	2,3	3,6	3,5	5,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	6	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C18	0	3	12	46	181	748	0,0	1,4	3,0	3,1	4,9	7,5
C19	0	0	1	6	27	106	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	1,1
C20	1	3	11	32	133	495	0,7	1,4	2,8	2,1	3,6	5,0
C21	0	0	1	6	5	16	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,2
C22	2	2	3	7	25	100	1,4	0,9	0,8	0,5	0,7	1,0
C23	0	0	1	1	23	86	0,0	0,0	0,3	0,1	0,6	0,9
C24	0	0	0	4	13	53	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5
C25	0	1	4	29	91	263	0,0	0,5	1,0	1,9	2,5	2,6
C26	0	1	0	2	3	17	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,2
C30	0	0	0	2	5	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C31	0	0	1	2	2	7	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	4	28	121	172	0,0	0,0	1,0	1,9	3,3	1,7
C33	0	0	0	0	3	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C34	0	2	21	171	640	1595	0,0	0,9	5,3	11,4	17,4	16,0
C37	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
C38	0	3	1	2	5	24	0,0	1,4	0,3	0,1	0,1	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	7	5	2	2	2	4	5,1	2,4	0,5	0,1	0,1	0,0
C41	4	5	1	4	7	10	2,9	2,4	0,3	0,3	0,2	0,1
C43	1	12	11	45	73	110	0,7	5,7	2,8	3,0	2,0	1,1
C44	0	5	13	69	161	822	0,0	2,4	3,3	4,6	4,4	8,3
C45	0	0	0	1	14	30	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3
C46	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	2	0	1	0	1	0	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
C48	2	0	0	3	8	12	1,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C49	3	3	7	5	14	30	2,2	1,4	1,8	0,3	0,4	0,3
C50	0	9	68	305	547	836	0,0	4,2	17,0	20,3	14,8	8,4
C51	0	0	0	6	6	46	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,5
C52	0	0	0	1	2	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C53	0	9	30	108	127	129	0,0	4,2	7,5	7,2	3,4	1,3
C54	0	1	5	47	140	326	0,0	0,5	1,3	3,1	3,8	3,3
C55	0	0	0	0	4	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C56	1	9	18	88	141	204	0,7	4,2	4,5	5,9	3,8	2,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	1	3	7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C58	0	1	0	0	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	3	4	15	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2
C61	0	0	0	5	119	833	0,0	0,0	0,0	0,3	3,2	8,4
C62	5	38	28	17	6	5	3,6	17,9	7,0	1,1	0,2	0,1
C63	0	1	0	0	1	2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	6	2	7	46	117	352	4,3	0,9	1,8	3,1	3,2	3,5
C65	0	0	1	0	8	11	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1
C66	0	0	0	0	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	3	6	31	145	480	0,0	1,4	1,5	2,1	3,9	4,8
C68	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	5	1	1	2	1	5	3,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1
C70	0	0	0	2	2	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C71	31	15	21	31	64	171	22,5	7,1	5,3	2,1	1,7	1,7
C72	0	2	0	1	4	9	0,0	0,9	0,0	0,1	0,1	0,1
C73	4	18	25	47	56	85	2,9	8,5	6,3	3,1	1,5	0,9
C74	0	0	1	2	4	9	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	0	0	2	1	0	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	1	1	0	2	12	30	0,7	0,5	0,0	0,1	0,3	0,3
C77	0	0	1	2	9	17	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2
C78	0	0	0	3	8	57	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6
C79	1	1	1	1	23	38	0,7	0,5	0,3	0,1	0,6	0,4
C80	0	1	4	13	41	217	0,0	0,5	1,0	0,9	1,1	2,2
C81	11	29	20	18	15	10	8,0	13,7	5,0	1,2	0,4	0,1
C82	0	1	3	10	6	13	0,0	0,5	0,8	0,7	0,2	0,1
C83	5	8	8	17	18	73	3,6	3,8	2,0	1,1	0,5	0,7
C84	2	0	1	1	2	3	1,4	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0
C85	1	1	4	11	18	55	0,7	0,5	1,0	0,7	0,5	0,6
C88	0	0	0	1	5	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C90	0	0	0	15	34	100	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,0
C91	29	2	5	7	28	80	21,0	0,9	1,3	0,5	0,8	0,8
C92	8	7	10	8	28	75	5,8	3,3	2,5	0,5	0,8	0,8
C93	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	1	0	0	4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	1	1	1	4	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
D05	0	0	1	8	16	22	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	0,2
D06	0	2	11	25	8	5	0,0	0,9	2,8	1,7	0,2	0,1
D07	0	0	1	4	1	4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
D09	0	0	1	1	0	0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
Ogółem	138	212	400	1502	3685	9957	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEТЫ

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	0	0	6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	1	2	7	7	0,0	0,9	0,4	0,2	0,4	0,2
C03	0	0	0	1	2	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C04	0	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C05	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	0	0	1	1	7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C07	1	0	1	2	3	5	1,6	0,0	0,4	0,2	0,2	0,1
C08	1	0	0	1	0	2	1,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C09	0	1	0	4	8	4	0,0	0,9	0,0	0,4	0,4	0,1
C10	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C11	1	0	0	2	0	4	1,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0	0	0	2	2	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C15	0	0	0	6	9	20	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,4
C16	1	0	4	23	39	157	1,6	0,0	1,6	2,3	2,1	3,5

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	2	6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C18	0	2	5	25	92	359	0,0	1,9	2,0	2,5	4,9	8,1
C19	0	0	1	2	15	48	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8	1,1
C20	0	1	5	17	52	202	0,0	0,9	2,0	1,7	2,7	4,5
C21	0	0	0	3	4	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C22	1	0	0	4	8	49	1,6	0,0	0,0	0,4	0,4	1,1
C23	0	0	0	1	18	66	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,5
C24	0	0	0	2	6	29	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7
C25	0	0	1	9	27	148	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	3,3
C26	0	0	0	1	1	7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C30	0	0	0	2	3	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C31	0	0	0	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C32	0	0	2	4	19	15	0,0	0,0	0,8	0,4	1,0	0,3
C33	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	1	9	57	168	332	0,0	0,9	3,6	5,8	8,9	7,5
C37	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
C38	0	1	0	2	3	10	0,0	0,9	0,0	0,2	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	3	2	1	1	1	3	4,8	1,9	0,4	0,1	0,1	0,1
C41	2	3	0	3	1	4	3,2	2,8	0,0	0,3	0,1	0,1
C43	1	4	6	25	37	56	1,6	3,7	2,4	2,5	2,0	1,3
C44	0	3	6	40	74	404	0,0	2,8	2,4	4,1	3,9	9,1
C45	0	0	0	0	5	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
C46	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	2	0	0	0	1	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C48	2	0	0	2	4	4	3,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C49	1	2	4	2	7	17	1,6	1,9	1,6	0,2	0,4	0,4
C50	0	9	68	305	546	826	0,0	8,3	27,0	31,0	28,9	18,6
C51	0	0	0	6	6	46	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,0
C52	0	0	0	1	2	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C53	0	9	30	108	127	129	0,0	8,3	11,9	11,0	6,7	2,9
C54	0	1	5	47	140	326	0,0	0,9	2,0	4,8	7,4	7,3
C55	0	0	0	0	4	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C56	1	9	18	88	141	204	1,6	8,3	7,1	8,9	7,5	4,6

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIETY (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	1	3	7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C58	0	1	0	0	0	0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	3	1	2	15	40	171	4,8	0,9	0,8	1,5	2,1	3,8
C65	0	0	1	0	5	2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0
C66	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	1	11	34	99	0,0	0,0	0,4	1,1	1,8	2,2
C68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1	1	1	1	1	3	1,6	0,9	0,4	0,1	0,1	0,1
C70	0	0	0	1	2	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C71	13	7	10	18	30	98	21,0	6,5	4,0	1,8	1,6	2,2
C72	0	1	0	0	3	5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,2	0,1
C73	2	16	24	42	48	69	3,2	14,8	9,5	4,3	2,5	1,6
C74	0	0	1	1	1	8	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEITY (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEITY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	2	1	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C76	1	0	0	1	8	16	1,6	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4
C77	0	0	0	0	2	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C78	0	0	0	3	3	26	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,6
C79	1	1	1	0	11	18	1,6	0,9	0,4	0,0	0,6	0,4
C80	0	0	1	7	14	111	0,0	0,0	0,4	0,7	0,7	2,5
C81	3	20	10	5	7	5	4,8	18,5	4,0	0,5	0,4	0,1
C82	0	0	3	5	4	6	0,0	0,0	1,2	0,5	0,2	0,1
C83	2	4	5	10	10	39	3,2	3,7	2,0	1,0	0,5	0,9
C84	2	0	0	1	1	1	3,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C85	1	0	1	4	7	33	1,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,7
C88	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C90	0	0	0	7	15	47	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,1
C91	14	2	3	0	10	33	22,6	1,9	1,2	0,0	0,5	0,7
C92	2	3	6	6	13	29	3,2	2,8	2,4	0,6	0,7	0,7
C93	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	1	1	1	2	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0
D04	0	0	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
D05	0	0	1	8	16	22	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,5
D06	0	2	11	25	8	5	0,0	1,9	4,4	2,5	0,4	0,1
D07	0	0	0	4	1	3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	62	108	252	985	1892	4446	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	2	5	32	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6
C01	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C02	0	0	0	8	13	29	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,5
C03	0	0	0	0	3	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C04	0	0	0	9	19	19	0,0	0,0	0,0	1,7	1,1	0,3
C05	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C06	0	1	0	4	5	7	0,0	1,0	0,0	0,8	0,3	0,1
C07	1	0	2	2	5	13	1,3	0,0	1,4	0,4	0,3	0,2
C08	0	0	0	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C09	0	0	2	6	21	13	0,0	0,0	1,4	1,2	1,2	0,2
C10	0	0	1	5	8	11	0,0	0,0	0,7	1,0	0,4	0,2
C11	0	0	0	2	5	2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0
C12	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C13	0	0	0	4	14	15	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,3
C14	0	0	1	1	13	12	0,0	0,0	0,7	0,2	0,7	0,2
C15	0	0	1	19	58	95	0,0	0,0	0,7	3,7	3,2	1,7
C16	0	2	5	31	90	342	0,0	1,9	3,4	6,0	5,0	6,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	4	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C18	0	1	7	21	89	389	0,0	1,0	4,7	4,1	5,0	7,1
C19	0	0	0	4	12	58	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	1,1
C20	1	2	6	15	81	293	1,3	1,9	4,1	2,9	4,5	5,3
C21	0	0	1	3	1	10	0,0	0,0	0,7	0,6	0,1	0,2
C22	1	2	3	3	17	51	1,3	1,9	2,0	0,6	0,9	0,9
C23	0	0	1	0	5	20	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,4
C24	0	0	0	2	7	24	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
C25	0	1	3	20	64	115	0,0	1,0	2,0	3,9	3,6	2,1
C26	0	1	0	1	2	10	0,0	1,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C30	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C31	0	0	1	1	1	5	0,0	0,0	0,7	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	2	24	102	157	0,0	0,0	1,4	4,6	5,7	2,8
C33	0	0	0	0	3	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C34	0	1	12	114	472	1263	0,0	1,0	8,1	22,1	26,3	22,9
C37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	2	1	0	2	14	0,0	1,9	0,7	0,0	0,1	0,3

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C40	4	3	1	1	1	1	5,3	2,9	0,7	0,2	0,1	0,0
C41	2	2	1	1	6	6	2,6	1,9	0,7	0,2	0,3	0,1
C43	0	8	5	20	36	54	0,0	7,7	3,4	3,9	2,0	1,0
C44	0	2	7	29	87	418	0,0	1,9	4,7	5,6	4,9	7,6
C45	0	0	0	1	9	22	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
C48	0	0	0	1	4	8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C49	2	1	3	3	7	13	2,6	1,0	2,0	0,6	0,4	0,2
C50	0	0	0	0	1	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	3	4	15	0,0	0,0	0,7	0,6	0,2	0,3
C61	0	0	0	5	119	833	0,0	0,0	0,0	1,0	6,6	15,1
C62	5	38	28	17	6	5	6,6	36,5	18,9	3,3	0,3	0,1
C63	0	1	0	0	1	2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C64	3	1	5	31	77	181	3,9	1,0	3,4	6,0	4,3	3,3
C65	0	0	0	0	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C66	0	0	0	0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C67	0	3	5	20	111	381	0,0	2,9	3,4	3,9	6,2	6,9
C68	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	4	0	0	1	0	2	5,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C70	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C71	18	8	11	13	34	73	23,7	7,7	7,4	2,5	1,9	1,3
C72	0	1	0	1	1	4	0,0	1,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C73	2	2	1	5	8	16	2,6	1,9	0,7	1,0	0,4	0,3
C74	0	0	0	1	3	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	0	0	0	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	1	0	1	4	14	0,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,3
C77	0	0	1	2	7	11	0,0	0,0	0,7	0,4	0,4	0,2
C78	0	0	0	0	5	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6
C79	0	0	0	1	12	20	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4
C80	0	1	3	6	27	106	0,0	1,0	2,0	1,2	1,5	1,9
C81	8	9	10	13	8	5	10,5	8,7	6,8	2,5	0,4	0,1
C82	0	1	0	5	2	7	0,0	1,0	0,0	1,0	0,1	0,1
C83	3	4	3	7	8	34	3,9	3,8	2,0	1,4	0,4	0,6
C84	0	0	1	0	1	2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1	0,0
C85	0	1	3	7	11	22	0,0	1,0	2,0	1,4	0,6	0,4
C88	0	0	0	0	4	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C90	0	0	0	8	19	53	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1	1,0
C91	15	0	2	7	18	47	19,7	0,0	1,4	1,4	1,0	0,9
C92	6	4	4	2	15	46	7,9	3,8	2,7	0,4	0,8	0,8
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	1	0	0	2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
D03	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	1	1	0	0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0
Ogółem	76	104	148	517	1793	5511	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	4	5	23	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
C01	0	0	0	2	5	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C02	0	0	0	7	23	36	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,4
C03	0	0	0	1	2	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C04	0	0	0	10	28	33	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,3
C05	0	1	0	1	5	7	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
C06	0	0	0	1	10	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1
C07	0	2	1	0	2	13	0,0	0,9	0,2	0,0	0,1	0,1
C08	0	1	0	1	4	6	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
C09	0	1	1	4	23	28	0,0	0,5	0,2	0,3	0,6	0,3
C10	0	0	0	5	14	10	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1
C11	0	0	3	3	5	8	0,0	0,0	0,7	0,2	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C13	0	0	0	3	14	10	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1
C14	0	1	0	7	15	10	0,0	0,5	0,0	0,5	0,4	0,1
C15	0	0	0	16	62	102	0,0	0,0	0,0	1,1	1,7	1,0
C16	1	3	15	37	147	492	0,8	1,4	3,7	2,6	3,9	5,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	1	2	8	17	0,0	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2
C18	1	2	9	56	208	776	0,8	0,9	2,2	4,0	5,6	7,8
C19	0	1	2	9	21	65	0,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
C20	0	1	5	30	128	489	0,0	0,5	1,2	2,1	3,4	4,9
C21	0	0	0	3	13	22	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
C22	0	3	2	11	43	122	0,0	1,4	0,5	0,8	1,2	1,2
C23	0	0	0	5	7	98	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	1,0
C24	0	0	0	9	8	49	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,5
C25	0	1	5	29	78	277	0,0	0,5	1,2	2,1	2,1	2,8
C26	0	0	0	3	4	27	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
C30	0	0	0	2	4	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C31	0	0	0	2	7	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C32	0	0	2	33	108	157	0,0	0,0	0,5	2,3	2,9	1,6
C33	1	0	0	0	2	3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	0	3	15	133	610	1512	0,0	1,4	3,7	9,5	16,4	15,2
C37	0	1	0	1	0	2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	1	1	1	2	4	19	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu- ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	7	3	2	0	4	5	5,8	1,4	0,5	0,0	0,1	0,1
C41	5	2	2	1	3	9	4,1	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1
C43	1	17	24	49	60	102	0,8	7,9	5,9	3,5	1,6	1,0
C44	1	5	19	55	158	756	0,8	2,3	4,6	3,9	4,2	7,6
C45	0	0	1	3	17	29	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,3
C46	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	2	0	0	0	0	2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	1	2	5	8	16	0,0	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2
C49	4	1	8	9	6	16	3,3	0,5	2,0	0,6	0,2	0,2
C50	0	13	65	284	529	782	0,0	6,1	15,9	20,2	14,2	7,9
C51	0	0	1	5	18	39	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,4
C52	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C53	0	6	38	104	121	148	0,0	2,8	9,3	7,4	3,2	1,5
C54	0	0	6	35	182	369	0,0	0,0	1,5	2,5	4,9	3,7
C55	0	0	0	1	4	10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C56	2	6	18	85	130	217	1,7	2,8	4,4	6,0	3,5	2,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	1	1	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C58	0	1	0	0	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	0	3	22	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
C61	0	1	0	10	122	918	0,0	0,5	0,0	0,7	3,3	9,2
C62	6	41	31	16	8	7	5,0	19,2	7,6	1,1	0,2	0,1
C63	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	5	0	6	44	143	387	4,1	0,0	1,5	3,1	3,8	3,9
C65	0	0	0	1	4	20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C66	0	0	0	0	3	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C67	0	0	5	40	133	500	0,0	0,0	1,2	2,8	3,6	5,0
C68	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	1	1	2	2	10	19	0,8	0,5	0,5	0,1	0,3	0,2
C70	1	0	0	1	0	1	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C71	21	17	17	50	68	167	17,4	7,9	4,1	3,6	1,8	1,7
C72	0	2	0	2	0	7	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,1
C73	4	16	28	45	55	74	3,3	7,5	6,8	3,2	1,5	0,7
C74	2	0	0	1	4	5	1,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	0	1	0	1	5	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
C76	0	0	1	3	5	36	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,4
C77	0	0	0	1	7	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C78	1	0	0	3	9	47	0,8	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5
C79	0	0	1	4	16	39	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,4
C80	0	3	7	17	49	216	0,0	1,4	1,7	1,2	1,3	2,2
C81	12	27	14	11	15	15	9,9	12,6	3,4	0,8	0,4	0,2
C82	0	4	1	6	18	17	0,0	1,9	0,2	0,4	0,5	0,2
C83	3	4	11	12	42	106	2,5	1,9	2,7	0,9	1,1	1,1
C84	0	2	0	1	8	5	0,0	0,9	0,0	0,1	0,2	0,1
C85	1	2	7	7	12	49	0,8	0,9	1,7	0,5	0,3	0,5
C88	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	0	14	25	96	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	1,0
C91	29	3	5	8	18	80	24,0	1,4	1,2	0,6	0,5	0,8
C92	7	10	13	10	30	71	5,8	4,7	3,2	0,7	0,8	0,7
C93	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C94	0	1	0	0	0	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (dok.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	0	0	1	2	8	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C96	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
D02	0	0	0	0	3	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D03	0	1	0	1	3	2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0
D04	0	0	1	0	2	23	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
D05	0	0	2	6	20	8	0,0	0,0	0,5	0,4	0,5	0,1
D06	0	1	8	18	18	5	0,0	0,5	2,0	1,3	0,5	0,1
D07	0	0	0	0	4	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	121	214	410	1406	3729	9935	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIEТЫ

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C01	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C02	0	0	0	0	7	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
C03	0	0	0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	0	6	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
C05	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	1	0	0	1	5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C08	0	1	0	1	3	2	0,0	1,1	0,0	0,1	0,2	0,0
C09	0	1	0	2	4	6	0,0	1,1	0,0	0,2	0,2	0,1
C10	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	0	0	2	1	1	5	0,0	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	1	5	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0
C14	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	0	0	0	3	12	24	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,5
C16	1	1	6	16	44	177	2,2	1,1	2,3	1,9	2,3	4,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIETY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	1	4	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
C18	1	0	5	28	105	343	2,2	0,0	2,0	3,2	5,5	7,8
C19	0	0	1	4	10	34	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,8
C20	0	0	2	11	48	184	0,0	0,0	0,8	1,3	2,5	4,2
C21	0	0	0	1	7	15	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3
C22	0	1	0	3	20	48	0,0	1,1	0,0	0,3	1,0	1,1
C23	0	0	0	5	6	84	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,9
C24	0	0	0	3	3	32	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,7
C25	0	0	2	4	24	151	0,0	0,0	0,8	0,5	1,3	3,4
C26	0	0	0	1	2	16	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4
C30	0	0	0	2	3	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C31	0	0	0	0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C32	0	0	1	2	16	15	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8	0,3
C33	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	0	1	4	46	147	325	0,0	1,1	1,6	5,3	7,7	7,4
C37	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	1	1	1	4	2,2	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0	1	0	0	3	3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2	0,1
C41	3	0	2	1	1	5	6,5	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1
C43	0	13	14	24	35	45	0,0	14,1	5,5	2,8	1,8	1,0
C44	0	4	9	28	81	380	0,0	4,3	3,5	3,2	4,2	8,6
C45	0	0	0	1	7	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2
C46	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	0	1	3	4	6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,1
C49	3	0	4	3	3	10	6,5	0,0	1,6	0,3	0,2	0,2
C50	0	13	64	284	526	780	0,0	14,1	25,0	32,9	27,4	17,7
C51	0	0	1	5	18	39	0,0	0,0	0,4	0,6	0,9	0,9
C52	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C53	0	6	38	104	121	148	0,0	6,5	14,8	12,0	6,3	3,4
C54	0	0	6	35	182	369	0,0	0,0	2,3	4,1	9,5	8,4
C55	0	0	0	1	4	10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C56	2	6	18	85	130	217	4,3	6,5	7,0	9,8	6,8	4,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIETY (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	1	1	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C58	0	1	0	0	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	3	0	2	9	50	172	6,5	0,0	0,8	1,0	2,6	3,9
C65	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	1	9	39	115	0,0	0,0	0,4	1,0	2,0	2,6
C68	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	0	0	2	2	9	9	0,0	0,0	0,8	0,2	0,5	0,2
C70	1	0	0	1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C71	6	5	10	24	24	93	13,0	5,4	3,9	2,8	1,3	2,1
C72	0	1	0	1	0	5	0,0	1,1	0,0	0,1	0,0	0,1
C73	2	14	23	38	45	62	4,3	15,2	9,0	4,4	2,3	1,4
C74	0	0	0	0	4	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	0	1	0	1	4	2,2	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1
C76	0	0	1	2	2	20	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,5
C77	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C78	0	0	0	2	2	17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4
C79	0	0	1	1	4	19	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,4
C80	0	0	2	6	11	96	0,0	0,0	0,8	0,7	0,6	2,2
C81	4	13	8	6	6	8	8,7	14,1	3,1	0,7	0,3	0,2
C82	0	1	0	3	10	10	0,0	1,1	0,0	0,3	0,5	0,2
C83	1	1	5	3	15	40	2,2	1,1	2,0	0,3	0,8	0,9
C84	0	1	0	1	4	0	0,0	1,1	0,0	0,1	0,2	0,0
C85	0	1	2	3	3	24	0,0	1,1	0,8	0,3	0,2	0,5
C88	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	0	0	0	8	7	56	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,3
C91	13	1	1	2	8	27	28,3	1,1	0,4	0,2	0,4	0,6
C92	3	2	5	5	13	33	6,5	2,2	2,0	0,6	0,7	0,7
C93	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIETY (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C96	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D02	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	1	0	1	3	1	0,0	1,1	0,0	0,1	0,2	0,0
D04	0	0	1	0	2	11	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,2
D05	0	0	2	6	20	8	0,0	0,0	0,8	0,7	1,0	0,2
D06	0	1	8	18	18	5	0,0	1,1	3,1	2,1	0,9	0,1
D07	0	0	0	0	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	46	92	256	864	1920	4408	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	4	4	18	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,3
C01	0	0	0	1	4	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C02	0	0	0	7	16	25	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,5
C03	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C04	0	0	0	10	22	26	0,0	0,0	0,0	1,8	1,2	0,5
C05	0	1	0	0	4	6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,1
C06	0	0	0	1	8	6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1
C07	0	1	1	0	1	8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	1	2	19	22	0,0	0,0	0,6	0,4	1,1	0,4
C10	0	0	0	5	14	9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,2
C11	0	0	1	2	4	3	0,0	0,0	0,6	0,4	0,2	0,1
C12	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C13	0	0	0	2	9	8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1
C14	0	1	0	7	15	9	0,0	0,8	0,0	1,3	0,8	0,2
C15	0	0	0	13	50	78	0,0	0,0	0,0	2,4	2,8	1,4
C16	0	2	9	21	103	315	0,0	1,6	5,8	3,9	5,7	5,7

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	1	1	4	5	0,0	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1
C18	0	2	4	28	103	433	0,0	1,6	2,6	5,2	5,7	7,8
C19	0	1	1	5	11	31	0,0	0,8	0,6	0,9	0,6	0,6
C20	0	1	3	19	80	305	0,0	0,8	1,9	3,5	4,4	5,5
C21	0	0	0	2	6	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1
C22	0	2	2	8	23	74	0,0	1,6	1,3	1,5	1,3	1,3
C23	0	0	0	0	1	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
C24	0	0	0	6	5	17	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,3
C25	0	1	3	25	54	126	0,0	0,8	1,9	4,6	3,0	2,3
C26	0	0	0	2	2	11	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2
C30	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C31	0	0	0	2	4	4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1
C32	0	0	1	31	92	142	0,0	0,0	0,6	5,7	5,1	2,6
C33	1	0	0	0	1	3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C34	0	2	11	87	463	1187	0,0	1,6	7,1	16,1	25,6	21,5
C37	0	1	0	1	0	0	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0
C38	0	1	0	1	3	15	0,0	0,8	0,0	0,2	0,2	0,3

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	7	2	2	0	1	2	9,3	1,6	1,3	0,0	0,1	0,0
C41	2	2	0	0	2	4	2,7	1,6	0,0	0,0	0,1	0,1
C43	1	4	10	25	25	57	1,3	3,3	6,5	4,6	1,4	1,0
C44	1	1	10	27	77	376	1,3	0,8	6,5	5,0	4,3	6,8
C45	0	0	1	2	10	20	0,0	0,0	0,6	0,4	0,6	0,4
C46	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	1	1	2	4	10	0,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2
C49	1	1	4	6	3	6	1,3	0,8	2,6	1,1	0,2	0,1
C50	0	0	1	0	3	2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	0	3	22	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4
C61	0	1	0	10	122	918	0,0	0,8	0,0	1,8	6,7	16,6
C62	6	41	31	16	8	7	8,0	33,6	20,1	3,0	0,4	0,1
C63	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C64	2	0	4	35	93	215	2,7	0,0	2,6	6,5	5,1	3,9
C65	0	0	0	1	3	14	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
C66	0	0	0	0	2	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C67	0	0	4	31	94	385	0,0	0,0	2,6	5,7	5,2	7,0
C68	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	1	1	0	0	1	10	1,3	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2
C70	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	15	12	7	26	44	74	20,0	9,8	4,5	4,8	2,4	1,3
C72	0	1	0	1	0	2	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0
C73	2	2	5	7	10	12	2,7	1,6	3,2	1,3	0,6	0,2
C74	2	0	0	1	0	2	2,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	0	1	3	16	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
C77	0	0	0	1	6	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
C78	1	0	0	1	7	30	1,3	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5
C79	0	0	0	3	12	20	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,4
C80	0	3	5	11	38	120	0,0	2,5	3,2	2,0	2,1	2,2
C81	8	14	6	5	9	7	10,7	11,5	3,9	0,9	0,5	0,1
C82	0	3	1	3	8	7	0,0	2,5	0,6	0,6	0,4	0,1
C83	2	3	6	9	27	66	2,7	2,5	3,9	1,7	1,5	1,2
C84	0	1	0	0	4	5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,1
C85	1	1	5	4	9	25	1,3	0,8	3,2	0,7	0,5	0,5
C88	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	0	0	6	18	40	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,7
C91	16	2	4	6	10	53	21,3	1,6	2,6	1,1	0,6	1,0
C92	4	8	8	5	17	38	5,3	6,6	5,2	0,9	0,9	0,7
C93	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C94	0	1	0	0	0	1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (dok)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	0	0	1	1	5	1,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	1	1	3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
D02	0	0	0	0	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D03	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	75	122	154	542	1809	5527	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	1	2	23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C01	0	0	0	4	4	7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C02	0	0	0	8	32	29	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,3
C03	0	0	0	0	6	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C04	0	0	0	4	24	16	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,2
C05	0	0	0	1	3	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	1	5	12	12	0,0	0,0	0,3	0,4	0,3	0,1
C07	0	0	0	3	7	18	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
C08	0	1	0	1	2	9	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
C09	0	0	0	10	32	25	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,3
C10	0	0	1	3	11	16	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2
C11	1	2	1	9	6	13	1,0	1,1	0,3	0,7	0,2	0,1
C12	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C13	0	0	0	10	14	12	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,1
C14	0	0	0	3	9	13	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C15	0	0	2	8	63	108	0,0	0,0	0,5	0,6	1,7	1,1
C16	0	3	7	43	136	498	0,0	1,6	1,8	3,2	3,7	5,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	1	2	4	21	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2
C18	0	2	12	56	147	774	0,0	1,1	3,1	4,2	4,0	7,9
C19	0	0	0	5	29	86	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,9
C20	0	1	7	30	152	447	0,0	0,5	1,8	2,3	4,1	4,6
C21	0	0	1	4	3	20	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,2
C22	2	1	1	7	22	110	1,9	0,5	0,3	0,5	0,6	1,1
C23	0	0	0	7	19	68	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,7
C24	0	0	0	1	7	32	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
C25	0	0	4	25	78	257	0,0	0,0	1,0	1,9	2,1	2,6
C26	0	0	0	0	3	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C30	0	0	0	2	0	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C31	0	0	1	2	3	9	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	3	29	116	158	0,0	0,0	0,8	2,2	3,1	1,6
C33	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	1	2	6	136	625	1606	1,0	1,1	1,6	10,3	16,8	16,4
C37	0	2	0	1	0	1	0,0	1,1	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	1	0	1	1	6	14	1,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
C40	7	1	4	0	2	2	6,7	0,5	1,0	0,0	0,1	0,0
C41	1	1	1	2	3	9	1,0	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
C43	2	6	28	43	60	100	1,9	3,2	7,2	3,2	1,6	1,0
C44	2	4	11	63	166	725	1,9	2,2	2,8	4,8	4,5	7,4
C45	0	0	1	2	14	31	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,3
C46	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C47	2	0	0	1	0	3	1,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C48	3	0	0	0	0	9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C49	7	5	7	8	18	24	6,7	2,7	1,8	0,6	0,5	0,2
C50	0	8	52	243	565	825	0,0	4,3	13,4	18,3	15,2	8,4
C51	0	0	0	8	8	33	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,3
C52	0	0	0	1	2	10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C53	0	2	37	88	146	159	0,0	1,1	9,6	6,6	3,9	1,6
C54	0	1	6	52	157	367	0,0	0,5	1,6	3,9	4,2	3,7
C55	0	0	1	3	4	10	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
C56	1	10	24	74	119	217	1,0	5,4	6,2	5,6	3,2	2,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	1	0	1	9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	2	2	11	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
C61	0	0	0	8	115	892	0,0	0,0	0,0	0,6	3,1	9,1
C62	4	43	27	22	11	3	3,8	23,2	7,0	1,7	0,3	0,0
C63	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4	1	8	49	127	336	3,8	0,5	2,1	3,7	3,4	3,4
C65	0	0	0	0	9	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C66	0	0	0	1	2	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C67	0	1	5	29	141	505	0,0	0,5	1,3	2,2	3,8	5,2
C68	0	0	0	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C69	2	2	1	4	14	10	1,9	1,1	0,3	0,3	0,4	0,1
C70	0	0	0	4	2	4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
C71	12	18	22	38	77	124	11,4	9,7	5,7	2,9	2,1	1,3
C72	1	2	1	1	1	2	1,0	1,1	0,3	0,1	0,0	0,0
C73	2	18	35	38	72	80	1,9	9,7	9,0	2,9	1,9	0,8
C74	1	0	0	1	3	11	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	3	2	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C76	3	0	0	4	10	33	2,9	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
C77	1	0	0	1	3	8	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C78	0	1	0	1	7	41	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2	0,4
C79	1	0	0	2	16	37	1,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4
C80	0	0	5	10	54	182	0,0	0,0	1,3	0,8	1,5	1,9
C81	13	20	14	9	9	19	12,4	10,8	3,6	0,7	0,2	0,2
C82	0	1	0	7	9	21	0,0	0,5	0,0	0,5	0,2	0,2
C83	1	6	6	9	31	105	1,0	3,2	1,6	0,7	0,8	1,1
C84	2	0	0	2	7	15	1,9	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
C85	0	4	4	3	12	39	0,0	2,2	1,0	0,2	0,3	0,4
C88	0	0	0	0	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C90	0	1	1	10	23	102	0,0	0,5	0,3	0,8	0,6	1,0
C91	23	4	6	9	34	83	21,9	2,2	1,6	0,7	0,9	0,8
C92	3	5	5	16	25	61	2,9	2,7	1,3	1,2	0,7	0,6
C93	1	0	0	0	0	5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C94	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (dok.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	1	0	0	1	0	0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	1	2	0	1	2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	3	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
D05	0	0	3	8	19	23	0,0	0,0	0,8	0,6	0,5	0,2
D06	0	5	18	21	20	3	0,0	2,7	4,7	1,6	0,5	0,0
D07	0	0	0	0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D09	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	105	185	387	1326	3710	9790	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIETY

ŚLĄSKIE - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C02	0	0	0	1	4	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C03	0	0	0	0	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C04	0	0	0	1	6	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1
C05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0	0	0	1	4	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C07	0	0	0	1	2	7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C08	0	1	0	0	1	6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	0	4	9	10	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,2
C10	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C11	1	0	0	5	1	5	2,2	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
C12	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C13	0	0	0	2	1	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C14	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	0	0	0	1	7	23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5
C16	0	3	4	12	46	170	0,0	3,4	1,6	1,4	2,4	3,9

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIETY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	1	0	1	10	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,2
C18	0	0	9	30	70	386	0,0	0,0	3,5	3,6	3,6	8,8
C19	0	0	0	2	14	32	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7
C20	0	0	3	13	55	173	0,0	0,0	1,2	1,6	2,8	3,9
C21	0	0	0	2	1	16	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4
C22	0	0	1	4	6	55	0,0	0,0	0,4	0,5	0,3	1,3
C23	0	0	0	5	17	53	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	1,2
C24	0	0	0	0	2	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
C25	0	0	1	7	28	144	0,0	0,0	0,4	0,8	1,4	3,3
C26	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C30	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C31	0	0	0	1	1	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	1	3	16	16	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,4
C33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	1	2	2	46	186	367	2,2	2,3	0,8	5,6	9,5	8,4
C37	0	1	0	0	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	0	1	1	2	3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	5	1	2	0	1	1	11,1	1,1	0,8	0,0	0,1	0,0
C41	0	1	0	2	1	2	0,0	1,1	0,0	0,2	0,1	0,0
C43	1	4	19	20	28	45	2,2	4,5	7,5	2,4	1,4	1,0
C44	0	2	5	30	81	352	0,0	2,3	2,0	3,6	4,1	8,0
C45	0	0	1	1	3	9	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	1	0	1	2,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C48	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C49	2	2	4	3	7	12	4,4	2,3	1,6	0,4	0,4	0,3
C50	0	8	52	243	563	816	0,0	9,1	20,4	29,3	28,8	18,6
C51	0	0	0	8	8	33	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,8
C52	0	0	0	1	2	10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C53	0	2	37	88	146	159	0,0	2,3	14,5	10,6	7,5	3,6
C54	0	1	6	52	157	367	0,0	1,1	2,4	6,3	8,0	8,4
C55	0	0	1	3	4	10	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2
C56	1	10	24	74	119	217	2,2	11,4	9,4	8,9	6,1	5,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	1	0	1	9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,2
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	2	0	3	17	46	155	4,4	0,0	1,2	2,1	2,4	3,5
C65	0	0	0	0	4	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	1	5	29	87	0,0	0,0	0,4	0,6	1,5	2,0
C68	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C69	1	1	0	3	6	4	2,2	1,1	0,0	0,4	0,3	0,1
C70	0	0	0	4	1	4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1
C71	3	8	10	21	40	68	6,7	9,1	3,9	2,5	2,0	1,6
C72	0	1	0	0	0	1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	2	14	26	35	60	67	4,4	15,9	10,2	4,2	3,1	1,5
C74	1	0	0	0	1	6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	2	1	3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C76	3	0	0	2	5	13	6,7	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
C77	1	0	0	1	2	2	2,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C78	0	0	0	0	5	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
C79	1	0	0	0	10	11	2,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3
C80	0	0	2	6	20	83	0,0	0,0	0,8	0,7	1,0	1,9
C81	8	12	7	4	3	7	17,8	13,6	2,7	0,5	0,2	0,2
C82	0	1	0	2	5	12	0,0	1,1	0,0	0,2	0,3	0,3
C83	0	1	2	5	9	57	0,0	1,1	0,8	0,6	0,5	1,3
C84	0	0	0	1	4	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C85	0	1	1	1	7	20	0,0	1,1	0,4	0,1	0,4	0,5
C88	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C90	0	0	0	3	12	55	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	1,3
C91	9	4	3	5	14	34	20,0	4,5	1,2	0,6	0,7	0,8
C92	1	2	2	9	13	22	2,2	2,3	0,8	1,1	0,7	0,5
C93	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C94	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIETY (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	1	0	0	1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D02	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	2	0	0	1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
D05	0	0	3	8	19	23	0,0	0,0	1,2	1,0	1,0	0,5
D06	0	5	18	21	20	3	0,0	5,7	7,1	2,5	1,0	0,1
D07	0	0	0	0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	45	88	255	828	1954	4382	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	1	2	20	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4
C01	0	0	0	3	3	6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,1
C02	0	0	0	7	28	20	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,4
C03	0	0	0	0	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	3	18	11	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,2
C05	0	0	0	1	3	2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C06	0	0	1	4	8	6	0,0	0,0	0,8	0,8	0,5	0,1
C07	0	0	0	2	5	11	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
C08	0	0	0	1	1	3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C09	0	0	0	6	23	15	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,3
C10	0	0	1	3	10	13	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6	0,2
C11	0	2	1	4	5	8	0,0	2,1	0,8	0,8	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	8	13	12	0,0	0,0	0,0	1,6	0,7	0,2
C14	0	0	0	3	9	11	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,2
C15	0	0	2	7	56	85	0,0	0,0	1,5	1,4	3,2	1,6
C16	0	0	3	31	90	328	0,0	0,0	2,3	6,2	5,1	6,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	3	11	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
C18	0	2	3	26	77	388	0,0	2,1	2,3	5,2	4,4	7,2
C19	0	0	0	3	15	54	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	1,0
C20	0	1	4	17	97	274	0,0	1,0	3,0	3,4	5,5	5,1
C21	0	0	1	2	2	4	0,0	0,0	0,8	0,4	0,1	0,1
C22	2	1	0	3	16	55	3,3	1,0	0,0	0,6	0,9	1,0
C23	0	0	0	2	2	15	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3
C24	0	0	0	1	5	14	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
C25	0	0	3	18	50	113	0,0	0,0	2,3	3,6	2,8	2,1
C26	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C30	0	0	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C31	0	0	1	1	2	6	0,0	0,0	0,8	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	2	26	100	142	0,0	0,0	1,5	5,2	5,7	2,6
C33	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	0	4	90	439	1239	0,0	0,0	3,0	18,1	25,0	22,9
C37	0	1	0	1	0	1	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C38	1	0	0	0	4	11	1,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
C40	2	0	2	0	1	1	3,3	0,0	1,5	0,0	0,1	0,0
C41	1	0	1	0	2	7	1,7	0,0	0,8	0,0	0,1	0,1
C43	1	2	9	23	32	55	1,7	2,1	6,8	4,6	1,8	1,0
C44	2	2	6	33	85	373	3,3	2,1	4,5	6,6	4,8	6,9
C45	0	0	0	1	11	22	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,4
C46	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	3	0	0	0	0	4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C49	5	3	3	5	11	12	8,3	3,1	2,3	1,0	0,6	0,2
C50	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	1	2	2	11	0,0	0,0	0,8	0,4	0,1	0,2
C61	0	0	0	8	115	892	0,0	0,0	0,0	1,6	6,5	16,5
C62	4	43	27	22	11	3	6,7	44,3	20,5	4,4	0,6	0,1
C63	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	2	1	5	32	81	181	3,3	1,0	3,8	6,4	4,6	3,3
C65	0	0	0	0	5	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
C66	0	0	0	1	2	6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C67	0	1	4	24	112	418	0,0	1,0	3,0	4,8	6,4	7,7
C68	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C69	1	1	1	1	8	6	1,7	1,0	0,8	0,2	0,5	0,1
C70	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C71	9	10	12	17	37	56	15,0	10,3	9,1	3,4	2,1	1,0
C72	1	1	1	1	1	1	1,7	1,0	0,8	0,2	0,1	0,0
C73	0	4	9	3	12	13	0,0	4,1	6,8	0,6	0,7	0,2
C74	0	0	0	1	2	5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C76	0	0	0	2	5	20	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4
C77	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C78	0	1	0	1	2	18	0,0	1,0	0,0	0,2	0,1	0,3
C79	0	0	0	2	6	26	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5
C80	0	0	3	4	34	99	0,0	0,0	2,3	0,8	1,9	1,8
C81	5	8	7	5	6	12	8,3	8,2	5,3	1,0	0,3	0,2
C82	0	0	0	5	4	9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2
C83	1	5	4	4	22	48	1,7	5,2	3,0	0,8	1,3	0,9
C84	2	0	0	1	3	10	3,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
C85	0	3	3	2	5	19	0,0	3,1	2,3	0,4	0,3	0,4
C88	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	1	1	7	11	47	0,0	1,0	0,8	1,4	0,6	0,9
C91	14	0	3	4	20	49	23,3	0,0	2,3	0,8	1,1	0,9
C92	2	3	3	7	12	39	3,3	3,1	2,3	1,4	0,7	0,7
C93	1	0	0	0	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	1	0	0	1	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D04	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	60	97	132	498	1756	5408	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

ZGONY


Zgony na nowotwory złośliwe

Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
liczby bezwzględne								
Polska								
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2002	87731	50272	37459	5875	16725	4529	4825	1855
2003	88300	49972	38328	5771	16335	4700	4942	1825
2004	89813	51303	38510	5716	16565	4641	4887	1819
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
Śląskie								
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2002	11253	6513	4740	795	2079	551	659	231
2003	11146	6277	4869	819	1935	543	648	234
2004	11588	6614	4974	812	1986	566	620	199
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222


Zgony na nowotwory złośliwe

Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
na 100 000 ludności								
Polska								
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2002	229,5	271,5	190,0	15,4	90,3	23,0	24,5	9,4
2003	231,2	270,2	194,5	15,1	88,3	23,9	25,1	9,3
2004	235,2	277,6	195,5	15,0	89,6	23,6	24,8	9,2
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
Śląskie								
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2002	237,5	284,0	193,9	16,8	90,6	22,5	27,0	9,5
2003	236,1	274,8	199,8	17,3	84,7	22,3	26,6	9,6
2004	246,2	290,6	204,6	17,3	87,3	23,3	25,5	8,2
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2


Zgony na nowotwory złośliwe




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy sutka
na 100 000 ludności




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy szyjki macicy
na 100 000 ludności



Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
POLSKA - na 100 000 ludności



Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc
ŚLĄSKIE - na 100 000 ludności



Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe
Liczby bezwzględne

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Kobiety					
C16	Żołądek	1955	1978	2027	242	270,0	309
C18	Jelito grube	3135	3061	3071	408	444,0	453
C20	Odbytnica	983	1006	1053	124	113,0	140
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrzzwątrowe	917	945	954	110	128,0	118
C23	Pęcherzyk żółciowy	1000	954	987	114	136,0	106
C25	Trzustka	1982	2122	2202	254	241,0	320
C34	Oskrzela i płuca	4933	5108	5552	604	598,0	661
C50	Sutek	5112	5212	5255	799	745,0	785
C53	Szyjka macicy	1796	1824	1907	251	235,0	275
C56	Jajnik	2357	2390	2485	332	344,0	326
C71	Mózg	1286	1384	1396	170	175,0	155
C80	Bez określenia umiejscowienia	3663	3656	3220	389	364,0	281
Mężczyźni							
C15	Przełyk	1132	1174	1214	201	182	209
C16	Żołądek	3562	3535	3583	531	513	476
C18	Jelito grube	3177	3330	3540	413	433	492
C20	Odbytnica	1301	1387	1491	182	148	194
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrzzwątrowe	921	1045	995	128	144	157
C25	Trzustka	2090	2079	2174	295	284	297
C32	Krtąń	1542	1606	1528	233	246	228
C34	Oskrzela i płuca	16522	16623	16556	1999	1995	1985
C61	Gruzoł krokowy	3592	3681	3932	416	401	480
C64	Nerki	1489	1558	1521	203	174	207
C67	Pęcherz moczowy	2158	2218	2377	250	258	291
C71	Mózg	1362	1372	1362	176	176	168
C80	Bez określenia umiejscowienia	3922	3807	3360	448	406	354

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe
Wskaźnik struktury

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	5,0	5,0	5,0	4,8	5,3	5,8
C18	Jelito grube	8,0	7,7	7,6	8,0	8,6	8,5
C20	Odbytnica	2,5	2,5	2,6	2,4	2,2	2,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	2,3	2,4	2,3	2,2	2,5	2,2
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,5	2,4	2,4	2,2	2,6	2,0
C25	Trzustka	5,0	5,3	5,4	5,0	4,7	6,0
C34	Oskrzela i płuca	12,5	12,8	13,7	11,9	11,6	12,5
C50	Sutek	13,0	13,1	12,9	15,7	14,5	14,8
C53	Szyjka macicy	4,6	4,6	4,7	4,9	4,6	5,2
C56	Jajnik	6,0	6,0	6,1	6,5	6,7	6,1
C71	Mózg	3,3	3,5	3,4	3,3	3,4	2,9
C80	Bez określenia umiejscowienia	9,3	9,2	7,9	7,7	7,1	5,3
Mężczyźni							
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przełyk	2,2	2,3	2,3	3,1	2,8	3,1
C16	Żołądek	7,0	6,8	6,8	8,1	7,9	7,1
C18	Jelito grube	6,2	6,4	6,8	6,3	6,7	7,3
C20	Odbytnica	2,5	2,7	2,8	2,8	2,3	2,9
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	1,8	2,0	1,9	2,0	2,2	2,3
C25	Trzustka	4,1	4,0	4,2	4,5	4,4	4,4
C32	Krtąń	3,0	3,1	2,9	3,6	3,8	3,4
C34	Oskrzela i płuca	32,4	32,1	31,6	30,5	30,8	29,5
C61	Gruczoł krokowy	7,0	7,1	7,5	6,4	6,2	7,1
C64	Nerki	2,9	3,0	2,9	3,1	2,7	3,1
C67	Pęcherz moczowy	4,2	4,3	4,5	3,8	4,0	4,3
C71	Mózg	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7	2,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	7,7	7,4	6,4	6,8	6,3	5,3


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2006



Kobiety



Mężczyźni



Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe Polska i województwo śląskie – 2007



Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów - OGÓŁEM

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
ŚLĄSKIE	10665	11622	11615	12037	223,6	247,7	248,4	258,2
Powiaty								
będziński	424	428	473	441	288,2	282,2	312,5	291,7
bielski	288	340	303	324	198,0	227,3	201,1	213,6
bieruńsko-lędzki	84	111	127	124	152,4	199,5	227,8	221,9
cieszyński	330	367	357	401	196,0	216,8	210,3	235,6
częstochowski	298	311	342	344	222,3	232,2	255,6	257,3
gliwicki	236	243	307	249	199,1	210,3	266,8	217,0
kłobucki	194	186	175	220	228,2	217,3	204,6	257,1
lubliniecki	140	162	120	168	181,4	212,3	157,4	220,6
mikołowski	215	195	185	189	237,6	215,9	204,3	207,8
myszkowski	184	192	178	195	253,7	265,5	247,1	270,8
pszczyński	148	197	186	199	143,9	187,8	176,8	188,6
raciborski	220	249	231	293	189,7	222,1	207,6	264,4
rybnicki	182	200	166	166	249,7	272,8	226,0	225,2
tarnogórski	279	285	355	329	198,3	206,0	257,6	239,0
wodzisławski	369	339	409	395	237,0	218,1	262,9	253,6
zawierciański	316	323	356	339	249,2	257,2	284,6	272,2
żywiecki	298	344	298	340	200,9	229,6	198,7	226,2

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – OGÓŁEM (c.d.)

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
Miasta								
Bielsko-Biała	382	410	374	446	213,5	232,1	212,1	253,6
Bytom	479	513	477	525	243,5	270,7	253,8	281,4
Chorzów	329	375	345	361	275,8	326,2	301,6	317,2
Częstochowa	597	682	625	652	235,5	278,5	256,8	269,7
Dąbrowa Górnicza	333	347	355	338	249,8	265,6	272,8	261,0
Gliwice	424	514	509	576	205,7	260,7	259,3	295,2
Jastrzębie-Zdrój	169	202	212	223	172,8	208,8	220,5	233,9
Jaworzno	216	246	241	260	222,2	254,2	249,9	270,6
Katowice	878	950	931	924	264,3	300,0	296,1	296,0
Mysłowice	179	192	211	230	234,9	254,8	280,6	306,2
Piekary Śląskie	138	176	147	144	224,1	293,7	246,5	242,5
Ruda Śląska	380	390	380	390	247,6	264,4	259,5	268,2
Rybnik	298	306	311	335	207,6	215,4	219,4	236,5
Siemianowice Śląskie	186	245	219	243	248,2	334,9	301,4	336,8
Sosnowiec	580	619	700	657	246,8	272,4	310,4	293,9
Świętochłowice	141	138	138	139	247,5	248,0	249,6	253,2
Tychy	270	262	288	297	201,6	198,5	219,2	226,9
Zabrze	394	496	480	466	199,1	258,0	251,3	245,3
Żory	87	87	104	115	136,9	136,8	164,6	183,0

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – KOBIECY

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIECY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
ŚLĄSKIE	4669	5075	5140	5306	190,0	209,2	212,5	220,0
Powiaty								
będziński	195	186	212	186	252,9	234,6	267,5	234,9
bielski	122	139	139	144	163,4	180,4	179,3	184,3
bieruńsko-lędzki	30	43	58	60	41,7	60,5	81,9	84,8
cieszyński	133	164	160	174	476,0	577,3	563,9	610,9
częstochowski	118	121	143	141	134,9	136,3	160,8	158,7
gliwicki	94	108	125	99	137,4	158,4	183,5	145,5
kłobucki	74	66	80	82	122,2	111,2	135,2	138,6
lubliniecki	56	68	58	72	130,0	158,0	134,9	167,1
mikołowski	96	91	71	91	245,7	233,5	182,3	233,6
myszkowski	81	86	81	70	174,6	184,6	173,4	149,4
pszczyński	61	79	79	89	163,5	212,6	213,5	240,4
raciborski	99	116	102	116	189,2	218,4	191,2	216,6
rybnicki	72	86	71	66	120,6	147,7	122,5	114,3
tarnogórski	109	125	148	134	296,5	336,4	397,4	358,4
wodzisławski	155	169	178	167	193,6	211,4	222,4	208,4
zawierciański	114	149	141	136	174,1	231,6	219,8	212,6
żywiecki	122	129	109	132	161,5	169,2	142,8	172,3

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – KOBIECY(c.d.)

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIECY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
Miasta								
Bielsko-Biała	169	188	173	217	179,1	201,5	185,5	233,2
Bytom	228	229	223	247	225,8	235,4	230,9	257,6
Chorzów	148	166	147	169	238,0	276,0	245,5	284,0
Częstochowa	262	291	295	300	196,0	222,8	226,7	232,1
Dąbrowa Górnicza	162	161	145	152	235,8	238,4	216,0	227,0
Gliwice	198	218	238	287	186,5	210,9	231,0	280,1
Jastrzębie-Zdrój	69	89	97	91	141,0	183,9	201,6	190,3
Jaworzno	84	98	104	94	169,4	198,3	210,8	191,1
Katowice	432	444	432	443	247,8	264,5	259,6	268,2
Mysłowice	71	85	93	109	182,9	220,4	241,8	283,2
Piekary Śląskie	62	82	67	50	195,0	264,4	217,6	162,8
Ruda Śląska	168	164	174	179	214,0	217,9	232,7	240,7
Rybnik	127	147	149	146	174,0	203,9	206,9	202,7
Siemianowice Śląskie	92	99	86	109	237,0	261,7	228,5	291,2
Sosnowiec	267	282	328	309	217,6	237,0	277,8	263,9
Świętochłowice	68	53	60	63	231,7	185,0	210,3	222,3
Tychy	121	112	135	108	176,9	166,0	200,5	160,8
Zabrze	172	208	196	226	169,1	210,0	199,3	230,7
Żory	38	34	43	48	119,3	107,3	136,2	152,6

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – MĘŻCZYŹNI


Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
ŚLĄSKIE	5996	6547	6475	6731	259,4	288,7	286,7	299,2
Powiaty								
będziński	229	242	261	255	327,1	336,3	363,1	355,0
bielski	166	201	164	180	234,5	276,6	223,9	243,9
bieruńsko-lędziński	54	68	69	64	78,5	100,9	102,7	95,5
cieszyński	197	203	197	227	724,5	736,8	716,5	822,2
częstochowski	180	190	199	203	222,6	232,2	242,4	246,9
gliwicki	142	135	182	150	216,3	205,9	278,2	229,1
kłobucki	120	120	95	138	207,1	213,9	170,3	248,4
lubliniecki	84	94	62	96	200,3	224,7	148,6	230,3
mikołowski	119	104	114	98	312,2	275,7	302,6	261,0
myszkowski	103	106	97	125	233,7	239,7	218,9	280,8
pszczyński	87	118	107	110	247,1	339,2	309,1	317,9
raciborski	121	133	129	177	239,4	259,5	251,5	344,2
rybnicki	110	114	95	100	195,5	210,9	177,4	187,7
tarnogórski	170	160	207	195	470,6	440,5	570,4	535,4
wodzisławski	214	170	231	228	283,0	226,2	307,2	303,1
zawierciański	202	174	215	203	329,4	289,0	358,5	340,2
żywiecki	176	215	189	208	241,9	293,8	258,4	283,7

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
Miasta								
Bielsko-Biała	213	222	201	229	251,9	265,7	241,0	275,5
Bytom	251	284	254	278	262,1	310,4	280,2	309,2
Chorzów	181	209	198	192	317,0	380,6	362,9	354,1
Częstochowa	335	391	330	352	279,4	335,3	284,4	306,4
Dąbrowa Górnicza	171	186	210	186	264,7	295,2	335,3	298,4
Gliwice	226	296	271	289	226,1	306,7	282,1	302,9
Jastrzębie-Zdrój	100	113	115	132	204,7	238,1	244,5	283,9
Jaworzno	132	148	137	166	277,1	315,1	293,2	357,5
Katowice	446	506	499	481	282,5	335,4	333,6	324,4
Mysłowice	108	107	118	121	288,9	292,4	323,0	331,4
Piekary Śląskie	76	94	80	94	255,1	326,7	278,8	329,8
Ruda Śląska	212	226	206	211	282,8	315,1	289,6	299,1
Rybnik	171	159	162	189	242,5	228,5	233,6	273,0
Siemianowice Śląskie	94	146	133	134	260,3	416,6	382,1	387,6
Sosnowiec	313	337	372	348	278,7	311,4	347,3	327,7
Świętochłowice	73	85	78	76	264,4	317,3	292,8	287,8
Tychy	149	150	153	189	227,3	234,7	240,9	299,1
Zabrze	222	288	284	240	230,9	309,9	307,8	261,7
Żory	49	53	61	67	154,5	169,5	196,4	217,3


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów
wskaźniki na 100 000 ludności




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów
wskaźniki na 100 000 ludności


2000



2006



2007



Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw - OGÓŁEM

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
POLSKA	84559	90396	91632	92936	221,0	236,9	240,3	243,8
Dolnośląskie	6712	7359	7502	7705	230,5	254,8	260,3	267,8
Kujawsko-pomorskie	4771	5133	5241	5508	230,4	248,0	253,5	266,5
Lubelskie	4275	4648	4402	4308	192,8	212,2	201,7	198,0
Lubuskie	2097	2361	2159	2330	207,8	233,8	214,0	230,8
Łódzkie	6475	6728	6776	6846	245,6	260,2	263,1	266,9
Małopolskie	6785	7106	7292	7106	211,4	218,8	224,1	218,0
Mazowieckie	12185	12818	12963	13047	239,0	249,4	251,5	252,3
Opolskie	2245	2447	2436	2431	209,4	233,3	233,5	234,2
Podkarpackie	3765	4069	4180	4229	178,3	193,0	198,4	200,8
Podlaskie	2670	2779	2805	2853	219,8	230,8	233,6	238,2
Pomorskie	5051	5369	5662	5646	233,5	244,9	257,7	256,3
Śląskie	10665	11622	11615	12037	224,0	247,7	248,4	258,2
Świętokrzyskie	2812	2935	2975	3095	213,9	226,6	230,6	240,8
Warmińsko-mazurskie	2931	3175	3297	3317	204,6	221,6	230,4	232,0
Wielkopolskie	7429	7885	8251	8280	222,6	234,4	244,8	245,1
Zachodniopomorskie	3691	3962	4076	4198	217,9	234,1	241,0	248,2

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw – KOBIECY




Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIECY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
POLSKA	36538	39345	39855	40612	185,3	199,7	202,3	206,2
Dolnośląskie	2958	3296	3335	3500	195,8	219,5	222,4	233,7
Kujawsko-pomorskie	2047	2212	2286	2421	191,4	206,8	213,9	226,6
Lubelskie	1743	1898	1797	1795	153,1	168,5	160,0	160,3
Lubuskie	897	1052	988	1020	173,0	202,3	190,1	196,1
Łódzkie	2821	2971	2976	3044	204,9	219,6	220,7	226,5
Małopolskie	2965	3118	3055	3090	179,5	186,5	182,3	183,9
Mazowieckie	5470	5601	5841	5765	206,6	209,4	217,5	213,9
Opolskie	910	1093	1054	1046	165,2	202,2	195,7	195,1
Podkarpackie	1620	1698	1742	1728	150,3	157,7	161,8	160,5
Podlaskie	1075	1170	1159	1183	173,3	189,7	188,4	192,7
Pomorskie	2148	2354	2426	2487	193,7	209,1	214,9	219,6
Śląskie	4669	5075	5140	5306	190,2	209,3	212,6	220,0
Świętokrzyskie	1186	1153	1231	1249	176,3	173,7	186,1	189,4
Warmińsko-mazurskie	1157	1330	1387	1388	158,1	181,4	189,3	189,4
Wielkopolskie	3321	3540	3679	3710	193,4	204,4	212,0	213,3
Zachodniopomorskie	1551	1784	1759	1880	178,7	205,2	202,4	216,2

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw - MĘŻCZYŹNI

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2005	2006	2007	2000	2005	2006	2007
POLSKA	48021	51051	51777	52324	259,0	276,5	280,8	284,1
Dolnośląskie	3754	4063	4167	4205	267,9	293,0	301,3	304,8
Kujawsko-pomorskie	2724	2921	2955	3087	272,0	292,0	295,8	309,3
Lubelskie	2532	2750	2605	2513	234,7	258,5	245,9	238,1
Lubuskie	1200	1309	1171	1310	244,6	267,3	239,2	267,7
Łódzkie	3654	3757	3800	3802	290,1	304,7	309,7	311,4
Małopolskie	3820	3988	4237	4016	245,2	253,1	268,6	254,2
Mazowieckie	6715	7217	7122	7282	273,9	292,9	288,4	294,2
Opolskie	1335	1354	1382	1385	256,2	266,5	273,7	275,9
Podkarpackie	2145	2371	2438	2501	207,5	230,0	236,7	242,9
Podlaskie	1595	1609	1646	1670	268,2	273,9	281,2	286,2
Pomorskie	2903	3015	3236	3159	275,4	282,6	302,9	295,1
Śląskie	5996	6547	6475	6731	259,9	288,7	286,7	299,1
Świętokrzyskie	1626	1782	1744	1846	253,2	282,2	277,4	295,0
Warmińsko-mazurskie	1774	1845	1910	1929	253,1	263,7	273,6	276,8
Wielkopolskie	4108	4345	4572	4570	253,5	266,2	279,6	279,0
Zachodniopomorskie	2140	2178	2317	2318	259,1	264,6	281,8	282,2


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności

2000




wsk. na 100 tys. ludn.



2006




wsk. na 100 tys. ludn.



2007



wsk. na 100 tys. ludn.



Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	7	12	123	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2
C01	0	0	1	8	18	33	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
C02	0	0	6	16	83	114	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	0,2
C03	1	2	1	11	6	23	0,2	0,5	0,1	0,3	0,0	0,0
C04	0	0	3	15	59	81	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,1
C05	2	0	2	12	12	25	0,5	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0
C06	0	0	0	16	28	47	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,1
C07	0	0	0	19	20	60	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,1
C08	0	0	0	19	14	41	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
C09	0	0	3	20	80	72	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,1
C10	0	0	1	19	23	39	0,0	0,0	0,1	0,6	0,2	0,1
C11	3	2	2	24	30	65	0,7	0,5	0,2	0,7	0,2	0,1
C12	0	0	0	19	3	2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C13	0	0	1	21	42	54	0,0	0,0	0,1	0,6	0,3	0,1
C14	0	1	2	26	61	88	0,0	0,2	0,2	0,8	0,5	0,1
C15	0	3	2	43	318	924	0,0	0,7	0,2	1,3	2,4	1,5
C16	2	20	82	161	739	4796	0,5	4,6	7,2	4,8	5,7	7,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	2	32	14	108	0,0	0,2	0,2	1,0	0,1	0,2
C18	1	10	46	133	547	4502	0,2	2,3	4,1	4,0	4,2	7,2
C19	0	0	3	26	11	166	0,0	0,0	0,3	0,8	0,1	0,3
C20	1	4	14	66	233	1778	0,2	0,9	1,2	2,0	1,8	2,8
C21	0	0	7	45	97	718	0,0	0,0	0,6	1,4	0,7	1,1
C22	7	10	18	78	235	1684	1,7	2,3	1,6	2,3	1,8	2,7
C23	0	0	2	67	144	1274	0,0	0,0	0,2	2,0	1,1	2,0
C24	0	0	2	44	41	385	0,0	0,0	0,2	1,3	0,3	0,6
C25	0	4	43	111	601	2820	0,0	0,9	3,8	3,3	4,6	4,5
C26	1	3	6	45	64	548	0,2	0,7	0,5	1,4	0,5	0,9
C30	3	1	0	34	5	35	0,7	0,2	0,0	1,0	0,0	0,1
C31	0	0	3	37	15	49	0,0	0,0	0,3	1,1	0,1	0,1
C32	0	1	11	53	425	1027	0,0	0,2	1,0	1,6	3,3	1,6
C33	0	0	0	38	9	37	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,1
C34	2	14	96	441	3646	14743	0,5	3,2	8,5	13,3	27,9	23,5
C37	2	1	2	42	2	6	0,5	0,2	0,2	1,3	0,0	0,0
C38	3	2	8	52	49	246	0,7	0,5	0,7	1,6	0,4	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	1	1	1	42	9	35	0,2	0,2	0,1	1,3	0,1	0,1
C40	26	12	6	50	16	90	6,1	2,8	0,5	1,5	0,1	0,1
C41	15	14	10	53	52	205	3,5	3,2	0,9	1,6	0,4	0,3
C43	4	13	49	118	168	535	0,9	3,0	4,3	3,5	1,3	0,9
C44	0	2	4	54	27	490	0,0	0,5	0,4	1,6	0,2	0,8
C45	1	1	2	48	6	47	0,2	0,2	0,2	1,4	0,0	0,1
C46	3	0	0	50	3	13	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
C47	6	0	1	49	1	4	1,4	0,0	0,1	1,5	0,0	0,0
C48	4	3	5	61	37	131	0,9	0,7	0,4	1,8	0,3	0,2
C49	18	13	7	62	37	104	4,2	3,0	0,6	1,9	0,3	0,2
C50	0	5	120	718	986	2966	0,0	1,1	10,6	21,6	7,6	4,7
C51	0	0	0	58	15	174	0,0	0,0	0,0	1,7	0,1	0,3
C52	0	0	0	55	12	52	0,0	0,0	0,0	1,7	0,1	0,1
C53	0	14	95	499	425	1008	0,0	3,2	8,4	15,0	3,3	1,6
C54	0	0	2	95	108	658	0,0	0,0	0,2	2,9	0,8	1,0
C55	0	2	5	92	75	342	0,0	0,5	0,4	2,8	0,6	0,5
C56	5	10	46	328	434	1266	1,2	2,3	4,1	9,9	3,3	2,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	6	89	30	225	0,0	0,0	0,5	2,7	0,2	0,4
C58	0	0	0	59	0	0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
C60	0	0	3	60	12	45	0,0	0,0	0,3	1,8	0,1	0,1
C61	1	0	1	61	144	2981	0,2	0,0	0,1	1,8	1,1	4,8
C62	6	27	28	62	9	32	1,4	6,2	2,5	1,9	0,1	0,1
C63	0	0	0	63	2	12	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
C64	11	4	17	100	371	1685	2,6	0,9	1,5	3,0	2,8	2,7
C65	0	0	0	66	4	23	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	66	4	13	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
C67	1	1	9	86	226	2182	0,2	0,2	0,8	2,6	1,7	3,5
C68	0	0	0	69	3	31	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
C69	1	0	4	71	14	56	0,2	0,0	0,4	2,1	0,1	0,1
C70	0	1	1	70	2	25	0,0	0,2	0,1	2,1	0,0	0,0
C71	107	64	106	224	467	1282	25,2	14,7	9,3	6,7	3,6	2,0
C72	9	4	2	81	11	53	2,1	0,9	0,2	2,4	0,1	0,1
C73	0	1	5	86	38	236	0,0	0,2	0,4	2,6	0,3	0,4
C74	8	3	6	79	25	52	1,9	0,7	0,5	2,4	0,2	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	2	1	1	77	6	22	0,5	0,2	0,1	2,3	0,0	0,0
C76	3	3	6	91	61	470	0,7	0,7	0,5	2,7	0,5	0,7
C77	0	0	1	80	3	22	0,0	0,0	0,1	2,4	0,0	0,0
C78	0	1	3	78	17	106	0,0	0,2	0,3	2,3	0,1	0,2
C79	1	0	5	83	27	91	0,2	0,0	0,4	2,5	0,2	0,1
C80	11	15	64	279	855	4744	2,6	3,4	5,6	8,4	6,5	7,6
C81	8	32	36	96	54	185	1,9	7,4	3,2	2,9	0,4	0,3
C82	4	1	6	85	20	78	0,9	0,2	0,5	2,6	0,2	0,1
C83	7	13	11	86	53	214	1,7	3,0	1,0	2,6	0,4	0,3
C84	3	1	3	84	8	25	0,7	0,2	0,3	2,5	0,1	0,0
C85	8	16	20	105	129	509	1,9	3,7	1,8	3,2	1,0	0,8
C88	1	2	1	86	0	23	0,2	0,5	0,1	2,6	0,0	0,0
C90	0	0	5	101	101	730	0,0	0,0	0,4	3,0	0,8	1,2
C91	71	30	11	112	93	722	16,7	6,9	1,0	3,4	0,7	1,2
C92	43	41	45	132	132	680	10,1	9,4	4,0	4,0	1,0	1,1
C93	2	0	0	90	2	16	0,5	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
C94	0	0	0	93	5	36	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – OGÓŁEM (dok.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	3	4	3	93	9	159	0,7	0,9	0,3	2,8	0,1	0,3
C96	1	1	2	94	7	65	0,2	0,2	0,2	2,8	0,1	0,1
C97	0	0	0	97	15	83	0,0	0,0	0,0	2,9	0,1	0,1
D00	0	0	0	95	0	0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
D01	0	0	0	96	0	0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
D02	0	0	0	97	0	0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
D03	0	0	0	98	0	0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
D04	0	0	0	99	0	1	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	101	0	0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	102	0	0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
D09	1	0	0	103	0	0	0,2	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Ogółem	424	435	1134	3326	13056	62747	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	0	1	7	10	30	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
C03	0	1	0	1	0	11	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	0	4	11	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
C05	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0	0	0	3	4	22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C07	0	0	0	5	5	26	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C08	0	0	0	4	1	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C09	0	0	0	4	5	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C10	0	0	0	2	2	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C11	2	0	0	6	15	20	1,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	1	1	3	4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
C14	0	1	0	5	6	28	0,0	0,5	0,0	0,2	0,1	0,1
C15	0	1	1	21	37	211	0,0	0,5	0,2	0,7	0,7	0,8
C16	2	8	28	138	179	1807	1,2	4,3	4,6	4,3	3,4	6,7

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	8	4	47	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C18	1	2	23	108	245	2273	0,6	1,1	3,8	3,4	4,6	8,4
C19	0	0	2	0	9	95	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,4
C20	0	1	9	39	91	856	0,0	0,5	1,5	1,2	1,7	3,2
C21	0	0	4	17	43	326	0,0	0,0	0,7	0,5	0,8	1,2
C22	1	3	7	49	109	909	0,6	1,6	1,2	1,5	2,1	3,4
C23	0	0	1	37	106	1034	0,0	0,0	0,2	1,1	2,0	3,8
C24	0	0	1	13	19	229	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,8
C25	0	2	7	79	224	1535	0,0	1,1	1,2	2,5	4,2	5,7
C26	1	1	2	12	24	334	0,6	0,5	0,3	0,4	0,5	1,2
C30	3	0	0	0	1	12	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	2	2	23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C32	0	0	2	17	47	99	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	0,4
C33	0	0	0	1	0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	1	5	33	403	779	2790	0,6	2,7	5,4	12,5	14,8	10,3
C37	1	0	1	3	2	1	0,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
C38	1	1	4	12	16	93	0,6	0,5	0,7	0,4	0,3	0,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	0	1	2	9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	10	4	4	8	11	51	6,1	2,1	0,7	0,2	0,2	0,2
C41	9	6	5	10	19	97	5,5	3,2	0,8	0,3	0,4	0,4
C43	2	4	23	74	86	276	1,2	2,1	3,8	2,3	1,6	1,0
C44	0	1	3	9	6	287	0,0	0,5	0,5	0,3	0,1	1,1
C45	1	0	2	2	2	22	0,6	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
C46	1	0	0	3	0	5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C47	1	0	1	1	0	1	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C48	2	1	2	12	22	83	1,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
C49	11	5	3	12	15	54	6,7	2,7	0,5	0,4	0,3	0,2
C50	0	5	120	667	980	2940	0,0	2,7	19,7	20,7	18,6	10,9
C51	0	0	0	6	15	174	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6
C52	0	0	0	2	12	52	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C53	0	14	95	445	425	1008	0,0	7,5	15,6	13,8	8,0	3,7
C54	0	0	2	40	108	658	0,0	0,0	0,3	1,2	2,0	2,4
C55	0	2	5	36	75	342	0,0	1,1	0,8	1,1	1,4	1,3
C56	5	10	46	271	434	1266	3,0	5,3	7,6	8,4	8,2	4,7

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	6	31	30	225	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	0,8
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4	1	10	36	95	694	2,4	0,5	1,6	1,1	1,8	2,6
C65	0	0	0	1	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	4	19	29	441	0,0	0,0	0,7	0,6	0,5	1,6
C68	0	0	0	1	1	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	2	2	8	27	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1
C70	0	0	0	0	1	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C71	45	28	49	153	229	665	27,4	15,0	8,1	4,7	4,3	2,5
C72	2	0	1	9	2	23	1,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1
C73	0	1	4	13	21	178	0,0	0,5	0,7	0,4	0,4	0,7
C74	2	3	2	5	4	26	1,2	1,6	0,3	0,2	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	2	3	14	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C76	2	1	4	15	25	296	1,2	0,5	0,7	0,5	0,5	1,1
C77	0	0	0	3	1	11	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C78	0	0	3	0	6	44	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2
C79	1	0	2	4	11	38	0,6	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1
C80	3	7	34	199	344	2410	1,8	3,7	5,6	6,2	6,5	8,9
C81	3	19	9	15	24	84	1,8	10,2	1,5	0,5	0,5	0,3
C82	0	0	2	3	12	39	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1
C83	1	9	2	3	18	97	0,6	4,8	0,3	0,1	0,3	0,4
C84	1	0	2	0	3	12	0,6	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0
C85	3	10	13	20	40	226	1,8	5,3	2,1	0,6	0,8	0,8
C88	0	1	0	0	0	15	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	0	2	14	39	391	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	1,4
C91	26	9	3	24	40	332	15,9	4,8	0,5	0,7	0,8	1,2
C92	11	19	14	43	61	342	6,7	10,2	2,3	1,3	1,2	1,3
C93	1	0	0	0	1	8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	2	4	19	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – KOBIECY (dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	2	0	1	1	5	84	1,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3
C96	1	0	1	1	2	33	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	3	5	34	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	1	0	0	0	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	164	187	608	3222	5280	27077	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	1	7	12	104	0,0	0,0	0,2	6,7	0,2	0,3
C01	0	0	1	8	17	31	0,0	0,0	0,2	7,7	0,2	0,1
C02	0	0	5	9	73	84	0,0	0,0	1,0	8,7	0,9	0,2
C03	1	1	1	10	6	12	0,4	0,4	0,2	9,6	0,1	0,0
C04	0	0	3	11	48	69	0,0	0,0	0,6	10,6	0,6	0,2
C05	2	0	2	12	11	19	0,8	0,0	0,4	11,5	0,1	0,1
C06	0	0	0	13	24	25	0,0	0,0	0,0	12,5	0,3	0,1
C07	0	0	0	14	15	34	0,0	0,0	0,0	13,5	0,2	0,1
C08	0	0	0	15	13	29	0,0	0,0	0,0	14,4	0,2	0,1
C09	0	0	3	16	75	54	0,0	0,0	0,6	15,4	1,0	0,2
C10	0	0	1	17	21	30	0,0	0,0	0,2	16,3	0,3	0,1
C11	1	2	2	18	15	45	0,4	0,8	0,4	17,3	0,2	0,1
C12	0	0	0	19	3	2	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
C13	0	0	0	20	39	50	0,0	0,0	0,0	19,2	0,5	0,1
C14	0	0	2	21	55	60	0,0	0,0	0,4	20,2	0,7	0,2
C15	0	2	1	22	281	713	0,0	0,8	0,2	21,2	3,6	2,0
C16	0	12	54	23	560	2989	0,0	4,8	10,3	22,1	7,2	8,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	2	24	10	61	0,0	0,4	0,4	23,1	0,1	0,2
C18	0	8	23	25	302	2229	0,0	3,2	4,4	24,0	3,9	6,2
C19	0	0	1	26	2	71	0,0	0,0	0,2	25,0	0,0	0,2
C20	1	3	5	27	142	922	0,4	1,2	1,0	26,0	1,8	2,6
C21	0	0	3	28	54	392	0,0	0,0	0,6	26,9	0,7	1,1
C22	6	7	11	29	126	775	2,3	2,8	2,1	27,9	1,6	2,2
C23	0	0	1	30	38	240	0,0	0,0	0,2	28,8	0,5	0,7
C24	0	0	1	31	22	156	0,0	0,0	0,2	29,8	0,3	0,4
C25	0	2	36	32	377	1285	0,0	0,8	6,8	30,8	4,8	3,6
C26	0	2	4	33	40	214	0,0	0,8	0,8	31,7	0,5	0,6
C30	0	1	0	34	4	23	0,0	0,4	0,0	32,7	0,1	0,1
C31	0	0	3	35	13	26	0,0	0,0	0,6	33,7	0,2	0,1
C32	0	1	9	36	378	928	0,0	0,4	1,7	34,6	4,9	2,6
C33	0	0	0	37	9	31	0,0	0,0	0,0	35,6	0,1	0,1
C34	1	9	63	38	2867	11953	0,4	3,6	12,0	36,5	36,9	33,5
C37	1	1	1	39	0	5	0,4	0,4	0,2	37,5	0,0	0,0
C38	2	1	4	40	33	153	0,8	0,4	0,8	38,5	0,4	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	1	0	1	41	7	26	0,4	0,0	0,2	39,4	0,1	0,1
C40	16	8	2	42	5	39	6,2	3,2	0,4	40,4	0,1	0,1
C41	6	8	5	43	33	108	2,3	3,2	1,0	41,3	0,4	0,3
C43	2	9	26	44	82	259	0,8	3,6	4,9	42,3	1,1	0,7
C44	0	1	1	45	21	203	0,0	0,4	0,2	43,3	0,3	0,6
C45	0	1	0	46	4	25	0,0	0,4	0,0	44,2	0,1	0,1
C46	2	0	0	47	3	8	0,8	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0
C47	5	0	0	48	1	3	1,9	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0
C48	2	2	3	49	15	48	0,8	0,8	0,6	47,1	0,2	0,1
C49	7	8	4	50	22	50	2,7	3,2	0,8	48,1	0,3	0,1
C50	0	0	0	51	6	26	0,0	0,0	0,0	49,0	0,1	0,1
C51	0	0	0	52	0	0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	53	0	0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	54	0	0	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0
C54	0	0	0	55	0	0	0,0	0,0	0,0	52,9	0,0	0,0
C55	0	0	0	56	0	0	0,0	0,0	0,0	53,8	0,0	0,0
C56	0	0	0	57	0	0	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	58	0	0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0
C58	0	0	0	59	0	0	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0
C60	0	0	3	60	12	45	0,0	0,0	0,6	57,7	0,2	0,1
C61	1	0	1	61	144	2981	0,4	0,0	0,2	58,7	1,9	8,4
C62	6	27	28	62	9	32	2,3	10,9	5,3	59,6	0,1	0,1
C63	0	0	0	63	2	12	0,0	0,0	0,0	60,6	0,0	0,0
C64	7	3	7	64	276	991	2,7	1,2	1,3	61,5	3,5	2,8
C65	0	0	0	65	2	14	0,0	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0
C66	0	0	0	66	3	7	0,0	0,0	0,0	63,5	0,0	0,0
C67	1	1	5	67	197	1741	0,4	0,4	1,0	64,4	2,5	4,9
C68	0	0	0	68	2	18	0,0	0,0	0,0	65,4	0,0	0,1
C69	1	0	2	69	6	29	0,4	0,0	0,4	66,3	0,1	0,1
C70	0	1	1	70	1	9	0,0	0,4	0,2	67,3	0,0	0,0
C71	62	36	57	71	238	617	23,8	14,5	10,8	68,3	3,1	1,7
C72	7	4	1	72	9	30	2,7	1,6	0,2	69,2	0,1	0,1
C73	0	0	1	73	17	58	0,0	0,0	0,2	70,2	0,2	0,2
C74	6	0	4	74	21	26	2,3	0,0	0,8	71,2	0,3	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	2	1	1	75	3	8	0,8	0,4	0,2	72,1	0,0	0,0
C76	1	2	2	76	36	174	0,4	0,8	0,4	73,1	0,5	0,5
C77	0	0	1	77	2	11	0,0	0,0	0,2	74,0	0,0	0,0
C78	0	1	0	78	11	62	0,0	0,4	0,0	75,0	0,1	0,2
C79	0	0	3	79	16	53	0,0	0,0	0,6	76,0	0,2	0,1
C80	8	8	30	80	511	2334	3,1	3,2	5,7	76,9	6,6	6,5
C81	5	13	27	81	30	101	1,9	5,2	5,1	77,9	0,4	0,3
C82	4	1	4	82	8	39	1,5	0,4	0,8	78,8	0,1	0,1
C83	6	4	9	83	35	117	2,3	1,6	1,7	79,8	0,5	0,3
C84	2	1	1	84	5	13	0,8	0,4	0,2	80,8	0,1	0,0
C85	5	6	7	85	89	283	1,9	2,4	1,3	81,7	1,1	0,8
C88	1	1	1	86	0	8	0,4	0,4	0,2	82,7	0,0	0,0
C90	0	0	3	87	62	339	0,0	0,0	0,6	83,7	0,8	1,0
C91	45	21	8	88	53	390	17,3	8,5	1,5	84,6	0,7	1,1
C92	32	22	31	89	71	338	12,3	8,9	5,9	85,6	0,9	0,9
C93	1	0	0	90	1	8	0,4	0,0	0,0	86,5	0,0	0,0
C94	0	0	0	91	1	17	0,0	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2000 – MĘŻCZYŹNI (dok.

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	4	2	92	4	75	0,4	1,6	0,4	88,5	0,1	0,2
C96	0	1	1	93	5	32	0,0	0,4	0,2	89,4	0,1	0,1
C97	0	0	0	94	10	49	0,0	0,0	0,0	90,4	0,1	0,1
D00	0	0	0	95	0	0	0,0	0,0	0,0	91,3	0,0	0,0
D01	0	0	0	96	0	0	0,0	0,0	0,0	92,3	0,0	0,0
D02	0	0	0	97	0	0	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0
D03	0	0	0	98	0	0	0,0	0,0	0,0	94,2	0,0	0,0
D04	0	0	0	99	0	0	0,0	0,0	0,0	95,2	0,0	0,0
D05	0	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0
D06	0	0	0	101	0	0	0,0	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0
D07	0	0	0	102	0	0	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0	0,0
D09	0	0	0	103	0	0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
Ogółem	260	248	526	104	7776	35670	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	2	13	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C01	0	0	1	10	16	30	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0
C02	0	2	8	38	104	141	0,0	0,4	0,8	0,7	0,6	0,2
C03	0	1	1	3	12	7	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
C04	0	1	2	26	88	82	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,1
C05	0	0	0	3	21	29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	0	7	36	49	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C07	0	0	4	4	22	72	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1
C08	0	0	2	4	7	57	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
C09	0	1	2	25	95	88	0,0	0,2	0,2	0,5	0,6	0,1
C10	0	0	0	17	38	65	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C11	0	2	7	18	50	63	0,0	0,4	0,7	0,3	0,3	0,1
C12	0	0	0	1	2	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	18	45	61	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C14	1	0	0	31	101	126	0,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,2
C15	1	2	9	91	379	953	0,4	0,4	0,9	1,7	2,3	1,4
C16	2	13	74	333	817	4278	0,7	2,8	7,3	6,2	4,9	6,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	3	3	19	113	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,2
C18	0	5	48	250	796	5213	0,0	1,1	4,7	4,6	4,7	7,9
C19	0	0	1	7	18	146	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
C20	0	2	14	90	310	1868	0,0	0,4	1,4	1,7	1,8	2,8
C21	0	0	5	28	99	559	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	0,8
C22	4	10	20	78	265	1461	1,4	2,1	2,0	1,4	1,6	2,2
C23	0	1	3	36	162	1037	0,0	0,2	0,3	0,7	1,0	1,6
C24	1	0	1	13	64	525	0,4	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8
C25	0	3	37	208	805	3019	0,0	0,6	3,6	3,9	4,8	4,5
C26	0	4	6	17	62	475	0,0	0,9	0,6	0,3	0,4	0,7
C30	1	0	1	1	2	26	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	1	8	11	56	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	4	153	522	1033	0,0	0,0	0,4	2,8	3,1	1,6
C33	0	0	1	2	17	40	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C34	1	7	68	1176	4808	15395	0,4	1,5	6,7	21,8	28,6	23,2
C37	1	4	1	3	2	6	0,4	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0
C38	4	7	4	24	72	237	1,4	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	5	9	37	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C40	13	15	3	9	12	57	4,6	3,2	0,3	0,2	0,1	0,1
C41	15	8	9	33	61	168	5,3	1,7	0,9	0,6	0,4	0,3
C43	3	17	38	114	184	550	1,1	3,6	3,7	2,1	1,1	0,8
C44	0	3	6	28	48	494	0,0	0,6	0,6	0,5	0,3	0,7
C45	0	1	3	8	18	63	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
C46	0	2	0	2	5	14	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	7	1	0	2	2	4	2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	7	3	4	16	36	99	2,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
C49	13	20	11	25	39	110	4,6	4,3	1,1	0,5	0,2	0,2
C50	0	10	115	527	1196	3315	0,0	2,1	11,3	9,8	7,1	5,0
C51	0	0	0	5	18	146	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C52	0	0	1	5	14	72	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C53	0	7	75	329	549	836	0,0	1,5	7,4	6,1	3,3	1,3
C54	0	1	2	32	120	615	0,0	0,2	0,2	0,6	0,7	0,9
C55	0	1	4	24	70	340	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5
C56	4	14	41	235	572	1491	1,4	3,0	4,0	4,4	3,4	2,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	2	16	33	196	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	4	2	23	48	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1
C61	2	0	0	26	196	3368	0,7	0,0	0,0	0,5	1,2	5,1
C62	4	34	26	22	18	24	1,4	7,2	2,6	0,4	0,1	0,0
C63	0	1	0	0	3	4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	6	4	17	122	433	1810	2,1	0,9	1,7	2,3	2,6	2,7
C65	0	0	0	2	3	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	3	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4	3	1	60	327	2349	1,4	0,6	0,1	1,1	1,9	3,5
C68	0	0	0	2	5	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	0	5	10	61	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C70	0	1	1	2	10	38	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
C71	70	58	112	264	616	1528	24,8	12,4	11,0	4,9	3,7	2,3
C72	9	5	2	7	14	56	3,2	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1
C73	0	3	6	14	49	205	0,0	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3
C74	6	1	0	6	15	51	2,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	3	1	0	6	16	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
C76	4	6	5	29	117	528	1,4	1,3	0,5	0,5	0,7	0,8
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	5	27	66	360	1273	5854	1,8	5,8	6,5	6,7	7,6	8,8
C81	3	35	19	26	71	173	1,1	7,5	1,9	0,5	0,4	0,3
C82	1	3	6	8	16	112	0,4	0,6	0,6	0,1	0,1	0,2
C83	9	17	14	24	52	203	3,2	3,6	1,4	0,4	0,3	0,3
C84	0	4	3	4	13	32	0,0	0,9	0,3	0,1	0,1	0,0
C85	10	26	24	57	129	689	3,5	5,5	2,4	1,1	0,8	1,0
C88	0	0	0	1	3	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	2	2	40	164	876	0,0	0,4	0,2	0,7	1,0	1,3
C91	40	26	14	42	131	870	14,2	5,5	1,4	0,8	0,8	1,3
C92	26	34	48	99	160	818	9,2	7,2	4,7	1,8	1,0	1,2
C93	0	0	0	2	3	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	2	2	0	2	6	32	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – OGÓŁEM (dok.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	2	6	2	5	16	174	0,7	1,3	0,2	0,1	0,1	0,3
C96	0	0	0	5	16	51	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C97	1	0	2	20	64	267	0,4	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	282	469	1017	5401	16831	66396	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	2	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	5	3	14	45	0,0	0,5	0,9	0,1	0,2	0,2
C03	0	0	1	0	3	3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	1	0	18	19	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1
C05	0	0	0	0	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0	0	0	0	10	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	0	3	2	5	37	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1
C08	0	0	0	2	2	31	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C09	0	1	0	4	16	23	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,1
C10	0	0	0	4	8	11	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C11	0	0	3	5	7	17	0,0	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C14	0	0	0	6	7	29	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C15	1	0	1	10	55	236	0,9	0,0	0,2	0,4	0,8	0,8
C16	1	6	31	115	222	1580	0,9	2,9	5,8	4,4	3,2	5,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	1	0	9	66	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
C18	0	3	21	135	364	2612	0,0	1,5	3,9	5,2	5,2	9,0
C19	0	0	0	2	10	67	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C20	0	1	6	39	113	824	0,0	0,5	1,1	1,5	1,6	2,8
C21	0	0	1	12	41	249	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,9
C22	0	3	7	26	93	788	0,0	1,5	1,3	1,0	1,3	2,7
C23	0	1	2	26	131	840	0,0	0,5	0,4	1,0	1,9	2,9
C24	0	0	1	2	34	326	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	1,1
C25	0	3	12	68	277	1622	0,0	1,5	2,3	2,6	4,0	5,6
C26	0	0	2	8	30	296	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4	1,0
C30	1	0	0	0	1	15	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C31	0	0	0	2	5	22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	0	21	48	101	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,3
C33	0	0	1	1	6	12	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
C34	1	1	23	362	1239	3307	0,9	0,5	4,3	13,8	17,8	11,4
C37	1	4	1	0	0	4	0,9	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0
C38	1	1	2	9	28	95	0,9	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	3	2	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C40	1	5	2	5	4	27	0,9	2,4	0,4	0,2	0,1	0,1
C41	5	3	4	11	19	71	4,5	1,5	0,8	0,4	0,3	0,2
C43	0	7	14	49	89	260	0,0	3,4	2,6	1,9	1,3	0,9
C44	0	3	2	9	12	278	0,0	1,5	0,4	0,3	0,2	1,0
C45	0	0	1	3	4	24	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C46	0	1	0	1	2	7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	3	0	0	2	0	3	2,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C48	3	0	2	7	18	54	2,7	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2
C49	8	7	4	13	17	47	7,3	3,4	0,8	0,5	0,2	0,2
C50	0	10	115	524	1187	3276	0,0	4,9	21,6	20,0	17,1	11,3
C51	0	0	0	5	18	146	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
C52	0	0	1	5	14	72	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
C53	0	7	75	329	549	836	0,0	3,4	14,1	12,6	7,9	2,9
C54	0	1	2	32	120	615	0,0	0,5	0,4	1,2	1,7	2,1
C55	0	1	4	24	70	340	0,0	0,5	0,8	0,9	1,0	1,2
C56	4	14	41	235	572	1491	3,6	6,8	7,7	9,0	8,2	5,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	2	16	33	196	0,0	0,0	0,4	0,6	0,5	0,7
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4	1	4	33	112	749	3,6	0,5	0,8	1,3	1,6	2,6
C65	0	0	0	1	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	1	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	3	2	0	14	59	508	2,7	1,0	0,0	0,5	0,8	1,8
C68	0	0	0	1	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	0	2	5	35	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C70	0	1	0	1	7	27	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1
C71	29	27	39	101	291	799	26,4	13,1	7,3	3,9	4,2	2,8
C72	5	2	1	3	6	26	4,5	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C73	0	1	3	8	33	155	0,0	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5
C74	3	1	0	2	6	25	2,7	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	1	0	0	1	9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	3	1	4	15	46	347	2,7	0,5	0,8	0,6	0,7	1,2
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	2	11	32	160	516	2942	1,8	5,3	6,0	6,1	7,4	10,2
C81	1	24	7	8	22	79	0,9	11,7	1,3	0,3	0,3	0,3
C82	0	1	2	2	8	59	0,0	0,5	0,4	0,1	0,1	0,2
C83	1	5	4	10	19	107	0,9	2,4	0,8	0,4	0,3	0,4
C84	0	2	2	2	2	18	0,0	1,0	0,4	0,1	0,0	0,1
C85	2	10	8	14	50	343	1,8	4,9	1,5	0,5	0,7	1,2
C88	0	0	0	0	1	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	1	19	69	475	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,6
C91	14	13	7	19	43	397	12,7	6,3	1,3	0,7	0,6	1,4
C92	11	18	24	50	75	404	10,0	8,7	4,5	1,9	1,1	1,4
C93	0	0	0	0	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	1	0	1	3	12	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 – KOBIECY (dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	2	0	0	2	5	89	1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
C96	0	0	0	2	7	22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C97	0	0	1	11	30	144	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,5
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	110	206	533	2618	6959	28919	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	2	11	87	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C01	0	0	1	10	15	25	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,1
C02	0	1	3	35	90	96	0,0	0,4	0,6	1,3	0,9	0,3
C03	0	1	0	3	9	4	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0
C04	0	1	1	26	70	63	0,0	0,4	0,2	0,9	0,7	0,2
C05	0	0	0	3	19	21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C06	0	0	0	7	26	31	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C07	0	0	1	2	17	35	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
C08	0	0	2	2	5	26	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1
C09	0	0	2	21	79	65	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,2
C10	0	0	0	13	30	54	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,1
C11	0	2	4	13	43	46	0,0	0,8	0,8	0,5	0,4	0,1
C12	0	0	0	1	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	18	39	55	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,1
C14	1	0	0	25	94	97	0,6	0,0	0,0	0,9	1,0	0,3
C15	0	2	8	81	324	717	0,0	0,8	1,7	2,9	3,3	1,9
C16	1	7	43	218	595	2698	0,6	2,7	8,9	7,8	6,0	7,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	2	3	10	47	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1
C18	0	2	27	115	432	2601	0,0	0,8	5,6	4,1	4,4	6,9
C19	0	0	1	5	8	79	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
C20	0	1	8	51	197	1044	0,0	0,4	1,7	1,8	2,0	2,8
C21	0	0	4	16	58	310	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6	0,8
C22	4	7	13	52	172	673	2,3	2,7	2,7	1,9	1,7	1,8
C23	0	0	1	10	31	197	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,5
C24	1	0	0	11	30	199	0,6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5
C25	0	0	25	140	528	1397	0,0	0,0	5,2	5,0	5,3	3,7
C26	0	4	4	9	32	179	0,0	1,5	0,8	0,3	0,3	0,5
C30	0	0	1	1	1	11	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	1	6	6	34	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	4	132	474	932	0,0	0,0	0,8	4,7	4,8	2,5
C33	0	0	0	1	11	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C34	0	6	45	814	3569	12088	0,0	2,3	9,3	29,2	36,2	32,3
C37	0	0	0	3	2	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	3	6	2	15	44	142	1,7	2,3	0,4	0,5	0,4	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	2	7	25	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C40	12	10	1	4	8	30	7,0	3,8	0,2	0,1	0,1	0,1
C41	10	5	5	22	42	97	5,8	1,9	1,0	0,8	0,4	0,3
C43	3	10	24	65	95	290	1,7	3,8	5,0	2,3	1,0	0,8
C44	0	0	4	19	36	216	0,0	0,0	0,8	0,7	0,4	0,6
C45	0	1	2	5	14	39	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
C46	0	1	0	1	3	7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	4	1	0	0	2	1	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	4	3	2	9	18	45	2,3	1,1	0,4	0,3	0,2	0,1
C49	5	13	7	12	22	63	2,9	4,9	1,4	0,4	0,2	0,2
C50	0	0	0	3	9	39	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	4	2	23	48	0,0	0,0	0,8	0,1	0,2	0,1
C61	2	0	0	26	196	3368	1,2	0,0	0,0	0,9	2,0	9,0
C62	4	34	26	22	18	24	2,3	12,9	5,4	0,8	0,2	0,1
C63	0	1	0	0	3	4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	2	3	13	89	321	1061	1,2	1,1	2,7	3,2	3,3	2,8
C65	0	0	0	1	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	2	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	1	1	1	46	268	1841	0,6	0,4	0,2	1,7	2,7	4,9
C68	0	0	0	1	5	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	0	0	0	3	5	26	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C70	0	0	1	1	3	11	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C71	41	31	73	163	325	729	23,8	11,8	15,1	5,9	3,3	1,9
C72	4	3	1	4	8	30	2,3	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1
C73	0	2	3	6	16	50	0,0	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1
C74	3	0	0	4	9	26	1,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	2	1	0	5	7	0,0	0,8	0,2	0,0	0,1	0,0
C76	1	5	1	14	71	181	0,6	1,9	0,2	0,5	0,7	0,5
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	3	16	34	200	757	2912	1,7	6,1	7,0	7,2	7,7	7,8
C81	2	11	12	18	49	94	1,2	4,2	2,5	0,6	0,5	0,3
C82	1	2	4	6	8	53	0,6	0,8	0,8	0,2	0,1	0,1
C83	8	12	10	14	33	96	4,7	4,6	2,1	0,5	0,3	0,3
C84	0	2	1	2	11	14	0,0	0,8	0,2	0,1	0,1	0,0
C85	8	16	16	43	79	346	4,7	6,1	3,3	1,5	0,8	0,9
C88	0	0	0	1	2	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	2	1	21	95	401	0,0	0,8	0,2	0,8	1,0	1,1
C91	26	13	7	23	88	473	15,1	4,9	1,4	0,8	0,9	1,3
C92	15	16	24	49	85	414	8,7	6,1	5,0	1,8	0,9	1,1
C93	0	0	0	2	1	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C94	2	1	0	1	3	20	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2005 –MĘŻCZYŹNI (dok.

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	6	2	3	11	85	0,0	2,3	0,4	0,1	0,1	0,2
C96	0	0	0	3	9	29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C97	1	0	1	9	34	123	0,6	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	172	263	484	2783	9872	37477	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	5	10	119	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C01	0	1	2	8	25	35	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
C02	0	1	5	40	114	161	0,0	0,3	0,5	0,8	0,7	0,2
C03	0	0	0	1	11	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	2	24	92	86	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,1
C05	0	0	1	2	15	32	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C06	0	1	0	18	38	60	0,0	0,3	0,0	0,4	0,2	0,1
C07	0	2	0	6	23	69	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
C08	0	0	0	4	17	55	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C09	0	0	2	27	95	83	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,1
C10	1	0	1	12	45	40	0,3	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
C11	2	5	1	13	33	84	0,6	1,3	0,1	0,3	0,2	0,1
C12	0	0	1	2	9	3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C13	0	0	1	12	60	61	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
C14	0	1	3	38	111	127	0,0	0,3	0,3	0,7	0,6	0,2
C15	0	0	5	85	391	965	0,0	0,0	0,5	1,7	2,2	1,4
C16	0	8	68	285	911	4241	0,0	2,0	7,0	5,6	5,2	6,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	3	8	30	126	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
C18	2	14	46	214	824	5291	0,6	3,6	4,7	4,2	4,7	7,9
C19	0	0	1	10	17	153	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2
C20	2	2	16	95	347	1931	0,6	0,5	1,6	1,9	2,0	2,9
C21	0	2	5	26	103	575	0,0	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9
C22	4	8	16	76	327	1559	1,1	2,0	1,6	1,5	1,9	2,3
C23	0	0	2	39	142	987	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	1,5
C24	0	1	1	15	76	490	0,0	0,3	0,1	0,3	0,4	0,7
C25	0	7	35	215	757	3187	0,0	1,8	3,6	4,2	4,3	4,7
C26	1	2	2	27	66	520	0,3	0,5	0,2	0,5	0,4	0,8
C30	3	0	0	0	7	28	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	2	1	8	15	40	0,0	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	4	122	591	1057	0,0	0,0	0,4	2,4	3,4	1,6
C33	0	0	0	4	12	28	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C34	2	4	72	1020	4952	15681	0,6	1,0	7,4	20,1	28,4	23,3
C37	0	0	2	2	1	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C38	5	2	1	20	67	255	1,4	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	0	1	10	34	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C40	15	12	5	10	20	45	4,2	3,0	0,5	0,2	0,1	0,1
C41	17	14	3	26	52	170	4,8	3,6	0,3	0,5	0,3	0,3
C43	0	13	50	126	224	638	0,0	3,3	5,1	2,5	1,3	0,9
C44	1	4	6	14	43	508	0,3	1,0	0,6	0,3	0,2	0,8
C45	0	0	1	10	34	70	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
C46	0	1	2	2	2	6	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
C47	11	0	1	1	2	4	3,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C48	3	5	7	12	39	111	0,8	1,3	0,7	0,2	0,2	0,2
C49	22	12	16	14	40	98	6,2	3,0	1,6	0,3	0,2	0,1
C50	0	7	94	541	1247	3366	0,0	1,8	9,6	10,6	7,2	5,0
C51	0	1	0	6	20	159	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2
C52	0	0	0	5	10	52	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C53	0	7	71	285	561	900	0,0	1,8	7,3	5,6	3,2	1,3
C54	0	1	5	24	120	664	0,0	0,3	0,5	0,5	0,7	1,0
C55	0	1	2	23	83	292	0,0	0,3	0,2	0,5	0,5	0,4
C56	2	11	28	227	644	1478	0,6	2,8	2,9	4,5	3,7	2,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	14	34	196	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	8	14	63	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C61	0	0	1	14	194	3472	0,0	0,0	0,1	0,3	1,1	5,2
C62	6	40	33	25	12	20	1,7	10,2	3,4	0,5	0,1	0,0
C63	0	0	1	0	0	8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C64	11	1	12	128	535	1755	3,1	0,3	1,2	2,5	3,1	2,6
C65	0	0	0	1	3	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	1	1	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	1	2	4	75	325	2399	0,3	0,5	0,4	1,5	1,9	3,6
C68	0	0	0	0	5	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	3	0	3	6	16	72	0,8	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
C70	0	1	0	5	8	52	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1
C71	91	62	117	277	598	1611	25,8	15,7	12,0	5,4	3,4	2,4
C72	11	4	3	9	15	51	3,1	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1
C73	0	0	5	15	46	217	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
C74	3	3	1	6	16	72	0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	5	0	2	4	18	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	3	2	11	33	105	565	0,8	0,5	1,1	0,6	0,6	0,8
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	3	12	59	351	1159	5879	0,8	3,0	6,1	6,9	6,7	8,7
C81	9	23	16	37	50	157	2,5	5,8	1,6	0,7	0,3	0,2
C82	2	3	1	10	29	77	0,6	0,8	0,1	0,2	0,2	0,1
C83	10	11	17	23	48	206	2,8	2,8	1,7	0,5	0,3	0,3
C84	0	1	0	8	10	30	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0
C85	4	8	27	53	145	681	1,1	2,0	2,8	1,0	0,8	1,0
C88	0	0	0	0	6	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	3	5	41	172	909	0,0	0,8	0,5	0,8	1,0	1,3
C91	66	29	18	38	147	886	18,7	7,4	1,8	0,7	0,8	1,3
C92	31	28	48	81	204	845	8,8	7,1	4,9	1,6	1,2	1,3
C93	1	0	0	1	0	23	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	2	5	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 –OGÓŁEM (dok.

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	5	1	1	6	16	165	1,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
C96	0	1	2	5	11	61	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
C97	0	0	0	1	7	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	353	394	975	5086	17425	67399	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 - KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	1	1	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	1	0	3	10	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	2	6	15	53	0,0	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2
C03	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	0	2	14	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C05	0	0	0	0	5	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C06	0	1	0	5	11	27	0,0	0,6	0,0	0,2	0,2	0,1
C07	0	2	0	2	6	31	0,0	1,3	0,0	0,1	0,1	0,1
C08	0	0	0	1	4	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	0	7	21	19	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C10	1	0	0	1	9	6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C11	0	3	1	2	6	25	0,0	1,9	0,2	0,1	0,1	0,1
C12	0	0	0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	1	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C14	0	0	0	9	17	31	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1
C15	0	0	3	10	51	208	0,0	0,0	0,6	0,4	0,7	0,7
C16	0	6	33	103	272	1564	0,0	3,9	6,6	4,1	3,8	5,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	3	2	6	71	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,2
C18	1	5	22	109	358	2566	0,7	3,2	4,4	4,3	5,0	8,7
C19	0	0	1	6	7	70	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
C20	1	0	8	36	138	823	0,7	0,0	1,6	1,4	1,9	2,8
C21	0	2	0	7	41	261	0,0	1,3	0,0	0,3	0,6	0,9
C22	1	2	5	33	110	794	0,7	1,3	1,0	1,3	1,5	2,7
C23	0	0	1	28	114	811	0,0	0,0	0,2	1,1	1,6	2,8
C24	0	1	0	10	35	300	0,0	0,6	0,0	0,4	0,5	1,0
C25	0	4	10	70	301	1737	0,0	2,6	2,0	2,8	4,2	5,9
C26	0	2	1	11	25	310	0,0	1,3	0,2	0,4	0,3	1,1
C30	1	0	0	0	1	12	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	2	1	2	5	17	0,0	1,3	0,2	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	0	13	56	99	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,3
C33	0	0	0	1	1	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	1	3	27	304	1262	3511	0,7	1,9	5,4	12,1	17,5	12,0
C37	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C38	0	1	0	8	29	95	0,0	0,6	0,0	0,3	0,4	0,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	9	4	1	3	9	26	6,0	2,6	0,2	0,1	0,1	0,1
C41	6	3	2	4	16	75	4,0	1,9	0,4	0,2	0,2	0,3
C43	0	6	18	59	92	307	0,0	3,9	3,6	2,4	1,3	1,0
C44	1	1	1	7	9	282	0,7	0,6	0,2	0,3	0,1	1,0
C45	0	0	0	2	14	32	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C46	0	0	2	2	0	4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
C47	2	0	0	0	2	1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	2	1	3	6	19	60	1,3	0,6	0,6	0,2	0,3	0,2
C49	7	4	7	8	19	54	4,7	2,6	1,4	0,3	0,3	0,2
C50	0	7	93	540	1237	3335	0,0	4,5	18,5	21,5	17,2	11,4
C51	0	1	0	6	20	159	0,0	0,6	0,0	0,2	0,3	0,5
C52	0	0	0	5	10	52	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C53	0	7	71	285	561	900	0,0	4,5	14,1	11,4	7,8	3,1
C54	0	1	5	24	120	664	0,0	0,6	1,0	1,0	1,7	2,3
C55	0	1	2	23	83	292	0,0	0,6	0,4	0,9	1,2	1,0
C56	2	11	28	227	644	1478	1,3	7,1	5,6	9,1	8,9	5,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	14	34	196	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,7
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	3	0	3	36	135	707	2,0	0,0	0,6	1,4	1,9	2,4
C65	0	0	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C67	0	0	1	22	64	501	0,0	0,0	0,2	0,9	0,9	1,7
C68	0	0	0	0	1	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	2	0	1	2	8	45	1,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2
C70	0	1	0	2	6	34	0,0	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1
C71	44	28	46	110	258	898	29,3	18,2	9,2	4,4	3,6	3,1
C72	7	0	3	3	7	32	4,7	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1
C73	0	0	2	10	26	162	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,6
C74	1	1	1	4	3	38	0,7	0,6	0,2	0,2	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	1	0	0	1	7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	2	1	6	18	32	351	1,3	0,6	1,2	0,7	0,4	1,2
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1	4	29	168	474	2980	0,7	2,6	5,8	6,7	6,6	10,2
C81	5	11	7	16	19	83	3,3	7,1	1,4	0,6	0,3	0,3
C82	0	0	0	4	16	36	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C83	1	4	5	6	18	102	0,7	2,6	1,0	0,2	0,2	0,3
C84	0	1	0	4	3	15	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,1
C85	1	2	12	24	63	326	0,7	1,3	2,4	1,0	0,9	1,1
C88	0	0	0	0	4	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	0	1	1	17	80	506	0,0	0,6	0,2	0,7	1,1	1,7
C91	33	9	8	15	43	401	22,0	5,8	1,6	0,6	0,6	1,4
C92	13	7	23	39	101	439	8,7	4,5	4,6	1,6	1,4	1,5
C93	1	0	0	0	0	13	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	2	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – KOBIECY (dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	1	0	1	5	73	0,7	0,6	0,0	0,0	0,1	0,2
C96	0	0	1	1	3	28	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	1	4	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	150	154	502	2508	7204	29337	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	4	9	91	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C01	0	1	1	8	22	25	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1
C02	0	0	3	34	99	108	0,0	0,0	0,6	1,3	1,0	0,3
C03	0	0	0	1	9	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	2	22	78	68	0,0	0,0	0,4	0,9	0,8	0,2
C05	0	0	1	2	10	19	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	0	13	27	33	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,1
C07	0	0	0	4	17	38	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C08	0	0	0	3	13	38	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C09	0	0	2	20	74	64	0,0	0,0	0,4	0,8	0,7	0,2
C10	0	0	1	11	36	34	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,1
C11	2	2	0	11	27	59	1,0	0,8	0,0	0,4	0,3	0,2
C12	0	0	1	2	7	3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
C13	0	0	1	11	52	46	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,1
C14	0	1	3	29	94	96	0,0	0,4	0,6	1,1	0,9	0,3
C15	0	0	2	75	340	757	0,0	0,0	0,4	2,9	3,3	2,0
C16	0	2	35	182	639	2677	0,0	0,8	7,4	7,1	6,3	7,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	0	6	24	55	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,1
C18	1	9	24	105	466	2725	0,5	3,8	5,1	4,1	4,6	7,2
C19	0	0	0	4	10	83	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C20	1	2	8	59	209	1108	0,5	0,8	1,7	2,3	2,0	2,9
C21	0	0	5	19	62	314	0,0	0,0	1,1	0,7	0,6	0,8
C22	3	6	11	43	217	765	1,5	2,5	2,3	1,7	2,1	2,0
C23	0	0	1	11	28	176	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,5
C24	0	0	1	5	41	190	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5
C25	0	3	25	145	456	1450	0,0	1,3	5,3	5,6	4,5	3,8
C26	1	0	1	16	41	210	0,5	0,0	0,2	0,6	0,4	0,6
C30	2	0	0	0	6	16	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C31	0	0	0	6	10	23	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	4	109	535	958	0,0	0,0	0,8	4,2	5,2	2,5
C33	0	0	0	3	11	21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	1	1	45	716	3690	12170	0,5	0,4	9,5	27,8	36,1	32,0
C37	0	0	1	2	1	0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
C38	5	1	1	12	38	160	2,5	0,4	0,2	0,5	0,4	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	0	1	7	25	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1
C40	6	8	4	7	11	19	3,0	3,3	0,8	0,3	0,1	0,0
C41	11	11	1	22	36	95	5,4	4,6	0,2	0,9	0,4	0,2
C43	0	7	32	67	132	331	0,0	2,9	6,8	2,6	1,3	0,9
C44	0	3	5	7	34	226	0,0	1,3	1,1	0,3	0,3	0,6
C45	0	0	1	8	20	38	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1
C46	0	1	0	0	2	2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	9	0	1	1	0	3	4,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C48	1	4	4	6	20	51	0,5	1,7	0,8	0,2	0,2	0,1
C49	15	8	9	6	21	44	7,4	3,3	1,9	0,2	0,2	0,1
C50	0	0	1	1	10	31	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	8	14	63	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
C61	0	0	1	14	194	3472	0,0	0,0	0,2	0,5	1,9	9,1
C62	6	40	33	25	12	20	3,0	16,7	7,0	1,0	0,1	0,1
C63	0	0	1	0	0	8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C64	8	1	9	92	400	1048	3,9	0,4	1,9	3,6	3,9	2,8
C65	0	0	0	1	3	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	1	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	1	2	3	53	261	1898	0,5	0,8	0,6	2,1	2,6	5,0
C68	0	0	0	0	4	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1	0	2	4	8	27	0,5	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1
C70	0	0	0	3	2	18	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C71	47	34	71	167	340	713	23,2	14,2	15,0	6,5	3,3	1,9
C72	4	4	0	6	8	19	2,0	1,7	0,0	0,2	0,1	0,0
C73	0	0	3	5	20	55	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,1
C74	2	2	0	2	13	34	1,0	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	4	0	2	3	11	0,0	1,7	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	1	1	5	15	73	214	0,5	0,4	1,1	0,6	0,7	0,6
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	2	8	30	183	685	2899	1,0	3,3	6,3	7,1	6,7	7,6
C81	4	12	9	21	31	74	2,0	5,0	1,9	0,8	0,3	0,2
C82	2	3	1	6	13	41	1,0	1,3	0,2	0,2	0,1	0,1
C83	9	7	12	17	30	104	4,4	2,9	2,5	0,7	0,3	0,3
C84	0	0	0	4	7	15	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C85	3	6	15	29	82	355	1,5	2,5	3,2	1,1	0,8	0,9
C88	0	0	0	0	2	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	2	4	24	92	403	0,0	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1
C91	33	20	10	23	104	485	16,3	8,3	2,1	0,9	1,0	1,3
C92	18	21	25	42	103	406	8,9	8,8	5,3	1,6	1,0	1,1
C93	0	0	0	1	0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	2	3	21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2006 – MĘŻCZYŻNI (dok.)

POLSKA - MĘŻCZYŻNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	4	0	1	5	11	92	2,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
C96	0	1	1	4	8	33	0,0	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
C97	0	0	0	0	3	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	203	240	473	2578	10221	38062	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 - OGÓŁEM

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	2	11	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C01	0	0	0	9	28	38	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C02	1	1	3	29	120	168	0,3	0,2	0,3	0,6	0,7	0,2
C03	0	1	0	1	8	18	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	1	23	109	91	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,1
C05	0	0	1	5	16	22	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	1	10	37	69	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
C07	0	0	2	6	21	99	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C08	0	1	1	2	13	47	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	1	23	106	104	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,2
C10	0	0	0	17	54	76	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1
C11	1	2	5	11	56	87	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	10	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C13	0	0	0	18	60	85	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1
C14	0	1	2	29	103	115	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	0,2
C15	0	3	5	103	470	944	0,0	0,7	0,5	2,2	2,6	1,4
C16	3	14	64	310	905	4314	1,0	3,4	6,6	6,6	5,1	6,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	4	7	25	110	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,2
C18	2	7	38	206	834	5524	0,7	1,7	3,9	4,4	4,7	8,0
C19	0	0	1	8	31	177	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3
C20	0	7	24	88	365	2060	0,0	1,7	2,5	1,9	2,0	3,0
C21	0	1	3	23	79	491	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,7
C22	4	15	17	91	312	1510	1,4	3,7	1,7	1,9	1,8	2,2
C23	0	0	0	30	173	1002	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,5
C24	0	0	1	20	79	498	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,7
C25	0	4	29	202	823	3318	0,0	1,0	3,0	4,3	4,6	4,8
C26	3	1	9	15	86	466	1,0	0,2	0,9	0,3	0,5	0,7
C30	0	0	0	1	6	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	4	15	45	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C32	0	1	2	122	547	1012	0,0	0,2	0,2	2,6	3,1	1,5
C33	0	0	1	1	12	27	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C34	0	7	65	968	5153	15915	0,0	1,7	6,7	20,6	28,9	23,2
C37	0	3	0	2	5	14	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	2	0	7	29	84	201	0,7	0,0	0,7	0,6	0,5	0,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	2	0	7	34	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
C40	13	15	6	7	17	78	4,4	3,7	0,6	0,1	0,1	0,1
C41	13	9	7	19	57	177	4,4	2,2	0,7	0,4	0,3	0,3
C43	3	11	47	123	239	660	1,0	2,7	4,8	2,6	1,3	1,0
C44	0	1	3	10	30	465	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,7
C45	0	0	3	8	34	99	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1
C46	0	1	1	1	2	16	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
C47	5	2	0	1	3	9	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	5	4	8	10	33	163	1,7	1,0	0,8	0,2	0,2	0,2
C49	21	13	20	28	58	139	7,2	3,2	2,1	0,6	0,3	0,2
C50	0	9	108	442	1289	3452	0,0	2,2	11,1	9,4	7,2	5,0
C51	0	0	4	6	21	249	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,4
C52	0	0	0	0	8	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C53	0	7	66	285	588	961	0,0	1,7	6,8	6,1	3,3	1,4
C54	0	1	4	25	113	705	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6	1,0
C55	0	1	0	16	64	295	0,0	0,2	0,0	0,3	0,4	0,4
C56	2	13	39	223	608	1600	0,7	3,2	4,0	4,7	3,4	2,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	2	23	49	224	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,3
C58	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	2	9	16	69	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
C61	0	0	2	17	200	3713	0,0	0,0	0,2	0,4	1,1	5,4
C62	5	26	33	16	23	26	1,7	6,3	3,4	0,3	0,1	0,0
C63	0	0	1	1	3	7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C64	4	6	12	116	469	1845	1,4	1,5	1,2	2,5	2,6	2,7
C65	0	0	0	0	6	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	3	3	19	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C67	0	0	6	65	358	2559	0,0	0,0	0,6	1,4	2,0	3,7
C68	0	0	0	2	6	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1	0	1	9	15	47	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
C70	2	0	2	3	13	31	0,7	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
C71	80	81	106	238	649	1604	27,3	19,8	10,9	5,1	3,6	2,3
C72	7	5	3	11	16	60	2,4	1,2	0,3	0,2	0,1	0,1
C73	0	0	2	13	33	214	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3
C74	10	1	5	7	22	67	3,4	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	1	0	3	5	19	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	0	5	5	42	155	550	0,0	1,2	0,5	0,9	0,9	0,8
C77	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	4	15	35	225	950	5351	1,4	3,7	3,6	4,8	5,3	7,8
C81	4	28	36	31	59	140	1,4	6,8	3,7	0,7	0,3	0,2
C82	1	3	3	11	19	100	0,3	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1
C83	8	12	12	27	72	257	2,7	2,9	1,2	0,6	0,4	0,4
C84	1	2	3	4	22	40	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1
C85	3	10	18	49	142	686	1,0	2,4	1,8	1,0	0,8	1,0
C88	0	0	1	0	6	42	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C90	0	1	8	36	180	907	0,0	0,2	0,8	0,8	1,0	1,3
C91	47	32	23	35	150	929	16,0	7,8	2,4	0,7	0,8	1,4
C92	30	23	42	66	195	866	10,2	5,6	4,3	1,4	1,1	1,3
C93	1	0	0	0	4	22	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	2	0	2	0	7	34	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

POLSKA - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	3	1	2	7	21	163	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
C96	1	1	1	5	18	84	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
C97	0	0	0	2	5	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	293	410	973	4697	17820	68743	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	1	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	1	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	0	1	19	47	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,2
C03	0	1	0	0	4	6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	1	17	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C05	0	0	0	2	3	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C06	0	0	0	1	7	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	0	1	2	6	42	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C08	0	1	0	1	3	23	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1
C09	0	0	0	5	17	24	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
C10	0	0	0	4	4	17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C11	0	0	3	5	19	33	0,0	0,0	0,6	0,2	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	5	12	6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C14	0	0	0	6	7	20	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C15	0	1	1	12	71	226	0,0	0,6	0,2	0,5	1,0	0,7
C16	2	7	32	124	258	1604	1,8	4,1	6,6	5,5	3,5	5,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	1	5	9	62	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
C18	1	4	13	93	362	2598	0,9	2,3	2,7	4,1	4,9	8,6
C19	0	0	0	5	16	86	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
C20	0	2	4	38	126	883	0,0	1,2	0,8	1,7	1,7	2,9
C21	0	1	0	11	30	225	0,0	0,6	0,0	0,5	0,4	0,7
C22	1	2	3	36	122	790	0,9	1,2	0,6	1,6	1,6	2,6
C23	0	0	0	24	128	835	0,0	0,0	0,0	1,1	1,7	2,8
C24	0	0	0	8	39	314	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0
C25	0	0	11	65	299	1827	0,0	0,0	2,3	2,9	4,0	6,1
C26	2	0	2	7	37	273	1,8	0,0	0,4	0,3	0,5	0,9
C30	0	0	0	1	4	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C31	0	0	0	0	4	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C32	0	1	0	11	61	83	0,0	0,6	0,0	0,5	0,8	0,3
C33	0	0	0	0	5	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	0	3	16	296	1448	3789	0,0	1,7	3,3	13,0	19,5	12,6
C37	0	1	0	1	3	5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	3	12	29	74	0,9	0,0	0,6	0,5	0,4	0,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	0	0	2	12	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	2	2	3	3	6	35	1,8	1,2	0,6	0,1	0,1	0,1
C41	8	3	4	11	13	78	7,0	1,7	0,8	0,5	0,2	0,3
C43	2	6	21	58	103	349	1,8	3,5	4,3	2,6	1,4	1,2
C44	0	1	1	4	9	265	0,0	0,6	0,2	0,2	0,1	0,9
C45	0	0	1	3	13	36	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
C46	0	0	0	0	1	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	1	0	7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	1	3	7	14	95	0,0	0,6	0,6	0,3	0,2	0,3
C49	8	3	8	9	24	69	7,0	1,7	1,7	0,4	0,3	0,2
C50	0	9	107	440	1277	3422	0,0	5,2	22,1	19,4	17,2	11,4
C51	0	0	4	6	21	249	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3	0,8
C52	0	0	0	0	8	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C53	0	7	66	285	588	961	0,0	4,1	13,6	12,5	7,9	3,2
C54	0	1	4	25	113	705	0,0	0,6	0,8	1,1	1,5	2,3
C55	0	1	0	16	64	295	0,0	0,6	0,0	0,7	0,9	1,0
C56	2	13	39	223	608	1600	1,8	7,6	8,1	9,8	8,2	5,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIEТЫ (c.d.)

POLSKA - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	2	23	49	224	0,0	0,0	0,4	1,0	0,7	0,7
C58	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	1	2	6	23	135	764	0,9	1,2	1,2	1,0	1,8	2,5
C65	0	0	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	1	1	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	3	14	54	540	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	1,8
C68	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	0	6	6	20	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C70	1	0	1	2	7	25	0,9	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C71	38	43	42	95	291	887	33,3	25,0	8,7	4,2	3,9	2,9
C72	0	1	1	7	5	28	0,0	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1
C73	0	0	0	8	19	154	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5
C74	5	1	2	5	9	27	4,4	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (c.d.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	1	1	0	1	2	15	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	3	3	15	68	347	0,0	1,7	0,6	0,7	0,9	1,2
C77	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	2	7	20	98	383	2710	1,8	4,1	4,1	4,3	5,2	9,0
C81	0	12	15	9	28	68	0,0	7,0	3,1	0,4	0,4	0,2
C82	0	1	1	2	10	49	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
C83	2	6	1	7	21	118	1,8	3,5	0,2	0,3	0,3	0,4
C84	0	1	0	2	5	21	0,0	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1
C85	2	3	2	16	51	325	1,8	1,7	0,4	0,7	0,7	1,1
C88	0	0	0	0	3	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	1	2	13	88	478	0,0	0,6	0,4	0,6	1,2	1,6
C91	15	11	9	14	51	441	13,2	6,4	1,9	0,6	0,7	1,5
C92	15	5	20	27	89	406	13,2	2,9	4,1	1,2	1,2	1,3
C93	0	0	0	0	1	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	1	0	3	19	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – KOBIECY (dok.)

POLSKA - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	2	1	2	5	5	76	1,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,3
C96	0	0	0	2	5	38	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C97	0	0	0	1	3	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	114	172	484	2271	7430	30141	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	2	10	93	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
C01	0	0	0	8	26	29	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C02	1	0	3	28	101	121	0,6	0,0	0,6	1,2	1,0	0,3
C03	0	0	0	1	4	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	1	22	92	67	0,0	0,0	0,2	0,9	0,9	0,2
C05	0	0	1	3	13	17	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	1	9	30	43	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,1
C07	0	0	1	4	15	57	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
C08	0	0	1	1	10	24	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	1	18	89	80	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	0,2
C10	0	0	0	13	50	59	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,2
C11	1	2	2	6	37	54	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4	0,1
C12	0	0	0	0	10	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C13	0	0	0	13	48	79	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,2
C14	0	1	2	23	96	95	0,0	0,4	0,4	0,9	0,9	0,2
C15	0	2	4	91	399	718	0,0	0,8	0,8	3,8	3,8	1,9
C16	1	7	32	186	647	2710	0,6	2,9	6,5	7,7	6,2	7,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	3	2	16	48	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,1
C18	1	3	25	113	472	2926	0,6	1,3	5,1	4,7	4,5	7,6
C19	0	0	1	3	15	91	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2
C20	0	5	20	50	239	1177	0,0	2,1	4,1	2,1	2,3	3,0
C21	0	0	3	12	49	266	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,7
C22	3	13	14	55	190	720	1,7	5,5	2,9	2,3	1,8	1,9
C23	0	0	0	6	45	167	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4
C24	0	0	1	12	40	184	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	0,5
C25	0	4	18	137	524	1491	0,0	1,7	3,7	5,6	5,0	3,9
C26	1	1	7	8	49	193	0,6	0,4	1,4	0,3	0,5	0,5
C30	0	0	0	0	2	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	4	11	28	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C32	0	0	2	111	486	929	0,0	0,0	0,4	4,6	4,7	2,4
C33	0	0	1	1	7	18	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
C34	0	4	49	672	3705	12126	0,0	1,7	10,0	27,7	35,7	31,4
C37	0	2	0	1	2	9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	4	17	55	127	0,6	0,0	0,8	0,7	0,5	0,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	2	0	5	22	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
C40	11	13	3	4	11	43	6,1	5,5	0,6	0,2	0,1	0,1
C41	5	6	3	8	44	99	2,8	2,5	0,6	0,3	0,4	0,3
C43	1	5	26	65	136	311	0,6	2,1	5,3	2,7	1,3	0,8
C44	0	0	2	6	21	200	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,5
C45	0	0	2	5	21	63	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2
C46	0	1	1	1	1	6	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
C47	4	2	0	0	3	2	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	5	3	5	3	19	68	2,8	1,3	1,0	0,1	0,2	0,2
C49	13	10	12	19	34	70	7,3	4,2	2,5	0,8	0,3	0,2
C50	0	0	1	2	12	30	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	2	9	16	69	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2
C61	0	0	2	17	200	3713	0,0	0,0	0,4	0,7	1,9	9,6
C62	5	26	33	16	23	26	2,8	10,9	6,7	0,7	0,2	0,1
C63	0	0	1	1	3	7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C64	3	4	6	93	334	1081	1,7	1,7	1,2	3,8	3,2	2,8
C65	0	0	0	0	6	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	0	0	0	2	2	11	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C67	0	0	3	51	304	2019	0,0	0,0	0,6	2,1	2,9	5,2
C68	0	0	0	2	4	20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C69	1	0	1	3	9	27	0,6	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
C70	1	0	1	1	6	6	0,6	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
C71	42	38	64	143	358	717	23,5	16,0	13,1	5,9	3,4	1,9
C72	7	4	2	4	11	32	3,9	1,7	0,4	0,2	0,1	0,1
C73	0	0	2	5	14	60	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2
C74	5	0	3	2	13	40	2,8	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

POLSKA - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	2	3	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	0	2	2	27	87	203	0,0	0,8	0,4	1,1	0,8	0,5
C77	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	2	8	15	127	567	2641	1,1	3,4	3,1	5,2	5,5	6,8
C81	4	16	21	22	31	72	2,2	6,7	4,3	0,9	0,3	0,2
C82	1	2	2	9	9	51	0,6	0,8	0,4	0,4	0,1	0,1
C83	6	6	11	20	51	139	3,4	2,5	2,2	0,8	0,5	0,4
C84	1	1	3	2	17	19	0,6	0,4	0,6	0,1	0,2	0,0
C85	1	7	16	33	91	361	0,6	2,9	3,3	1,4	0,9	0,9
C88	0	0	1	0	3	21	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
C90	0	0	6	23	92	429	0,0	0,0	1,2	0,9	0,9	1,1
C91	32	21	14	21	99	488	17,9	8,8	2,9	0,9	1,0	1,3
C92	15	18	22	39	106	460	8,4	7,6	4,5	1,6	1,0	1,2
C93	1	0	0	0	3	9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	2	0	1	0	4	15	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - POLSKA – 2007 – MĘŻCZYŻNI (dok

POLSKA - MĘŻCZYŻNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	0	0	2	16	87	0,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
C96	1	1	1	3	13	46	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1
C97	0	0	0	1	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	179	238	489	2426	10390	38602	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	1	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C01	0	0	0	2	2	7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C02	0	0	2	6	17	19	0,0	0,0	1,3	0,7	0,9	0,2
C03	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	1	7	8	2	0,0	0,0	0,6	0,8	0,4	0,0
C05	0	0	0	0	3	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C06	0	0	0	2	1	11	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C07	0	0	0	1	2	8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C08	0	0	0	4	1	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1
C09	0	0	0	7	13	8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,1
C10	0	0	1	2	2	6	0,0	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1
C11	1	0	0	2	5	10	2,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	3	9	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,1
C14	0	0	0	5	11	18	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,2
C15	0	0	1	22	60	142	0,0	0,0	0,6	2,5	3,2	1,9
C16	0	3	17	58	129	643	0,0	5,3	10,8	6,5	6,9	8,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	2	18	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C18	0	2	6	32	80	585	0,0	3,5	3,8	3,6	4,3	7,7
C19	0	0	0	1	3	25	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
C20	0	1	2	15	37	197	0,0	1,8	1,3	1,7	2,0	2,6
C21	0	0	0	6	14	92	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,2
C22	1	0	2	23	39	214	2,4	0,0	1,3	2,6	2,1	2,8
C23	0	0	0	6	17	135	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	1,8
C24	0	0	0	0	5	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
C25	0	1	4	41	88	330	0,0	1,8	2,5	4,6	4,7	4,3
C26	0	1	1	5	4	74	0,0	1,8	0,6	0,6	0,2	1,0
C30	0	1	0	0	0	2	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	1	1	2	8	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1
C32	0	0	1	16	62	126	0,0	0,0	0,6	1,8	3,3	1,6
C33	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	0	2	16	195	486	1683	0,0	3,5	10,2	21,9	25,9	22,0
C37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	2	3	8	44	2,4	0,0	1,3	0,3	0,4	0,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	0	0	4	8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,2	0,1
C40	3	0	1	3	2	9	7,3	0,0	0,6	0,3	0,1	0,1
C41	1	3	1	4	8	30	2,4	5,3	0,6	0,4	0,4	0,4
C43	2	3	7	19	22	65	4,9	5,3	4,5	2,1	1,2	0,9
C44	0	2	1	1	8	49	0,0	3,5	0,6	0,1	0,4	0,6
C45	0	0	0	3	0	10	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	2	1	0	7	7	14	4,9	1,8	0,0	0,8	0,4	0,2
C49	0	3	1	0	3	27	0,0	5,3	0,6	0,0	0,2	0,4
C50	0	0	10	84	152	400	0,0	0,0	6,4	9,4	8,1	5,2
C51	0	0	0	0	2	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
C52	0	0	0	0	2	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C53	0	1	11	55	62	134	0,0	1,8	7,0	6,2	3,3	1,8
C54	0	0	1	2	13	98	0,0	0,0	0,6	0,2	0,7	1,3
C55	0	0	2	9	10	62	0,0	0,0	1,3	1,0	0,5	0,8
C56	0	3	6	35	52	170	0,0	5,3	3,8	3,9	2,8	2,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	3	2	36	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,5
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	2	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C61	0	0	0	2	23	312	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	4,1
C62	0	3	4	1	3	2	0,0	5,3	2,5	0,1	0,2	0,0
C63	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	1	2	25	54	228	0,0	1,8	1,3	2,8	2,9	3,0
C65	0	0	0	1	0	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C66	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	1	11	27	240	0,0	0,0	0,6	1,2	1,4	3,1
C68	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	0	0	0	2	8	9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1
C70	0	0	1	0	0	5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1
C71	12	4	15	39	56	160	29,3	7,0	9,6	4,4	3,0	2,1
C72	1	1	0	4	1	8	2,4	1,8	0,0	0,4	0,1	0,1
C73	0	0	0	2	7	39	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5
C74	2	0	1	1	5	8	4,9	0,0	0,6	0,1	0,3	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C76	1	0	0	5	8	70	2,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,9
C77	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C78	0	1	1	1	1	13	0,0	1,8	0,6	0,1	0,1	0,2
C79	0	0	0	1	2	10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C80	2	2	12	56	121	513	4,9	3,5	7,6	6,3	6,4	6,7
C81	1	4	8	9	11	20	2,4	7,0	5,1	1,0	0,6	0,3
C82	0	0	4	4	1	12	0,0	0,0	2,5	0,4	0,1	0,2
C83	1	0	1	4	5	15	2,4	0,0	0,6	0,4	0,3	0,2
C84	1	0	1	0	2	5	2,4	0,0	0,6	0,0	0,1	0,1
C85	1	2	3	8	18	61	2,4	3,5	1,9	0,9	1,0	0,8
C88	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	0	6	13	69	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,9
C91	5	4	1	8	13	78	12,2	7,0	0,6	0,9	0,7	1,0
C92	3	7	4	6	20	78	7,3	12,3	2,5	0,7	1,1	1,0
C93	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – OGÓŁEM (dok.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	1	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C96	0	0	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	5	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	41	57	157	892	1876	7642	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIEТЫ

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
C05	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C06	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C07	0	0	0	1	1	5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C08	0	0	0	2	0	1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
C09	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	1	0	0	0	2	3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
C14	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C15	0	0	1	4	8	31	0,0	0,0	1,3	0,9	1,1	0,9
C16	0	3	6	23	29	227	0,0	12,0	7,7	5,2	3,9	6,8

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	2	1	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2
C18	0	0	1	10	36	281	0,0	0,0	1,3	2,2	4,8	8,4
C19	0	0	0	0	2	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
C20	0	1	1	8	18	96	0,0	4,0	1,3	1,8	2,4	2,9
C21	0	0	0	5	6	38	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	1,1
C22	0	0	0	9	17	118	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	3,5
C23	0	0	0	4	10	111	0,0	0,0	0,0	0,9	1,3	3,3
C24	0	0	0	0	3	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9
C25	0	1	0	16	29	178	0,0	4,0	0,0	3,6	3,9	5,3
C26	0	0	0	2	1	43	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	1,3
C30	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	0	0	0	1	8	15	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,4
C33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	2	4	66	105	294	0,0	8,0	5,1	14,8	14,0	8,8
C37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	0	1	2	2	18	0,0	0,0	1,3	0,4	0,3	0,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	1	0	0	2	1	0,0	4,0	0,0	0,0	0,3	0,0
C40	0	0	1	2	1	4	0,0	0,0	1,3	0,4	0,1	0,1
C41	0	3	0	2	2	17	0,0	12,0	0,0	0,4	0,3	0,5
C43	1	1	2	9	13	37	7,1	4,0	2,6	2,0	1,7	1,1
C44	0	1	0	0	2	32	0,0	4,0	0,0	0,0	0,3	1,0
C45	0	0	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1	0	0	3	4	8	7,1	0,0	0,0	0,7	0,5	0,2
C49	0	1	0	0	1	12	0,0	4,0	0,0	0,0	0,1	0,4
C50	0	0	10	84	152	398	0,0	0,0	12,8	18,8	20,2	11,9
C51	0	0	0	0	2	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8
C52	0	0	0	0	2	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C53	0	1	11	55	62	134	0,0	4,0	14,1	12,3	8,3	4,0
C54	0	0	1	2	13	98	0,0	0,0	1,3	0,4	1,7	2,9
C55	0	0	2	9	10	62	0,0	0,0	2,6	2,0	1,3	1,8
C56	0	3	6	35	52	170	0,0	12,0	7,7	7,8	6,9	5,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	3	2	36	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,1
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	0	2	6	7	88	0,0	0,0	2,6	1,3	0,9	2,6
C65	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C66	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	1	4	3	49	0,0	0,0	1,3	0,9	0,4	1,5
C68	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	0	0	0	1	5	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,1
C70	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C71	5	1	10	17	33	81	35,7	4,0	12,8	3,8	4,4	2,4
C72	1	0	0	2	0	4	7,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
C73	0	0	0	2	5	31	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,9
C74	0	0	1	1	2	7	0,0	0,0	1,3	0,2	0,3	0,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C76	1	0	0	4	3	43	7,1	0,0	0,0	0,9	0,4	1,3
C77	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C78	0	0	1	0	0	9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,3
C79	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C80	0	0	7	27	43	270	0,0	0,0	9,0	6,1	5,7	8,0
C81	0	2	2	3	7	9	0,0	8,0	2,6	0,7	0,9	0,3
C82	0	0	2	2	1	7	0,0	0,0	2,6	0,4	0,1	0,2
C83	0	0	0	1	0	4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C84	1	0	1	0	1	1	7,1	0,0	1,3	0,0	0,1	0,0
C85	0	1	2	2	7	25	0,0	4,0	2,6	0,4	0,9	0,7
C88	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	0	3	7	36	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	1,1
C91	2	1	0	5	5	36	14,3	4,0	0,0	1,1	0,7	1,1
C92	1	2	2	3	11	43	7,1	8,0	2,6	0,7	1,5	1,3
C93	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – KOBIETY (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C96	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	14	25	78	446	751	3355	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C01	0	0	0	2	2	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
C02	0	0	2	6	15	17	0,0	0,0	2,5	1,3	1,3	0,4
C03	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	1	6	7	2	0,0	0,0	1,3	1,3	0,6	0,0
C05	0	0	0	0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
C06	0	0	0	2	1	6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1
C07	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	2	1	6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1
C09	0	0	0	7	13	7	0,0	0,0	0,0	1,6	1,2	0,2
C10	0	0	1	2	2	6	0,0	0,0	1,3	0,4	0,2	0,1
C11	0	0	0	2	3	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	3	7	6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,1
C14	0	0	0	5	10	16	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,4
C15	0	0	0	18	52	111	0,0	0,0	0,0	4,0	4,6	2,6
C16	0	0	11	35	100	416	0,0	0,0	13,9	7,8	8,9	9,7

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	1	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
C18	0	2	5	22	44	304	0,0	6,3	6,3	4,9	3,9	7,1
C19	0	0	0	1	1	13	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
C20	0	0	1	7	19	101	0,0	0,0	1,3	1,6	1,7	2,4
C21	0	0	0	1	8	54	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3
C22	1	0	2	14	22	96	3,7	0,0	2,5	3,1	2,0	2,2
C23	0	0	0	2	7	24	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6
C24	0	0	0	0	2	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
C25	0	0	4	25	59	152	0,0	0,0	5,1	5,6	5,2	3,5
C26	0	1	1	3	3	31	0,0	3,1	1,3	0,7	0,3	0,7
C30	0	1	0	0	0	1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	1	1	2	4	0,0	0,0	1,3	0,2	0,2	0,1
C32	0	0	1	15	54	111	0,0	0,0	1,3	3,4	4,8	2,6
C33	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C34	0	0	12	129	381	1389	0,0	0,0	15,2	28,9	33,9	32,4
C37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	1	1	6	26	3,7	0,0	1,3	0,2	0,5	0,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	2	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C40	3	0	0	1	1	5	11,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C41	1	0	1	2	6	13	3,7	0,0	1,3	0,4	0,5	0,3
C43	1	2	5	10	9	28	3,7	6,3	6,3	2,2	0,8	0,7
C44	0	1	1	1	6	17	0,0	3,1	1,3	0,2	0,5	0,4
C45	0	0	0	2	0	7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1	1	0	4	3	6	3,7	3,1	0,0	0,9	0,3	0,1
C49	0	2	1	0	2	15	0,0	6,3	1,3	0,0	0,2	0,3
C50	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	2	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C61	0	0	0	2	23	312	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	7,3
C62	0	3	4	1	3	2	0,0	9,4	5,1	0,2	0,3	0,0
C63	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	1	0	19	47	140	0,0	3,1	0,0	4,3	4,2	3,3
C65	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	0	7	24	191	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	4,5
C68	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C69	0	0	0	1	3	5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
C70	0	0	1	0	0	3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,1
C71	7	3	5	22	23	79	25,9	9,4	6,3	4,9	2,0	1,8
C72	0	1	0	2	1	4	0,0	3,1	0,0	0,4	0,1	0,1
C73	0	0	0	0	2	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C74	2	0	0	0	3	1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	0	1	5	27	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6
C77	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	1	0	1	1	4	0,0	3,1	0,0	0,2	0,1	0,1
C79	0	0	0	1	1	5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C80	2	2	5	29	78	243	7,4	6,3	6,3	6,5	6,9	5,7
C81	1	2	6	6	4	11	3,7	6,3	7,6	1,3	0,4	0,3
C82	0	0	2	2	0	5	0,0	0,0	2,5	0,4	0,0	0,1
C83	1	0	1	3	5	11	3,7	0,0	1,3	0,7	0,4	0,3
C84	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C85	1	1	1	6	11	36	3,7	3,1	1,3	1,3	1,0	0,8
C88	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	0	3	6	33	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,8
C91	3	3	1	3	8	42	11,1	9,4	1,3	0,7	0,7	1,0
C92	2	5	2	3	9	35	7,4	15,6	2,5	0,7	0,8	0,8
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2000 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C96	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	27	32	79	446	1125	4287	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	1	1	0	2	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
C02	0	1	2	3	20	29	0,0	1,4	1,3	0,4	0,9	0,3
C03	0	1	0	0	0	0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	0	6	12	15	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,2
C05	0	0	0	0	3	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C06	0	0	0	0	7	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
C07	0	0	3	0	2	6	0,0	0,0	2,0	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	1	2	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C09	0	0	1	3	15	15	0,0	0,0	0,7	0,4	0,7	0,2
C10	0	0	0	6	1	8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,1
C11	0	0	0	0	9	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	3	11	6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1
C14	0	0	0	4	15	29	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3
C15	0	1	1	18	63	156	0,0	1,4	0,7	2,5	2,8	1,9
C16	1	1	11	48	109	603	4,2	1,4	7,2	6,6	4,8	7,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	2	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C18	0	0	8	36	120	657	0,0	0,0	5,2	4,9	5,3	7,9
C19	0	0	0	2	3	35	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
C20	0	0	2	13	45	246	0,0	0,0	1,3	1,8	2,0	2,9
C21	0	0	0	1	17	90	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,1
C22	0	1	4	10	29	194	0,0	1,4	2,6	1,4	1,3	2,3
C23	0	0	1	1	25	115	0,0	0,0	0,7	0,1	1,1	1,4
C24	0	0	1	2	11	61	0,0	0,0	0,7	0,3	0,5	0,7
C25	0	0	2	27	125	395	0,0	0,0	1,3	3,7	5,5	4,7
C26	0	1	0	0	9	57	0,0	1,4	0,0	0,0	0,4	0,7
C30	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	0	1	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	0	0	1	21	94	147	0,0	0,0	0,7	2,9	4,1	1,8
C33	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C34	0	0	14	156	606	1828	0,0	0,0	9,2	21,4	26,6	21,8
C37	0	2	0	0	0	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	1	1	3	14	51	0,0	1,4	0,7	0,4	0,6	0,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C40	1	2	1	3	2	7	4,2	2,9	0,7	0,4	0,1	0,1
C41	2	2	1	5	10	19	8,3	2,9	0,7	0,7	0,4	0,2
C43	0	1	5	12	15	59	0,0	1,4	3,3	1,6	0,7	0,7
C44	0	1	1	1	4	54	0,0	1,4	0,7	0,1	0,2	0,6
C45	0	0	0	3	2	17	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2
C46	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	2	0	1	2	5	10	8,3	0,0	0,7	0,3	0,2	0,1
C49	0	2	1	5	5	12	0,0	2,9	0,7	0,7	0,2	0,1
C50	0	1	19	81	189	517	0,0	1,4	12,4	11,1	8,3	6,2
C51	0	0	0	0	3	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C52	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C53	0	0	12	54	68	117	0,0	0,0	7,8	7,4	3,0	1,4
C54	0	0	0	5	17	71	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,8
C55	0	0	2	3	13	40	0,0	0,0	1,3	0,4	0,6	0,5
C56	1	1	7	36	88	199	4,2	1,4	4,6	4,9	3,9	2,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	3	7	25	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	4	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C61	0	0	0	3	21	392	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	4,7
C62	0	3	3	5	3	2	0,0	4,3	2,0	0,7	0,1	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	1	2	4	15	60	249	4,2	2,9	2,6	2,1	2,6	3,0
C65	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	0	7	31	280	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	3,3
C68	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	0	1	2	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C70	0	0	0	1	1	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C71	3	7	11	36	83	206	12,5	10,0	7,2	4,9	3,6	2,5
C72	1	1	1	0	2	8	4,2	1,4	0,7	0,0	0,1	0,1
C73	0	0	1	1	2	19	0,0	0,0	0,7	0,1	0,1	0,2
C74	0	0	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	1	0	1	5	20	80	4,2	0,0	0,7	0,7	0,9	1,0
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1	6	9	41	145	635	4,2	8,6	5,9	5,6	6,4	7,6
C81	1	9	1	2	11	19	4,2	12,9	0,7	0,3	0,5	0,2
C82	0	0	2	4	3	24	0,0	0,0	1,3	0,5	0,1	0,3
C83	2	3	3	4	3	13	8,3	4,3	2,0	0,5	0,1	0,2
C84	0	0	1	0	0	4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
C85	1	6	4	8	15	79	4,2	8,6	2,6	1,1	0,7	0,9
C88	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	0	0	4	19	89	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,1
C91	4	9	0	6	19	87	16,7	12,9	0,0	0,8	0,8	1,0
C92	1	4	8	5	18	99	4,2	5,7	5,2	0,7	0,8	1,2
C93	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – OGÓŁEM (dok.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	1	0	0	2	31	0,0	1,4	0,0	0,0	0,1	0,4
C96	0	0	0	1	2	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C97	0	0	0	0	3	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	24	70	153	728	2278	8369	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 KOBIECY

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	1	2	1	4	10	0,0	2,9	2,4	0,3	0,4	0,3
C03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C05	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C06	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C07	0	0	3	0	1	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	1	1	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
C09	0	0	0	1	3	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C10	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
C11	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C14	0	0	0	1	1	4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C15	0	0	0	3	8	27	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,7
C16	1	1	3	20	27	190	10,0	2,9	3,6	5,4	2,8	5,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C18	0	0	4	19	49	336	0,0	0,0	4,8	5,1	5,1	9,3
C19	0	0	0	0	3	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
C20	0	0	1	4	18	101	0,0	0,0	1,2	1,1	1,9	2,8
C21	0	0	0	0	6	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
C22	0	1	2	3	13	91	0,0	2,9	2,4	0,8	1,4	2,5
C23	0	0	1	1	17	95	0,0	0,0	1,2	0,3	1,8	2,6
C24	0	0	1	0	7	38	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	1,1
C25	0	0	1	7	32	214	0,0	0,0	1,2	1,9	3,3	5,9
C26	0	0	0	0	7	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9
C30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	0	0	0	3	9	18	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,5
C33	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	0	0	2	52	162	389	0,0	0,0	2,4	14,1	16,9	10,7
C37	0	2	0	0	0	0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	0	0	1	6	23	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C40	0	0	1	2	1	4	0,0	0,0	1,2	0,5	0,1	0,1
C41	0	0	0	2	6	4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,1
C43	0	0	1	8	8	32	0,0	0,0	1,2	2,2	0,8	0,9
C44	0	1	1	0	0	37	0,0	2,9	1,2	0,0	0,0	1,0
C45	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1	0	1	0	2	3	10,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,1
C49	0	2	1	2	1	3	0,0	5,7	1,2	0,5	0,1	0,1
C50	0	1	19	80	187	512	0,0	2,9	22,6	21,7	19,5	14,1
C51	0	0	0	0	3	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
C52	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C53	0	0	12	54	68	117	0,0	0,0	14,3	14,6	7,1	3,2
C54	0	0	0	5	17	71	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	2,0
C55	0	0	2	3	13	40	0,0	0,0	2,4	0,8	1,4	1,1
C56	1	1	7	36	88	199	10,0	2,9	8,3	9,8	9,2	5,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	3	7	25	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,7
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	1	1	1	4	15	106	10,0	2,9	1,2	1,1	1,6	2,9
C65	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	0	3	6	59	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	1,6
C68	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C69	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C70	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C71	2	4	5	14	37	108	20,0	11,4	6,0	3,8	3,9	3,0
C72	1	1	0	0	1	1	10,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
C73	0	0	0	1	2	10	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3
C74	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C76	0	0	0	4	10	56	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,5
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1	2	5	18	55	308	10,0	5,7	6,0	4,9	5,7	8,5
C81	0	6	0	2	6	6	0,0	17,1	0,0	0,5	0,6	0,2
C82	0	0	0	0	1	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
C83	0	0	1	2	1	7	0,0	0,0	1,2	0,5	0,1	0,2
C84	0	0	1	0	0	2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,1
C85	0	2	2	1	7	36	0,0	5,7	2,4	0,3	0,7	1,0
C88	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	0	0	2	7	42	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,2
C91	2	6	0	2	6	32	20,0	17,1	0,0	0,5	0,6	0,9
C92	0	3	4	3	11	48	0,0	8,6	4,8	0,8	1,1	1,3
C93	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – KOBIETY (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIETY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	0	1	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
C96	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	10	35	84	369	958	3619	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	1	1	0	2	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
C02	0	0	0	2	16	19	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,4
C03	0	1	0	0	0	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	0	6	9	12	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	0,3
C05	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C06	0	0	0	0	5	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
C07	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	1	2	12	12	0,0	0,0	1,4	0,6	0,9	0,3
C10	0	0	0	5	0	7	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,1
C11	0	0	0	0	9	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	3	10	6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,1
C14	0	0	0	3	14	25	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,5
C15	0	1	1	15	55	129	0,0	2,9	1,4	4,2	4,2	2,7
C16	0	0	8	28	82	413	0,0	0,0	11,6	7,8	6,2	8,7

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C18	0	0	4	17	71	321	0,0	0,0	5,8	4,7	5,4	6,8
C19	0	0	0	2	0	18	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4
C20	0	0	1	9	27	145	0,0	0,0	1,4	2,5	2,0	3,1
C21	0	0	0	1	11	55	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2
C22	0	0	2	7	16	103	0,0	0,0	2,9	1,9	1,2	2,2
C23	0	0	0	0	8	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4
C24	0	0	0	2	4	23	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,5
C25	0	0	1	20	93	181	0,0	0,0	1,4	5,6	7,0	3,8
C26	0	1	0	0	2	25	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,5
C30	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C32	0	0	1	18	85	129	0,0	0,0	1,4	5,0	6,4	2,7
C33	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C34	0	0	12	104	444	1439	0,0	0,0	17,4	29,0	33,6	30,3
C37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	1	1	2	8	28	0,0	2,9	1,4	0,6	0,6	0,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C40	1	2	0	1	1	3	7,1	5,7	0,0	0,3	0,1	0,1
C41	2	2	1	3	4	15	14,3	5,7	1,4	0,8	0,3	0,3
C43	0	1	4	4	7	27	0,0	2,9	5,8	1,1	0,5	0,6
C44	0	0	0	1	4	17	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4
C45	0	0	0	3	2	13	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,3
C46	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1	0	0	2	3	7	7,1	0,0	0,0	0,6	0,2	0,1
C49	0	0	0	3	4	9	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,2
C50	0	0	0	1	2	5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	4	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C61	0	0	0	3	21	392	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	8,3
C62	0	3	3	5	3	2	0,0	8,6	4,3	1,4	0,2	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	1	3	11	45	143	0,0	2,9	4,3	3,1	3,4	3,0
C65	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	0	4	25	221	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	4,7
C68	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	0	0	0	1	1	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C70	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C71	1	3	6	22	46	98	7,1	8,6	8,7	6,1	3,5	2,1
C72	0	0	1	0	1	7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,1	0,1
C73	0	0	1	0	0	9	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2
C74	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C76	1	0	1	1	10	24	7,1	0,0	1,4	0,3	0,8	0,5
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0	4	4	23	90	327	0,0	11,4	5,8	6,4	6,8	6,9
C81	1	3	1	0	5	13	7,1	8,6	1,4	0,0	0,4	0,3
C82	0	0	2	4	2	11	0,0	0,0	2,9	1,1	0,2	0,2
C83	2	3	2	2	2	6	14,3	8,6	2,9	0,6	0,2	0,1
C84	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C85	1	4	2	7	8	43	7,1	11,4	2,9	1,9	0,6	0,9
C88	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C90	0	0	0	2	12	47	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	1,0
C91	2	3	0	4	13	55	14,3	8,6	0,0	1,1	1,0	1,2
C92	1	1	4	2	7	51	7,1	2,9	5,8	0,6	0,5	1,1
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2005 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	1	0	0	1	17	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,4
C96	0	0	0	1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C97	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	14	35	69	359	1320	4750	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C02	0	0	1	9	16	25	0,0	0,0	0,9	1,2	0,7	0,3
C03	0	0	0	0	2	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	5	13	15	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,2
C05	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	0	0	4	9	9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,1
C07	0	1	0	1	2	10	0,0	1,8	0,0	0,1	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	2	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C09	0	0	0	5	16	11	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,1
C10	1	0	0	3	4	9	2,6	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1
C11	0	0	0	1	4	9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
C12	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	4	12	6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,1
C14	0	0	0	11	19	21	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,2
C15	0	0	0	12	67	146	0,0	0,0	0,0	1,6	2,9	1,7
C16	0	1	7	38	119	618	0,0	1,8	6,4	5,2	5,2	7,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	0	0	4	21	0,0	1,8	0,0	0,0	0,2	0,2
C18	0	2	5	31	125	714	0,0	3,6	4,6	4,2	5,5	8,5
C19	0	0	0	2	5	32	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4
C20	0	0	0	13	48	200	0,0	0,0	0,0	1,8	2,1	2,4
C21	0	0	1	4	17	91	0,0	0,0	0,9	0,5	0,7	1,1
C22	1	3	3	13	48	204	2,6	5,5	2,8	1,8	2,1	2,4
C23	0	0	0	4	18	130	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,5
C24	0	0	0	3	9	50	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6
C25	0	0	2	35	106	382	0,0	0,0	1,8	4,8	4,7	4,5
C26	0	0	0	5	9	68	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,8
C30	1	0	0	0	3	4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C31	0	1	0	2	2	4	0,0	1,8	0,0	0,3	0,1	0,0
C32	0	0	1	27	95	153	0,0	0,0	0,9	3,7	4,2	1,8
C33	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	0	15	118	601	1859	0,0	0,0	13,8	16,1	26,4	22,1
C37	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	0	3	17	41	2,6	0,0	0,0	0,4	0,7	0,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C40	4	2	0	2	5	10	10,3	3,6	0,0	0,3	0,2	0,1
C41	2	2	1	2	2	31	5,1	3,6	0,9	0,3	0,1	0,4
C43	0	4	4	27	30	74	0,0	7,3	3,7	3,7	1,3	0,9
C44	0	0	0	0	2	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
C45	0	0	0	0	7	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
C46	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	1	0	0	8	23	0,0	1,8	0,0	0,0	0,4	0,3
C49	4	2	2	1	10	14	10,3	3,6	1,8	0,1	0,4	0,2
C50	0	0	14	76	168	489	0,0	0,0	12,8	10,3	7,4	5,8
C51	0	0	0	0	1	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
C52	0	0	0	2	0	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
C53	0	0	8	50	52	125	0,0	0,0	7,3	6,8	2,3	1,5
C54	0	0	0	2	18	92	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1
C55	0	1	0	4	16	32	0,0	1,8	0,0	0,5	0,7	0,4
C56	0	1	5	33	98	207	0,0	1,8	4,6	4,5	4,3	2,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	3	2	31	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,4
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	1	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C61	0	0	0	1	21	379	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	4,5
C62	2	5	9	1	1	3	5,1	9,1	8,3	0,1	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	2	0	1	15	60	203	5,1	0,0	0,9	2,0	2,6	2,4
C65	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C67	0	0	0	12	38	275	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	3,3
C68	0	0	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C69	0	0	0	1	3	5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C70	0	0	0	2	2	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C71	9	10	7	46	77	202	23,1	18,2	6,4	6,3	3,4	2,4
C72	0	0	0	1	2	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C73	0	0	1	2	7	21	0,0	0,0	0,9	0,3	0,3	0,2
C74	0	1	0	1	3	7	0,0	1,8	0,0	0,1	0,1	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	1	0	0	0	1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	1	9	13	86	0,0	0,0	0,9	1,2	0,6	1,0
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0	4	6	35	113	612	0,0	7,3	5,5	4,8	5,0	7,3
C81	2	2	1	6	14	25	5,1	3,6	0,9	0,8	0,6	0,3
C82	0	0	0	5	5	23	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,3
C83	0	1	2	3	7	23	0,0	1,8	1,8	0,4	0,3	0,3
C84	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C85	0	1	2	7	19	63	0,0	1,8	1,8	1,0	0,8	0,7
C88	0	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	0	0	0	6	21	109	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	1,3
C91	3	2	1	5	15	92	7,7	3,6	0,9	0,7	0,7	1,1
C92	5	6	8	15	25	92	12,8	10,9	7,3	2,0	1,1	1,1
C93	1	0	0	0	0	4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – OGÓŁEM (dek.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	3	6	27	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3
C96	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	39	55	109	735	2276	8401	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIEТЫ

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0	0	0	2	4	6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,2
C03	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C04	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C05	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	0	0	1	4	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1
C07	0	1	0	1	0	6	0,0	4,5	0,0	0,3	0,0	0,2
C08	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C09	0	0	0	2	5	3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1
C10	1	0	0	0	0	2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C11	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C12	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C13	0	0	0	0	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
C14	0	0	0	4	3	3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,1
C15	0	0	0	1	10	32	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,9
C16	0	0	2	15	33	220	0,0	0,0	3,8	4,1	3,5	5,9

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	1	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
C18	0	0	1	16	54	373	0,0	0,0	1,9	4,4	5,8	9,9
C19	0	0	0	1	2	21	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,6
C20	0	0	0	4	23	86	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	2,3
C21	0	0	0	0	9	34	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9
C22	1	1	0	9	16	101	5,9	4,5	0,0	2,5	1,7	2,7
C23	0	0	0	3	15	118	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	3,1
C24	0	0	0	3	7	34	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,9
C25	0	0	1	9	38	193	0,0	0,0	1,9	2,5	4,1	5,1
C26	0	0	0	1	2	42	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	1,1
C30	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C31	0	1	0	0	0	1	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	0	0	0	2	7	21	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6
C33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	0	5	32	140	421	0,0	0,0	9,6	8,8	15,0	11,2
C37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	0	0	0	8	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C40	3	0	0	0	2	6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C41	1	1	0	0	2	13	5,9	4,5	0,0	0,0	0,2	0,3
C43	0	2	2	11	14	28	0,0	9,1	3,8	3,0	1,5	0,7
C44	0	0	0	0	0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
C45	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C46	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	1	0	0	5	13	0,0	4,5	0,0	0,0	0,5	0,3
C49	1	0	0	1	3	6	5,9	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
C50	0	0	14	76	168	487	0,0	0,0	26,9	20,9	18,0	13,0
C51	0	0	0	0	1	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
C52	0	0	0	2	0	6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2
C53	0	0	8	50	52	125	0,0	0,0	15,4	13,8	5,6	3,3
C54	0	0	0	2	18	92	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,5
C55	0	1	0	4	16	32	0,0	4,5	0,0	1,1	1,7	0,9
C56	0	1	5	33	98	207	0,0	4,5	9,6	9,1	10,5	5,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	3	2	31	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,8
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	0	1	4	16	86	0,0	0,0	1,9	1,1	1,7	2,3
C65	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C67	0	0	0	5	5	57	0,0	0,0	0,0	1,4	0,5	1,5
C68	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C69	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C70	0	0	0	1	2	5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C71	5	6	3	20	35	106	29,4	27,3	5,8	5,5	3,7	2,8
C72	0	0	0	1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
C73	0	0	0	0	3	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
C74	0	1	0	0	0	4	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	0	6	3	51	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3	1,4
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0	1	3	18	41	301	0,0	4,5	5,8	5,0	4,4	8,0
C81	2	1	1	2	8	13	11,8	4,5	1,9	0,6	0,9	0,3
C82	0	0	0	1	4	8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2
C83	0	1	0	0	3	10	0,0	4,5	0,0	0,0	0,3	0,3
C84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C85	0	1	2	2	6	33	0,0	4,5	3,8	0,6	0,6	0,9
C88	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	0	0	0	4	12	64	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	1,7
C91	0	1	0	4	4	32	0,0	4,5	0,0	1,1	0,4	0,9
C92	2	1	4	5	13	44	11,8	4,5	7,7	1,4	1,4	1,2
C93	1	0	0	0	0	1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – KOBIEТЫ (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	1	2	14	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4
C96	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	17	22	52	363	935	3751	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	1	2	2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
C02	0	0	1	7	12	19	0,0	0,0	1,8	1,9	0,9	0,4
C03	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C04	0	0	0	5	12	11	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,2
C05	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	0	0	3	5	6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,1
C07	0	0	0	0	2	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	2	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C09	0	0	0	3	11	8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,2
C10	0	0	0	3	4	7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,2
C11	0	0	0	1	4	7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	4	7	6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5	0,1
C14	0	0	0	7	16	18	0,0	0,0	0,0	1,9	1,2	0,4
C15	0	0	0	11	57	114	0,0	0,0	0,0	3,0	4,3	2,5
C16	0	1	5	23	86	398	0,0	3,0	8,8	6,2	6,4	8,6

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	1	0	0	3	10	0,0	3,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C18	0	2	4	15	71	341	0,0	6,1	7,0	4,0	5,3	7,3
C19	0	0	0	1	3	11	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2
C20	0	0	0	9	25	114	0,0	0,0	0,0	2,4	1,9	2,5
C21	0	0	1	4	8	57	0,0	0,0	1,8	1,1	0,6	1,2
C22	0	2	3	4	32	103	0,0	6,1	5,3	1,1	2,4	2,2
C23	0	0	0	1	3	12	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3
C24	0	0	0	0	2	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
C25	0	0	1	26	68	189	0,0	0,0	1,8	7,0	5,1	4,1
C26	0	0	0	4	7	26	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5	0,6
C30	1	0	0	0	3	2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C31	0	0	0	2	2	3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1
C32	0	0	1	25	88	132	0,0	0,0	1,8	6,7	6,6	2,8
C33	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C34	0	0	10	86	461	1438	0,0	0,0	17,5	23,1	34,4	30,9
C37	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
C38	1	0	0	3	9	24	4,5	0,0	0,0	0,8	0,7	0,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C40	1	2	0	2	3	4	4,5	6,1	0,0	0,5	0,2	0,1
C41	1	1	1	2	0	18	4,5	3,0	1,8	0,5	0,0	0,4
C43	0	2	2	16	16	46	0,0	6,1	3,5	4,3	1,2	1,0
C44	0	0	0	0	2	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
C45	0	0	0	0	5	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	0	0	0	3	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C49	3	2	2	0	7	8	13,6	6,1	3,5	0,0	0,5	0,2
C50	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	1	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C61	0	0	0	1	21	379	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	8,2
C62	2	5	9	1	1	3	9,1	15,2	15,8	0,3	0,1	0,1
C63	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	2	0	0	11	44	117	9,1	0,0	0,0	3,0	3,3	2,5
C65	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C66	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C67	0	0	0	7	33	218	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	4,7
C68	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C69	0	0	0	1	2	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
C70	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C71	4	4	4	26	42	96	18,2	12,1	7,0	7,0	3,1	2,1
C72	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	0	0	1	2	4	3	0,0	0,0	1,8	0,5	0,3	0,1
C74	0	0	0	1	3	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	1	0	0	0	1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	1	3	10	35	0,0	0,0	1,8	0,8	0,7	0,8
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0	3	3	17	72	311	0,0	9,1	5,3	4,6	5,4	6,7
C81	0	1	0	4	6	12	0,0	3,0	0,0	1,1	0,4	0,3
C82	0	0	0	4	1	15	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,3
C83	0	0	2	3	4	13	0,0	0,0	3,5	0,8	0,3	0,3
C84	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C85	0	0	0	5	13	30	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	0,6
C88	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C90	0	0	0	2	9	45	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,0
C91	3	1	1	1	11	60	13,6	3,0	1,8	0,3	0,8	1,3
C92	3	5	4	10	12	48	13,6	15,2	7,0	2,7	0,9	1,0
C93	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C94	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2006 – MĘŻCZYŻNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŻNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	2	4	13	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3
C96	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	22	33	57	372	1341	4650	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	1	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	2	6	4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
C02	0	1	0	5	30	33	0,0	1,9	0,0	0,7	1,3	0,4
C03	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	1	3	19	25	0,0	0,0	0,8	0,4	0,8	0,3
C05	0	0	0	1	3	4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C06	0	0	0	3	4	14	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
C07	0	0	1	0	2	10	0,0	0,0	0,8	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0	0	0	2	25	18	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,2
C10	0	0	0	5	9	13	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,1
C11	0	0	2	1	6	12	0,0	0,0	1,5	0,1	0,3	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	5	8	7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,1
C14	0	0	0	3	11	18	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,2
C15	0	0	1	17	86	153	0,0	0,0	0,8	2,5	3,7	1,7
C16	1	2	9	41	129	603	3,0	3,8	6,9	6,1	5,5	6,8

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	3	6	22	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
C18	0	1	5	25	125	789	0,0	1,9	3,8	3,7	5,3	9,0
C19	0	0	0	3	8	40	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5
C20	0	2	5	10	47	270	0,0	3,8	3,8	1,5	2,0	3,1
C21	0	0	0	5	13	81	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,9
C22	0	4	2	13	39	217	0,0	7,5	1,5	1,9	1,7	2,5
C23	0	0	0	9	17	99	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	1,1
C24	0	0	0	5	13	53	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6
C25	0	0	7	34	104	472	0,0	0,0	5,3	5,1	4,4	5,4
C26	1	0	2	3	17	53	3,0	0,0	1,5	0,4	0,7	0,6
C30	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	1	6	7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1
C32	0	1	0	28	80	144	0,0	1,9	0,0	4,2	3,4	1,6
C33	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	1	7	133	602	1903	0,0	1,9	5,3	19,8	25,7	21,6
C37	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C38	0	0	1	5	21	39	0,0	0,0	0,8	0,7	0,9	0,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	1	0	0	2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
C40	2	1	2	0	3	15	6,1	1,9	1,5	0,0	0,1	0,2
C41	1	3	0	2	10	22	3,0	5,7	0,0	0,3	0,4	0,2
C43	0	2	4	18	34	74	0,0	3,8	3,1	2,7	1,5	0,8
C44	0	0	0	1	5	47	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5
C45	0	0	0	2	6	26	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
C46	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	0	2	1	5	30	0,0	0,0	1,5	0,1	0,2	0,3
C49	2	2	2	1	6	16	6,1	3,8	1,5	0,1	0,3	0,2
C50	0	1	18	59	181	530	0,0	1,9	13,7	8,8	7,7	6,0
C51	0	0	0	3	4	34	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4
C52	0	0	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C53	0	1	9	37	83	145	0,0	1,9	6,9	5,5	3,5	1,6
C54	0	0	1	10	10	99	0,0	0,0	0,8	1,5	0,4	1,1
C55	0	0	0	6	16	53	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,6
C56	1	2	5	31	72	215	3,0	3,8	3,8	4,6	3,1	2,4

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	1	2	10	31	0,0	0,0	0,8	0,3	0,4	0,4
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	2	1	10	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
C61	0	0	0	3	29	448	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	5,1
C62	0	1	3	2	8	2	0,0	1,9	2,3	0,3	0,3	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	0	0	16	57	257	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	2,9
C65	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C66	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	2	9	51	306	0,0	0,0	1,5	1,3	2,2	3,5
C68	0	0	0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	0	0	0	0	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C70	1	0	1	1	2	3	3,0	0,0	0,8	0,1	0,1	0,0
C71	12	10	9	35	71	186	36,4	18,9	6,9	5,2	3,0	2,1
C72	0	0	1	2	2	5	0,0	0,0	0,8	0,3	0,1	0,1
C73	0	0	0	1	12	23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,3
C74	0	0	0	0	4	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (c.d.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	2	4	12	62	0,0	0,0	1,5	0,6	0,5	0,7
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1	2	4	23	84	521	3,0	3,8	3,1	3,4	3,6	5,9
C81	0	5	5	6	11	22	0,0	9,4	3,8	0,9	0,5	0,2
C82	0	1	2	2	2	17	0,0	1,9	1,5	0,3	0,1	0,2
C83	0	1	3	2	6	21	0,0	1,9	2,3	0,3	0,3	0,2
C84	0	0	1	1	5	4	0,0	0,0	0,8	0,1	0,2	0,0
C85	0	2	2	7	29	63	0,0	3,8	1,5	1,0	1,2	0,7
C88	0	0	0	0	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	0	0	0	3	18	117	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,3
C91	4	3	4	2	16	99	12,1	5,7	3,1	0,3	0,7	1,1
C92	4	3	3	9	23	94	12,1	5,7	2,3	1,3	1,0	1,1
C93	1	0	0	0	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – OGÓŁEM (dok.)

ŚLĄSKIE - OGÓŁEM												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	1	1	1	2	24	3,0	1,9	0,8	0,1	0,1	0,3
C96	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	1	1	6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
D00	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	33	53	131	671	2341	8808	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIEТЫ

ŚLĄSKIE - KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01	0	0	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C02	0	1	0	0	8	8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,8	0,2
C03	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C04	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C05	0	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
C06	0	0	0	0	1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C07	0	0	1	0	1	4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C09	0	0	0	0	3	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
C10	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C11	0	0	2	1	1	6	0,0	0,0	2,9	0,3	0,1	0,2
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	3	2	1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0
C14	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C15	0	0	0	1	15	32	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	0,8
C16	0	2	6	14	44	243	0,0	9,5	8,7	4,3	4,5	6,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	3	2	12	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,3
C18	0	0	1	12	60	380	0,0	0,0	1,4	3,7	6,1	9,8
C19	0	0	0	3	3	20	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,5
C20	0	0	3	3	19	115	0,0	0,0	4,3	0,9	1,9	3,0
C21	0	0	0	3	8	43	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,1
C22	0	0	0	2	15	101	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	2,6
C23	0	0	0	7	15	84	0,0	0,0	0,0	2,2	1,5	2,2
C24	0	0	0	5	5	36	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	0,9
C25	0	0	2	10	33	275	0,0	0,0	2,9	3,1	3,3	7,1
C26	1	0	1	0	9	33	7,7	0,0	1,4	0,0	0,9	0,8
C30	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C31	0	0	0	0	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C32	0	1	0	4	8	12	0,0	4,8	0,0	1,2	0,8	0,3
C33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	1	2	50	172	436	0,0	4,8	2,9	15,4	17,4	11,2
C37	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C38	0	0	1	3	8	13	0,0	0,0	1,4	0,9	0,8	0,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY (c.d.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0	0	1	0	0	2	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,1
C41	1	1	0	0	3	6	7,7	4,8	0,0	0,0	0,3	0,2
C43	0	2	1	8	13	41	0,0	9,5	1,4	2,5	1,3	1,1
C44	0	0	0	0	1	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
C45	0	0	0	1	3	7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
C46	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C47	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	0	1	0	3	18	0,0	0,0	1,4	0,0	0,3	0,5
C49	1	0	0	0	1	8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C50	0	1	18	59	180	527	0,0	4,8	26,1	18,2	18,2	13,5
C51	0	0	0	3	4	34	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,9
C52	0	0	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C53	0	1	9	37	83	145	0,0	4,8	13,0	11,4	8,4	3,7
C54	0	0	1	10	10	99	0,0	0,0	1,4	3,1	1,0	2,5
C55	0	0	0	6	16	53	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6	1,4
C56	1	2	5	31	72	215	7,7	9,5	7,2	9,6	7,3	5,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	1	2	10	31	0,0	0,0	1,4	0,6	1,0	0,8
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	0	0	4	13	106	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	2,7
C65	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C66	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	0	0	1	1	8	67	0,0	0,0	1,4	0,3	0,8	1,7
C68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C70	1	0	0	1	1	2	7,7	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
C71	3	5	5	11	33	98	23,1	23,8	7,2	3,4	3,3	2,5
C72	0	0	0	2	1	2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
C73	0	0	0	1	9	14	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,4
C74	0	0	0	0	2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIEТЫ (c.d.)

ŚLĄSKIE - -KOBIEТЫ												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	0	3	7	32	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,8
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1	1	2	6	30	241	7,7	4,8	2,9	1,9	3,0	6,2
C81	0	1	1	1	5	7	0,0	4,8	1,4	0,3	0,5	0,2
C82	0	0	0	1	1	8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
C83	0	1	0	0	3	7	0,0	4,8	0,0	0,0	0,3	0,2
C84	0	0	0	0	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
C85	0	0	1	2	9	25	0,0	0,0	1,4	0,6	0,9	0,6
C88	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	0	0	0	2	4	54	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	1,4
C91	1	0	0	1	5	48	7,7	0,0	0,0	0,3	0,5	1,2
C92	2	0	2	3	10	39	15,4	0,0	2,9	0,9	1,0	1,0
C93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – KOBIECY (dok.)

ŚLĄSKIE - KOBIECY												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	1	1	1	0	1	12	7,7	4,8	1,4	0,0	0,1	0,3
C96	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0	0	0	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
D00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	13	21	69	324	988	3891	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C00	0	0	0	0	1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
C01	0	0	0	1	6	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1
C02	0	0	0	5	22	25	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,5
C03	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0	0	1	3	18	22	0,0	0,0	1,6	0,9	1,3	0,4
C05	0	0	0	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C06	0	0	0	3	3	9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,2
C07	0	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C08	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0	0	0	2	22	13	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,3
C10	0	0	0	5	8	11	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,2
C11	0	0	0	0	5	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
C12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0	0	0	2	6	6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,1
C14	0	0	0	3	11	14	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,3
C15	0	0	1	16	71	121	0,0	0,0	1,6	4,6	5,2	2,5
C16	1	0	3	27	85	360	5,0	0,0	4,8	7,8	6,3	7,3

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C17	0	0	0	0	4	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
C18	0	1	4	13	65	409	0,0	3,1	6,5	3,7	4,8	8,3
C19	0	0	0	0	5	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
C20	0	2	2	7	28	155	0,0	6,3	3,2	2,0	2,1	3,2
C21	0	0	0	2	5	38	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,8
C22	0	4	2	11	24	116	0,0	12,5	3,2	3,2	1,8	2,4
C23	0	0	0	2	2	15	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,3
C24	0	0	0	0	8	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3
C25	0	0	5	24	71	197	0,0	0,0	8,1	6,9	5,2	4,0
C26	0	0	1	3	8	20	0,0	0,0	1,6	0,9	0,6	0,4
C30	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0	0	0	1	4	6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
C32	0	0	0	24	72	132	0,0	0,0	0,0	6,9	5,3	2,7
C33	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0	0	5	83	430	1467	0,0	0,0	8,1	23,9	31,8	29,8
C37	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0	0	0	2	13	26	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,5

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C39	0	0	1	0	0	2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
C40	2	1	1	0	3	13	10,0	3,1	1,6	0,0	0,2	0,3
C41	0	2	0	2	7	16	0,0	6,3	0,0	0,6	0,5	0,3
C43	0	0	3	10	21	33	0,0	0,0	4,8	2,9	1,6	0,7
C44	0	0	0	1	4	18	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4
C45	0	0	0	1	3	19	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4
C46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1	0	0	0	0	1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0	0	1	1	2	12	0,0	0,0	1,6	0,3	0,1	0,2
C49	1	2	2	1	5	8	5,0	6,3	3,2	0,3	0,4	0,2
C50	0	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0	0	0	2	1	10	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2
C61	0	0	0	3	29	448	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	9,1
C62	0	1	3	2	8	2	0,0	3,1	4,8	0,6	0,6	0,0
C63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0	0	0	12	44	151	0,0	0,0	0,0	3,5	3,3	3,1
C65	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C66	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	0	0	1	8	43	239	0,0	0,0	1,6	2,3	3,2	4,9
C68	0	0	0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C69	0	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
C70	0	0	1	0	1	1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0
C71	9	5	4	24	38	88	45,0	15,6	6,5	6,9	2,8	1,8
C72	0	0	1	0	1	3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1	0,1
C73	0	0	0	0	3	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C74	0	0	0	0	2	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (c.d.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C75	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0	0	2	1	5	30	0,0	0,0	3,2	0,3	0,4	0,6
C77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0	1	2	17	54	280	0,0	3,1	3,2	4,9	4,0	5,7
C81	0	4	4	5	6	15	0,0	12,5	6,5	1,4	0,4	0,3
C82	0	1	2	1	1	9	0,0	3,1	3,2	0,3	0,1	0,2
C83	0	0	3	2	3	14	0,0	0,0	4,8	0,6	0,2	0,3
C84	0	0	1	1	2	4	0,0	0,0	1,6	0,3	0,1	0,1
C85	0	2	1	5	20	38	0,0	6,3	1,6	1,4	1,5	0,8
C88	0	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	0	0	0	1	14	63	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3
C91	3	3	4	1	11	51	15,0	9,4	6,5	0,3	0,8	1,0
C92	2	3	1	6	13	55	10,0	9,4	1,6	1,7	1,0	1,1
C93	1	0	0	0	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu - ŚLĄSKIE – 2007 – MĘŻCZYŹNI (dok.)

ŚLĄSKIE - MĘŻCZYŹNI												
ICD-10	Liczby bezwzględne						Wskaźniki struktury					
	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
C95	0	0	0	1	1	12	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
C96	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0	0	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D00	0	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	20	32	62	347	1353	4917	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie