

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH**



PSYCHIATRYCZNA OPIEKA
AMBULATORYJNA
W 2008 ROKU

***RAPORT O STANIE ZDROWIA
PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO***

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

DYREKTOR:

Ireneusz Ryszkiel

ZASTĘPCA DYREKTORA:

Jolanta Pietrzak-Wolny

OPRACOWANIE AUTORSKIE:

Adam Mędrecki – Oddział: Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

TABLICE STATYSTYCZNE I WYKRESY:

Adam Mędrecki – Oddział: Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

SKŁAD KOMPUTEROWY:

Adam Mędrecki – Oddział: Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

WYDAWCA:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 17
40-012 Katowice

Przy publikowaniu danych **Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego** prosi o podanie źródła.

PRZEDMOWA

Zdrowie psychiczne jest integralną częścią definicji zdrowia cytowanej za konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie – to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego.”

*Niniejsza publikacja **PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA. Raport o stanie zdrowia psychicznego mieszkańców województwa śląskiego w 2008r.** jest opracowaniem monotematycznym Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Katowicach. W raporcie przedstawiono wybrane i naszym zdaniem najistotniejsze dane dotyczące zdrowia psychicznego mieszkańców województwa śląskiego.*

Raport zawiera zbiór danych i informacji o zasobach materialnych, kadrowych oraz o działalności jednostek leczenia ambulatoryjnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Ze względu na metodologię opracowywanych danych w sprawozdaniu na formularzu MZ-15 prezentowane w raporcie informacje ujęto według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

Tablice i wykresy przygotowano na podstawie danych uzyskanych z obowiązującej rocznej sprawozdawczości Ministerstwa Zdrowia (Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008; Zdrowie i ochrona zdrowia – sprawozdania na formularzach MZ; załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007r.; Dz. U. Nr 210, poz. 1521).

Dane opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 – roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

SPIS TREŚCI

STRONA

PRZEDMOWA

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

UWAGI WSTĘPNE

1-2

Jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim w 2008 roku 3

Forma prowadzenia jednostek psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 4

Struktura formy prowadzenia jednostek psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres) 4

Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 5

Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 – współczynnik na 100 tys. ludności (wykres) 6

Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 7

Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 – współczynnik na 10 tys. ludności (wykres) 7

Świadczenia realizowane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 8

ZABURZENIA PSYCHICZNE (BEZ UZALEŻNIEŃ)

Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku 10

Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku (wykres) 11

Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 – współczynnik na 100 tys. ludności (wykres) 12

Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w podregionach województwa śląskiego w 2008 roku 13

Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w powiatach województwa śląskiego w 2008 roku - współczynnik na 100 tys. ludności 14

Chorzy (osoby) leczeni według wieku z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 15

	STRONA
<i>Struktura leczonych ogółem wg wieku z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres)</i>	16
<i>Struktura leczonych po raz pierwszy wg wieku z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres)</i>	16
<i>Chorzy (osoby) leczeni wg płci i wieku z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	17
<i>Chorzy (osoby) leczeni ogółem wg płci i rozpoznań z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	18
<i>Struktura leczonych ogółem wg płci i rozpoznań z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku (wykres)</i>	19
ZABURZENIA SPOWODOWANE UŻYWIANIEM ALKOHOLU	
<i>Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	21
<i>Struktura leczonych z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku (wykres)</i>	22
<i>Leczeni ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 – współczynnik na 100 tys. ludności (wykres)</i>	23
<i>Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w podregionach województwa śląskiego w 2008 roku</i>	24
<i>Chorzy (osoby) leczeni według wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008</i>	25
<i>Struktura leczonych ogółem wg wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres)</i>	26
<i>Struktura leczonych po raz pierwszy wg wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres)</i>	26
<i>Chorzy (osoby) leczeni wg płci i wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	27
<i>Chorzy (osoby) leczeni ogółem wg płci i rozpoznań z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	28

<i>Struktura leczonych ogółem wg płci i rozpoznań z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku (wykres)</i>	28
---	----

ZABURZENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

<i>Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	30
---	----

<i>Struktura leczonych z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku (wykres)</i>	31
---	----

<i>Leczeni ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 – współczynnik na 100 tys. ludności (wykres)</i>	32
---	----

<i>Chorzy (osoby) leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w podregionach województwa śląskiego w 2008 roku</i>	33
---	----

<i>Chorzy (osoby) leczeni według wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008</i>	34
---	----

<i>Struktura leczonych ogółem wg wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres)</i>	35
--	----

<i>Struktura leczonych po raz pierwszy wg wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w latach 2007-2008 (wykres)</i>	35
---	----

<i>Chorzy (osoby) leczeni wg płci i wieku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	36
---	----

<i>Chorzy (osoby) leczeni wg płci i rozpoznań z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku</i>	37
---	----

<i>Struktura leczonych ogółem wg płci i rozpoznań z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim w 2008 roku (wykres)</i>	37
--	----

ANEKS

<i>Hospitalizowani z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w szpitalach oraz oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych województwa śląskiego w latach 2007-2008</i>	39
--	----

<i>Ludność województwa śląskiego według powiatów. Stan w dniu 31.12.2008r.</i>	40
--	----

<i>Podstawowe pojęcia i terminy</i>	41-43
-------------------------------------	-------

<i>Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych /Rewizja Dziesiąta /ICD-10/ - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania</i>	44-46
--	-------

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- (-) - zjawisko nie wystąpiło
- (0) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
- (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
- (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe

W 2008 roku w województwie śląskim funkcjonowało 218 jednostek leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych (o 1 mniej niż w roku 2007). 131 z nich to poradnie zdrowia psychicznego, 19 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 36 poradnie odwykowe (alkoholowe), 11 poradnie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz 21 to poradnie psychologiczne.

Wśród ogółu poradni, najwyższy odsetek – 67,4% stanowią niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 31,7% oraz pozostałe 0,9% to inne formy prowadzenia zakładu. 196 poradni (89,9%) udzielało świadczeń w oparciu o podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opiekę leczonym w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej zapewniało między innymi: 476 lekarzy (w tym: 390 lekarzy psychiatrów), 410 psychologów, 153 pielęgniarki, 152 specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.

Opieką objętych było 168623 osób (łącznie z obserwacjami i współuzależnieniami), którym udzielono 805463 porad (w roku poprzednim 926848 porad), w tym: 495026 porad lekarskich, 186545 porad psychologa i 123892 innych terapeutów. Pracownik socjalny interweniował 1502 razy (o 57 mniej niż w roku poprzednim), w środowisku chorego odbyło się 8266 wizyt (o 6278 mniej niż w roku poprzednim), udzielono 14934 porad telefonicznych, wydano 9883 skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych. Psychoterapią indywidualną bądź grupową objętych było 49998 osób.

W 2008 roku z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) leczyło się 138167 osób, wśród których 30,4% miało rozpoznanie zaburzeń nerwicowych. Najczęściej występującymi schorzeniami były: schizofrenia – 12,7%, epizody afektywne – 10,1%, organiczne zaburzenia psychotyczne – 9,1%, oraz depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe – 9,0%.

Po raz pierwszy zarejestrowanych było 34122 pacjentów, którzy stanowili 24,7% leczonych ogółem. Pacjenci pierwszorazowi najczęściej leczyli się z powodu zaburzeń nerwicowych – 39,8%, epizodów afektywnych – 10,6% i zaburzeń zachowania rozpoczynających się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym – 6,9%.

Wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w lecznictwie ambulatoryjnym wyniósł 2974,1 leczonych na 100 tys. ludności i był on niższy niż w roku 2007 (3128,2 na 100 tys. ludności).

W ogólnej liczbie leczonych kobiety stanowiły 59,5%, mężczyźni zaś 40,5%.

Najliczniejszą grupę wiekową, zarówno wśród leczonych ogółem jak i leczonych po raz pierwszy stanowią pacjenci w przedziale wiekowym 30-64 lata (odpowiednio 62,1% i 53,8%).

Wśród pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej 21250 osób, to pacjenci leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu, z tego 9417 to osoby leczone po raz pierwszy. Aż u 84,8% leczonych ogółem pacjentów stwierdzono zespół uzależnienia.

Na 100 tys. ludności województwa śląskiego 457,4 osób to leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (w roku poprzednim 510,8 osoby).

Mężczyzn leczono ponad trzykrotnie więcej aniżeli kobiet. Mężczyźni stanowili aż 76,5% ogólnej liczby leczonych.

Najczęściej z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu leczono pacjenci w grupie wiekowej 30-64 lata (84,5%).

W 2008 roku z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych leczono 2677 osób. Pacjenci pierwszorazowi stanowili aż 46,6% leczonych ogółem.

Główną przyczyną leczenia pacjentów były zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem kilku substancji psychoaktywnych (40,5%).

Współczynnik leczonych ogółem na 100 tys. ludności wynosił 57,6 (w roku poprzednim 89,9).

Mężczyźni częściej aniżeli kobiety leczono z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych. Mężczyźni stanowili 64,3% ogółu leczonych, podczas gdy kobiety 35,7%.

JEDNOSTKI LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

POWIAT	Poradnia zdrowia psychicznego	Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży	Poradnia odwykowa (alkoholowa)	Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	Poradnia psychologiczna
Śląskie	131	19	36	11	21
Powiat będziński	6	1	1	-	-
Powiat bielski	1	-	1	-	-
Powiat bieruńsko-lędziński	1	-	1	-	-
Powiat cieszyński	4	-	1	-	-
Powiat częstochowski	4	-	-	-	-
Powiat gliwicki	3	-	-	-	-
Powiat kłobucki	-	-	1	-	-
Powiat lubliniecki	3	-	-	-	-
Powiat mikołowski	4	1	1	-	-
Powiat myszkowski	4	-	2	-	-
Powiat pszczyński	1	1	-	-	-
Powiat raciborski	2	1	1	-	-
Powiat rybnicki	1	-	-	-	-
Powiat tarnogórski	5	2	2	1	1
Powiat wodzisławski	2	-	3	-	-
Powiat zawierciański	2	-	1	-	1
Powiat żywiecki	5	-	1	-	-
m. Bielsko-Biała	5	1	2	2	1
m. Bytom	4	-	1	-	-
m. Chorzów	4	-	1	1	3
m. Częstochowa	13	3	2	3	1
m. Dąbrowa Górnicza	3	-	1	-	-
m. Gliwice	7	1	-	-	1
m. Jastrzębie-Zdrój	5	2	2	2	-
m. Jaworzno	3	-	1	-	1
m. Katowice	12	3	3	2	5
m. Mysłowice	1	-	1	-	-
m. Piekary Śląskie	5	-	1	-	-
m. Ruda Śląska	3	-	1	-	-
m. Rybnik	2	1	-	-	-
m. Siemianowice Śląskie	3	1	1	-	-
m. Sosnowiec	2	1	1	-	1
m. Świętochłowice	1	-	1	-	1
m. Tychy	5	-	-	-	3
m. Zabrze	3	-	1	-	1
m. Żory	2	-	-	-	1


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**FORMA PROWADZENIA JEDNOSTEK PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Wyszczególnienie	Liczba poradni	
	2007	2008
ŚLĄSKIE	219	218
w tym:		
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	72	69
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej	146	147
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska	-	-
Inne	1	2

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA FORMY PROWADZENIA JEDNOSTEK PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**



**PERSONEL DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008 a/**


Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne		Współczynnik na 100 tys. ludności	
	2007	2008	2007	2008
Lekarze ogółem	524	476	11,3	10,2
w tym:				
Psychiatrzy I ⁰	83	74	1,8	1,6
Psychiatrzy II ⁰	308	316	6,6	6,8
Pielęgniarki	184	153	4,0	3,3
Psycholodzy	407	410	8,7	8,8
Specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień	152	152	3,3	3,3
Terapeuci zajęciowi	17	16	0,4	0,3
Pracownicy socjalni	38	39	0,8	0,8
Inni terapeuci	48	40	1,0	0,9

a/ Dotyczy personelu pracującego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**PERSONEL DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Współczynnik na 100 tys. ludności




**PORADY UDZIELANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Wyszczególnienie	2007	2008
Liczby bezwzględne		
Ogółem liczba wszystkich porad	926848	805463
z tego:		
porady udzielone przez lekarza	534028	495026
porady udzielone przez psychologa	217321	186545
porady udzielone przez innego terapeutę	175499	123892
Liczba porad na 10 tys. ludności		
Ogółem liczba wszystkich porad	1991,5	1733,8
z tego:		
porady udzielone przez lekarza	1147,4	1065,6
porady udzielone przez psychologa	466,9	401,5
porady udzielone przez innego terapeutę	377,1	266,7

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**PORADY UDZIELANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Współczynnik na 10 tys. ludności




**ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Wyszczególnienie	2007	2008
Psychoterapia indywidualna (liczba osób)	44530	36566
Psychoterapia grupowa/rodzinna (liczba osób)	15434	13432
Interwencje pracownika socjalnego	1559	1502
Wizyty w środowisku chorego (dom, itp.)	14544	8266
Porady telefoniczne	14448	14934
Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych	9601	9883

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**



*Zaburzenia psychiczne
(bez uzależnień)*



**CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Rozpoznanie	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	W liczbach	W odsetkach	W liczbach	W odsetkach
ŚLĄSKIE	138167	100	34122	100
Organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00,F01,F02,F04,F07,F08,F09)	7329	5,3	1592	4,7
Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06)	12602	9,1	2129	6,2
Schizofrenia (F20)	17546	12,7	1739	5,1
Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) (F21-F29)	6563	4,8	1042	3,1
Epizody afektywne (F30 i F32)	13951	10,1	3619	10,6
Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	12485	9,0	2077	6,1
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	5718	4,1	1352	4,0
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	42005	30,4	13584	39,8
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	931	0,7	445	1,3
Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	367	0,3	173	0,5
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	4491	3,3	1475	4,3
Upośledzenie umysłowe (F70-F79)	5995	4,3	1001	2,9
Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	718	0,5	253	0,7
Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83,F88,F89)	598	0,4	277	0,8
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)	5394	3,9	2351	6,9
Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	688	0,5	584	1,7
			Leczeni ogółem	W tym: leczeni po raz pierwszy
			468	209
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne				

Uwaga: Pacjentów z poradni psychologicznej ujęto tylko w ogólnej liczbie leczonych w woj. śląskim, bez ich rozpoznania szczegółowych


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

STRUKTURA LECZONYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU



**LECZENI OGÓŁEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Współczynnik na 100 tys. ludności



**CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	Liczby bezwzględne	Współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	Współczynnik na 100 tys. ludności
ŚLĄSKIE	138167	2974,1	34122	734,0
<u>Podregion bielski</u>	15874	2434,5	3872	595,2
<u>Podregion bytomski</u>	19708	4317,7	2888	631,6
<u>Podregion częstochowski</u>	17505	3296,1	5344	1004,7
<u>Podregion gliwicki</u>	13443	2693,4	4280	856,4
<u>Podregion katowicki</u>	28582	3724,8	8094	1051,6
<u>Podregion rybnicki</u>	15871	2490,9	3909	613,7
<u>Podregion sosnowiecki</u>	18417	2562,0	4008	556,9
<u>Podregion tyski</u>	8767	2285,1	1727	450,8

Podregion bielski:

Miasto Bielsko-Biała

Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

Podregion bytomski:

Miasto Bytom, Piekary Śląskie

Powiaty: lubliniecki, tarnogórski

Podregion częstochowski:

Miasto Częstochowa

Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski

Podregion gliwicki:

Miasta: Gliwice, Zabrze

Powiaty: gliwicki

Podregion katowicki:

Miasta: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Podregion rybnicki:

Miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

Powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski

Podregion sosnowiecki:

Miasto Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Powiaty: będziński, zawierciański

Podregion tyski:

Miasta: Tychy

Powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych

**CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU**

Współczynnik na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie	Leczeni ogółem	Leczeni po raz pierwszy
ŚLĄSKIE	2974,1	734,0
Powiat będziński	3006,4	537,9
Powiat bielski	201,3	58,0
Powiat bieruńsko-lędziński	396,8	140,2
Powiat cieszyński	2294,4	468,4
Powiat częstochowski	837,8	174,7
Powiat gliwicki	3556,9	1069,6
Powiat kłobucki	-	-
Powiat lubliniecki	3584,9	639,0
Powiat mikołowski	4834,0	888,3
Powiat myszkowski	7088,9	2217,2
Powiat pszczyński	992,1	170,8
Powiat raciborski	3192,8	769,2
Powiat rybnicki	614,4	191,7
Powiat tarnogórski	2981,3	770,8
Powiat wodzisławski	394,0	119,7
Powiat zawierciański	3446,6	1174,9
Powiat żywiecki	2319,9	713,6
M. Bielsko-Biała	4627,2	1087,3
M. Bytom	5949,6	169,8
M. Chorzów	2476,3	567,6
M. Częstochowa	4700,1	1458,3
M. Dąbrowa Górnicza	2539,1	412,3
M. Gliwice	2716,7	1135,2
M. Jastrzębie Zdrój	5817,0	1221,8
M. Jaworzno	3467,5	791,5
M. Katowice	4919,6	1621,9
M. Mysłowice	2725,4	392,3
M. Piekary Śląskie	3292,4	1741,5
M. Ruda Śląska	3793,5	791,0
M. Rybnik	3157,7	840,8
M. Siemianowice Śląskie	2481,8	684,6
M. Sosnowiec	1390,7	209,7
M. Świętochłowice	2345,5	879,8
M. Tychy	2350,3	503,3
M. Zabrze	2146,5	436,6
M. Żory	2209,7	641,5


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**CHORZY (OSOBY) LECZENI WG WIEKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**


Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		Odsetki	
		2007	2008	2007	2008
LECZENI OGÓŁEM		145590	138167	100	100
Grupy wiekowe	0-18	16896	11940	11,6	8,6
	19-29	23491	23241	16,1	16,8
	30-64	87428	85860	60,1	62,1
	65 lat i więcej	17775	17126	12,2	12,4
LECZENI PO RAZ PIERWSZY		34550	34122	100	100
Grupy wiekowe	0-18	5896	5001	17,1	14,7
	19-29	7213	7425	20,9	21,8
	30-64	17743	18372	51,4	53,8
	65 lat i więcej	3698	3324	10,7	9,7

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA LECZONYCH OGÓŁEM WG WIEKU
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**



**STRUKTURA LECZONYCH PO RAZ PIERWSZY WG WIEKU
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**



**CHORZY (OSOBY) LECZENI WG PŁCI I WIEKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
(BEZ UZALEŻNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Grupy wiekowe	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
	Liczby bezwzględne			
0 - 18	6726	5214	2852	2149
19 - 29	10303	12938	3113	4312
30 - 64	33017	52843	6310	12062
65 lat i więcej	5844	11282	1181	2143
	Odsetki (według wieku)			
0 - 18	12,0	6,3	21,2	10,4
19 - 29	18,4	15,7	23,1	20,9
30 - 64	59,1	64,2	46,9	58,4
65 lat i więcej	10,5	13,7	8,8	10,4
	Odsetki (wg płci)			
0 - 18	56,3	43,7	57,0	43,0
19 - 29	44,3	55,7	41,9	58,1
30 - 64	38,5	61,5	34,3	65,7
65 lat i więcej	34,1	65,9	35,5	64,5
	Współczynnik na 100 tys. ludności			
0 - 18	1490,1	1212,1	625,2	494,4
19 - 29	2486,7	3188,9	746,5	1054,4
30 - 64	2945,7	4513,9	564,7	1033,7
65 lat i więcej	2306,8	2826,1	469,7	540,6

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.


**CHORZY (OSOBY) LECZENI OGÓŁEM WG PŁCI I ROZPOZNAŃ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Rozpoznanie	MEŻCZYŹNI	KOBIETY
ŚLĄSKIE	55890	82277
Organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00,F01,F02,F04,F07,F08,F09)	3815	3514
Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06)	5349	7253
Schizofrenia (F20)	8064	9482
Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) (F21-F29)	2746	3817
Epizody afektywne (F30 i F32)	4411	9540
Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	4180	8305
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	1898	3820
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	14758	27247
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	85	846
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	143	224
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2376	2115
Upośledzenie umysłowe (F70-F79)	3215	2780
Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	545	173
Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83,F88,F89)	375	223
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)	3416	1978
Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	256	432

Uwaga: Pacjentów z poradni psychologicznej ujęto tylko w ogólnej liczbie leczonych w woj. śląskim, bez ich rozpoznań szczegółowych

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA LECZONYCH OGÓŁEM WG PŁCI I ROZPOZNAŃ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEŻNIEŃ)
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**



*Zaburzenia spowodowane
używaniem alkoholu*

**CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOLU
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**


Rozpoznanie	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	W liczbach bezwzględnych	W odsetkach	W liczbach bezwzględnych	W odsetkach
ŚLĄSKIE	21250	100	9417	100
Ostre zatrucie (F10.0)	797	3,8	362	3,8
Używanie szkodliwe (F10.1)	870	4,1	492	5,2
Zespół uzależnienia (F10.2)	18014	84,8	7939	84,3
Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	944	4,4	377	4,0
Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	100	0,5	32	0,3
Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	225	1,1	71	0,8
Zespół amnestyczny (F10.6)	27	0,1	7	0,1
Inne zaburzenia psychiczne (F10.7,F10.8,F10.9)	264	1,2	135	1,4

	Ogółem	W tym: leczeni po raz pierwszy
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19)	259	124
Współuzależnienia	3945	2014

Uwaga: Pacjentów z poradni psychologicznej ujęto tylko w ogólnej liczbie leczonych w woj. śląskim, bez ich rozpoznań szczegółowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

STRUKTURA LECZONYCH Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOLU
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU




■ Ostre zatrucie (3,8 ; 3,8)

■ Zespół uzależnienia (84,8 ; 84,8)

■ Zespół abstynencyjny z majaczeniem (0,5 ; 0,3)

■ Zespół amnestyczny (0,1 ; 0,1)



■ Używanie szkodliwe (4,1 ; 5,2)


■ Zespół abstynencyjny bez majaczenia (4,4 ; 4,0)

■ Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (1,1 ; 0,8)

■ Inne zaburzenia psychiczne (1,2 ; 1,4)

**LECZENI OGÓŁEM Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOLU
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Współczynnik na 100 tys. ludności



**CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOLU
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	Liczby bezwzględne	Współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	Współczynnik na 100 tys. ludności
ŚLĄSKIE	21250	457,4	9417	202,6
<u>Podregion bielski</u>	3068	470,5	1745	268,3
<u>Podregion bytomski</u>	2001	438,4	780	170,6
<u>Podregion częstochowski</u>	2532	476,8	960	180,5
<u>Podregion gliwicki</u>	1628	326,2	579	115,9
<u>Podregion katowicki</u>	5336	695,4	2572	334,2
<u>Podregion rybnicki</u>	2672	419,4	1128	177,1
<u>Podregion sosnowiecki</u>	3562	495,5	1445	200,8
<u>Podregion tyski</u>	451	117,6	208	54,3

Podregion bielski:

Miasto Bielsko-Biała

Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

Podregion bytomski:

Miasto Bytom, Piekary Śląskie

Powiaty: lubliniecki, tarnogórski

Podregion częstochowski:

Miasto Częstochowa

Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski

Podregion gliwicki:

Miasta: Gliwice, Zabrze

Powiaty: gliwicki

Podregion katowicki:

Miasta: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Podregion rybnicki:

Miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

Powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski

Podregion sosnowiecki:

Miasto Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Powiaty: będziński, zawierciański

Podregion tyski:

Miasta: Tychy

Powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**CHORZY (OSOBY) LECZENI WG WIEKU Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM
ALKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**


Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		Odsetki	
		2007	2008	2007	2008
LECZENI OGÓŁEM		23772	21250	100	100
Grupy wiekowe	0-18	110	72	0,5	0,3
	19-29	3487	2691	14,7	12,7
	30-64	19565	17965	82,3	84,5
	65 lat i więcej	610	522	2,6	2,5
LECZENI PO RAZ PIERWSZY		10120	9417	100	100
Grupy wiekowe	0-18	75	35	0,7	0,4
	19-29	1657	1548	16,4	16,4
	30-64	8178	7651	80,8	81,2
	65 lat i więcej	210	183	2,1	1,9

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA LECZONYCH OGÓŁEM WG WIEKU
Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ALKOHOŁU W JEDNOSTKACH
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W LATACH 2007-2008**



**STRUKTURA LECZONYCH PO RAZ PIERWSZY WG WIEKU
Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ALKOHOŁU W JEDNOSTKACH
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W LATACH 2007-2008**



**CHORZY (OSOBY) LECZENI WG PŁCI I WIEKU Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM
ALKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Grupy wiekowe	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
	Liczby bezwzględne			
0 - 18	54	18	27	8
19 - 29	2030	661	1190	358
30 - 64	13787	4178	5716	1935
65 lat i więcej	389	133	144	39
	Odsetki (według wieku)			
0 - 18	0,3	0,4	0,4	0,3
19 - 29	12,5	13,2	16,8	15,3
30 - 64	84,8	83,7	80,8	82,7
65 lat i więcej	2,4	2,7	2,0	1,7
	Odsetki (wg płci)			
0 - 18	75,0	25,0	77,1	22,9
19 - 29	75,4	24,6	76,9	23,1
30 - 64	76,7	23,3	74,7	25,3
65 lat i więcej	74,5	25,5	78,7	21,3
	Współczynnik na 100 tys. ludności			
0 - 18	12,0	4,2	5,9	1,8
19 - 29	489,9	162,9	285,3	87,5
30 - 64	1230,1	356,9	511,6	165,8
65 lat i więcej	153,6	33,3	57,3	9,8

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.


**CHORZY (OSOBY) LECZENI OGÓŁEM WG PŁCI I ROZPOZNAŃ Z ZABURZENIAMI
SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOŁU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Rozpoznanie	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY
OGÓŁEM	16260	4990
Ostre zatrucie (F10.0)	654	143
Używanie szkodliwe (F10.1)	653	217
Zespół uzależnienia (F10.2)	13730	4284
Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	761	183
Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	73	27
Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	177	48
Zespół amnestyczny (F10.6)	19	8
Inne zaburzenia psychiczne (F10.7,F10.8,F10.9)	186	78

Uwaga: Pacjentów z poradni psychologicznej ujęto tylko w ogólnej liczbie leczonych w woj. śląskim, bez ich rozpoznań szczegółowych

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA LECZONYCH OGÓŁEM WG PŁCI I ROZPOZNAŃ Z ZABURZENIAMI
SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOŁU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**



*Zaburzenia spowodowane
używaniem środków
psychoaktywnych*


CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

Rozpoznanie		Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
		W liczbach bezwzględnych	W odsetkach	W liczbach bezwzględnych	W odsetkach
ŚLĄSKIE		2677	100	1248	100
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	Opiaty (F11)	267	10,0	48	3,8
	Kanabinole (F12)	239	8,9	121	9,7
	Leki uspokajające i nasenne (F13)	475	17,7	157	12,6
	Kokaina (F14)	9	0,3	4	0,3
	Inne substancje pobudzające, w tym: kofeina (F15)	161	6,0	79	6,3
	Substancje halucynogenne (F16)	70	2,6	36	2,9
	Lotne rozpuszczalniki (F18)	21	0,8	8	0,6
	Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19)	1083	40,5	511	40,9
	Używanie tytoniu (F17)	352	13,1	284	22,8

	Ogółem	W tym: leczeni po raz pierwszy
Współistniejące uzależnienie od alkoholu (F10)	527	171
Współuzależnienia	1330	712

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych

STRUKTURA LECZONYCH Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU




■ Opiaty (10,0 ; 3,8)

■ Leki uspokajające i nasenne (17,7 ; 12,6)

■ Inne substancje pobudzające, w tym: kofeina (6,0 ; 6,3)

■ Lotne rozpuszczalniki (0,8 ; 0,6)

■ Używanie tytoniu (13,1 ; 22,8)



■ Kanabinoile (8,9 ; 9,7)


■ Kokaina (0,3 ; 0,3)

■ Substancje halucynogenne (2,6 ; 2,9)

■ Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (40,5 ; 40,9)

**LECZENI OGÓŁEM Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**

Współczynnik na 100 tys. ludności



CHORZY (OSOBY) LECZENI Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	Liczby bezwzględne	Współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	Współczynnik na 100 tys. ludności
ŚLĄSKIE	2677	57,6	1248	26,8
<u>Podregion bielski</u>	353	54,1	180	27,7
<u>Podregion bytomski</u>	94	20,6	13	2,8
<u>Podregion częstochowski</u>	561	105,6	296	55,7
<u>Podregion gliwicki</u>	281	56,3	105	21,0
<u>Podregion katowicki</u>	1054	137,4	527	68,5
<u>Podregion rybnicki</u>	223	35,0	83	13,0
<u>Podregion sosnowiecki</u>	52	7,2	9	1,3
<u>Podregion tyski</u>	59	15,4	35	9,1

Podregion bielski:

Miasto Bielsko-Biała

Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

Podregion bytomski:

Miasto Bytom, Piekary Śląskie

Powiaty: lubliniecki, tarnogórski

Podregion częstochowski:

Miasto Częstochowa

Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski

Podregion gliwicki:

Miasta: Gliwice, Zabrze

Powiaty: gliwicki

Podregion katowicki:

Miasta: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Podregion rybnicki:

Miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

Powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski

Podregion sosnowiecki:

Miasto Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Powiaty: będziński, zawierciański

Podregion tyski:

Miasta: Tychy

Powiaty: bieruńsko-lęczyński, mikołowski, pszczyński


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych

**CHORZY (OSOBY) LECZENI WG WIEKU Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**


Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		Odsetki	
		2007	2008	2007	2008
LECZENI OGÓŁEM		4184	2677	100	100
Grupy wiekowe	0-18	535	357	12,8	13,3
	19-29	1874	1049	44,8	39,2
	30-64	1587	1179	37,9	44,0
	65 lat i więcej	188	92	4,5	3,4
LECZENI PO RAZ PIERWSZY		1727	1248	100	100
Grupy wiekowe	0-18	200	208	11,6	16,7
	19-29	833	464	48,2	37,2
	30-64	592	548	34,3	43,9
	65 lat i więcej	102	28	5,9	2,2

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA LECZONYCH OGÓŁEM WG WIEKU
Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**



**STRUKTURA LECZONYCH PO RAZ PIERWSZY WG WIEKU
Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2007-2008**



**CHORZY (OSOBY) LECZENI WG PŁCI I WIEKU Z ZABURZENIAMI SPOWODOWANYMI UŻYCIEM
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Grupy wiekowe	Leczeni ogółem		W tym: leczeni po raz pierwszy	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
	Liczby bezwzględne			
0 - 18	243	114	144	64
19 - 29	771	278	336	128
30 - 64	675	504	301	247
65 lat i więcej	31	61	13	15
	Odsetki (według wieku)			
0 - 18	14,1	11,9	18,1	14,1
19 - 29	44,8	29,0	42,3	28,2
30 - 64	39,2	52,7	37,9	54,4
65 lat i więcej	1,8	6,4	1,6	3,3
	Odsetki (wg płci)			
0 - 18	68,1	31,9	69,2	30,8
19 - 29	73,5	26,5	72,4	27,6
30 - 64	57,3	42,7	54,9	45,1
65 lat i więcej	33,7	66,3	46,4	53,6
	Współczynnik na 100 tys. ludności			
0 - 18	53,8	26,5	31,6	14,7
19 - 29	186,1	68,5	80,6	31,3
30 - 64	60,2	43,1	26,9	21,2
65 lat i więcej	12,2	15,3	5,2	3,8


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.


**CHORZY (OSOBY) LECZENI OGÓŁEM WG PŁCI I ROZPOZNAŃ Z ZABURZENIAMI
SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**

Rozpoznanie		MĘŻCZYŹNI	KOBIETY
ŚLĄSKIE		1720	957
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	Opiaty (F11)	161	106
	Kanabinole (F12)	224	15
	Leki uspokajające i nasenne (F13)	205	270
	Kokaina (F14)	5	4
	Inne substancje pobudzające, w tym: kofeina (F15)	108	53
	Substancje halucynogenne (F16)	41	29
	Lotne rozpuszczalniki (F18)	16	5
	Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19)	780	303
	Używanie tytoniu (F17)	180	172

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**STRUKTURA LECZONYCH OGÓŁEM WG PŁCI I ROZPOZNAŃ Z ZABURZENIAMI
SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU**



The image features a central text element surrounded by a circular arrangement of colorful, expressive brushstrokes. The strokes are in shades of magenta, blue, green, and dark purple, creating a dynamic, hand-drawn frame. The text is centered within this frame.

Aneks

**HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA W SZPITALACH
ORAZ ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH SZPITALI OGÓLNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2007- 2008**

Rozpoznanie	2007			2008		
	OGÓŁEM	MEŻCZYŹNI	KOBIETY	OGÓŁEM	MEŻCZYŹNI	KOBIETY
ŚLĄSKIE	31141	19710	11431	32173	20509	11664
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)	3695	1992	1703	3915	2096	1819
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)	12368	10203	2165	12953	10665	2288
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (F11-F19)	1643	1320	323	1584	1211	373
Schizofrenia (F20)	4162	2238	1924	4992	2644	2348
Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F21-F29)	1969	851	1118	1632	720	912
Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39)	2662	890	1772	2663	907	1756
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) (F40-F48)	2580	998	1582	2447	1065	1382
Zaburzenia niepsychotyczne (F50-F98)	2062	1218	844	1987	1201	786

Źródło: Opracowano na podstawie danych z systemu informatycznego Karta Statystyczna Szpitala, Zespół do spraw Chorobowości Hospitalizowanej.

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW
(stan w dniu 31.12.2008r.)

Wyszczególnienie	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
WOJ. ŚLĄSKIE	4645665	2239899	2405766
Powiat będziński	151078	71788	79290
Powiat bielski	153987	74800	79187
Powiat bieruńsko-lędziński	56456	27754	28702
Powiat cieszyński	172027	82719	89308
Powiat częstochowski	134037	65651	68386
Powiat gliwicki	114033	55212	58821
Powiat kłobucki	84867	41736	43131
Powiat lubliniecki	76265	37437	38828
Powiat mikołowski	92098	44802	47296
Powiat myszkowski	71563	34517	37046
Powiat pszczyński	105631	51715	53916
Powiat raciborski	110591	53163	57428
Powiat rybnicki	74215	36531	37684
Powiat tarnogórski	137522	66779	70743
Powiat wodzisławski	155566	75355	80211
Powiat zawierciański	122962	59370	63592
Powiat żywiecki	150354	73425	76929
m. Bielsko-Biała	175677	82803	92874
m. Bytom	183829	88758	95071
m. Chorzów	113314	53978	59336
m. Częstochowa	240612	113105	127507
m. Dąbrowa Górnicza	128315	61797	66518
m. Gliwice	196669	94718	101951
m. Jastrzębie-Zdrój	93554	46055	47499
m. Jaworzno	95228	46136	49092
m. Katowice	309621	146340	163281
m. Mysłowice	74998	36453	38545
m. Piekary Śląskie	58832	28270	30562
m. Ruda Śląska	143930	70079	73851
m. Rybnik	141177	69077	72100
m. Siemianowice Śląskie	71118	34076	37042
m. Sosnowiec	221259	104983	116276
m. Świętochłowice	54360	26195	28165
m. Tychy	129475	62652	66823
m. Zabrze	188401	91006	97395
m. Żory	62044	30664	31380

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach

PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY

Chorzy (osoby) leczeni ogółem: Liczba osób zarejestrowanych ogółem w zakładach opieki ambulatoryjnej w roku sprawozdawczym.

Chorzy leczeni po raz pierwszy: Liczba osób zarejestrowanych po raz pierwszy w życiu w roku sprawozdawczym w zakładach opieki ambulatoryjnej.

Porady: Liczba przyjęć (wizyt) ogółem w zakładach opieki ambulatoryjnej.

Wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wyrażony jest ilorazem wszystkich osób leczonych z powodu tych zaburzeń w określonym czasie do średniej populacji w danym okresie.

Wskaźnik zachorowalności (zapadalności) na zaburzenia psychiczne wyrażony jest ilorazem wszystkich osób leczonych po raz pierwszy z powodu tych zaburzeń w określonym czasie do średniej populacji we danym okresie.

Stres: W psychologii stan ogólnej mobilizacji sił organizmu, jako odpowiedź na silny bodziec fizyczny lub psychiczny (stresor).

W medycynie stres jest stanem, który przejawia się swoistym zespołem składającym się z nieswoistych zmian wywołanych w całym układzie biologicznym człowieka lub zwierzęcia przez czynnik stresujący.

Psychoza: Choroba psychiczna przebiegająca z zaburzeniami myślenia, spostrzegania, woli, uczuć, intelektu, powodująca zwykle trudności adaptacyjne i zaburzenia kontaktu. Najczęściej chory dotknięty psychozą nie ma poczucia choroby.

Schizofrenia, choroba Bleulera (dawna nazwa otępienie wczesne): Grupa psychoz opisana przez szwajcarskiego psychiatrę E. Bleulera (1857-1939), najczęściej występująca choroba psychiczna spotykana u 1% populacji.

Etiologia nieznana, przyjmuje się uwarunkowania genetyczne. Podkreśla się także rolę takich czynników, jak organiczne uszkodzenie mózgu lub zakażenie wirusowe. Przypisuje się również znaczenie strukturze rodziny, warunkom wychowawczym, czynnikom środowiskowym.

Część psychiatrów uważa schizofrenię za reakcję na zbyt trudne warunki życiowe, zwłaszcza konflikty emocjonalne.

Upośledzenie umysłowe: O upośledzeniu umysłowym mówimy wtedy, gdy ogólna sprawność intelektualna danej osoby jest obniżona w sposób statystycznie

znamienny w porównaniu z wartością przeciętną (średnią) w tej samej grupie wiekowej, czemu towarzyszy obniżenie zdolności przystosowania się. Przyjmując 100 za przeciętną wartość ilorazu inteligencji (I.I) mierzonej testami (w najczęściej używanym teście Wechslera) – osoby upośledzone umysłowo mają iloraz inteligencji 70 lub mniej. Iloraz inteligencji mierzy się porównując wiek testowy z wiekiem kalendarzowym, przy czym wynik mnoży się przez sto.

Poza upośledzeniem czynności umysłowych kolejnym warunkiem rozpoznania tego zaburzenia jest to, że jego początek musiał mieć miejsce w wieku rozwojowym – przed 18 r.ż.. W zasadzie dotyczy to pierwszych lat życia, czyli okresu, w którym kształtuje się intelekt człowieka. Jeżeli do upośledzenia intelektu dojdzie w wieku, w którym jest on już rozwinięty, co według niektórych autorów ma miejsce już u czteroletniego dziecka, to mówimy nie o upośledzeniu umysłowym, a o otępieniu.

Alkoholizm: Choroba alkoholowa, alkoholizm i uzależnienie od alkoholu są pojęciami oznaczającymi to samo, chociaż alkoholizm jest pojęciem wieloznacznym, przez co unikany obecnie w środowisku medycznym. Chorobę tę charakteryzuje zespół objawów somatycznych (fizycznych), behawioralnych (dotyczących zachowania) oraz psychologicznych.

Choroba Alzheimer: Otępienie alzheimerowskie spowodowane jest przez pierwotnie zwyrodnieniową chorobę mózgu, o nieznanym etiologii. Chorobę rozpoznaje się w wypadku diagnozy postępującego otępienia przy wykluczeniu innych możliwych przyczyn jego wystąpienia (patrz otępienie). Dzieje się tak, ponieważ w praktyce nie sposób jest postawić przyżyciowo – tj. u żywego człowieka – 100-procentowej diagnozy choroby Alzheimer.

Uzależnienie (zespół uzależnienia): Określa się w ten sposób zespół różnych zjawisk na poziomie fizjologii, funkcjonowania psychicznego (procesów poznawczych) i zachowania człowieka związanych z przyjmowaniem substancji lub grupy substancji psychoaktywnych, które zaczynają dominować nad zachowaniem, które charakteryzowały jednostkę przed uzależnieniem się. Głównym objawem zespołu jest przemożny, odczuwalny, jako nie do odparcia, głód (pragnienie) przyjęcia danego środka psychoaktywnego

Zespoły abstynencyjne: Mogą mieć różny obraz psychopatologiczny w zależności od rodzaju przyjmowanej substancji, osobowości człowieka i jego stanu psychicznego oraz otoczenia, w którym się znajduje. Najczęściej występujące objawy

to: halucynacje, nastawienia urojeniowe i urojenia, zaburzenia nastroju i napędu oraz jakościowe zaburzenia świadomości, najczęściej o typie przymglenia.

Nerwica (neurosis): *Jest pojęciem zbiorczym i odnosi się do heterogennej grupy zaburzeń obejmującym zespoły czynnościowe z lękiem, jako objawem osiowym. U ich podłoża często można odnaleźć świadome i nieświadome wewnętrzne konflikty emocjonalne, dysfunkcjonalne cechy osobowościowe, a także niekorzystne czynniki zewnętrzne (zawód emocjonalny, konflikt ról społecznych, itp.).*

Źródło: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2000., Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji i Ochrony Zdrowia „Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik statystyczny 2004”, Warszawa 2005.

MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH /REWIZJA DZIESIĄTA /ICD-10/

ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA (F00-F99)

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)

- F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
- F01 Otępienie naczyniowe
- F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej
- F03 Otępienie bliżej nieokreślone
- F04 Organiczny zespół amnestyczny niewywołany alkoholem
- F05 Majaczenie niewywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
- F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
- F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
- F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F10-F19)

- F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu
- F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
- F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
- F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających
- F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
- F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny
- F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
- F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
- F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
- F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych i innych środków psychoaktywnych

Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29)

- F20 Schizofrenia
- F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)
- F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
- F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

- F24 Induktowe zaburzenia urojeniowe
- F25 Zaburzenia schizoafektywne
- F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
- F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna

Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39)

- F30 Epizod maniakalny
- F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
- F32 Epizod depresyjny
- F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
- F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
- F38 Inne zaburzenia nastroju
- F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nieokreślone

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) (F40-F48)

- F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
- F41 Inne zaburzenia lękowe
- F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
- F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
- F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
- F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
- F48 Inne zaburzenia nerwicowe

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)

- F50 Zaburzenia odżywiania
- F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
- F52 Dysfunkcja seksualna niespowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
- F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, niesklasyfikowane gdzie indziej
- F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
- F55 Nadużywanie substancji niepowodujących uzależnienia
- F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

- F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
- F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
- F62 Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

- F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
- F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
- F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
- F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
- F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
- F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nieokreślone

Upośledzenie umysłowe (F70-F79)

- F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
- F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane
- F72 Upośledzenie umysłowe znaczne
- F73 Upośledzenie umysłowe głębokie
- F78 Inne upośledzenie umysłowe
- F79 Upośledzenie umysłowe, nieokreślone

Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) (F80-F89)

- F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
- F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
- F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
- F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
- F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
- F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
- F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)

- F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
- F91 Zaburzenia zachowania
- F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
- F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
- F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
- F95 Tiki
- F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)

- F99 Zaburzenia psychiczne, inaczej nieokreślone