


**STAN ZDROWIA
DZIECI I MŁODZIEŻY
W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM W LICZBACH
(WYBRANE DANE)**



*Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej*





Ś L Ą S K I U R Z Ą D W O J E W Ó D Z K I W K A T O W I C A C H
W Y D Z I A Ł N A D Z O R U N A D S Y S T E M E M O P I E K I
Z D R O W O T N E J

O D D Z I A Ł A N A L I Z I S T A T Y S T Y K I M E D Y C Z N E J

**STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W LICZBACH**

(WYBRANE DANE)



Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
ul. Dworcowa 17
40-012 Katowice

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiel

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak – Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Rejda

Opracowanie tabel:

Anna Cembrzyńska,
Adam Mędrecki,
Ewa Knapik,
Jadwiga Bretner,
Piotr Gnielka,
Waldemar Sobczyk,

Redakcja:

Piotr Gnielka

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.



SPIS TREŚCI

DANE DEMOGRAFICZNE(WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)	1
ZGONY	8
ANALIZA ORGANIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI W SZKOŁACH (WYBRANE DANE) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	19
DANE O HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG PŁCI, WIEKU I JEDNOSTEK CHOROBOWYCH	29
DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT, BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)	34
AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNE – LECZENI Z POWODU UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ALKOHOLU W WIEKU 0-18 (WEDŁUG RODZAJÓW PORADNI) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	43

WYRESY

STAN LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	2
--	---



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH


- (-) - zjawisko nie wystąpiło
- (0) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
- (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
- (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe



DANE DEMOGRAFICZNE

(Województwo Śląskie)

- STAN LUDNOŚCI, WSKAŹNIKI FEMINIZACJI, WSKAŹNIKI URBANIZACJI, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA,
- LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI,
- STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I WIEKU ,
- LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH,
- RUCH NATURALNY LUDNOŚCI (URODZENIA ŻYWE, ZGONY, PRZYROST NATURALNY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY) – LICZBY BEZWZGLĘDNE, WSPÓŁCZYNNIKI,
- PROGNOZA LUDNOŚCI – 2015, 2020, 2025, 2030, 2035,
- ZGONY NIEMOWLĄT – LICZBY BEZWZGLĘDNE, WSPÓŁCZYNNIKI,
- ZGONY – WEDŁUG WIEKU, PŁCI, PRZYCZYN – LICZBY BEZWZGLĘDNE, WSPÓŁCZYNNIKI,
- STRUKTURA NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN ZGONU,
- PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA W MOMENCIE URODZENIA.




**STAN LUDNOŚCI, WSKAŹNIK FEMINIZACJI, WSKAŹNIK URBANIZACJI,
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
STAN W DNIU 31.XII**

Wyszczególnienie	Stan ludności			Wskaźnik feminizacji	Wskaźnik urbanizacji (udział % ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności)	Gęstość zaludnienia na 1 km ²
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety			
Śląskie						
2005	4685775	2263806	2421969	107,0	78,6	380
2008	4645665	2239899	2405766	107,4	78,2	377
2009	4640725	2237129	2403596	107,4	78,1	376
2010	4635882	2234174	2401708	107,5	78,0	376

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

**LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM
STAN W DNIU 31.XII**



LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU STAN W DNIU 31.XII

woj. śląskie	Ogółem	Ludność w wieku																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 i więcej
		2005																	
ogółem	4685775	198776	219337	271475	337774	398698	381282	334770	301089	324346	390199	383584	308923	214659	212776	170702	123278	74503	39604
mężczyźni	2263806	101869	112653	138757	172600	201359	191920	169682	151616	162407	191395	184957	146740	98030	94782	70525	44132	21103	9279
kobiety	2421969	96907	106684	132718	165174	197339	189362	165088	149473	161939	198804	198627	162183	116629	117994	100177	79146	53400	30325
		2008																	
ogółem	4645665	213008	200992	235030	297296	363325	391952	361832	311513	299950	340984	385027	350881	241341	207808	177535	136540	80431	50220
mężczyźni	2239899	109200	103007	120407	151887	183879	197340	182905	156971	150345	168473	185838	165591	110723	91431	73845	51478	24476	12103
kobiety	2405766	103808	97985	114623	145409	179446	194612	178927	154542	149605	172511	199189	185290	130618	116377	103690	85062	55955	38117
		2009																	
ogółem	4640725	221184	198889	224549	284028	348438	394168	369050	320519	294836	326157	381809	357694	259713	202641	181229	137832	83901	54088
mężczyźni	2237129	113277	101894	115230	144918	176566	199118	186256	161967	147821	161586	184430	168545	119275	88570	75857	52202	26466	13151
kobiety	2403596	107907	96995	109319	139110	171872	195050	182794	158552	147015	164571	197379	189149	140438	114071	105372	85630	57435	40937
		2010																	
ogółem	4635882	228639	197384	217802	269498	333470	392719	375021	329104	294067	313574	373288	361723	285718	193344	184967	138380	88553	58631
mężczyźni	2234174	117067	101128	111757	137543	169588	198578	189021	166551	147491	155571	180286	170438	131317	84167	77485	52819	28834	14533
kobiety	2401708	111572	96256	106045	131955	163882	194141	186000	162553	146576	158003	193002	191285	154401	109177	107482	85561	59719	44098

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU – STRUKTURA (W%)
STAN W DNIU 31.XII

woj. śląskie	Ogółem	Ludność w wieku																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 i więcej
2005																			
ogółem	100	4,2	4,7	5,8	7,2	8,5	8,1	7,1	6,4	6,9	8,3	8,2	6,6	4,6	4,5	3,6	2,6	1,6	0,8
mężczyźni	100	4,5	5,0	6,1	7,6	8,9	8,5	7,5	6,7	7,2	8,5	8,2	6,5	4,3	4,2	3,1	1,9	0,9	0,4
kobiety	100	4,0	4,4	5,5	6,8	8,1	7,8	6,8	6,2	6,7	8,2	8,2	6,7	4,8	4,9	4,1	3,3	2,2	1,3
		2008																	
ogółem	100	4,6	4,3	5,1	6,4	7,8	8,4	7,8	6,7	6,5	7,3	8,3	7,6	5,2	4,5	3,8	2,9	1,7	1,1
mężczyźni	100	4,9	4,6	5,4	6,8	8,2	8,8	8,2	7,0	6,7	7,5	8,3	7,4	4,9	4,1	3,3	2,3	1,1	0,5
kobiety	100	4,3	4,1	4,8	6,0	7,5	8,1	7,4	6,4	6,2	7,2	8,3	7,7	5,4	4,8	4,3	3,5	2,3	1,6
		2009																	
ogółem	100	4,8	4,3	4,8	6,1	7,5	8,5	8,0	6,9	6,4	7,0	8,2	7,7	5,6	4,4	3,9	3,0	1,8	1,2
mężczyźni	100	5,1	4,6	5,2	6,5	7,9	8,9	8,3	7,2	6,6	7,2	8,2	7,5	5,3	4,0	3,4	2,3	1,2	0,6
kobiety	100	4,5	4,0	4,5	5,8	7,2	8,1	7,6	6,6	6,1	6,8	8,2	7,9	5,8	4,7	4,4	3,6	2,4	1,7
		2010																	
ogółem	100	4,9	4,3	4,7	5,8	7,2	8,5	8,1	7,1	6,3	6,8	8,1	7,8	6,2	4,2	4,0	3,0	1,9	1,3
mężczyźni	100	5,2	4,5	5,0	6,2	7,6	8,9	8,5	7,5	6,6	7,0	8,1	7,6	5,9	3,8	3,5	2,4	1,3	0,7
kobiety	100	4,6	4,0	4,4	5,5	6,8	8,1	7,7	6,8	6,1	6,6	8,0	8,0	6,4	4,5	4,5	3,6	2,5	1,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

**LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH
STAN W DNIU 31.XII**

Wyszczególnienie	Ogółem	Wiek przedprodukcyjny (17 lat i mniej)	Wiek produkcyjny	Wiek poprodukcyjny
woj. śląskie				
2005	4685775	885181	3063102	737492
2008	4645665	819083	3043430	783152
2009	4640725	806093	3034503	800129
2010	4635882	797021	3020585	818276

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

**PROGNOZA LUDNOŚCI STAN W DNIU 31.XII
(PREZENTOWANA PROGNOZA, JAKO PUNKT WYJŚCIA PRZYJMUJE
STAN LUDNOŚCI W DNIU 31 GRUDNIA 2007)**

Wyszczególnienie	2015	2020	2025	2030	2035
	w tys.				
woj. śląskie	4534,5	4447,1	4338,2	4202,1	4052,2

Źródło: Publikacja GUS Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa 2009

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI **STAN NA 31.XII**

Wyszczególnienie	Małżeństwa	Rozwody	Urodzenia żywe	Zgony ogółem	Przyrost naturalny
woj. śląskie					
2005	liczby bezwzględne				
	25411	9168	40763	46315	-5552
	współczynnik na 1000 ludności				
	5,42	1,96	8,69	9,87	-1,18
2008	liczby bezwzględne				
	31109	9711	46994	48016	-1022
	współczynnik na 1000 ludności				
	6,69	2,09	10,11	10,32	-0,22
2009	liczby bezwzględne				
	31209	8661	47860	48573	-713
	współczynnik na 1000 ludności				
	6,72	1,86	10,30	10,46	-0,15
2010	liczby bezwzględne				
	28462	8522	47814	47719	95
	współczynnik na 1000 ludności				
	6,13	1,84	10,31	10,28	0,02

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA /E0/

Wyszczególnienie	Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka /e0/ płci	
	męskiej	żeńskie
	woj. śląskie	
2005	70,5	78,5
2008	70,9	78,9
2009	71,0	79,1
2010	71,6	79,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych

MIGRACJE (WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE) LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY

Wyszczególnienie	Napływ	Odływ	Saldo migracji
	Śląskie		
2005	45546	54244	-8698
2008	44187	51344	-7157
2009	45173	49970	-4797
2010	46399	51337	-4938

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych

napływ: zameldowania ogółem

odływ: wymeldowania

ZGONY

- ZGONY NIEMOWLĄT,
- ZGONY OGÓŁEM WEDŁUG PŁCI, I PRZYCZYN W 2005 ROKU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE,
- ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ.
ŚLĄSKIM W 2005 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE,
- ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ.
ŚLĄSKIM W 2005 ROKU WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI,
- ZGONY OGÓŁEM WEDŁUG PŁCI, I PRZYCZYN W 2008 ROKU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE,
- ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ.
ŚLĄSKIM W 2008 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE,
- ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ.
ŚLĄSKIM W 2008 ROKU WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI,
- ZGONY OGÓŁEM WEDŁUG PŁCI, I PRZYCZYN W 2009 ROKU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE,
- ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ.
ŚLĄSKIM W 2009 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE,
- ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ.
ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI.

ZGONY NIEMOWLĄT

Wyszczególnienie	Zgony niemowląt																							
	liczby bezwzględne												na 1000 urodzeń żywych											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Polska	3067	2823	2662	2471	2423	2340	2238	2322	2337 ^a	2327	2057	8,1	7,7	7,5	7,0	6,8	6,4	6,0	6,0	5,6 ^a	5,6	5,0		
Śląskie	428	366	367	307	319	303	309	292	317 ^a	344	274	10,1	9,0	9,3	7,8	7,9	7,4	7,3	6,7	6,7 ^a	7,2	5,7		

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

a – dane skorygowane przez GUS

ZGONY OGÓŁEM WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN W 2005 ROKU WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Przyczyny zgonów	liczby bezwzględne			współczynnik na 100 000 ludności		
	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	46315	24574	21741	987,0	1083,6	896,7
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	411	266	145	8,8	11,7	6,0
Nowotwory (C00-D48)	11900	6674	5226	253,6	294,3	215,5
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre innechoroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	81	39	42	1,7	1,7	1,7
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	828	332	496	17,6	14,6	20,5
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	238	197	41	5,1	8,7	1,7
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	596	300	296	12,7	13,2	12,2
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	21901	10329	11572	466,7	455,5	477,3
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	2309	1320	989	49,2	58,2	40,8
Choroby układu trawiennego (K00-K92)	2466	1439	1027	52,6	63,5	42,4
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	8	4	4	0,2	0,2	0,2
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	63	19	44	1,3	0,8	1,8
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	472	236	236	10,1	10,4	9,7
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	1	-	1	0,02	-	0,04
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	144	88	56	3,1	3,9	2,3
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	140	75	65	3,0	3,3	2,7
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	1625	992	633	34,6	43,7	26,1
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	3132	2264	868	66,7	99,8	35,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYZCZYN W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 ROKU **LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Przyczyny zgonów	Ogółem	Wiek zmarłych							
		0 -4	5-14	15 -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	46315	347	66	133	512	900	3034	6518	34805
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	411	18	3	1	10	17	67	93	202
Nowotwory (C00-D48)	11900	4	12	9	75	157	739	2310	8594
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre innechoroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	81	-	1	-	4	2	4	9	61
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	828	4	1	1	3	5	23	78	713
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	238	-	-	1	-	18	63	84	72
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	596	6	6	7	17	18	69	77	396
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	21901	10	3	6	43	138	746	2087	18868
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	2309	13	2	3	11	27	84	184	1985
Choroby układu pokarmowego (K00-K92)	2466	4	1	1	15	101	331	549	1464
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	8	-	-	-	-	-	1	1	6
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	63	-	-	-	1	2	9	6	45
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	472	1	-	-	2	7	16	48	398
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	1	0	-	-	-	1	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	144	144	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	140	106	3	2	5	5	4	7	8
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	1625	20	1	7	24	58	274	345	896
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	3132	17	33	95	302	344	604	640	1097

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI

Przyczyny zgonów	Ogółem	Wiek zmarłych							
		0 -4	5-14	15 -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	987,0	174,0	13,2	38,4	65,9	142,6	417,7	961,1	4181,2
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	8,8	9,0	0,6	0,3	1,3	2,7	9,2	13,7	24,3
Nowotwory (C00-D48)	253,6	2,0	2,4	2,6	9,7	24,9	101,7	340,6	1032,4
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1,7	-	0,2	-	0,5	0,3	0,6	1,3	7,3
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	17,6	2,0	0,2	0,3	0,4	0,8	3,2	11,5	85,7
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	5,1	-	-	0,3	-	2,9	8,7	12,4	8,6
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	12,7	3,0	1,2	2,0	2,2	2,9	9,5	11,4	47,6
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	466,7	5,0	0,6	1,7	5,5	21,9	102,7	307,7	2266,6
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	49,2	6,5	0,4	0,9	1,4	4,3	11,6	27,1	238,5
Choroby układu trawiennego (K00-K92)	52,6	2,0	0,2	0,3	1,9	16,0	45,6	81,0	175,9
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,7
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	1,3	-	-	-	0,1	0,3	1,2	0,9	5,4
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	10,1	0,5	-	-	0,3	1,1	2,2	7,1	47,8
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	0,02	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	3,1	72,2	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	3,0	53,2	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	1,0	1,0
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	34,6	10,0	0,2	2,0	3,1	9,2	37,7	50,9	107,6
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)	66,7	8,5	6,6	27,4	38,9	54,5	83,2	94,4	131,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY OGÓŁEM WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN W 2008 ROKU WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Przyczyny zgonów	Liczby bezwzględne			Współczynnik na 100 000 ludności		
	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	48016	25509	22507	1032,5	1137,2	935,0
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	388	264	124	8,3	11,8	5,2
Nowotwory (C00-D48)	12317	6802	5515	264,9	303,2	229,1
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	80	35	45	1,7	1,6	1,9
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	1063	401	662	22,9	17,9	27,5
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	366	299	67	7,9	13,3	2,8
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	754	373	381	16,2	16,6	15,8
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	21900	10374	11526	470,9	462,5	478,8
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2330	1384	946	50,1	61,7	39,3
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2637	1554	1083	56,7	69,3	45,0
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	3	2	1	0,1	0,1	0,04
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	60	21	39	1,3	0,9	1,6
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	517	243	274	11,1	10,8	11,4
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	2	-	2	0,04	-	0,1
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	186	101	85	4,0	4,5	3,5
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	94	46	48	2,0	2,1	2,0
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2153	1276	877	46,3	56,9	36,4
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	3166	2334	832	68,1	104,0	34,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ. ŚLĄSKIM W 2008 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE


Przyczyny zgonów	Ogółem	Wiek zmarłych							
		0 -4	5-14	15 -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	48016	359	49	123	518	929	2826	7053	36159
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	388	11	2	-	7	38	42	98	190
Nowotwory (C00-D48)	12317	9	11	9	50	109	637	2362	9130
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre innechoroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	80	-	1	1	3	2	2	9	62
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	1063	1	2	1	7	13	36	102	901
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	366	-	-	-	3	22	78	151	112
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	754	7	5	7	21	21	65	101	527
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	21900	7	2	4	34	136	633	2076	19008
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	2330	24	4	7	13	22	94	255	1911
Choroby układu trawiennego (K00-K92)	2637	2	-	2	27	133	388	630	1455
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	3	-	-	-	-	1	-	-	2
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	60	1	-	1	-	2	7	12	37
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	517	-	1	-	1	11	15	44	445
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	186	186	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	94	77	2	1	2	1	2	4	5
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2153	15	2	3	38	81	260	464	1290
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)	3166	19	17	87	310	337	567	745	1084

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ. ŚLĄSKIM W 2008 ROKU
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI

Przyczyny zgonów	Ogółem	Wiek zmarłych							
		0 -4	5-14	15 -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	1032,5	172,3	11,0	40,4	68,1	139,5	432,6	962,8	4098,0
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	8,3	5,3	0,5	-	0,9	5,7	6,4	13,4	21,5
Nowotwory (C00-D48)	264,9	4,3	2,5	3,0	6,6	16,4	97,5	322,5	1034,7
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre innechoroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1,7	-	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	1,2	7,0
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	22,9	0,5	0,5	0,3	0,9	2,0	5,5	13,9	102,1
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	7,9	-	-	-	0,4	3,3	11,9	20,6	12,7
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	16,2	3,4	1,1	2,3	2,8	3,2	10,0	13,8	59,7
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	470,9	3,4	0,5	1,3	4,5	20,4	96,9	283,4	2154,3
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	50,1	11,5	0,9	2,3	1,7	3,3	14,4	34,8	216,6
Choroby układu pokarmowego (K00-K92)	56,7	1,0	-	0,7	3,6	20,0	59,4	86,0	164,9
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	1,3	0,5	-	0,3	-	0,3	1,1	1,6	4,2
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	11,1	-	0,2	-	0,1	1,7	2,3	6,0	50,4
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	0,04	-	-	-	0,3	-	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	4,0	89,3	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2,0	37,0	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	46,3	7,2	0,5	1,0	5,0	12,2	39,8	63,3	146,2
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)	68,1	9,1	3,8	28,6	40,8	50,6	86,8	101,7	122,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



ZGONY OGÓŁEM WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN W 2009 ROKU WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


Przyczyny zgonów	Liczby bezwzględne			Współczynnik na 100 000 ludności		
	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	48573	25790	22783	1045,8	1151,4	947,4
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	371	236	135	8,0	10,5	5,6
Nowotwory (C00-D48)	12619	7032	5587	271,7	313,9	232,3
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre innechoroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	89	32	57	1,9	1,4	2,4
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	1164	459	705	25,1	20,5	29,3
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	441	341	100	9,5	15,2	4,2
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	817	364	453	17,6	16,3	18,8
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	21769	10480	11289	468,7	467,9	469,4
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	2313	1371	942	49,8	61,2	39,2
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2584	1472	1112	55,6	65,7	46,2
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	6	4	2	0,1	0,2	0,1
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	72	24	48	1,6	1,1	2,0
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	536	250	286	11,5	11,2	11,9
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	1	-	1	0,02	-	0,04
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	202	123	79	4,3	5,5	3,3
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	146	88	58	3,1	3,9	2,4
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2409	1279	1130	51,9	57,1	47,0
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)	3034	2235	799	65,3	99,8	33,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ. ŚLĄSKIM W 2009 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE

Przyczyny zgonów	Ogółem	Wiek zmarłych							
		0 -4	5-14	15 -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	48573	379	55	116	494	956	2453	7029	37091
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	371	7	2	-	12	13	47	99	191
Nowotwory (C00-D48)	12619	10	12	10	39	132	586	2395	9435
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	89	-	1	-	-	3	5	13	67
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	1164	2	-	1	4	11	33	122	991
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	441	-	-	-	3	22	80	150	186
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	817	6	2	4	14	30	55	97	609
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	21769	5	1	7	46	144	553	2085	18928
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	2313	11	8	5	18	34	84	229	1924
Choroby układu trawiennego (K00-K92)	2584	2	-	2	29	102	304	650	1495
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	72	-	-	-	3	1	6	15	47
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	536	-	-	-	1	9	10	50	466
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	202	202	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	146	113	4	7	-	5	9	3	5
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2409	8	-	4	24	77	215	450	1631
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)	3034	13	25	76	300	373	466	671	1110


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



ZGONY WEDŁUG WIEKU ZMARŁYCH ORAZ PRZYCZYN W WOJ. ŚLĄSKIM W 2009 ROKU
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI

Przyczyny zgonów	Ogółem	Wiek zmarłych							
		0 -4	5-14	15 -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	1045,8	174,3	12,8	39,9	66,0	140,4	388,6	950,6	4091,2
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	8,0	3,2	0,5	-	1,6	1,9	7,4	13,4	21,1
Nowotwory (C00-D48)	271,7	4,6	2,8	3,4	5,2	19,4	92,8	323,9	1040,7
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre innechoroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1,9	-	0,2	-	-	0,4	0,8	1,8	7,4
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)	25,1	0,9	-	0,3	0,5	1,6	5,2	16,5	109,3
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	9,5	-	-	-	0,4	3,2	12,7	20,3	20,5
Choroby układu nerwowego (G00-G98)	17,6	2,8	0,5	1,4	1,9	4,4	8,7	13,1	67,2
Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu krążenia (I00-I99)	468,7	2,3	0,2	2,4	6,1	21,2	87,6	282,0	2087,8
Choroby układu oddechowego (J00-J98)	49,8	5,1	1,9	1,7	2,4	5,0	13,3	31,0	212,2
Choroby układu pokarmowego (K00-K92)	55,6	0,9	-	0,7	3,9	15,0	48,2	87,9	164,9
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	1,6	-	-	-	0,4	0,1	1,0	2,0	5,2
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	11,5	-	-	-	0,1	1,3	1,6	6,8	51,4
Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	0,02	-	-	-	0,1	-	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	4,3	92,9	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	3,1	52,0	0,9	2,4	-	0,7	1,4	0,4	0,6
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	51,9	3,7	-	1,4	3,2	11,3	34,1	60,9	179,9
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)	65,3	6,0	5,8	26,1	40,1	54,8	73,8	90,7	122,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.




ANALIZA ORGANIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI W SZKOŁACH (SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, PONADPODSTAWOWE) – NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH Z REALIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI W SZKOŁACH (WYBRANE DANE)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

- ORGANIZACJA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SZKÓŁ TJ. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (Z PODZIAŁEM NA LICEA, TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE I SZKOŁY SPECJALNE) – ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (UMOWA NFZ),
- MIEJSCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – OPIEKA LEKARSKA I PIEŁĘGNIARSKA (LATA: 2004/2005; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011),
- SPOSÓB ZAPEWNIENIA OPIEKI,
- ZAKRES OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ REALIZOWANEJ W SZKOLE,
- PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE,

**PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH - WEDŁUG RODZAJU SZKÓŁ
(ŚWIADCZENIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH) W WOJ. ŚLĄSKIM
ROK SZKOLNY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011**

Rodzaj szkoły	liczba szkół w objętych opieką							
	2004/2005		2008/2009		2009/2010		2010/2011	
	publiczne	niepubliczne	publiczne	niepubliczne	publiczne	niepubliczne	publiczne	niepubliczne
	ŚLĄSKIE							
Podstawowa	1092	31	1095	41	1095	38	1047	36
Gimnazjum	597	32	614	39	614	41	588	46
Liceum	242	28	235	32	226	30	220	31
Technikum	322	4	292	5	265	6	242	7
Zasadnicza szkoła zawodowa	153	0	144	1	140	4	132	4
szkoła specjalna	104	1	114	0	109	0	107	0



**PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH - MIEJSCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
(OPIEKA LEKARSKA I PIELEŃNIARSKA) W WOJ. ŚLĄSKIM
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010 I 2010/2011**

Miejsce realizacji świadczeń	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska
	2004/2005		2008/2009		2009/2010		2010/2011	
SZKOŁY PUBLICZNE								
Szkoła podstawowa								
gabinet na terenie szkoły	42	940	13	917	8	913	10	873
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	3	25	1	22	1	22	1	23
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	81	0	96	0	75
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	7	62	79	21	72	18	77	19
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	24	50	61	49	65	40	55	41
Gimnazjum								
gabinet na terenie szkoły	21	480	7	504	6	499	4	476
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	1	85	0	79	0	78	0	84
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	12	0	12	0	6
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	4	6	30	5	25	4	25	4
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	6	20	24	14	34	15	31	15
Liceum								
gabinet na terenie szkoły	5	219	2	216	2	208	3	198
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	21	0	16	0	13	0	19
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	3	0	1	0	2
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	1	0	5	0	5	1	5	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	1	1	2	0	5	1	7	1
Technikum								
gabinet na terenie szkoły	7	294	1	262	1	242	1	219
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	22	0	24	0	18	0	17
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	4	0	3	0	4
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	4	5	0	5	0	5	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	1	1	3	2	5	1	7	0
Zasadnicza szkoła zawodowa								
gabinet na terenie szkoły	2	132	1	125	1	121	1	109
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	18	0	17	0	16	0	16
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	1	2	3	1	3	0	3	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	0	1	1	1	2	1	4	1
Szkoła specjalna								
gabinet na terenie szkoły	4	96	4	101	4	93	0	94
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	1	5	0	7	0	9	0	7
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	3	0	5	0	3
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	1	0	0	0	1	0	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	4	2	2	2	5	1	5	1

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

**PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH - MIEJSCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
(OPIEKA LEKARSKA I PIEŁĘGNIARSKA) W WOJ. ŚLĄSKIM
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010 I 2010/2011**

Miejsce realizacji świadczeń	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska	Opieka lekarska	Opieka pielęgniarska
	2004/2005		2008/2009		2009/2010		2010/2011	
SZKOŁY NIEPUBLICZNE								
Szkoła podstawowa								
gabinet na terenie szkoły	0	24	3	24	2	29	1	25
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	4	0	5	0	4	0	3
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	12	0	4	0	7
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	1	1	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	1	0	1	0
Gimnazjum								
gabinet na terenie szkoły	0	29	1	26	0	30	2	34
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	2	0	8	0	6	0	7
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	5	0	4	0	4
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	1	1	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	1	0	1	1
Liceum								
gabinet na terenie szkoły	0	24	1	22	0	23	0	22
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	3	0	7	0	4	0	4
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	2	0	3	0	4
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	1	0	0	0	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	1	0	1	0	0	0	0	0
Technikum								
gabinet na terenie szkoły	1	3	0	2	0	3	0	2
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	1	0	2	0	2	0	3
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	1	0	1	0	1
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza szkoła zawodowa								
gabinet na terenie szkoły	0	0	0	0	0	3	0	3
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	1	0	1	0	1
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoła specjalna								
gabinet na terenie szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0
gabinet w budynku należącym do innej szkoły	0	1	0	0	0	0	0	0
inne pomieszczenie na terenie szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0
gabinet na terenie pub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
gabinet na terenie niepub. placówki ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
SPOSÓB ZAPEWNIENIA OPIEKI
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010 I 2010/2011

Wyszczególnienie	Śląskie			
	2004/2005	2008/2009	2009/2010	2010/2011
<u>Szkoła podstawowa</u>				
liczba uczniów ogółem	310489	259648	249951	239369
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	2611	3256	3301	3650
Liczba godzin pracy ogółem w szkołach (w tygodniu)				
lekarze	60	31	24	21
pielęgniarki	11790	10984	10579	10861
<u>Gimnazjum</u>				
liczba uczniów ogółem	181874	148994	140683	130161
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	985	1419	1635	1861
Liczba godzin pracy ogółem w szkołach (w tygodniu)				
lekarze	27	31	8	16
pielęgniarki	7343	6601	6466	6320
<u>Liceum</u>				
liczba uczniów ogółem	85657	75466	69833	66692
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	347	394	397	443
Liczba godzin pracy ogółem w szkołach (w tygodniu)				
lekarze	6	1	0	0
pielęgniarki	3429	3118	2906	2988
<u>Technikum</u>				
liczba uczniów ogółem	92561	74452	72117	67074
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	168	233	270	295
Liczba godzin pracy ogółem w szkołach (w tygodniu)				
lekarze	13	0	1	0
pielęgniarki	3841	3262	3154	3007
<u>Zasadnicza szkoła zawodowa</u>				
liczba uczniów ogółem	24156	23369	21707	20132
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	82	107	203	189
Liczba godzin pracy ogółem w szkołach (w tygodniu)				
lekarze	0	1	0	0
pielęgniarki	1281	1192	1223	1073
<u>Szkoła specjalna</u>				
liczba uczniów ogółem	12240	10777	11549	9066
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	8447	8204	8062	7871
Liczba godzin pracy ogółem w szkołach (w tygodniu)				
lekarze	19	10	24	17
pielęgniarki	1762	2305	2374	2753

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
SPOSÓB ZAPEWNIENIA OPIEKI
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Wyszczególnienie	Śląskie			
	2004/2005	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Szkoły podstawowe				
Liczba godzin pracy w szkole				
lekarze	60	31	24	21
pielęgniarki	11790	10984	10579	10861
Liczba godzin pracy w szkole w przeliczeniu na 1 etat (1 etat = 40 godzin pracy w tygodniu)				
lekarze	1,5	0,8	0,6	0,5
pielęgniarki	294,8	274,6	264,5	271,5
Gimnazjum				
Liczba godzin pracy w szkole				
lekarze	27	31	8	16
pielęgniarki	7343	6601	6466	6320
Liczba godzin pracy w szkole w przeliczeniu na 1 etat (1 etat = 40 godzin pracy w tygodniu)				
lekarze	0,7	0,8	0,2	0,4
pielęgniarki	183,6	165,0	161,7	158,0
Liceum				
Liczba godzin pracy w szkole				
lekarze	6	1	0	0
pielęgniarki	3429	3118	2906	2988
Liczba godzin pracy w szkole w przeliczeniu na 1 etat (1 etat = 40 godzin pracy w tygodniu)				
lekarze	0,2	0,0	0,0	0,0
pielęgniarki	85,7	78,0	72,7	74,7
Technikum				
Liczba godzin pracy w szkole				
lekarze	13	0	1	0
pielęgniarki	3841	3262	3154	3007
Liczba godzin pracy w szkole w przeliczeniu na 1 etat (1 etat = 40 godzin pracy w tygodniu)				
lekarze	0,3	0,0	0,0	0,0
pielęgniarki	96,0	81,6	78,9	75,2
Zasadnicza szkoła zawodowa				
Liczba godzin pracy w szkole				
lekarze	0	1	0	0
pielęgniarki	1281	1192	1223	1073
Liczba godzin pracy w szkole w przeliczeniu na 1 etat (1 etat = 40 godzin pracy w tygodniu)				
lekarze	0,0	0,0	0,0	0,0
pielęgniarki	32,0	29,8	30,6	26,8
Szkoła specjalna				
Liczba godzin pracy w szkole				
lekarze	19	10	24	17
pielęgniarki	1762	2305	2374	2753
Liczba godzin pracy w szkole w przeliczeniu na 1 etat (1 etat = 40 godzin pracy w tygodniu)				
lekarze	0,5	0,3	0,6	0,4
pielęgniarki	44,1	57,6	59,4	68,8

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
ZAKRES OPIEKI REALIZOWANEJ
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Wyszczególnienie	Śląskie			
	2004/2005	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Szkoła podstawowa				
liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową	205011	219309	218394	211292
szkolny program edukacji zdrowotnej - liczba uczniów objętych programem	242657	221178	220230	210316
Gimnazjum				
liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową	4670	783	54	102
szkolny program edukacji zdrowotnej - liczba uczniów objętych programem	138234	121265	116313	109032
Liceum				
liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową	0	0	0	0
szkolny program edukacji zdrowotnej - liczba uczniów objętych programem	69189	63502	57434	56077
Technikum				
liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową	340	0	0	0
szkolny program edukacji zdrowotnej - liczba uczniów objętych programem	72331	60015	59786	54286
Zasadnicza szkoła zawodowa				
liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową	0	163	0	0
szkolny program edukacji zdrowotnej - liczba uczniów objętych programem	20105	18179	17954	16663
Szkoła specjalna				
liczba uczniów objętych profilaktyką fluorkową	2787	2757	2975	2470
szkolny program edukacji zdrowotnej - liczba uczniów objętych programem	10077	8705	8391	7340

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
(TESTY PRZESIEWOWE)
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011


Wyszczególnienie	Śląskie			
	2004/2005	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Szkoła podstawowa				
testy przesiewowe wykonane na terenie szkoły				
liczba uczniów podlegających badaniu	141536	119009	116196	109503
liczba uczniów zbadanych	137423	117671	115099	108408
% uczniów zbadanych do podlegających badaniu	97,1	98,9	99,1	99,0
Gimnazjum				
testy przesiewowe wykonane na terenie szkoły				
liczba uczniów podlegających badaniu	83084	66841	60843	51684
liczba uczniów zbadanych	81049	65854	60176	50973
% uczniów zbadanych do podlegających badaniu	97,6	98,5	98,9	98,6
Liceum				
testy przesiewowe wykonane na terenie szkoły				
liczba uczniów podlegających badaniu	56391	49549	44350	44403
liczba uczniów zbadanych	55912	48619	43513	43881
% uczniów zbadanych do podlegających badaniu	99,2	98,1	98,1	98,8
Technikum				
testy przesiewowe wykonane na terenie szkoły				
liczba uczniów podlegających badaniu	51856	38871	35710	33710
liczba uczniów zbadanych	50836	38030	34734	33341
% uczniów zbadanych do podlegających badaniu	98,0	97,8	97,3	98,9
Zasadnicza szkoła zawodowa				
testy przesiewowe wykonane na terenie szkoły				
liczba uczniów podlegających badaniu	16290	15081	13988	13680
liczba uczniów zbadanych	15701	14384	13464	13273
% uczniów zbadanych do podlegających badaniu	96,4	95,4	96,3	97,0
Szkoła specjalna				
testy przesiewowe wykonane na terenie szkoły				
liczba uczniów podlegających badaniu	6390	5392	4714	4226
liczba uczniów zbadanych	6053	5083	4558	4057
% uczniów zbadanych do podlegających badaniu	94,7	94,3	96,7	96,0

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
(PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE)
ROK SZKOLNY 2004/2005, 2008/2009

Wyszczególnienie (wiek/ klasa)	śląskie							
	2004/2005				2008/2009			
	liczba uczniów podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych	%ucniów zbadanych do podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły	liczba uczniów podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych	%ucniów zbadanych do podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły
Szkoła podstawowa								
6/ klasa "0"	9705	9327	96,1	1061	13959	12712	91,1	752
10/ klasa III	45688	43312	94,8	3918	39466	37678	95,5	1749
13/ I klasa gimnazjum	0	0	0	0	0	0	0	0
Gimnazjum								
13/ I klasa gimnazjum	58892	53262	90,4	5388	46307	42286	91,3	1938
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	0	0	0	0	197	175	88,8	0
Liceum								
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	27422	24104	87,9	1865	23888	21411	89,6	1032
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	29626	27862	94,0	1976	26069	24528	94,1	1248
Technikum								
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	25883	22374	86,4	1340	20773	18363	88,4	839
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	26242	24712	94,2	1141	17911	16729	93,4	729
Zasadnicza szkoła zawodowa								
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	9385	7388	78,7	698	8503	6480	76,2	223
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	7213	6498	90,1	564	6667	5908	88,6	125
Szkoła specjalna								
6/ klasa "0"	23	23	100	8	101	60	59,4	2
10/ klasa III	508	433	85,2	79	418	370	88,5	16
13/ I klasa gimnazjum	1140	1010	88,6	169	892	769	86,2	73
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	1008	824	81,7	83	1178	905	76,8	144
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	1309	1047	80,0	156	1082	874	80,8	125


Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.



**PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
(PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE)
ROK SZKOLNY 2008/2009, 2010/2011**

Wyszczególnienie (wiek/ klasa)	śląskie							
	2009/2010				2010/2011			
	liczba uczniów podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych	%ucniów zbadanych do podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły	liczba uczniów podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych	%ucniów zbadanych do podlegających badaniu	liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły
Szkoła podstawowa								
6/ klasa "0"	14323	13644	95,3	735	16395	15454	94,3	550
10/ klasa III	39154	37728	96,4	1856	36659	34981	95,4	1611
13/ I klasa gimnazjum	2	2	100,0	0	8	4	50,0	0
Gimnazjum								
13/ I klasa gimnazjum	45360	41835	92,2	2088	41549	38167	91,9	1829
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	38	16	42,1	0	20	10	50,0	0
Liceum								
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	21850	19584	89,6	562	22304	20132	90,3	732
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	23796	22382	94,1	414	22354	21208	94,9	690
Technikum								
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	20276	17616	86,9	108	17263	15361	89,0	939
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	17057	16038	94,0	185	16761	15644	93,3	640
Zasadnicza szkoła zawodowa								
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	7925	6317	79,7	96	7635	5879	77,0	49
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	6623	5930	89,5	102	6085	5245	86,2	16
Szkoła specjalna								
6/ klasa "0"	83	71	85,5	8	94	86	91,5	0
10/ klasa III	501	447	89,2	38	349	309	88,5	15
13/ I klasa gimnazjum	855	738	86,3	43	817	694	84,9	48
16/ I klasa szkoły ponadgimnazjalnej	1122	914	81,5	57	968	803	83,0	47
18-19/ ostatnia klasa ponadgimnazjalna	946	804	85,0	67	804	687	85,4	73

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania MZ-06 - z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.



DANE O HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG PŁCI, WIEKU I JEDNOSTEK CHOROBY

(ROZDZIAŁY ICD-10) - ZASADNICZA PRZYCZYNA HOSPITALIZACJI:


- LICZBY BEZWZGLĘDNE,
- WSPÓŁCZYNNIKI

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO WG WIEKU W 2005 ROKU

Rozpoznanie zasadnicze - klasy wg ICD-10	Ogółem		0 - 18 lat		19 - 65 lat		66 lat i więcej	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
OGÓŁEM	972362	2075.1	167739	358.0	554768	1183.9	249855	533.2
I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	17099	36.5	7483	16.0	7675	16.4	1941	4.1
II Nowotwory (C00-D48)	109938	234.6	5604	12.0	71918	153.5	32416	69.2
III Choroby krwi i narz.krwiotwórczych (D50-D89)	6848	14.6	1940	4.1	2852	6.1	2056	4.4
IV Zaburzenia wydz.wew.,st.odżyw.i przem.met. (E00-E90)	21860	46.7	3465	7.4	11590	24.7	6805	14.5
V Zaburzenia psychiczne i zab.zachowania (F00-F99)	3766	8.0	1167	2.5	1545	3.3	1054	2.2
VI Choroby układu nerwowego (G00-G99)	29737	63.5	4873	10.4	17865	38.1	6999	14.9
VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	39110	83.5	3904	8.3	14016	29.9	21190	45.2
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	7060	15.1	2964	6.3	3461	7.4	635	1.4
IX Choroby układu krążenia (I00-I99)	162133	346.0	2554	5.5	81660	174.3	77919	166.3
X Choroby układu oddechowego (J00-J99)	69516	148.4	27357	58.4	23957	51.1	18202	38.8
XI Choroby układu trawienego (K00-K93)	86961	185.6	12134	25.9	52966	113.0	21861	46.7
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	15277	32.6	3101	6.6	9742	20.8	2434	5.2
XIII Ch.ukł.kostno-stawowego,mięśn.i tk.łącznej (M00-M99)	45559	97.2	5310	11.3	29069	62.0	11180	23.9
XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	89828	191.7	7388	15.8	68300	145.8	14140	30.2
XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	68090	145.3	2176	4.6	65914	140.7	0	0.0
XVI Niektóre st.rozpocz.się w okr.okołoporod. (P00-P96)	9802	20.9	9802	20.9	0	0.0	0	0.0
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)	7319	15.6	6033	12.9	1183	2.5	103	0.2
XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	23003	49.1	7277	15.5	10378	22.1	5348	11.4
XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)	67474	144.0	15511	33.1	41698	89.0	10265	21.9
XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)	91876	196.1	37590	80.2	38979	83.2	15307	32.7
Martwe noworodki (000)	106	0.2	106	0.2	0	0.0	0	0.0

Uwaga: nie uwzględniono pacjentów z nieznaną datą urodzenia

Źródło: dane pochodzą z komputerowego systemu "Karta Statystyczna" obsługiwanego przez Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl.U.W.




MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO WG WIEKU W 2008 ROKU

Rozpoznanie zasadnicze - klasy wg ICD-10	Ogółem		0 - 18 lat		19 - 65 lat		66 lat i więcej	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
OGÓŁEM	1034257	2226.3	175222	377.2	577675	1243.5	281360	605.6
I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	21860	47.1	9843	21.2	9698	20.9	2319	5.0
II Nowotwory (C00-D48)	122932	264.6	4979	10.7	78448	168.9	39505	85.0
III Choroby krwi i narz.krwiotwórczych (D50-D89)	8053	17.3	2363	5.1	3395	7.3	2295	4.9
IV Zaburzenia wydz.wew.,st.odżyw.i przem.met. (E00-E90)	25565	55.0	4276	9.2	12758	27.5	8531	18.4
V Zaburzenia psychiczne i zab.zachowania (F00-F99)	2447	5.3	893	1.9	828	1.8	726	1.6
VI Choroby układu nerwowego (G00-G99)	37750	81.3	4941	10.6	23023	49.6	9786	21.1
VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	41875	90.1	3834	8.3	13931	30.0	24110	51.9
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	7866	16.9	3753	8.1	3364	7.2	749	1.6
IX Choroby układu krążenia (I00-I99)	165040	355.3	2381	5.1	78264	168.5	84395	181.7
X Choroby układu oddechowego (J00-J99)	69249	149.1	27128	58.4	24949	53.7	17172	37.0
XI Choroby układu trawiennego (K00-K93)	81249	174.9	10191	21.9	49033	105.5	22025	47.4
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	18233	39.2	3247	7.0	11564	24.9	3422	7.4
XIII Ch.ukł.kostno-stawowego,mięśn.i tk.łącznej (M00-M99)	58811	126.6	7251	15.6	36345	78.2	15215	32.8
XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	92591	199.3	7442	16.0	68411	147.3	16738	36.0
XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	75425	162.4	2712	5.8	72713	156.5	0	0.0
XVI Niektóre st.rozpocz.się w okr.okołoporod. (P00-P96)	13715	29.5	13715	29.5	0	0.0	0	0.0
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)	7532	16.2	5848	12.6	1532	3.3	152	0.3
XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	30324	65.3	8641	18.6	14379	31.0	7304	15.7
XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)	63410	136.5	14036	30.2	38797	83.5	10577	22.8
XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)	90287	194.3	37705	81.2	36243	78.0	16339	35.2
Martwe noworodki (000)	43	0.1	43	0.1	0	0.0	0	0.0

Uwaga: nie uwzględniono pacjentów z nieznaną datą urodzenia

Źródło: dane pochodzą z komputerowego systemu "Karta Statystyczna" obsługiwanej przez Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej w Wydziale Nadzoru nad Systemem




MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO WG WIEKU W 2009 ROKU

Rozpoznania zasadnicze - klasy wg ICD-10	Ogółem		0 - 18 lat		19 - 65 lat		66 lat i więcej	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
OGÓŁEM	1004734	2165.0	172574	371.9	556874	1200.0	275286	593.2
I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	21136	45.5	9762	21.0	9206	19.8	2168	4.7
II Nowotwory (C00-D48)	90155	194.3	3836	8.3	55361	119.3	30958	66.7
III Choroby krwi i narz.krwiotwórczych (D50-D89)	8082	17.4	2514	5.4	3345	7.2	2223	4.8
IV Zaburzenia wydź.wew.,st.odżyw.i przem.met. (E00-E90)	26955	58.1	4948	10.7	13445	29.0	8562	18.4
V Zaburzenia psychiczne i zab.zachowania (F00-F99)	1312	2.8	838	1.8	244	0.5	230	0.5
VI Choroby układu nerwowego (G00-G99)	41520	89.5	5526	11.9	25279	54.5	10715	23.1
VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	40182	86.6	3159	6.8	13380	28.8	23643	50.9
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	6341	13.7	2933	6.3	2794	6.0	614	1.3
IX Choroby układu krążenia (I00-I99)	161698	348.4	2331	5.0	74194	159.9	85173	183.5
X Choroby układu oddechowego (J00-J99)	67043	144.5	27690	59.7	23955	51.6	15398	33.2
XI Choroby układu trawiennego (K00-K93)	78377	168.9	10420	22.5	46998	101.3	20959	45.2
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	18009	38.8	3257	7.0	11308	24.4	3444	7.4
XIII Ch.ukł.kostno-stawowego,mięśn.i tk.łąicznej (M00-M99)	59885	129.0	7402	15.9	36564	78.8	15919	34.3
XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	89028	191.8	7209	15.5	65345	140.8	16474	35.5
XV Ciąży, poród i połóg (O00-O99)	77512	167.0	2615	5.6	74897	161.4	0	0.0
XVI Niektóre st.rozpocz.się w okr.okołoporod. (P00-P96)	17473	37.7	17473	37.7	0	0.0	0	0.0
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)	7462	16.1	5708	12.3	1537	3.3	217	0.5
XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	30823	66.4	8347	18.0	15114	32.6	7362	15.9
XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)	58673	126.4	13518	29.1	34963	75.3	10192	22.0
XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)	103068	222.1	33088	71.3	48945	105.5	21035	45.3

Uwaga: nie uwzględniono pacjentów z nieznaną datą urodzenia

Źródło: dane pochodzą z komputerowego systemu "Karta Statystyczna" obsługiwanego przez Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl.U.W.





MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO WG WIEKU W 2010 ROKU

Rozpoznanie zasadnicze - klasy wg ICD-10	Ogółem		0 - 18 lat		19 - 65 lat		66 lat i więcej	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
OGÓŁEM	948468	2045.9	164307	354.4	520420	1122.6	263741	568.9
I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	18946	40.9	8949	19.3	7977	17.2	2020	4.4
II Nowotwory (C00-D48)	84515	182.3	2897	6.2	52618	113.5	29000	62.6
III Choroby krwi i narz.krwiotwórczych (D50-D89)	8129	17.5	2195	4.7	3378	7.3	2556	5.5
IV Zaburzenia wydz.wew.,st.odżyw.i przem.met. (E00-E90)	24749	53.4	4517	9.7	12432	26.8	7800	16.8
V Zaburzenia psychiczne i zab.zachowania (F00-F99)	1232	2.7	823	1.8	191	0.4	218	0.5
VI Choroby układu nerwowego (G00-G99)	39159	84.5	5165	11.1	23501	50.7	10493	22.6
VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	37346	80.6	2954	6.4	12034	26.0	22358	48.2
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	5946	12.8	2387	5.1	2890	6.2	669	1.4
IX Choroby układu krążenia (I00-I99)	155024	334.4	2247	4.8	70127	151.3	82650	178.3
X Choroby układu oddechowego (J00-J99)	64105	138.3	26644	57.5	23283	50.2	14178	30.6
XI Choroby układu trawienego (K00-K93)	74246	160.2	9582	20.7	44081	95.1	20583	44.4
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	15588	33.6	2815	6.1	9658	20.8	3115	6.7
XIII Ch.ukł.kostno-stawowego,mięśn.i tk.łącznej (M00-M99)	55811	120.4	6840	14.8	33609	72.5	15362	33.1
XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	79596	171.7	6691	14.4	57829	124.7	15076	32.5
XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	73126	157.7	2301	5.0	70825	152.8	0	0.0
XVI Niektóre st.rozpocz.się w okr.okołoporod. (P00-P96)	18605	40.1	18605	40.1	0	0.0	0	0.0
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)	7597	16.4	5865	12.7	1505	3.2	227	0.5
XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	26980	58.2	7295	15.7	13043	28.1	6642	14.3
XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)	58403	126.0	13003	28.0	34850	75.2	10550	22.8
XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)	99365	214.3	32532	70.2	46589	100.5	20244	43.7

Uwaga: nie uwzględniono pacjentów z nieznaną datą urodzenia

Źródło: dane pochodzą z komputerowego systemu "Karta Statystyczna" obsługiwanego przez Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl.U.W.





DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT, BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)


- POWSZECHNE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DZIECI I MŁODZIEŻY (W LATACH 2005 ORAZ 2008-2010)
- DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT, BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – LICZBY BEZWZGLĘDNE, WSPÓŁCZYNNIKI (W LATACH 2005 ORAZ 2008-2010)

***UWAGA: DANE WEDŁUG LOKALIZACJI PLACÓWEK LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH, T.J. DANE Z PLACÓWEK RAZEM
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO***

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005R.
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)		Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
			0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem		196039	16352	17938	44730	66328	50691	36432
Nowotwory C00-C97, D00-D48		522	35	52	135	154	146	132
Niedokrwistość D50-D59		6561	2827	1032	853	899	950	2139
Choroby tarczycy E00-E07		2584	66	74	253	917	1274	503
Cukrzyca E10-E14		1143	25	53	224	383	458	191
Niedożywienie E40-E46		5349	529	722	1352	1656	1090	957
Otyłość E65-E68		12717	548	1196	2894	4487	3592	2358
Zaburzenia odżywiania F50		3844	460	519	808	1114	943	898
Upośledzenie umysłowe F70-F79		3508	182	332	806	1228	960	364
Padaczka G40		3449	102	316	837	1192	1002	400
Dziecięce porażenie mózgowie G80		1918	170	236	484	588	440	143
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		43858	753	2658	9308	17057	14082	6443
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		1848	8	29	113	506	1192	478
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	18870	1060	2417	5620	5835	3938	3143
	Pokarmowe K52.2	10011	3488	2157	1972	1542	852	2362
	Skórne L27.2	11320	3335	2147	2210	2083	1545	2772
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		59504	490	1960	13047	25271	18736	10199
Choroby układu moczowego N00-N23		7365	1212	1250	1784	1739	1380	1444
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	1291	212	218	324	314	223	202
	układu krążenia Q20-Q28	4677	708	776	1212	1166	815	725
	narządów płciowych Q50-Q56	992	249	275	255	152	61	225
	aberracje chromoso. Q90-Q99	797	132	137	211	198	119	84
	inne	2138	326	247	546	645	374	340
Zaburzenia rozwoju R62		10637	1430	1450	2524	3233	2000	1874
w tym	fizycznego R62.8	6966	655	917	1658	2310	1426	1228
	psychomotorycznego R62.0	3139	722	469	756	756	436	538
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		3251	140	269	787	1165	890	474
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		19799	1298	1948	5200	6982	4371	3157


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.



**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005R.
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)		Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
			0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem		1908,2	1369,4	2260,0	2039,3	2443,2	1500,7	347,8
Nowotwory C00-C97, D00-D48		5,1	2,9	6,6	6,2	5,7	4,3	1,3
Niedokrwistość D50-D59		63,9	236,8	130,0	38,9	33,1	28,1	20,4
Choroby tarczycy E00-E07		25,2	5,5	9,3	11,5	33,8	37,7	4,8
Cukrzyca E10-E14		11,1	2,1	6,7	10,2	14,1	13,6	1,8
Niedożywienie E40-E46		52,1	44,3	91,0	61,6	61,0	32,3	9,1
Otyłość E65-E68		123,8	45,9	150,7	131,9	165,3	106,3	22,5
Zaburzenia odżywiania F50		37,4	38,5	65,4	36,8	41,0	27,9	8,6
Upośledzenie umysłowe F70-F79		34,1	15,2	41,8	36,7	45,2	28,4	3,5
Padaczka G40		33,6	8,5	39,8	38,2	43,9	29,7	3,8
Dziecięce porażenie mózgowie G80		18,7	14,2	29,7	22,1	21,7	13,0	1,4
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		426,9	63,1	334,9	424,4	628,3	416,9	61,5
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		18,0	0,7	3,7	5,2	18,6	35,3	4,6
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	183,7	88,8	304,5	256,2	214,9	116,6	30,0
	Pokarmowe K52.2	97,4	292,1	271,8	89,9	56,8	25,2	22,5
	Skórne L27.2	110,2	279,3	270,5	100,8	76,7	45,7	26,5
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		579,2	41,0	246,9	594,8	930,9	554,7	97,4
Choroby układu moczowego N00-N23		71,7	101,5	157,5	81,3	64,1	40,9	13,8
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	12,6	17,8	27,5	14,8	11,6	6,6	1,9
	układu krążenia Q20-Q28	45,5	59,3	97,8	55,3	43,0	24,1	6,9
	narządów płciowych Q50-Q56	9,7	20,9	34,6	11,6	5,6	1,8	2,1
	aberracje chromoso. Q90-Q99	7,8	11,1	17,3	9,6	7,3	3,5	0,8
	inne	20,8	27,3	31,1	24,9	23,8	11,1	3,2
Zaburzenia rozwoju R62		103,5	119,8	182,7	115,1	119,1	59,2	17,9
w tym	fizycznego R62.8	67,8	54,9	115,5	75,6	85,1	42,2	11,7
	psychomotorycznego R62.0	30,6	60,5	59,1	34,5	27,8	12,9	5,1
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		31,6	11,7	33,9	35,9	42,9	26,3	4,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		192,7	108,7	245,4	237,1	257,2	129,4	30,1

Źródło: Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0 - 18 lat.



**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008R.
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
		0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem	189162	17407	19281	42429	61431	48614	27879
Nowotwory C00-C97, D00-D48	664	81	59	149	186	189	141
Niedokrwistość D50-D59	7552	3036	1220	1116	1053	1127	2004
Choroby tarczycy E00-E07	3262	119	147	348	1047	1601	656
Cukrzyca E10-E14	1438	49	93	243	459	594	234
Niedożywienie E40-E46	4629	495	555	1047	1459	1073	723
Otyłość E65-E68	13861	631	1393	3124	4770	3943	2221
Zaburzenia odżywiania F50	422	0	10	57	140	215	84
Upośledzenie umysłowe F70-F79	3508	175	358	822	1204	949	317
Padaczka G40	3608	150	320	802	1233	1103	409
Dziecięce porażenie mózgowie G80	1899	155	222	456	579	487	134
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52	38823	706	2523	8119	14679	12796	4289
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	2460	40	32	161	690	1537	524
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	22126	1589	3263	6541	6420	4313
	Pokarmowe K52.2	10575	4036	2295	1947	1351	946
	Skórne L27.2	11816	3606	2587	2212	1963	1448
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	56618	321	2156	12048	23881	18212	6687
Choroby układu moczowego N00-N23	7272	1187	1303	1719	1572	1491	1094
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	1345	232	234	313	340	226
	układu krążenia Q20-Q28	4315	710	705	1062	1039	799
	narządów płciowych Q50-Q56	912	229	215	237	161	70
	aberracje chromoso. Q90-Q99	979	160	157	272	228	162
	inne	1306	330	223	380	247	126
Zaburzenia rozwoju R62	9107	1291	1296	2262	2634	1624	1182
w tym	fizycznego R62.8	5446	534	664	1326	1797	1125
	psychomotorycznego R62.0	2952	633	532	724	674	389
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu	2132	118	197	517	708	592	148
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej	18104	1240	2080	4695	6132	3957	2606

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008R.
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**


Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
		0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem	1998,9	1309,9	2406,6	2111,0	2613,8	1635,2	291,5
Nowotwory C00-C97, D00-D48	7,0	6,1	7,4	7,4	7,9	6,4	1,5
Niedokrwistość D50-D59	79,8	228,5	152,3	55,6	44,8	37,9	21,0
Choroby tarczycy E00-E07	34,5	9,0	18,3	17,3	44,5	53,9	6,9
Cukrzyca E10-E14	15,2	3,7	11,6	12,1	19,5	20,0	2,4
Niedożywienie E40-E46	48,9	37,2	69,3	52,1	62,1	36,1	7,6
Otyłość E65-E68	146,5	47,5	173,9	155,4	203,0	132,6	23,2
Zaburzenia odżywiania F50	4,5	0,0	1,2	2,8	6,0	7,2	0,9
Upośledzenie umysłowe F70-F79	37,1	13,2	44,7	40,9	51,2	31,9	3,3
Padaczka G40	38,1	11,3	39,9	39,9	52,5	37,1	4,3
Dziecięce porażenie mózgowie G80	20,1	11,7	27,7	22,7	24,6	16,4	1,4
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52	410,2	53,1	314,9	403,9	624,6	430,4	44,8
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	26,0	3,0	4,0	8,0	29,4	51,7	5,5
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	233,8	119,6	407,3	325,4	273,2	145,1
	Pokarmowe K52.2	111,7	303,7	286,5	96,9	57,5	31,8
	Skórne L27.2	124,9	271,4	322,9	110,1	83,5	48,7
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	598,3	24,2	269,1	599,4	1016,1	612,6	69,9
Choroby układu moczowego N00-N23	76,8	89,3	162,6	85,5	66,9	50,2	11,4
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	14,2	17,5	29,2	15,6	14,5	7,6
	układu krążenia Q20-Q28	45,6	53,4	88,0	52,8	44,2	26,9
	narządów płciowych Q50-Q56	9,6	17,2	26,8	11,8	6,9	2,4
	aberracje chromoso. Q90-Q99	10,3	12,0	19,6	13,5	9,7	5,4
	inne	13,8	24,8	27,8	18,9	10,5	4,2
Zaburzenia rozwoju R62		96,2	97,1	161,8	112,5	112,1	54,6
w tym	fizycznego R62.8	57,5	40,2	82,9	66,0	76,5	37,8
	psychomotorycznego R62.0	31,2	47,6	66,4	36,0	28,7	13,1
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		22,5	8,9	24,6	25,7	30,1	19,9
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		191,3	93,3	259,6	233,6	260,9	133,1

Źródło: Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0 - 19 lat.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009R.
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)		Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
			0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem		181154	17042	18639	40976	57902	46595	26986
Nowotwory C00-C97, D00-D48		761	95	69	158	209	230	219
Niedokrwistość D50-D59		8209	3269	1251	1222	1154	1313	2310
Choroby tarczycy E00-E07		3582	112	182	438	1169	1681	761
Cukrzyca E10-E14		1539	50	81	297	534	577	325
Niedożywienie E40-E46		3943	427	488	917	1234	877	607
Otyłość E65-E68		14018	539	1385	3147	4990	3957	2233
Zaburzenia odżywiania F50		294	0	0	16	102	176	67
Upośledzenie umysłowe F70-F79		3498	192	336	808	1160	1002	378
Padaczka G40		3734	142	301	863	1286	1142	505
Dziecięce porażenie mózgowie G80		1897	156	203	450	549	539	174
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		36963	638	2360	7939	13735	12291	3704
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		2803	42	60	236	822	1643	723
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	24517	1909	3586	7397	6958	4667	3530
	Pokarmowe K52.2	10629	4064	2443	1908	1277	937	1899
	Skórne L27.2	12286	3753	2698	2293	1982	1560	2046
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		53246	292	1940	11609	22431	16974	5934
Choroby układu moczowego N00-N23		7127	1136	1237	1766	1575	1413	1264
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	1320	236	241	315	313	215	209
	układu krążenia Q20-Q28	4215	707	723	1011	987	787	609
	narządów płciowych Q50-Q56	922	221	203	258	154	86	186
	aberracje chromoso. Q90-Q99	935	151	154	236	219	175	137
	inne	1495	362	254	411	310	158	286
Zaburzenia rozwoju R62		8851	1405	1375	2138	2417	1516	1265
w tym	fizycznego R62.8	5225	527	734	1294	1618	1052	674
	psychomotorycznego R62.0	2861	650	527	698	609	377	371
Trwałe uszkodzenia narządu		1820	98	159	408	629	526	141
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		16366	1113	2009	4262	5153	3829	2231

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.




**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009R.
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)		Razem osoby,u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
			0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem		1950,7	1229,4	2257,6	2060,2	2578,6	1640,5	287,7
Nowotwory C00-C97, D00-D48		8,2	6,9	8,4	7,9	9,3	8,1	2,3
Niedokrwistość D50-D59		88,4	235,8	151,5	61,4	51,4	46,2	24,6
Choroby tarczycy E00-E07		38,6	8,1	22,0	22,0	52,1	59,2	8,1
Cukrzyca E10-E14		16,6	3,6	9,8	14,9	23,8	20,3	3,5
Niedożywienie E40-E46		42,5	30,8	59,1	46,1	55,0	30,9	6,5
Otyłość E65-E68		151,0	38,9	167,8	158,2	222,2	139,3	23,8
Zaburzenia odżywiania F50		3,2	0,0	0,0	0,8	4,5	6,2	0,7
Upośledzenie umysłowe F70-F79		37,7	13,9	40,7	40,6	51,7	35,3	4,0
Padaczka G40		40,2	10,2	36,5	43,4	57,3	40,2	5,4
Dziecięce porażenie mózgowie G80		20,4	11,3	24,6	22,6	24,4	19,0	1,9
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		398,0	46,0	285,9	399,2	611,7	432,7	39,5
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		30,2	3,0	7,3	11,9	36,6	57,8	7,7
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	264,0	137,7	434,4	371,9	309,9	164,3	37,6
	Pokarmowe K52.2	114,5	293,2	295,9	95,9	56,9	33,0	20,2
	Skórne L27.2	132,3	270,7	326,8	115,3	88,3	54,9	21,8
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		573,4	21,1	235,0	583,7	998,9	597,6	63,3
Choroby układu moczowego N00-N23		76,7	81,9	149,8	88,8	70,1	49,7	13,5
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	14,2	17,0	29,2	15,8	13,9	7,6	2,2
	układu krążenia Q20-Q28	45,4	51,0	87,6	50,8	44,0	27,7	6,5
	narządów płciowych Q50-Q56	9,9	15,9	24,6	13,0	6,9	3,0	2,0
	aberracje chromoso. Q90-Q99	10,1	10,9	18,7	11,9	9,8	6,2	1,5
	inne	16,1	26,1	30,8	20,7	13,8	5,6	3,0
Zaburzenia rozwoju R62		95,3	101,4	166,5	107,5	107,6	53,4	13,5
w tym	fizycznego R62.8	56,3	38,0	88,9	65,1	72,1	37,0	7,2
	psychomotorycznego R62.0	30,8	46,9	63,8	35,1	27,1	13,3	4,0
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		19,6	7,1	19,3	20,5	28,0	18,5	1,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		176,2	80,3	243,3	214,3	229,5	134,8	23,8

Uwaga: Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0 - 19 lat.


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.



**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010R.
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)		Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
			0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem		171292	17208	18254	39132	53592	43106	25963
Nowotwory C00-C97, D00-D48		764	104	90	143	207	220	237
Niedokrwistość D50-D59		8143	3130	1310	1177	1162	1364	2136
Choroby tarczycy E00-E07		3322	140	150	424	1056	1552	713
Cukrzyca E10-E14		1445	37	79	285	503	541	286
Niedożywienie E40-E46		3570	429	494	816	1021	810	565
Otyłość E65-E68		13907	554	1349	3255	4980	3769	2147
Zaburzenia odżywiania F50		214	0	0	1	78	135	48
Upośledzenie umysłowe F70-F79		3097	178	275	706	1056	882	358
Padaczka G40		3548	159	280	833	1217	1059	487
Dziecięce porażenie mózgowie G80		1707	144	187	423	487	466	139
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		33682	610	2256	7081	12558	11177	3334
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		2360	11	34	147	685	1483	526
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	26096	2249	4084	8069	7032	4662	3843
	Pokarmowe K52.2	10299	4095	2350	1886	1158	810	1822
	Skórne L27.2	11578	3688	2577	2201	1773	1339	1812
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		48607	231	1752	10520	20368	15736	5725
Choroby układu moczowego N00-N23		6556	1143	1210	1561	1367	1275	1223
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	1319	221	228	342	287	241	188
	układu krążenia Q20-Q28	4307	772	707	1067	988	773	708
	narządów płciowych Q50-Q56	1000	237	230	298	147	88	209
	aberracje chromoso. Q90-Q99	926	152	142	236	215	181	112
	inne	1306	333	225	371	249	128	330
Zaburzenia rozwoju R62		8753	1450	1369	2167	2244	1523	1292
w tym	fizycznego R62.8	4991	541	737	1239	1469	1005	640
	psychomotorycznego R62.0	2736	570	496	695	573	402	360
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		1612	98	162	370	530	452	104
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		14218	1074	1732	3859	4435	3118	1896

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.




**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010R.
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)		Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)	z tego w wieku					Z kolumny 1 osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
			0 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 18	
Ogółem		1875,5	1204,6	2127,8	1982,5	2460,6	1599,5	281,9
Nowotwory C00-C97, D00-D48		8,4	7,3	10,5	7,2	9,5	8,2	2,6
Niedokrwistość D50-D59		89,2	219,1	152,7	59,6	53,4	50,6	23,2
Choroby tarczycy E00-E07		36,4	9,8	17,5	21,5	48,5	57,6	7,7
Cukrzyca E10-E14		15,8	2,6	9,2	14,4	23,1	20,1	3,1
Niedożywienie E40-E46		39,1	30,0	57,6	41,3	46,9	30,1	6,1
Otyłość E65-E68		152,3	38,8	157,2	164,9	228,6	139,9	23,3
Zaburzenia odżywiania F50		2,3	0,0	0,0	0,1	3,6	5,0	0,5
Upośledzenie umysłowe F70-F79		33,9	12,5	32,1	35,8	48,5	32,7	3,9
Padaczka G40		38,8	11,1	32,6	42,2	55,9	39,3	5,3
Dziecięce porażenie mózgowie G80		18,7	10,1	21,8	21,4	22,4	17,3	1,5
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		368,8	42,7	263,0	358,7	576,6	414,7	36,2
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		25,8	0,8	4,0	7,4	31,5	55,0	5,7
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	285,7	157,4	476,1	408,8	322,9	173,0	41,7
	Pokarmowe K52.2	112,8	286,7	273,9	95,5	53,2	30,1	19,8
	Skórne L27.2	126,8	258,2	300,4	111,5	81,4	49,7	19,7
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		532,2	16,2	204,2	533,0	935,2	583,9	62,2
Choroby układu moczowego N00-N23		71,8	80,0	141,0	79,1	62,8	47,3	13,3
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	14,4	15,5	26,6	17,3	13,2	8,9	2,0
	układu krążenia Q20-Q28	47,2	54,0	82,4	54,1	45,4	28,7	7,7
	narządów płciowych Q50-Q56	10,9	16,6	26,8	15,1	6,7	3,3	2,3
	aberracje chromoso. Q90-Q99	10,1	10,6	16,6	12,0	9,9	6,7	1,2
	inne	14,3	23,3	26,2	18,8	11,4	4,7	3,6
Zaburzenia rozwoju R62		95,8	101,5	159,6	109,8	103,0	56,5	14,0
w tym	fizycznego R62.8	54,6	37,9	85,9	62,8	67,4	37,3	6,9
	psychomotorycznego R62.0	30,0	39,9	57,8	35,2	26,3	14,9	3,9
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		17,6	6,9	18,9	18,7	24,3	16,8	1,1
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		155,7	75,2	201,9	195,5	203,6	115,7	20,6

Uwaga: Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0 - 19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.



**AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNE – LECZENI Z
POWODU UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH I ALKOHOLU
W WIEKU 0-18
(WEDŁUG RODZAJÓW PORADNI)
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

*UWAGA: DANE WEDŁUG LOKALIZACJI PLACÓWEK LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH, TJ. DANE Z PLACÓWEK RAZEM
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO*

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem	136711	13384	37884	6300	2917,6	1402,2	807,2	648,1
w tym :								
organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02,F04,F07-F09)	9591	149	2176	74	204,7	15,6	46,4	7,6
organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06)	12155	263	2616	94	259,4	27,6	55,7	9,7
schizofrenia (F20)	15323	214	2048	79	327,0	22,4	43,6	8,1
inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29)	8218	253	1738	85	175,4	26,5	37,0	8,7
epizody afektywne (F30 i F32)	12122	294	3657	133	258,7	30,8	77,9	13,7
depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	12108	70	2553	32	258,4	7,3	54,4	3,3
inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	5347	113	1329	60	114,1	11,8	28,3	6,2
zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	40437	1907	13947	946	863,0	199,8	297,2	97,3
zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	1074	397	557	237	22,9	41,6	11,9	24,4
inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59)	481	100	248	50	10,3	10,5	5,3	5,1
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	4459	129	1460	76	95,2	13,5	31,1	7,8
upośledzenie umysłowe (F70-F79)	6630	1600	1435	641	141,5	167,6	30,6	65,9
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	536	498	219	200	11,4	52,2	4,7	20,6
pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	1109	1030	500	475	23,7	107,9	10,7	48,9
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98)	6636	6178	3130	2997	141,6	647,2	66,7	308,3
nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	485	189	271	121	10,4	19,8	5,8	12,4
B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	1618	425	999	323	34,5	44,5	21,3	33,2

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU (c.d.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem	4275	727	1744	360	91,2	76,2	37,2	37,0
w tym :								
Opiaty:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)	28	3	15	1	0,6	0,3	0,3	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	638	10	109	10	13,6	1,0	2,3	1,0
inne (F11.7, F11.8, F11.9)	4	-	1	-	0,1	-	0,02	-
Kanabinole:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)	512	270	272	138	10,9	28,3	5,8	14,2
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	89	30	58	22	1,9	3,1	1,2	2,3
zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6)	12	2	7	2	0,3	0,2	0,1	0,2
inne (F12.7, F12.8, F12.9)	2	2	1	1	0,04	0,2	0,02	0,1
Leki uspakajające i nasenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)	119	4	48	4	2,5	0,4	1,0	0,4
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	325	11	116	9	6,9	1,2	2,5	0,9
zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6)	20	1	5	-	0,4	0,1	0,1	-
inne (F13.7, F13.8, F13.9)	28	-	11	-	0,6	-	0,2	-
Kokaina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1)	6	1	4	1	0,1	0,1	0,1	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	4	1	3	1	0,1	0,1	0,1	0,1
zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6)	-	-	-	-	-	-	-	-
inne (F14.7, F14.8, F14.9)	2	1	2	1	0,04	0,1	0,04	0,1
Inne substancje pobudzające, w tym kofeina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1)	359	177	89	42	7,7	18,5	1,9	4,3
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	169	33	96	22	3,6	3,5	2,0	2,3
zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6)	7	1	6	1	0,1	0,1	0,1	0,1
inne (F15.7, F15.8, F15.9)	3	2	2	2	0,1	0,2	0,04	0,2
Substancje halucynogenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	5	1	4	1	0,1	0,1	0,1	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	19	2	10	2	0,4	0,2	0,2	0,2
zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	4	1	1	-	0,1	0,1	0,02	-
inne (F16.7, F16.8, F16.9)	1	1	1	1	0,02	0,1	0,02	0,1
Lotne rozpuszczalniki:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	44	7	19	6	0,9	0,7	0,4	0,6
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	21	6	14	5	0,4	0,6	0,3	0,5
zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6)	5	1	-	-	0,1	0,1	-	-
inne (F18.7, F18.8, F18.9)	2	-	1	-	0,04	-	0,02	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoaktywne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	327	66	130	41	7,0	6,9	2,8	4,2
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	946	60	444	35	20,2	6,3	9,5	3,6
zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	123	1	94	1	2,6	0,1	2,0	0,1
inne (F19.7, F19.8, F19.9)	6	3	3	-	0,1	0,3	0,1	-
Używanie tytoniu (F17)	445	29	178	11	9,5	3,0	3,8	1,1

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU (dok.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)	373	12	135	1	8,0	1,3	2,9	0,1
C. Współuzależnienia	626	7	377	3	13,4	0,7	8,0	0,3
3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem	23124	111	9061	94	493,5	11,6	193,1	9,7
w tym :								
ostre zatrucie (F 10.0)	1409	6	622	4	30,1	0,6	13,3	0,4
używanie szkodliwe (F10.1)	1163	29	681	26	24,8	3,0	14,5	2,7
zespół uzależnienia (F 10.2)	18958	66	7085	55	404,6	6,9	151,0	5,7
zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	852	3	470	3	18,2	0,3	10,0	0,3
zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	76	2	25	1	1,6	0,2	0,5	0,1
zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	296	2	86	2	6,3	0,2	1,8	0,2
zespół amnestyczny (F10.6)	36	2	7	2	0,8	0,2	0,1	0,2
inne zaburzenia psychiczne(F10.7, F10.8, F10.9)	334	1	85	1	7,1	0,1	1,8	0,1
B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)	286	12	108	12	6,1	1,3	2,3	1,2
C. Współuzależnienia	3694	84	1692	59	78,8	8,8	36,1	6,1

Uwaga: Wg wytycznych dla sprawozdania MZ-15 jeśli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), leczeni ujęci są tylko w wierszach /leczeni ogółem/, nie są wykazani w poszczególnych zaburzeniach

Dane opracowano według miejsca położenia jednostki udzielającej świadczeń.

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 "Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych".

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem	138167	11940	34122	5001	2974,1	1354,4	734,0	561,4
w tym :								
organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02,F04,F07-F09)	7329	94	1592	34	157,8	10,7	34,2	3,8
organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06)	12602	98	2129	48	271,3	11,1	45,8	5,4
schizofrenia (F20)	17546	199	1739	73	377,7	22,6	37,4	8,2
inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29)	6563	180	1042	78	141,3	20,4	22,4	8,8
epizody afektywne (F30 i F32)	13951	322	3619	120	300,3	36,5	77,8	13,5
depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	12485	96	2077	28	268,7	10,9	44,7	3,1
inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	5718	200	1352	62	123,1	22,7	29,1	7,0
zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	42005	1854	13584	759	904,2	210,3	292,2	85,2
zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	931	367	445	195	20,0	41,6	9,6	21,9
inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59)	367	93	173	51	7,9	10,5	3,7	5,7
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	4491	228	1475	110	96,7	25,9	31,7	12,3
upośledzenie umysłowe (F70-F79)	5995	1403	1001	436	129,0	159,2	21,5	48,9
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	718	678	253	240	15,5	76,9	5,4	26,9
pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	598	577	277	268	12,9	65,5	6,0	30,1
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98)	5394	5112	2351	2256	116,1	579,9	50,6	253,3
nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	688	63	584	46	14,8	7,1	12,6	5,2
B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	468	187	209	101	10,1	21,2	4,5	11,3

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU (c.d.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem	2677	357	1248	208	57,6	40,5	26,8	23,3
w tym :								
Opiaty:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)	33	1	19	1	0,7	0,1	0,4	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	229	2	26	2	4,9	0,2	0,6	0,2
inne (F11.7, F11.8, F11.9)	5	-	3	-	0,1	-	0,1	-
Kanabinoły:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)	49	33	26	18	1,1	3,7	0,6	2,0
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	188	119	95	61	4,0	13,5	2,0	6,8
zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6)	2	-	-	-	0,04	-	-	-
inne (F12.7, F12.8, F12.9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Leki uspakajające i nasenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)	95	2	26	1	2,0	0,2	0,6	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	302	12	105	5	6,5	1,4	2,3	0,6
zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6)	64	3	18	2	1,4	0,3	0,4	0,2
inne (F13.7, F13.8, F13.9)	14	-	8	-	0,3	-	0,2	-
Kokaina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1)	4	-	3	-	0,1	-	0,1	-
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	3	-	1	-	0,1	-	0,02	-
zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6)	2	-	-	-	0,04	-	-	-
inne (F14.7, F14.8, F14.9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne substancje pobudzające, w tym kofeina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1)	33	10	21	9	0,7	1,1	0,5	1,0
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	111	19	52	9	2,4	2,2	1,1	1,0
zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6)	10	-	5	-	0,2	-	0,1	-
inne (F15.7, F15.8, F15.9)	7	-	1	-	0,2	-	0,02	-
Substancje halucynogenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	12	1	5	1	0,3	0,1	0,1	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	54	50	31	30	1,2	5,7	0,7	3,4
zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	2	-	-	-	0,04	-	-	-
inne (F16.7, F16.8, F16.9)	2	-	-	-	0,04	-	-	-
Lotne rozpuszczalniki:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	11	1	6	-	0,2	0,1	0,1	-
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	8	1	2	1	0,2	0,1	0,04	0,1
zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6)	1	-	-	-	0,02	-	-	-
inne (F18.7, F18.8, F18.9)	1	-	-	-	0,02	-	-	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoaktywne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	176	34	86	25	3,8	3,9	1,8	2,8
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	860	62	407	38	18,5	7,0	8,8	4,3
zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	38	-	17	-	0,8	-	0,4	-
inne (F19.7, F19.8, F19.9)	9	2	1	-	0,2	0,2	0,02	-
Używanie tytoniu (F17)	352	5	284	5	7,6	0,6	6,1	0,6

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU (dok.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)	527	3	171	2	11,3	0,3	3,7	0,2
C. Współuzależnienia	1330	30	712	22	28,6	3,4	15,3	2,5
3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem	21250	72	9417	35	457,4	8,2	202,6	3,9
w tym :								
ostre zatrucie (F 10.0)	797	6	362	3	17,2	0,7	7,8	0,3
używanie szkodliwe (F10.1)	870	30	492	16	18,7	3,4	10,6	1,8
zespół uzależnienia (F 10.2)	18014	36	7939	16	387,8	4,1	170,8	1,8
zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	944	-	377	-	20,3	-	8,1	-
zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	100	-	32	-	2,2	-	0,7	-
zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	225	-	71	-	4,8	-	1,5	-
zespół amnestyczny (F10.6)	27	-	7	-	0,6	-	0,2	-
inne zaburzenia psychiczne(F10.7, F10.8, F10.9)	264	-	135	-	5,7	-	2,9	-
B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)	259	4	124	2	5,6	0,5	2,7	0,2
C. Współuzależnienia	3945	89	2014	49	84,9	10,1	43,3	5,5

Uwaga: Wg wytycznych dla sprawozdania MZ-15 jeśli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), leczeni ujęci są tylko w wierszach /leczeni ogółem/, nie są wykazani w poszczególnych zaburzeniach
Dane opracowano według miejsca położenia jednostki udzielającej świadczeń.

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 "Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych".

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem	138604	11993	34654	5163	2986,7	1384,4	746,4	590,5
w tym :								
organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02, F04, F07-F09)	7822	86	1584	41	168,6	9,9	34,1	4,7
organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	14349	73	2676	32	309,2	8,4	57,6	3,7
schizofrenia (F20)	17487	175	2063	59	376,8	20,2	44,4	6,7
inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29)	6316	158	936	60	136,1	18,2	20,2	6,9
epizody afektywne (F30 i F32)	13794	274	3921	117	297,2	31,6	84,5	13,4
depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	12130	93	1821	41	261,4	10,7	39,2	4,7
inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	5605	120	1003	49	120,8	13,9	21,6	5,6
zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	39678	1829	13175	839	855,0	211,1	283,8	96,0
zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	770	176	310	81	16,6	20,3	6,7	9,3
inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59)	549	100	259	54	11,8	11,5	5,6	6,2
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	4403	84	1404	49	94,9	9,7	30,2	5,6
upośledzenie umysłowe (F70-F79)	6526	1420	1244	534	140,6	163,9	26,8	61,1
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	946	877	319	314	20,4	101,2	6,9	35,9
pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	1020	920	416	368	22,0	106,2	9,0	42,1
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98)	5410	5150	2371	2310	116,6	594,5	51,1	264,2
nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	689	43	579	24	14,8	5,0	12,5	2,7
B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	434	137	250	102	9,4	15,8	5,4	11,7

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU (c.d.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem	3458	212	1410	63	74,5	24,5	30,4	7,2
w tym :								
Opiaty:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)	113	3	6	-	2,4	0,3	0,1	-
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	252	2	54	1	5,4	0,2	1,2	0,1
inne (F11.7, F11.8, F11.9)	14	6	-	-	0,3	0,7	-	-
Kanabinole:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)	58	18	24	5	1,2	2,1	0,5	0,6
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	184	47	83	12	4,0	5,4	1,8	1,4
zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6)	-	-	-	-	-	-	-	-
inne (F12.7, F12.8, F12.9)	7	3	1	-	0,2	0,3	0,02	-
Leki uspakajające i nasenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)	133	5	43	1	2,9	0,6	0,9	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	385	8	135	2	8,3	0,9	2,9	0,2
zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6)	133	-	15	-	2,9	-	0,3	-
inne (F13.7, F13.8, F13.9)	23	-	14	-	0,5	-	0,3	-
Kokaina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1)	10	2	5	-	0,2	0,2	0,1	-
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	12	-	3	-	0,3	-	0,1	-
zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6)	5	-	3	-	0,1	-	0,1	-
inne (F14.7, F14.8, F14.9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne substancje pobudzające, w tym kofeina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1)	32	2	8	1	0,7	0,2	0,2	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	147	6	44	-	3,2	0,7	0,9	-
zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6)	9	-	2	-	0,2	-	0,04	-
inne (F15.7, F15.8, F15.9)	1	-	-	-	0,02	-	-	-
Substancje halucynogenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	22	5	7	2	0,5	0,6	0,2	0,2
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	4	-	1	-	0,1	-	0,02	-
zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	3	-	1	-	0,1	-	0,02	-
inne (F16.7, F16.8, F16.9)	4	-	-	-	0,1	-	-	-
Lotne rozpuszczalniki:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	12	5	4	1	0,3	0,6	0,1	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	11	1	4	-	0,2	0,1	0,1	-
zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6)	2	-	2	-	0,04	-	0,04	-
inne (F18.7, F18.8, F18.9)	3	-	-	-	0,1	-	-	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoaktywne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	242	28	112	12	5,2	3,2	2,4	1,4
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	1166	68	530	25	25,1	7,8	11,4	2,9
zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	16	-	5	-	0,3	-	0,1	-
inne (F19.7, F19.8, F19.9)	14	3	7	1	0,3	0,3	0,2	0,1
Używanie tytoniu (F17)	327	-	183	-	7,0	-	3,9	-

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU (dok.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)	118	1	39	-	2,5	0,1	0,8	-
C. Współuzależnienia	1023	18	745	17	22,0	2,1	16,0	1,9
3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem	22825	47	10281	24	491,8	5,4	221,4	2,7
w tym :								
ostre zatrucie (F10.0)	941	2	443	-	20,3	0,2	9,5	-
używanie szkodliwe (F10.1)	1141	18	632	10	24,6	2,1	13,6	1,1
zespół uzależnienia (F10.2)	19425	27	8679	14	418,6	3,1	186,9	1,6
zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	808	-	358	-	17,4	-	7,7	-
zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	92	-	34	-	2,0	-	0,7	-
zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	222	-	78	-	4,8	-	1,7	-
zespół amnestyczny (F10.6)	36	-	8	-	0,8	-	0,2	-
inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	157	-	46	-	3,4	-	1,0	-
B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)	235	5	113	2	5,1	0,6	2,4	0,2
C. Współuzależnienia	4852	60	2675	37	104,6	6,9	57,6	4,2

Uwaga: Wg wytycznych dla sprawozdania MZ-15 jeśli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), leczeni ujęci są tylko w wierszach /leczeni ogółem/, nie są wykazani w poszczególnych zaburzeniach.

Dane opracowano według miejsca położenia jednostki udzielającej świadczeń.

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 "Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych" oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem	146009	13586	36443	5514	3149,5	1592,3	785,7	641,3
w tym :								
organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02, F04, F07-F09)	8146	31	1716	14	175,7	3,6	37,0	1,6
organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	15601	52	2918	20	336,5	6,1	62,9	2,3
schizofrenia (F20)	18397	245	1948	88	396,8	28,7	42,0	10,2
inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29)	6030	140	823	45	130,1	16,4	17,7	5,2
epizody afektywne (F30 i F32)	14885	347	4172	148	321,1	40,7	89,9	17,2
depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	13055	75	2124	26	281,6	8,8	45,8	3,0
inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	5694	64	1216	25	122,8	7,5	26,2	2,9
zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	40294	2039	13420	927	869,2	239,0	289,3	107,8
zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	804	225	367	125	17,3	26,4	7,9	14,5
inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59)	636	34	202	12	13,7	4,0	4,4	1,4
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	4861	97	1614	53	104,9	11,4	34,8	6,2
w tym: patologiczny hazard (F63.0)	166	4	101	2	3,6	0,5	2,2	0,2
upośledzenie umysłowe (F70-F79)	6615	1362	1158	380	142,7	159,6	25,0	44,2
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	1234	1099	399	369	26,6	128,8	8,6	42,9
pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	1167	1013	463	396	25,2	118,7	10,0	46,1
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98)	6767	6341	2791	2695	146,0	743,2	60,2	313,5
nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	700	46	574	22	15,1	5,4	12,4	2,6
B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	340	116	163	67	7,3	13,6	3,5	7,8

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU (c.d.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczenia ogółem	3475	308	1639	199	75,0	36,1	35,3	23,1
w tym :								
Opiaty:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)	106	3	39	1	2,3	0,4	0,8	0,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	261	4	21	2	5,6	0,5	0,5	0,2
inne (F11.7, F11.8, F11.9)	10	-	7	-	0,2	-	0,2	-
Kanabinoles:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)	81	35	42	23	1,7	4,1	0,9	2,7
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	197	70	123	46	4,2	8,2	2,7	5,4
zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6)	6	1	4	-	0,1	0,1	0,1	-
inne (F12.7, F12.8, F12.9)	6	3	3	2	0,1	0,4	0,1	0,2
Leki uspakajające i nasenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)	209	10	66	5	4,5	1,2	1,4	0,6
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	350	7	89	1	7,5	0,8	1,9	0,1
zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6)	48	-	10	-	1,0	-	0,2	-
inne (F13.7, F13.8, F13.9)	50	3	27	3	1,1	0,4	0,6	0,3
Kokaina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1)	13	2	8	-	0,3	0,2	0,2	-
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	4	1	2	1	0,1	0,1	0,04	0,1
zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6)	3	1	1	1	0,1	0,1	0,02	0,1
inne (F14.7, F14.8, F14.9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne substancje pobudzające, w tym kofeina:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1)	36	3	14	2	0,8	0,4	0,3	0,2
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	132	6	63	5	2,8	0,7	1,4	0,6
zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6)	3	-	1	-	0,1	-	0,02	-
inne (F15.7, F15.8, F15.9)	3	-	3	-	0,1	-	0,1	-
Substancje halucynogenne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	18	5	8	3	0,4	0,6	0,2	0,3
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	2	-	1	-	0,04	-	0,02	-
zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	4	-	2	-	0,1	-	0,04	-
inne (F16.7, F16.8, F16.9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lotne rozpuszczalniki:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	16	6	9	2	0,3	0,7	0,2	0,2
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	17	-	9	-	0,4	-	0,2	-
zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6)	2	-	1	-	0,04	-	0,02	-
inne (F18.7, F18.8, F18.9)	1	-	-	-	0,02	-	-	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoaktywne:								
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	242	49	117	35	5,2	5,7	2,5	4,1
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	1191	90	627	60	25,7	10,5	13,5	7,0
zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	70	2	29	-	1,5	0,2	0,6	-
inne (F19.7, F19.8, F19.9)	9	-	7	-	0,2	-	0,2	-
Używanie tytoniu (F17)	338	6	259	6	7,3	0,7	5,6	0,7

CHORZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU (dok.)

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18	Ogółem	w tym w wieku lat 0-18	po raz pierwszy	w tym w wieku lat 0-18
B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)	106	7	28	-	2,3	0,8	0,6	-
C. Współuzależnienia	273	29	122	29	5,9	3,4	2,6	3,4
3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem	22024	63	10095	49	475,1	7,4	217,6	5,7
w tym :								
ostre zatrucie (F10.0)	812	-	349	-	17,5	-	7,5	-
używanie szkodliwe (F10.1)	1136	33	724	26	24,5	3,9	15,6	3,0
zespół uzależnienia (F10.2)	19001	29	8574	22	409,9	3,4	184,8	2,6
zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	671	1	279	1	14,5	0,1	6,0	0,1
zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	58	-	22	-	1,3	-	0,5	-
zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	201	-	89	-	4,3	-	1,9	-
zespół amnestyczny (F10.6)	24	-	13	-	0,5	-	0,3	-
inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	121	-	45	-	2,6	-	1,0	-
B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)	397	5	262	5	8,6	0,6	5,6	0,6
C. Współuzależnienia	4202	100	2369	78	90,6	11,7	51,1	9,1

Uwaga: Wg wytycznych dla sprawozdania MZ-15 jeśli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), leczeni ujęci są tylko w wierszach /leczeni ogółem/, nie są wykazani w poszczególnych zaburzeniach.

Dane opracowano według miejsca położenia jednostki udzielającej świadczeń.

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 "Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych".