

**ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO
W KATOWICACH**

OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

**RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
2005**



Katowice, 2006

**ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO
W KATOWICACH**

OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

**RAPORT O STANIE ZDROWIA
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
2005**

KATOWICE 2006

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach
Dyrektor: Ryszard Majer

Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak

Opracowanie autorskie:
Mariola Rejdak
Kierownik Ośrodka Analiz i Statystyki Medycznej
W Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego
W Katowicach



Tablice statystyczne i wykresy przygotowali Pracownicy Ośrodka Analiz i Statystyki Medycznej:

Irena Biedal
Jadwiga Bretner
Monika Chełmińska
Rozalia Franczak
Ewa Knapik
Halina Kosoń
Teresa Pasieka

Daniela Wiśniewska
Rafał Kucharski
Szczepan Latos
Adam Mędrecki

Skład komputerowy:
Irena Biedal

**Przy publikowaniu danych Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej
prosi o podanie źródła.**

Wydawca:
Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej
Ul. Dworcowa 17
40-012 Katowice

Powielenie:
Gospodarstwo Pomocnicze przy Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Dworcowa 17
40-012 Katowice

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska	/-/	- zjawisko nie wystąpiło
Zero	/0/	- zjawisko zaistniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
Kropka	/./	- zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
Znak	/x/	- wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niecelowe
„W tym”		- oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

SPIS TREŚCI

	Str.
WSTĘP I KOMENTARZ STATYSTYCZNY.....	I
TABLICE STATYSTYCZNE (według SPISU TABLIC).....	III
MAPY I WYKRESY (według SPISU MAP I WYKRESÓW).....	IV
KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	54
PRZYCZYNY ZGONÓW MSKCH i PZ – ICD - 10.....	62
PRZYCZYNY CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ MSKCH i PZ ICD – 10.....	63

Wstęp

Podjęmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia obywateli jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa. Władze publiczne, m.in. administracja rządowa i samorządowa, są obowiązane do działań zmierzających do zagwarantowania podmiotowego prawa do ochrony zdrowia, a także do działań zorientowanych na zdrowie całej populacji.

Wiedza o problemach zdrowotnych występujących w danej populacji, ich nasileniach i zmianach, a także o zasobach ochrony zdrowia i stopniu ich wykorzystania jest niezbędna do zarządzania systemem ochrony zdrowia, określania strategii i planów zdrowotnych oraz programów prozdrowotnych.

„RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” obrazuje zmiany w sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu na przestrzeni lat 2000-2005.

Dane i informacje prezentowane w publikacji opracowano na podstawie:

- materiałów własnych, opartych na obowiązującej rocznej sprawozdawczości Ministra Zdrowia (w oparciu o corocznie opracowywane programy badań statystycznych statystyki publicznej, w części „Zdrowie i Ochrona zdrowia”)
- materiałów i publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Katowicach,
- Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
- Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Państwowego Zakładu Higieny i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,
- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zakres prezentowanych danych i informacji jest uwarunkowany ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku.

Przekazując Czytelnikom niniejsze opracowanie, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, prosząc jednocześnie o przekazywanie uwag i sugestii, pozwalających na dostosowanie treści kolejnych opracowań do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Mariola Rejdak

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU

Województwo śląskie zajmuje powierzchnię 12334 km² co stanowi 3,9% ogółu powierzchni Polski, zajmując pod względem obszaru 14 miejsce w kraju. Swym zasięgiem obejmuje ono 36 powiatów (w tym 17 ziemskich i 19 grodzkich), 167 gmin i 71 miast. Największą powierzchnię zajmują powiaty: częstochowski (1522 km²), żywiecki (1040 km²), zawierciański (1003 km²) a wśród miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza (189 km²) i Katowice (165 km²).

Najniższą lokatę pod względem powierzchni posiada powiat bieruńsko-lędziński (158 km²), natomiast ostatnią lokatę wśród miast mają nadal Świętochłowice (13 km²).

Według danych na dzień 31.12.2005 roku województwo śląskie zamieszkiwało łącznie 4685,8 tys. osób, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 oznacza spadek liczby ludności o 15 000 osób. (tj. o 0,32%), jednak nadal pozostaje na drugim miejscu pod względem liczby ludności w kraju. Stan ludności województwa oraz zmiany, jakie miały miejsce w latach 2000-2005 - przedstawia tabela na stronie 2.

Prognozy demograficzne na lata 2010-2030 przewidują dalszy spadek liczby ludności w województwie śląskim do około 3952,4 tys. osób, przy czym w strukturze populacji prognozuje się większy spadek populacji kobiet (ok. 37 tys.) w porównaniu do populacji mężczyzn (ok. 36 tys. osób).

Województwo śląskie należy do regionów o najwyższej gęstości zaludnienia w Polsce. W 2005 roku pozostawała ona na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2004 i kształtowała się na poziomie 380 osób na 1 km² powierzchni.

W stosunku do danych dla Polski (średnia gęstość zaludnienia-122 osoby/km²) pozostaje ona nadal ponad trzykrotnie wyższa. Analiza danych (tabela na stronie 1) wskazuje na niewielki spadek „zaludnienia” w województwie śląskim w porównaniu do roku 2000. Miastami na prawach powiatu o najwyższej gęstości zaludnienia są, tak jak w poprzednim roku, Świętochłowice (4157 osób/km²) i Chorzów (3450 osób/km²). Z kolei powiatami o najniższej gęstości zaludnienia są powiaty wodzisławski (541 osób/km²) i będziński (416 osób/km²). Również tereny wiejskie województwa śląskiego, obok woj. małopolskiego charakteryzują się największą gęstością zaludnienia (ok. 117 osób/km²) w Polsce.

Poziom bezrobocia w województwie śląskim na przestrzeni lat 2000-2004 uległ wyraźnemu wzrostowi od wartości odpowiednio 12,9% do 16,9% (tabela str.1).

Szczegółowa analiza zjawiska wykazała, że rok 2004 był rokiem przełomowym dla sytuacji na rynku pracy w Polsce. Po kilku latach znacznego wzrostu bezrobocia i stałego spadku liczby pracujących, obserwowanego od 1999 roku – sytuacja zaczęła stabilizować się w roku 2003. I tak w roku 2004 bezrobocie nieznacznie spadło i powoli rosło zatrudnienie (spadek bezrobocia rejestrowanego z 20% na koniec 2003 do 19,1% na koniec 2004, choć w niektórych miesiącach poziom bezrobocia sięgał 18,6%). Można założyć, iż obserwowany trend – poza czasowymi, sezonowymi zakłóceniami, głównie w styczniu i w lutym – trwał dalej w roku 2005, o czym mogą świadczyć wstępne dane za rok 2005 (wg stanu na koniec miesiąca XII 2005), mówiące o spadku bezrobocia w województwie śląskim do 15,4%, przy czym wskaźnik ten jest niższy od wartości dla Polski, kształtującej się na poziomie 17,6% [1,2].

Sytuacja w zakresie rynku pracy w Polsce na tle krajów UE jest zła; Polskę charakteryzuje najwyższe bezrobocie w krajach UE przy jednocześnie najniższym wskaźniku zatrudnienia (stopa pracujących). Przeciętna stopa bezrobocia w 25 państwach UE wyniosła 8,8%. Należy odnotować, że w pozostałych krajach Europy Środkowo - Wschodniej, które stały się członkami UE od 1 maja 2004 roku, sytuacja w zakresie rynku pracy jest lepsza niż w Polsce [2].

Produkt krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa śląskiego w 2000 roku, wyniósł 20957 zł i był wyższy w stosunku do przeciętnego w kraju o 10,8% [3]. Podobnie jak w Polsce w 2004 roku, w województwie śląskim obserwujemy wyraźny wzrost PKB na jednego mieszkańca, który kształtował się na poziomie 23718 zł co w porównaniu do roku 2000 oznacza wzrost o około 13,2%.

Polska gospodarka ze wzrostem PKB w wysokości 3,2% w 2005 rośnie dużo szybciej niż kraje strefy euro (1,5%), do czego przyczynił się duży wzrost inwestycji, eksportu oraz poziomu produkcji przemysłowej.

W 2005 roku mieszkało w miastach województwa 3685,3 tys. ludności tj. o 17,3 tys. mniej niż na koniec roku 2004. Udział ludności miast w ogólnej liczbie ludności w woj. śląskim był najwyższy w kraju (78,6%).

Z kolei odsetek mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności województwa wynosił 21,3% i w porównaniu do roku 2004 wzrósł o 0,2%. Nadal był niższy niż odsetek mieszkańców wsi w Polsce (38,5%).

Prognozy GUS w tym zakresie przewidują w Polsce spadek udziału ludności miejskiej w ludności ogółem z poziomu 61% obserwowanego w 2003r do poziomu 57% w 2030 roku [4]. W strukturze ludności województwa śląskiego nadal obserwujemy, podobnie jak Polsce, przewagę liczebną kobiet w stosunku do mężczyzn (kobiety stanowiły 51,7% ogółu ludności województwa).

Od roku 2000 w województwie obserwujemy stały spadek udziału ludności w wieku 0-19 lat. Odsetek najmłodszej populacji w 2005 roku kształtował się na poziomie 21,9% ogółu ludności województwa (tabela, str. 3). W pozostałych grupach ludności obserwujemy stopniowy wzrost liczby ludności. Według danych za 2004 rok, na tle kraju województwo śląskie charakteryzowało się jednym z najmniejszych w kraju (po woj. łódzkim) udziałem ludności w wieku poniżej 25 lat (32,0% wobec 33,9% w kraju) i niższym niż przeciętnie w kraju udziałem osób w wieku 65 lat i więcej (12,5% wobec 13,0% w kraju). Odznaczało się wyższym niż przeciętnie w kraju udziałem ludności w wieku produkcyjnym [3]. Obserwowany w województwie i w kraju spadek liczby osób w najmłodszych grupach wiekowych (0-15 lat) jest konsekwencją zmniejszającego się od kilkunastu lat poziomu urodzeń, z kolei wzrost populacji w starszych grupach wieku (16-24 lat) jest wynikiem wyżu demograficznego obserwowanego na przełomie lat 70-tych i 80-tych [4].

Liczbę osób w poszczególnych przedziałach wiekowych z uwzględnieniem terytorialnego rozmieszczenia prezentuje wykres na stronie 4. Największy odsetek (>20%) osób powyżej 60 roku życia zamieszkuje Chorzów i Katowice, natomiast w Żorach, Jastrzębiu Zdroju i w powiecie pszczyńskim ponad połowę populacji stanowią osoby młode w wieku 0-39 lat.

Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w obserwowanym okresie (2000-2005r.) nieznacznie wzrósł i kształtował się na poziomie odpowiednio 106, 0 - 107,0, przy czym w 2005 roku był większy w miastach (107,9) niż na wsi (103,6). Notowane tendencje w zakresie ruchu naturalnego ludności przedstawia tabela na str. 3.

W 2005 roku w województwie śląskim urodziło się 40763 dzieci – tj. o ponad 600 dzieci więcej niż w roku 2004, jednak w porównaniu do roku 2000 oznacza to spadek urodzeń o ok. 1,47 tys. Ogólny współczynnik urodzeń żywych w 2005 roku w województwie śląskim kształtował się na poziomie 8,7/1000 ludności i był nieco wyższy niż w roku 2004 (8,5/1000 ludności).

Obserwowany w okresie 2004-2005 wzrost liczby urodzeń w województwie kształtował się na poziomie ok.1,6% i był niższy niż odnotowany w kraju (2,3%) [5].

Rok 2005 był kolejnym, w którym obserwowano wzrost liczby zgonów w województwie. Liczba zgonów w porównaniu do roku 2004 wzrosła o 1,6% (724) i kształtowała się na poziomie 46315, była większa od liczby urodzeń w województwie (40763), zatem ujemny przyrost naturalny osiągnął wartość (-5552), co oznacza, że w analizowanym okresie liczba zgonów w województwie śląskim była o ponad 5000 większa od liczby urodzeń w tym okresie. Współczynnik zgonów ogółem dla województwa śląskiego w 2005 kształtował się na poziomie 9,9/1000 ludności i był nieco wyższy od współczynnika dla Polski (9,6/1000 ludności). Obserwowany na przestrzeni 2005 roku, nieznaczny wzrost liczby urodzeń, a zarazem wzrost liczby zgonów nie miał wpływu na zmianę utrzymującej się tendencji w zakresie przyrostu naturalnego w województwie śląskim. Współczynnik przyrostu naturalnego podobnie jak w roku 2004 kształtował się na poziomie minus 1,2, przy czym w miastach wskaźnik ten wyniósł minus 1,4, natomiast na wsi – minus 0,6. Wskaźnik przyrostu naturalnego charakteryzował się znacznym zróżnicowaniem terytorialnym (ryc. str.5).

Najniższe wskaźniki odnotowano w Chorzowie (-4,7/1000 ludności) oraz powiatach; zawierciańskim (-4,1/1000 ludności), myszkowskim i będzińskim (-3,9/1000 ludności), natomiast największy przyrost naturalny rejestrowano w Żorach (5,9/1000), powiecie pszczyńskim (3,1/1000) i Jastrzębiu Zdroju (2,7/1000).

Obserwujemy stopniowe wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia mieszkańców województwa śląskiego (tab. str. 6). I tak w 2005 roku przeciętna długość życia mężczyzn wynosiła 70,5 lat, a kobiet 78,5 lat i była nieco niższa od przeciętnej długości życia mieszkańców Polski, która kształtowała się na poziomie 70,8 lat dla mężczyzn i 79,4 lat dla kobiet. W stosunku do roku 2000 wzrosła o 0,9 roku w przypadku mężczyzn i o 0,1 roku w przypadku kobiet. Ponadto, zarówno mężczyźni jak i kobiety mieszkańcy wsi województwa śląskiego żyją przeciętnie dłużej niż mieszkańcy miast.

ZGONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Pomimo obserwowanego na przestrzeni lat 2000 -2003 niewielkiego spadku liczby zgonów ogółem (414), w 2005 roku liczba zgonów w województwie w porównaniu do roku 2000 wzrosła o 0,7%. Zarejestrowano wówczas w województwie śląskim ogółem 46315 zgonów (tj. 12,6% ogółu zgonów w kraju), co w porównaniu do roku 2004 oznacza wzrost o 1,6% (724) [5]. W analizowanym okresie 2000-2004 wzrosła liczba zgonów wśród mężczyzn o 1,2% (291zgonów), natomiast w populacji kobiet obserwowano niewielki spadek liczby zgonów (689). Ponadto we wszystkich grupach wieku, mężczyźni umierają częściej niż kobiety a odsetek zgonów w grupie wiekowej 40-59 lat zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn wykazuje tendencję wzrostową. Nadwyżka umieralności mężczyzn w stosunku do kobiet na początku lat 90-tych w Polsce kształtowała się na poziomie ok. 80% i była wyższa od obserwowanej w krajach UE w roku 1999 – wynoszącej 67%[6]. Największa różnica w zakresie częstości zgonów występuje w grupie wieku 20-39 lat, gdzie zgony wśród mężczyzn są około trzykrotnie częstsze niż w grupie kobiet (tabela str.7). Natężenie zgonów w województwie śląskim, wyrażone współczynnikiem kształtowało się na poziomie 968,6/100000 ludności (średnia dla Polski wynosiła 965/100000 ludności), przy czym największe wartości współczynnika zgonów odnotowano w Chorzowie (1315,7/100000 ludności) oraz w powiatach będzińskim (1261,2/100000) i zawierciańskim (1153,7/100000) a najniższe w Żorach (579,4/100000), Jastrzębiu Zdroju (653,5/100000) oraz w powiecie pszczyńskim (727,2/100000).

Analiza przyczyn zgonów stanowi istotną miarę stanu zdrowia populacji. Dane zaprezentowane w tabeli na stronie 9 przedstawiają liczbę zgonów w województwie śląskim w latach 2003-2004 z powodu określonych przyczyn (wg klasyfikacji ICD-10) oraz współczynniki zgonów na 100000 ludności. Przyczyną największej liczby zgonów w województwie śląskim w analizowanym okresie były kolejno: choroby układu krążenia (I00-I99), w tym choroba niedokrwienna serca (I20-I25), nowotwory (C00-D48), w tym głównie nowotwory złośliwe (C00-C97), zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu (V01-Y89), wypadki komunikacyjne (V01-V99) oraz choroby układu oddechowego (J00-J98), w tym grypa (J10-J11). Współczynnik zgonu z powodu chorób układu krążenia w województwie w 2004 roku kształtował się na poziomie 467,4/100000 ludności i był nieco niższy od współczynnika w 2003 roku (479,6/100000). Najwyższe współczynniki zgonów na 100000 ludności zano-
towano głównie w północno-wschodniej części województwa w powiatach; mysz-

kowskim (609,2), będzińskim (606,2) oraz w Chorzowie (649,2), natomiast najniższe w Jastrzębiu Zdroju (262,4), Żorach (266,9) i Tychach (321,9), (ryc. str.11).

Główną rolę wśród chorób układu krążenia, które są największym zagrożeniem zdrowia Polaków odgrywają choroba niedokrwienna serca, choroby naczyń mózgowych, inne choroby serca oraz miażdżyca, w tym zawał serca. W 2004 roku były one przyczyną ok. 46% zgonów w populacji, stanowiąc główną przyczynę umieralności przedwczesnej [7,8].

Nowotwory to druga przyczyna zgonów w populacji województwa śląskiego i kraju. W 2004 roku były one odpowiedzialne za 11825 zgonów, natężenie zgonów z tej przyczyny wynosiło 251,2/100000 ludności i w porównaniu do roku 2003 wykazywało tendencję wzrostową (241,8/100000 - wartość dla województwa w 2003r.). Najwyższy wskaźnik zgonów z powodu nowotworów w populacji województwa śląskiego zanotowano w Chorzowie (345,0/100000), Katowicach (304,5/100000) i powiecie będzińskim (331,1/100000), z kolei najniższe, podobnie jak w przypadku zgonów z powodu chorób układu krążenia w Jastrzębiu Zdroju (199,6/100000), a ponadto w Żorach (171,1/100000) i powiecie pszczyńskim (185,6/100000), (ryc. str.10). Nowotwory złośliwe były w 1999 roku przyczyną 21,9% wszystkich zgonów w kraju, przy czym standaryzowane współczynniki umieralności mężczyzn były w 2001 roku około dwukrotnie wyższe od współczynników zgonów dla kobiet. Sytuacja w zakresie umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest niepokojąca, ponieważ ogólny trend w zakresie natężenia zgonów po 1991 roku nie wykazuje tendencji spadkowej [6].

Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonów (V01-Y89) oraz wypadki komunikacyjne (V01-V99) były podobnie jak w kraju trzecią przyczyną zgonów mieszkańców województwa śląskiego, (tab. str. 9). W 2004 roku zarejestrowano 3036 zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowań i zgonów oraz 630 zgonów z powodu wypadków komunikacyjnych; współczynniki zgonów na 100000 ludności kształtowały się odpowiednio na poziomie (64,5) i (14,3), były niższe w stosunku do roku 2003 i wynosiły odpowiednio (65,7) i (14,3). Najwyższe natężenie zgonów na 100000 ludności w województwie odnotowano w powiatach będzińskim (95,4), częstochowskim (87,3) i Świętochłowicach (87,4), najniższe w Żorach (42,4), Jastrzębiu Zdroju (47,3) oraz w powiecie tarnogórskim (46,9), (ryc. str.12).

Zewnętrzne przyczyny zgonów pozostają większym zagrożeniem dla życia mężczyzn niż kobiet w populacji, przy czym stanowią one główne zagrożenie życia młodych mężczyzn, poniżej 45 roku życia i kobiet poniżej 35 lat [6].

W analizowanym okresie czasu 2003-2004 należy odnotować wzrost liczby zgonów z powodu zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E88), w tym cukrzycy (E10-E14). Wskaźniki zgonów z wymienionych przyczyn na 100000 ludności w 2004 roku wynosiły odpowiednio (18,8) i (17,5) i były wyższe od rejestrowanych w roku 2003, które kształtowały się na poziomie odpowiednio (16,4) i (15,3). Ponadto wzrosły wskaźniki zgonów z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (F01-F99) oraz chorób układu nerwowego (G00-G98). W 2004 roku wynosiły one odpowiednio na 100000 ludności (4,9) i (12,2), co oznacza wzrost o 48,5% w przypadku zgonów z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzenia zachowania oraz o ok. 10,0% w przypadku chorób układu nerwowego.

Na uwagę zasługuje spadek wskaźnika zgonów w populacji województwa śląskiego z powodu wrodzonych wad rozwojowych (Q00-Q99) oraz niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych (A00-B99). W analizowanym okresie 2003-2004, wskaźnik zgonów z powodu wrodzonych wad rozwojowych zmniejszył się o ok. 21%, natomiast z powodu niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych o ok. 16%. Obecnie zgony z powodu chorób zakaźnych stanowią 0,7-0,8% ogółu zgonów w populacji polskiej. Obserwowany spadek liczby zgonów z tej przyczyny związany jest z prowadzoną profilaktyką swoistą w tym zakresie, poprawą w zakresie wykrywania i leczenia niektórych chorób zakaźnych. Niemniej należy zwrócić szczególną uwagę na dalszą poprawę w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza w kontekście szerzenia się chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi.

ZGONY NIEMOWLĄT

W latach 2000-2005 w województwie śląskim zmniejszyła się liczba zgonów niemowląt (tab. str.13). W 2005 roku zmarło 303 dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, czyli o 124 mniej niż w roku 2004. Współczynnik zgonów na 1000 urodzeń żywych (u.ż) w województwie w 2005 roku kształtował się na poziomie (7,4), był wyższy w miastach (7,7) niż w gminach województwa (6,5) . Jednak należy zaznaczyć, że umieralność województwie śląskim jest wyższa niż rejestrowana w 2005 roku

w Polsce (6,4/1000) i na przestrzeni lat 2003-2005 nadal pozostaje jedną z najwyższych w kraju, obok takich województw jak; dolnośląskie, zachodniopomorskie. Największe natężenie zgonów niemowląt w 2005 roku odnotowano w regionie centralnym śląskim (8,1/1000 u.ż). Najwyższe współczynniki odnotowano w powiecie lublinieckim (16,7), Tychach (13,7) i Świętochłowicach (12,8), najniższe w powiatach pszczyńskim (2,8), gliwickim (3,0) oraz w Rudzie Śląskiej (3,0), (ryc. str.14).

Niekorzystną tendencję w zakresie umieralności dzieci do 1 roku życia , w latach 2004-2005 odnotowano w Tychach i Bielsku-Białej, gdzie zarejestrowano dwukrotny wzrost współczynników umieralności niemowląt. Ponadto na uwagę zasługuje obserwowany około trzykrotny spadek umieralności niemowląt w Gliwicach i Piekarach Śląskich (ryc. str. 14).

Czynnikiem utrudniającym interpretację powyższych danych jest mała liczba zgonów w poszczególnych ośrodkach, zatem przedstawione współczynniki mogą być obarczone pewnymi wahaniami losowymi. Pogłębiona analiza umieralności niemowląt uwzględniająca dłuższe okresy czasu pozwoli na lepsze poznanie i ocenę uwarunkowań tego zjawiska.

Wśród przyczyn zgonów niemowląt w województwie śląskim w 2004 roku na czołową pozycję wysuwają się podobnie jak w Polsce, stany chorobowe powstające w okresie okołoporodowym (tj. w czasie trwania ciąży i pierwszych sześciu dni życia noworodka), następnie wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe oraz niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze. Pozostałe przyczyny zgonów niemowląt w woj. śląskim to: zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (urazy), choroby układu oddechowego, w tym zapalenie płuc (ryc. str.16). Z danych przedstawionych na ryc. na str.16 wynika, że w okresie od 2003-2004 roku nastąpił znaczący (ok. 35%) wzrost współczynnika zgonów z powodu niektórych stanów powstających w okresie okołoporodowym, jednocześnie o ok. 17% obniżył się współczynnik zgonów niemowląt z powodu wad rozwojowych wrodzonych. I tak wg danych ogólnopolskich, ponad połowa dzieci (53%) z ogólnej liczby zmarłych niemowląt umiera w okresie pierwszego tygodnia, a 17% przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia [5]. Mając na uwadze niekorzystną sytuację dotyczącą zgonów niemowląt w województwie śląskim, należy podjąć wielokierunkowe działania zmierzające do poprawy w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, co jest zbieżne z założeniem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015, oraz rozważyć możliwość prowadzenia programów edukacyjnych dla przyszłych matek.

ZASOBY KADR MEDYCZNYCH

Monitorowanie stanu zabezpieczenia kadr medycznych jest istotne z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji tak na szczeblu ogólnopolskim jak i regionalnym. Dane dotyczące liczby personelu medycznego z uwzględnieniem takich zawodów jak: lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, położna, zatrudnionego w województwie śląskim według podstawowego miejsca zatrudnienia w latach 2000, 2004-2005 przedstawia tabela na str.17.

W 2005 roku liczba lekarzy wynosiła 9760 i w porównaniu do roku 2000 zmniejszyła się o 2088 osób (tj. 18,0%). Z kolei liczba lekarzy dentystów w 2005 roku (1561) w porównaniu do roku 2000 nieznacznie zwiększyła się, jednak znaczący spadek (ok. 20%) liczby dentystów nastąpił w okresie 2004-2005. Podobnie większy spadek liczby pielęgniarek i położnych w województwie odnotowano w w/w okresie. W 2005 liczba pielęgniarek wynosiła 25146, na 10000 ludności przypadało ok. 54 pielęgniarek, co jest porównywalne z rokiem 2004. Liczba położnych na 10000 mieszkańców kształtowała się na poziomie 5,3 i była porównywalna do poziomu z 2000 roku (5,4). W odniesieniu do lekarzy wskaźnik ten (na 10000 ludności) uległ zmniejszeniu, od wartości 24,4 do 20,8 w 2005 roku. Z kolei na 10 000 ludności w roku 2005 przypadało ponad 3 lekarzy dentystów i w okresie 2000-2005 wykazywał on niewielkie różnice. Według ostatnich danych Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego z 2006 roku, pochodzących z 142 publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tj. 65% ZOZ) istnieją w województwie braki kadrowe, szczególnie lekarzy i pielęgniarek. Zakłady te informowały o wolnych etatach dla ok. 280 lekarzy, ok. 320 pielęgniarek, 13 położnych i 5 lekarzy dentystów [10].

Obserwuje się znaczne zróżnicowanie regionalne w zakresie rozmieszczenia kadr medycznych w województwie, co w pewnym stopniu związane jest z lokalizacją jednostek ochrony zdrowia. Największą liczbę lekarzy na 10000 ludności w 2005 roku zarejestrowano w Katowicach (44,6), Częstochowie (32,2) oraz Bielsku-Białej (31,7), z kolei najniższe w powiatach: rybnickim (2,2), bieruńsko-lędzińskim (8,6) i częstochowskim (8,9). W odniesieniu do pielęgniarek najwyższe wskaźniki na 10000 ludności zarejestrowano w Katowicach (120,2), Rybniku (76,4) i Piekarach Śląskich (72,1), najniższe podobnie jak w przypadku lekarzy w powiatach: rybnickim (6,9), bieruńsko-lędzińskim (14,3) i częstochowskim (19,8).

Wśród ogółu lekarzy specjalistów w województwie śląskim w 2005 roku (8373) najwięcej było lekarzy chorób wewnętrznych (1546), następnie chirurgów ogółem (1096) i pediatrów (819), najmniej hematologów (10), onkologów (22) i lekarzy cho-

rób zakaźnych (59). Rycina na str. 20 prezentuje odsetek określonych lekarzy specjalistów w ogólnej liczbie zatrudnionych specjalistów w województwie śląskim. Na uwagę zasługuje niski odsetek specjalistów w zakresie onkologii (0,3%) i kardiologii (1,8%), co w obecnej sytuacji zdrowotnej populacji w tym zakresie może stwarzać pewne niedobory. Ponadto zarejestrowano niski odsetek lekarzy hematologów (0,1%), chorób zakaźnych (0,7%) i specjalistów w zakresie urologii (1,1%). W odniesieniu do lekarzy specjalistów najwyższe wskaźniki na 10000 ludności województwa odnotowano w stosunku do lekarzy chorób wewnętrznych (3,3), chirurgów (2,3) i pediatrów (1,7), najniższe w stosunku do lekarzy organizacji ochrony zdrowia (0,03), chorób zakaźnych (0,1), urologów (0,2) i kardiologów (0,3). W okresie 2004-2005 największy spadek odnotowano w odniesieniu do specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, położnictwa i ginekologii (ryc. str. 21). Obserwowane w kraju zjawisko emigracji personelu medycznego do krajów UE, szczególnie lekarzy i pielęgniarek wymaga dalszej wnikliwej analizy, gdyż posiadane obecnie informacje o nabytych przez nich zaświadczeniach uprawniających do pracy za granicą nie mogą stanowić podstawy do określenia wielkości zjawiska w populacji polskiej.

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

W 2005 roku liczba porad udzielonych przez lekarzy w poradniach związanych ze specjalnością: choroby wewnętrzne, w ramach poszczególnych poradni (kod resortowy: 1000-1180) wynosiła 2391590 i była większa o 131550 w stosunku do roku 2004. Wskaźnik na 10000 ludności województwa kształtował się na poziomie (5095,6). W poradniach innych specjalności zabiegowych (kod resortowy: 1200-1370) liczba udzielonych porad w 2005 roku była mniejsza (39243) niż w roku 2004 i wynosiła 3417974, a wskaźnik 10000 przyjął wartość (7282,4).

W poradniach matki i dziecka (kod resortowy: 1401-1474) w 2005 roku odnotowano łącznie 1960680 porad, w stosunku do roku 2004 nastąpił spadek porad o 24023. Podobnie wskaźnik porad na 10000 ludności zmniejszył się od wartości (4215,8) w 2004 roku do wartości (4177,5) w 2005 roku. W analizowanym okresie czasu wzrosła liczba porad udzielanych przez poradnie specjalności zabiegowych (kod resortowy: 1500-1658), w roku 2005 była o 83552 porady większa niż w roku 2004 i wynosiła 5383499, wskaźnik porad na 10000 ludności województwa kształtował się na poziomie (11470,2). Ponadto należy odnotować spadek liczby porad świadczonych przez poradnie stomatologiczne (kod resortowy: 1800-1840).

Liczba porad w 2005 roku była o 43419 mniejsza niż w roku 2004 i wynosiła 3135738, a wskaźnik porad osiągnął wartość 6681,1/10000 ludności, (tab. str. 26).

Obserwuje się duże zróżnicowanie w zakresie wskaźnika udzielonych porad przez specjalistyczne poradnie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie śląskim.

Najwyższe wskaźniki na 10000 ludności w poradniach chorób wewnętrznych odnotowano w Katowicach (16556,4), Bielsku-Białej (12150,1) i Częstochowie ((103,16,1), najniższe w powiatach: częstochowskim (898,8), kłobuckim (1091,3) i w Siemianowicach Śląskich (905,7), (ryc. str. 27). W zakresie innych specjalności zabiegowych najwyższe wskaźniki w zakresie udzielonych porad na 10000 mieszkańców odnotowano w Bielsku-Białej (16975,4), Gliwicach (16941,8) i w Jaworznie (13080,0). Z kolei najniższe w powiatach: rybnickim (250,3), kłobuckim (1650,4) i gliwickim (1815,6), (ryc. str. 28). Najwyższe wskaźniki porad w ambulatoryjnej opiece nad matką i dzieckiem na 10000 ludności odnotowano w Jaworznie (7548,8), Bielsku-Białej (7069,7) i Częstochowie (7026,1), najniższe w powiatach rybnickim (1577,0), mikołowskim (1836,0) i w powiecie pszczyńskim (2096,5), (ryc. str.29). Natężenie porad w specjalistycznej opiece stomatologicznej w województwie wykazuje duże zróżnicowanie terytorialne. Wskaźnik na 10000 ludności był w Częstochowie prawie dwukrotnie wyższy (12396,7) niż wskaźnik dla ogółu województwa (6681,1), ponadto najwyższe wskaźniki zanotowano w Gliwicach (11236,4), i w Dąbrowie Górniczej (9404,8), a najniższe w powiecie rybnickim (2693,4), Jastrzębiu Zdroju (2883,20) i w Siemianowicach Śląskich (3811,5), (ryc. str. 31).

LECZNICTWO STACJONARNE

W 2005 roku w województwie śląskim funkcjonowało w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej 113 szpitali ogólnych, w tym 16 niepublicznych, które dysponowały liczbą 26902 łóżek, w tym w szpitalach niepublicznych – 737. Wskaźnik zaopatrzenia ludności w łóżka szpitalne, liczony na 10000 ludności wynosił 57,4.

Funkcjonowały również 44 zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i pielęgnacyjno-lecznicze, w tym 26 niepublicznych, 4 hospicja (jednostki niepubliczne).

Zasoby infrastruktury stacjonarnej opieki psychiatrycznej w woj. śląskim to 20 zakładów psychiatrycznej opieki stacjonarnej, w tym 7 szpitali psychiatrycznych (jednostki publiczne) o łącznej liczbie 2631 łóżek, co stanowi o wartości współczynnika zaopatrzenia w łóżka 5,6 na 10000 ludności.

Ponadto funkcjonowały: 4 ośrodki leczenia odwykowego, w tym 1 niepubliczny oraz 9 zakładów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym większość (8) niepublicznych. Baza łóżkowa w jednostkach stacjonarnej opieki psychiatrycznej (razem) wynosi 3241, (tab. str. 32,33), co w przeliczeniu na 10000 ludności wynosi 6,9 łóżka.

Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych jest zróżnicowane – wyższe w stacjonarnej opiece psychiatrycznej (w roku 2005-88,2%), niższe w szpitalach ogólnych (2005 r. - 72,2 %). Obserwujemy znaczące zróżnicowanie w zakresie wskaźnika łóżek w szpitalach ogólnych na 10000 mieszkańców w woj. śląskim, w 2005 roku wynosił on ogółem (57,4) dla mieszkańców województwa, przy czym najwyższy odnotowano w Katowicach (111,4), w powiecie cieszyńskim (96,5) i tarnogórskim (90,0), najniższe w powiecie bieruńsko-lędzińskim (7,5), częstochowskim (13,2) i kłobuckim (15,8), (ryc. str.34).

Biorąc pod uwagę zabezpieczenie ludności w łóżka szpitalne w 2005 roku, najkorzystniejsza sytuacja była w zakresie łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych (9,3/10000 ludności), oddziałach ginekologiczno-położniczych i chirurgii ogólnej (5,3/10000 ludności) rehabilitacyjnych (4,7/10000 ludności), neurologicznych (3,1/10000) i na oddziałach gruźlicy i chorób płuc (3,0), (ryc. str. 35, 36). Strukturę łóżek w szpitalach ogólnych województwa śląskiego w 2005 roku prezentuje rycina na str. 37.

Dane o osobach leczonych w różnych jednostkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej stanowią, pomimo zagregowanej metody zbierania danych, istotne źródło informacji o występowaniu zaburzeń psychicznych w populacji. W zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, liczbę łóżek wg oddziałów przedstawia rycina na str. 39. Najwięcej łóżek na 10000 ludności było na oddziałach psychiatrycznych (2,9) oraz oddziałach psychiatrycznych dla przewlekle chorych (0,9), oddziałach terapii uzależnień od alkoholu (0,7) i oddziałach terapii uzależnień (0,4). Z kolei najmniej łóżek jest na oddziałach psychosomatycznych, leczenia zaburzeń nerwicznych, detoksykacji, chorób wewnętrznych (0,1/10000 ludności).

ZDROWIE PSYCHICZNE

Niepokojącym zjawiskiem jest obserwowany na przestrzeni okresu 2000-2005 wzrost liczby osób leczonych w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z powodu określonych zaburzeń psychicznych, (tab. str. 49). Znacząco wzrosła liczba leczonych ogółem jak i po raz pierwszy z powodu

zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne (F70-F79). Współczynniki leczonych ogółem i po raz pierwszy z tej przyczyny w 2005 roku na 100000 ludności, kształtowały się na poziomie odpowiednio: (863,0) i (297,2) i były wyższe od rejestrowanych w 2000 roku odpowiednio: (519,8) i (165,3). Ponadto wzrosły współczynniki leczonych po raz pierwszy na 100000 mieszkańców z powodu innych zaburzeń psychotycznych i urojeniowych (F21-F29), kształtowały się one na poziomie (27,1) w roku 2000 i (37,0) w roku 2005. Odsetek chorych leczonych powodu określonych zaburzeń psychicznych przedstawia rycina na str. 50. Największy odsetek (29,9) leczonych ogółem dotyczy chorych z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne (F70-F79), organicznych zaburzeń psychicznych (F00-F09) – (15,9) oraz z powodu schizofrenii (F20) – (11,2). Z kolei wśród leczonych po raz pierwszy największy odsetek osób (36,8), to chorzy z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i somatoformiczne (F70-F79), pacjenci z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (F00-F09) – (12,6) oraz osoby z epizodami afektywnymi (F30 i F32) – (9,7).

Sytuacja w zakresie chorób psychicznych w województwie, a także w kraju jest niepokojąca. Według danych GUS na zaburzenia nerwicowe lub depresje choruje 7,4% populacji (badania ankietowe) [11]. Najczęstszą grupą rozpoznań wśród osób leczonych w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F70-F79), wskaźnik leczonych z tej przyczyny w 2000 r. kształtował się na poziomie 594/100000 i ma tendencje wzrostową.

ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT

Dane przedstawione w tabeli na str. 22 dotyczą problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, znajdujących się pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Informują one o przyczynach kwalifikowania do leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej na przestrzeni lat 2004-2005.

Najczęstszym problemem zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej były zniekształcenia kręgosłupa. I tak najwyższy wskaźnik leczonych po raz pierwszy na 10000 ludności w 2005 roku zarejestrowano w odniesieniu do zniekształceń kręgosłupa (97,4). Ponadto wysokie wskaźniki odnotowano w odniesieniu do leczonych z powodu zaburzeń refrakcji i akomodacji oka (61,5) oraz dychawicy oskrzelowej (30,0). Częstą przyczyną leczenia ambulatoryjnego dzieci i młodzieży były także alergie skórne (26,5) oraz otyłość (22,5). W okresie 2004-2005 znacząco wzrosły wskaźniki leczonych

ogółem z powodu zaburzeń refrakcji i akomodacji oka i wynosiły odpowiednio: (380,1) i (426,9) z powodu zniekształceń kręgosłupa, odpowiednio: (512,2) i (579,2) z powodu dychawicy oskrzelowej i wynosiły odpowiednio: (157,0) i (183,7) oraz z powodu choroby nadciśnieniowej (ryc. str 23).

STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ

Analiza problemów zdrowotnych osób w wieku 19 i więcej (tab. na str. 24) wykazała, że najczęstszymi zaburzeniami, z którymi zgłaszali się pacjenci do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie śląskim w 2005 roku (wskaźnik na 10000 ludności) były: choroby układu krążenia (I00-I99) - (117,9), w tym choroba nadciśnieniowa (I05-I15) – (67,0) i choroba niedokrwienna serca (I20-I25) – (30,9). Ponadto kolejno choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) – (35,5), przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) – (31,7) oraz cukrzyca (E10-E14) – (29,3).

W omawianym okresie 2004-2005 (ryc. str. 25) obserwujemy wzrost współczynników w zakresie wszystkich analizowanych chorób.

Analiza danych dotyczących leczonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w Polsce wykazała, że najczęstszymi problemami zdrowotnymi osób leczonych w jednostkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest choroba nadciśnieniowa, która wg danych GUS dotyczy ponad 17% ogółu populacji w wieku powyżej 15 lat [11] oraz choroba niedokrwienna serca.

Sytuacja w zakresie zmniejszenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wymaga kontynuowania szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, skierowanych głównie na promowanie właściwego stylu życia, w tym właściwego sposobu żywienia, promowania aktywności fizycznej i walki z nałogiem palenia.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU

W skali kraju sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych ulega systematycznej poprawie. W województwie śląskim najwyższe wskaźniki zapadalności w 2005 roku na 100000 ludności zarejestrowano (tab. str. 42) w odniesieniu do takich chorób jak: ospa wietrzna (421,8), świnka (209,6), bakteryjne zatrucia pokarmowe (43,7) i biegunki u dzieci do lat dwóch (42,5).

Współczynnik zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby (B15-B19) w województwie śląskim w 2005 r. wynosił 11,7/100000 ludności i był około 2-krotnie wyższy (5,7) od obserwowanego w 2004 r. Ponadto wykazywał znaczne zróżnicowanie terytorialne - najwyższe wskaźniki zarejestrowano w Tychach (63,9), Zabrze (28,1) i w powiecie bieruńsko-lędzińskim (32,2), z kolei najniższe w Mysłowicach (1,3), Jastrzębiu Zdroju 92,1) i w powiecie pszczyńskim (2,1).

W celu ograniczenia zakażeń szerzących się drogą krwi, należy kontynuować działania mające na celu dalszą poprawę higieny i bezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia.

W okresie od roku 2000-2005 obserwujemy w województwie śląskim stopniowy spadek zapadalności z powodu gruźlicy ogółem, jak i z powodu gruźlicy płuc. Współczynnik zapadalności na 100000 ludności kształtował się w 2005 roku na poziomie (26,6) i był niższy od współczynnika w 2004 roku (28,0), przy czym zapadalność wśród mężczyzn była (37,9) ponad dwukrotnie wyższa niż notowana w grupie kobiet (16,0). Obserwujemy wzrost zapadalności z wiekiem, oraz około dwukrotnie wyższą zapadalność w mieście (29,2) niż na wsi (16,7).

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W latach 2000-2003 obserwujemy niekorzystne trendy w zakresie zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie śląskim, (tab. str.45).

W 2003 roku zachorowało na nowotwory 15815 osób tj. o 2689 osób mniej niż w roku 2002 a natężenie zachorowalności ogółem wyrażone współczynnikiem na 100000 ludności kształtowało się na poziomie (334,9) i było wyższe niż zarejestrowane w roku 2002 (276,8). Zachorowalność wśród mężczyzn (358,5) była wyższa niż w grupie kobiet (312,7).

Najczęstszymi nowotworami w populacji kobiet w 2003 roku były kolejno: nowotwór sutka (19,4%), oskrzela i płuc (8,0%), trzonu macicy (6,7%) i inny nowotwór złośliwy skóry (6,7%). Z kolei w populacji mężczyzn: nowotwór oskrzela i płuc (23,8%), gruczołu krokowego (8,6%), okrężnicy (6,6%), pęcherza moczowego (6,3%) i inny nowotwór złośliwy skóry (6,3%).

Najwyższe współczynniki zapadalności ogółem, na 100000 ludności w województwie śląskim odnotowano w powiatach będzińskim (471,7), Katowicach (405,9) i Siemianowicach Śląskich (398,1), najniższe w powiatach: rybnickim (231,4), bieruńsko-lędzińskim (246,4) i w Żorach (236,7), (ryc. str. 46)

dr n. med. Bogusława Braczkowska

Literatura:

1. Stopa bezrobocia wg województw, podregionów oraz powiatów, GUS,
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp./praca_ludnosc
- 2 Bezrobocie zmalało, Europejski Monitor Ludowy,
<http://www.euromonitor.com.pl/index.>,
- 3 Województwo Śląskie, GUS,
http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/syt_spol_gosp_woj/2004/IV_
4. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski, raport 2003, Warszawa 2004
5. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2005r.,
US, Katowice 2006
6. Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Wojtyniak B, Goryński P, (red.),
PZH Warszawa 2003
7. Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Nosko J. (red), Szkoła
Zdrowia Publicznego, IMP, Łódź 2004
8. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2005 roku
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31
9. GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2005 roku
10. Zasoby kadr medycznych w zakresie ochrony zdrowia w województwie
śląskim, ŚCZP, Katowice 2006
11. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku, GUS Warszawa 2006

SPIS TABLIC

	Str.
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – WAŻNIEJSZE DANE (2000, 2004 - 2005).....	1
LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (2000,2004 – 2005).....	2
PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 – 2030.....	2
STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU (2000, 2004 – 2005).	3
RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (2000, 2004– 2005).	3
PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e_0) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004 – 2005).	6
ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2003 – 2004)	
A. LICZBY BEZWZGLĘDNE	7
B. WSKAŹNIK STRUKTURY	7
ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2003, 2004).....	9
ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004 – 2005).....	13
ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2003- 2004).....	15
PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004 – 2005).....	17
LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004 – 2005).....	20
DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WSPÓŁCZYNNIK NA 10 000 LUDNOŚCI (2004- 2005).....	22
STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ OBJĘTYCH OPIEKĄ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI (2004- 2005).....	24
AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. LICZBA UDZIELONYCH PORAD W CIĄGU ROKU (2004 - 2005).	26
STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – WYBRANE DANE (2000, 2004 - 2005).	32
STACJONARNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – WYBRANE DANE (2000, 2004-2005).....	33
SZPITALA OGÓLNE. ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004- 2005).	35
ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ. ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004 - 2005)	38
ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2005).	42
GRUŻLICA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ (2000, 2004 - 2005).	44
ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2002 - 2003).	45
ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. WSKAŹNIK STRUKTURY (2002, 2003).	47
CHOROZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2000, 2004 – 2005).	49
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2002).	52
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (1996, 2002).	52
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2002).	53

SPIS MAP I WYKRESÓW

	Str.
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY.....	1
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI WOJ. ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU W 2005 ROKU.....	4
PRZYROST NATURALNY W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 ROKU. WSPÓŁCZYNNIK NA 1000 LUDNOŚCI	5
PRZECIĘTNE DAŁSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e_0) W WOJ. ŚLĄSKIM WEDŁUG PŁCI.....	6
ZGONY OGÓŁEM W WOJ. ŚLĄSKIM W 2004 ROKU. NA 100 000 LUDNOŚCI.....	8
ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 – D48) W WOJ. ŚLĄSKIM W 2004 ROKU. NA 100 000 LUDNOŚCI.....	10
ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA (I00 – I99) W WOJ. ŚLĄSKIM W 2004 R. NA 100 000 LUDNOŚCI.....	11
ZGONY Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ ZACHOROWANIA I ZGONU (V01 – Y98) W WOJ. ŚLĄSKIM W 2004 R. NA 100 000 LUDNOŚCI.....	12
ZGONY NIEMOWLĄT W WOJ. ŚLĄSKIM WEDŁUG CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH.....	13
ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM	14
ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ NA 10 000 URODZEŃ ŻYWYCH....	16
PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2004 – 2005. LEKARZE NA 10 000 LUDNOŚCI.....	18
PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2004 – 2005. PIELĘGNIARKI NA 10 000 LUDNOŚCI.....	19
LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 R. WSKAŹNIK STRUKTURY (w %)	20
LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2004 – 2005. WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI.....	21
DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI.....	23
OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ (RODZINNEGO) WEDŁUG ROZPOZNANIA W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2004 -2005. WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI.....	25
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 R. PORADNIE: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH–RAZEM (1000 – 1180). WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI.....	27
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 R. PORADNIE: INNE SPECJALNOŚCI ZACHOWAWCZE – RAZEM (1200-1370) WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI.....	28
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 R. PORADNIE: OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM – RAZEM (1401-1474) WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI.....	29
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 R. PORADNIE: ZABIEGOWE – RAZEM (1500 – 1658) WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI	30
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 R. PORADNIE: STOMATOLOGICZNE – RAZEM (1800 – 1840) WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI.....	31
SZPITALA OGÓLNE. ŁÓŻKA OGÓŁEM. WSKAŹNIK ŁÓŻEK OGÓŁEM NA 10 000 LUDNOŚCI W 2005 ROKU.....	34
STRUKTURA ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (ODSETKI) W 2005 ROKU.....	37
ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ. ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJ. ŚLĄSKIM NA 10 000 LUDNOŚCI.....	39
STRUKTURA ŁÓŻEK W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM (ODSETKI) W 2005 ROKU.....	40


MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO. WSPÓŁCZYNNIK NA 10 000 LUDNOŚCI.....	41
ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJ. ŚLĄSKIM W 2005 ROKU WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (B15 – B19).....	43
ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. ŚLĄSKIM NA 100 000 LUDNOŚCI.....	45
ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. OGÓŁEM. WEDŁUG POWIATÓW W 2003 R. NA 100 000 LUDNOŚCI.....	46
ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. ŚLĄSKIM W 2003R. WSKAŹNIK STRUKTURY.....	48
CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU (ODSETKI	50
CHORZY LECZENI PO RAZ PIERWSZY W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WEDŁUG POWIATÓW NA 10 000 LUDNOŚCI W 2005 ROKU.....	51
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU W WOJ. ŚLĄSKIM W 2002 R. NA 1000 LUDNOŚCI W DANEJ GRUPIE WIEKU.....	53

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – WAŻNIEJSZE DANE

Wyszczególnienie	2000	2004	2005
Gęstość zaludnienia na 1km ²	394	381	380
Poziom bezrobocia w %	12,9	16,9	*
Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca	20957	23718	*

Źródło : Opracowano na podstawie danych GUS.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY



LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasta	Wieś	Na 100 mężczyzn przypada kobiet	Udział ludności miejskiej w %	Ludność na 1 km ²
	w tysiącach							
2000	4847,6	2353,2	2494,4	3845,3	1002,3	106,0	79,3	394
2004	4700,8	2272,1	2428,7	3702,6	998,1	106,9	78,8	381
2005	4685,8	2263,8	2422,0	3685,3	1000,5	107,0	78,6	380

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010 – 2030

Wyszczególnienie	2010	2020	2030
	w tysiącach		
Ogółem	4574,2	4312,7	3952,4
Mężczyźni	2206,4	2079,5	1904,3
Kobiety	2367,8	2233,2	2048,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS za 2004 rok.

STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU

Lata	Ludność				
	Ogółem	w tym w wieku:			
		0 - 19	20 - 39	40 - 59	60 lat i więcej
	w liczbach bezwzględnych				
2000	4847600	1254016	1400515	1397747	795322
2004	4700771	1067157	1404517	1398629	830468
2005	4685775	1027362	1415839	1407052	835522
	w % do ogółu ludności:				
2000	100	25,9	28,9	28,8	16,4
2004	100	22,7	29,8	29,8	17,7
2005	100	21,9	30,3	30,0	17,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US w Katowicach.


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Lata	Urodzenia żywe	Zgony		Przyrost naturalny
		ogółem	w tym niemowląt	
	liczby bezwzględne			
2000	42233	45989	427	-3756
2004	40134	45591	319	-5457
2005	40763	46315	303	-5552
	na 1000 ludności			
2000	8,7	9,5	10,1 ^a	-0,8
2004	8,5	9,7	7,9 ^a	-1,2
2005	8,7	9,9	7,4 ^a	-1,2


a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Katowicach.

**STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %)
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU W 2005 ROKU
STAN W DNIU 31 XII**



PRZYROST NATURALNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU WSPÓŁCZYNNIK NA 1000 LUDNOŚCI




Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Katowicach.

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e_0) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci	
	męskiej	żeńskiej
2000	69,6 ^a	77,2 ^a
2004	70,2	78,4
2005	70,5	78,5

a dane skorygowane – cytowane według podanego źródła
Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Katowicach.

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e_0) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM wg PŁCI



ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

A. LICZBY BEZWZGLĘDNE


Grupy wieku	2000			2003			2004		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	45989	24115	21874	45575	24010	21565	45591	24406	21185
0 - 19	779	469	310	603	351	252	570	359	211
20 - 39	1526	1146	380	1407	1073	334	1428	1096	332
40 - 59	9038	6302	2736	8810	6108	2702	9309	6584	2725
60 lat i więcej	34646	16198	18448	34755	16478	18277	34284	16367	17917

B. WSKAŹNIK STRUKTURY

Grupy wieku	2000			2003			2004		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0 - 19	1,7	1,9	1,4	1,3	1,5	1,2	1,3	1,5	1,0
20 - 39	3,3	4,8	1,7	3,1	4,5	1,5	3,1	4,5	1,6
40 - 59	19,7	26,1	12,5	19,3	25,4	12,5	20,4	27,0	12,9
60 lat i więcej	75,3	67,2	84,3	76,3	68,6	84,8	75,2	67,1	84,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2004 ROKU NA 100 000 LUDNOŚCI




1	Żory	579,4
2	Jastrzębie Zdrój	653,5
3	Powiat Pszczyński	727,2
4	Tychy	735,2
5	Powiat Bieruńsko-Lędziński	808,1
6	Powiat Raciborski	830,9
7	Bielsko-Biała	845,9
8	Powiat Bielski	861,9
9	Powiat Cieszyński	881,4
10	Powiat Wodzisławski	884,7
11	Zabrze	888,2
12	Powiat Rybnicki	897,2
13	Powiat Tarnogórski	905,8
14	Rybnik	915,1
15	Gliwice	924,7
16	Powiat Lubliniecki	932,4
17	Powiat Mikołowski	932,5
18	Powiat Gliwicki	941,6
19	Mysłowice	949,0
20	Jaworzno	956,0
21	Powiat Żywiecki	958,5
22	Powiat Kłobucki	992,0
23	Dąbrowa Górnicza	998,3
24	Bytom	999,1
25	Siemianowice Śląskie	1007,9
26	Ruda Śląska	1008,2
27	Sosnowiec	1039,1
28	Częstochowa	1068,2
29	Powiat Myszkowski	1080,6
30	Piekary Śląskie	1085,8
31	Katowice	1111,9
32	Powiat Częstochowski	1121,9
33	Świętochłowice	1150,7
34	Powiat Zawierciański	1153,7
35	Powiat Będziński	1261,2
36	Chorzów	1315,7
Województwo Śląskie		968,6

ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Przyczyny zgonów /według MSKCH i PZ, ICD - 10/	Liczby bezwzględne		na 100 000 ludności	
	2003	2004	2003	2004
Ogółem (A00 -R99), (V01 - Y89) i (U01)	45575	45591	965,4	968,6
I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	471	396	10,0	8,4
II. Nowotwory (C00-D48)	11403	11825	241,6	251,2
w tym :nowotwory złośliwe (C00-C97)	11146	11588	236,1	246,2
III. Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	62	68	1,3	1,4
IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E88)	772	886	16,4	18,8
w tym cukrzyca (E10-E14)	722	822	15,3	17,5
V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)	158	229	3,3	4,9
VI. Choroby układu nerwowego (G00- G98)	526	574	11,1	12,2
VII. Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)				
VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowego (H60-H93)				
IX. Choroby układu krążenia (I00-I99)	22641	21997	479,6	467,4
w tym: choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	8607	8546	182,3	181,6
X. Choroby układu oddechowego (J00-J98)	2160	2061	45,8	43,8
w tym: grypa (J10-J11)	23		0,5	
XI. Choroby układu pokarmowego (K00-K92)	2171	2293	46,0	48,7
XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)	6	3	0,1	0,1
XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99)	44	45	0,9	1,0
XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)	425	433	9,0	9,2
XV. Ciąża, poród, połóg (O00-O99)	3	2	0,1	0,04
XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00-P96)	136	185	2,9	3,9
XVII. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	135	108	2,9	2,3
XVIII. Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	1359	1450	28,8	30,8
XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu (V01-Y89)	3103	3036	65,7	64,5
Wypadki komunikacyjne (V01 - V99)	673	630	14,3	13,4
Brak przyczyny zgonu (U01)	-	-	-	-


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 – D48)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2004 ROKU
NA 100 000 LUDNOŚCI**




1	Żory	171,1
2	Powiat Pszczyński	185,6
3	Jastrzębie Zdrój	199,6
4	Powiat Tarnogórski	207,9
5	Powiat Żywiecki	209,7
6	Bielsko-Biała	214,2
7	Powiat Bieruńsko-Lędziński	214,6
8	Powiat Cieszyński	215,8
9	Powiat Wodzisławski	217,8
10	Tychy	220,6
11	Powiat Myszkowski	221,9
12	Powiat Mikołowski	224,3
13	Powiat Kłobucki	225,8
14	Powiat Raciborski	230,8
15	Powiat Bielski	231,4
16	Powiat Lubliniecki	231,5
17	Powiat Rybnicki	232,5
18	Jaworzno	240,3
19	Powiat Gliwicki	240,3
20	Rybnik	249,3
21	Siemianowice Śląskie	251,3
22	Zabrze	253,5
23	Powiat Częstochowski	255,3
24	Gliwice	264,5
25	Sosnowiec	266,1
26	Dąbrowa Górnicza	267,5
27	Piekary Śląskie	268,5
28	Ruda Śląska	271,1
29	Bytom	271,8
30	Częstochowa	272,2
31	Powiat Zawierciański	279,9
32	Mysłowice	281,9
33	Świętochłowice	289,0
34	Katowice	304,5
35	Powiat Będziński	333,1
36	Chorzów	345,0
Województwo Śląskie		251,2

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA (100 – 199)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2004 ROKU
NA 100 000 LUDNOŚCI**



1	Jastrzębie Zdrój	262,4
2	Żory	266,9
3	Tychy	321,9
4	Zabrze	365,2
5	Powiat Raciborski	372,0
6	Gliwice	383,1
7	Powiat Pszczyński	398,1
8	Powiat Wodzisławski	411,2
9	Mysłowice	418,2
10	Rybnik	420,7
11	Bytom	421,5
12	Powiat Bieruńsko-Lędziński	425,7
13	Powiat Gliwicki	429,0
14	Powiat Rybnicki	434,9
15	Dąbrowa Górnicza	439,0
16	Ruda Śląska	449,1
17	Powiat Cieszyński	453,4
18	Powiat Lubliniecki	453,8
19	Powiat Mikołowski	454,1
20	Bielsko-Biała	467,9
21	Powiat Bielski	472,3
22	Powiat Tarnogórski	475,6
23	Sosnowiec	491,2
24	Siemianowice Śląskie	494,5
25	Jaworzno	515,6
26	Częstochowa	517,7
27	Katowice	518,6
28	Powiat Kłobucki	531,1
29	Świętochłowice	537,0
30	Powiat Żywiecki	557,7
31	Piekary Śląskie	568,6
32	Powiat Zawierciański	571,7
33	Powiat Częstochowski	594,1
34	Powiat Będziński	606,2
35	Powiat Myszkowski	609,2
36	Chorzów	649,2
Województwo Śląskie		467,4

**ZGONY Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYN ZACHOROWANIA I ZGONU
(VO1 – Y98)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2004 ROKU
NA 100 000 LUDNOŚCI**




1	Żory	42,4
2	Powiat Tarnogórski	46,9
3	Jastrzębie Zdrój	47,3
4	Powiat Pszczyński	47,8
5	Powiat Mikołowski	48,8
6	Powiat Rybnicki	50,6
7	Zabrze	50,7
8	Powiat Bielski	51,8
9	Powiat Wodzisławski	52,7
10	Siemianowice Śląskie	53,0
11	Piekary Śląskie	54,7
12	Tychy	55,2
13	Powiat Bieruńsko-Lędziński	55,9
14	Powiat Raciborski	55,9
15	Powiat Gliwicki	56,9
16	Bielsko-Biała	58,2
17	Powiat Myszkowski	60,6
18	Powiat Lubliniecki	62,8
19	Powiat Żywiecki	62,8
20	Sosnowiec	63,3
21	Gliwice	64,1
22	Powiat Cieszyński	65,8
23	Powiat Kłobucki	66,7
24	Ruda Śląska	66,8
25	Jaworzno	68,1
26	Rybnik	68,1
27	Katowice	70,9
28	Częstochowa	72,6
29	Mysłowice	72,8
30	Bytom	74,4
31	Dąbrowa Górnicza	78,5
32	Powiat Zawierciański	78,5
33	Chorzów	85,8
34	Powiat Częstochowski	87,3
35	Świętochłowice	87,4
36	Powiat Będziński	95,4
Województwo Śląskie		64,5

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Lata	Ogółem	Miasta	Gminy	Ogółem	Miasta	Gminy
	Liczby bezwzględne			na 1 000 urodzeń żywych		
2000	427	328	99	10,1	10,1	10,0
2004	319	261	58	7,9	8,3	6,6
2005	303	244	59	7,4	7,7	6,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i WUS.


ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



1	Pszczynski	2.8
2	Ruda Śląska	3.0
3	Gliwicki	3.0
4	Kłobucki	4.1
5	Tarnogórski	4.7
6	Myszkowski	5.0
7	Rybnik	5.3
8	Sosnowiec	5.4
9	Wodzisławski	5.4
10	Częstochowa	5.5
11	Raciborski	5.5
12	Żory	5.6
13	Mysłowice	5.7
14	Żywiecki	5.9
15	Piekary Śląskie	5.9
16	Bielski	6.0
17	Siemianowice Śląskie	6.5
18	Cieszyński	7.2
19	Jaworzno	7.3
20	Bieruńsko-Lędziński	7.4
21	Jastrzębie - Żród	7.9
22	Bielsko-Biała	7.9
23	Mikołowski	8.3
24	Gliwice	8.3
25	Dąbrowa Górnicza	8.5
26	Bytom	8.8
27	Zawierciański	8.8
28	Rybnicki	9.0
29	Katowice	9.1
30	Będziński	10.5
31	Częstochowski	10.6
33	Chorzów	11.3
33	Zabrze	10.6
34	Świętochłowice	12.8
35	Tychy	13.7
36	Lubliniecki	16.7
Województwo Śląskie		7,4



1	Bielsko-Biała	3,9
2	Żory	4,4
3	Jaworzno	5,1
4	Częstochowski	5,3
5	Kłobucki	5,4
6	Żywiecki	5,4
7	Będziński	6,2
8	Wodzisławski	6,3
9	Tarnogórski	6,3
10	Bielski	6,3
11	Częstochowa	6,5
12	Tychy	6,6
13	Zabrze	6,9
14	Mikołowski	7,0
15	Myszkowski	7,1
16	Cieszyński	7,4
17	Bytom	7,6
18	Zawierciański	7,8
19	Siemianowice Śląskie	7,9
20	Katowice	8,2
21	Sosnowiec	8,2
22	Rybnicki	8,7
23	Ruda Śląska	8,9
24	Dąbrowa Górnicza	9,1
25	Mysłowice	9,3
26	Raciborski	9,4
27	Chorzów	9,6
28	Gliwice	9,8
29	Jastrzębie - Zród	10,0
30	Rybnik	10,7
31	Świętochłowice	10,9
32	Pszczynski	11,4
33	Bieruńsko-Lędziński	11,6
34	Gliwicki	12,7
35	Lubliniecki	15,4
36	Piekary Śląskie	17,0
Województwo Śląskie		7,9


**ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIK NA 10 000 URODZEŃ ŻYWYCH**

Klasy MSKCH i PZ	Przyczyny zgonów	Ogółem			Miasto			Wieś		
		2000	2003	2004	2000	2003	2004	2000	2003	2004
	Ogółem	101,3	78,4	79,5	101,4	79,4	83,4	100,1	75,0	65,6
I	Choroby zakaźne i pasożytnicze	11,1	10,0	3,7	11,4	10,9	3,8	10,1	6,8	3,4
	w tym: biegunki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	posocznica	10,9	9,7	3,5	11,1	10,5	3,5	10,1	6,8	3,4
II	Nowotwory złośliwe	0,7	0,5	0,7	0,9	0,7	1,0	-	-	-
VI	Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów	1,9	0,5	0,7	1,8	0,3	1,0	2,0	1,1	-
IX	Choroby układu krążenia	0,7	0,8	1,0	-	0,7	1,3	3,0	1,1	-
X	Choroby układu oddechowego	5,4	3,8	2,5	5,9	4,0	2,9	4,0	3,4	1,1
	w tym: zapalenie płuc	5,2	3,6	2,5	5,9	4,0	2,9	3,0	2,3	1,1
XI	Choroby układu pokarmowego	0,2	0,5	-	.	0,7	-	.	-	-
XIV	Choroby układu moczowo-płciowego	0,2	-	-	0,3	-	-	-	-	-
XVI	Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym	41,0	34,7	45,8	40,2	35,6	47,0	43,5	31,8	41,9
XVII	Wady rozwojowe wrodzone	31,5	22,0	18,2	32,5	21,1	19,8	28,3	25,0	12,4
XVIII	Objawy i stany niedokładnie określone	4,7	3,3	3,5	5,6	3,3	3,5	2,0	3,4	3,4
XX	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	3,1	2,0	2,7	2,5	2,3	2,9	5,1	1,1	2,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Matki i Dziecka, oraz Urzędu Statystycznego w Katowicach.

ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN NA 10 000 URODZEŃ ŻYWYCH

ŚLĄSKIE



- 1 Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
- 2 Choroby układu nerwowego
- 3 Choroby układu krążenia
- 4 Choroby układu oddechowego
- 5 Choroby układu pokarmowego
- 6 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
- 7 Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym
- 8 Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Wyszczególnienie	2000	2004 ^a	2005
	liczby bezwzględne		
Lekarze	11848	11379	9760
Lekarze dentyści	1558	1971	1561
Pielęgniarki	25442	25453	25146
Położne	2596	2645	2506
	na 10 000 ludności		
Lekarze	24,4	24,2	20,8
Lekarze dentyści	3,2	4,2	3,3
Pielęgniarki	52,5	54,1	53,7
Położne	5,4	5,6	5,3

a dane skorygowane


Uwaga: Zatrudnienie w osobach według podstawowego miejsca zatrudnienia.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

**PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM W LATACH 2004 – 2005. LEKARZE na 10 000 ludności**



**PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM W LATACH 2004 – 2005. PIELEŃNIARKI na 10 000 ludności**



Uwaga: We wskaźnikach ujęto pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa


LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM STAN W DNIU 31 XII

Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne			Wskaźnik struktury (w %)		
	2000	2004	2005	2000	2004	2005
Ogółem specjaliści^a	9962	9604	8373	100 %	100%	100%
w tym specjaliści w zakresie						
Anestezjologii i intensywnej terapii	556	532	497	5,6	5,5	5,9
Radiologii ^b	323	329	318	3,2	3,4	3,8
Chorób wewnętrznych	2013	1761	1546	20,2	18,3	18,5
Pedriatrii	1045	983	819	10,5	10,2	9,8
Chorób płuc	225	200	180	2,3	2,1	2,2
Chorób zakaźnych	81	61	59	0,8	0,6	0,7
Psychiatrii ^c	275	258	194	2,8	2,7	2,3
Dermatologii i wenerologii ^c	239	256	198	2,4	2,7	2,4
Neurologii ^{ce}	469	437	393	4,7	4,6	4,7
Chirurgii ^d	1403	1256	1096	14,1	13,1	13,1
w tym:						
Chirurgii klatki piersiowej	11	8	9	0,1	0,1	0,1
Ortopedii i traumatologii	465	404	353	4,7	4,2	4,2
Położnictwa i ginekologii	855	778	664	8,6	8,1	7,9
Otolaryngologii ^e	412	408	311	4,1	4,3	3,7
Okulistyki	447	377	321	4,5	3,9	3,8
Urologii	103	108	88	1,0	1,1	1,1
Kardiologii ^c	91	167	149	0,9	1,7	1,8
Onkologii ^f	11	13	22	0,1	0,1	0,3
Hematologii	6	6	10	0,1	0,1	0,1
Medycyny rodzinnej	178	352	348	1,8	3,7	4,2


a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, naczyniowej, onkologicznej, szczękowej, kardiochirurgii j, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii e Łącznie ze specjalistami: neurologopatologii. f spec. w zakresie onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych.

LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU STAN W DNIU 31 XII Wskaźnik struktury (w %)



**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI
W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2004- 2005
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**



b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej

c łącznie ze specjalistami dziecięcymi

d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, naczyniowej, onkologicznej, plastycznej,

szczęzkowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii.

e łącznie ze specjalistami: neuropatologii.


**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
(RODZINNEGO)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		2004		2005	
		Śląskie			
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym:osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym:osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Nowotwory C00-C97, D00-D48		4,5	1,3	5,1	1,3
Niedokrwistość D50-D59		53,6	21,9	63,9	20,4
Choroby tarczycy E00-E07		24,0	6,5	25,2	4,8
Cukrzyca E10-E14		10,0	1,9	11,1	1,8
Niedożywienie E40-E46		45,3	8,9	52,1	9,1
Otyłość E65-E68		106,1	20,6	123,8	22,5
Zaburzenia odżywiania F50		39,4	7,9	37,4	8,6
Upośledzenie umysłowe F70-F79		30,7	3,3	34,1	3,5
Padaczka G40		29,1	3,3	33,6	3,8
Dziecięce porażenie mózgowie G80		17,8	1,7	18,7	1,4
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		380,1	62,6	426,9	61,5
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		14,9	4,7	18,0	4,6
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	157,0	28,1	183,7	30,0
	Pokarmowe K52.2	80,0	24,0	97,4	22,5
	Skórne L27.2	96,7	25,7	110,2	26,5
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		512,2	109,9	579,2	97,4
Choroby układu moczowego N00-N23		63,3	14,1	71,7	13,8
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	11,8	2,1	12,6	1,9
	układu krążenia Q20-Q28	42,1	6,9	45,5	6,9
	narządów płciowych Q50-Q56	7,3	1,8	9,7	2,1
	aberracje chromoso. Q90-Q99	7,0	0,9	7,8	0,8
	inne	17,1	3,0	20,8	3,2
Zaburzenia rozwoju R62		86,2	16,0	103,5	17,9
w tym	fizycznego R62.8	54,3	9,5	67,8	11,7
	psychomotorycznego R62.0	27,3	5,6	30,6	5,1
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		34,9	6,8	31,6	4,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		159,3	26,5	192,7	30,1

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 – 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
(RODZINNEGO)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a
Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem**




**STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD
OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2004– 2005
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD10)		2004		2005	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym
Gruźlica A15-A19, B90		5,6	1,2	5,6	1,1
Nowotwory C00-C97, D00-D48		53,1	12,3	59,7	12,8
Choroby tarczycy E00-E07		92,4	15,5	100,3	15,0
Cukrzyca E10-E14		264,3	28,5	281,3	29,3
w tym :leczeni insuliną		81,6	8,5	89,0	8,3
Niedokrwistość D50-D64		42,3	8,7	49,5	9,1
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		190,1	29,6	204,6	30,8
Choroby układu krążenia I00-I99		1065,2	115,7	1101,7	117,9
w tym	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	27,6	3,5	28,3	3,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	587,8	61,5	639,0	67,0
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	55,1	7,3	59,5	7,1
	niedokrwienność serca I20-I25	283,5	28,4	305,3	30,9
	w tym :przebyty zawał serca I25,2	48,1	7,3	49,4	7,6
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47		159,2	19,7	176,4	22,8
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		240,4	30,2	259,9	31,7
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99		312,1	36,4	328,8	35,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		82,3	11,8	91,7	13,2

Uwaga. Współczynniki obliczono do ludności w wieku 20 i więcej lat.

Źródło: Na podstawie sprawozdania o symbolu MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

**OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA
POŻ (RODZINNNEGO)
WEDŁUG ROZPOZNANIA W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH 2004 -2005.
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**




**AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W CIĄGU ROKU**

Kod resortowe ^a	Wyszczególnienie	2004		2005	
		liczba porad	na 10 000 ludności	liczba porad	na 10 000 ludności
1000-1180	Choroby wewnętrzne - razem	2260040	4800,6	2391590	5095,6
1200-1370	Innych specjalności zachowawczych - razem	3457217	7343,6	3417974	7282,4
1401-1474	Opieki nad matką i dzieckiem - razem	1984703	4215,8	1960680	4177,5
1500-1658	Zabiegowe - razem	5299947	11257,7	5383499	11470,2
1800-1840	Stomatologiczne - razem	3179157	6752,9	3135738	6681,1

a Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.)


Źródło: Sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu
w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej na form.MZ-12.

**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
PORADNIE : CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH – RAZEM (1000 – 1180)
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**




1	Powiat Rybnicki	-
2	Katowice	16556,4
3	Bielsko-Biała	12150,1
4	Częstochowa	10316,1
5	Zabrze	7147,3
6	Jaworzno	6386,4
7	Rybnik	5994,5
8	Gliwice	5742,0
9	Sosnowiec	5577,8
10	Tychy	5309,5
11	Bytom	5246,1
12	Dąbrowa Górnicza	5059,6
13	Powiat Zawierciański	3901,0
14	Powiat Będziński	3840,9
15	Powiat Myszkowski	3783,3
16	Powiat Tarnogórski	3723,0
17	Piekary Śląskie	3581,0
18	Jastrzębie Zdrój	3446,7
19	Ruda Śląska	3308,7
20	Chorzów	3074,4
21	Powiat Cieszyński	3004,9
22	Powiat Pszczyński	2971,9
23	Żory	2968,9
24	Powiat Wodzisławski	2922,0
25	Świętochłowice	2800,3
26	Mysłowice	2045,6
27	Powiat Mikołowski	1726,6
28	Powiat Bielski	1662,0
29	Powiat Bieruńsko-Lędziński	1535,7
30	Powiat Lubliniecki	1484,1
31	Powiat Raciborski	1263,4
32	Powiat Żywiecki	1160,4
33	Powiat Gliwicki	1115,4
34	Powiat Kłobucki	1091,3
35	Siemianowice Śląskie	905,7
36	Powiat Częstochowski	898,8
Województwo Śląskie		5095,6

**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
PORADNIE : INNE SPECJALNOŚCI ZACHOWAWCZE – RAZEM (1200 – 1370)
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**




1	Bielsko-Biała	16975,4
2	Gliwice	16941,8
3	Jaworzno	13080,0
4	Częstochowa	12333,4
5	Katowice	12101,4
6	Dąbrowa Górnicza	9933,8
7	Tychy	9926,3
8	Chorzów	7943,6
9	Sosnowiec	7930,8
10	Powiat Wodzisławski	7215,5
11	Jastrzębie Zdrój	7038,1
12	Żory	6580,6
13	Siemianowice Śląskie	6250,0
14	Powiat Myszkowski	6099,7
15	Rybnik	6011,7
16	Bytom	5870,6
17	Powiat Zawierciański	5652,5
18	Mysłowice	5611,1
19	Powiat Tarnogórski	5557,8
20	Piekary Śląskie	5450,2
21	Powiat Będziński	5211,3
22	Świętochłowice	5042,4
23	Ruda Śląska	4997,9
24	Zabrze	4750,0
25	Powiat Raciborski	4666,7
26	Powiat Bieruńsko-Lędziński	4525,9
27	Powiat Pszczyński	4511,2
28	Powiat Bielski	4419,6
29	Powiat Żywiecki	3812,2
30	Powiat Cieszyński	3679,5
31	Powiat Mikołowski	3130,8
32	Powiat Lubliniecki	2776,3
33	Powiat Częstochowski	2522,2
34	Powiat Gliwicki	1815,6
35	Powiat Kłobucki	1650,4
36	Powiat Rybnicki	250,3
Województwo Śląskie		7282,4

**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
PORADNIE : OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM – RAZEM (1401 – 1474)
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**



1	Jaworzno	7548,8
2	Bielsko-Biała	7069,7
3	Częstochowa	7026,1
4	Siemianowice Śląskie	5452,4
5	Jastrzębie Zdrój	5260,1
6	Chorzów	5228,4
7	Sosnowiec	4985,8
8	Ruda Śląska	4940,8
9	Katowice	4940,7
10	Gliwice	4759,9
11	Powiat Zawierciański	4594,0
12	Powiat Wodzisławski	4568,5
13	Zabrze	4433,7
14	Dąbrowa Górnicza	4348,6
15	Piekary Śląskie	4159,9
16	Powiat Raciborski	3864,9
17	Tychy	3784,9
18	Powiat Będziński	3776,1
19	Powiat Myszkowski	3697,2
20	Mysłowice	3694,1
21	Powiat Lubliniecki	3675,4
22	Powiat Tarnogórski	3669,1
23	Powiat Cieszyński	3571,6
24	Świętochłowice	3532,0
25	Rybnik	3465,8
26	Powiat Bieruńsko-Lędziński	3364,2
27	Bytom	3025,3
28	Powiat Gliwicki	2776,9
29	Powiat Żywiecki	2543,9
30	Powiat Częstochowski	2419,7
31	Żory	2173,9
32	Powiat Kłobucki	2155,9
33	Powiat Bielski	2125,5
34	Powiat Pszczyński	2096,5
35	Powiat Mikołowski	1836,0
36	Powiat Rybnicki	1577,0
Województwo Śląskie		4177,5


**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
PORADNIE : ZABIEGOWE – RAZEM (1500 – 1658)
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**



1	Bielsko-Biała	25272,8
2	Katowice	21569,8
3	Jaworzno	16982,2
4	Gliwice	16570,3
5	Sosnowiec	16276,5
6	Częstochowa	15188,6
7	Piekary Śląskie	14273,3
8	Chorzów	13955,7
9	Jastrzębie Zdrój	13753,9
10	Siemianowice Śląskie	12722,6
11	Powiat Zawierciański	12470,3
12	Dąbrowa Górnicza	12351,8
13	Tychy	12315,4
14	Powiat Bieruńsko-Lędziński	10902,8
15	Rybnik	10749,1
16	Powiat Raciborski	10554,6
17	Powiat Myszkowski	10402,7
18	Zabrze	10004,4
19	Ruda Śląska	9433,9
20	Powiat Pszczyński	9375,2
21	Żory	9339,6
22	Świętochłowice	9181,9
23	Bytom	8131,9
24	Powiat Tarnogórski	8106,7
25	Powiat Wodzisławski	7956,0
26	Mysłowice	7788,4
27	Powiat Będziński	7658,5
28	Powiat Cieszyński	7173,8
29	Powiat Gliwicki	7045,5
30	Powiat Żywiecki	6664,7
31	Powiat Lubliniecki	6445,7
32	Powiat Bielski	5554,1
33	Powiat Częstochowski	4347,6
34	Powiat Mikołowski	3158,1
35	Powiat Kłobucki	3035,7
36	Powiat Rybnicki	419,0

Województwo Śląskie || 11470,2

**LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
PORADNIE : STOMATOLOGICZNE– RAZEM (1800 – 1840)
WSKAŹNIK NA 10 000 LUDNOŚCI**



1	Częstochowa	12396,7
2	Gliwice	11236,4
3	Dąbrowa Górnicza	9404,8
4	Żory	8982,5
5	Powiat Tarnogórski	8978,4
6	Bytom	8640,5
7	Powiat Bieruńsko-Lędziński	8637,8
8	Powiat Zawierciański	7930,0
9	Powiat Mikołowski	7618,3
10	Powiat Będziński	7222,5
11	Tychy	7042,3
12	Zabrze	6861,1
13	Bielsko-Biała	6795,7
14	Powiat Lubliniecki	6776,5
15	Katowice	6641,7
16	Jaworzno	6481,7
17	Rybnik	6455,4
18	Powiat Cieszyński	6220,8
19	Chorzów	5905,8
20	Sosnowiec	5748,4
21	Powiat Kłobucki	5662,9
22	Powiat Myszkowski	5391,1
23	Mysłowice	5374,9
24	Powiat Częstochowski	5363,9
25	Powiat Bielski	5356,4
26	Powiat Gliwicki	5106,4
27	Ruda Śląska	4727,8
28	Piekary Śląskie	4593,9
29	Powiat Żywiecki	4297,8
30	Powiat Wodzisławski	4241,0
31	Świętochłowice	3954,2
32	Powiat Raciborski	3876,1
33	Powiat Pszczyński	3826,9
34	Siemianowice Śląskie	3811,5
35	Jastrzębie Zdrój	2883,2
36	Powiat Rybnicki	2693,4
Województwo Śląskie		6681,1

**STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – WYBRANE DANE**

Wyszczególnienie	2000	2004	2005
Szpitalne ogólne			
Liczba szpitali	114	109	113
w tym niepubliczne	3	10	16
Liczba łóżek ogółem	29219	27313	26902
w tym niepubliczne	289	672	737
Liczba łóżek - na 10 000 ludności	60,3	58,1	57,4
Chorzy leczeni	720273	851044	852552
na 10 000 ludności	1482,7	1807,7	1816,5
Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	266,9	265,6	263,5
w %	73,1	72,8	72,2
Średnia długość pobytu	10,8	8,6	8,3
Liczba leczonych na 1 łóżko	24,6	31,0	31,6
Wskaźnik śmiertelności	3,1	2,7	2,7
Zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze i opiekuńczo - lecznicze			
Liczba zakładów	9	43 ^a	44 ^a
w tym niepubliczne	2	25	26
Liczba miejsc	298	2478	2643
w tym niepubliczne	98	1433	1496
Liczba miejsc - na 10 000 ludności	0,6	5,3	5,6
Chorzy leczeni	740	4732	5299
Średnia długość pobytu	109,3	178,7	168,1
Hospicja			
Liczba zakładów (niepubliczne)	1	3	4
Liczba miejsc	11	45	55
na 10 000 ludności	0,0	0,1	0,1
Chorzy leczeni	131	905	1000
na 10 000 ludności	0,03	1,9	2,1
Średnia długość pobytu	17,4	22,8	17,5

a łącznie z zakładami Zgromadzeń Zakonnych


Źródło: Sprawozdania MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, MZ-29 A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

STACJONARNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE DANE

Wyszczególnienie	2000	2004	2005
	ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ (razem)		
Liczba zakładów	19	20	20
w tym niepublicznych	6	9	9
Liczba łóżek	3124	3233	3241
na 10 000 ludności	6,4	6,9	6,9
Chorzy leczeni	22755	27154	27418
na 10 000 ludności	46,9	57,7	58,5
Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	304,2	318,4	322,0
w %	83,3	87,2	88,2
Średnia długość pobytu	42,1	37,6	38,0
Liczba leczonych na 1 łóżko	7,2	8,5	8,5
	SZPITALY PSYCHIATRYCZNE a		
Liczba zakładów	7	8	7
w tym niepublicznych	-	1	-
Liczba łóżek	2602	2660	2631
na 10 000 ludności	5,4	5,7	5,6
Chorzy leczeni	18886	22569	22365
na 10 000 ludności	39,0	48,0	47,7
Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	297,7	314,9	318,5
w %	81,6	86,3	87,3
Średnia długość pobytu	41,3	36,7	37,5
Liczba leczonych na 1 łóżko	7,3	8,5	8,5
	OŚRODKI LECZENIA ODWYKOWEGO		
Liczba zakładów	3	4	4
w tym niepublicznych	-	1	1
Liczba łóżek	275	301	304
na 10 000 ludności	0,6	0,6	0,6
Chorzy leczeni	2986	3653	3783
na 10 000 ludności	6,2	7,8	8,1
Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	317,5	344,5	342,1
w %	87,0	94,4	93,7
Średnia długość pobytu	29,7	28,4	27,5
Liczba leczonych na 1 łóżko	10,9	12,1	12,4
	OSRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH		
Liczba zakładów	9	8	9
w tym niepublicznych	6	7	8
Liczba łóżek	247	272	306
na 10 000 ludności	0,5	0,6	0,7
Chorzy leczeni	883	932	1270
na 10 000 ludności	1,8	2,0	2,7
Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	357,8	323,3	332,4
w %	98,0	88,6	91,1
Średnia długość pobytu	100,5	94,4	79,6
Liczba leczonych na 1 łóżko	3,6	3,4	4,2

a wraz z oddziałami psychiatrycznymi szpitalnymi

SZPITALA OGÓLNE. ŁÓŻKA OGÓŁEM.
Wskaźnik łóżek ogółem na 10 000 ludności w 2005 roku



1	Będziński	39.8
2	Bielski	46.0
3	Bielsko-Biała	63.8
4	Bieruńsko-Lędziński	7.5
5	Bytom	87.5
6	Chorzów	83.1
7	Cieszyński	96.5
8	Częstochowa	68.5
9	Częstochowski	13.2
10	Dąbrowa Górnicza	38.5
11	Gliwice	46.7
12	Gliwicki	48.0
13	Jastrzębie Zdrój	74.3
14	Jaworzno	35.6
15	Katowice	111.4
16	Kłobucki	15.8
17	Lubliniecki	52.8
18	Mikołowski	47.2
19	Mysłowice	40.0
20	Myszkowski	32.1
21	Piekary Śląskie	70.2
22	Pszczynski	46.4
23	Raciborski	30.5
24	Ruda Śląska	40.4
25	Rybnicki	0.0
26	Rybnik	49.2
27	Siemianowice	38.2
28	Sosnowiec	79.8
29	Świętochłowice	61.1
30	Tarnogórski	90.0
31	Tychy	63.0
32	Wodzisławski	59.1
33	Zabrze	71.5
34	Zawierciański	32.9
35	Żory	24.0
36	Żywiecki	25.8
Śląskie		57,4

SZPITALE OGÓLNE
ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



Wyszczególnienie	Kod oddziału	Liczba łóżek					
		ogółem	na 10 000	ogółem	na 10 000	ogółem	na 10 000
		2000		2004		2005	
Ogółem w tym oddziały		29219	60,3	27313	58,1	26902	57,4
Chorób wewnętrznych	4000	5099	10,5	4396	9,4	4371	9,3
Chorób metabolicznych	4008, 4009	48	0,1	59	0,1	59	0,1
Alergologiczne	4010, 4011	194	0,4	197	0,4	197	0,4
Diabetologiczne	4020	17	0,0	17	0,0	17	0,0
Endokrynologiczne	4030, 4031	53	0,1	58	0,1	76	0,2
Gastroenterologiczne	4050 - 4052	201	0,4	192	0,4	192	0,4
Geriatryczne	4060	157	0,3	171	0,4	171	0,4
Hematologiczne	4070, 4071	92	0,2	121	0,3	147	0,3
Kardiologiczne	4100, 4101	803	1,7	943	2,0	1015	2,2
Intens.nadzoru kardiol.	4106, 4107	58	0,1	52	0,1	52	0,1
Nefrologiczne	4130, 4131	347	0,7	380	0,8	381	0,8
Medycyny nuklearnej	4140, 4142	42	0,1	45	0,1	45	0,1
Toksykologiczne	4150	19	0,0	19	0,0		
Przewlekłe chorych	4170	509	1,1	531	1,1	339	0,7
Medycyny paliatywnej	4180	26	0,1	45	0,1	51	0,1
Dermatologiczne	4200, 4201	707	1,5	600	1,3	583	1,2
Neurologiczne	4220, 4221	1439	3,0	1455	3,1	1473	3,1
Onkologiczne	4240 - 4246	457	0,9	547	1,2	514	1,1
Intensywnej terapii	4260, 4261	384	0,8	349	0,7	377	0,8
Gruźlicy i chorób płuc	4270 - 4273	1632	3,4	1438	3,1	1398	3,0
Reumatologiczne	4280, 4281	699	1,4	573	1,2	573	1,2
Rehabilitacyjne	4300 - 4308	1515	3,1	2175	4,6	2217	4,7
Zakaźne	4340, 4342, 4348	562	1,2	318	0,7	274	0,6
Dziecięce	4401, 4403, 4405	1550	2,2	1399	3,0	1341	2,9

SZPITALE OGÓLNE
ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (dok.)

Wyszczególnienie	Kod oddziału	Liczba łóżek					
		ogółem	na 10 000	ogółem	na 10 000	ogółem	na 10 000
		2000		2004		2005	
Ginekologiczno - położnicze	4450 - 4456	3095	6,4	2488	5,3	2480	5,3
Chirurgii ogólnej	4500	2811	5,8	2541	5,4	2477	5,3
Chirurgii dziecięcej	4501	411	0,8	329	0,7	301	0,6
Chirurgii przewodu pokarm.	4504	83	0,2	79	0,2	79	0,2
Chirurgii klatki piersiowej	4520	150	0,3	87	0,2	87	0,2
Chirurgii naczyniowej	4530	154	0,3	94	0,2	94	0,2
Chirurgii onkologicznej	4540, 4541	162	0,3	204	0,4	204	0,4
Chirurgii plastycznej	4550, 4551	60	0,1	64	0,1	74	0,2
Oparzeniowe	4554	52	0,1	48	0,1	30	0,1
Kardiochirurgiczne	4560, 4561	143	0,3	137	0,3	141	0,3
Neurochirurgiczne	4570, 4571	291	0,6	304	0,6	300	0,6
Urazowo - ortopedyczne	4580, 4581	2175	4,5	1976	4,2	1931	4,1
Okulistyczne	4600, 4601	868	1,8	833	1,8	813	1,7
Otolaryngologiczne	4610, 4611	916	1,9	820	1,7	813	1,7
Chirurgii szczękowo - twarz.	4630	109	0,2	92	0,2	92	0,2
Urologiczne	4640	597	1,2	584	1,2	609	1,3
Transplantacji serca	4656	10	0,0	6	0,0	6	0,0
Psychiatryczne	4700, 4701	479	1,0	504	1,1	508	1,1
Chorób zawodowych	brak kodu	43	0,1	43	0,1	-	-

Źródło: Sprawozdanie MZ -29 z działalności szpitala ogólnego

STRUKTURA ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (ODSETKI) STAN W DNIU 31 XII 2005 R.




**ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ
ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**



Wyszczególnienie	Kod oddziału	Liczba łóżek					
		ogółem	na 10 000	ogółem	na 10 000	ogółem	na 10 000
		2000		2004		2005	
Ogółem		3124	6,4	3233	6,9	3241	6,9
w tym oddziały							
Chorób wewnętrznych	4000	63	0,1	28	0,1	28	0,1
Neurologiczne	4220	117	0,2	107	0,2	107	0,2
Psychiatryczne	4700	1427	2,9	1391	3,0	1341	2,9
Psychiatryczne dla dzieci i młodzieży	4701	24	0,0	-	-	20	0,0
Psychiatryczne rehabilitacyjne	4702	-	-	100	0,2	121	0,3
Leczenia zaburzeń nerwicowych	4706	40	0,1	59	0,1	59	0,1
Psychosomatyczne	4710	36	0,1	61	0,1	61	0,1
Psychogeriatryczne(zamknięte)	4712	140	0,3	154	0,3	154	0,3
Psychiatryczne dla chorych na gruźlicę	4714	34	0,1	34	0,1	34	0,1
Psychiatryczne dla przewlekle chorych	4716	400	0,8	400	0,9	400	0,9
Psychiatrii sądowej	4730	45	0,1	-	-	-	-
Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabez.	4732	-	-	75	0,2	75	0,2
Odwykowy o wzmocnionym zabez.	4736	-	-	30	0,1	30	0,1
Leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży	4741	50	0,1	-	-	-	-
Detoksykacji (alkoholowy)	4742	77	0,2	98	0,2	103	0,2
Terapii uzależnienia od alkoholu	4744	319	0,7	350	0,7	348	0,7
Terapii uzależnienia od narkot.sub.psych.	4746	197	0,4	232	0,5	178	0,4
Detoksykacji (narkotyki, sub.psych)	4748	40	0,1	40	0,1	45	0,1
Rehabilitacyjny dla uzależnionych od środków psychoaktywnych	4750			54	0,1	112	0,2
Terapii dla uzal.od sub.psych.ze współistniejącymi zaburzeniami	4754					25	0,1
Inne	9000	115	0,2	-	-	-	-

Źródło: Opracowano na podstawie Rocznego Sprawozdania MZ-30 z działalności zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.




**ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ
ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.
na 10 000 ludności**



**STRUKTURA ŁÓŻEK W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (odsetki)
STAN W DNIU 31 XII 2005 R.**



MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. WSPÓŁCZYNNIK NA 10 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU

Wszczętnienie	ICD - 10	w liczbach bezwzględnych	wskaźniki na 100 000 ludności
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-
Salmonelozy	/A02/	1259	26,8
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A 03/	3	0,1
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	1995	42,5
Tężec	/A33-A35/	4	0,1
Krztusiec	/A 37/	149	3,2
Szkarlatyna /płonica/	/A 38/	1245	26,5
Ospa wietrzna	/B01/	19795	421,8
Odra	/B 05/	5	0,1
Różyczka	/B06;P35.0/	1049	22,4
Wirusowe zapalenie wątroby			
w tym: ogółem	/B15-B19/	547	11,7
typ B ^a	/B16;B18,0-B18,1/	221	4,7
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	9837	209,6
Świerzb	/B86/	2022	43,1
Grypa	/J10;J11/	-	-
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	2051	43,7
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2/	721	15,4
Choroba meningokokowa			
w tym: ogółem	/A39/	30	0,6
zapalenie opon mózgowych	/A39.0/	16	0,3
zapalenie mózgu	/A39.8/G05.0/	1	0,02
posocznica	/A39.1-4/	17	0,4
Wirusowe zapalenie mózgu			
w tym: przenoszone przez kleszcze	/A84/	-	-
opryszczkowe	/B00.4/	2	0,04
inne określone	/A83;85;B02.0/	-	-
nie określone	/A86/	17	0,4
w innych chorobach objętych MZ-56	-	6	0,1
Wirusowe zapalenie opon mózgowych			
w tym: enterowirusowe	/A.87/	-	-
opryszczkowe	/B00.3/	2	0,04
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	61	1,3
w innych chorobach objętych MZ-56	-	88	1,9
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)			
w tym: zapalenia opon i/lub mózgu	/B95.3/G04.2;G00.1/	18	0,4
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> typ B (inwazyjna)			
w tym: zapalenia opon i/lub mózgu	/B96.3/G04.2;G00.0/	9	0,2
Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu			
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	2	0,04
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	30	0,6
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	57	1,2
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	29	0,6
Zapalenie mózgu			
w tym: poszczepienne	/G04.0/	-	-
inne i nie określone	/G04.8-9/	10	0,2

a łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Zródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakażne, zakażeniach i zatruciach. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (B15 – B19)**



**GRUŹLICA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM -
CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ**

Wyszczególnienie	2000	2004	2005
Zapadalność			
- liczba zachorowań ogółem	1722	1320	1247
- współczynnik na 100 000 ludności	35,4	28,0	26,6
<i>z tego:</i>			
- gruźlica układu oddechowego/płuc*	1665	1220	1150
- współczynnik na 100 000 ludności	34,3	25,9	24,5
- gruźlica pozapłucna	57	100	97
- współczynnik na 100 000 ludności	1,2	2,1	2,1
Współczynniki zapadalności na 100 000 ludności			
Ogółem	35,4	28,0	26,6
Mężczyźni	51,8	41,7	37,9
Kobiety	20,0	15,2	16,0
Miasto	36,1	29,2	29,2
Wieś	33,1	23,6	16,7
Współczynniki zapadalności na 100 000 ludności według grup wieku			
0 - 14	1,2	0,8	2,3
15 - 19	7,4	4,1	6,1
20 - 44	36,7	23,7	23,0
45 - 64	57,4	46,9	43,4
65 +	58,1	48,0	40,7
Chorobowość			
- liczba chorych ogółem	2758	2849	.
- współczynnik na 100 000 ludności	56,9	60,6	.
Umieralność			
- ogółem	246	166	.
- współczynnik na 100 000 ludności	5,1	3,5	.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego. Od 2002r. gruźlica płuc


Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Wyszczególnienie	2000	2002	2003
	liczby bezwzględne		
Ogółem	15886	13126	15815
Mężczyźni	8053	6649	8192
Kobiety	7833	6477	7623
	na 100 000 ludności		
Ogółem	327,0	276,8	334,9
Mężczyźni	341,4	289,7	358,5
Kobiety	313,4	264,8	312,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w Biuletynie Statystycznym Centrum Onkologii Instytutu im. M.Skłodowskiej – Curie, Warszawa 2005.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. OGÓŁEM
WEDŁUG POWIATÓW W 2003 R.
NA 100 000 LUDNOŚCI**



1	Powiat Będziński	471,7
2	Katowice	405,9
3	Siemianowice Śląskie	398,1
4	Powiat Bielski	390,7
5	Świętochłowice	381,2
6	Bielsko-Biała	376,3
7	Częstochowa	371,6
8	Sosnowiec	367,1
9	Chorzów	365,5
10	Dąbrowa Górnicza	364,6
11	Zabrze	363,6
12	Jaworzno	360,8
13	Powiat Mikołowski	353,6
14	Powiat Zawierciański	353,3
15	Ruda Śląska	343,8
16	Mysłowice	334,9
17	Tychy	333,0
18	Powiat Myszkowski	327,9
19	Gliwice	325,7
20	Powiat Tarnogórski	319,5
21	Powiat Częstochowski	313,8
22	Powiat Gliwicki	310,8
23	Powiat Wodzisławski	305,4
24	Powiat Żywiecki	301,5
25	Bytom	300,2
26	Powiat Lubliniecki	290,9
27	Rybnik	278,4
28	Powiat Raciborski	267,8
29	Powiat Cieszyński	264,3
30	Powiat Pszczyński	260,4
31	Powiat Kłobucki	255,8
32	Piekary Śląskie	249,6
33	Jastrzębie Zdrój	249,4
34	Powiat Bieruńsko-Lędziński	246,4
35	Żory	236,7
36	Powiat Rybnicki	231,4
Województwo Śląskie		334,9


**ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIK STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Liczby bezwzględne		Wskaźnik struktury	
		2002	2003	2002	2003
		Kobiety			
	Ogółem	6477	7623	100,0	100,0
	w tym :				
C16	Żołądek	244	254	3,8	3,3
C18	Okężnica	389	485	6,0	6,4
C20	Odbytnica	219	262	3,4	3,4
C25	Trzustka	174	235	2,7	3,1
C34	Oskrzela i płuca	466	611	7,2	8,0
C44	Innt nowotwór złośliwy skóry	346	508	5,3	6,7
C50	Sutek	1459	1478	22,5	19,4
C53	Szyjka macicy	408	447	6,3	5,9
C54	Trzon macicy	492	508	7,6	6,7
C56	Jajnik	379	446	5,9	5,9
C64	Nerki	188	227	2,9	3,0
C73	Tarczycza	188	191	2,9	2,5
		Mężczyźni			
	Ogółem	6649	8192	100,0	100,0
	w tym :				
C16	Żołądek	462	524	6,9	6,4
C18	Okężnica	403	544	6,1	6,6
C20	Odbytnica	330	358	5,0	4,4
C25	Trzustka	197	246	3,0	3,0
C32	Krtań	274	269	4,1	3,3
C34	Oskrzela i płuca	1614	1948	24,3	23,8
C44	Innt nowotwór złośliwy skóry	284	513	4,3	6,3
C61	Gruchoł krokowy	613	705	9,2	8,6
C64	Nerki	287	301	4,3	3,7
C67	Pęcherz moczowy	435	513	6,5	6,3
C71	Mózg	142	177	2,1	2,2

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie,
Biuletyn Statystyczny, Warszawa 2005..


**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU.
WSKAŹNIK STRUKTURY**

KOBIETY



- | | |
|------------------|------------------------------|
| Żołądek | Okężnica |
| Odbytnica | Trzustka |
| Oskrzela i płuca | Innt nowotwór złośliwy skóry |
| Sutek | Szyjka macicy |
| Trzon macicy | Jajnik |
| Nerki | Tarczycyca |

MĘŻCZYŹNI




- | | |
|------------------------------|------------------|
| Żołądek | Okężnica |
| Odbytnica | Trzustka |
| Krtień | Oskrzela i płuca |
| Innt nowotwór złośliwy skóry | Gruczoł krokowy |
| Pęcherz moczowy | Mózg |
| Nerki | |

CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Według najczęstszych rozpoznań	Chorzy leczenia					
	ogółem	po raz 1-szy	ogółem	po raz 1-szy	ogółem	po raz 1-szy
	2000		2004		2005	
	liczby bezwzględne					
Organiczne zaburzenia psychiczne (F00 - F09)	11325	3203	20903	4821	21746	4792
Schizofrenia (F20)	13886	2397	17505	2076	15323	2048
Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21 - F29)	7891	1316	8557	1523	8218	1738
Epizody afektywne (F30 i F32)	6811	2215	12641	3354	12122	3657
Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	10237	2303	13971	2640	12108	2553
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39)	4522	1075	5812	1388	5347	1329
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 i F48)	25196	8028	39597	12880	40437	13947
Upośledzenie umysłowe (F70 - F79)	4723	1294	6469	1187	6630	1435
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)	3155	1482	5312	2695	6636	3130
	na 100 000 ludności					
Organiczne zaburzenia psychiczne (F00 - F09)	233,6	65,9	444,7	102,4	464,1	102,1
Schizofrenia (F20)	286,5	49,3	372,4	44,1	327,0	43,6
Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21 - F29)	162,8	27,1	182,0	32,4	175,4	37,0
Epizody afektywne (F30 i F32)	140,5	45,6	268,9	71,2	258,7	77,9
Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	211,2	47,4	297,2	56,1	258,4	54,4
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39)	93,3	22,1	123,6	29,5	114,1	28,3
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 i F48)	519,8	165,3	842,4	273,6	863,0	297,2
Upośledzenie umysłowe (F70 - F79)	97,4	26,6	137,6	25,2	141,5	30,6
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)	65,1	30,5	113	57,2	141,6	66,7

Źródło: Opracowano na podstawie Rocznego Sprawozdania MZ-15 z działalności lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.5


CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 ROKU (ODSETKI)



PO RAZ PIERWSZY



**CHORZY LECZENI PO RAZ PIERWSZY W JEDNOSTKACH LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
WEDŁUG POWIATÓW NA 10 000 LUDNOŚCI W 2005 ROKU**



1	Świętochłowice	brak danych
2	Częstochowa	180,7
3	Bielsko-Biała	155,3
4	Powiat Myszkowski	155,3
5	Ruda Śląska	150,6
6	Jastrzębie Zdrój	149,5
7	Zabrze	129,4
8	Gliwice	118,9
9	Piekary Śląskie	117,9
10	Katowice	114,0
11	Powiat Gliwicki	103,5
12	Powiat Tarnogórski	95,1
13	Żory	92,3
14	Jaworzno	92,0
15	Rybnik	84,3
16	Powiat Zawierciański	81,0
17	Tychy	78,3
18	Powiat Raciborski	77,2
19	Powiat Cieszyński	67,5
20	Powiat Mikołowski	66,6
21	Chorzów	64,8
22	Siemianowice Śląskie	62,0
23	Powiat Lubliniecki	61,0
24	Powiat Żywiecki	52,1
25	Bytom	51,0
26	Dąbrowa Górnicza	45,9
27	Mysłowice	43,9
28	Powiat Będziński	39,1
29	Powiat Rybnicki	32,9
30	Powiat Kłobucki	32,1
31	Powiat Pszczyński	31,3
32	Powiat Bieruńsko-Lędziński	18,4
33	Sosnowiec	18,4
34	Powiat Częstochowski	16,6
35	Powiat Bielski	12,0
36	Powiat Wodzisławski	11,6
Województwo Śląskie		80,7

Uwaga: Chorzy leczeni w poradni zdrowia psychicznego w m. Rybnik - łącznie z powiatem rybnickim, leczeni w Zabrze łącznie z pacjentami z poradni NZOZ „FENIKS” zlokalizowanej w miastach Gliwice i Sosnowiec.

**OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2002 ROKU**

Kategorie niepełnosprawności	Śląskie
O G Ó Ł E M w liczbach bezwzględnych	560711
NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE - RAZEM	438308
W wieku 16 lat i więcej o stopniu niepełnosprawności:	427420
Znacznym	79602
Umiarkowanym	138074
Lekkim	183755
Nieustalonym	25989
W wieku 0-15 lat z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego	10888
NIEPEŁNOSPRAWNE TYLKO BIOLOGICZNIE	122403
odczuwające ograniczenie sprawności:	
Całkowite	15516
Poważne	106887

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

**OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Kategorie niepełnosprawności	1996 ^a	2002
	w tysiącach	
OGÓŁEM	490,4	560,7
Niepełnosprawni prawnie - razem	377,7	438,3
Niepełnosprawni tylko biologicznie	112,6	122,4

a województwo katowickie


Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

**OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2002 ROKU**

Wiek	Śląskie na 1000 ludności danej grupy wieku
OGÓŁEM	118
0-15 lat	21
16-24	27
25-34	31
35-44	70
45-54	180
55-64	270
65-74	296
75 lat i więcej	395
nieustalony	63

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

**OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU
NA 1000 LUDNOŚCI W DANEJ GRUPIE WIEKU**



KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

(na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania, Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.)

KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż właściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz pacjentów dorosłych (np. poradnia alergologii dziecięcej powinna posiadać kod 1011).

0. Podstawowa opieka zdrowotna

- 0010 Poradnia (gabinet) lekarza POZ
- 0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
- 0020 Punkt felcherski
- 0030 Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
- 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
- 0034 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
- 0041 Gabinet medycyny szkolnej
- 0050 Punkt szczepień
- 0060 Gabinet zabiegowy

1. Poradnie specjalistyczne

Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne

- 1000 Poradnia chorób wewnętrznych
- 1008 Poradnia chorób metabolicznych
- 1010 Poradnia alergologiczna
- 1012 Poradnia alergii pokarmowych
- 1014 Poradnia alergii oddechowych
- 1016 Poradnia alergii skórnych
- 1020 Poradnia diabetologiczna
- 1030 Poradnia endokrynologiczna
- 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
- 1034 Poradnia andrologiczna
- 1036 Poradnia leczenia niepłodności
- 1038 Poradnia schorzeń tarczycy
- 1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
- 1050 Poradnia gastroenterologiczna
- 1052 Poradnia gastrologiczna
- 1054 Poradnia chorób jelitowych
- 1056 Poradnia hepatologiczna
- 1060 Poradnia geriatryczna
- 1070 Poradnia hematologiczna
- 1072 Poradnia nowotworów krwi
- 1080 Poradnia immunologiczna
- 1100 Poradnia kardiologiczna
- 1102 Poradnia wad serca
- 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
- 1120 Poradnia chorób naczyń

1130 Poradnia nefrologiczna
 1140 Poradnia medycyny nuklearnej
 1150 Poradnia toksykologiczna
 1160 Poradnia medycyny pracy
 1180 Poradnia medycyny paliatywnej
 Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych
 1200 Poradnia dermatologiczna
 1202 Poradnia wenerologiczna
 1210 Poradnia genetyczna
 1220 Poradnia neurologiczna
 1222 Poradnia leczenia bólu
 1224 Poradnia chorób naczyniowych mózgu
 1226 Poradnia padaczki
 1228 Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
 1230 Poradnia stwardnienia rozsianego
 1232 Poradnia chorób mięśni
 1240 Poradnia onkologiczna
 1242 Poradnia chemioterapii
 1244 Poradnia radioterapii
 1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 1272 Poradnia pulmonologiczna
 1274 Poradnia ftyzjatryczna
 1276 Poradnia leczenia mukowiscydozy
 1280 Poradnia reumatologiczna
 1300 Poradnia rehabilitacyjna
 1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

 1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
 1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej
 1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
 1310 Dział (pracownia) fizjoterapii
 1312 Dział (pracownia) fizykoterapii
 1314 Dział (pracownia) kinezyterapii
 1316 Dział (pracownia) hydroterapii
 1318 Dział (pracownia) krioterapii
 1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego
 1330 Dział (pracownia) balneoterapii
 1340 Poradnia chorób zakaźnych
 1342 Poradnia AIDS
 1344 Poradnia WZW
 1346 Poradnia chorób tropikalnych
 1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
 1370 Poradnia medycyny sportowej
 1380 Poradnia leczenia ran
 1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem
 1401 Poradnia pediatria
 1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 1409 Poradnia pediatria szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
 1421 Poradnia neonatologiczna

- 1450 Poradnia ginekologiczno-położnicza
- 1452 Poradnia ginekologiczna
- 1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
- 1454 Poradnia patologii ciąży
- 1456 Poradnia okresu przekwitania
- 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
- 1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
- 1472 Szkoła rodzenia
- 1474 Poradnia laktacyjna
- Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych
- 1500 Poradnia chirurgii ogólnej
- 1504 Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
- 1506 Poradnia proktologiczna
- 1508 Poradnia chirurgii endokrynologicznej
- 1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej
- 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej
- 1540 Poradnia chirurgii onkologicznej
- 1550 Poradnia chirurgii plastycznej
- 1552 Poradnia chirurgii ręki
- 1554 Poradnia oparzeń
- 1560 Poradnia kardiochirurgiczna
- 1570 Poradnia neurochirurgiczna
- 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- 1583 Poradnia wad postawy
- 1584 Poradnia osteoporozy
- 1587 Poradnia preluksacyjna
- 1600 Poradnia okulistyczna
- 1602 Poradnia leczenia jaskry
- 1604 Poradnia leczenia zezów
- 1610 Poradnia otolaryngologiczna
- 1612 Poradnia audiologiczna
- 1614 Poradnia foniatryczna
- 1616 Poradnia logopedyczna
- 1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
- 1640 Poradnia urologiczna
- 1650 Poradnia transplantologiczna
- 1652 Poradnia transplantacji nerek
- 1654 Poradnia transplantacji wątroby
- 1656 Poradnia transplantacji serca
- 1658 Poradnia transplantacji szpiku
- Komórki organizacyjne związane z psychologią, chorobami psychicznymi i uzależnieniami
- 1700 Poradnia zdrowia psychicznego
- 1701 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
- 1703 Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
- 1704 Poradnia psychogeriatryczna
- 1705 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
- 1706 Poradnia leczenia nerwic
- 1707 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
- 1710 Poradnia psychosomatyczna

1740 Poradnia leczenia uzależnień
 1742 Poradnia antynikotynowa
 1743 Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
 1744 Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 1750 Poradnia promocji zdrowia
 1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 1790 Poradnia psychologiczna
 Komórki organizacyjne stomatologiczne
 1800 Poradnia stomatologiczna
 1810 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
 1820 Poradnia ortodontyczna
 1830 Poradnia protetyki stomatologicznej
 1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej
 2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej
 2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
 2140 Zespół długoterminowej opieki domowej
 2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa
 2146 Zespół rehabilitacji domowej
 2150 Zespół domowego leczenia tlenem
 2180 Hospicja domowe
 2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
 2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
 2202 Geriatryczny zespół opieki domowej
 2204 Geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego
 2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej
 Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami
 2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 2701 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
 2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
 2704 Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny
 2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
 2707 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
 2709 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym
 2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski
 2711 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
 2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
 2713 Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
 2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 2716 Oddział nocny psychiatryczny
 2718 Oddział nocny psychiatryczny dla uzależnionych
 2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2722 Hostel dla osób psychicznie chorych
 2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu
 2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 2731 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży
 2732 Opieka domowa, rodzinna
 2733 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

2740 Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

3. Opieka doraźna

3010 Ambulatorium ogólne

3011 Ambulatorium pediatryczne

3012 Ambulatorium chirurgiczne

3014 Ambulatorium kardiologiczne

3016 Ambulatorium okulistyczne

3040 Ambulatorium stomatologiczne

3110 Zespół wyjazdowy ogólny

3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W

3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

3116 Zespół wyjazdowy kardiologiczny K

3118 Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

3150 Wodne Pogotowie Ratunkowe

3200 Zespół lotnictwa sanitarnego

3210 Lotnicze pogotowie ratunkowe

3220 Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza

3300 Szpitalny oddział ratunkowy

4. Oddziały szpitalne

Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne

4000 Oddział chorób wewnętrznych

4008 Oddział chorób metabolicznych

4010 Oddział alergologiczny

4020 Oddział diabetologiczny

4030 Oddział endokrynologiczny

4050 Oddział gastroenterologiczny

4052 Oddział gastrologiczny

4056 Oddział hepatologiczny

4060 Oddział geriatryczny

4070 Oddział hematologiczny

4072 Oddział nowotworów krwi

4080 Oddział immunologii klinicznej

4100 Oddział kardiologiczny

4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

4120 Oddział angiologiczny

4130 Oddział nefrologiczny

4132 Stacja dializ

4140 Oddział medycyny nuklearnej

4142 Oddział terapii jodem

4150 Oddział toksykologiczny

4170 Oddział dla przewlekle chorych

4180 Oddział medycyny paliatywnej

Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych

4200 Oddział dermatologiczny

4220 Oddział neurologiczny

4240 Oddział onkologiczny

4242 Oddział chemioterapii

4244 Oddział radioterapii

4246 Oddział onkologii ginekologicznej

4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

4264 Oddział intensywnej terapii
 4266 Dział anestezjologii
 4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc
 4272 Oddział pulmonologii
 4274 Oddział gruźlicy
 4280 Oddział reumatologiczny
 4300 Oddział rehabilitacyjny
 4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu
 4304 Oddział paraplegii i tetraplegii
 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej
 4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej
 4340 Oddział chorób zakaźnych
 4342 Oddział AIDS
 4344 Oddział WZW
 4346 Oddział chorób tropikalnych
 4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny
 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem
 4401 Oddział pediatryczny
 4403 Oddział niemowlęcy
 4405 Oddział patologii noworodka
 4421 Oddział neonatologiczny
 4450 Oddział ginekologiczno-położniczy
 4452 Oddział ginekologiczny
 4454 Oddział patologii ciąży
 4456 Oddział położniczy
 4458 Oddział położniczy rooming-in
 Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych
 4500 Oddział chirurgiczny ogólny
 4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci
 4503 Oddział chirurgii noworodka
 4504 Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
 4508 Oddział chirurgii endokrynologicznej
 4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej
 4530 Oddział chirurgii naczyniowej
 4540 Oddział chirurgii onkologicznej
 4550 Oddział chirurgii plastycznej
 4552 Oddział chirurgii ręki
 4554 Oddział oparzeń
 4560 Oddział kardiochirurgiczny
 4562 Oddział wszczepiania rozruszników
 4570 Oddział neurochirurgiczny
 4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 4600 Oddział okulistyczny
 4610 Oddział otolaryngologiczny
 4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
 4640 Oddział urologiczny
 4650 Oddział transplantologiczny
 4652 Oddział transplantacji nerek
 4654 Oddział transplantacji wątroby
 4656 Oddział transplantacji serca

4658 Oddział transplantacji szpiku
 Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami
 4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)
 4701 Oddział psychiatryczny dla dzieci
 4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
 4703 Oddział psychiatryczny dla młodzieży
 4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
 4705 Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
 4707 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
 4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
 4712 Oddział psychogeriatryczny
 4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
 4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
 4730 Oddział psychiatrii sądowej
 4731 Oddział psychiatrii sądowej dla młodzieży
 4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
 4733 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
 4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu
 4735 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży
 4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu
 4737 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
 4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
 4741 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
 4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
 4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
 4745 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
 4746 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 4747 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
 4748 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
 4750 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 4751 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży

 4752 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
 4754 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
 4756 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
 Komórki organizacyjne stomatologiczne
 4840 Oddział chirurgii stomatologicznej
 Inne komórki organizacyjne w opiece szpitalnej
 4880 Zakład/Oddział medycyny sądowej
 4900 Izba przyjęć szpitala
 4910 Blok operacyjny
 4912 Sala porodowa

4920 Apteka zakładowa
4930 Sterylizatornia
4940 Prosektorium
5. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
5163 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
5171 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży
5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
5180 Hospicja stacjonarne
5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo- leczniczym psychiatrycznym

PRZYCZYNY ZGONÓW

(Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych – ICD-10)

Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) i (U01)

- I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
- II. Nowotwory (C00-D48)
- III. Choroby krwi, narządów krwiotwórczych
i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem
mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)
- IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E88)
- V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99)
- VI. Choroby układu nerwowego (G00-G98)
- VII. Choroby oka i przydatków oka (H00-H57)
- VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H93)
- IX. Choroby układu krążenia (I00-I99)
- X. Choroby układu oddechowego (J00-J98)
- XI. Choroby układu pokarmowego (K00-K92)
- XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L98)
- XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki
łąicznej (M00-M99)
- XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N98)
- XV. Ciąża, poród, połóg (O00-O99)
- XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym (P00-P96)
- XVII. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
chromosomowe (Q00-Q99)
- XVIII. Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki
badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej
niesklasyfikowane (R00-R99)
- XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)
Brak przyczyny zgonu (U01)

PRZYCZYNY CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ

(według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X)

- I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
- II. Nowotwory (C00-D48)
- III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych
i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem
mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)
- IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90)
- V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)
- VI. Choroby układu nerwowego (G00-G99)
- VII. Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)
- VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)
- IX. Choroby układu krążenia (I00-I99)
- X. Choroby układu oddechowego (J00-J99)
- XI. Choroby układu trawienego (K00-K93)
- XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)
- XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki
łącznej (M00-M99)
- XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)
- XV. Ciąża, poród i połóg (O00-O99)
- XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie
okołoporodowym (P00-P96)
- XVII. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)
- XVIII. Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)
- XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)
- XXI. Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)