



Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej

Urazy i zatrucia

**Katowice
2014**



Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Dyrektor Wydziału:

Ireneusz Ryszkiel

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Jolanta Pietrzak- Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Rejdak

Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej:

p.o. zastępcy Kierownika oddziału:

Renata Kopek

Koncepcja opracowania oraz wykonanie tablic i wykresów:

Wioletta Gosk

Joanna Majka

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła.

Spis treści

Komentarz	3 - 5
<u>Tabela 1</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w latach 2012 - 2013. Współczynnik na 10 tys. ludności.....	6
<u>Tabela 2</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) wg płci pacjenta w latach 2012 -2013.....	9
<u>Tabela 3</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59) w latach 2012 – 2013, ranking wg 25 najczęstszych zewnętrznych zachorowań w stosunku do roku 2013.....	10
<u>Tabela 4</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej leczniczej związanych z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) wg miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2012-2013	12
<u>Tabela 5</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej i leczniczej związanych z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) wg średniego wieku pacjenta w latach 2012 – 2013.....	12
<u>Tabela 6</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w 2012 – 2013. Współczynnik na 10 tys. ludności	13
<u>Tabela 7</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) wg płci w latach 2012-2013.....	15
<u>Tabela 8</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01- V99,Y85) w latach 2012 - 2013. Współczynnik na 10 tys. ludności	17
<u>Tabela 9</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych(V01-V99,Y85) w latach 2012 – 2013	19
<u>Tabela 10</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego w wyniku przestępstw (X85-Y09) wg miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2012 – 2013.....	20
<u>Tabela 11</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu przestępstw (X85-Y09) w latach 2012 -2013	21
<u>Tabela 12</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych zatruc (X60 - X69) w latach 2012 – 2013. Współczynnik na 10 tys. ludności	23
<u>Tabela 13</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych zatruc (X60 - X69) w 2012 roku	24
<u>Tabela 14</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w 2013 roku.....	25
<u>Tabela 15</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w latach 2012-2013. Współczynnik na 10 tys. ludności	27
<u>Tabela 16</u> Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej (S00-T98) w latach 2012 – 2013	28

Rycina 1

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) wg płci pacjenta w latach 2012-2013 (ranking).....7

Rycina 2

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) według miejsca zdarzenia, w którym nastąpił uraz w latach 2012 – 2013.....8

Rycina 3

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59) w latach 2012 - 201311

Rycina 4

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w latach 2012 – 2013.....14

Rycina 5

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) wg płci w latach 2012-2013- średni wiek pacjenta16

Rycina 6

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu wybranych urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99,Y85) w latach 2012 - 201318

Rycina 7

Średni wiek pacjentów hospitalizowanych z powodu przestępstw (X85-Y09) w latach 2012 –201322

Rycina 8

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w latach 2012 – 201326

Rycina 9

Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu najliczniejszych samouszkodzeń (X60-X84) wg płci i choroby zasadniczej (S00-T98) w latach 2012 – 201328

Komentarz

Źródłem analizowanych danych jest badanie chorobowości hospitalizowanej (system informatyczny - „Analiza kart statystycznych”).

Tabela 1 przedstawia hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu urazów i zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach naszego regionu w latach 2012 i 2013.

Najwyższy współczynnik liczony na 10 tys. mieszkańców w roku 2013 był w:

- powiecie żywieckim (212,4),
- m. Jaworzno (170,8),
- m. Ruda Śląska (146,9),

a najniższy w :

- powiecie cieszyńskim (52,8).
- m. Dąbrowa Górnicza (54,0),
- m. Sosnowiec (84,5).

Porównując współczynnik hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego w roku 2013 do współczynnika w roku 2012 śląskiego z powodu urazów ogółem obserwujemy spadek z 120,1 (2012), na 111,4 (2013).

Analizując rozpoznania z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w 2013 roku zauważamy, że najwięcej hospitalizacji było z powodu urazów głowy (S00-S09) - 10144, urazów kolana i podudzia (S80-S89) – 6227 oraz następstw urazów zatruc i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90 – T98)– 6153.

Porównując rok 2012 i 2013 zauważamy, że zmalała liczba hospitalizacji, wyrażona w liczbach bezwzględnych(tabela 2):

- ogółem – z 54447 na 51433,
- w tym: kobiet – z 22754 na 21426,
- w tym: mężczyzn – z 32693 na 30007.

Najwięcej urazów następuje w domu (w 2013 roku – ponad 17000, a w miejscach nieokreślonych ponad 18000).

Tabela 3 i rycina 4 przedstawiają ranking wg 25 najczęstszych innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59). Najczęstszą przyczyną hospitalizacji z powodu urazu wypadkowego w roku 2013 było:

- upadek na tym samym poziomie (W01)

ogółem – 17523, spadek w stosunku do roku 2012 (17548),

- w tym: mężczyzn – 8554, a w roku 2012 – 8658,
- w tym: kobiet – 8969, a w roku 2012 – 8890;

- nieokreślony upadek (W19)

ogółem - 4801, spadek w stosunku do roku 2012 – 5444;

- w tym: mężczyzn – 2898, a w roku 2012 – 3245;
- w tym: kobiet – 1903, a w roku 2012 – 2199;

- inny upadek na tym samym poziomie (W18)

ogółem – 1681, spadek w stosunku do roku 2012 – 1762;

- w tym: mężczyzn – 1076, a w roku 2012 – 1134;
- w tym: kobiet – 605, a w roku 2012– 628.

W okresie 2012 - 2013 wzrosła liczba hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej i leczniczej związanej z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82):

- w 2012 roku – 29,
- w 2013 roku – 36.

Oparzenia

Liczba hospitalizacji mieszkańców naszego województwa z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) na przełomie lat 2012 - 2013 wynosiła – tabela 6 i rycina 4 :

- 1143 – w 2012 roku,
- 1028 – w 2013 roku,

a współczynnik liczony na 10 000 mieszkańców w 2012 wynosił 2,5, a w 2013 – 2,2.

Wśród hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego z powodu oparzeń przeważają mężczyźni – w roku 2013 – 684, a tylko 318 kobiet.

Dominują rozpoznania:

- oparzenia termiczne i chemiczne tułowia (T21) – w 2013 roku 196 hospitalizowanych;
- oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi (T20) – w 2013 roku 150 hospitalizowanych;
- oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała (T29) – w 2013 roku 150 hospitalizowanych.

Wypadki komunikacyjne

W latach 2012 – 2013 obserwujemy wzrost liczby hospitalizacji mieszkańców naszego regionu z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85), i tak w roku - tabela 9 :

- 2012 rok – 4730 (liczby bezwzględne), współczynnik liczony na 10 tys. mieszkańców – 10,2;
- 2013 rok – 4148 (liczby bezwzględne), współczynnik liczony na 10 tys. mieszkańców – 9,0.

W badanym okresie czasowym przeważają hospitalizacje mężczyzn, i tak w roku 2013 hospitalizacji z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85) – było:

ogółem – 4148

- w tym mężczyzn – 2599,
- w tym: kobiet – 1549.

Dominują rozpoznania z zakresu:

- urazów głowy – (S00-T09) - w 2013 roku - 1340,
- urazów kolana i podudzia (S80 – S89) – w 2013 roku – 405,
- urazów brzucha, dolnej części grzbietowej – w 2013 roku – 372.

Przestępstwa

W latach 2012 i 2013 wzrosła liczba hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego na skutek przestępstw (X85 – Y09) – liczby bezwzględne:

W 2013 roku było:

- ogółem – 163,
- w tym: mężczyzn – 139,
- w tym: kobiet – 24,

a średni wiek pacjenta wynosił 34 lata.

Dominują rozpoznania:

- przestępstwo w bójce (Y04) – 88,
- przestępstwo z użyciem narzędzia ostrego (X99) – 32,

Zamierzone zatrucia

Liczba hospitalizacji z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w 2013 roku wzrosła, i tak w roku 2012 – 1972, a w 2013 roku – 2013.

Tabele 14 i 15 oraz rycina 8 przedstawiają hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w latach 2012- 2013 z podziałem na wiek i płeć. Obserwujemy, że na przedmiotowe rozpoznania więcej jest hospitalizacji kobiet niż mężczyzn, szczególnie w grupie wiekowej 15- 19 lat (285).

W 2013 roku dominują rozpoznania:

- leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco- nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej (X61) – 682,
- narażenie na alkohol (X65) – 594,
- inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne (X64) – 342.

Zamierzone samouszkodzenia

Tabela 15 przedstawia hospitalizacje mieszkańców z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w latach 2012 – 2013.

Tabela 16 i rycina 9 przedstawiają hospitalizacje mieszkańców naszego regionu z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej z rozdziału urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w latach 2012– 2013.

Z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84), wśród rozpoznań zasadniczych w 2013 roku dominują:

- zatrucia lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36 – T50) – 1344,
- skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych (T51 – T65) – 665.


Tabela 1

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW ,ZATRUĆ I INNYCH
OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00 - T98)
W LATACH 2012 - 2013**

Współczynnik liczony na 10 tys. ludności

Śląskie	2012		2013	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
	55447	120.1	51433	111.4
w tym: powiaty oraz miasta na prawach powiatu				
Powiat Będziński	1596	105.2	1548	102.1
Powiat Bielski	1811	113.7	1762	110.6
Powiat Cieszyński	2016	113.8	936	52.8
Powiat Częstochowski	1380	101.9	1387	102.4
Powiat Gliwicki	1401	121.5	1317	114.2
Powiat Kłobucki	829	96.7	742	86.5
Powiat Lubliniecki	938	121.3	952	123.1
Powiat Mikołowski	1126	118.3	1125	118.2
Powiat Myszkowski	827	114.9	784	108.9
Powiat Pszczyński	1322	121.7	1284	118.2
Powiat Raciborski	1278	116.3	1235	112.3
Powiat Rybnicki	713	93.1	777	101.4
Powiat Tarnogórski	1547	111.5	1519	109.5
Powiat Bieruńsko-Lędziński	593	101.9	566	97.2
Powiat Wodzisławski	1834	115.8	1752	110.6
Powiat Zawierciański	1505	123.0	1309	107.0
Powiat Żywiecki	3161	206.4	3252	212.4
M. Bielsko - Biała	2101	120.5	2005	115.0
M. Bytom	2503	143.3	2073	118.6
M. Chorzów	1916	172.4	1521	136.8
M. Częstochowa	2402	102.4	2258	96.3
M. Dąbrowa Górnicza	528	42.3	674	54.0
M. Gliwice	2339	125.6	2363	126.9
M. Jastrzębie Zdrój	1316	143.5	1176	128.2
M. Jaworzno	1721	182.5	1611	170.8
M. Katowice	3453	112.4	3049	99.2
M. Mysłowice	995	132.1	933	123.9
M. Piekary Śląskie	753	131.0	722	125.6
M. Ruda Śląska	2209	155.2	2091	146.9
M. Rybnik	1264	89.8	1329	94.4
M. Siemianowice Śląskie	885	127.3	953	137.0
M. Sosnowiec	2067	96.8	1805	84.5
M. Świętochłowice	830	158.5	689	131.6
M. Tychy	1253	97.0	1183	91.6
M. Zabrze	2296	127.9	2071	115.4
M. Żory	739	119.1	680	109.6

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW,
ZATRUCÍ I INNYCH OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW
ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) W LATACH 2012 - 2013**



**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW,
ZATRUCIĆ I INNYCH OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW
ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) WG MIEJSCA ZDARZENIA,
W KTÓRYM NASTĄPIŁ URAZ W LATACH 2012 - 2013**




Tabela 2

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW, ZATRUĆ I INNYCH
OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
(S00 - T98) WG PŁCI PACJENTA
W LATACH 2012 - 2013**

	2012			2013		
	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety
Rozpoznanie zasadnicze	55447	32693	22754	51433	30007	21426
Urazy głowy (S00-S09)	11395	7643	3752	10144	6795	3349
Urazy szyi (S10-S19)	726	465	261	757	453	304
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	1573	1062	511	1539	1040	499
Urazy brzucha, d.cz.grzb., odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	2399	1331	1068	2461	1297	1164
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	3068	1846	1222	2833	1670	1163
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	4046	2150	1896	3770	2007	1763
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	2923	2340	583	2470	2040	430
Urazy biodra i uda (S70-S79)	5065	1751	3314	4978	1748	3230
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	6628	4076	2552	6227	3720	2507
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	1163	819	344	871	604	267
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	657	425	232	574	359	215
Urazy nieokreślonej części tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	38	25	13	50	29	21
Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała (T15-T19)	451	241	210	549	350	199
Oparzenia termiczne i chemiczne powierzchni zewnętrznej ciała ,określone co do miejsca(T20-T25)	776	486	290	664	423	241
Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych (T26-T28)	103	84	19	105	91	14
Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich i nieokreślonych okolic ciała (T29-32)	264	177	87	259	196	63
Odmrożenie (T33-T35)	93	88	5	62	52	10
Zatrucie lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	2232	905	1327	2364	1013	1351
Skutki toksyczne zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych (T51-T65)	3262	2029	1233	2736	1707	1029
Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych (T66-T78)	903	391	512	821	382	439
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	10	6	4	9	4	5
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	1440	741	699	1037	483	554
Następstwa urazów, zatruc i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90-T98)	6232	3612	2620	6153	3544	2609

Tabela 3

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU INNYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ
URAZU WYPADKOWEGO (W00 - X59) W LATACH 2012 - 2013**

Ranking wg 25 najczęstszych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego w stosunku do roku 2013

	2012			2013		
	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	41179	24182	16997	38172	22133	16039
W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia	17548	8658	8890	17523	8554	8969
W19 Nieokreślony upadek	5444	3245	2199	4801	2898	1903
W18 Inny upadek na tym samym poziomie	1762	1134	628	1681	1076	605
W50 Ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez inną osobę	2061	1715	346	1578	1318	260
W10 Upadek ze schodów i stopni	1512	885	627	1536	873	663
W22 Uderzenie przez lub o inny przedmiot	798	551	247	758	554	204
W20 Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot	1005	777	228	730	597	133
W17 Inne upadki z jednego poziomu na drugi	796	553	243	670	431	239
X47 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary	842	344	498	616	249	367
W11 Upadek na i z drabiny	617	504	113	609	507	102
W02 Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach	573	323	250	516	299	217
W29 Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego	421	396	25	421	395	26
W44 Ciało obce wnikające lub przychodzące przez oko lub naturalny otwór ciała	267	148	119	399	267	132
W00 Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu	464	241	223	374	206	168
X45 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol	496	375	121	368	268	100
X10 Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami	452	261	191	362	197	165
X59 Narażenie na nieokreślony czynnik	484	334	150	345	239	106
X44 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, śr. farm. i substancje biologiczne	286	130	156	321	141	180
W13 Upadek z, na zewnątrz i poprzez budynek i inne budowle	338	262	76	305	225	80
X23 Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami	322	124	198	286	121	165
X58 Narażenie na inne określone czynniki	216	140	76	258	170	88
W25 Kontakt z ostrym szkłem	251	188	63	197	158	39
W09 Upadek z innego sprzętu	197	125	72	186	111	75
W23 Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie w ,lub dwa przedmioty	244	201	43	181	159	22
X51 Podróż i ruch	172	95	77	179	99	80
Pozostałe inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego	3611	2473	1138	2972	2021	951

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU INNYCH
ZEWNETRZNYCH PRZYCZYŃ URAZU WYPADKOWEGO (W00 - X59)W LATACH 2012 - 2013**




Tabela 4

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU NIEKORZYSTNYCH INCYDENTÓW
W PRAKTYCE DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ
MEDYCZNYCH (Y70-Y82) WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA
W LATACH 2012 - 2013**

Śląskie	2012	2013
	29	36
w tym: powiaty i miasta na prawach powiatu		
Powiat Będziński	0	4
Powiat Bielski	0	1
Powiat Cieszyński	1	0
Powiat Gliwicki	0	1
Powiat Kłobucki	1	0
Powiat Mikołowski	0	1
Powiat Pszczyński	0	1
Powiat Rybnicki	0	2
Powiat Wodzisławski	4	1
Powiat Zawierciański	0	2
M. Bielsko - Biała	1	0
M. Bytom	0	1
M. Chorzów	2	0
M. Częstochowa	0	4
M. Dąbrowa Górnicza	0	1
M. Gliwice	1	1
M. Jastrzębie Zdrój	3	4
M. Katowice	7	1
M. Mysłowice	0	1
M. Ruda Śląska	3	4
M. Sosnowiec	1	1
M. Świętochłowice	1	0
M. Tychy	1	2
M. Zabrze	0	3
M. Żory	3	0

Tabela 5

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU NIEKORZYSTNYCH INCYDENTÓW
W PRAKTYCE DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
(Y70-Y82) WG ŚREDNIEGO WIEKU PACJENTA W LATACH 2012 - 2013**

	2012		2013	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	29	57.4	36	56.9
Y70 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem anestezjologicznym	2	74.3	1	37.9
Y71 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem sercowo-naczyniowym	1	61.7	7	69.1
Y72 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem laryngologicznym	1	79.2	0	0.0
Y73 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem żołądkowo-jelitowym	8	41.8	1	25.9
Y74 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym	0	0.0	3	56.3
Y76 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem położniczym i ginekologicznym	0	0.0	3	63.1
Y78 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem radiologicznym	1	68.3	0	0.0
Y79 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym	11	63.0	7	56.5
Y80 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami fizycznymi w medycynie	0	0.0	3	53.0
Y81 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej	1	73.1	0	0.0
Y82 Inne niekorzystne incydenty związane z urządzeniami medycznymi	4	51.6	11	53.3

Tabela 6

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ
TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32) W LATACH 2012 - 2013**

Współczynnik na 10 tys.ludności

Śląskie	2012		2013	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
	1143	2.5	1028	2.2
w tym: powiaty i miasta na prawach powiatu				
Powiat Będziński	35	2.3	42	2.8
Powiat Bielski	37	2.3	36	2.3
Powiat Cieszyński	36	2.0	16	0.9
Powiat Częstochowski	22	1.6	30	2.2
Powiat Gliwicki	38	3.3	26	2.3
Powiat Kłobucki	17	2.0	17	2.0
Powiat Lubliniecki	18	2.3	21	2.7
Powiat Mikołowski	27	2.8	19	2.0
Powiat Myszkowski	15	2.1	15	2.1
Powiat Pszczyński	29	2.7	34	3.1
Powiat Raciborski	21	1.9	23	2.1
Powiat Rybnicki	22	2.9	5	0.7
Powiat Tarnogórski	27	1.9	29	2.1
Powiat Bieruńsko- Lędziński	17	2.9	19	3.3
Powiat Wodzisławski	22	1.4	29	1.8
Powiat Zawierciański	25	2.0	30	2.5
Powiat Żywiecki	47	3.1	31	2.0
M. Bielsko - Biała	32	1.8	28	1.6
M. Bytom	78	4.5	57	3.3
M. Chorzów	39	3.5	33	3.0
M. Częstochowa	42	1.8	34	1.4
M. Dąbrowa Górnicza	34	2.7	33	2.6
M. Gliwice	63	3.4	45	2.4
M. Jastrzębie Zdrój	21	2.3	22	2.4
M. Jaworzno	45	4.8	33	3.5
M. Katowice	79	2.6	77	2.5
M. Mysłowice	16	2.1	19	2.5
M. Piekary Śląskie	19	3.3	21	3.7
M. Ruda Śląska	42	3.0	41	2.9
M. Rybnik	17	1.2	27	1.9
M. Siemianowice Śląskie	28	4.0	32	4.6
M. Sosnowiec	39	1.8	36	1.7
M. Świętochłowice	25	4.8	17	3.2
M. Tychy	29	2.2	21	1.6
M. Zabrze	36	2.0	21	1.2
M. Żory	4	0.6	9	1.5


**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ
TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32) W LATACH 2012 - 2013**

Tabela 7

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU
OPARZEŃ TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32) WG PŁCI W LATACH 2012 - 2013**

	2012					
	OGÓŁEM		mężczyźni		kobiety	
	liczby bezwzględne	średni wiek pacjenta	liczby bezwzględne	średni wiek pacjenta	liczby bezwzględne	średni wiek pacjenta
Rozpoznania zasadnicze	1104	25.2	714	25.2	390	25.2
T20 Oparz. term. i chem. głowy i szyi	160	26.3	107	27.4	53	24.2
T21 Oparz.term. i chem. tyłowia	229	12.5	142	9.8	87	16.9
T22 Oparz.term.i chem.bark.i koń.gór.z wyjął.nadgar.i ręki	117	16.4	68	18.0	49	14.0
T23 Oparz.term.i chem. nadgarstka i ręki	91	23.2	67	24.7	24	19.2
T24 Oparz.ter.i che.bio.i koń.dol.z wyjął.okol.sta.skok.i st	124	25.2	72	26.9	52	22.9
T25 Oparz.ter.i chem.okol.stawu skokowego i stopy	55	18.5	30	15.6	25	22.0
T26 Oparz.term.i chem.ogran.do oka i przydatków oka	57	34.9	46	34.0	11	38.8
T27 Oparze. term.i chem. dróg oddechowych	57	34.9	46	34.0	11	38.8
T28 Oparz.ter.i chem.innych narządów wew.	7	24.4	5	25.3	2	22.0
T29 Oparz.ter.i chem. mnogich okolic ciała	138	46.1	91	43.5	47	51.0
T30 Oparz.ter.i chem.okolica ciała nieokreślona	115	30.9	77	30.3	38	32.2
T31 Oparz.ter.sklasyfik.w zależ.od rozległej obję.pow.ciała	11	48.1	9	46.2	2	56.9
	2013					
	OGÓŁEM		mężczyźni		kobiety	
	liczby bezwzględne	średni wiek pacjenta	liczby bezwzględne	średni wiek pacjenta	liczby bezwzględne	średni wiek pacjenta
Rozpoznania zasadnicze	1002	28.3	684	30.0	318	24.8
T20 Oparz. term. i chem. głowy i szyi	150	25.2	106	24.4	44	27.2
T21 Oparz.term. i chem. tyłowia	196	12.6	112	14.3	84	10.3
T22 Oparz.term.i chem.bark.i koń.gór.z wyjął.nadgar.i ręki	89	18.8	57	21.3	32	14.5
T23 Oparz.term.i chem. nadgarstka i ręki	77	24.8	52	27.6	25	18.9
T24 Oparz.ter.i che.bio.i koń.dol.z wyjął.okol.sta.skok.i stp	96	26.0	59	30.3	37	19.2
T25 Oparz.ter.i chem.okol.stawu skokowego i stopy	56	30.0	37	28.4	19	33.1
T26 Oparz.term.i chem.ogran.do oka i przydatków oka	65	35.9	52	36.5	13	33.6
T27 Oparze. term.i chem. dróg oddechowych	65	35.9	52	36.5	13	33.6
T28 Oparz.ter.i chem.innych narządów wew.	14	48.8	13	45.7	1	89.0
T29 Oparz.ter.i chem. mnogich okolic ciała	150	48.6	112	46.1	38	55.8
T30 Oparz.ter.i chem.okolica ciała nieokreślona	101	37.1	80	37.5	21	35.8
T31 Oparz.ter.sklasyfik.w zależ.od rozległej obję.pow.ciała	7	39.0	3	45.0	4	34.5
T32 Oparz.chem.sklasyf.w zalez.do rozległ.objętej pow.ciała	1	63.8	1	63.8	0	0.0

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ
TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32) WG PŁCI W LATACH 2012 - 2013**
średni wiek pacjenta




Tabela 8

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW DOZNANYCH
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH (V01 - V99,Y85)
W LATACH 2012 - 2013**

Współczynnik na 10 tys. ludności

Śląskie	2012		2013	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
	4730	10.2	4148	9.0
w tym: powiaty i miasta na prawach powiatu				
Powiat Będziński	101	6.7	122	8.0
Powiat Bielski	199	12.5	161	10.1
Powiat Cieszyński	232	13.1	71	4.0
Powiat Częstochowski	189	14.0	165	12.2
Powiat Gliwicki	157	13.6	120	10.4
Powiat Kłobucki	137	16.0	102	11.9
Powiat Lubliniecki	130	16.8	117	15.1
Powiat Mikołowski	97	10.2	86	9.0
Powiat Myszkowski	81	11.3	93	12.9
Powiat Pszczyński	112	10.3	137	12.6
Powiat Raciborski	134	12.2	144	13.1
Powiat Rybnicki	81	10.6	85	11.1
Powiat Tarnogórski	183	13.2	157	11.3
Powiat Bieruńsko- Lędziński	67	11.5	52	8.9
Powiat Wodzisławski	256	16.2	219	13.8
Powiat Zawierciański	130	10.6	107	8.7
Powiat Żywiecki	282	18.4	275	18.0
M. Bielsko - Biała	183	10.5	128	7.3
M. Bytom	120	6.9	107	6.1
M. Chorzów	65	5.8	58	5.2
M. Częstochowa	276	11.8	226	9.6
M. Dąbrowa Górnicza	38	3.0	51	4.1
M. Gliwice	177	9.5	168	9.0
M. Jastrzębie Zdrój	70	7.6	80	8.7
M. Jaworzno	116	12.3	88	9.3
M. Katowice	181	5.9	188	6.1
M. Mysłowice	94	12.5	45	6.0
M. Piekary Śląskie	87	15.1	83	14.4
M. Ruda Śląska	134	9.4	117	8.2
M. Rybnik	144	10.2	138	9.8
M. Siemianowice Śląskie	53	7.6	55	7.9
M. Sosnowiec	126	5.9	109	5.1
M. Świętochłowice	27	5.2	41	7.8
M. Tychy	120	9.3	104	8.1
M. Zabrze	100	5.6	91	5.1
M. Żory	51	8.2	58	9.3

HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU WYBRANYCH URAZÓW
DOZNYANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH(V01 - V99,Y85) W LATACH 2012 - 2013




Tabela 9

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW DOZNANYCH
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH (V01-V99,Y85) W LATACH 2012 - 2013**

	2012			2013		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
OGÓŁEM	4730	2960	1770	4148	2599	1549
Urazy głowy (S00-S09)	1603	941	662	1342	808	534
Urazy szyi (S10-S19)	323	182	141	334	170	164
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	365	241	124	285	197	88
Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i m. (S30-S39)	392	226	166	372	211	161
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	323	226	97	280	195	85
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	297	200	97	267	175	92
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	55	45	10	76	64	12
Urazy biodra i uda (S70-S79)	203	142	61	170	130	40
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	481	307	174	405	258	147
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	43	28	15	47	27	20
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	267	167	100	189	117	72
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	4	3	1	2	1	1
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	1	1	0	0	0	0
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	2	0	2	5	2	3
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	1	1	0	0	0	0
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	0	0	0	1	0	1
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	5	4	1	2	1	1
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	4	1	3	2	1	1
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	361	245	116	369	242	127

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO
W WYNIKU PRZESTĘPSTW (X85-Y09) WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA
W LATACH 2012 - 2013**

Śląskie	2012	2013
	192	163
w tym: powiaty i miasta na prawach powiatu		
Powiat Będziński	4	1
Powiat Bielski	12	6
Powiat Cieszyński	2	1
Powiat Częstochowski	5	1
Powiat Gliwicki	6	5
Powiat Kłobucki	2	1
Powiat Lubliniecki	5	2
Powiat Mikołowski	3	1
Powiat Myszkowski	1	0
Powiat Pszczyński	1	1
Powiat Raciborski	1	2
Powiat Rybnicki	3	4
Powiat Tarnogórski	5	9
Powiat Bieruńsko -Lędziński	0	1
Powiat Wodzisławski	2	2
Powiat Zawierciański	1	0
Powiat Żywiecki	3	0
M. Bielsko - Biąta	16	12
M. Bytom	8	5
M. Chorzów	4	4
M. Częstochowa	11	10
M. Dąbrowa Górnicza	4	2
M. Gliwice	34	22
M. Jaworzno	3	3
M. Katowice	9	7
M. Mysłowice	3	2
M. Piekary Śląskie	0	2
M. Ruda Śląska	19	22
M. Rybnik	5	4
M. Siemianowice Śląskie	1	2
M. Sosnowiec	10	11
M. Świętochłowice	4	6
M. Tychy	1	4
M. Zabrze	4	4
M. Żory	0	4

Tabela 11

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU PRZESTĘPSTW (X85 - Y09)
W 2012 - 2013 ROKU**

	2012					
	OGÓLEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzgl.	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzgl.	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzgl.	Średni wiek pacjenta
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	192	35.6	160	35.0	32	38.7
X86 Przepiępstwo z użyciem substancji żrącej	2	48.6	2	48.6	0	0.0
X97 Przepiępstwo z użyciem dymu, ognia i płomieni	2	47.7	1	43.2	1	52.2
X98 Przepiępstwo z użyciem pary wodnej, innych par i gorących przedmiotów	2	1.2	1	1.3	1	1.0
X99 Przepiępstwo z użyciem narzędzia ostrego	33	32.0	30	32.5	3	26.9
Y00 Przepiępstwo z użyciem narzędzia twardego	15	39.7	14	36.9	1	78.9
Y01 Przepiępstwo przez pchnięcie z wysokości	3	37.0	3	37.0	0	0.0
Y02 Przepiępstwo przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot	7	39.7	4	30.6	3	51.9
Y03 Przepiępstwo przez zmiżdżenie pojazdu mechanicznego	1	69.9	1	69.9	0	0.0
Y04 Przepiępstwo w bójce	109	36.3	96	36.0	13	38.7
Y05 Przepiępstwo seksualne z użyciem przemocy fizycznej	2	50.2	0	0.0	2	50.2
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	3	14.8	1	14.1	2	15.2
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	8	37.8	3	34.3	5	39.9
Y08 Przepiępstwo w inny określony sposób	3	17.6	3	17.6	0	0.0
Y09 Przepiępstwo w nieokreślony sposób	2	36.7	1	36.2	1	37.2

	2013					
	OGÓLEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzgl.	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzgl.	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzgl.	Średni wiek pacjenta
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	163	33.7	139	33.9	24	32.4
X90 Przepiępstwo z użyciem nieokreślonego środka chemicznego i substancji szkodliwej	1	36.9	0	0.0	1	36.9
X93 Przepiępstwo przez postrzał z broni krótkiej	1	70.1	1	70.1	0	0.0
X95 Przepiępstwo przez postrzał z innej i nieokreślonej broni	3	20.8	3	20.8	0	0.0
X97 Przepiępstwo z użyciem dymu, ognia i płomieni	3	36.3	3	36.3	0	0.0
X98 Przepiępstwo z użyciem pary wodnej, innych par i gorących przedmiotów	1	1.2	0	0.0	1	1.2
X99 Przepiępstwo z użyciem narzędzia ostrego	32	33.9	28	34.3	4	31.1
Y00 Przepiępstwo z użyciem narzędzia twardego	11	32.4	10	31.7	1	39.5
Y01 Przepiępstwo przez pchnięcie z wysokości	1	61.7	0	0.0	1	61.7
Y02 Przepiępstwo przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot	3	59.8	3	59.8	0	0.0
Y04 Przepiępstwo w bójce	88	33.9	81	33.3	7	41.6
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	2	6.2	0	0.0	2	6.2
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	10	31.8	6	28.4	4	36.8
Y08 Przepiępstwo w inny określony sposób	6	30.8	4	37.0	2	18.3
Y09 Przepiępstwo w nieokreślony sposób	1	26.9	0	0.0	1	26.9

ŚREDNI WIEK PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO
Z POWODU PRZESTĘPSTW (X85-Y09) W LATACH 2012-2013




Tabela 12

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO
Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W LATACH 2012 - 2013**

Współczynnik na 10 tys. ludności

Śląskie	2012		2013	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
	1972	4.3	2013	4.4
w tym: powiaty i miasta na prawach powiatu				
Powiat Będziński	70	4.6	68	4.5
Powiat Bielski	46	2.9	50	3.1
Powiat Cieszyński	37	2.1	14	0.8
Powiat Częstochowski	25	1.8	29	2.1
Powiat Gliwicki	55	4.8	69	6.0
Powiat Kłobucki	13	1.5	6	0.7
Powiat Lubliniecki	27	3.5	32	4.1
Powiat Mikołowski	55	5.8	51	5.4
Powiat Myszkowski	23	3.2	37	5.1
Powiat Pszczyński	51	4.7	123	11.3
Powiat Raciborski	46	4.2	43	3.9
Powiat Rybnicki	22	2.9	18	2.3
Powiat Tarnogórski	47	3.4	58	4.2
Powiat Bieruńsko-Lędziński	21	3.6	21	3.6
Powiat Wodzisławski	97	6.1	70	4.4
Powiat Zawierciański	55	4.5	34	2.8
Powiat Żywiecki	33	2.2	16	1.0
M.Bielsko - Biała	107	6.1	106	6.1
M.Bytom	136	7.8	91	5.2
M.Chorzów	91	8.2	75	6.7
M.Częstochowa	52	2.2	67	2.9
M.Dąbrowa Górnicza	25	2.0	34	2.7
M.Gliwice	86	4.6	105	5.6
M.Jastrzębie Zdrój	26	2.8	31	3.4
M.Jaworzno	48	5.1	19	2.0
M.Katowice	175	5.7	196	6.4
M.Mysłowice	26	3.5	39	5.2
M.Piekary Śląskie	17	3.0	23	4.0
M.Ruda Śląska	130	9.1	139	9.8
M.Rybnik	36	2.6	35	2.5
M.Siemianowice Śląskie	32	4.6	35	5.0
M.Sosnowiec	64	3.0	76	3.6
M.Świętochłowice	16	3.1	27	5.2
M.Tychy	83	6.4	82	6.4
M.Zabrze	65	3.6	56	3.1
M.Żory	34	5.5	38	6.1

Tabela 13

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ
(X60-X69) W 2012 ROKU**

	OGÓŁEM							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	1972	191	518	428	265	307	192	71
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	125	16	63	26	7	9	2	2
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklas.gdzie indziej	740	27	107	194	141	139	93	39
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne), niesklas.gdzie indziej	122	28	70	14	3	6	1	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	62	4	14	17	5	10	8	4
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	287	33	101	68	24	36	16	9
X65 Narażenie na alkohol	598	78	156	95	81	102	70	16
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	6	0	0	5	0	0	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	7	2	1	1	0	2	0	1
X68 Narażenie na pestycydy	1	0	0	0	1	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	24	3	6	8	3	3	1	0

	Mężczyźni							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	930	78	201	232	138	154	102	25
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	25	0	10	9	3	2	0	1
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklas.gdzie indziej	267	10	26	90	52	53	30	6
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne), niesklas.gdzie indziej	81	15	49	14	1	2	0	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	24	1	4	10	2	4	2	1
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	107	7	31	27	12	16	11	3
X65 Narażenie na alkohol	400	43	76	71	65	75	57	13
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	5	0	0	4	0	0	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	5	1	1	1	0	1	0	1
X68 Narażenie na pestycydy	1	0	0	0	1	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	15	1	4	6	2	1	1	0

	Kobiety							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
Zewnętrzne przyczyny zachorowania	1042	113	317	196	127	153	90	46
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	100	16	53	17	4	7	2	1
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklas.gdzie indziej	473	17	81	104	89	86	63	33
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne), niesklas.gdzie indziej	41	13	21	0	2	4	1	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	38	3	10	7	3	6	6	3
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	180	26	70	41	12	20	5	6
X65 Narażenie na alkohol	198	35	80	24	16	27	13	3
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	1	0	0	1	0	0	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	2	1	0	0	0	1	0	0
X68 Narażenie na pestycydy	0	0	0	0	0	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	9	2	2	2	1	2	0	0

Tabela 14

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUCÍ
(X60-X69) W 2013 ROKU**

Zewnętrzne przyczyny zachorowania	OGÓŁEM							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
	2013	203	516	437	261	301	188	107
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	133	20	54	32	11	5	7	4
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklas.gdzie indziej	682	30	101	183	96	138	84	50
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklas.gdzie indziej	169	27	95	34	7	5	0	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	49	2	10	14	8	7	3	5
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	342	50	101	63	42	28	38	20
X65 Narażenie na alkohol	594	66	143	103	94	113	53	22
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	10	1	0	2	1	2	2	2
X67 Narażenie na inne gazy i pary	11	3	3	1	1	2	1	0
X68 Narażenie na pestycydy	2	0	0	0	1	0	0	1
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	21	4	9	5	0	1	0	2

Zewnętrzne przyczyny zachorowania	Mężczyźni							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
	973	69	231	259	139	155	87	33
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	40	1	10	19	5	2	2	1
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklas.gdzie indziej	261	6	34	90	42	50	29	10
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklas.gdzie indziej	104	9	62	28	4	1	0	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	22	0	4	8	5	1	1	3
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	138	13	43	31	20	10	13	8
X65 Narażenie na alkohol	378	34	69	78	60	86	40	11
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	6	1	0	1	1	2	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	6	1	1	0	1	2	1	0
X68 Narażenie na pestycydy	1	0	0	0	1	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	17	4	8	4	0	1	0	0

Zewnętrzne przyczyny zachorowania	Kobiety							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
	1040	134	285	178	122	146	101	74
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	93	19	44	13	6	3	5	3
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklas.gdzie indziej	421	24	67	93	54	88	55	40
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklas.gdzie indziej	65	18	33	6	3	4	0	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	27	2	6	6	3	6	2	2
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	204	37	58	32	22	18	25	12
X65 Narażenie na alkohol	216	32	74	25	34	27	13	11
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	4	0	0	1	0	0	1	2
X67 Narażenie na inne gazy i pary	5	2	2	1	0	0	0	0
X68 Narażenie na pestycydy	1	0	0	0	0	0	0	1
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	4	0	1	1	0	0	0	2

HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU
ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W LATACH 2012-2013




Tabela 15

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO
Z POWODU ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) W LATACH 2012 - 2013**

Współczynniki na 10 tys.ludności

Śląskie	2012		2013	
	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności	liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys. ludności
	2051	4.4	2089	4.5
w tym: powiaty i miasta na prawach powiatu				
Powiat Będziński	72	4.7	69	4.5
Powiat Bielski	48	3.0	52	3.3
Powiat Cieszyński	37	2.1	15	0.8
Powiat Częstochowski	28	2.1	29	2.1
Powiat Gliwicki	58	5.0	71	6.2
Powiat Kłobucki	14	1.6	8	0.9
Powiat Lubliniecki	28	3.6	32	4.1
Powiat Mikołowski	62	6.5	54	5.7
Powiat Myszkowski	23	3.2	39	5.4
Powiat Pszczyński	52	4.8	126	11.6
Powiat Raciborski	47	4.3	43	3.9
Powiat Rybnicki	23	3.0	21	2.7
Powiat Tarnogórski	48	3.5	60	4.3
Powiat Bieruńsko -Lędziński	21	3.6	22	3.8
Powiat Wodzisławski	98	6.2	77	4.9
Powiat Zawierciański	56	4.6	34	2.8
Powiat Żywiecki	34	2.2	19	1.2
M. Bielsko - Biała	113	6.5	112	6.4
M. Bytom	140	8.0	93	5.3
M. Chorzów	96	8.6	76	6.8
M. Częstochowa	54	2.3	69	2.9
M. Dąbrowa Górnicza	27	2.2	35	2.8
M. Gliwice	91	4.9	110	5.9
M. Jastrzębie Zdrój	29	3.2	32	3.5
M. Jaworzno	52	5.5	20	2.1
M. Katowice	176	5.7	199	6.5
M. Mysłowice	26	3.5	40	5.3
M. Piekary Śląskie	18	3.1	25	4.3
M. Ruda Śląska	137	9.6	147	10.3
M. Rybnik	40	2.8	35	2.5
M Siemianowice Śląskie	32	4.6	35	5.0
M. Sosnowiec	66	3.1	79	3.7
M. Świętochłowice	18	3.4	28	5.3
M. Tychy	84	6.5	84	6.5
M. Zabrze	69	3.8	60	3.3
M. Żory	34	5.5	39	6.3

Tabela 16

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU ZAMIERZONYCH
SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) WG CHOROBY ZASADNICZEJ (S00-T98) W LATACH 2012 - 2013**

Rozpoznanie zasadnicze	2012			2013		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
	2051	985	1066	2089	1020	1069
Urazy głowy (S00-S09)	5	5	0	7	5	2
Urazy szyi (S10-S19)	12	11	1	7	6	1
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	9	7	2	6	4	2
Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	13	8	5	12	6	6
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	6	4	2	8	5	3
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	3	3	0	6	5	1
Urazy biodra i uda (S70-S79)	3	1	2	0	0	0
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	0	0	0	1	0	1
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	2	1	1	0	0	0
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00- T07)	5	2	3	6	2	4
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	2	2	0	0	0	0
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	8	6	2	9	8	1
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	1	0	1	1	1	0
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	2	2	0	5	3	2
Odmrożenie (T33-T35)	0	0	0	1	1	0
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	1310	487	823	1344	541	803
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	659	441	218	665	427	238
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	5	2	3	3	3	0
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	2	1	1	3	3	0
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	4	2	2	5	0	5

**HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU
NAJLICZNIEJSZYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) WG PŁCI I CHOROBY
ZASADNICZEJ (S00-T98) W LATACH 2012 - 2013**

