



**Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach**  
**Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej**  
**Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej**

**Śląski Urząd Wojewódzki**

# Urazy i zatrucia

**Katowice**  
**2013**



# Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

**Dyrektor Wydziału:**

**Ireneusz Ryszkiel**

**Zastępca Dyrektora Wydziału:**

**Jolanta Pietrzak- Wolny**

**Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:**

**Mariola Rejda**

**Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej:**

p.o. zastępcy Kierownika oddziału:

Renata Kopek

**Koncepcja opracowania oraz wykonanie tablic i wykresów:**

Wioletta Gosk

Joanna Majka

Aleksandra Pojda

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła.

## WSTĘP

Opracowanie monotematyczne dotyczące „Urazów i zatruc” z 2009 r. zostało uaktualnione o informacje o pacjentach hospitalizowanych w latach 2010 - 2011.

Uczynienie środowiska, w którym żyjemy bezpieczniejszym oraz podniesienie świadomości społecznej, co do konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań, może zapobiegać powstawaniu urazów i zatruc.

Wiarygodna i rzetelna informacja na pewno może być pomocna, szczególnie przy doborze środków prewencyjnych i propagowaniu bezpieczeństwa.

Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej

## Spis treści

Komentarz .....	4 - 7
<b><u>Tabela 1</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 - 2011 .	
Współczynnik na 10 tys. ludności.....	8
<b><u>Tabela 2</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) wg płci pacjenta w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010-2011.....	11
<b><u>Tabela 3</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59) w latach 2010 - 2011 ranking wg 25 najczęstszych zewnętrznych zachorowań w stosunku do roku 2011... ..	12
<b><u>Tabela 4</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej leczniczej związanych z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010-2011.....	14
<b><u>Tabela 5</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej i leczonej związanych z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011... ..	14
<b><u>Tabela 6</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011. Współczynnik na 10 tys. ludności .....	15
<b><u>Tabela 7</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) wg płci w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 .....	17
<b><u>Tabela 8</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) wg płci w szpitalach woj. śląskiego w latach 2011 .....	18
<b><u>Tabela 9</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01- V99,Y85) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 - 2011 . Współczynnik na 10 tys. ludności .....	20
<b><u>Tabela 10</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych(V01-V99,Y85) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011 Współczynnik na 10 tys. ludności .....	22
<b><u>Tabela 11</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w wyniku przestępstw (X85-Y09) wg miejsca zamieszkania w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011 .....	23
<b><u>Tabela 12</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego z powodu przestępstw (X85-Y09) w 2010 roku .....	24
<b><u>Tabela 13</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego z powodu przestępstw (X85-Y09) w 2011 roku .....	24
<b><u>Tabela 14</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60 - X69) szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011. Współczynnik na 10 tys. ludności .....	26
<b><u>Tabela 15</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60 - X69) szpitalach woj. śląskiego w 2010 roku .....	27
<b><u>Tabela 16</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w 2011 roku.....	28
<b><u>Tabela 17</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010-2011 współczynnik na 10 tys. ludności .....	31
<b><u>Tabela 18</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011 .....	32

<b><u>Rycina 1</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) wg płci pacjenta w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010-2011 (ranking) .....	9
<b><u>Rycina 2</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego według miejsca zdarzenia, w którym nastąpił uraz w latach 2010 – 2011 .....	10
<b><u>Rycina 3</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59) w latach 2010 - 2011 . Ranking wg 25 najczęstszych zewnętrznych zachorowań w stosunku do roku 2011 .....	13
<b><u>Rycina 4</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 - 2011 współczynnik na 10 tys. ludności (liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2011 - 10 pierwszych) .....	16
<b><u>Rycina 5</u></b>	
Średni wiek mieszkańców woj. śląskiego hospitalizowanych z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010-2011 .....	19
<b><u>Rycina 6</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wybranych urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99,Y85) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 - 2011 .....	21
<b><u>Rycina 7</u></b>	
Średni wiek pacjentów hospitalizowanych w szpitalach woj. śląskiego w wyniku przestępstw (X85-Y09) w latach 2010 – 2011 .....	25
<b><u>Rycina 8</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruć (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011 .....	29
<b><u>Rycina 9</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruć (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 - 2011 (liczby bezwzględne, ranking liczony w stosunku do roku 2011 -10 pierwszych) .....	30
<b><u>Rycina 10</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 - 2011 (liczby bezwzględne, ranking liczony w stosunku do roku 2011 - 10 pierwszych) .....	33
<b><u>Rycina 11</u></b>	
Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wybranych zamierzonych samouszkodzeń wg choroby zasadniczej (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2010 – 2011 .....	34

## **Komentarz**

Tabela 1 przedstawia liczby bezwzględne i współczynniki liczone na 10 tys. mieszkańców hospitalizowanych z powodu urazów i zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach naszego regionu w latach 2010 i 2011.

Najwyższy współczynnik w roku 2011 był:

- powiat żywiecki (191),
- m. Jaworzno (189,3),
- m. Ruda Śląska (159,4),

a najniższy w :

- m. Dąbrowa Górnicza (53,5),
- m. Częstochowa (77,4)
- powiat kłobucki (80,6).

Porównując współczynnik w roku 2011 do współczynnika w roku 2010 pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów ogółem obserwujemy niewielki wzrost z 116,9 (2010), na 123,6 (2011).

Analizując rozpoznania z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w 2011 roku zauważamy, że najwięcej hospitalizowanych jest z powodu urazów głowy (S00-S09) - 12859, urazów kolana i podudzia (S80-S89) – 6693 oraz następstw urazów zatruc i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90 –T98)– 6436.

Porównując rok 2010 i 2011 zauważamy, że wzrosła liczba hospitalizowanych (tabela 1):

- ogółem – z 54208 na 57177,
- w tym: kobiet – z 21934 na 22897,
- w tym: mężczyzn – z 32274 na 34208 .

Najwięcej urazów następuje w domu ( w 2011 roku – ponad 20000, a w miejscach nieokreślonych ponad 15000).

Tabela 3 i rycina 4 przedstawiają ranking wg 25 najczęstszych innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59). Najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów z powodu urazu wypadkowego w roku 2011 było:

### **- upadek na tym samym poziomie (W01)**

ogółem – 18162, spadek w stosunku do roku 2010 (18200),

- w tym: mężczyzn – 9239, a w roku 2010 – 9212,
- w tym: kobiet – 8923, a w roku 2010 – 8988;

### **- nieokreślony upadek (W19)**

ogółem - 5152, a w roku 2010 – 4462;

- w tym: mężczyzn – 3104, a w roku 2010 – 2808;
- w tym: kobiet – 2048, a w roku 2010 – 1654;

### **- ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez inną osobę (W50)**

ogółem – 2502, a w roku 2010 – 2311;

- w tym: mężczyzn – 2084, a w roku 2010 – 1900;
- w tym: kobiet – 418, a w roku 2010 – 411.

W okresie 2010 - 2011 spadła liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej i leczniczej związanej z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) i tak (tabela 4):

- w 2010 roku – 30,
- w 2011 roku – 26.

### **Oparzenia**

Liczba mieszkańców naszego województwa hospitalizowanych z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) na przełomie lat 2010 - 2011 wynosiła – tabela 6 i rycina 4 :

- 1200 – w 2010 roku,
- 1213 – w 2011 roku,

a współczynnik liczony na 10 000 mieszkańców w 2010 i 2011 był identyczny i wynosił 2,6.

Wśród hospitalizowanych przeważają mężczyźni – w roku 2011 – 826, a tylko 387 kobiet.

Najwięcej hospitalizowanych w 2011 roku mieszkańców było z:

- m. Katowice – 83 pacjentów,
- m. Bytom – 69 pacjentów,
- m. Gliwice – 50 pacjentów.

### **Dominują rozpoznania:**

- oparzenia termiczne i chemiczne tułowia (T21) – w 2011 roku 264 hospitalizowanych;
- oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi (T20) – w 2011 roku 180 hospitalizowanych;
- oparzenia termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki – w 2011 roku 127 hospitalizowanych.

### **Wypadki komunikacyjne**

W latach 2010 – 2011 obserwujemy wzrost liczby mieszkańców naszego regionu hospitalizowanych z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85), i tak w roku - tabela 8 :

2010 – 4861 (liczby bezwzględne), współczynnik/10 000 – 10,5;

2011 – 5116 (liczby bezwzględne), współczynnik/10 000 – 11,1.

W badanym okresie czasowym więcej hospitalizowanych jest mężczyzn niż kobiet, i tak w roku 2011 było hospitalizowanych z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85) – tabela i rycina :  
ogółem – 5116,

- w tym mężczyzn – 3236,
- w tym: kobiet – 1880.

### **Dominują rozpoznania z zakresu:**

- urazów głowy – (S00-T09) - w 2011 roku - 1852,
- urazów kolana i podudzia (S80 – S89) – w 2011 roku – 439,
- urazy brzucha, dolnej części grzbietowej – w roku 2011 – 388.

### **Przestępstwa**

W latach 2010 i 2011 wzrosła liczba mieszkańców hospitalizowanych na skutek przestępstw (X85 – Y09), a wśród pacjentów dominują mieszkańcy: m. Bielsko – Biała, m. Bytom – tabela 10 i rycina 7.

W analizowanych przypadkach dominują mężczyźni.

W 2011 roku było:

- ogółem – 163,

- w tym: mężczyzn – 133,
- w tym: kobiet – 30,

a średni wiek hospitalizowanego pacjenta wynosił 34 lata.

#### **Dominują rozpoznania:**

- przestępstwo w bójce (Y04) – 92,
- przestępstwo z użyciem narzędzia ostrego (X99) – 27,
- inne nieprawidłowe traktowanie (Y07) – 12.
- 

#### ***Zamierzone zatrucia***

Najwięcej mieszkańców województwa śląskiego hospitalizowanych z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w 2011 roku (tabela 13 i rycina 8) było z:

- m. Katowice – 164,
- m. Bytom – 156,
- m. Ruda Śląska – 144.

Liczba ogółem hospitalizowanych w 2011 roku obniżyła się ( w liczbach bezwzględnych), i tak w roku 2010 – 2173, a w 2011 roku – 2103.

Tabele 14 i 15 oraz rycina 8 przedstawiają mieszkańców hospitalizowanych z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w latach 2010- 2011 z podziałem na wiek i płeć. Obserwujemy, że na przedmiotowe rozpoznania więcej hospitalizowanych jest kobiet niż mężczyzn, szczególnie w grupie wiekowej 15- 19 lat(290).

#### **W 2011 roku dominują rozpoznania:**

leki przeciwpadaczkowe, uspakajająco – nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej (X61) – 841,

narażenie na alkohol (X65) – 600,

inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne (X64) – 315.

#### ***Zamierzone samouszkodzenia***

Tabela 16 i rycina 9 przedstawia w liczbach bezwzględnych i współczynnikach/10 000 mieszkańców hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 – 2011.

W 2011 roku w hospitalizacjach dominują mieszkańcy ( liczby bezwzględne):

- m. Katowice - 164,
- m. Bytom – 159,
- m. Ruda Śląska - 150.

Najwyższy współczynnik hospitalizowanych w 2011 roku był:

- m. Ruda Śl. – 10,5,
- m. Chorzów – 9,1,
- m. Bytom – 8,8.




Tabela 17 i rycina10 przedstawiają mieszkańców naszego regionu hospitalizowanych z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej z rozdziału urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010– 2011.

Z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84), wśród rozpoznań zasadniczych w 2011 roku dominują: zatrucia lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50) – 1432, skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych (T51-T65) – 660.

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z PWODU URAZÓW, ZATRUĆ I INNYCH  
OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2011  
Współczynnik liczony na 10 tys. ludności**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010		2011	
	54208	116.9	57177	123.6
Powiat Będziński	1685	111.7	1668	109.6
Powiat Bielski	1834	116.9	1917	121.2
Powiat Cieszyński	2083	119.9	2261	128.0
Powiat Częstochowski	1311	97.6	1206	88.9
Powiat Gliwicki	1241	108.5	1357	117.8
Powiat Kłobucki	679	79.8	692	80.6
Powiat Lubliniecki	1002	130.5	962	124.4
Powiat Mikołowski	1040	111.4	1148	121.3
Powiat Myszkowski	858	120.0	885	122.8
Powiat Pszczyński	1467	137.1	1557	143.8
Powiat Raciborski	1253	113.4	1229	111.6
Powiat Rybnicki	809	108.0	927	121.4
Powiat Tarnogórski	1520	110.2	1635	118.1
Powiat Bieruńsko-Lędziński	586	102.6	611	105.2
Powiat Wodzisławski	1762	112.7	1844	116.4
Powiat Zawierciański	1609	131.7	1636	133.3
<b>Powiat Żywiecki</b>	<b>2715</b>	<b>179.5</b>	<b>2925</b>	<b>191.0</b>
M.Bielsko - Biała	2156	123.2	2213	126.8
M.Bytom	2209	121.6	2678	152.1
M.Chorzów	1389	123.3	2016	180.7
<b>M.Częstochowa</b>	<b>2276</b>	<b>95.6</b>	<b>1826</b>	<b>77.4</b>
M.Dąbrowa Górnicza	669	52.5	671	53.5
M.Gliwice	2004	102.5	2113	113.1
M.Jastrzębie Zdrój	1332	144.1	1200	130.3
M.Jaworzno	1909	201.4	1790	189.3
<b>M.Katowice</b>	<b>3509</b>	<b>114.4</b>	<b>3630</b>	<b>117.4</b>
M.Mysłowice	1123	150.0	1033	137.0
M.Piekary Śląskie	753	129.2	739	128.0
M.Ruda Śląska	2046	143.1	2280	159.4
M.Rybnik	1456	103.0	1918	136.1
M.Siemianowice Śląskie	811	115.4	1062	151.7
M.Sosnowiec	2044	93.9	2006	93.2
M.Świętochłowice	584	108.6	908	171.9
M.Tychy	1322	102.2	1321	102.1
<b>M.Zabrze</b>	<b>2413</b>	<b>129.1</b>	<b>2501</b>	<b>138.7</b>
M.Żory	749	121.0	812	130.7

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW I INNYCH OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2011**



**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO  
WG MIEJSCA ZDARZENIA, W KTÓRYM NASTĄPIŁ URAZ W LATACH 2010-2011**




Tabela 2

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW I INNYCH OKREŚLONYCH SKUTKÓW  
DZIAŁANIA CZYNNIKÓW  
ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) WG PŁCI PACJENTA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010- 2011**

	2010			2011		
	OGÓŁE M	Mężczyźni	Kobiet y	OGÓŁE M	Mężczyźni	Kobiety
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>54208</b>	<b>32274</b>	<b>21934</b>	<b>57177</b>	<b>34280</b>	<b>22897</b>
<b>Urazy głowy (S00-S09)</b>	<b>11663</b>	<b>7882</b>	<b>3781</b>	<b>12859</b>	<b>8651</b>	<b>4208</b>
Urazy szyi (S10-S19)	744	465	279	701	435	266
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	1535	1008	527	1666	1089	577
Urazy brzucha, d.cz.grzb., odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	2226	1208	1018	2443	1326	1117
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	2914	1732	1182	3259	1986	1273
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	3632	1953	1679	4181	2323	1858
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	2498	2114	384	2964	2425	539
<b>Urazy biodra i uda (S70-S79)</b>	<b>4538</b>	<b>1649</b>	<b>2889</b>	<b>4802</b>	<b>1757</b>	<b>3045</b>
<b>Urazy kolana i podudzia (S80-S89)</b>	<b>7122</b>	<b>4358</b>	<b>2764</b>	<b>6693</b>	<b>4174</b>	<b>2519</b>
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	788	590	198	1190	811	379
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	687	449	238	726	449	277
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	40	28	12	55	33	22
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	442	213	229	506	291	215
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała, okr.co do miejsca (T20-T25)	712	447	265	857	566	291
Op.term.i chem.ograniczone do oka i narz.wew. (T26-T28)	101	84	17	108	81	27
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	387	274	113	248	179	69
Odmrożenie (T33-T35)	62	56	6	70	64	6
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	2544	1083	1461	2422	1013	1409
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	3344	1962	1382	2774	1780	994
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	533	250	283	767	349	418
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	29	22	7	12	10	2
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	1327	715	612	1438	757	681
<b>Nast. urazów, zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)</b>	<b>6340</b>	<b>3732</b>	<b>2608</b>	<b>6436</b>	<b>3731</b>	<b>2705</b>

Tabela 3

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU INNYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ  
URAZU WYPADKOWEGO (W00-X59) W LATACH 2010-2011**

**Ranking wg 25 najczęstszych zewnętrznych zachorowań w stosunku do roku 2011**

	2010			2011		
	OGÓŁE M	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁE M	Mężczyźni	Kobiet y
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>40775</b>	<b>24205</b>	<b>16570</b>	<b>42379</b>	<b>25421</b>	<b>16958</b>
<b>W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia</b>	<b>18200</b>	<b>9212</b>	<b>8988</b>	<b>18162</b>	<b>9239</b>	<b>8923</b>
<b>W19 Nieokreślony upadek</b>	<b>4462</b>	<b>2808</b>	<b>1654</b>	<b>5152</b>	<b>3104</b>	<b>2048</b>
W50 Ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez inną osobę	2311	1900	411	2502	2084	418
W18 Inny upadek na tym samym poziomie	1474	882	592	1915	1236	679
W10 Upadek ze schodów i stopni	1626	983	643	1657	946	711
W20 Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot	846	707	139	1043	834	209
W17 Inne upadki z jednego poziomu na drugi	850	569	281	967	663	304
W22 Uderzenie przez lub o inny przedmiot	802	581	221	883	591	292
W11 Upadek na i z drabiny	664	547	117	755	617	138
X47 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary	1110	450	660	646	289	357
W02 Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach	641	375	266	547	348	199
W29 Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego	474	443	31	483	456	27
X10 Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami	463	261	202	482	276	206
X45 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol	495	350	145	446	331	115
W00 Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu	719	384	335	396	215	181
X59 Narażenie na nieokreślony czynnik	310	203	107	362	251	111
W44 Ciało obce wnikające lub przychodzące przez oko lub naturalny otwór ciała	255	124	131	302	177	125
X44 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, śr.farm.i substancje biologiczne	230	96	134	300	127	173
X23 Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami	171	94	77	284	122	162
W51 Uderzenie w lub z inną osobą	174	135	39	276	202	74
W13 Upadek z , na zewnątrz i poprzez budynek i inne budowle	253	197	56	269	196	73
W25 Kontakt z ostrym szkłem	274	212	62	267	199	68
W21 Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy	144	109	35	260	189	71
W23 Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyściśnięcie w ,lub dwa przedmioty	221	188	33	256	216	40
W09 Upadek z innego sprzętu	160	105	55	208	138	70
<b>Pozostałe inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego</b>	<b>3446</b>	<b>2290</b>	<b>1156</b>	<b>3559</b>	<b>2375</b>	<b>1184</b>

## MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU INNYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ URAZU WYPADKOWEGO (W00-X59)

W LATACH 2010 - 2011

Ranking wg 10 najczęstszych zewnętrznych zachorowań w stosunku do roku 2011




Tabela 4

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NIEKORZYSTNYCH INCYDENTÓW  
W PRAKTYCE DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ  
MEDYCZNYCH (Y70-Y82) WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010- 2011**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010	2011
	30	26
Powiat Będziński	1	2
Powiat Bielski	1	1
Powiat Cieszyński	2	0
Powiat Gliwicki	1	0
Powiat Pszczyński	1	0
Powiat Raciborski	1	0
Powiat Rybnicki	3	0
Powiat Tarnogórski	1	1
Powiat Wodzisławski	5	0
Powiat Żywiecki	1	2
M.Bielsko - Biąta	0	2
M.Częstochowa	0	1
M.Dąbrowa Górnicza	0	2
M.Gliwice	1	1
M.Jastrzębie Zdrój	4	1
M.Jaworzno	1	0
M.Katowice	0	1
M.Ruda Śląska	6	6
M.Rybnik	0	1
M.Siemianowice Śląskie	0	1
M.Sosnowiec	0	2
M.Świętochłowice	0	1
M.Tychy	1	0
M.Zabrze	0	1

Tabela 5

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NIEKORZYSTNYCH INCYDENTÓW  
W PRAKTYCE DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  
(Y70-Y82) WG ŚREDNIEGO WIEKU PACJENTA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010- 2011**

	2010		2011	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>30</b>	<b>58.6</b>	<b>26</b>	<b>55.1</b>
Y71 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem sercowo-naczyniowym	1	78.2	5	64.2
Y73 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem żołądkowo-jelitowym	2	32.6	1	71.7
Y74 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym	1	71.7	2	4.7
Y79 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym	12	70.1	7	57.2
Y80 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami fizycznymi w medycynie	0	0.0	3	43.8
Y81 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej	1	53.9	1	74.0
Y82 Inne niekorzystne incydenty związane z urządzeniami medycznymi	13	49.8	7	60.8



Tabela 6

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU  
OPARZEŃ TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20-T32) W LATACH 2010- 2011**

**Współczynnik na 10 tys.ludności**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010		2011	
	1200	2.6	1213	2.6
Powiat Będziński	54	3.6	39	2.6
Powiat Bielski	33	2.1	35	2.2
Powiat Cieszyński	46	2.6	41	2.3
Powiat Częstochowski	33	2.5	30	2.2
Powiat Gliwicki	32	2.8	44	3.8
Powiat Kłobucki	15	1.8	21	2.4
Powiat Lubliniecki	23	3.0	22	2.8
Powiat Mikołowski	21	2.2	29	3.1
Powiat Myszkowski	25	3.5	19	2.6
Powiat Pszczyński	33	3.1	38	3.5
Powiat Raciborski	32	2.9	18	1.6
Powiat Rybnicki	14	1.9	21	2.7
Powiat Tarnogórski	23	1.7	46	3.3
Powiat Bieruńsko-Lędziński	25	4.4	19	3.3
Powiat Wodzisławski	26	1.7	30	1.9
Powiat Zawierciański	43	3.5	49	4.0
<b>Powiat Żywiecki</b>	<b>55</b>	<b>3.6</b>	<b>41</b>	<b>2.7</b>
M.Bielsko - Biała	22	1.3	32	1.8
M.Bytom	52	2.9	69	3.9
M.Chorzów	27	2.4	43	3.9
M.Częstochowa	50	2.1	40	1.7
M.Dąbrowa Górnicza	31	2.4	33	2.6
<b>M.Gliwice</b>	<b>55</b>	<b>2.8</b>	<b>50</b>	<b>2.7</b>
M.Jastrzębie Zdrój	31	3.4	23	2.5
M.Jaworzno	40	4.2	32	3.4
<b>M.Katowice</b>	<b>65</b>	<b>2.1</b>	<b>83</b>	<b>2.7</b>
M.Mysłowice	19	2.5	20	2.7
M.Piekary Śląskie	23	3.9	20	3.5
M.Ruda Śląska	40	2.8	35	2.4
M.Rybnik	14	1.0	11	0.8
M.Siemianowice Śląskie	26	3.7	29	4.1
<b>M.Sosnowiec</b>	<b>57</b>	<b>2.6</b>	<b>35</b>	<b>1.6</b>
M.Świętochłowice	20	3.7	30	5.7
M.Tychy	28	2.2	31	2.4
<b>M.Zabrze</b>	<b>57</b>	<b>3.0</b>	<b>42</b>	<b>2.3</b>
M.Żory	10	1.6	13	2.1

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH  
(T20-T32) W LATACH 2010-2011**

Liczby bezwzględne, ranking liczony w stosunku do roku 2011 - 10 pierwszych




Tabela 7

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ  
TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20-T32) WG PŁCI W 2010 ROKU**

	2010					
	OGÓŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>1200</b>	<b>25.7</b>	<b>805</b>	<b>27.0</b>	<b>395</b>	<b>23.0</b>
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	152	22.4	100	21.8	52	23.6
T21 Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	204	12.5	123	11.2	81	14.5
T22 Oparzenia termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki	93	11.6	63	12.8	30	9.1
T23 Oparzenia termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki	97	21.2	67	23.5	30	16.1
T24 Oparzenia termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej	104	25.4	55	28.1	49	22.4
T25 Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	62	28.1	39	32.0	23	21.7
T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	68	40.4	61	41.8	7	27.7
T27 Oparzenia termiczne i chemiczne dróg oddechowych	12	48.2	10	50.0	2	39.5
T28 Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	21	26.9	13	25.3	8	29.6
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	83	36.0	55	36.0	28	36.0
T30 Oparzenia termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	18	20.9	16	22.0	2	12.6
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	281	35.2	199	35.9	82	33.6
T32 Oparzenia chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	5	38.7	4	41.5	1	27.2

Tabela 8

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ  
TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20-T32) WG PŁCI W 2011 ROKU**

	2011					
	OGÓŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>1213</b>	<b>25.4</b>	<b>826</b>	<b>26.4</b>	<b>387</b>	<b>23.2</b>
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	180	23.5	133	24.5	47	20.7
T21 Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	264	13.7	165	13.6	99	14.0
T22 Oparzenia termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki	100	13.5	60	16.6	40	8.8
T23 Oparzenia termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki	127	26.6	97	29.3	30	17.6
T24 Oparzenia termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej	127	25.7	70	25.9	57	25.4
T25 Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	59	29.8	41	30.5	18	28.1
T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	69	38.0	54	39.3	15	33.2
T27 Oparzenia termiczne i chemiczne dróg oddechowych	23	43.3	15	37.3	8	54.6
T28 Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	16	33.2	12	30.8	4	40.4
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	120	39.6	94	39.4	26	40.3
T30 Oparzenia termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	59	26.1	42	27.5	17	22.7
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	69	39.8	43	35.0	26	47.6
T32 Oparzenia chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	0	0.0	0	0.0	0	0.0

**ŚREDNI WIEK MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANYCH  
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OPARZEŃ TERMICZNYCH  
I CHEMICZNYCH (T20-T32) W LATACH 2010-2011**




Tabela 9

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW DOZNANYCH  
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH (V01-V99,Y85) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2010 - 2011**

Współczynnik na 10 tys.ludności

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010		2011	
	4861	10.5	5116	11.1
Powiat Będziński	100	6.6	142	9.3
Powiat Bielski	202	12.9	218	13.8
Powiat Cieszyński	244	14.0	270	15.3
Powiat Częstochowski	182	13.5	187	13.8
Powiat Gliwicki	137	12.0	152	13.2
Powiat Kłobucki	104	12.2	104	12.1
Powiat Lubliniecki	140	18.2	124	16.0
Powiat Mikołowski	96	10.3	104	11.0
Powiat Myszkowski	111	15.5	98	13.6
Powiat Pszczyński	182	17.0	129	11.9
Powiat Raciborski	98	8.9	120	10.9
Powiat Rybnicki	97	13.0	144	18.9
Powiat Tarnogórski	179	13.0	195	14.1
Powiat Bieruńsko-Lędziński	63	11.0	70	12.1
Powiat Wodzisławski	178	11.4	252	15.9
Powiat Zawierciański	185	15.1	172	14.0
<b>Powiat Żywiecki</b>	<b>265</b>	<b>17.5</b>	<b>279</b>	<b>18.2</b>
M.Bielsko - Biała	213	12.2	227	13.0
M.Bytom	115	6.3	155	8.8
M.Chorzów	51	4.5	68	6.1
<b>M.Częstochowa</b>	<b>252</b>	<b>10.6</b>	<b>179</b>	<b>7.6</b>
M.Dąbrowa Górnicza	55	4.3	71	5.7
M.Gliwice	147	7.5	169	9.0
M.Jastrzębie Zdrój	105	11.4	75	8.1
M.Jaworzno	144	15.2	105	11.1
<b>M.Katowice</b>	<b>235</b>	<b>7.7</b>	<b>222</b>	<b>7.2</b>
M.Mysłowice	73	9.8	69	9.1
M.Piekary Śląskie	74	12.7	77	13.3
M.Ruda Śląska	110	7.7	138	9.6
M.Rybnik	138	9.8	224	15.9
M.Siemianowice Śląskie	58	8.3	71	10.1
M.Sosnowiec	141	6.5	130	6.0
M.Świętochłowice	40	7.4	47	8.9
M.Tychy	125	9.7	122	9.4
M.Zabrze	143	7.7	121	6.7
M.Żory	79	12.8	86	13.8

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WYBRANYCH URAZÓW  
DOZNANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH (V01-V99, Y85) W SZPITALACH WOJ.  
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2011**




Tabela 10

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW DOZNANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH (V01-V99,Y85) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010- 2011**

Współczynnik na 10 tys. ludności

	2010			2011		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4861</b>	<b>3045</b>	<b>1816</b>	<b>5116</b>	<b>3236</b>	<b>1880</b>
<b>Urazy głowy (S00-S09)</b>	<b>1840</b>	<b>1106</b>	<b>734</b>	<b>1852</b>	<b>1109</b>	<b>743</b>
Urazy szyi (S10-S19)	318	180	138	326	184	142
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	315	193	122	385	233	152
<b>Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)</b>	<b>346</b>	<b>203</b>	<b>143</b>	<b>388</b>	<b>242</b>	<b>146</b>
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	294	204	90	363	256	107
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	254	175	79	322	212	110
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	59	47	12	68	51	17
Urazy biodra i uda (S70-S79)	197	135	62	238	183	55
<b>Urazy kolana i podudzia (S80-S89)</b>	<b>451</b>	<b>297</b>	<b>154</b>	<b>439</b>	<b>298</b>	<b>141</b>
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	49	35	14	45	28	17
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	274	175	99	298	180	118
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	2	0	2	5	4	1
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	3	1	2	1	0	1
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	1	1	0	0	0	0
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	1	1	0	0	0	0
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	7	4	3	2	2	0
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	8	6	2	8	5	3
<b>Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)</b>	<b>442</b>	<b>282</b>	<b>160</b>	<b>376</b>	<b>249</b>	<b>127</b>



**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
W WYNIKU PRZESTĘPSTW (X85-Y09) WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA W LATACH  
2010- 2011**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010	2011
	179	163
Powiat Będziński	5	2
Powiat Bielski	6	15
Powiat Cieszyński	3	2
Powiat Gliwicki	3	4
Powiat Kłobucki	0	1
Powiat Lubliniecki	1	3
Powiat Mikołowski	1	3
Powiat Myszkowski	0	1
Powiat Pszczyński	1	1
Powiat Raciborski	2	0
Powiat Rybnicki	4	1
Powiat Tarnogórski	5	4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	1	5
Powiat Wodzisławski	2	2
Powiat Zawierciański	7	2
Powiat Żywiecki	0	1
<b>M.Bielsko - Biała</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
<b>M.Bytom</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
M.Chorzów	8	8
M.Częstochowa	8	4
M.Dąbrowa Górnicza	8	3
M.Gliwice	6	1
M.Jastrzębie Zdrój	1	0
M.Jaworzno	0	2
M.Katowice	10	8
M.Mysłowice	3	0
M.Piekary Śląskie	1	1
<b>M.Ruda Śląska</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
M.Rybnik	5	3
M.Siemianowice Śląskie	0	1
M.Sosnowiec	15	5
M.Świętochłowice	9	5
M.Tychy	0	9
M.Zabrze	0	3
M.Żory	0	1

Tabela 12

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
Z POWODU PRZESTĘPSTW(X85-Y09) W 2010 - 2011 ROKU**

	2010					
	OGÓŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>179</b>	<b>32.1</b>	<b>135</b>	<b>31.7</b>	<b>44</b>	<b>33.3</b>
X88 Przepiępstwo z użyciem gazów i par	1	42.3	1	42.3	0	0.0
X91 Przepiępstwo przez powieszenie zadzierzgnięcie i zadławienie	1	27.2	1	27.2	0	0.0
X93 Przepiępstwo przez postrzał z broni krótkiej	3	30.0	3	30.0	0	0.0
X94 Przepiępstwo przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej	1	36.2	0	0.0	1	36.2
X95 przepiępstwo przez postrzał z innej i nieokreślonej broni	2	54.2	0	0.0	2	54.2
X97 Przepiępstwo z użyciem dymu, ognia i płomieni	3	44.1	1	59.0	2	36.7
X98 Przepiępstwo z użyciem pary wodnej , innych par i gorących przedmiotów	14	4.7	7	6.0	7	3.4
<b>X99 Przepiępstwo z użyciem narzędzia ostrego</b>	<b>29</b>	<b>36.5</b>	<b>22</b>	<b>38.7</b>	<b>7</b>	<b>29.9</b>
Y00 Przepiępstwo z użyciem narzędzia twardego	10	35.8	9	36.5	1	29.7
Y01 Przepiępstwo przez pchnięcie z wysokości	2	10.5	2	10.5	0	0.0
Y02 Przepiępstwo przez pchnięcie ofiary przed poruszający się przedmiot	5	49.8	3	33.0	2	75.1
Y03 Przepiępstwo przez zmiżdżenie pojazdu mechanicznego	1	15.7	1	15.7	0	0.0
<b>Y04 Przepiępstwo w bójce</b>	<b>86</b>	<b>30.7</b>	<b>77</b>	<b>29.3</b>	<b>9</b>	<b>42.3</b>
Y05 Przepiępstwo seksualne	1	15.9	0	0.0	1	15.9
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	2	7.9	0	0.0	2	7.9
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	12	44.3	4	56.9	8	37.9
Y08 Przepiępstwo w inny określony sposób	4	55.2	2	51.4	2	59.0
Y09 Przepiępstwo w nieokreślony sposób	2	58.9	2	58.9	0	0.0

Tabela 13

	2011					
	OGÓŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>163</b>	<b>34.8</b>	<b>133</b>	<b>34.8</b>	<b>30</b>	<b>34.6</b>
X85 Przepiępstwo z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych	1	3.1	0	0.0	1	3.1
X98 Przepiępstwo z użyciem pary wodnej , innych par i gorących przedmiotów	6	10.3	5	12.1	1	1.6
<b>X99 Przepiępstwo z użyciem narzędzia ostrego</b>	<b>27</b>	<b>41.3</b>	<b>22</b>	<b>39.9</b>	<b>5</b>	<b>47.7</b>
Y00 Przepiępstwo z użyciem narzędzia twardego	12	33.1	9	34.7	3	28.4
Y01 Przepiępstwo przez pchnięcie z wysokości	1	48.0	1	48.0	0	0.0
Y02 Przepiępstwo przez pchnięcie ofiary przed poruszający się przedmiot	3	27.2	3	27.2	0	0.0
Y03 Przepiępstwo przez zmiżdżenie pojazdu mechanicznego	1	33.1	1	33.1	0	0.0
<b>Y04 Przepiępstwo w bójce</b>	<b>92</b>	<b>36.1</b>	<b>84</b>	<b>35.4</b>	<b>8</b>	<b>43.6</b>
Y05 Przepiępstwo seksualne	1	49.2	0	0.0	1	49.2
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	1	23.2	0	0.0	1	23.2
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	12	28.2	2	25.2	10	28.8
Y08 Przepiępstwo w inny określony sposób	5	35.0	5	35.0	0	0.0
Y09 Przepiępstwo w nieokreślony sposób	1	24.5	1	24.5	0	0.0

ŚREDNI WIEK PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO Z  
POWODU PRZESTĘPSTW (X85-Y09) W LATACH 2010-2011




Tabela 14

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W LATACH 2010 - 2011**

Współczynnik na 10 tys. ludności

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010		2011	
	2173	4.7	2103	4.5
Powiat Będziński	94	6.2	89	5.9
Powiat Bielski	51	3.3	60	3.8
Powiat Cieszyński	32	1.8	33	1.9
Powiat Częstochowski	30	2.2	31	2.3
Powiat Gliwicki	53	4.6	63	5.5
Powiat Kłobucki	14	1.6	15	1.8
Powiat Lubliniecki	27	3.5	18	2.3
Powiat Mikołowski	49	5.2	47	5.0
Powiat Myszkowski	23	3.2	21	2.9
Powiat Pszczyński	38	3.6	40	3.7
Powiat Raciborski	46	4.2	37	3.3
Powiat Rybnicki	23	3.1	21	2.8
Powiat Tarnogórski	74	5.4	42	3.0
Powiat Bieruńsko-Lędziński	21	3.7	26	4.6
Powiat Wodzisławski	96	6.1	99	6.3
Powiat Zawierciański	52	4.3	48	3.9
Powiat Żywiecki	17	1.1	24	1.6
M.Bielsko - Biała	124	7.1	92	5.3
<b>M.Bytom</b>	<b>157</b>	<b>8.6</b>	<b>156</b>	<b>8.6</b>
M.Chorzów	127	11.3	99	8.8
M.Częstochowa	65	2.7	47	2.0
M.Dąbrowa Górnicza	29	2.3	32	2.5
M.Gliwice	86	4.4	88	4.5
M.Jastrzębie Zdrój	29	3.1	36	3.9
M.Jaworzno	41	4.3	35	3.7
<b>M.Katowice</b>	<b>150</b>	<b>4.9</b>	<b>164</b>	<b>5.3</b>
M.Mysłowice	47	6.3	27	3.6
M.Piekary Śląskie	28	4.8	12	2.1
<b>M.Ruda Śląska</b>	<b>151</b>	<b>10.6</b>	<b>144</b>	<b>10.1</b>
M.Rybnik	27	1.9	58	4.1
M.Siemianowice Śląskie	46	6.5	49	7.0
M.Sosnowiec	115	5.3	111	5.1
M.Świętochłowice	24	4.5	21	3.9
M.Tychy	66	5.1	78	6.0
M.Zabrze	89	4.8	103	5.5
M.Żory	32	5.2	37	6.0

Tabela 15

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO Z POWODU  
ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W 2010 ROKU**

	OGÓŁEM							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>2173</b>	<b>209</b>	<b>512</b>	<b>519</b>	<b>294</b>	<b>354</b>	<b>166</b>	<b>113</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	140	16	63	33	8	15	4	1
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej	898	28	120	270	159	182	77	61
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne) ,niesklasyfikowane gdzie indziej	121	20	59	37	2	1	1	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	53	3	9	15	7	8	6	4
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	307	43	77	70	31	40	22	21
<b>X65 Narażenie na alkohol</b>	<b>598</b>	<b>97</b>	<b>164</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>20</b>
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	7	0	1	1	3	1	0	1
X67 Narażenie na inne gazy i pary	10	0	2	3	1	2	0	2
X68 Narażenie na pestycydy	9	0	1	2	0	2	3	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	30	2	16	3	2	3	2	2

	Mężczyźni							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1083</b>	<b>84</b>	<b>217</b>	<b>297</b>	<b>165</b>	<b>188</b>	<b>75</b>	<b>55</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	40	2	13	13	3	5	3	1
X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej	394	9	45	142	77	76	23	22
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne) ,niesklasyfikowane gdzie indziej	80	9	41	27	1	1	1	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	27	2	4	8	6	5	1	1
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	108	5	22	36	9	19	5	10
<b>X65 Narażenie na alkohol</b>	<b>392</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>39</b>	<b>17</b>
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	6	0	0	1	3	1	0	1
X67 Narażenie na inne gazy i pary	8	0	2	3	0	2	0	1
X68 Narażenie na pestycydy	6	0	0	1	0	2	3	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	22	2	11	2	2	3	0	2

	Kobiety							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1090</b>	<b>125</b>	<b>295</b>	<b>222</b>	<b>129</b>	<b>166</b>	<b>91</b>	<b>58</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	100	14	50	20	5	10	1	0
<b>X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej</b>	<b>504</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>128</b>	<b>82</b>	<b>106</b>	<b>54</b>	<b>39</b>
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne) ,niesklasyfikowane gdzie indziej	41	11	18	10	1	0	0	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	26	1	5	7	1	3	5	3
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	199	38	55	34	22	21	17	11
<b>X65 Narażenie na alkohol</b>	<b>206</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	1	0	1	0	0	0	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	2	0	0	0	1	0	0	1
X68 Narażenie na pestycydy	3	0	1	1	0	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	8	0	5	1	0	0	2	0

Tabela 16


**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W 2011 ROKU**

	OGÓLEM							
	OGÓLEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>2103</b>	<b>176</b>	<b>479</b>	<b>465</b>	<b>355</b>	<b>318</b>	<b>199</b>	<b>107</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	140	17	46	41	12	14	5	5
<b>X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej</b>	<b>841</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>203</b>	<b>176</b>	<b>163</b>	<b>106</b>	<b>50</b>
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne) ,niesklasyfikowane gdzie indziej	86	16	36	24	7	3	0	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	69	3	14	19	12	6	10	4
<b>X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne</b>	<b>315</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>X65 Narażenie na alkohol</b>	<b>600</b>	<b>78</b>	<b>156</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>95</b>	<b>57</b>	<b>18</b>
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	13	1	1	4	4	3	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	3	0	1	1	0	0	0	1
X68 Narażenie na pestycydy	4	0	1	1	1	0	0	1
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	32	3	9	13	3	3	0	0

	Mężczyźni							
	OGÓLEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1024</b>	<b>65</b>	<b>189</b>	<b>281</b>	<b>191</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>49</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	45	1	10	18	8	4	1	3
<b>X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej</b>	<b>335</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>104</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>18</b>
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne) ,niesklasyfikowane gdzie indziej	57	6	28	19	4	0	0	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	24	0	5	9	6	0	3	1
<b>X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne</b>	<b>124</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
<b>X65 Narażenie na alkohol</b>	<b>400</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>14</b>
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	11	1	0	4	4	2	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	2	0	1	1	0	0	0	0
X68 Narażenie na pestycydy	3	0	0	1	1	0	0	1
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	23	1	6	11	2	2	0	0


	Kobiety							
	OGÓLEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1079</b>	<b>111</b>	<b>290</b>	<b>184</b>	<b>164</b>	<b>172</b>	<b>99</b>	<b>58</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	95	16	36	23	4	10	4	2
<b>X61 Leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe niesklasyfikowane gdzie indziej</b>	<b>506</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>62</b>	<b>32</b>
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne) ,niesklasyfikowane gdzie indziej	29	10	8	5	3	3	0	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	45	3	9	10	6	6	7	3
<b>X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne</b>	<b>191</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>X65 Narażenie na alkohol</b>	<b>200</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	2	0	1	0	0	1	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	1	0	0	0	0	0	0	1
X68 Narażenie na pestycydy	1	0	1	0	0	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	9	2	3	2	1	1	0	0

MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.  
ŚLĄSKIEGO Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W LATACH 2010-2011



Grupy wiekowe

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W LATACH 2010-2011**  
(liczby bezwzględne, ranking liczony w stosunku do roku 2011 - 10 pierwszych)





**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
Z POWODU ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60 -X84) W LATACH 2010-2011**

Współczynnik na 10 tys. ludności


Powiaty,miasta oraz miasta na prawach powiatu	2010		2011	
	2251	4.9	2178	4.7
Powiat Będziński	97	6.4	93	6.2
Powiat Bielski	53	3.4	63	4.0
Powiat Cieszyński	33	1.9	35	2.0
Powiat Częstochowski	30	2.2	33	2.5
Powiat Gliwicki	56	4.9	66	5.8
Powiat Kłobucki	14	1.6	15	1.8
Powiat Lubliniecki	27	3.5	18	2.3
Powiat Mikołowski	51	5.5	48	5.1
Powiat Myszkowski	25	3.5	22	3.1
Powiat Pszczyński	40	3.7	41	3.8
Powiat Raciborski	46	4.2	39	3.5
Powiat Rybnicki	23	3.1	21	2.8
Powiat Tarnogórski	78	5.7	45	3.3
Powiat Bieruńsko-Lędziński	22	3.9	29	5.1
Powiat Wodzisławski	96	6.1	101	6.5
Powiat Zawierciański	55	4.5	52	4.3
Powiat Żywiecki	17	1.1	25	1.7
M.Bielsko - Biała	130	7.4	94	5.4
<b>M.Bytom</b>	<b>159</b>	<b>8.8</b>	<b>159</b>	<b>8.8</b>
M.Chorzów	129	11.4	102	9.1
M.Częstochowa	69	2.9	48	2.0
M.Dąbrowa Górnicza	30	2.4	33	2.6
M.Gliwice	91	4.7	92	4.7
M.Jastrzębie Zdrój	32	3.5	39	4.2
M.Jaworzno	44	4.6	36	3.8
<b>M.Katowice</b>	<b>158</b>	<b>5.1</b>	<b>167</b>	<b>5.4</b>
M.Mysłowice	52	6.9	29	3.9
M.Piekary Śląskie	29	5.0	14	2.4
<b>M.Ruda Śląska</b>	<b>157</b>	<b>11.0</b>	<b>150</b>	<b>10.5</b>
M.Rybnik	29	2.1	59	4.2
M.Siemianowice Śląskie	46	6.5	49	7.0
M.Sosnowiec	118	5.4	113	5.2
M.Świętochłowice	25	4.6	23	4.3
M.Tychy	68	5.3	79	6.1
M.Zabrze	90	4.8	108	5.8
M.Żory	32	5.2	38	6.1

Tabela 18

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO Z POWODU  
ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) WG CHOROBY ZASADNICZEJ (S00-T98) W LATACH 2010-2011**

Rozpoznanie zasadnicze	2010			2011		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
	<b>2251</b>	<b>1141</b>	<b>1110</b>	<b>2178</b>	<b>1080</b>	<b>1098</b>
Urazy głowy (S00-S09)	4	4	0	3	3	0
Urazy szyi (S10-S19)	7	5	2	10	7	3
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	6	5	1	4	3	1
<b>Urazy brzucha, d.cz.grzb., odc.łędz.kręg.i mied. (S30-S39)</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	8	8	0	6	3	3
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	2	1	1	5	3	2
Urazy biodra i uda (S70-S79)	0	0	0	3	1	2
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	0	0	0	2	2	0
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	7	3	4	4	3	1
Urazy nieokreślonej cz. Tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	0	0	0	2	2	0
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	10	9	1	2	2	0
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała, okr.co do miejsca (T20-T25)	1	1	0	5	4	1
Op.term.i chem.ograniczone do oka i narz.wew. (T26-T28)	3	2	1	7	4	3
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	3	3	0	1	1	0
<b>Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)</b>	<b>1513</b>	<b>639</b>	<b>874</b>	<b>1432</b>	<b>566</b>	<b>866</b>
<b>Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)</b>	<b>656</b>	<b>440</b>	<b>216</b>	<b>660</b>	<b>452</b>	<b>208</b>
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	8	5	3	6	5	1
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	2	2	0	1	1	0
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	2	1	1	6	4	2

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
Z POWODU ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) W LATACH 2010-2011**  
(liczby bezwzględne, ranking liczony w stosunku do roku 2011 - 10 pierwszych)



**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO Z POWODU WYBRANYCH ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) WG CHOROBY ZASADNICZEJ (S00-T98) W LATACH 2010-2011**

