

**Śląski Urząd Wojewódzki**  
**Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej**

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego  
Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej

**ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY**  
**W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**  
**w oparciu o dane z chorobowości hospitalizowanej**

**Katowice 2009**

**Śląski Urząd Wojewódzki**  
**Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej**

**Dyrektor Wydziału:**  
**Ireneusz Ryszkiel**

**Zastępca Dyrektora Wydziału:**  
**Jolanta Pietrzak- Wolny**

**Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej:**

**Kierownik:** Ewa Kucharska

**Koncepcja opracowania oraz wykonanie tablic i wykresów:**

Wioletta Gosk

Renata Guja

Joanna Majka

Aleksandra Pojda

Sonia Riedel

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła.

## WSTĘP

Przedstawiamy wznowioną publikację o zdrowiu dzieci i młodzieży województwa śląskiego w latach: 2007 - 2008.

Publikacja przedstawia wybrane dane w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży opracowane w oparciu o informacje z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej o charakterze stacjonarnym – karta szpitalna ogólna (formularz MZ/Szp-11) i karta psychiatryczna (formularz MZ/Szp-11B), wykorzystano również dane z rocznego sprawozdania MZ-11 o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej i informacje GUS.

Opracowanie zostało wydane w trosce o dobrą kondycję dzieci w naszym regionie, aby w okresie, w którym kształtują swoją osobowość miały stworzone lepsze warunki fizyczne i psychiczne dla siebie i swoich rodzin przez skoordynowane działania nas wszystkich, w tym również poprzez rzetelniejszą informację o stanie zdrowia.

Jednym z priorytetów w programach Unii Europejskiej jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Kluczową rolę odgrywa popularyzacja zdrowego stylu życia i promocja zdrowia. W Polsce kwestia zdrowia dzieci i młodzieży jest traktowana w sposób niezwykle poważny, co znajduje odzwierciedlenie w wykazie priorytetów Narodowego Programu Zdrowia.

Potrzeba systematycznego gromadzenia i opracowywania danych na temat stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży jest uzasadniona. Opracowane dane i informacje będą pomocne w rozpoznawaniu i klasyfikowaniu poszczególnych czynników kształtujących zdrowie dzieci, a szczególnie znaczenie ma monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym, ponieważ lokalne są też zagrożenia i potrzeby.

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej  
Kierownik Zespołu ds. Chorobowości Hospitalizowanej  
Ewa Kucharska

*„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”*

*Jan Paweł II*

## Spis treści

Wprowadzenie.....	1
Komentarz statystyczny.....	2-6
Tabela 1 Ludność w Polsce i województwie śląskim w latach 2004 – 2007.....	7
Tabela 2 Powierzchnia i ludność województwa śląskiego w latach 2006 – 2008.....	7
Tabela 3 Ruch naturalny w województwie śląskim w latach 2005 - 2008 .....	8
Tabela 4 Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) w województwie śląskim w latach 2005 – 2008 liczby bezwzględne.....	9
Tabela 5 Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) w województwie śląskim w latach 2005 – 2008 wskaźniki na 10 000 ludności.....	10
Tabela 6 Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w Polsce wg rozpoznań zasadniczych oraz grup wiekowych w latach 2006 - 2007.....	12
Tabela 7 Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w Polsce oraz w szpitalach w województwie śląskim wg wybranych rozpoznań zasadniczych w latach 2006 – 2007.....	14
Tabela 8 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego w 2007 roku - współczynnik liczony na 10 tys. ludności.....	15
Tabela 9 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego w 2008 roku - współczynnik liczony na 10 tys. ludności.....	16
Tabela 10 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 - 2008 - ranking malejący wg klas ICD - 10 w stosunku do roku 2008.....	17
Tabela 11 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w 2007 roku- współczynnik liczony na 10 tys. ludności.....	19
Tabela 12 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w 2008 roku- współczynnik liczony na 10 tys. ludności.....	20
Tabela 13 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 - 2008 - ranking malejący wg rozpoznań zasadniczych - grupy rozdziału XIX (S00-T98) wg ICD-10 w stosunku do roku 2008.....	21
Tabela 14 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008. Ranking wg 25 najczęstszych rozpoznań zasadniczych w stosunku do roku 2008.....	22
Tabela 15 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	24
Tabela 16 Dzieci i młodzież hospitalizowani z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 - 2008 - ranking malejący wg 25-ciu najczęstszych zewnętrznych przyczyn zachorowania w stosunku do roku 2008.....	25
Tabela 17 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu wybranych zewnętrznych przyczyn zachorowania w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007-2008 - ranking malejący w stosunku do roku 2008.....	27

Tabela 18 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu niedożywienia ,otyłości, przekarmienia i innych zaburzeń odżywiania w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	28
Tabela 19 Chorzy i leczeni w jednostkach leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w 2007 roku.....	29
Tabela 20 Chorzy leczeni ogółem w jednostkach leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w 2008 roku....	30
Tabela 21 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani w szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych w latach 2007 - 2008 - ranking malejący wg 25-ciu najczęstszych rozpoznań zasadniczych w stosunku do 2008 roku.....	31
Tabela 22 Zgony dzieci i młodzieży w wieku 18 lat w szpitalach woj. śląskiego wg bezpośredniej przyczyny zgonu w latach 2007 – 2008 - ranking malejący wg 10 najczęstszych bezpośrednich przyczyn zgonu w stosunku do 2008 roku .....	33

## Ryciny

Rycina 1 Wybrane dane z ogólnopolskiego badania chorobowości szpitalnej ogólnej dzieci i młodzieży w latach 2006 – 2007.....	11
Rycina 2 Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w Polsce wg grup wiekowych w latach 2006 – 2007.....	13
Rycina 3 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani wg najczęstszych urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	18
Rycina 4 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu najczęstszych urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	23
Rycina 5 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani wg zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	24
Rycina 6 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu najczęstszych zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	26
Rycina 7 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu niedożywienia,otyłości,przekarmienia i innych zaburzeń odżywiania w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 - 2008.....	28
Rycina 8 Dzieci i młodzież w wieku 18 lat hospitalizowani z powodu najczęstszych urazów i zatruc w szpitalach woj. śląskiego w latach 2007 – 2008.....	32
Rycina 9 Zgony dzieci i młodzieży w wieku 18 lat w szpitalach woj. śląskiego wg bezpośredniej przyczyny zgonu w latach 2007 – 2008.....	33

## Wprowadzenie

Stale monitorowanie i analiza danych dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży jest ważnym elementem rozpoznania problemów zdrowotnych tej populacji, a także jest jednym z istotnych kierunków polityki zdrowotnej w Polsce.

Analizy częstości i przyczyn hospitalizacji dzieci i młodzieży mogą być źródłem informacji na temat czynników mających wpływ na ich zdrowie.

Wznowione opracowanie przedstawiające stan zdrowia dzieci i młodzieży oparte jest na analizie danych pochodzących z chorobowości hospitalizowanej, która z godnie z obowiązującym Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej jest badaniem pełnym obejmującym zbieranie danych o wszystkich hospitalizowanych przypadkach.

### Definicje:

1. Ogólna chorobowość hospitalizowana – to liczba osób hospitalizowanych z powodu wszystkich przyczyn w szpitalach na danym terenie z uwzględnieniem takich cech jak: płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania pacjenta.
2. Swoista / specyficzna chorobowość hospitalizowana – to liczba osób hospitalizowanych z powodu danej jednostki chorobowej (np. z powodu cukrzycy) w szpitalach zlokalizowanych na danym terenie z uwzględnieniem takich cech jak: płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania pacjenta.
3. Współczynnik chorobowości hospitalizowanej – wyraża się liczbą osób hospitalizowanych z powodu wszystkich przyczyn lub z powodu danej jednostki chorobowej w ciągu roku w przeliczeniu na 10 000 ludności.

### I. Sytuacja demograficzna

Według danych GUS (stan na koniec grudnia 2008 r.) w województwie śląskim o powierzchni 12334 km<sup>2</sup>, w 2008 roku mieszkało 4 645 665 osób, co stanowi 12 % ogółu ludności Polski. Liczba ludności w województwie śląskim w latach 2004 – 2008 wykazuje trend spadkowy – (tab. 1).

W strukturze naszego regionu obserwujemy w 2008 roku, podobnie jak w Polsce, przewagę liczebną kobiet w stosunku do mężczyzn (kobiety stanowią 51,7 % ogółu ludności województwa – procent niezmienny również w poprzednich latach, tj. 2006 i 2007).

#### Definicja:

**Współczynnik urodzeń** wyraża się liczbą urodzeń żywych w badanej zbiorowości, (w badanym okresie) w stosunku do liczby ludności x 1000.

W analizowanym okresie 2005 – 2008 obserwujemy nieznaczny wzrost urodzeń żywych z 40763 w 2005 roku na 46994 w 2008 roku (tab.3).

#### Definicja:

Współczynnik zgonów wyraża się liczbą zgonów ogółem lub z powodu określonej przyczyny w badanej zbiorowości, (w badanym okresie) w stosunku do liczby ludności x 1000.

Na przełomie lat 2005 – 2008 rośnie liczba zgonów z 46315 w 2005 roku na 48016 w 2008 roku (tab. 3).

W 2008 roku nadal liczba zgonów jest wyższa niż liczba urodzeń żywych (tab.3).

#### Definicja:

Przyrost naturalny jest to różnica pomiędzy liczbą urodzeń, a liczbą zgonów w danym okresie.

Najważniejsze elementy sytuacji demograficznej:

1. Systematycznie spada liczba ludności,
2. Zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży,
3. Liczba urodzeń mniejsza niż liczba zgonów,
4. Nieznaczny wzrost liczby urodzeń.

### II. Analiza statystyczna sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży

Tabela 4 i 5 przedstawia dane dotyczące dzieci i młodzieży będącej pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – informacja o przyczynach leczenia w latach 2005 – 2008.

Najczęstszym problemem zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41), z powyższym rozpoznaniem leczonych było 56618 osoby, na drugim miejscu znajdują się leczeni z powodu zaburzeń refrakcji oka (H52) – 38823 osób. Trzecie miejsce zajmują rozpoznania dychawicy oskrzelowej (J45) – 22126 leczonych, liczba osób leczonych systematycznie wzrasta.

Obserwujemy wzrost liczby leczonych z powodu otyłości (E65-E68), i tak:

- w roku 2005 – 12717 leczonych,
- w roku 2006 – 12580 leczonych,
- w roku 2007 – 13775 leczonych,
- w roku 2008 – 13861 leczonych.

### **III. Hospitalizacja dzieci i młodzieży w Polsce oraz w województwie śląskim**

Na podstawie danych z ogólnopolskiego badania chorobowości (rycina nr 1) szpitalnej dzieci i młodzieży możemy zaobserwować, że najwięcej młodzieży hospitalizowanych w latach 2006 – 2007 w szpitalach w Polsce jest z powodu:

- chorób układu oddechowego (J00-J99),
- urazów, zatruc i innych określonych skutków zewnętrznych (S00-T98),
- chorób zakaźnych i pasożytniczych (A00-B99),
- wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych (Q00-Q99).

W analizowanej populacji w 2007 roku dominują hospitalizowani w przedziale wiekowym – (tab. nr 6 i ryc. nr 2):

- poniżej roku – 528585 pacjentów,
- 5 – 14 lat – 447661 pacjentów.

Analizując dane dotyczące hospitalizacji dzieci i młodzieży w szpitalach województwa śląskiego w latach 2007 – 2008 obserwujemy systematyczny wzrost współczynnika ogółem, (tab.8, 9):

2007 roku – 1700,5/10 000 ludności.

2008 roku – 1828,6/10 000 ludności.

Najwyższy współczynnik hospitalizacji w 2008 roku (na 10 0000 ludności) odnotowano w:

- m. Bytom – 2400,7
- m. Jaworzno – 2463,2
- m. Świętochłowice – 2506,3

a najniższy w:

- powiecie bieruńsko – lędzińskim – 1488,2
- powiecie gliwickim – 1481,0
- powiecie kłobuckim – 1486,6

Wśród hospitalizowanych w 2008 roku dominują rozpoznania z rozdziału chorób układu oddechowego (J00-J99) – 27108, urazów, zatruc i innych określonych skutków (S00-T98) – 14015 i niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) – 13603 (tabela nr 10).

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji dzieci i młodzieży w 2007 i 2008 roku są przewlekłe choroby migdałków podniebnych i migdałka gardłowego (J35) - tendencja wzrostowa, drugą jednostką jest zapalenie wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18) z wyraźną tendencją malejącą – rycina nr 3.



Z przedstawionych danych w tabeli nr 10 wynika, że najwięcej dzieci i młodzieży hospitalizowanych w szpitalach woj. śląskiego było z powodu:

- 1. chorób układu oddechowego (J00-J99)**, szczególnie dotyczyło to dzieci w wieku 0-4 lat oraz 5 - 9 lat;
- 2. urazów i zatruc (S00-T98)**, najwięcej hospitalizacji odnotowuje się w wieku 10 – 18 lat , szczególnie dotyczy to złamania przedramienia (S52) i urazu śródczaszkowego (S06);
- 3. niektórych stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym (P00-P96)**, najwięcej hospitalizacji z tej przyczyny miało miejsce u osób w wieku 0 – 4 lata, szczególnie z rozpoznaniem żółtaczki noworodków spowodowanej innymi i nieokreślonymi przyczynami (P59).

#### **IV. Hospitalizacje z powodu urazów i zatruc**

Analizując liczbę pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów i zatruc w przedziale wiekowym 0 – 18 lat w latach 2007 - 2008 zauważamy niewielki spadek liczby hospitalizowanych w 2008 roku w szpitalach województwa śląskiego w stosunku do roku 2007.

W roku 2008 najwyższy współczynnik hospitalizowanych z powodu urazów i zatruc był w m. Jaworzno (384,4/10 000 ludności), m. Bytom (208,9/10 000 ludności) i m. Częstochowa (198,2/10 000 ludności), a najniższy w powiecie zawierciańskim (113,1/10 000 ludności), powiecie gliwickim (114,8/10 000 ludności) i w m. Tychy (115,5/10 000 ludności) – tabela 11 i 12.

Liczba dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu urazów i zatruc w szpitalach województwa śląskiego nieznacznie spadła w stosunku do roku 2007 i w 2008 roku wynosiła ogółem 14015, w tym w przedziale wiekowym 0 – 4 lat → 2602, 5 – 9 lat → 2341, a w 10 – 18 lat → 9072.

W 2008 roku w województwie śląskim dominowały hospitalizacje z powodu (tabela nr 13):

1. urazów głowy (S00-S09) – dotyczyło to 4376, szczególnie w przedziale wiekowym 10 – 18 lat (2746);
2. urazów łokcia i przedramienia (S50-S59) – 1873, również w przedziale wiekowym 10 – 18 lat (1187);
3. skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych (T51–T65)- 1091 dominuje w grupie wiekowej 10 – 18 lat (794).

#### **V. Hospitalizowani z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania**

W latach 2007 – 2008 obserwujemy spadek liczby hospitalizowanych z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania w przedziałach wiekowych: 5 - 9 lat i 10 – 18 lat.

Wśród rozpoznań dominują zewnętrzne przyczyny hospitalizacji z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (W00-X59 i V01-V99).

#### **VI. Hospitalizacje dzieci i młodzieży z powodu zaburzeń odżywiania**

Tabela nr 18 i rycina nr 7 przedstawiają liczbę dzieci i młodzieży do 18 lat hospitalizowanych z powodu niedożywienia, otyłości, przekarmienia i innych zaburzeń odżywiania w szpitalach województwa śląskiego w latach 2007 i 2008. W analizowanym temacie obserwujemy, że liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa) (F50.0) wzrosła tylko o 1 osobę.:

- rok 2007 - 38
- rok 2008 – 39.

Wzrosła również liczba hospitalizowanych w powodu otyłości spowodowanej nadmierną podażą energii (E66.0), i tak:

- rok 2007 – 81 osób
- rok 2008 – 139 osób.

Wzrost hospitalizacji w analizowanym okresie tylko o jedną osobę z rozpoznaniem otyłości, nie określonej (E66.9):

- rok 2007 – 21 osób,
- rok 2008 – 22 osoby.

## **VII. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w jednostkach leczenia ambulatoryjnego w województwie śląskim w 2008 roku**

Analizując dane o pacjentach leczonych w jednostkach leczenia ambulatoryjnego z powodu zaburzeń psychicznych w latach 2007 – 2008 możemy zaobserwować u osób w wieku 0- 18 lat:

- spadek liczby leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych :
  - 535 w 2007 roku, w tym po raz pierwszy: 200,
  - 357 w 2008 roku, w tym po raz pierwszy: 208,
- spadek liczby leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu:
  - 110 w 2007 roku, w tym po raz pierwszy: 75,
  - 72 w 2008 roku, w tym po raz pierwszy: 35.

## **VIII. Hospitalizacje dzieci i młodzieży w szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych w województwie śląskim**

W analizowanym okresie spadła liczba dzieci i młodzieży hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych . Dominują rozpoznania (tabela nr 21 i rycina nr 8):

- zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (F19) – w 2007 roku – 234, w 2008 roku - 222;
- mieszanych zaburzeń zachowania i emocji (F92) – w 2007 roku - 186, a w 2008 - 216;
- zaburzeń emocjonalnych rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie (F93) – spadek z 160 w 2007 roku na 100 w 2008 roku.

## **IX. Zgony dzieci i młodzieży wg bezpośredniej przyczyny zgonów w szpitalach województwa śląskiego**

Najczęstszymi bezpośrednimi przyczynami zgonów dzieci i młodzieży w szpitalach naszego regionu w latach 2007 i 2008 (ranking malejący wg 11 najczęstszych rozpoznań liczony w stosunku do roku 2006) są – tabela nr 23 i rycina nr 9):

- zaburzenia sercowo – naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P29), w 2007 roku 82, a w 2008 roku 88,
- zatrzymanie krążenia (I46), 35 osób w 2007 roku, a roku 2008 - 48,
- inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P28) – w 2007 roku 30 osób, a w roku 2008 - 41 osób.

Porównując ogólną liczbę zgonów wg bezpośredniej przyczyny obserwujemy spadek z 457 osób w 2007 roku na 421 w 2008 roku.

**Wnioski:**

1. W roku 2008 obserwujemy niewielki wzrost liczby hospitalizowanych dzieci i młodzieży w stosunku do lat poprzednich;
2. Główne przyczyny hospitalizacji dzieci i młodzieży to:
  - choroby układu oddechowego,
  - urazy i zatrucia,
  - niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym .
3. Obserwuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne w zakresie wskaźnika hospitalizacji dzieci i młodzieży w szpitalach województwa śląskiego;
4. Najczęstszymi problemami zdrowotnymi wśród dzieci i młodzieży są:
  - zniekształcenia kręgosłupa,
  - zaburzenia refrakcji i akomodacji oka,
  - choroby alergiczne.
5. Wzrosła liczba dzieci, u których po raz pierwszy rozpoznano cukrzycę, choroby tarczycy, padaczkę i chorobę nadciśnieniową;
6. Odnotowano spadek liczby dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;
7. Największy spadek liczby zgonów w grupie osób w wieku 0 – 18 lat występuje u dzieci poniżej 1 roku życia.

Tabela 1

**LUDNOŚĆ W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W W LATACH 2004 – 2007**  
Stan w dniu 31 XII

Województwa	2004	2005	2006	2007	2008
<b>POLSKA</b>					
ogółem	38173835	38157055	38125479	38115641	38135876
w wieku 0-18 lat	8700395	8575889	8229501	8032514	8449733
<b>ŚLĄSKIE</b>					
ogółem	4700771	4685775	4669137	4654115	4645665
w wieku 0-18 lat	988980	954522	925611	900778	946326*

\*dane dla roku 2008 - dzieci i młodzież w wieku 0 - 19 lat

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS

Tabela 2

**POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWIA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006 – 2008**

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km <sup>2</sup>	2006				
		Ludność				na 1 km <sup>2</sup>
		OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	w tym: dzieci i młodzież do lat 18 (ogółem)	
<b>województwo</b>	<b>12 334</b>	<b>4669137</b>	<b>2253857</b>	<b>2415280</b>	<b>925611</b>	<b>379</b>
podregion częstochowski	3050	535001	257139	277862	105663	175
podregion bielsko - biański	2354	648559	312163	336396	141772	276
podregion centralny śląski	5577	2846979	1372668	1474311	541778	510
podregion rybnicko - jastrzębski	1353	638598	311887	326711	136398	472

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km <sup>2</sup>	2007				
		Ludność				na 1 km <sup>2</sup>
		OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	w tym: dzieci i młodzież do lat 18 (ogółem)	
<b>województwo</b>	<b>12 334</b>	<b>4654115</b>	<b>2244944</b>	<b>2409171</b>	<b>900778</b>	<b>379</b>
podregion częstochowski	3050	532626	255734	276892	74980	175
podregion bielsko - biański	2354	649695	312769	336926	139023	276
podregion centralny śląski	5577	2834788	1365568	1469220	526557	510
podregion rybnicko - jastrzębski	1353	637006	310873	326133	132273	472

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km <sup>2</sup>	2008				
		Ludność				na 1 km <sup>2</sup>
		OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	w tym: dzieci i młodzież do lat 19 (ogółem)	
<b>województwo</b>	<b>12 334</b>	<b>4 645 665</b>	<b>2 239 899</b>	<b>2 405 766</b>	<b>946 326</b>	<b>377</b>
podregion bielski	1 575	652 045	313 747	338 298	146 309	277
podregion bytomski	3 050	456 448	221 244	235 204	92 263	290
podregion częstochowski	878	531 079	255 009	276 070	107 775	174
podregion gliwicki	380	499 103	240 936	258 167	97 589	568
podregion katowicki	1 353	767 341	367 121	400 220	149 146	2019
podregion rybnicki	1 800	637 147	310 845	326 302	138 765	471
podregion sosnowiecki	944	718 842	344 074	374 768	130 033	399
podregion tyski	12 334	383 660	186 923	196 737	84 446	406

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS

Tabela 3

## RUCH NATURALNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005 - 2008

WYSZCZEGÓLNIENIE	URODZENIA ŻYWE	ZGONY		PRZYROST NATURALNY
		OGÓŁEM	W TYM: NIEMOWŁĄT	
<b>2005</b>				
śląskie	40763	46315	303	-5552
<b>2006</b>				
śląskie	42458	46336	309	-3878
<b>2007</b>				
<b>POLSKA</b>	<b>387873</b>	<b>377226</b>	<b>2322</b>	<b>10647</b>
<b>ŚLĄSKIE</b>	<b>43858</b>	<b>47736</b>	<b>292</b>	<b>-3878</b>
podregion częstochowski	4691	6219	29	-1528
podregion bielsko - biański	6707	6160	35	547
podregion centralny śląski	26103	29843	188	-3746
podregion rybnicko - jastrzębski	6357	5514	40	843
<b>2008</b>				
<b>POLSKA</b>	<b>414499</b>	<b>379399</b>	<b>2338</b>	<b>35100</b>
<b>ŚLĄSKIE</b>	<b>46994</b>	<b>48016</b>	<b>318</b>	<b>-1022</b>
podregion bielski	7091	6123	37	968
podregion bytomski	4378	4691	30	-313
podregion częstochowski	4963	6111	30	-1148
podregion gliwicki	4873	4876	34	-3
podregion katowicki	7636	8878	51	-1242
podregion rybnicki	6841	5539	53	1302
podregion sosnowiecki	6830	8549	50	-1719
podregion tyski	4382	3249	33	1133

Tabela 4

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

**W LATACH 2005 - 2008**

**Liczy bezwzględne**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Śląskie								
	Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)				w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia <b>po raz pierwszy</b> w okresie sprawozdawczym				
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	
Nowotwory C00-C97, D00-D48	522	579	621	664	132	145	132	141	
Niedokrwistość D50-D59	6561	6803	7430	7552	2139	2206	2189	2004	
Choroby tarczycy E00-E07	2584	2759	3020	3262	503	545	534	656	
Cukrzyca E10-E14	1143	1231	1325	1438	191	219	212	234	
Niedożywienie E40-E46	5349	5374	5014	4629	957	986	794	723	
Otyłość E65-E68	12717	12580	13775	13861	2358	2093	2123	2221	
Zaburzenia odżywiania F50	3844	3437	3130	422	898	567	407	84	
Upośledzenie umysłowe F70-F79	3508	3506	3775	3508	364	349	379	317	
Padaczka G40	3449	3395	3660	3608	400	401	400	409	
Dziecięce porażenie mózgowie G80	1918	2091	1984	1899	143	127	150	134	
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52	43858	41282	41210	38823	6443	5091	4513	4289	
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	1848	2013	2218	2460	478	553	496	524	
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	18870	19550	21596	22126	3143	2938	3029	2880
	Pokarmowe K52.2	10011	9687	10497	10575	2362	2242	2207	2044
	Skórne L27.2	11320	11083	11769	11816	2772	2267	2179	2088
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	59504	58308	58903	56618	10199	8870	7597	6687	
Choroby układu moczowego N00-N23	7365	6962	7207	7272	1444	1173	1187	1094	
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	1291	1325	1415	1345	202	189	212	249
	układu krążenia Q20-Q28	4677	4328	4359	4315	725	656	616	652
	narządów płciowych Q50-Q56	992	871	952	912	225	152	185	159
	aberracje chromoso. Q90-Q99	797	846	911	979	84	102	110	145
	inne	2138	1220	1277	1306	340	208	206	223
Zaburzenia rozwoju R62	10637	10848	10161	9107	1874	1541	1289	1182	
w tym	fizycznego R62.8	6966	7139	6196	5446	1228	1026	718	617
	psychomotorycznego R62.0	3139	3050	3134	2952	538	501	453	388
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu	3251	2609	2491	2132	474	247	187	148	
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej	19799	18444	19219	18104	3157	2848	2615	2606	

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Tabela 5

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

**W LATACH 2005 - 2008**

**Wskaźniki na 10 000 ludności a)**


Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Śląskie								
	Razem osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)				w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	
Nowotwory C00-C97, D00-D48	5,1	5,8	6,4	7,0	1,3	1,4	1,3	1,5	
Niedokrwistość D50-D59	63,9	68,4	76,8	79,8	20,4	21,8	22,3	21,0	
Choroby tarczycy E00-E07	25,2	27,7	31,2	34,5	4,8	5,4	5,4	6,9	
Cukrzyca E10-E14	11,1	12,4	13,7	15,2	1,8	2,2	2,2	2,4	
Niedożywienie E40-E46	52,1	54,0	51,9	48,9	9,1	9,8	8,1	7,6	
Otyłość E65-E68	123,8	126,5	142,5	146,5	22,5	20,7	21,6	23,2	
Zaburzenia odżywiania F50	37,4	34,6	32,4	4,5	8,6	5,6	4,1	0,9	
Upośledzenie umysłowe F70-F79	34,1	35,3	39,0	37,1	3,5	3,5	3,9	3,3	
Padaczka G40	33,6	34,1	37,9	38,1	3,8	4,0	4,1	4,3	
Dziecięce porażenie mózgowie G80	18,7	21,0	20,5	20,1	1,4	1,3	1,5	1,4	
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52	426,9	415,1	426,2	410,2	61,5	50,4	46,0	44,8	
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	18,0	20,2	22,9	26,0	4,6	5,5	5,1	5,5	
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	183,7	196,6	223,3	233,8	30,0	29,1	30,9	30,1
	Pokarmowe K52.2	97,4	97,4	108,6	111,7	22,5	22,2	22,5	21,4
	Skórne L27.2	110,2	111,4	121,7	124,9	26,5	22,4	22,2	21,8
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	579,2	586,3	609,2	598,3	97,4	87,8	77,5	69,0	
Choroby układu moczowego N00-N23	71,7	70,0	74,5	76,8	13,8	11,6	12,1	11,4	
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	12,6	13,3	14,6	14,2	1,9	1,9	2,2	2,6
	układu krążenia Q20-Q28	45,5	43,5	45,1	45,6	6,9	6,5	6,3	6,8
	narządów płciowych Q50-Q56	9,7	8,8	9,8	9,6	2,1	1,5	1,9	1,7
	aberracje chromoso. Q90-Q99	7,8	8,5	9,4	10,3	0,8	1,0	1,1	1,5
inne	20,8	12,3	13,2	13,8	3,2	2,1	2,1	2,3	
Zaburzenia rozwoju R62	103,5	109,1	105,1	96,2	17,9	15,2	13,1	12,4	
w tym	fizycznego R62.8	67,8	71,8	64,1	57,5	11,7	10,2	7,3	6,5
	psychomotorycznego R62.0	30,6	30,7	32,4	31,2	5,1	5,0	4,6	4,1
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu	31,6	26,2	25,8	22,5	4,5	2,4	1,9	1,5	
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej	192,7	185,5	198,8	191,3	30,1	28,2	26,7	27,3	

a) wskaźniki obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Rycina 1

WYBRANE DANE Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA CHOROBYWOCÍ SZPITALNEJ OGÓLNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W LATACH 2006 – 2007



Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie(PZH)



Tabela 6


## DZIECI I MŁODZIEŻ HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH W POLSCE WG ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH ORAZ GRUP WIEKOWYCH W LATACH 2006 - 2007

	OGÓŁEM	2006				OGÓŁEM	2007			
		Poniżej roku	1-4	5-14	15-19		Poniżej roku	1-4	5-14	15-19
<b>Rozpoznania zasadnicze</b>	<b>1510344</b>	<b>506608</b>	<b>224959</b>	<b>477694</b>	<b>301083</b>	<b>1502034</b>	<b>528585</b>	<b>229566</b>	<b>447661</b>	<b>296222</b>
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	85885	15631	31920	27973	10361	80139	15611	30770	23841	9917
Nowotwory (C00-D48)	44696	1717	6898	20999	15082	41290	1597	6681	18497	14515
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	19744	4074	4182	8219	3269	19236	3017	4397	8573	3249
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia (E00-E90)	31290	2095	3937	15690	9568	34573	2599	4850	17138	9986
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	8146	346	698	4374	2728	7620	56	742	4253	2569
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	39936	5393	6650	16861	11032	34927	3514	5233	15271	10909
Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	20891	4409	2522	9812	4148	19081	4273	2228	8726	3854
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	20147	5111	4591	8242	2203	22070	4808	5368	9709	2185
Choroby układu krążenia (I00-I99)	17882	1131	1193	6730	8828	18055	1263	1557	6364	8871
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	247566	51767	68536	104089	23174	264030	60420	77418	103443	22749
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	111548	10994	23683	48678	28193	101703	10637	22731	42048	26287
Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	29020	3651	5438	11344	8587	28352	3703	5610	10743	8296
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącz.(M00-M99)	36400	285	2009	18773	15333	36215	299	1889	18106	15921
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	73070	11320	11364	28182	22204	70673	11055	10894	26520	22204
Ciąża,poród i połóg (O00-O99)	28738	0	0	59	28679	30594	0	0	66	30528
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	85575	85572	3	0	0	89954	89948	6	0	0
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chrom.(Q00-Q99)	50936	17477	11971	16423	5065	48106	17847	10990	14448	4821
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań (R00-R99)	89695	8003	12038	42837	26817	84536	7957	11595	38372	26612
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zew.(S00-T98)	169945	4802	21894	75531	67718	159049	4540	20880	68973	64656
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt za służbą zdr. (Z00-Z99)	299234	272830	5432	12878	8094	311831	285441	5727	12570	8093

Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH)

Rycina 2

**DZIECI I MŁODZIEŻ HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH W POLSCE WG GRUP WIEKOWYCH  
W LATACH 2006 – 2007**



Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH)

Tabela 7

**DZIECI I MŁODZIEŻ HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH W POLSCE ORAZ W SZPITALACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG WYBRANYCH ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W LATACH 2006 – 2007**

Wybrane rozpoznanie zasadnicze	2006							
	Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w Polsce				Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w woj.śląskim			
	Poniżej roku	1-4	5-14	15-19	Poniżej roku	1- 4 lat	5 -14 lat	15 -19 lat
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe (A09)	6969	14971	9927	2018	618	1402	729	128
Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych (J35)	10	7801	33456	4546	4	1592	3985	687
Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe (K52)	2948	7563	7109	1716	490	1280	960	264
Ból w okolicy brzucha i miednicy (R10)	1125	1524	14941	7866	79	102	911	474
Uraz śródczaszkowy (S06)	293	1187	5495	4808	55	196	818	757
Złamanie przedramienia (S52)	20	865	12987	2962	1	117	1663	309

Wybrane rozpoznanie zasadnicze	2007							
	Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w Polsce				Dzieci i młodzież hospitalizowani w szpitalach w woj.śląskim			
	Poniżej roku	1-4	5-14	15-19	Poniżej roku	1- 4 lat	5 -14 lat	15 -19 lat
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe (A09)	7008	14244	8455	1831	669	1325	661	97
Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych (J35)	21	8217	32032	4162	2	1739	4090	637
Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe (K52)	3032	7392	6043	1671	443	1070	800	213
Ból w okolicy brzucha i miednicy (R10)	1086	1318	13285	7882	76	100	780	465
Uraz śródczaszkowy (S06)	263	1207	4828	4732	58	184	768	649
Złamanie przedramienia (S52)	29	891	13446	2968	2	131	1644	253

Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH) oraz danych z komputerowego systemu "Karta statystyczna".

Tabela 8

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU**  
 - współczynnik liczony na 10 tys. ludności

	<b>liczba bezwzględna</b>	<b>współczynnik na 10 tys.ludności</b>
<b>Województwo śląskie</b>	<b>153174</b>	<b>1700.5</b>
Powiat Będziński	5021	1960.7
Powiat Bielski	4704	1385.9
Powiat Cieszyński	5654	1504.2
Powiat Częstochowski	4089	1463.2
Powiat Gliwicki	3581	1565.5
Powiat Kłobucki	2491	1357.9
Powiat Lubliniecki	2887	1763.8
Powiat Mikołowski	2692	1394.0
Powiat Myszkowski	2627	1862.5
Powiat Pszczyński	3618	1452.1
Powiat Raciborski	3203	1462.3
Powiat Rybnicki	2492	1549.7
Powiat Tarnogórski	4873	1839.4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	1689	1342.4
Powiat Wodzisławski	5754	1765.4
Powiat Zawierciański	3477	1515.0
Powiat Żywiecki	5124	1475.4
M.Bielsko - Biała	5542	1691.5
M.Bytom	7593	2214.2
M.Chorzów	4501	2099.6
M.Częstochowa	7438	1748.9
M.Dąbrowa Górnicza	3834	1800.7
M.Gliwice	5852	1716.8
M.Jastrzębie Zdrój	3283	1610.3
M.Jaworzno	4009	2197.8
M.Katowice	8697	1626.2
M.Mysłowice	2549	1728.7
M.Piekary Śląskie	2243	2046.3
M.Ruda Śląska	5238	1802.9
M.Rybnik	4359	1519.2
M.Siemianowice Śląskie	2295	1786.3
M.Sosnowiec	6412	1809.9
M.Świętochłowice	2002	1914.3
M.Tychy	3937	1678.2
M.Zabrze	6949	1948.0
M.Żory	2465	1954.3

Tabela 9

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU**  
**- współczynnik liczony na 10 tys. ludności**

	<b>liczba bezwzględna</b>	<b>współczynnik na 10 tys.ludności</b>
<b>Województwo śląskie</b>	<b>161197</b>	<b>1828.6</b>
Powiat Będziński	5129	2016.4
Powiat Bielski	5044	1502.2
Powiat Cieszyński	5696	1541.1
Powiat Częstochowski	4635	1689.3
Powiat Gliwicki	3314	1481.0
Powiat Kłobucki	2664	1486.6
Powiat Lubliniecki	2989	1875.2
Powiat Mikołowski	3093	1623.2
Powiat Myszkowski	2645	1924.9
Powiat Pszczyński	3680	1507.0
Powiat Raciborski	3379	1593.4
Powiat Rybnicki	2389	1508.9
Powiat Tarnogórski	5168	1993.4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	1821	1488.2
Powiat Wodzisławski	5540	1737.2
Powiat Zawierciański	3584	1589.6
Powiat Żywiecki	5206	1524.7
M.Bielsko - Biała	5761	1789.1
M.Bytom	8034	2400.7
M.Chorzów	5002	2361.2
M.Częstochowa	7818	1885.4
M.Dąbrowa Górnicza	3931	1878.0
M.Gliwice	6010	1799.1
M.Jastrzębie Zdrój	3310	1672.6
M.Jaworzno	4338	2463.2
M.Katowice	10194	1971.4
M.Mysłowice	2804	1936.5
M.Piekary Śląskie	2166	2023.4
M.Ruda Śląska	5997	2115.0
M.Rybnik	3780	1344.0
M.Siemianowice Śląskie	2364	1890.7
M.Sosnowiec	6670	1931.8
M.Świętochłowice	2585	2506.3
M.Tychy	4203	1824.4
M.Zabrze	7696	2226.9
M.Żory	2558	2040.0

Tabela 10

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**  
– ranking malejący wg klas ICD – 10 w stosunku do roku 2008

	2007				2008			
	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>164156</b>	<b>84858</b>	<b>25207</b>	<b>54091</b>	<b>174050</b>	<b>92884</b>	<b>26468</b>	<b>54698</b>
X Choroby układu oddechowego (J00-J99)	25612	12164	7358	6090	27108	13311	7714	6083
XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98)	14395	2408	2448	9539	14015	2602	2341	9072
XVI Niektóre st.rozpocz.się w okr.okołoporod. (P00-P96)	9429	9429	0	0	13603	13603	0	0
XI Choroby układu trawiennego (K00-K93)	9443	3562	1867	4014	10186	4170	1977	4039
I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	7177	4759	1180	1238	9838	6848	1573	1417
XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	7109	1964	1312	3833	8633	2677	1589	4367
XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	6850	2506	1234	3110	7434	2891	1353	3190
XIII Ch.ukł.kostno-stawowego,mięśn.i tk.łąicznej (M00-M99)	6015	293	950	4772	7250	344	1300	5606
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99)	5815	3517	959	1339	5842	3559	966	1317
II Nowotwory (C00-D48)	6233	1114	1223	3896	4979	914	988	3077
VI Choroby układu nerwowego (G00-G99)	4816	1243	1092	2481	4942	1262	1071	2609
IV Zaburzenia wydz.wew.,st.odżyw.i przem.met. (E00-E90)	3922	1164	863	1895	4274	1127	988	2159
VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	3452	803	980	1669	3834	937	1055	1842
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	3731	1501	1496	734	3752	1584	1470	698
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	2866	794	452	1620	3245	963	525	1757
XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	2493	0	0	2493	2708	0	0	2708
IX Choroby układu krążenia (I00-I99)	2338	350	256	1732	2381	337	262	1782
III Choroby krwi i narz.krwiotwórczych (D50-D89)	2002	644	421	937	2362	895	476	991
V Zaburzenia psychiczne i zab.zachowania (F00-F99)	890	128	225	537	906	169	230	507
Martwe noworodki (000)	102	102	0	0	44	44	0	0
<b>poza rankingiem:</b>								
XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)	39466	36413	891	2162	36714	34647	590	1477

Rycina 3

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI WG NAJCZĘSTSZYCH ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 - 2008**




Tabela 11

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2007 ROKU**
**- współczynnik liczony na 10 tys. ludności**

	<b>liczba bezwzględna</b>	<b>współczynnik na 10 tys.ludności</b>
<b>Województwo śląskie</b>	<b>13787</b>	<b>153.1</b>
Powiat Będziński	379	148.0
Powiat Bielski	375	110.5
Powiat Cieszyński	476	126.6
Powiat Częstochowski	456	163.2
Powiat Gliwicki	324	141.6
Powiat Kłobucki	274	149.4
Powiat Lubliniecki	289	176.6
Powiat Mikołowski	236	122.2
Powiat Myszkowski	200	141.8
Powiat Pszczyński	366	146.9
Powiat Raciborski	217	99.1
Powiat Rybnicki	222	138.1
Powiat Tarnogórski	422	159.3
Powiat Bieruńsko-Lędziński	116	92.2
Powiat Wodzisławski	416	127.6
Powiat Zawierciański	267	116.3
Powiat Żywiecki	570	164.1
M.Bielsko - Biała	510	155.7
M.Bytom	716	208.8
M.Chorzów	431	201.1
M.Częstochowa	844	198.4
M.Dąbrowa Górnicza	315	147.9
M.Gliwice	524	153.7
M.Jastrzębie Zdrój	280	137.3
M.Jaworzno	588	322.4
M.Katowice	718	134.3
M.Mysłowice	260	176.3
M.Piekary Śląskie	231	210.7
M.Ruda Śląska	404	139.1
M.Rybnik	392	136.6
M.Siemianowice Śląskie	184	143.2
M.Sosnowiec	632	178.4
M.Świętochłowice	159	152.0
M.Tychy	276	117.6
M.Zabrze	543	152.2
M.Żory	175	138.7



Tabela 12

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW I ZATRUCI W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU**

- współczynnik liczony na 10 tys. ludności

	liczba bezwzględna	współczynnik na 10 tys. ludności
<b>Województwo śląskie</b>	<b>13327</b>	<b>151.2</b>
Powiat Będziński	363	142.7
Powiat Bielski	458	136.4
Powiat Cieszyński	471	127.4
Powiat Częstochowski	523	190.6
Powiat Gliwicki	257	114.8
Powiat Kłobucki	292	162.9
Powiat Lubliniecki	267	167.5
Powiat Mikołowski	240	126.0
Powiat Myszkowski	185	134.6
Powiat Pszczyński	340	139.2
Powiat Raciborski	213	100.4
Powiat Rybnicki	184	116.2
Powiat Tarnogórski	351	135.4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	132	107.9
Powiat Wodzisławski	386	121.0
Powiat Zawierciański	255	113.1
Powiat Żywiecki	508	148.8
M.Bielsko - Biała	495	153.7
M.Bytom	699	208.9
M.Chorzów	391	184.6
M.Częstochowa	822	198.2
M.Dąbrowa Górnicza	273	130.4
M.Gliwice	412	123.3
M.Jastrzębie Zdrój	272	137.5
M.Jaworzno	677	384.4
M.Katowice	742	143.5
M.Mysłowice	201	138.8
M.Piekary Śląskie	156	145.7
M.Ruda Śląska	409	144.2
M.Rybnik	343	122.0
M.Siemianowice Śląskie	168	134.4
M.Sosnowiec	609	176.4
M.Świętochłowice	152	147.4
M.Tychy	266	115.5
M.Zabrze	655	189.5
M.Żory	160	127.6

Tabela 13

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W SZPITALACH WOJ.ŚLASKIEGO W LATACH 2007 - 2008**  
- ranking malejący wg rozpoznań zasadniczych  
- grupy rozdziału XIX (S00-T98) wg ICD-10 w stosunku do roku 2008

	2007				2008			
	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>14395</b>	<b>2408</b>	<b>2448</b>	<b>9539</b>	<b>14015</b>	<b>2602</b>	<b>2341</b>	<b>9072</b>
Urazy głowy (S00-S09)	4381	917	662	2802	4376	944	686	2746
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	2185	138	687	1360	1873	138	548	1187
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	1014	171	105	738	1091	195	102	794
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	785	36	112	637	971	43	161	767
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	1107	28	103	976	956	33	82	841
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	730	166	30	534	698	174	35	489
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	813	87	224	502	634	66	190	378
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	731	135	139	457	593	135	119	339
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	520	47	58	415	542	45	68	429
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	370	247	38	85	447	322	52	73
Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	445	24	97	324	409	34	90	285
Urazy biodra i uda (S70-S79)	295	53	56	186	258	45	42	171
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	159	95	29	35	221	136	43	42
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	222	178	13	31	220	166	19	35
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	169	11	30	128	178	7	21	150
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	103	24	23	56	169	53	32	84
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	134	3	13	118	149	3	22	124
Urazy szyi (S10-S19)	128	5	16	107	95	6	8	81
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	56	17	7	32	72	36	9	27
Op.term.i chem.ograniczone do oka i narz.wew. (T26-T28)	37	26	2	9	34	16	5	13
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	4	0	2	2	15	3	3	9
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	6	0	1	5	14	2	4	8
Odmrożenie (T33-T35)	1	0	1	0	0	0	0	0

Tabela 14

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**  
 – ranking wg 25 najczęstszych rozpoznań zasadniczych w stosunku do roku 2008

Rozpoznanie zasadnicze	2007				2008			
	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18
	<b>14395</b>	<b>2408</b>	<b>2448</b>	<b>9539</b>	<b>14015</b>	<b>2602</b>	<b>2341</b>	<b>9072</b>
S52 Złamanie przedramienia	2010	133	655	1222	1729	125	526	1078
S06 Uraz śródczaszkowy	1542	242	270	1030	1592	228	270	1094
S00 Powierzchnowy uraz głowy	1370	341	190	839	1552	437	242	873
S02 Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki	630	61	46	523	604	79	55	470
S42 Złamanie barku i ramienia	739	84	221	434	550	62	185	303
T51 Efekt toksyczny alkoholu	464	3	4	457	540	3	4	533
T92 Następstwa urazów kończyny górnej	301	15	72	214	479	24	117	338
S83 Zwinięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana	483	1	7	475	447	1	8	438
T00 Powierzchnowe urazy obejmujące liczne okolice ciała	562	110	113	339	447	105	91	251
S82 Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	498	24	80	394	397	29	60	308
T93 Następstwa urazów kończyny dolnej	331	11	29	291	388	9	31	348
S01 Otwarta rana głowy	400	169	73	158	378	167	74	137
S62 Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki	265	9	18	238	293	5	33	255
T58 Efekt toksyczny tlenku węgla	283	64	67	152	248	67	54	127
S30 Powierzchnowy uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	220	15	46	159	222	19	55	148
S72 Złamanie kości udowej	221	47	44	130	191	43	30	118
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	197	157	12	28	158	113	16	29
T42 Zatrucie lekami przeciwpadaczk.,uspakaj.-nasen.i przeciw ch.Parkinsona	182	28	7	147	155	29	2	124
T78 Ujemne skutki,niesklasyfikowane gdzie indziej	150	42	33	75	143	41	28	74
T21 Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	101	80	5	16	125	101	16	8
S05 Uraz oka i oczodołu	158	22	38	98	122	12	20	90
S09 Inne i nieokreślone urazy głowy	277	81	43	153	117	21	23	73
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	96	63	10	23	113	86	7	20
T43 Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej	144	24	6	114	113	15	10	88
T59 Toksyczny efekt innych gazów,dymów i par	182	42	29	111	93	22	12	59
Pozostałe rozpoznania	<b>2589</b>	<b>540</b>	<b>330</b>	<b>1719</b>	<b>2819</b>	<b>759</b>	<b>372</b>	<b>1688</b>

Rycina 4

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH URAZÓW I ZATRUĆ W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**




Tabela 15

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ ZACHOROWANIA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	2007				2008			
	OGÓŁEM	0 - 4	5 - 9	10 -18	OGÓŁEM	0 - 4	5 - 9	10 -18
	14395	2408	2448	9539	14015	2602	2341	9072
Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego (W00-X59)	11087	2201	1994	6892	10846	2365	1916	6565
Wypadki komunikacyjne (V01-V99)	1728	101	366	1261	1624	95	327	1202
Zamierzone samouszkodzenie (X60-X84)	684	0	1	683	673	0	6	667
Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze (Y10-Y34)	266	39	17	210	280	43	26	211
Następstwo przyczyny zewn.powodującej zach.i zgon (Y85-Y89)	334	34	35	265	280	43	27	210
Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej (Y40-Y84)	174	24	30	120	191	45	33	113
Przestępstwo (X85-Y09)	108	9	4	95	105	10	4	91
Dodatkowe czynniki zw.z przyczynami zach.i zgonu (Y90-Y98)	14	0	1	13	16	1	2	13

Rycina 5

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI WG ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ ZACHOROWANIA I ZGONU W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**




Tabela 16

**DZIECI I MŁODZIEŻ HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ ZACHOROWANIA I ZGONU W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2007 - 2008**

Ranking malejący wg 25-ciu najczęstszych zewnętrznych przyczyn zachorowania w stosunku do roku 2008

	2007				2008			
	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu</b>	<b>14395</b>	<b>2408</b>	<b>2448</b>	<b>9539</b>	<b>14015</b>	<b>2602</b>	<b>2341</b>	<b>9072</b>
W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia,	2513	280	507	1726	2740	350	575	1815
W19 Nieokreślony upadek	1513	218	318	977	1553	247	283	1023
W17 Inne upadki z jednego poziomu na drugi	1397	259	305	833	1277	274	283	720
W50 Ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie	780	17	29	734	724	24	30	670
W18 Inny upadek na tym samym poziomie	487	55	98	334	411	33	68	310
X10 Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i	387	314	26	47	407	324	40	43
V03 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem	479	42	131	306	345	18	104	223
V18 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku	386	8	98	280	326	14	74	238
W22 Uderzenie przez lub o inny przedmiot	328	64	50	214	287	56	53	178
X65 Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol	234	0	1	233	282	0	1	281
W10 Upadek ze schodów i stopni	239	71	33	135	214	54	44	116
X47 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i	230	46	47	137	210	41	39	130
W02 Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach	256	5	66	185	203	4	40	159
Y86 Następstwo innych wypadków	249	17	27	205	188	11	14	163
W20 Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający	194	26	33	135	186	23	27	136
V43 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z	192	20	28	144	179	20	26	133
W44 Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub	123	79	24	20	163	96	30	37
X61 Zamierz.zatr.przez naraż.na leki przeciwp.,uspok.-	189	0	0	189	154	0	0	154
X45 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol	144	2	3	139	149	5	0	144
W21 Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy	172	2	19	151	147	4	17	126
W09 Upadek z innego sprzętu	187	40	55	92	139	39	47	53
X44 Przyp.zatrucie przez naraż.na inne i nieokr.leki,	118	74	10	34	137	85	16	36
W25 Kontakt z ostrym szkłem	153	17	25	111	135	19	29	87
W51 Uderzenie w lub zderzenie z inną osobą	117	6	14	97	116	6	15	95
Y83 Operacja chirurgiczna i inne zabiegi chirurgiczne	106	6	19	81	113	5	24	84
Pozostałe zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	3222	740	482	2000	3230	850	462	1918

Rycina 6

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYN ZACHOROWANIA I ZGONU W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**



Tabela 17

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU WYBRANYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ ZACHOROWANIA W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 - 2008**

– ranking malejący w stosunku do roku 2008

Zewnętrzne przyczyny zachorowania wskazujące lub mogące wskazywać na przemoc	2007				2008			
	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18
	99	4	5	90	103	5	4	94
Y04 Przepięstwo w bójce	82	1	4	77	78	1	1	76
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	5	3	0	2	7	3	1	3
X99 Przepięstwo z użyciem narzędzia ostrego	7	0	0	7	7	0	0	7
Y97 Warunki związane z otoczeniem	4	0	1	3	6	1	2	3
Y05 Przepięstwo seksualne z użyciem przemocy fizycznej	1	0	0	1	2	0	0	2
X95 Przepięstwo przez postrzał z innej i nieokreślonej broni	0	0	0	0	2	0	0	2
Y00 Przepięstwo z użyciem narzędzia twardego	0	0	0	0	1	0	0	1




Tabela 18

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU NIEDOŻYWIENIA, OTYŁOŚCI, PRZEKARMIENIA I INNYCH ZABURZEŃ ODŻYWIANIA W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**

		2007	2008
<b>Wybrane rozpoznania zasadnicze</b>		<b>239</b>	<b>360</b>
E41	Wyniszczenie z niedożywienia	2	8
E43	Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie okre	1	4
E44.0	Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane	15	19
E44.1	Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne	39	34
E45	Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego	2	0
E46	Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone	8	7
E66.0	Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii	81	139
E66.1	Otyłość polekowa	3	11
E66.8	Inne postacie otyłości	4	13
E66.9	Otyłość, nie określona	21	22
E67.3	Hiperwitaminoza D	0	2
F50.0	Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)	38	39
F50.1	Jadłowstręt psychiczny atypowy	0	0
F50.2	Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)	1	0
F50.5	Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi	1	2
F50.8	Inne zaburzenia odżywiania się	2	1
F50.9	Zaburzenia odżywiania się, nie określone	3	4
R63.0	Anoreksja	7	5
R63.1	Polidypsja	1	0
R63.3	Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie	3	17
R63.4	Nieprawidłowa utrata ciężaru ciała	5	12
R63.5	Nieprawidłowe zwiększenie ciężaru ciała	0	7
R63.8	Inne oznaki i objawy dotyczące odżywiania	2	14

Rycina 7

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU NIEDOŻYWIENIA, OTYŁOŚCI, PRZEKARMIENIA I INNYCH ZABURZEŃ ODŻYWIANIA W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**




**Tabela 19**  
**CHORZY I LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU**  
**ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	leczeni ogółem	w tym: leczeni ogółem w wieku 0-18 lat	z kolumny ogółem - leczeni po raz pierwszy w życiu	w tym: z kolumny leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku 0 - 18 lat
<b>OGÓŁEM</b>	<b>180716</b>	<b>18018</b>	<b>50354</b>	<b>6512</b>
w tym:				
leczeni w poradniach psychologicznych - leczeni ogółem	480	123	68	7
1 A. z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem	145590	16896	34550	5896
B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	855	855	525	234
2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem	4184	535	1727	200
B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)	715	715	323	13
C. Współuzależnienia	892	17	430	13
3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem	23772	110	10120	75
B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)	518	15	247	247
C. Współuzależnienia	4190	103	2432	2432


**Uwaga:** Wg wytycznych dla sprawozdania MZ-15 jeśli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), leczeni ujęci są tylko w wierszach /leczeni ogółem/, nie są wykazani w poszczególnych zaburzeniach.

**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 "Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych" oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

**Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem**



**Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem**



**Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem**




Tabela 20


**CHOROZY LECZENI OGÓŁEM W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	leczeni ogółem	w tym: leczeni ogółem w wieku 0-18 lat	z kolumny ogółem -leczeni po raz pierwszy w życiu	w tym: z kolumny leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku 0 - 18
<b>OGÓŁEM</b>	<b>168623</b>	<b>12682</b>	<b>48017</b>	<b>5420</b>
w tym:				
1 A. leczeni w poradniach psychologicznych - leczeni ogółem	795	376	431	197
1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem	138167	11940	34122	5001
B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	468	187	209	101
2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem	2677	357	1248	208
B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)	527	3	171	2
C. Współuzależnienia	1330	30	712	22
3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem	21250	72	9417	35
B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19)	259	4	124	2
C. Współuzależnienia	3945	89	2014	49


**Uwaga:** Wg w ytycznych dla spraw ozdania MZ-15 jeśli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), leczeni ujęci są tylko w w ierszach /leczeni ogółem/, nie są w ykazani w poszczególnych zaburzeniach.

**Źródło :** Opracow ano na podstaw ie spraw ozdania na formularzu MZ-15 "Roczne spraw ozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktyw nych" oraz danych Urzędu Statystycznego w Katow icach

Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem



Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych - leczeni ogółem



□ leczeni ogółem

■ w tym: leczeni ogółem w wieku 0-18 lat

■ w tym: z kolumny leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku 0 - 18

Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem




Tabela 21

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH I ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH SZPITALI OGÓLNYCH  
W LATACH 2007 - 2008**

- ranking malejący wg 25-ciu najczęstszych rozpoznań zasadniczych w stosunku do 2008 roku

	2007			2008				
	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-4	5-9	10-18
<b>Rozpoznania zasadnicze</b>	<b>1492</b>	<b>12</b>	<b>121</b>	<b>1359</b>	<b>1328</b>	<b>7</b>	<b>106</b>	<b>1215</b>
F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych(F10-F18)i innych środków psychoaktywnych	234	0	0	234	222	0	0	222
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji	186	1	15	170	216	0	13	203
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie	160	4	34	122	100	1	27	72
F20 Schizofrenia	59	0	0	59	89	0	1	88
F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	84	0	0	84	79	0	0	79
F91 Zaburzenia zachowania	93	0	4	89	70	0	2	68
F70 Upośledzenie umysłowe lekkie	58	0	5	53	65	0	6	59
F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone	45	0	4	41	59	0	9	50
F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe	55	6	19	30	54	6	17	31
F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)	52	0	26	26	48	0	19	29
F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	60	1	0	59	38	0	0	38
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane	34	0	4	30	36	0	2	34
F50 Zaburzenia odżywiania	41	0	0	41	29	0	0	29
F41 Inne zaburzenia lękowe	41	0	2	39	26	0	0	26
F60 Specyficzne zaburzenia osobowości	38	0	0	38	25	0	0	25
F32 Epizod depresyjny	24	0	0	24	22	0	0	22
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne	30	0	2	28	14	0	0	14
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym	14	0	2	12	13	0	3	10
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	12	0	0	12	9	0	0	9
F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nie określone	21	0	0	21	9	0	2	7
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	19	0	1	18	8	0	0	8
F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)	14	0	0	14	8	0	0	8
F72 Upośledzenie umysłowe znaczne	19	0	0	19	8	0	0	8
F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny	19	0	0	19	7	0	0	7
F95 Tiki	3	0	0	3	7	0	2	5
Pozostałe rozpoznania zasadnicze	77	0	3	74	67	0	3	64

Rycina 8

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 18 LAT HOSPITALIZOWANI Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH I ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH SZPITALI OGÓLNYCH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 – 2008**




Tabela 22

**ZGONY DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 18 LAT W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO WG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W LATACH 2007 - 2008**

- ranking malejący wg 10 najczęstszych bezpośrednich przyczyn zgonu w stosunku do 2008 roku

Bezpośrednie przyczyny zgonu	2007					2008				
	OGÓŁEM	0-1	1-4	5-9	10-18	OGÓŁEM	0-1	1-4	5-9	10-18
	457	377	22	8	50	421	362	20	10	29
P29 Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	82	82	0	0	0	88	88	0	0	0
I46 Zatrzymanie krążenia	35	22	4	1	8	48	33	6	4	5
P28 Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	30	30	0	0	0	41	41	0	0	0
P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała	29	29	0	0	0	33	33	0	0	0
R09 Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego	35	23	3	0	9	32	17	3	1	11
J96 Niewydolność oddechowa, niesklasyfikowana gdzie indziej	50	21	9	5	15	25	13	5	3	4
P21 Zamartwica urodzeniowa	8	8	0	0	0	12	12	0	0	0
P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka	11	11	0	0	0	9	9	0	0	0
A48 Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	4	4	0	0	0	8	7	1	0	0
I50 Niewydolność serca	11	5	1	0	5	7	3	2	1	1
Pozostałe bezpośrednie przyczyny zgonu, w tym: martwe noworodki	162	142	5	2	13	118	106	3	1	8

Rycina 9

**ZGONY DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 18 LAT W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO WG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W LATACH 2007 – 2008**
