

**Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego**

**Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej**

Dział Chorobowości Hospitalizowanej

# **URAZY I ZATRUCIA**

**KATOWICE 2007**

**Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach**

**Dyrektor:**

**Ryszard Majer**

**Zastępca Dyrektora:**

**Jolanta Pietrzak**

**Kierownik Ośrodka Analiz i Statystyki Medycznej:**

Mariola Rejda

**Kierownik Działu Chorobowości Hospitalizowanej:**

Ewa Kucharska

**Koncepcja opracowania oraz wykonanie tablic i wykresów:**

Renata Guja

Joanna Majka

Aleksandra Pojda

Sonia Riedel

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła

## WSTĘP

Opracowanie "Urazy i zatrucia" jest kontynuacją opracowania z ubiegłego roku, które zostało uaktualnione o informacje o pacjentach hospitalizowanych w szpitalach województwa śląskiego w 2006 roku.

W odróżnieniu od innych przyczyn chorób lub przedwczesnej śmierci, urazom można zapobiegać poprzez uczynienie środowiska, w którym żyjemy, jak również produktów i usług, z których korzystamy bezpieczniejszymi oraz poprzez podnoszenie świadomości społecznej co do konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań. Przyjęcie szerszego podejścia do kwestii zdrowia publicznego może również w znacznym stopniu zmniejszyć liczbę ofiar urazów i przemocy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki społeczne wywołujące urazy i będące przyczyną zagrożeń: największe różnice w częstotliwości występowania urazów, śmiertelności zauważa się między krajami biednymi i zamożnymi oraz między klasami społecznymi w obrębie danego kraju. Różnice te pogłębiają się, a do czynników, które temu sprzyjają, zalicza się wzmożony ruch na drogach, coraz większe różnice w dochodach, wyższe bezrobocie, malejące wsparcie społeczne, liberalizacja rynków, łatwiejszy dostęp do alkoholu, narkotyków oraz słabe mechanizmy regulacyjne i egzekwowania prawa. Bezrobotni, mniejszości etniczne, pracownicy napływowi, uchodźcy, osoby upośledzone i bezdomne są narażone na szczególne ryzyko.

Rzetelna i wiarygodna informacja może okazać się pomocna przy wyborach środków prewencyjnych mających na celu zapobieganie urazom i propagowaniu bezpieczeństwa w regionie.

*Ewa Kucharska*

Katowice, wrzesień 2007

## SPIS TREŚCI

Komentarz.....	1-3
----------------	-----

### Tabele

Tab.1-3	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	4-6
Tab.4	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) wg płci pacjenta w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	7
Tab.5	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59) w latach 2004-2006. Ranking malejący wg 25 najczęstszych innych zewnętrznych przyczyn zachorowania w stosunku do roku 2006.....	10
Tab.6,7	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej i leczniczej związanych z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	12-13
Tab.8,9	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20 - T32) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	14,16
Tab.10	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004 – 2006. Współczynnik na 10 tys. ludności.....	18
Tab.11	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wypadków komunikacyjnych (V01-V99, Y85) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	20
Tab.12-14	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w wyniku przestępstw (X85-Y09) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	21-23
Tab.15	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006. Współczynnik na 10 tys. ludności.....	25
Tab.16-18	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	27-29
Tab.19	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006. Współczynnik na 10 tys. ludności.....	31
Tab.20	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	33

### Ryciny

Ryc.1-3	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	4-6
Ryc.4	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wybranych urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) wg płci pacjenta w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006 (ranking) .....	8
Ryc.5	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego według miejsca zdarzenia, w którym nastąpił uraz w latach 2004-2006.....	9
Ryc.6	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego z powodu innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59) w latach 2004-2006 - ranking malejący wg 10 najczęstszych innych zewnętrznych przyczyn w stosunku do roku 2006.....	11

Ryc.7	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006. Liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2006 - 10 pierwszych .....	15
Ryc.8	Średni wiek mieszkańców woj. śląskiego hospitalizowanych z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	17
Ryc.9	Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu wybranych urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych w szpitalach woj.śląskiego w latach 2004-2006.....	19
Ryc.10	Średni wiek pacjentów hospitalizowanych w wyniku przestępstw w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	24
Ryc.11	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006 (liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2006 - 10 pierwszych).....	26
Ryc.12	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006.....	30
Ryc.13	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004 - 2006 (liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2006 - 10 pierwszych).....	32
Ryc.14	Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wybranych zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej (S00-T98) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2004-2006 .....	34

## Komentarz

Tabela 1, 2, 3 i rycina 1, 2, 3 przedstawiają liczby bezwzględne i współczynniki liczone na 10 tys. mieszkańców pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów i zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach naszego regionu w latach 2004, 2005 i 2006.

Najwyższy współczynnik w roku 2006 był:

- ◆ m. Jaworzno (217,6),
- ◆ m. Mysłowice (178,3),
- ◆ powiat żywiecki (169,3),
- ◆ m. Chorzów (158,0),

a najniższy w:

- ◆ powiecie raciborskim (105,5),
- ◆ powiecie cieszyńskim (112,0),
- ◆ m. Gliwice (118,6).

Porównując współczynnik ogółem w roku 2006 do współczynnika ogółem w roku 2005 pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów ogółem obserwujemy niewielki wzrost z 135,5 na 136,8.

Analizując rozpoznania z powodu urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w 2006 roku zauważamy, że najwięcej hospitalizowanych jest z powodu urazów głowy (S00-S09) - 14922, urazów kolana i podudzia (S80-S89) – 8957 oraz urazów biodra i uda (S70-S79) – 5292.

Porównując rok 2005 i 2006 zauważamy, że wzrosła liczba hospitalizowanych:

- ◆ ogółem: - z 63490 na 63895,
- ◆ w tym kobiet: – z 23648 na 24207,

Nieznacznie spadła liczba hospitalizowanych mężczyzn – z 39842 na 39688 – tabela nr 4 i rycina nr 4.

Najwięcej urazów następuje w domu – ponad 27000, miejscach nieokreślonych – około 13000 oraz ulicach i autostradach – ponad 6 000, rycina nr 5.

Tabela nr 5 i rycina nr 6 przedstawia ranking malejący wg najczęstszych innych zewnętrznych przyczyn urazu wypadkowego (W00-X59). Najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów z powodu urazu wypadkowego w 2006 roku było:

upadek na tym samym poziomie (W01)

- ◆ ogółem: 19597, niewielki wzrost w stosunku do roku 2005 (18476),
- ◆ w tym mężczyzn: 10134, a w roku 2005 - 9693,
- ◆ w tym kobiet: 9463, a w roku 2005 – 8783;

nieokreślony upadek (W19)

- ◆ ogółem: 3628, a w roku 2005 – 3638,
- ◆ w tym mężczyzn: 2349, a w roku 2005 – 2350,
- ◆ w tym kobiet: 1279, a w roku 2005 – 1288,

ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez inną osobę (W50)

- ◆ ogółem: 3602, a w roku 2005 – 3984,
- ◆ w tym mężczyzn: 2915, a w roku 2005 – 3245,
- ◆ w tym kobiet: 687, a w roku 2005 – 739.

W okresie 2004-2006 spada liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu niekorzystnych incydentów w praktyce diagnostycznej i leczniczej związanych z użyciem urządzeń medycznych (Y70-Y82) i tak - tabela 6 i 7 :

- ◆ w 2004 roku – 34,
- ◆ w 2005 roku – 19,
- ◆ w 2006 roku – 20.

W analizowanym przypadku średni wiek pacjenta wynosił:

- ◆ w 2004 roku – 59,8,
- ◆ w 2005 roku – 51,9,
- ◆ w 2006 roku - 55,8.

Liczba mieszkańców naszego województwa hospitalizowanych z powodu oparzeń termicznych i chemicznych (T20-T32) na przełomie lat 2004-2006 wynosiła – tabela nr 8, 9 i rycina nr 7:

- ◆ 1511 – w 2004 roku,
- ◆ 1573 – w 2005 roku,
- ◆ 1488 – w 2006 roku,

a współczynnik liczony na 10 tysięcy mieszkańców oscylował w 2006 roku około 3,2.

Wśród hospitalizowanych przeważają mężczyźni – w 2006 roku 1017 mężczyzn, a tylko 471 kobiet.

Najwięcej hospitalizowanych w 2006 roku mieszkańców było z:

- ◆ m. Bytomia – 70 pacjentów,
- ◆ m. Sosnowca – 69 pacjentów,
- ◆ m. Katowic i m. Zabrze – 68.

Dominują rozpoznania:

- ◆ oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała (T29) – w 2006 roku 597 hospitalizowanych,
- ◆ oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi (T20) – w 2006 roku 169 hospitalizowanych,
- ◆ oparzenia termiczne i chemiczne tułowia (T21) – w 2006 roku 132 hospitalizowanych.

W latach 2004 – 2006 obserwujemy spadek liczby mieszkańców naszego regionu hospitalizowanych z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85), i tak w roku – tabela nr 10:

- ◆ 2004 – 8441 l. bezwzgl., współcz./10 000 – 18,0,
- ◆ 2005 – 7520 l. bezwzgl., współcz./10 000 – 16,0,
- ◆ 2006 – 6811 l. bezwzgl., współcz./10 000 – 14,6.

W badanym okresie czasowym więcej hospitalizowanych jest mężczyzn niż kobiet, i tak w roku 2006 było hospitalizowanych z powodu urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych (V01-V99, Y85) – tabela nr 11 i rycina nr 9:

- ◆ ogółem – 6811,
- ◆ w tym mężczyzn – 4414,
- ◆ w tym kobiet – 2397.

Dominują rozpoznania z zakresu:

- ◆ urazów głowy (S00-T09) – w 2006 roku 2288,
- ◆ urazów obejmujących liczne okolice ciała (T00-T07) – w 2006 roku 1132,
- ◆ następstw urazów, zatruc i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90-T98) – w 2006 roku 643.

W latach 2004, 2005 i 2006 spada liczba mieszkańców hospitalizowanych na skutek przestępstw (X85-Y09), a wśród pacjentów dominują mieszkańcy m. Ruda Śląska, m. Sosnowiec i miasto Chorzów – tabela nr 12, 13, 14 i rycina nr 10.

W analizowanych przypadkach dominują mężczyźni. W 2006 roku było:

- ◆ 377 ogółem,
- ◆ w tym 274 mężczyzn,
- ◆ w tym 103 kobiety,

a średni wiek hospitalizowanego pacjenta wynosił powyżej 30 roku życia.

Dominują rozpoznania:

- ◆ przestępstwo w bójce (Y04) - 231,
- ◆ przestępstwo z użyciem narzędzia ostrego (X99) - 68,
- ◆ inne nieprawidłowe traktowanie (Y08) - 28.

Najwięcej mieszkańców województwa śląskiego hospitalizowanych z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w 2006 roku (tabela nr 15 i rycina nr 11) było z:

- ◆ m. Katowice – 228,
- ◆ m. Sosnowiec – 207,
- ◆ m. Bytom – 171.

Liczba ogółem hospitalizowanych w 2006 roku spadła (w liczbach bezwzględnych), i tak w 2005 było 2936, a w roku 2006 2767. Tabele nr 16, 17, 18 i rycina nr 12 przedstawia mieszkańców hospitalizowanych z powodu zamierzonych zatruc (X60-X69) w latach 2004 – 2006 z podziałem na wiek i płeć. Obserwujemy, że na przedmiotowe rozpoznania w 2006 więcej jest hospitalizowanych kobiet niż mężczyzn, szczególnie w grupach wiekowych 20-34 lata (311 kobiet), 15-19 (324 kobiet) lat, 45-54 lata (298 kobiet) i 35-44 lata (210 kobiet). W 2006 roku dominują rozpoznania: zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspakajająco - nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej (X61) - 1386, zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol (X65) – 675, zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne (X64) – 334.

Tabela nr 19 i rycina nr 13 przedstawia w liczbach bezwzględnych i współczynnik na 10 000 mieszkańców hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) w szpitalach województwa śląskiego w latach 2004-2006.

W 2006 roku w hospitalizacjach dominują mieszkańcy:

- ◆ m. Katowic – 238, w l. bezwzględnych,
- ◆ m. Sosnowiec – 213, w l. bezwzględnych,
- ◆ m. Bytom – 176, w l. bezwzględnych.

Najwyższy współczynnik hospitalizowanych w 2006 roku był:

- ◆ m. Chorzów - 12,3,
- ◆ m. Ruda Śl. – 10,9,
- ◆ m. Dąbrowa G. – 10,2.

Tabela nr 20 i rycina nr 14 przedstawia mieszkańców naszego regionu hospitalizowanych z powodu zewnętrznej przyczyny zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84) wg choroby zasadniczej z rozdziału urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00-T98) w szpitalach województwa śląskiego w latach 2004-2006.


Z powodu zamierzonych samouszkodzeń (X60-X84), wśród rozpoznań zasadniczych dominują:

- ◆ zatrucie lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50) – w 2006 roku ogółem 1972, w tym 756 mężczyzn i 1216 kobiet,
- ◆ Skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych (T51-T65) – w 2006 roku ogółem 775, w tym 561 mężczyzn i 214 kobiet.



Tabela 1, Rycina 1


**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW, ZATRUCÍ I INNYCH  
OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU**



Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004	
	OGÓŁEM	
	64609	137.4
Powiat Będziński	2083	137.7
Powiat Bielski	1703	114.0
Powiat Cieszyński	2135	125.3
Powiat Częstochowski	1799	134.4
Powiat Gliwicki	1500	129.7
Powiat Kłobucki	1047	123.4
Powiat Lubliniecki	1042	135.6
Powiat Mikołowski	1336	147.3
Powiat Myszkowski	1005	139.4
Powiat Pszczyński	1458	140.0
Powiat Raciborski	1362	121.0
Powiat Rybnicki	1023	139.3
Powiat Tarnogórski	1657	119.6
Powiat Bieruńsko-Lędziński	668	119.7
Powiat Wodzisławski	2445	157.6
Powiat Zawierciański	1899	152.0
Powiat Żywiecki	2715	181.7
M. Bielsko - Biała	2249	127.1
M. Bytom	2620	138.2
M. Chorzów	1695	147.1
M. Częstochowa	3560	143.5
M. Dąbrowa Górnicza	1723	131.7
M. Gliwice	2484	124.0
M. Jastrzębie Zdrój	1316	137.1
M. Jaworzno	2295	237.9
M. Katowice	4418	138.1
M. Mysłowice	1393	185.1
M. Piekary Śląskie	771	128.5
M. Ruda Śląska	1702	115.5
M. Rybnik	1741	122.8
M. Siemianowice Śląskie	944	129.0
M. Sosnowiec	3148	138.0
M. Świętochłowice	743	133.5
M. Tychy	1808	137.4
M. Zabrze	2270	117.9
M. Żory	852	135.3

Tabela 2, Rycina 2


**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW, ZATRUCÍ I INNYCH  
OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU**



Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2005	
	OGÓŁEM	
	63490	135.5
Powiat Będziński	1902	125.6
Powiat Bielski	1740	115.8
Powiat Cieszyński	2012	117.7
Powiat Częstochowski	1680	125.6
Powiat Gliwicki	1569	136.2
Powiat Kłobucki	1041	122.8
Powiat Lubliniecki	1056	137.7
Powiat Mikołowski	1252	137.8
Powiat Myszkowski	1099	153.2
Powiat Pszczyński	1471	140.8
Powiat Raciborski	1223	109.2
Powiat Rybnicki	944	128.5
Powiat Tamogórski	1544	111.7
Powiat Bieruńsko-Lędziński	630	112.9
Powiat Wodzisławski	2250	145.0
Powiat Zawierciański	1932	155.3
Powiat Żywiecki	2379	159.2
M. Bielsko - Biała	2177	123.1
M. Bytom	2423	128.9
M. Chorzów	1317	114.8
M. Częstochowa	3701	149.9
M. Dąbrowa Górnicza	1715	131.8
M. Gliwice	2405	120.6
M. Jastrzębie Zdrój	1494	156.5
M. Jaworzno	2371	246.4
M. Katowice	4404	138.8
M. Mysłowice	1314	174.8
M. Piekary Śląskie	766	128.4
M. Ruda Śląska	2192	149.5
M. Rybnik	1809	127.8
M. Siemianowice Śląskie	973	133.9
M. Sosnowiec	3085	136.5
M. Świętochłowice	621	112.2
M. Tychy	1655	126.2
M. Zabrze	2436	127.4
M. Żory	908	144.5

Tabela 3, Rycina 3

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW, ZATRUCÍ I INNYCH  
OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) W SZPITALACH  
WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU**



Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2006	
	OGÓŁEM	
	<b>63895</b>	<b>136.8</b>
Powiat Będziński	1913	126.5
Powiat Bielski	1842	121.6
Powiat Cieszyński	1914	112.0
Powiat Częstochowski	1716	128.4
Powiat Gliwicki	1653	143.9
Powiat Kłobucki	1040	122.7
Powiat Lubliniecki	1123	146.7
Powiat Mikołowski	1190	130.6
Powiat Myszkowski	1128	157.4
Powiat Pszczyński	1562	149.0
Powiat Raciborski	1173	105.5
Powiat Rybnicki	978	132.8
Powiat Tarnogórski	1727	125.3
Powiat Bieruńsko-Lędziński	701	125.1
Powiat Wodzisławski	2286	147.3
Powiat Zawierciański	1829	147.6
Powiat Żywiecki	2537	169.3
M. Bielsko - Biała	2100	119.0
M. Bytom	2460	131.9
M. Chorzów	1801	158.0
M. Częstochowa	3450	140.8
M. Dąbrowa Górnicza	1678	129.5
M. Gliwice	2354	118.6
M. Jastrzębie Zdrój	1392	147.0
M. Jaworzno	2084	217.6
M. Katowice	4210	133.9
M. Mysłowice	1338	178.3
M. Piekary Śląskie	807	136.0
M. Ruda Śląska	2273	156.2
M. Rybnik	1780	125.9
M. Siemianowice Śląskie	917	126.9
M. Sosnowiec	3009	134.2
M. Świętochłowice	729	132.7
M. Tychy	1688	129.4
M. Zabrze	2694	141.7
M. Żory	819	131.2


Tabela 4

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW ,ZATRUĆ I INNYCH OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) WG PŁCI PACJENTA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 – 2006**

Rozpoznanie zasadnicze	2004			2005			2006		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>64609</b>	<b>40528</b>	<b>24081</b>	<b>63490</b>	<b>39842</b>	<b>23648</b>	<b>63895</b>	<b>39688</b>	<b>24207</b>
Urazy głowy (S00-S09)	15690	11023	4667	15104	10572	4532	14922	10387	4535
Urazy szyi (S10-S19)	623	419	204	549	365	184	683	459	224
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	1915	1367	548	1903	1332	571	1769	1228	541
Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	2704	1618	1086	2469	1532	937	2571	1589	982
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	3519	2231	1288	3501	2216	1285	3341	2129	1212
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	4032	2535	1497	3908	2456	1452	4423	2664	1759
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	2871	2429	442	2744	2329	415	2652	2264	388
Urazy biodra i uda (S70-S79)	5320	2107	3213	5140	1997	3143	5292	2023	3269
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	9410	6080	3330	9250	5909	3341	8957	5546	3411
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	1076	841	235	1125	855	270	1082	807	275
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	2567	1677	890	2396	1514	882	2534	1701	833
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	79	47	32	61	34	27	53	32	21
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	475	249	226	399	230	169	424	231	193
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	746	477	269	755	482	273	650	416	234
Op.term.i chem.ograniczone do oka i narz.wew. (T26-T28)	191	141	50	182	142	40	179	151	28
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	574	369	205	636	432	204	659	450	209
Odmrożenie (T33-T35)	46	38	8	60	55	5	135	119	16
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	3524	1478	2046	3538	1534	2004	2986	1228	1758
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	2895	1814	1081	3424	2255	1169	3800	2444	1356
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	504	249	255	436	221	215	550	295	255
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	33	27	6	37	26	11	53	27	26
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	928	452	476	871	402	469	873	409	464
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	4887	2860	2027	5002	2952	2050	5307	3089	2218

Rycina 4

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WYBRANYCH URAZÓW, ZATRUĆ I INNYCH OKREŚLONYCH SKUTKÓW DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (S00-T98) WG PŁCI PACJENTA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006 (ranking)**



Rycina 5

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO WEDŁUG MIEJSCA ZDARZENIA, W KTÓRYM NASTĄPIŁ URAZ  
W LATACH 2004 – 2006




Tabela 5

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU INNYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ URAZU WYPADKOWEGO (W00 - X59)  
W LATACH 2004 - 2006**

**Ranking malejący wg 25 najczęstszych innych zewnętrznych zachorowań w stosunku do roku 2006**

	2004			2005			2006		
	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓLEM	Mężczyźni	Kobiety
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>48644</b>	<b>30807</b>	<b>17837</b>	<b>47588</b>	<b>30234</b>	<b>17354</b>	<b>48627</b>	<b>30453</b>	<b>18174</b>
W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poslizgnięcia	19083	10160	8923	18476	9693	8783	19597	10134	9463
W19 Nieokreślony upadek	3063	1934	1129	3638	2350	1288	3628	2349	1279
W50 Ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez in. osobę	4277	3445	832	3984	3245	739	3602	2915	687
W10 Upadek ze schodów i stopni	2243	1332	911	2157	1336	821	2228	1390	838
W17 Inne upadki z jednego poziomu na drugi	1939	1341	598	1965	1359	606	1966	1356	610
W20 Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot	1325	1128	197	1205	1012	193	1241	1037	204
W18 Inny upadek na tym samym poziomie	1233	852	381	1217	782	435	1216	797	419
W00 Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu	1058	601	457	968	517	451	1156	612	544
W22 Uderzenie przez lub o inny przedmiot	1078	837	241	1022	777	245	1099	831	268
X45 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol	625	488	137	813	627	186	965	733	232
W11 Upadek na i z drabiny	823	683	140	737	633	104	880	735	145
X47 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary	734	312	422	831	395	436	865	381	484
W02 Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach	840	531	309	711	462	249	666	428	238
X59 Narażenie na nieokreślony czynnik	366	218	148	606	448	158	611	440	171
W29 Kontakt z innymi zasil.narz.ręcz.i sprz.gospodarstwa domowego	544	511	33	589	564	25	532	507	25
X10 Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami	568	318	250	534	300	234	514	291	223
W13 Upadek z, na zewnątrz i poprzez budynek i inne budowle	554	419	135	487	363	124	477	384	93
W25 Kontakt z ostrym szkłem	498	393	105	486	396	90	403	317	86
W23 Pochwycenie, zgniecenie, ściśn.lub przyciśn.w,lub przez dwa przedm.	427	375	52	422	366	56	357	302	55
W31 Kontakt z inną i nieokreśloną maszyną	372	341	31	310	276	34	354	323	31
W09 Upadek z innego sprzętu	425	290	135	395	255	140	340	212	128
W51 Uderzenie w lub zderzenie z inną osobą	313	247	66	277	230	47	321	264	57
W21 Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy	278	196	82	228	158	70	262	197	65
X51 Przemęczenie podczas podróży i podczas ruchu	388	244	144	374	252	122	248	161	87
W12 Upadek na i z rusztowania	168	163	5	199	186	13	244	233	11
Pozostałe inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego	5422	3448	1974	4957	3252	1705	4855	3124	1731

Rycina 6

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU INNYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYŃ URAZU WYPADKOWEGO (W00-X59) W LATACH 2004 - 2006 - ranking malejący wg 10 najczęstszych innych zewnętrznych przyczyn w stosunku do roku 2006**






Tabela 6

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NIEKORZYSTNYCH INCYDENTÓW  
W PRAKTYCE DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  
(Y70-Y82) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004	2005	2006
<b>OGÓŁEM</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Powiat Będziński	1	0	0
Powiat Bielski	0	0	2
Powiat Cieszyński	2	1	1
Powiat Gliwicki	0	0	2
Powiat Kłobucki	3	1	0
Powiat Mikołowski	0	2	0
Powiat Pszczyński	0	2	3
Powiat Raciborski	3	0	0
Powiat Tamogórski	0	0	1
Powiat Bieruńsko-Lędziński	1	0	0
Powiat Wodzisławski	1	1	1
Powiat Zawierciański	0	1	0
Powiat Żywiecki	0	0	0
M.Bielsko - Biała	3	0	1
M.Bytom	1	2	1
M.Chorzów	0	0	1
M.Częstochowa	1	1	3
M.Gliwice	4	2	1
M.Jastrzębie Zdrój	3	2	0
M.Jaworzno	0	1	0
M.Katowice	4	0	0
M.Ruda Śląska	2	0	0
M.Rybnik	1	0	1
M.Siemianowice Śląskie	0	1	0
M.Sosnowiec	0	0	2
M.Świętochłowice	0	1	0
M.Tychy	2	1	0
M.Zabrze	1	0	0
M.Żory	1	0	0

Tabela 7

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NIEKORZYSTNYCH INCYDENTÓW W PRAKTYCE DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (Y70-Y82) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**

	2004		2005		2006	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>34</b>	<b>59.8</b>	<b>19</b>	<b>51.9</b>	<b>20</b>	<b>55.8</b>
Y70 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem anestezjologicznym	1	43.7	1	30.2	0	0
Y71 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem sercowo-naczyniowym	6	60.1	1	41.1	5	49.1
Y72 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem laryngologicznym	1	34.9	0	0.0	0	0
Y73 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem żołądkowo - jelitowym	3	64.4	3	63.7	1	67.8
Y74 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym	3	64.7	2	15.6	0	0
Y75 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem neurologicznym	0	0.0	1	10.9	0	0
Y76 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem położniczym i ginekologicznym	0	0.0	0	0.0	2	30.2
Y77 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem okulistycznym	0	0.0	1	77.0	0	0
Y78 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem radiologicznym	0	0.0	0	0.0	0	0
Y79 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym	11	57.0	3	64.3	6	63.7
Y80 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami fizycznymi w medycynie	1	57.3	0	0.0	0	0
Y81 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej	0	0.0	1	50.2	0	0
Y82 Inne niekorzystne incydenty związane z urządzeniami medycznymi	8	65.4	6	60.1	6	60.0

Tabela 8

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU OPARZEŃ TERMICZNYCH  
I CHEMICZNYCH (T20 - T32) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**  
Współczynnik na 10 tys. ludności

Powiaty,miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004		2005		2006	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1511</b>	<b>3.2</b>	<b>1573</b>	<b>3.4</b>	<b>1488</b>	<b>3.2</b>
Powiat Będziński	52	3.4	43	2.8	52	3.4
Powiat Bielski	27	1.8	46	3.1	46	3.0
Powiat Cieszyński	42	2.5	42	2.5	44	2.6
Powiat Częstochowski	46	3.4	40	3.0	31	2.3
Powiat Gliwicki	48	4.1	45	3.9	59	5.1
Powiat Kłobucki	20	2.4	30	3.5	23	2.7
Powiat Lubliniecki	35	4.6	35	4.6	28	3.7
Powiat Mikołowski	25	2.8	27	3.0	28	3.1
Powiat Myszkowski	29	4.0	33	4.6	34	4.7
Powiat Pszczyński	34	3.3	44	4.2	41	3.9
Powiat Raciborski	43	3.8	32	2.9	39	3.5
Powiat Rybnicki	19	2.6	34	4.6	29	3.9
Powiat Tamogórski	47	3.4	48	3.5	45	3.3
Powiat Bieruńsko-Lędziński	17	3.0	17	3.0	16	2.9
Powiat Wodzisławski	56	3.6	41	2.6	49	3.2
Powiat Zawierciański	43	3.4	40	3.2	54	4.4
Powiat Żywiecki	54	3.6	40	2.7	36	2.4
M.Bielsko - Biała	37	2.1	33	1.9	37	2.1
M.Bytom	93	4.9	83	4.4	70	3.8
M.Chorzów	78	6.8	55	4.8	54	4.7
M.Częstochowa	71	2.9	70	2.8	64	2.6
M.Dąbrowa Górnicza	30	2.3	36	2.8	43	3.3
M.Gliwice	68	3.4	61	3.1	51	2.6
M.Jastrzębie Zdrój	28	2.9	39	4.1	36	3.8
M.Jaworzno	41	4.2	49	5.1	52	5.4
M.Katowice	95	3.0	124	3.9	68	2.2
M.Mysłowice	27	3.6	26	3.5	33	4.4
M.Piekary Śląskie	23	3.8	27	4.5	25	4.2
M.Ruda Śląska	27	1.8	57	3.9	47	3.2
M.Rybnik	46	3.2	44	3.1	26	1.8
M.Siemianowice Śląskie	19	2.6	19	2.6	25	3.5
M.Sosnowiec	50	2.2	83	3.7	69	3.1
M.Świętochłowice	37	6.6	31	5.6	26	4.7
M.Tychy	26	2.0	32	2.4	26	2.0
M.Zabrze	65	3.4	41	2.1	68	3.6
M.Żory	13	2.1	26	4.1	14	2.2

Rycina 7

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU OPARZEŃ TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32)  
W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006 ( liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2006 - 10 pierwszych)**




Tabela 9

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU OPARZEŃ TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**

	2004					
	OGÓLEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>1511</b>	<b>25.0</b>	<b>987</b>	<b>25.5</b>	<b>524</b>	<b>24.0</b>
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	202	22.3	133	21.7	69	23.6
T21 Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	177	12.5	107	11.9	70	13.5
T22 Oparzenia termiczne i chemiczne barku i kończ.górn.	76	20.2	46	20.4	30	19.8
T23 Oparzenia termicznej chemiczne nadgarstka i ręki	102	25.0	74	25.8	28	22.8
T24 Oparzenia termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej	108	24.7	70	23.6	38	26.8
T25 Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	81	31.8	47	32.6	34	30.6
T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	107	42.3	90	41.4	17	47.1
T27 Oparzenia termiczne i chemiczne dróg oddechowych	8	44.2	4	50.6	4	37.9
T28 Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	76	20.7	47	18.5	29	24.2
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	539	26.6	348	27.7	191	24.5
T30 Oparzenia termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	4	39.4	0	0.0	4	39.4
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległ. obj. pow. ciała	27	25.5	19	24.9	8	27.0
T32 Oparzenia chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległ. obj. pow. ciała	4	18.4	2	28.6	2	8.3
	2005					
	OGÓLEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>1573</b>	<b>27.4</b>	<b>1056</b>	<b>28.5</b>	<b>517</b>	<b>25.1</b>
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	213	22.5	145	23.3	68	20.9
T21 Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	149	14.2	83	11.6	66	17.3
T22 Oparzenia termiczne i chemiczne barku i kończ.górn.	63	19.7	47	19.8	16	19.5
T23 Oparzenia termicznej chemiczne nadgarstka i ręki	108	20.7	72	22.6	36	16.9
T24 Oparzenia termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej	132	31.5	79	31.8	53	31.2
T25 Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	90	36.2	56	31.4	34	44.0
T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	114	38.8	100	39.2	14	35.7
T27 Oparzenia termiczne i chemiczne dróg oddechowych	12	39.5	6	36.4	6	42.5
T28 Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	56	23.0	36	19.7	20	29.0
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	591	30.3	406	33.0	185	24.4
T30 Oparzenia termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	4	57.9	1	72.2	3	53.1
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległ. obj. pow. ciała	38	22.2	22	23.3	16	20.7
T32 Oparzenia chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległ. obj. pow. ciała	3	35.1	3	35.1	0	0.0
	2006					
	OGÓLEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>1488</b>	<b>26.8</b>	<b>1017</b>	<b>28.0</b>	<b>471</b>	<b>24.1</b>
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	169	22.6	117	23.3	52	21.0
T21 Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	132	17.4	86	18.1	46	16.2
T22 Oparzenia termiczne i chemiczne barku i kończ.górn.	68	21.4	39	27.3	29	13.3
T23 Oparzenia termicznej chemiczne nadgarstka i ręki	104	25.2	67	27.3	37	21.4
T24 Oparzenia termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej	108	33.1	65	34.6	43	30.8
T25 Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	69	25.4	42	30.7	27	17.1
T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	102	39.1	88	38.3	14	44.3
T27 Oparzenia termiczne i chemiczne dróg oddechowych	20	36.2	19	37.2	1	17.1
T28 Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	57	27.5	44	27.5	13	27.4
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	597	26.9	415	27.8	182	24.8
T30 Oparzenia termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	12	38.2	8	30.8	4	53.0
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległ. obj. pow. ciała	41	29.2	23	27.0	18	32.0
T32 Oparzenia chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległ. obj. pow. ciała	9	39.7	4	29.9	5	47.5

Rycina 8

**ŚREDNI WIEK MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU OPARZEŃ TERMICZNYCH I CHEMICZNYCH (T20 - T32) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 – 2006**




Tabela 10

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU URAZÓW DOZNANYCH  
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH (V01- V99,Y85) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2004 – 2006  
Współczynnik na 10 tys. ludności**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004		2005		2006	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8441</b>	<b>18.0</b>	<b>7520</b>	<b>16.0</b>	<b>6811</b>	<b>14.6</b>
Powiat Będziński	290	19.2	256	16.9	212	14.0
Powiat Bielski	246	16.5	243	16.2	225	14.8
Powiat Cieszyński	363	21.3	341	20.0	291	17.0
Powiat Częstochowski	250	18.7	253	18.9	224	16.8
Powiat Gliwicki	258	22.3	231	20.1	210	18.3
Powiat Kłobucki	183	21.6	149	17.6	154	18.2
Powiat Lubliniecki	184	23.9	197	25.7	150	19.6
Powiat Mikołowski	180	19.9	138	15.2	152	16.7
Powiat Myszkowski	172	23.9	151	21.1	150	20.9
Powiat Pszczyński	256	24.6	223	21.3	227	21.7
Powiat Raciborski	150	13.3	201	17.9	138	12.4
Powiat Rybnicki	145	19.7	128	17.4	162	22.0
Powiat Tamogórski	297	21.4	264	19.1	256	18.6
Powiat Bieruńsko-Lędziński	96	17.2	84	15.1	104	18.6
Powiat Wodzisławski	436	28.1	326	21.0	318	20.5
Powiat Zawierciański	309	24.7	310	24.9	244	19.7
Powiat Żywiecki	347	23.2	320	21.4	305	20.4
M.Bielsko - Biała	253	14.3	244	13.8	180	10.2
M.Bytom	263	13.9	211	11.2	163	8.7
M.Chorzów	143	12.4	83	7.2	91	8.0
M.Częstochowa	404	16.3	372	15.1	312	12.7
M.Dąbrowa Górnicza	219	16.7	195	15.0	173	13.4
M.Gliwice	371	18.5	300	15.0	238	12.0
M.Jastrzębie Zdrój	152	15.8	136	14.2	137	14.5
M.Jaworzno	231	23.9	171	17.8	115	12.0
M.Katowice	403	12.6	426	13.4	340	10.8
M.Mysłowice	143	19.0	110	14.6	119	15.9
M.Piekary Śląskie	90	15.0	87	14.6	106	17.9
M.Ruda Śląska	179	12.1	223	15.2	192	13.2
M.Rybnik	225	15.9	218	15.4	245	17.3
M.Siemiańskie	88	12.0	92	12.7	85	11.8
M.Sosnowiec	376	16.5	265	11.7	245	10.9
M.Świętochłowice	50	9.0	47	8.5	53	9.6
M.Tychy	249	18.9	216	16.5	209	16.0
M.Zabrze	261	13.6	191	10.0	185	9.7
M.Żory	179	28.4	118	18.8	101	16.2

Rycina 9

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WYBRANYCH URAZÓW DOZNYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**






Tabela 11

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH (V01-V99,Y85) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2004 - 2006**

Rozpoznanie zasadnicze	2004			2005			2006		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>8441</b>	<b>5496</b>	<b>2945</b>	<b>7520</b>	<b>4804</b>	<b>2716</b>	<b>6811</b>	<b>4414</b>	<b>2397</b>
Urazy głowy (S00-S09)	2990	1927	1063	2637	1692	945	2288	1466	822
Urazy szyi (S10-S19)	241	143	98	193	123	70	240	129	111
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	445	311	134	447	283	164	357	234	123
Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	499	300	199	418	258	160	381	238	143
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	570	412	158	506	341	165	445	327	118
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	318	195	123	260	161	99	278	176	102
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	83	72	11	68	56	12	69	55	14
Urazy biodra i uda (S70-S79)	400	275	125	346	244	102	253	168	85
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	863	575	288	763	519	244	619	406	213
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	62	45	17	82	51	31	73	41	32
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	1276	801	475	1141	672	469	1132	744	388
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	13	9	4	13	8	5	9	6	3
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	1	0	1	2	2	0	2	1	1
Op.term.i chem.ograniczone do oka i narz.wew. (T26-T28)	0	0	0	2	0	0	1	1	0
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	2	1	1	0	2	0	1	1	0
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	2	1	1	11	10	1	5	4	1
Inne i niekreślone skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	7	7	0	8	5	3	8	5	3
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	10	8	2	7	4	3	5	3	2
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	657	413	244	615	372	243	643	407	236

Tabela 12

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W WYNIKU PRZESTĘPSTW (X85-Y09)  
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004-2006**

Powiaty,miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004	2005	2006
<b>OGÓŁEM</b>	<b>462</b>	<b>414</b>	<b>377</b>
Powiat Będziński	22	15	23
Powiat Bielski	20	14	5
Powiat Cieszyński	11	0	0
Powiat Częstochowski	6	9	3
Powiat Gliwicki	10	3	6
Powiat Kłobucki	6	1	0
Powiat Lubliniecki	4	2	2
Powiat Mikołowski	4	8	6
Powiat Myszkowski	6	2	4
Powiat Pszczyński	5	5	1
Powiat Raciborski	4	3	2
Powiat Rybnicki	3	4	3
Powiat Tamogórski	30	19	6
Powiat Bieruńsko-Lędziński	4	2	0
Powiat Wodzisławski	8	19	15
Powiat Zawierciański	9	6	4
Powiat Żywiecki	8	1	2
M.Bielsko - Biąta	41	24	21
M.Bytom	7	10	13
M.Chorzów	37	27	32
M.Częstochowa	16	22	16
M.Dąbrowa Górnicza	24	27	19
M.Gliwice	10	7	10
M.Jastrzębie Zdrój	5	7	7
M.Jaworzno	6	3	2
M.Katowice	33	25	25
M.Mysłowice	16	12	18
M.Piekary Śląskie	5	6	0
M.Ruda Śląska	15	64	59
M.Rybnik	7	12	6
M.Siemianowice Śląskie	5	3	1
M.Sosnowiec	43	25	43
M.Świętochłowice	14	14	12
M.Tychy	6	5	2
M.Zabrze	10	6	8
M.Żory	2	2	1

Tabela 13

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU PRZESTĘPSTW (X85-Y09)  
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004-2005**

	2004					
	OGOŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczyby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczyby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczyby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>462</b>	<b>32.0</b>	<b>367</b>	<b>31.5</b>	<b>95</b>	<b>34.1</b>
X85 Przepięstwu o z użyciem leków , środków farmakologicznych i substancji biologicznych	1	18.4	1	18.4	0	0.0
X86 Przepięstwu o z użyciem substancji żrącej	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X88 Przepięstwu o z użyciem gazów i par	1	35.3	1	35.3	0	0.0
X89 Przepięstwu o z użyciem innego określonego środka chemicznego i substancji szkodliwych	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X90 Przepięstwu o z użyciem nieokreślonego środka chemicznego i substancji szkodliwej	4	45.4	2	28.4	2	62.4
X91 Przepięstwu o przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie	1	11.2	1	11.2	0	0.0
X93 Przepięstwu o przez postrzał z broni krótkiej	1	15.9	1	15.9	0	0.0
X94 Przepięstwu o przez postrzał z broni w ojskowej ,strzelby i broni palnej	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X95 Przepięstwu o przez postrzał z innej i nieokreślonej broni	1	54.2	1	54.2	0	0.0
X96 Przepięstwu o przy użyciu materiału w ybuchowego	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X97 Przepięstwu o z użyciem dymu, ognia i płomieni	7	29.3	6	27.0	1	43.2
X98 Przepięstwu o z użyciem pary w odnej, innych par i gorących przedmiotów	3	25.8	3	25.8	0	0.0
X99 Przepięstwu o z użyciem narzędzia ostrego	65	37.0	52	36.7	13	38.0
Y00 Przepięstwu o z użyciem narzędzia twardego	41	39.8	37	38.6	4	51.0
Y01 Przepięstwu o przez pchnięcie z wysokości	2	37.5	1	63.5	1	11.6
Y02 Przepięstwu o przez pchnięcie ofiary przed poruszający się przedmiot	8	28.4	8	28.4	0	0.0
Y03 Przepięstwu o przez zmiżdżenie pojazdu mechanicznego	1	29.4	1	29.4	0	0.0
Y04 Przepięstwu o w bójce	265	29.8	219	29.2	46	32.6
Y05 Przepięstwu o seksualne	4	10.5	0	0.0	4	10.5
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	3	27.7	1	38.4	2	22.4
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	43	32.0	26	31.5	17	32.9
Y08 Przepięstwu o w inny określony sposób	3	31.8	1	18.0	2	38.7
Y09 Przepięstwu o w nieokreślony sposób	8	41.3	5	38.0	3	46.7

	2005					
	OGOŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczyby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczyby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczyby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>414</b>	<b>34.7</b>	<b>325</b>	<b>32.1</b>	<b>89</b>	<b>43.8</b>
X85 Przepięstwu o z użyciem leków , środków farmakologicznych i substancji biologicznych	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X86 Przepięstwu o z użyciem substancji żrącej	2	43.7	1	52.2	1	35.2
X88 Przepięstwu o z użyciem gazów i par	2	53.8	2	53.8	0	0.0
X89 Przepięstwu o z użyciem innego określonego środka chemicznego i substancji szkodliwych	1	22.0	1	22.0	0	0.0
X90 Przepięstwu o z użyciem nieokreślonego środka chemicznego i substancji szkodliwej	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X91 Przepięstwu o przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie	3	33.4	2	34.8	1	30.4
X93 Przepięstwu o przez postrzał z broni krótkiej	1	22.7	0	0.0	1	22.7
X94 Przepięstwu o przez postrzał z broni w ojskowej ,strzelby i broni palnej	1	12.0	0	0.0	1	12.0
X95 Przepięstwu o przez postrzał z innej i nieokreślonej broni	3	36.1	3	36.1	0	0.0
X96 Przepięstwu o przy użyciu materiału w ybuchowego	0	0.0	0	0.0	0	0.0
X97 Przepięstwu o z użyciem dymu, ognia i płomieni	9	31.5	7	30.1	2	36.5
X98 Przepięstwu o z użyciem pary w odnej, innych par i gorących przedmiotów	9	12.3	6	16.7	3	3.4
X99 Przepięstwu o z użyciem narzędzia ostrego	76	47.0	66	36.3	10	117.3
Y00 Przepięstwu o z użyciem narzędzia twardego	21	40.4	17	39.6	4	43.9
Y01 Przepięstwu o przez pchnięcie z wysokości	2	24.9	2	24.9	0	0.0
Y02 Przepięstwu o przez pchnięcie ofiary przed poruszający się przedmiot	2	31.1	0	0.0	2	31.1
Y03 Przepięstwu o przez zmiżdżenie pojazdu mechanicznego	1	74.1	0	0.0	1	74.1
Y04 Przepięstwu o w bójce	234	30.8	193	30.2	41	33.7
Y05 Przepięstwu o seksualne	6	30.7	0	0.0	6	30.7
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	35	34.7	20	31.3	15	39.2
Y08 Przepięstwu o w inny określony sposób	2	43.4	2	43.4	0	0.0
Y09 Przepięstwu o w nieokreślony sposób	4	46.9	3	38.1	1	73.4

Tabela 14

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU PRZESTĘPSTW (X85-Y09)  
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU**

	2006					
	OGÓŁEM		Mężczyźni		Kobiety	
	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta	Liczby bezwzględne	Średni wiek pacjenta
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>377</b>	<b>31.1</b>	<b>274</b>	<b>30.3</b>	<b>103</b>	<b>33.2</b>
X85 Przepiępstw o z użyciem leków , środków farmakologicznych i substancji biologicznych	1	22.7	1	22.7	0	0.0
X86 Przepiępstw o z użyciem substancji żrącej	1	55.1	0	0.0	1	55.1
X88 Przepiępstw o z użyciem gazów i par	1	23.3	1	23.3	0	0.0
X89 Przepiępstw o z użyciem innego określonego środka chemicznego i substancji szkodliwych	2	17.3	1	32.0	1	2.6
X90 Przepiępstw o z użyciem nieokreślonego środka chemicznego i substancji szkodliwej	3	25.1	2	28.1	1	19.1
X91 Przepiępstw o przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie	2	26.9	2	26.9	0	0.0
X93 Przepiępstw o przez postrzał z broni krótkiej	0	0	0	0	0	0
X94 Przepiępstw o przez postrzał z broni w ojskowej ,strzelby i broni palnej	0	0	0	0	0	0
X95 Przepiępstw o przez postrzał z innej i nieokreślonej broni	0	0	0	0	0	0
X96 Przepiępstw o przy użyciu materiału w ybuchowego	0	0	0	0	0	0
X97 Przepiępstw o z użyciem dymu, ognia i płomieni	5	31.0	4	33.7	1	20.3
X98 Przepiępstw o z użyciem pary w odnej, innych par i gorących przedmiotów	3	19.8	2	6.9	1	45.7
X99 Przepiępstw o z użyciem narzędzia ostrego	68	38.6	55	37.5	13	43.5
Y00 Przepiępstw o z użyciem narzędzia twardego	7	37.6	4	40.4	3	33.8
Y01 Przepiępstw o przez pchnięcie z wysokości	6	32.8	4	42.9	2	12.6
Y02 Przepiępstw o przez pchnięcie ofiary przed poruszający się przedmiot	1	49.9	0	0.0	1	49.9
Y03 Przepiępstw o przez zmiżdżenie pojazdu mechanicznego	0	0	0	0	0	0
Y04 Przepiępstw o w bójce	231	29.2	175	27.9	56	33.3
Y05 Przepiępstw o seksualne	4	18.4	1	15.2	3	19.4
Y06 Zaniedbanie i porzucenie	6	15.3	4	18.9	2	8.2
Y07 Inne nieprawidłowe traktowanie	28	32.8	12	32.9	16	32.8
Y08 Przepiępstw o w inny określony sposób	4	33.2	2	32.8	2	33.7
Y09 Przepiępstw o w nieokreślony sposób	4	30.5	4	30.5	0	0.0

Rycina 10

ŚREDNI WIEK PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W WYNIKU PRZESTĘPSTW W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 – 2006




Tabela 15

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60 - X69)  
W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006  
Współczynnik na 10 tys. ludności**

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004		2005		2006	
	OGÓŁEM		OGÓŁEM		OGÓŁEM	
	<b>2869</b>	<b>6.1</b>	<b>2936</b>	<b>6.3</b>	<b>2767</b>	<b>5.9</b>
Powiat Będziński	136	9.0	114	7.5	114	7.5
Powiat Bielski	61	4.1	41	2.7	53	3.5
Powiat Cieszyński	54	3.2	37	2.2	32	1.9
Powiat Częstochowski	49	3.7	33	2.5	37	2.8
Powiat Gliwicki	52	4.5	44	3.8	49	4.3
Powiat Kłobucki	18	2.1	21	2.5	20	2.4
Powiat Lubliniecki	20	2.6	25	3.3	32	4.2
Powiat Mikołowski	62	6.8	79	8.7	56	6.1
Powiat Myszkowski	55	7.6	53	7.4	51	7.1
Powiat Pszczyński	42	4.0	49	4.7	42	4.0
Powiat Raciborski	39	3.5	34	3.0	71	6.4
Powiat Rybnicki	24	3.3	21	2.9	22	3.0
Powiat Tarnogórski	65	4.7	61	4.4	75	5.4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	25	4.5	21	3.8	27	4.8
Powiat Wodzisławski	62	4.0	38	2.4	46	3.0
Powiat Zawierciański	77	6.2	81	6.5	57	4.6
Powiat Żywiecki	21	1.4	33	2.2	30	2.0
M. Bielsko - Biała	92	5.2	78	4.4	108	6.1
M. Bytom	176	9.3	168	8.9	171	9.2
M. Chorzów	132	11.5	117	10.2	131	11.5
M. Częstochowa	129	5.2	132	5.3	92	3.8
M. Dąbrowa Górnicza	138	10.6	153	11.8	125	9.6
M. Gliwice	109	5.4	146	7.3	112	5.6
M. Jastrzębie Zdrój	69	7.2	73	7.6	78	8.2
M. Jaworzno	73	7.6	87	9.0	62	6.5
M. Katowice	251	7.8	257	8.1	228	7.2
M. Mysłowice	58	7.7	65	8.6	60	8.0
M. Piekary Śląskie	53	8.8	53	8.9	23	3.9
M. Ruda Śląska	96	6.5	175	11.9	153	10.5
M. Rybnik	75	5.3	68	4.8	59	4.2
M. Siemianowice Śląskie	71	9.7	73	10.0	57	7.9
M. Sosnowiec	213	9.3	221	9.8	207	9.2
M. Świętochłowice	26	4.7	39	7.0	30	5.5
M. Tychy	106	8.1	79	6.0	87	6.7
M. Zabrze	109	5.7	140	7.3	145	7.6
M. Żory	31	4.9	27	4.3	25	4.0

Rycina 11

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69) W SZPITALACH  
WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**  
(liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2006 - 10 pierwszych)




Tabela 16

## MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60 - X69) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

	OGÓŁEM								
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >	Brak daty ur.
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>2869</b>	<b>189</b>	<b>536</b>	<b>849</b>	<b>539</b>	<b>522</b>	<b>143</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	168	12	50	58	23	18	6	1	0
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	1701	58	234	540	358	369	94	46	2
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	82	4	37	21	9	7	1	3	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	88	6	26	25	13	12	1	5	0
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	378	44	88	114	55	47	19	9	2
X65 Narażenie na alkohol	352	55	73	68	63	62	18	12	1
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	17	3	6	4	1	1	1	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	19	1	4	3	4	2	1	4	0
X68 Narażenie na pestycydy	8	1	0	3	2	2	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	56	5	18	13	11	2	2	5	0

	Mężczyźni								
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >	Brak daty ur.
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1253</b>	<b>64</b>	<b>181</b>	<b>460</b>	<b>253</b>	<b>212</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	62	2	11	34	10	5	0	0	0
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	697	13	67	286	161	131	28	11	0
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	41	1	22	13	4	1	0	0	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	33	1	8	9	5	7	1	2	0
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	125	9	20	42	21	20	10	2	1
X65 Narażenie na alkohol	237	31	38	58	45	44	11	10	0
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	14	3	3	4	1	1	1	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	13	1	4	1	2	2	1	2	0
X68 Narażenie na pestycydy	5	1	0	3	0	1	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	26	2	8	10	4	0	1	1	0

	Kobiety								
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >	Brak daty ur.
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1616</b>	<b>125</b>	<b>355</b>	<b>389</b>	<b>286</b>	<b>310</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>4</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	106	10	39	24	13	13	6	1	0
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	1004	45	167	254	197	238	66	35	2
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	41	3	15	8	5	6	1	3	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	55	5	18	16	8	5	0	3	0
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	253	35	68	72	34	27	9	7	1
X65 Narażenie na alkohol	115	24	35	10	18	18	7	2	1
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	3	0	3	0	0	0	0	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	6	0	0	2	2	0	0	2	0
X68 Narażenie na pestycydy	3	0	0	0	2	1	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	30	3	10	3	7	2	1	4	0



Tabela 17

## MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60 – X69) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU

	OGÓŁEM								
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >	Brak daty ur.
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>2930</b>	<b>156</b>	<b>513</b>	<b>837</b>	<b>558</b>	<b>569</b>	<b>196</b>	<b>95</b>	<b>6</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	125	6	32	42	15	18	5	7	0
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	1729	41	228	513	390	366	132	58	1
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	83	6	19	39	7	5	3	3	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	69	3	15	21	11	11	4	4	0
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	369	28	108	113	48	48	16	8	0
X65 Narażenie na alkohol	482	62	100	88	74	114	32	8	4
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	12	2	1	4	1	1	0	3	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	16	1	1	3	6	2	1	2	0
X68 Narażenie na pestycydy	11	1	0	7	2	0	0	1	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	34	6	9	7	4	4	3	1	0

	Mężczyźni								
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >	Brak daty ur.
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1361</b>	<b>67</b>	<b>191</b>	<b>422</b>	<b>288</b>	<b>257</b>	<b>86</b>	<b>46</b>	<b>4</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	41	0	6	19	6	5	2	3	0
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	727	18	75	247	188	129	45	25	0
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	53	5	12	26	4	2	2	1	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	31	0	7	12	6	4	0	2	0
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	131	2	30	42	21	23	9	4	0
X65 Narażenie na alkohol	336	36	55	65	55	88	27	7	3
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	7	1	0	3	1	0	0	2	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	9	0	1	1	4	2	0	1	0
X68 Narażenie na pestycydy	7	1	0	5	1	0	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	19	4	5	2	2	4	1	1	0

	Kobiety								
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >	Brak daty ur.
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1569</b>	<b>89</b>	<b>322</b>	<b>415</b>	<b>270</b>	<b>312</b>	<b>110</b>	<b>49</b>	<b>2</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	84	6	26	23	9	13	3	4	0
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	1002	23	153	266	202	237	87	33	1
X62 Narkotyki i leki psychodyleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	30	1	7	13	3	3	1	2	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	38	3	8	9	5	7	4	2	0
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	238	26	78	71	27	25	7	4	0
X65 Narażenie na alkohol	146	26	45	23	19	26	5	1	1
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	5	1	1	1	0	1	0	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	7	1	0	2	2	0	1	1	0
X68 Narażenie na pestycydy	4	0	0	2	1	0	0	1	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	15	2	4	5	2	0	2	0	0

Tabela 18

## MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60 – X69) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU

	OGÓŁEM							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>2767</b>	<b>200</b>	<b>545</b>	<b>724</b>	<b>449</b>	<b>537</b>	<b>198</b>	<b>114</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	162	19	50	48	14	18	4	9
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	1386	43	185	406	277	308	103	64
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	78	7	28	25	4	9	4	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	69	5	14	16	16	7	6	5
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	334	22	97	88	40	54	22	11
X65 Narażenie na alkohol	675	97	150	131	92	131	56	18
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	12	3	3	3	1	1	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	10	0	1	2	0	4	0	3
X68 Narażenie na pestycydy	6	1	1	0	3	1	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	35	3	16	5	2	4	2	3

	Mężczyźni							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1318</b>	<b>72</b>	<b>221</b>	<b>413</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>99</b>	<b>35</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	52	2	12	24	4	4	4	2
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	538	7	53	200	128	102	38	10
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	51	3	18	21	3	4	2	0
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	26	1	3	9	5	3	2	3
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	123	3	31	44	16	17	8	4
X65 Narażenie na alkohol	482	51	90	105	78	102	44	12
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	12	3	3	3	1	1	1	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	6	0	0	2	0	1	0	3
X68 Narażenie na pestycydy	5	1	1	0	2	1	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	23	1	10	5	2	4	0	1

	Kobiety							
	OGÓŁEM	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
<b>Zewnętrzne przyczyny zachorowania</b>	<b>1449</b>	<b>128</b>	<b>324</b>	<b>311</b>	<b>210</b>	<b>298</b>	<b>99</b>	<b>79</b>
X60 Nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	110	17	38	24	10	14	0	7
X61 Leki przeciwpad.,uspokaj.-nas.,przeciw ch.Parkinsona i psychotr.nieskl.g.indziej	848	36	132	206	149	206	65	54
X62 Narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne),nieskl.g.in.	27	4	10	4	1	5	2	1
X63 Leki działające na autonomiczny układ nerwowy	43	4	11	7	11	4	4	2
X64 Inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	211	19	66	44	24	37	14	7
X65 Narażenie na alkohol	193	46	60	26	14	29	12	6
X66 Rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	0	0	0	0	0	0	0	0
X67 Narażenie na inne gazy i pary	4	0	1	0	0	3	0	0
X68 Narażenie na pestycydy	1	0	0	0	1	0	0	0
X69 Środki chemiczne i niekorzystne substancje	12	2	6	0	0	0	2	2

Rycina 12  
**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH ZATRUĆ (X60-X69)  
 W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 – 2006**




Tabela 19

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ  
(X60 - X84) W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**  
Współczynnik na 10 tys. ludności

Powiaty, miasta oraz miasta na prawach powiatu	2004		2005		2006	
	3015	6.4	3091	6.6	2907	6.2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3015</b>	<b>6.4</b>	<b>3091</b>	<b>6.6</b>	<b>2907</b>	<b>6.2</b>
Powiat Będziński	141	9.3	117	7.7	116	7.7
Powiat Bielski	64	4.3	42	2.8	55	3.6
Powiat Cieszyński	59	3.5	43	2.5	36	2.1
Powiat Częstochowski	53	4.0	36	2.7	40	3.0
Powiat Gliwicki	58	5.0	47	4.1	54	4.7
Powiat Kłobucki	22	2.6	25	2.9	22	2.6
Powiat Lubliniecki	21	2.7	31	4.0	35	4.6
Powiat Mikołowski	64	7.1	83	9.1	56	6.1
Powiat Myszkowski	56	7.8	57	7.9	52	7.3
Powiat Pszczyński	49	4.7	50	4.8	46	4.4
Powiat Raciborski	42	3.7	37	3.3	72	6.5
Powiat Rybnicki	24	3.3	21	2.9	24	3.3
Powiat Tamogórski	74	5.3	65	4.7	77	5.6
Powiat Bieruńsko-Lędziński	27	4.8	24	4.3	30	5.4
Powiat Wodzisławski	63	4.1	41	2.6	49	3.2
Powiat Zawierciański	82	6.6	87	7.0	59	4.8
Powiat Żywiecki	24	1.6	34	2.3	33	2.2
M. Bielsko - Biała	96	5.4	83	4.7	111	6.3
M. Bytom	181	9.5	175	9.3	176	9.4
M. Chorzów	141	12.2	119	10.4	140	12.3
M. Częstochowa	135	5.4	141	5.7	96	3.9
M. Dąbrowa Górnicza	140	10.7	158	12.1	132	10.2
M. Gliwice	114	5.7	155	7.8	121	6.1
M. Jastrzębie Zdrój	76	7.9	76	8.0	85	9.0
M. Jaworzno	77	8.0	93	9.7	66	6.9
M. Katowice	259	8.1	268	8.4	238	7.6
M. Mysłowice	59	7.8	69	9.2	64	8.5
M. Piekary Śląskie	57	9.5	58	9.7	31	5.2
M. Ruda Śląska	100	6.8	184	12.6	158	10.9
M. Rybnik	80	5.6	71	5.0	61	4.3
M. Siemianowice Śląskie	74	10.1	76	10.5	61	8.4
M. Sosnowiec	217	9.5	229	10.1	213	9.5
M. Świętochłowice	27	4.9	40	7.2	31	5.6
M. Tychy	110	8.4	80	6.1	90	6.9
M. Zabrze	118	6.1	148	7.7	151	7.9
M. Żory	31	4.9	28	4.5	26	4.2

Rycina 13

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60 - X84)  
W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006 (liczby bezwzględne, ranking malejący liczony w stosunku do roku 2006 - 10 pierwszych)**




Tabela 20

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) WG CHOROBY ZASADNICZEJ (S00-T98)  
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006**

	2004			2005			2006		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
<b>Rozpoznanie zasadnicze</b>	<b>3015</b>	<b>1362</b>	<b>1653</b>	<b>3091</b>	<b>1478</b>	<b>1613</b>	<b>2907</b>	<b>1421</b>	<b>1486</b>
Urazy głowy (S00-S09)	10	9	1	13	12	1	6	5	1
Urazy szyi (S10-S19)	15	12	3	14	11	3	14	10	4
Urazy klatki piersiowej (S20-S29)	9	8	1	11	9	2	8	6	2
Urazy brzucha,d.cz.grzb.,odc.lędź.kręg.i mied. (S30-S39)	32	24	8	23	21	2	35	22	13
Urazy barku i ramienia (S40-S49)	1	0	1	3	1	2	1	1	0
Urazy łokcia i przedramienia (S50-S59)	16	12	4	12	10	2	10	8	2
Urazy nadgarstka i ręki (S60-S69)	10	10	0	7	4	3	1	0	1
Urazy biodra i uda (S70-S79)	2	1	1	1	0	1	1	0	1
Urazy kolana i podudzia (S80-S89)	2	0	2	3	1	2	1	1	0
Urazy stawu skokowego i stopy (S90-S99)	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)	16	6	10	22	16	6	16	10	6
Urazy nieokreślonej cz.tułowia i okolicy ciała (T08-T14)	2	2	0	2	0	2	2	1	1
Sk.dział.ciała obc.wnikaj.dr.natural.otworów ciała (T15-T19)	9	8	1	13	10	3	12	12	0
Op.term.i chem.pow.zewn.ciała,okr.co do miejsca (T20-T25)	3	1	2	3	2	1	1	0	1
Op.term.i chem.ograniczone do oka i narz.wewn. (T26-T28)	8	2	6	2	1	1	6	3	3
Op.term. i chem.mnogich i nieokreśl.okolic ciała (T29-32)	4	3	1	5	4	1	9	8	1
Odmrożenie (T33-T35)	4	1	3	0	0	0	1	1	0
Zatrucie lekami, prepar.farm.i subs.biol. (T36-T50)	2376	933	1443	2357	972	1385	1972	756	1216
Skutki toks.subs.zazw.nie stos.w celach leczn. (T51-T65)	459	311	148	557	383	174	775	561	214
Inne i niekierowane skutki dział.czyn.zewn. (T66-T78)	8	6	2	17	13	4	11	10	1
Określone wczesne powikłania urazu (T79)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Powikłania opieki chir.i med.nieskl.gdzie indziej (T80-T88)	2	2	0	1	0	1	1	0	1
Nast.urazów,zatruc i in.skutków dział.cz.zewn. (T90-T98)	27	11	16	24	7	17	22	5	17

Rycina 14

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WYBRANYCH ZAMIERZONYCH SAMOUSZKODZEŃ (X60-X84) WG CHOROBY ZASADNICZEJ (S00-T98) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 - 2006

