

POKONAĆ NOWOTWÓR



**Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego:
Ryszard Majer**

**Zastępca dyrektora:
Jolanta Pietrzak**

**Kierownik Ośrodka Analiz i Statystyki Medycznej:
Mariola Rejdak**

**Kierownik Działu Chorobowości Hospitalizowanej:
Ewa Kucharska**

Koncepcja opracowania oraz wykonanie tablic i wykresów:

Halina Czapla
Renata Guja
Joanna Majka
Aleksandra Pojda
Sonia Riedel

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła.

Spis treści

Wstęp.....	1
Komentarz statystyczny.....	2-4

Tabele

Tabela 1. Mieszkańcy Polski hospitalizowani z powodu nowotworów (C00 – D48) wg grup wiekowych w latach 2003 – 2005.....	5
Tabela 2. Mieszkańcy Polski hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00 - C97) wg grup wiekowych w latach 2003 – 2005.....	6
Tabela 3. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 - 2005.....	7
Tabela 4. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00 - C97) w szpitalach woj.śląskiego (wg płci) w latach 2003 - 2005	8
Tabela 5. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00 - C97) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005, współczynnik na 10 tys. ludności.....	9
Tabela 6. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00 - C97) w szpitalach woj.śląskiego w 2003 roku wg grup wiekowych.....	11
Tabela 7. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00- C97) w szpitalach woj.śląskiego w 2004 roku wg grup wiekowych.....	12
Tabela 8. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00- C97) w szpitalach woj.śląskiego w 2005 roku wg grup wiekowych.....	13
Tabela 9. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów (C00 - D48) w szpitalach woj.śląskiego (wg płci) w latach 2003 – 2005.....	14
Tabela 10. Mieszkańki woj.śląskiego hospitalizowane z powodu nowotworu złośliwego sutka w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	15
Tabela 11. Mieszkańki woj.śląskiego hospitalizowane z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	15
Tabela 12. Mężczyźni zamieszkali w woj.śląskim hospitalizowani z powodu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	15
Tabela 13. Mieszkańki woj.śląskiego hospitalizowane z powodu nowotworu złośliwego sutka w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005, współczynnik na 10 tys. ludności.....	16
Tabela 14. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005, współczynnik na 10 tys. ludności.....	17
Tabela 15. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych (C15 - C26) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	18
Tabela 16. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego (C18) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	19
Tabela 17. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30 - C39) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005...	20
Tabela 18. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	21
Tabela 19. Zgony z powodu nowotworów w Polsce i w województwie śląskim.....	23

Tabela 20. Nowotwory złośliwe rejestrowane w szpitalach woj.śląskiego u dzieci do 18 lat zamieszkałych w woj.śląskim w 2003 roku.....	25
Tabela 21. Nowotwory złośliwe rejestrowane w szpitalach woj.śląskiego u dzieci do 18 lat zamieszkałych w woj.śląskim w 2004 roku.....	26
Tabela 22. Nowotwory złośliwe rejestrowane w szpitalach woj.śląskiego u dzieci do 18 lat zamieszkałych w woj.śląskim w 2005 roku.....	27
Tabela 23. Najczęstsze nowotwory złośliwe rejestrowane w szpitalach woj.śląskiego u dzieci do 18 lat zamieszkałych w woj.śląskim w latach 2003-2005, ranking malejący wg 10-ciu najczęstszych rozpoznań zasadniczych w stosunku do 2005 roku.....	28
Tabela 24. Dzieci do 18 lat zamieszkałe w woj.śląskim hospitalizowane z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach woj.śląskiego w 2003 roku, współczynnik na 10 tys. ludności.....	29
Tabela 25. Dzieci do 18 lat zamieszkałe w woj.śląskim hospitalizowane z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach woj.śląskiego w 2004 roku, współczynnik na 10 tys. ludności.....	30
Tabela 26. Dzieci do 18 lat zamieszkałe w woj.śląskim hospitalizowane z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach woj.śląskiego w 2005 roku, współczynnik na 10 tys. ludności.....	31

Ryciny

Rycina 1. Mieszkańcy Polski hospitalizowani z powodu nowotworów (C00 – D48) wg grup wiekowych w latach 2003 – 2005.....	5
Rycina 2. Mieszkańcy Polski hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych (C00 - C97) wg grup wiekowych w latach 2003 – 2005.....	6
Rycina 3. Wybrane grupy nowotworów złośliwych zarejestrowane w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	10
Rycina 4. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych (C15 - C26) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	18
Rycina 5. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego (C18) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	19
Rycina 6. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30 - C39) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005....	20
Rycina 7. Mieszkańcy woj.śląskiego hospitalizowani z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96) w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	21
Rycina 8. Najczęstsze przyczyny bezpośrednie zgonu z grupy nowotworów złośliwych (C00-C97) rejestrowane u mieszkańców woj.śląskiego w szpitalach woj.śląskiego w latach 2003 – 2005.....	22
Rycina 9. Zgony w Polsce w 2004 roku	24
Rycina 10. Zgony w województwie śląskim w 2004 roku.....	24
Rycina 11. Najczęstsze nowotwory złośliwe rejestrowane w szpitalach woj.śląskiego u dzieci do 18 lat zamieszkałych w woj.śląskim w latach 2003-2005.....	28
Rycina 12. Dzieci do 18 lat zamieszkałe w woj.śląskim hospitalizowane z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach woj.śląskiego w 2003 roku, współczynnik na 10 tys. ludności.....	29
Rycina 13. Dzieci do 18 lat zamieszkałe w woj.śląskim hospitalizowane z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach woj.śląskiego w 2004 roku, współczynnik na 10 tys. ludności.....	30
Rycina 14. Dzieci do 18 lat zamieszkałe w woj.śląskim hospitalizowane z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach woj.śląskiego w 2005 roku, współczynnik na 10 tys. ludności.....	31

Wstęp

Przedstawiamy Państwu publikację dotyczącą przede wszystkim nowotworów złośliwych opracowaną w oparciu o dane z chorobowości hospitalizowanej.

Do publikacji monotematycznej wykorzystano anonimowe informacje o pacjentach hospitalizowanych w szpitalach województwa śląskiego w latach 2003 – 2005.

Nowotwory złośliwe są nadal przyczynami największej ilości zgonów w Europie. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na nowotwory złośliwe, jednak liczba nowych zachorowań, szczególnie na nowotwory złośliwe piersi, stale rośnie.

Bardzo ważną rzeczą jest informowanie społeczeństwa o czynnikach mających wpływ na stan zdrowia takich jak: palenie, nadużywanie alkoholu, sposób odżywiania oraz uprawianie sportu.

Prowadząc zdrowy tryb życia można uniknąć pewnych rodzajów raka i poprawić ogólny stan zdrowia.

Nie mniej ważną rzeczą jest również wczesne wykrycie choroby, co daje większą szansę na jej wyleczenie.

Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat nowotworów pozwoli na obniżenie umieralności, a także poprawy życia pacjentów, jak i osób po przebytej chorobie nowotworowej.

Ewa Kucharska

Katowice, grudzień 2006 rok

Komentarz statystyczny

Rośnie liczba hospitalizacji mieszkańców Polski z powodu nowotworów złośliwych i niezłośliwych (C00-D48) we wszystkich grupach wiekowych w latach 2003 – 2005, (w 2003 roku – 683430, w 2005 roku – 728403) (tabela 1).

Z powodu samych nowotworów złośliwych (C00-C97) odnotowujemy wzrost liczby hospitalizowanych mieszkańców Polski, i tak (tabela 2):

- ◆ w 2003 roku - 177990 hospitalizowanych,
- ◆ w 2004 roku - 175938 hospitalizowanych,
- ◆ w 2005 roku - 183670 hospitalizowanych.

Tabela przedstawia ilość mieszkańców naszego regionu hospitalizowanych z powodu nowotworów ogółem i nowotworów złośliwych w szpitalach województwa śląskiego w latach 2003, 2004 i 2005. Na przestrzeni badanego okresu hospitalizacje z powodu nowotworów złośliwych stanowią do ogółu hospitalizowanych (tabela 3):

- ◆ w 2003 roku - 5,5%,
- ◆ w 2004 roku - 6,3%,
- ◆ w 2005 roku - 6,6%.

Wśród hospitalizowanych kobiet dominują rozpoznania (tabela 4):

- ◆ nowotwory złośliwe narządów płciowych (C51-C58)
 - 2003 rok: 5056,
 - 2004 rok: 5566,
 - 2005 rok: 6196,
- ◆ nowotwór złośliwy sutka (C50) – liczba kobiet jest zawyżona z powodu nieprawidłowego kodowania cykli chemioterapii wykonywanych u pacjentek, rozpoznaniem zasadniczym powinna być w tych wypadkach chemioterapia (Z51), a nie nowotwór złośliwy sutka (C50)
 - 2003 rok: 4379,
 - 2004 rok: 6132,
 - 2005 rok: 7442.

Wśród hospitalizowanych mężczyzn dominują rozpoznania (tabela 4):

- ◆ nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)
 - 2003 rok: 6414,
 - 2004 rok: 6966,
 - 2005 rok: 7674,
- ◆ nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)
 - 2003 rok: 5159,

- 2004 rok: 6509,
- 2005 rok: 6741.

Wzrasta współczynnik mieszkańców województwa śląskiego hospitalizowanych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach naszego regionu liczony na 10 tys. mieszkańców z 92,3 w 2003 roku na 129,2 w 2005 roku (tabela 5).

Najwyższy jest w 2005 roku dla mieszkańców miast:

- ◆ Katowice – 213,9,
- ◆ Częstochowa – 167,6,
- ◆ Siemianowice Śląskie – 154,5,

oraz dla mieszkańców powiatów:

- ◆ cieszyński – 143,5,
- ◆ kłobucki – 136,8,
- ◆ myszkowski - 133,7.

Najwięcej kobiet hospitalizowanych z powodu nowotworu złośliwego sutka (C50) pochodzi z miast (tabela 13):

- ◆ Katowice,
- ◆ Częstochowa,
- ◆ Sosnowiec.

Wśród hospitalizowanych mężczyzn z powodu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (C61) dominują mieszkańcy miast (tabela 14):

- ◆ Katowice,
- ◆ Zabrze,
- ◆ Częstochowa.

Na przestrzeni lat systematycznie wzrasta współczynnik hospitalizowanych mieszkańców naszego województwa z powodu gruczołu krokowego (C61) z 7,1 w 2003 roku na 10,3 w 2005 roku (tabela 14):

Wśród rozpoznań nowotworów złośliwych narządów trawiennych w 2005 roku dominują (tabela 15):

- nowotwór złośliwy jelita grubego - 1964,
- nowotwór złośliwy jelita odbytnicy - 1409,
- nowotwór złośliwy żołądka – 1327.

Z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego (C18) częściej hospitalizowani są mężczyźni powyżej 55 roku życia.

Wzrasta również liczba osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego oskrzela i płuc, szczególnie wśród mężczyzn, i tak w 2003 roku było 5434 hospitalizowanych, a w 2005 roku – 6622 (tabela 16).

Nastąpił także wzrost rozpoznań z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96), szczególnie jeśli chodzi o białaczkę limfatyczną, zwłaszcza wśród mężczyzn, gdzie w 2003 roku hospitalizowanych było 912, a w 2005 roku – 1217 (tabela 17).

Rycina 8 i 9

Liczba zgonów z powodu nowotworów w Polsce i w woj. śląskim kształtuje się na tym samym poziomie i wynosi ona dla Polski 25% i 26 % dla woj. śląskiego.

Dzieci i młodzież

Wśród hospitalizowanych dzieci i młodzieży do lat 18 (18 lat i 11 miesięcy) z naszego regionu w szpitalach województwa śląskiego dominują rozpoznania z zakresu:

- ◆ nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96), w 2005 roku – 1576,
- ◆ nowotworów złośliwych oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C75), w 2005 roku – 297,
- ◆ nowotworów złośliwych międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49), w 2005 roku – 185.

W rankingu 10-ciu najczęstszych rozpoznań nowotworowych u dzieci i młodzieży w 2005 r. dominują rozpoznania:

- ◆ białaczka limfatyczna - 1060,
- ◆ nowotwór złośliwy mózgu - 263,
- ◆ choroba Hodgkina - 248.

Wzrasta także współczynnik liczony na 10 tys. mieszkańców z powodu nowotworów złośliwych z 19,2 w 2003 roku na 24,6 w 2005 roku.

W 2005 roku najwyższy był u dzieci zamieszkałych w niżej wymienionych miastach:

- ◆ Zabrze – 50,1,
- ◆ Jastrzębie Zdrój – 49,2.


Tabela 1

**MIESZKAŃCY POLSKI HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 – D48)
WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH 2003 – 2005**

Grupy wiekowe	2003		2004		2005	
	Liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys.	Liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys.	Liczby bezwzględne	współczynnik na 10 tys.
Grupy wiekowe	683430	178.9	650770	170.4	728403	190.9
Poniżej roku	969	27.7	1003	28.4	1111	30.8
1-4	6667	44.7	5490	37.7	5150	36.0
5-14	20070	41.4	18623	39.9	19196	42.7
15-19	16790	53.0	13623	44.8	12836	43.9
20-34	46286	52.9	41927	46.9	44772	49.2
35-44	58528	113.3	53615	106.9	56055	114.1
45-54	154040	257.6	147361	244.6	158277	263.0
55-64	146224	413.5	144225	390.4	172492	445.5
65+	233856	476.1	224903	451.6	258514	512.9

Rycina 1

**MIESZKAŃCY POLSKI HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 – D48)
WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH 2003 – 2005**



Źródło: Państwowy Zakład Higieny w Warszawie


Tabela 2

**MIESZKAŃCY POLSKI HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW
ZŁOŚLIWYCH (C00 - C97) WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH 2003 – 2005**

Grupy wiekowe	2003		2004		2005	
	Liczyby bezwzględne	współczynnik na 10 tys.	Liczyby bezwzględne	współczynnik na 10 tys.	Liczyby bezwzględne	współczynnik na 10 tys.
	177990	46.6	175938	46.1	183670	48.1
Poniżej roku	370	10.6	342	9.7	428	11.9
1-4	5229	35.0	4142	28.4	3900	27.3
5-14	11908	24.6	12130	26.0	12234	27.2
15-19	7226	22.8	6326	20.8	5398	18.5
20-34	12373	14.2	11982	13.4	12446	13.7
35-44	11561	22.4	10496	20.9	10759	21.9
45-54	31594	52.8	31997	53.1	31971	53.1
55-64	35770	101.1	37480	101.4	42174	108.9
65+	61959	126.1	61043	122.6	64360	127.7

Rycina 2

**MIESZKAŃCY POLSKI HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW
ZŁOŚLIWYCH (C00 - C97) WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH 2003 – 2005**



Źródło: Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Tabela 3

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2003 - 2005**

	HOSPITALIZACJE OGÓLEM			HOSPITALIZACJE Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Województwo śląskie	846394	872112	905169	46895	55731	60547
Powiat Będziński	31281	32777	33046	1683	2061	2142
Powiat Bielski	25368	24878	26180	1506	1822	1818
Powiat Cieszyński	30626	31236	32261	1734	2120	2452
Powiat Częstochowski	20412	21590	22329	1447	1533	1762
Powiat Gliwicki	20933	21192	22347	986	1085	1079
Powiat Kłobucki	13776	14393	14637	827	859	1160
Powiat Lubliniecki	12437	13321	13559	632	793	781
Powiat Mikołowski	15866	16619	16838	872	1114	1168
Powiat Myszkowski	12345	12636	13497	700	807	959
Powiat Pszczyński	16938	17857	18222	778	1012	1069
Powiat Raciborski	16325	17528	17711	774	759	839
Powiat Rybnicki	12496	12878	13600	740	624	665
Powiat Tarnogórski	23658	24809	25166	1006	1255	1262
Powiat Bieruńsko-Lędziński	8203	8621	9081	400	532	750
Powiat Wodzisławski	29083	30537	32193	1783	1599	1845
Powiat Zawierciański	22736	23144	23445	1355	1480	1498
Powiat Żywiecki	25865	27214	27995	1216	1670	1673
M.Bielsko - Biała	35081	34763	35233	1921	2519	2669
M.Bytom	36437	38211	37278	1986	2915	2399
M.Chorzów	25176	24938	27383	1208	1441	1606
M.Częstochowa	44833	48670	50549	3509	3734	4137
M.Dąbrowa Górnicza	22105	23226	23809	1240	1542	1686
M.Gliwice	32643	34462	35134	1815	2063	2401
M.Jastrzębie Zdrój	18462	18221	19545	847	917	1013
M.Jaworzno	18100	20079	20845	824	1011	1066
M.Katowice	65458	67627	69204	3676	5855	6785
M.Mysłowice	14500	15680	15635	724	1008	1102
M.Piekary Śląskie	11668	11760	12054	602	742	705
M.Ruda Śląska	26527	22093	28767	1386	1295	1501
M.Rybnik	23454	22980	24887	1431	1226	1404
M.Siemianowice Śląskie	12878	13410	13821	846	974	1123
M.Sosnowiec	43362	46295	46382	2345	2934	3281
M.Świętochłowice	11600	12241	12606	585	701	783
M.Tychy	24054	24789	25716	1152	1383	1552
M.Zabrze	30606	29248	31925	1896	1883	2004
M.Żory	11102	12189	12289	463	463	408

Tabela 4

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH (C00 - C97) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO (WG PŁCI) W LATACH 2003 - 2005

	2003			2004			2005		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
OGÓŁEM	46895	24136	22759	55731	27982	27749	60547	30237	30310
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	1088	879	209	1163	881	282	1051	768	283
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	8903	5159	3744	11014	6509	4505	11980	6741	5239
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	8306	6414	1892	9215	6966	2249	9952	7674	2278
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	250	148	102	203	110	93	277	157	120
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	2073	977	1096	2998	1354	1644	2411	1157	1254
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)	638	331	307	636	334	302	657	373	284
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	4411	32	4379	6169	37	6132	7476	34	7442
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	5056	0	5056	5566	0	5566	6196	0	6196
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	2027	2027	0	2172	2172	0	2853	2853	0
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	4037	2934	1103	4924	3655	1269	5700	4343	1357
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)	1580	851	729	1730	927	803	1952	1059	893
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)	979	189	790	1458	292	1166	1268	248	1020
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	1858	986	872	2057	1094	963	2067	1098	969
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	5660	3193	2467	6387	3627	2760	6687	3715	2972
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)	29	16	13	39	24	15	20	17	3

Uwagi: liczba kobiet hospitalizowanych z powodu nowotworu złośliwego sutka w latach 2004 i 2005 jest zawyżona ,ponieważ w Szpitalu im. Leszczyńskiego w Katowicach pacjentki przychodzące na cykle chemioterapii (C51) przyjmowane są z rozpoznaniem zasadniczym -nowotwór złośliwy sutka (C50)

Tabela 5

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW
ZŁOŚLIWYCH (C00 - C97) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

Współczynnik na 10 tys. ludności

	2003		2004		2005	
Województwo śląskie	46895	92.3	55731	118.6	60547	129.2
Powiat Będziński	1683	102.8	2061	136.2	2142	141.5
Powiat Bielski	1506	73.1	1822	122.0	1818	121.0
Powiat Cieszyński	1734	83.7	2120	124.4	2452	143.5
Powiat Częstochowski	1447	91.8	1533	114.5	1762	131.8
Powiat Gliwicki	986	73.0	1085	93.8	1079	93.7
Powiat Kłobucki	827	72.1	859	101.2	1160	136.8
Powiat Lubliniecki	632	73.1	793	103.2	781	101.8
Powiat Mikołowski	872	96.4	1114	122.9	1168	128.6
Powiat Myszkowski	700	73.8	807	112.0	959	133.7
Powiat Pszczyński	778	50.9	1012	97.2	1069	102.3
Powiat Raciborski	774	58.8	759	67.4	839	74.9
Powiat Rybnicki	740	64.8	624	85.0	665	90.5
Powiat Tamogórski	1006	72.5	1255	90.6	1262	91.3
Powiat Bieruńsko-Lędziński	400	71.8	532	95.3	750	134.4
Powiat Wodzisławski	1783	114.9	1599	103.1	1845	118.9
Powiat Zawierciański	1355	80.3	1480	118.5	1498	120.4
Powiat Żywiecki	1216	81.6	1670	111.8	1673	111.9
M.Bielsko - Biała	1921	108.3	2519	142.3	2669	150.9
M.Bytom	1986	103.9	2915	153.8	2399	127.6
M.Chorzów	1208	104.3	1441	125.0	1606	140.0
M.Częstochowa	3509	140.7	3734	150.5	4137	167.6
M.Dąbrowa Górnicza	1240	94.4	1542	117.9	1686	129.6
M.Gliwice	1815	90.0	2063	103.0	2401	120.4
M.Jastrzębie Zdrój	847	87.8	917	95.5	1013	106.1
M.Jaworzno	824	85.2	1011	104.8	1066	110.8
M.Katowice	3676	114.1	5855	183.0	6785	213.9
M.Mysłowice	724	96.2	1008	133.9	1102	146.6
M.Piekary Śląskie	602	99.8	742	123.7	705	118.1
M.Ruda Śląska	1386	93.4	1295	87.9	1501	102.4
M.Rybnik	1431	100.6	1226	86.5	1404	99.2
M.Siemianowice Śląskie	846	115.0	974	133.1	1123	154.5
M.Sosnowiec	2345	102.0	2934	128.6	3281	145.2
M.Świętochłowice	585	104.4	701	125.9	783	141.5
M.Tychy	1152	87.2	1383	105.1	1552	118.3
M.Zabrze	1896	97.9	1883	97.8	2004	104.8
M.Żory	463	73.2	463	73.5	408	64.9

Rycina 3

WYBRANE GRUPY NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH ZAREJESTROWANE
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005




Tabela 6

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH (C00- C97) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2003 ROKU
WG GRUP WIEKOWYCH**

	2003 rok									
	Ogółem	< 1 rok	1-4	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
OGÓŁEM	46895	11	473	1061	688	1302	2742	8865	12418	19335
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	1088	0	0	5	4	16	56	313	408	286
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	8903	0	2	3	5	74	329	1354	2360	4776
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	8306	0	0	1	5	52	249	1709	2782	3508
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	250	1	1	30	15	37	8	45	47	66
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	2073	0	0	1	9	67	140	336	439	1081
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich(C45-C49)	638	6	139	103	23	21	56	83	88	119
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	4411	0	0	0	3	86	491	1220	1241	1370
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	5056	0	0	5	5	136	509	1424	1375	1602
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	2027	0	8	1	30	107	38	116	483	1244
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	4037	2	23	46	9	30	120	565	1083	2159
Nowotwory złośliwe oka,mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego(C69-C72)	1580	1	41	90	46	131	176	307	369	419
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)	979	0	0	8	20	101	156	268	213	213
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone,wtórne o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	1858	0	0	10	8	28	72	348	554	838
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej ,krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	5660	1	259	758	506	416	341	770	973	1636
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)	29	0	0	0	0	0	1	7	3	18

Tabela 7

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH (C00- C97) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU
WG GRUP WIEKOWYCH**

	2004 rok									
	Ogółem	< 1 rok	1-4	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
OGÓŁEM	55731	24	414	1136	663	1659	3049	11495	15250	22041
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	1163	1	0	4	2	29	48	355	421	303
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	11014	1	1	4	2	103	496	1877	2978	5552
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	9215	3	0	3	1	34	275	2192	3252	3455
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	203	0	1	21	31	21	8	34	52	35
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	2998	1	1	4	13	89	165	435	639	1651
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)	636	4	74	61	22	44	39	98	129	165
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	6169	0	0	0	1	151	582	1932	1858	1645
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	5566	0	1	4	8	125	503	1635	1594	1696
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	2172	1	0	1	31	213	44	149	474	1259
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	4924	1	28	20	6	24	125	718	1336	2666
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)	1730	11	41	85	46	130	161	403	399	454
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)	1458	0	4	4	16	178	204	361	392	299
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	2057	0	2	0	9	23	85	411	560	967
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	6387	1	261	925	475	493	313	890	1155	1874
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)	39	0	0	0	0	2	1	5	11	20

Tabela 8

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH (C00- C97) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU
WG GRUP WIEKOWYCH**

	2005 rok									
	Ogółem	< 1 rok	1-4	5-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 i >
OGÓŁEM	60547	10	572	1202	632	1789	3117	11625	16919	24681
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	1051	0	1	2	7	13	46	303	394	285
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	11980	0	1	1	14	135	454	1867	3587	5921
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej	9952	0	0	2	4	53	318	2099	3532	3944
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	277	0	5	41	30	41	14	51	48	47
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	2411	0	0	2	14	95	141	363	498	1298
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich(C45-C49)	657	1	62	84	46	75	28	94	114	153
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	7476	0	0	0	15	163	616	2114	2300	2268
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	6196	0	12	0	2	139	512	1786	1834	1911
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	2853	1	0	3	41	227	83	198	569	1731
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	5700	0	40	22	4	54	135	801	1540	3104
Nowotwory złośliwe oka,mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego(C69-C72)	1952	7	83	150	60	140	154	394	425	539
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)	1268	0	10	12	13	164	175	285	317	292
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone,wtóre o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	2067	1	1	7	15	53	69	366	574	981
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej ,krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	6687	0	357	875	367	436	368	901	1184	2199
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)	20	0	0	1	0	1	4	3	3	8

Tabela 9

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 - D48) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
(WG PŁCI) W LATACH 2003 – 2005**

	2003			2004			2005		
	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety	OGÓŁEM	Mężczyźni	Kobiety
OGÓŁEM	80244	34152	46092	91048	39071	51977	98476	42698	55778
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	1088	879	209	1163	881	282	1051	768	283
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	8903	5159	3744	11014	6509	4505	11980	6741	5239
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	8306	6414	1892	9215	6966	2249	9952	7674	2278
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	250	148	102	203	110	93	277	157	120
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	2073	977	1096	2998	1354	1644	2411	1157	1254
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)	638	331	307	636	334	302	657	373	284
Nowotwór złośliwy sutka (C50)	4411	32	4379	6169	37	6132	7476	34	7442
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	5056	0	5056	5566	0	5566	6196	0	6196
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	2027	2027	0	2172	2172	0	2853	2853	0
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	4037	2934	1103	4924	3655	1269	5700	4343	1357
Nowotwory złośliwe oka,mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego(C69-C72)	1580	851	729	1730	927	803	1952	1059	893
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)	979	189	790	1458	292	1166	1268	248	1020
Nowotwory złośliwe nieokreślone,wtórne o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	1858	986	872	2057	1094	963	2067	1098	969
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej,krwiotwórczej i tkanki pokrewnej (C81-C96)	5660	3193	2467	6387	3627	2760	6687	3715	2972
Nowotwory złośliwe.niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)	29	16	13	39	24	15	20	17	3
Nowotwory in situ (D00-D09)	142	48	94	137	36	101	185	50	135
Nowotwory niezłośliwe (D10-D36)	27081	6715	20366	27600	7100	20500	29050	7756	21294
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze (D37-D48)	6126	3253	2873	7580	3953	3627	8694	4655	4039
w tym :nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	1747	1747	0	1749	1749	0	2330	2330	0
w tym :nowotwór złośliwy jelita grubego	2567	1398	1169	3428	1887	1541	3838	1964	1874

Uwagi: liczba kobiet hospitalizowanych z powodu nowotworu złośliwego sutka w latach 2004 i 2005 jest zawyżona ,ponieważ w Szpitalu im. Leszczyńskiego w Katowicach pacjentki przychodzące na cykle chemioterapii (C51) przyjmowane są z rozpoznaniem zasadniczym - nowotwór złośliwy sutka (C50)

Tabela 10

**MIESZKANKI WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANE Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
SUTKA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

	2003	2004	2005
Grupy wiekowe	4379	6132	7442
15-19 lat	2	1	14
20-34 lat	84	151	163
35-44 lat	490	582	614
45-54 lat	1213	1927	2111
55-64 lat	1232	1841	2290
65 i więcej	1358	1630	2250

Uwagi: liczba kobiet hospitalizowanych z powodu nowotworu złośliwego sutka w latach 2004 i 2005 jest zawyżona, ponieważ w Szpitalu im. Leszczyńskiego w Katowicach pacjentki przychodzące na cykle chemioterapii (C51) przyjmowane są z rozpoznaniem zasadniczym - nowotwór złośliwy sutka (C50).

Tabela 11

**MIESZKANKI WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANE Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
SZYJKI MACICY W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

	2003	2004	2005
Grupy wiekowe	1490	1396	1483
20-34 lat	83	44	64
35-44 lat	248	247	238
45-54 lat	483	499	548
55-64 lat	321	313	314
65 i więcej	355	293	319

Tabela 12

**MĘŻCZYŹNI ZAMIESZKALI W WOJ.ŚLĄSKIM HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORU
ZŁOŚLIWEGO GRUCZOŁU KROKOWEGO W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

	2003	2004	2005
Grupy wiekowe	1747	1749	2330
20-34 lat	0	1	1
35-44 lat	4	12	7
45-54 lat	75	85	109
55-64 lat	462	437	530
65 i więcej	1206	1214	1683

Tabela 13

**MIESZKANKI WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANE Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
SUTKA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

Współczynnik na 10 tys. ludności

Województwo śląskie	2003		2004		2005	
	4379	16.7	6132	25.2	7442	30.7
Powiat Będziński	162	18.9	185	23.3	256	32.3
Powiat Bielski	71	6.7	112	14.6	135	17.5
Powiat Cieszyński	89	8.3	178	20.1	159	17.9
Powiat Częstochowski	236	29.3	156	22.8	283	41.5
Powiat Gliwicki	73	10.5	81	13.6	70	11.8
Powiat Kłobucki	105	18.0	126	29.3	209	48.6
Powiat Lubliniecki	88	20.1	190	48.7	121	31.0
Powiat Mikołowski	44	9.5	133	28.6	89	19.1
Powiat Myszkowski	80	16.4	122	32.8	138	37.3
Powiat Pszczyński	50	6.4	73	13.8	78	14.7
Powiat Raciborski	49	7.2	63	10.8	47	8.1
Powiat Rybnicki	97	16.8	48	12.9	78	21.0
Powiat Tarnogórski	87	12.2	98	13.8	124	17.5
Powiat Bieruńsko-Lędziński	20	7.1	33	11.7	96	33.9
Powiat Wodzisławski	271	33.9	207	25.9	204	25.5
Powiat Zawierciański	94	10.8	134	20.8	150	23.3
Powiat Żywiecki	56	7.4	119	15.6	95	12.4
M.Bielsko - Biała	105	11.2	136	14.6	170	18.2
M.Bytom	128	13.0	159	16.3	153	15.8
M.Chorzów	116	19.2	129	21.4	172	28.7
M.Częstochowa	602	45.7	716	54.7	769	58.9
M.Dąbrowa Górnicza	121	17.8	193	28.5	272	40.4
M.Gliwice	146	14.0	184	17.8	198	19.2
M.Jastrzębie Zdrój	67	13.8	61	12.6	75	15.6
M.Jaworzno	69	13.9	102	20.6	138	27.9
M.Katowice	316	18.6	1036	61.5	1456	87.2
M.Mysłowice	66	17.1	122	31.6	170	44.1
M.Piekary Śląskie	31	9.9	82	26.4	73	23.6
M.Ruda Śląska	87	11.5	123	16.3	139	18.5
M.Rybnik	154	21.3	114	15.8	103	14.3
M.Siemianowice Śląskie	194	50.9	118	31.1	157	41.6
M.Sosnowiec	213	17.7	402	33.6	615	51.9
M.Świętochłowice	54	18.7	76	26.4	79	27.6
M.Tychy	67	9.9	137	20.3	152	22.5
M.Zabrze	109	10.9	132	13.3	175	17.7
M.Żory	62	19.5	52	16.4	44	13.9

Uwagi: liczba kobiet hospitalizowanych z powodu nowotworu złośliwego sutka w latach 2004 i 2005 jest zawyżona, ponieważ w Szpitalu im.Leszczyńskiego w Katowicach pacjentki przychodzące na cykle chemioterapii (C51) przyjmowane są z rozpoznaniem zasadniczym - nowotwór złośliwy sutka (C50) .

Tabela 14

**MIESZKAŃCY WOJ. ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
GRUCZOŁU KROKOWEGO W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

Współczynnik na 10 tys. ludności

	2003		2004		2005	
Województwo śląskie	1747	7.1	1749	7.7	2330	10.3
Powiat Będziński	76	9.7	64	8.9	74	10.3
Powiat Bielski	67	6.7	68	9.4	57	7.8
Powiat Cieszyński	58	5.8	22	2.7	60	7.3
Powiat Częstochowski	34	4.4	37	5.6	44	6.7
Powiat Gliwicki	45	6.9	29	5.2	33	5.9
Powiat Kłobucki	9	1.6	18	4.3	48	11.5
Powiat Lubliniecki	18	4.2	32	8.5	20	5.3
Powiat Mikołowski	76	17.2	74	16.8	102	23.1
Powiat Myszkowski	18	3.9	12	3.4	30	8.6
Powiat Pszczyński	17	2.3	28	5.5	39	7.6
Powiat Raciborski	18	2.8	23	4.2	20	3.7
Powiat Rybnicki	7	1.2	16	4.4	23	6.3
Powiat Tamogórski	34	5.0	46	6.8	50	7.4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	41	14.9	17	6.2	61	22.2
Powiat Wodzisławski	38	5.1	26	3.5	41	5.5
Powiat Zawierciański	57	7.0	58	9.6	73	12.1
Powiat Żywiecki	30	4.1	37	5.1	45	6.2
M. Bielsko - Biała	129	15.4	146	17.5	110	13.2
M. Bytom	48	5.2	38	4.1	62	6.8
M. Chorzów	34	6.1	45	8.2	71	13.0
M. Częstochowa	79	6.7	94	8.0	152	13.1
M. Dąbrowa Górnicza	28	4.4	36	5.7	41	6.5
M. Gliwice	57	5.8	79	8.2	144	15.0
M. Jastrzębie Zdrój	12	2.5	20	4.2	21	4.4
M. Jaworzno	17	3.6	18	3.8	29	6.2
M. Katowice	245	16.1	200	13.2	268	17.8
M. Mysłowice	41	11.2	22	6.0	23	6.3
M. Piekary Śląskie	38	13.1	34	11.8	36	12.5
M. Ruda Śląska	13	1.8	27	3.8	31	4.3
M. Rybnik	23	3.3	19	2.7	56	8.1
M. Siemianowice Śląskie	29	8.2	21	6.0	36	10.3
M. Sosnowiec	96	8.8	75	6.9	97	9.0
M. Świętochłowice	10	3.7	18	6.7	19	7.1
M. Tychy	83	12.9	92	14.4	106	16.6
M. Zabrze	108	11.5	137	14.7	196	21.2
M. Żory	14	4.4	21	6.7	12	3.8

Tabela 15

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH (C15 - C26) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005

Rozpoznanie zasadnicze	2003		2004		2005	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Nowotwór złośliwy przełyku	435	112	512	115	456	137
Nowotwór złośliwy żołądka	1148	507	1353	642	1327	588
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	68	33	110	75	95	78
Nowotwór złośliwy jelita grubego	1398	1169	1887	1541	1964	1874
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo - odbytniczego	236	202	355	279	478	410
Nowotwór złośliwy odbytnicy	885	605	1280	841	1409	1106
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	116	78	106	88	74	79
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	217	197	213	152	169	138
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	46	163	37	157	35	156
Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	63	114	70	92	73	78
Nowotwór złośliwy trzustki	494	478	541	480	600	552
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	53	86	45	43	61	43

Rycina 4

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH (C15 - C26) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005




Tabela 16

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
JELITA GRUBEGO (C18) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005**

Grupy wiekowe	2003		2004		2005	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
	1398	1169	1887	1541	1964	1874
poniżej 1 roku	0	0	1	0	0	0
15-19 lat	0	0	0	1	0	2
20-34 lat	8	9	25	9	28	22
35-44 lat	33	48	112	68	49	96
45-54 lat	195	127	357	226	249	318
55-64 lat	416	316	484	428	688	501
65 i więcej	746	669	908	809	950	935

Rycina 5

**MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
JELITA GRUBEGO W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 - 2005**




Tabela 17

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH I KLATKI PIERSIOWEJ (C30 - C39) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005

Rozpoznanie zasadnicze	2003		2004		2005	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	17	16	15	16	10	16
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	19	11	13	2	18	17
Nowotwór złośliwy krtani	806	116	903	102	883	110
Nowotwór złośliwy tchawicy	9	5	6	5	14	9
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	5434	1659	5879	2035	6622	2062
Nowotwór złośliwy grasicy	10	5	16	7	3	3
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	97	69	114	64	101	51
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	22	11	20	18	23	10

Rycina 6

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH I KLATKI PIERSIOWEJ (C30 - C39) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005





Tabela 18

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH (C81-C96) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005

Rozpoznanie zasadnicze	2003		2004		2005	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Rozpoznanie zasadnicze	3193	2467	3627	2760	3715	2972
Choroba Hodgkina	471	267	464	365	337	357
Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	255	222	324	225	296	236
Chłoniaki nieziarniczne rozlane	366	235	461	352	523	378
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	52	38	46	43	41	31
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	106	68	86	95	66	69
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	25	15	43	27	26	32
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	413	571	478	537	610	606
Białaczka limfatyczna	912	485	1085	588	1217	672
Białaczka szpikowa	524	460	538	470	524	516
Białaczka monocytowa	4	4	15	6	10	25
Inne białaczki określonego rodzaju	26	68	44	14	24	15
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	19	17	24	19	17	25
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	20	17	19	19	24	10

Rycina 7

MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH (C81-C96) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005



Rycina 8

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BEZPOŚREDNIE ZGONU Z GRUPY NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH (C00-C97) REJESTROWANE U MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2003 – 2005





Tabela 19

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
	2003	2004	2003	2004
liczby bezwzględne				
Ogółem (A00-R99, V01-Y89)	365230	363522	45575	45591
w tym				
Nowotwory (C00-D48)	90641	91809	11403	11825
na 100 000 ludności				
Ogółem (A00-R99, V01-Y89)	956,2	952,1	965,4	968,6
w tym				
Nowotwory (C00-D48)	237,3	240,5	241,6	251,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

Rycina 9
ZGONY W POLSCE W 2004 ROKU



Rycina 10
ZGONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2004 ROKU



Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

Tabela 20

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE REJESTROWANE W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO U DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁYCH W WOJ.ŚLĄSKIM
W 2003 ROKU**

	OGÓLEM				Płeć męska				Płeć żeńska			
	OGÓLEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18	OGÓLEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18	OGÓLEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18
OGÓLEM	2141	484	605	1052	1360	243	374	743	781	241	231	309
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	8	2	0	6	1	0	0	1	7	2	0	5
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	45	2	9	34	26	0	8	18	19	2	1	16
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	8	0	0	8	4	0	0	4	4	0	0	4
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)	269	145	70	54	150	61	59	30	119	84	11	24
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	3	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0	2
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	9	0	1	8	0	0	0	0	9	0	1	8
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	37	8	1	28	37	8	1	28	0	0	0	0
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	79	25	15	39	46	7	7	32	33	18	8	7
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)	163	42	59	62	73	14	31	28	90	28	28	34
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznych (C73-C75)	22	0	2	20	11	0	2	9	11	0	0	11
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	14	0	3	11	13	0	3	10	1	0	0	1
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	1471	260	445	766	990	153	263	574	481	107	182	192

Tabela 21

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE REJESTROWANE W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO U DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁYCH W WOJ.ŚLĄSKIM
W 2004 ROKU**

OGÓŁEM	OGÓŁEM				Płeć męska				Płeć żeńska			
	OGÓŁEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18	OGÓŁEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18	OGÓŁEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18
	2143	438	559	1146	1359	249	346	764	784	189	213	382
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	7	1	1	5	7	1	1	5	0	0	0	0
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	8	2	4	2	5	1	4	0	3	1	0	2
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	7	3	2	2	4	3	1	0	3	0	1	2
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	49	1	2	46	30	0	0	30	19	1	2	16
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	15	2	0	13	10	2	0	8	5	0	0	5
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)	159	78	44	37	88	37	25	26	71	41	19	11
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	13	1	0	12	0	0	0	0	13	1	0	12
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	22	1	1	20	22	1	1	20	0	0	0	0
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	53	29	10	14	27	12	1	14	26	17	9	0
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)	161	52	54	55	95	28	35	32	66	24	19	23
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznych (C73-C75)	20	4	0	16	8	4	0	4	12	0	0	12
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	7	2	0	5	5	1	0	4	2	1	0	1
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	1621	262	441	918	1058	159	278	621	563	103	163	297

Tabela 22

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE REJESTROWANE W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO U DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁYCH W WOJ.ŚLĄSKIM
W 2005 ROKU**

	OGÓLEM				Płeć męska				Płeć żeńska			
	OGÓLEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18	OGÓLEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18	OGÓLEM	0 - 4	5 - 9	10 - 18
OGÓLEM	2351	582	661	1108	1445	322	439	684	906	260	222	424
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)	9	1	0	8	6	0	0	6	3	1	0	2
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	14	1	1	12	9	1	1	7	5	0	0	5
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)	6	0	0	6	4	0	0	4	2	0	0	2
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	73	5	14	54	47	2	0	45	26	3	14	9
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	13	0	0	13	3	0	0	3	10	0	0	10
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)	185	63	59	63	108	29	34	45	77	34	25	18
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	14	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	14
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	14	12	0	2	0	0	0	0	14	12	0	2
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	33	1	3	29	33	1	3	29	0	0	0	0
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	63	40	18	5	44	32	7	5	19	8	11	0
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)	297	90	87	120	163	42	50	71	134	48	37	49
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznych (C73-C75)	30	10	7	13	18	10	2	6	12	0	5	7
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)	23	2	6	15	6	0	5	1	17	2	1	14
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	1576	357	466	753	1004	205	337	462	572	152	129	291
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Tabela 23

**NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE REJESTROWANE W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO U DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁYCH W WOJ.ŚLĄSKIM
W LATACH 2003-2005**

Ranking malejący wg 10-ciu najczęstszych rozpoznaw zasadniczych w stosunku do 2005 roku

	2003 rok	2004 rok	2005 rok
Białaczka limfatyczna	756	992	1060
Nowotwór złośliwy mózgu	147	146	263
Choroba Hodgkina	298	348	248
Białaczka szpikowa	190	128	138
Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	202	105	114
Chłoniaki niezłaznicze rozlane	92	73	69
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	30	40	62
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	65	43	58
Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	71	52	53
Nowotwór złośliwy jądra	37	22	33
Pozostałe nowotwory złośliwe	254	195	253

Rycina 11

**NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE REJESTROWANE W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO U DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁYCH W WOJ.ŚLĄSKIM
W LATACH 2003-2005**





Tabela 24, Rycina 12

**DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁE W WOJ.ŚLĄSKIM HOSPITALIZOWANE Z POWODU
NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2003 ROKU**

Współczynnik na 10 tys. ludności




Wykonanie map: Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej ŚCZP Katowice

Tabela 25, Rycina 13

DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁE W WOJ.ŚLĄSKIM HOSPITALIZOWANE Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

Współczynnik na 10 tys. ludności




OGÓŁEM	2143	21.7
Powiat Będziński	25	9.2
Powiat Bielski	43	12.0
Powiat Cieszyński	45	11.2
Powiat Częstochowski	96	31.8
Powiat Gliwicki	67	26.9
Powiat Kłobucki	13	6.6
Powiat Lubliniecki	15	8.2
Powiat Mikołowski	22	10.7
Powiat Myszkowski	20	13.1
Powiat Pszczyński	20	7.3
Powiat Raciborski	38	15.2
Powiat Rybnicki	61	34.5
Powiat Tarnogórski	68	23.2
Powiat Bieruńsko-Lędziński	28	20.1
Powiat Wodzisławski	93	26.1
Powiat Zawierciański	29	11.5
Powiat Żywiecki	37	9.9
M. Bielsko - Biała	42	11.8
M. Bytom	143	37.4
M. Chorzów	62	27.4
M. Częstochowa	156	33.1
M. Dąbrowa Górnicza	50	21.2
M. Gliwice	136	35.8
M. Jastrzębie Zdrój	71	31.7
M. Jaworzno	23	11.2
M. Katowice	90	15.1
M. Mysłowice	15	9.1
M. Piekary Śląskie	22	18.1
M. Ruda Śląska	80	25.2
M. Rybnik	69	21.8
M. Siemianowice Śląskie	18	12.6
M. Sosnowiec	85	21.6
M. Świętochłowice	4	3.5
M. Tychy	45	17.3
M. Zabrze	296	73.3
M. Żory	16	11.7

Wykonanie map: Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej ŚCZP Katowice

Tabela 26, Rycina 14

**DZIECI DO 18 LAT ZAMIESZKAŁE W WOJ.ŚLĄSKIM HOSPITALIZOWANE Z POWODU
NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU**

Współczynnik na 10 tys. ludności



OGÓŁEM	2351	24.6
Powiat Będziński	71	26.8
Powiat Bielski	77	22.0
Powiat Cieszyński	71	18.1
Powiat Częstochowski	90	30.6
Powiat Gliwicki	125	51.4
Powiat Kłobucki	7	3.6
Powiat Lubliniecki	36	20.5
Powiat Mikołowski	35	17.5
Powiat Myszkowski	22	14.9
Powiat Pszczyński	53	20.1
Powiat Raciborski	42	17.5
Powiat Rybnicki	35	20.6
Powiat Tarnogórski	52	18.4
Powiat Bieruńsko-Lędziński	28	20.9
Powiat Wodzisławski	125	36.2
Powiat Zawierciański	34	14.0
Powiat Żywiecki	51	14.0
M. Bielsko - Biała	31	9.0
M. Bytom	150	40.7
M. Chorzów	63	28.4
M. Częstochowa	145	31.9
M. Dąbrowa Górnicza	66	29.2
M. Gliwice	131	36.0
M. Jastrzębie Zdrój	107	49.2
M. Jaworzno	29	14.8
M. Katowice	98	17.2
M. Mysłowice	19	12.0
M. Piekary Śląskie	38	32.6
M. Ruda Śląska	46	15.0
M. Rybnik	87	28.5
M. Siemianowice Śląskie	18	13.2
M. Sosnowiec	94	25.0
M. Świętochłowice	1	0.9
M. Tychy	76	30.3
M. Zabrze	193	50.1
M. Żory	5	3.8

Wykonanie map: Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej ŚCZP Katowice