

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2013.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	9175	9440	9478	9688	384,3	423,7	397,8	435,7
C00	Warga	6	16	5	22	0,3	0,7	0,2	1,0
C01	Nasada języka	4	14	2	12	0,2	0,6	0,1	0,5
C02	Inne i nieokreślone części języka	26	63	21	57	1,1	2,8	0,9	2,6
C03	Dziąsła	7	11	7	9	0,3	0,5	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	17	36	15	46	0,7	1,6	0,6	2,1
C05	Podniebienie	3	10	6	15	0,1	0,4	0,3	0,7
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	13	19	15	26	0,5	0,9	0,6	1,2
C07	Ślinianki przyuszne	9	11	23	20	0,4	0,5	1,0	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	8	7	3	0,1	0,4	0,3	0,1
C09	Migdałek	19	38	19	45	0,8	1,7	0,8	2,0
C10	Część ustna gardła	12	34	19	42	0,5	1,5	0,8	1,9
C11	Część nosowa gardła	4	14	7	15	0,2	0,6	0,3	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	6	1	7	0,0	0,3	0,0	0,3
C13	Część krtańowa gardła	13	49	12	60	0,5	2,2	0,5	2,7
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	3	13	2	28	0,1	0,6	0,1	1,3
C15	Przetyk	43	164	50	168	1,8	7,4	2,1	7,6
C16	Żołądek	250	452	259	469	10,5	20,3	10,9	21,1
C17	Jelito cienkie	22	17	15	18	0,9	0,8	0,6	0,8
C18	Jelito grube	589	634	630	623	24,7	28,5	26,4	28,0
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	53	56	46	77	2,2	2,5	1,9	3,5
C20	Odbytnica	291	408	296	443	12,2	18,3	12,4	19,9
C21	Odbyt i kanał odbytu	19	7	19	17	0,8	0,3	0,8	0,8
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	58	107	75	110	2,4	4,8	3,1	4,9
C23	Pęcherzyk żółciowy	78	16	73	27	3,3	0,7	3,1	1,2
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	53	43	56	49	2,2	1,9	2,4	2,2
C25	Trzustka	232	250	224	230	9,7	11,2	9,4	10,3
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	14	16	14	14	0,6	0,7	0,6	0,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	8	8	4	6	0,3	0,4	0,2	0,3
C31	Zatoki przynosowe	4	9	7	6	0,2	0,4	0,3	0,3
C32	Krtąć	49	252	41	240	2,1	11,3	1,7	10,8
C33	Tchawica	0	2	2	0	0,0	0,1	0,1	0,0
C34	Oskrzelą i płuca	856	1860	871	1852	35,8	83,5	36,6	83,3
C37	Grasica	1	2	2	4	0,0	0,1	0,1	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	10	21	12	16	0,4	0,9	0,5	0,7
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	3	1	4	0,1	0,1	0,0	0,2
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	7	2	4	10	0,3	0,1	0,2	0,4
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	10	14	7	12	0,4	0,6	0,3	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	187	158	185	174	7,8	7,1	7,8	7,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	713	654	656	608	29,9	29,4	27,5	27,3
C45	Międzybłonniak	23	53	17	52	1,0	2,4	0,7	2,3
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	2	1	4	0,0	0,1	0,0	0,2
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	1	1	2	3	0,0	0,0	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	10	8	17	10	0,4	0,4	0,7	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	40	46	42	44	1,7	2,1	1,8	2,0
C50	Sutek	2022	11	2013	16	84,7	0,5	84,5	0,7
C51	Srom	67	0	58	0	2,8	0,0	2,4	0,0
C52	Pochwa	14	0	16	0	0,6	0,0	0,7	0,0
C53	Szyjka macicy	345	0	381	0	14,4	0,0	16,0	0,0
C54	Trzon macicy	692	0	744	0	29,0	0,0	31,2	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	3	0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0
C56	Jajnik	419	0	471	0	17,5	0,0	19,8	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	18	0	10	0	0,8	0,0	0,4	0,0
C58	Łożysko	1	0	3	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	35	0	26	0,0	1,6	0,0	1,2

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	1482	0	1576	0,0	66,5	0,0	70,9
C62	Jądra	0	137	0	165	0,0	6,1	0,0	7,4
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	3	0	1	0,0	0,1	0,0	0,0
C64	Nerki	223	310	265	401	9,3	13,9	11,1	18,0
C65	Miedniczki nerkowe	14	19	19	31	0,6	0,9	0,8	1,4
C66	Moczowód	3	14	6	9	0,1	0,6	0,3	0,4
C67	Pęcherz moczowy	165	598	190	587	6,9	26,8	8,0	26,4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	1	2	2	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	Oko	20	20	13	7	0,8	0,9	0,5	0,3
C70	Opony	4	3	1	1	0,2	0,1	0,0	0,0
C71	Mózg	152	172	181	177	6,4	7,7	7,6	8,0
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	4	5	9	3	0,2	0,2	0,4	0,1
C73	Tarczycza	242	58	261	59	10,1	2,6	11,0	2,7
C74	Nadnerczy	2	6	7	6	0,1	0,3	0,3	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	2	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	40	22	44	27	1,7	1,0	1,8	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	13	24	6	21	0,5	1,1	0,3	0,9
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	76	52	52	60	3,2	2,3	2,2	2,7
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	48	78	52	77	2,0	3,5	2,2	3,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	95	111	114	106	4,0	5,0	4,8	4,8
C81	Choroba Hodgkina	44	42	34	39	1,8	1,9	1,4	1,8
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	40	29	40	33	1,7	1,3	1,7	1,5
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	102	117	105	105	4,3	5,3	4,4	4,7
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	20	7	21	0,3	0,9	0,3	0,9
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	19	30	26	32	0,8	1,3	1,1	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	2	2	3	5	0,1	0,1	0,1	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	88	66	91	74	3,7	3,0	3,8	3,3
C91	Białaczka limfatyczna	65	115	99	130	2,7	5,2	4,2	5,8
C92	Białaczka szpikowa	67	87	74	69	2,8	3,9	3,1	3,1
C93	Białaczka monocytowa	0	1	0	5	0,0	0,0	0,0	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	4	0	2	0,1	0,2	0,0	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	6	5	4	4	0,3	0,2	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	3	5	7	0,2	0,1	0,2	0,3
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	4	3	9	0,0	0,2	0,1	0,4
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	4	7	2	4	0,2	0,3	0,1	0,2
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	2	0	7	0,0	0,1	0,0	0,3
D03	Czerniak in situ	20	10	23	8	0,8	0,4	1,0	0,4
D04	Rak in situ skóry	21	18	25	20	0,9	0,8	1,0	0,9
D05	Rak in situ sutka	123	1	141	0	5,2	0,0	5,9	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	81	0	70	0	3,4	0,0	2,9	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	11	3	6	0	0,5	0,1	0,3	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	21	103	12	59	0,9	4,6	0,5	2,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	76493	76362	78251	78236	384,7	409,5	393,9	419,8
C00	Wargi	93	318	102	270	0,5	1,7	0,5	1,4
C01	Nasada języka	37	132	45	172	0,2	0,7	0,2	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	122	333	134	337	0,6	1,8	0,7	1,8
C03	Dziąsła	67	67	57	73	0,3	0,4	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	94	298	95	273	0,5	1,6	0,5	1,5
C05	Podniebienie	37	87	67	84	0,2	0,5	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	89	120	88	120	0,4	0,6	0,4	0,6
C07	Ślinianki przyuszne	95	160	134	162	0,5	0,9	0,7	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	51	48	46	58	0,3	0,3	0,2	0,3
C09	Migdałek	143	376	150	393	0,7	2,0	0,8	2,1
C10	Część ustna gardła	62	211	57	244	0,3	1,1	0,3	1,3
C11	Część nosowa gardła	52	144	60	136	0,3	0,8	0,3	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	11	84	10	121	0,1	0,5	0,1	0,6
C13	Część krtańowa gardła	54	271	49	273	0,3	1,5	0,2	1,5
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	39	129	21	144	0,2	0,7	0,1	0,8
C15	Przetyk	337	1084	292	1056	1,7	5,8	1,5	5,7
C16	Żołądek	1971	3469	1871	3531	9,9	18,6	9,4	18,9
C17	Jelito cienkie	144	140	126	134	0,7	0,8	0,6	0,7
C18	Jelito grube	4567	5188	4820	5181	23,0	27,8	24,3	27,8
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	555	687	546	735	2,8	3,7	2,7	3,9
C20	Odbytnica	2259	3463	2353	3545	11,4	18,6	11,8	19,0
C21	Odbyt i kanał odbytu	165	79	183	87	0,8	0,4	0,9	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	610	910	658	847	3,1	4,9	3,3	4,5
C23	Pęcherzyk żółciowy	766	228	727	205	3,9	1,2	3,7	1,1
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	381	314	371	296	1,9	1,7	1,9	1,6
C25	Trzustka	1761	1816	1743	1798	8,9	9,7	8,8	9,6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	121	107	110	100	0,6	0,6	0,6	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	41	40	58	56	0,2	0,2	0,3	0,3
C31	Zatoki przynosowe	47	78	45	82	0,2	0,4	0,2	0,4
C32	Krtąć	308	2057	321	1913	1,5	11,0	1,6	10,3
C33	Tchawica	13	20	10	22	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	6660	15177	6915	14609	33,5	81,4	34,8	78,4
C37	Grasica	28	22	29	26	0,1	0,1	0,1	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	82	148	84	105	0,4	0,8	0,4	0,6
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	11	26	11	18	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	65	80	53	74	0,3	0,4	0,3	0,4
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	91	91	77	102	0,5	0,5	0,4	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	1693	1390	1613	1414	8,5	7,5	8,1	7,6
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6719	5889	6853	6343	33,8	31,6	34,5	34,0
C45	Międzybłonniak	99	200	116	210	0,5	1,1	0,6	1,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	8	8	16	26	0,0	0,0	0,1	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	23	16	20	27	0,1	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	107	74	131	74	0,5	0,4	0,7	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	355	351	334	373	1,8	1,9	1,7	2,0
C50	Sutek	17000	144	17142	144	85,5	0,8	86,3	0,8
C51	Srom	489	1	490	0	2,5	0,0	2,5	0,0
C52	Pochwa	84	0	136	0	0,4	0,0	0,7	0,0
C53	Szyjka macicy	2783	0	2909	0	14,0	0,0	14,6	0,0
C54	Trzon macicy	5426	1	5706	0	27,3	0,0	28,7	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	58	0	69	0	0,3	0,0	0,3	0,0
C56	Jajnik	3544	0	3639	0	17,8	0,0	18,3	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	126	0	124	0	0,6	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	8	0	13	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	218	0	258	0,0	1,2	0,0	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	10948	0	12162	0,0	58,7	0,0	65,3
C62	Jądra	0	1091	0	1155	0,0	5,9	0,0	6,2
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	25	0	18	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	1909	2910	2032	3111	9,6	15,6	10,2	16,7
C65	Miedniczki nerkowe	95	139	96	133	0,5	0,7	0,5	0,7
C66	Moczowód	37	81	44	67	0,2	0,4	0,2	0,4
C67	Pęcherz moczowy	1474	5115	1575	5390	7,4	27,4	7,9	28,9
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	10	13	17	18	0,1	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	173	158	128	95	0,9	0,8	0,6	0,5
C70	Opony	101	43	89	51	0,5	0,2	0,4	0,3
C71	Mózg	1349	1444	1330	1495	6,8	7,7	6,7	8,0
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	51	50	61	68	0,3	0,3	0,3	0,4
C73	Tarczycyca	2177	464	2280	468	10,9	2,5	11,5	2,5
C74	Nadnerczy	69	65	66	70	0,3	0,3	0,3	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	26	42	31	41	0,1	0,2	0,2	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	343	218	327	223	1,7	1,2	1,6	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	75	140	75	151	0,4	0,8	0,4	0,8
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	501	473	493	477	2,5	2,5	2,5	2,6
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	339	446	312	414	1,7	2,4	1,6	2,2
C80	Bez określenia umiejscowienia	974	1129	1005	958	4,9	6,1	5,1	5,1
C81	Choroba Hodgkina	367	361	373	369	1,8	1,9	1,9	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	216	136	214	171	1,1	0,7	1,1	0,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	782	889	757	841	3,9	4,8	3,8	4,5
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	100	142	85	142	0,5	0,8	0,4	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	361	379	323	381	1,8	2,0	1,6	2,0

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2012		2013		2012		2013	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	28	28	42	47	0,1	0,2	0,2	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	765	648	796	708	3,8	3,5	4,0	3,8
C91	Białaczka limfatyczna	691	967	977	1257	3,5	5,2	4,9	6,7
C92	Białaczka szpikowa	561	628	571	624	2,8	3,4	2,9	3,3
C93	Białaczka monocytowa	28	32	17	28	0,1	0,2	0,1	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	47	40	43	45	0,2	0,2	0,2	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	43	52	35	37	0,2	0,3	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	42	31	27	37	0,2	0,2	0,1	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	12	15	7	18	0,1	0,1	0,0	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	22	29	13	18	0,1	0,2	0,1	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	6	30	4	29	0,0	0,2	0,0	0,2
D03	Czerniak in situ	94	50	114	53	0,5	0,3	0,6	0,3
D04	Rak in situ skóry	196	129	223	116	1,0	0,7	1,1	0,6
D05	Rak in situ sutka	893	5	886	4	4,5	0,0	4,5	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	791	0	755	0	4,0	0,0	3,8	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	64	13	54	13	0,3	0,1	0,3	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	129	469	145	481	0,6	2,5	0,7	2,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2012	2013	2012	2013
		Ogółem			
C15	Przełyk	1421	1348	207	218
C16	Żołądek	5440	5402	702	728
C18	Jelito grube	9755	10001	1223	1253
C20	Odbytnica	5722	5898	699	739
C25	Trzustka	3577	3541	482	454
C32	Krtąń	2365	2234	301	281
C34	Oskrzela i płuca	21837	21524	2716	2723
C43	Czerniak złośliwy wargi	3083	3027	345	359
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	12608	13196	1367	1264
C50	Sutek	17144	17286	2033	2029
C53	Szyjka macicy	2783	2909	345	381
C54	Trzon macicy	5427	5706	692	744
C56	Jajnik	3544	3639	419	471
C61	Gruzoł krokowy	10948	12162	1482	1576
C62	Jądra	1091	1155	137	165
C64	Nerki	4819	5143	533	666
C67	Pęcherz moczowy	6589	6965	763	777
C71	Mózg	2793	2825	324	358
C73	Tarczycza	2641	2748	300	320
C80	bez określenia jego umiejscowienia	2103	1963	206	220

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2012	2013	2012	2013
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1971	1871	250	259
C18	Jelito grube	4567	4820	589	630
C20	Odbytnica	2259	2353	291	296
C25	Trzustka	1761	1743	232	224
C34	Oskrzelu i płuca	6660	6915	856	871
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6719	6853	713	656
C50	Sutek	17000	17142	2022	2013
C53	Szyjka macicy	2783	2909	345	381
C54	Trzon macicy	5426	5706	692	744
C56	Jajnik	3544	3639	419	471
C64	Nerki	1909	2032	223	265
C73	Tarczycy	2177	2280	242	261
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C 15	Przełyk	1084	1056	164	168
C16	Żołądek	3469	3531	452	469
C18	Jelito grube	5188	5181	634	623
C20	Odbytnica	3463	3545	408	443
C25	Trzustka	1816	1798	250	230
C32	Krtani	2057	1913	252	240
C34	Oskrzelu i płuca	15177	14609	1860	1852
C43	Czerniak złośliwy wargi	1390	1414	158	174
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5889	6343	654	608
C61	Gruzoł krokowy	10948	12162	1482	1576
C62	Jądra	1091	1155	137	165
C64	Nerki	2910	3111	310	401
C67	Pęcherz moczowy	5115	5390	598	587
C71	Mózg	1444	1495	172	177
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1129	958	111	106

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2012	2013	2012	2013
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	1,1	1,1
C16	Żołądek	3,6	3,5	3,8	3,8
C18	Jelito grube	6,4	6,4	6,6	6,5
C20	Odbytnica	3,7	3,8	3,8	3,9
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,6	2,4
C32	Krtąń	1,5	1,4	1,6	1,5
C34	Oskrzela i płuca	14,3	13,8	14,6	14,2
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,0	1,9	1,9	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,2	8,4	7,3	6,6
C50	Sutek	11,2	11,0	10,9	10,6
C53	Szyjka macicy	1,8	1,9	1,9	2,0
C54	Trzon macicy	3,6	3,6	3,7	3,9
C56	Jajnik	2,3	2,3	2,3	2,5
C61	Gruzoł krokowy	7,2	7,8	8,0	8,2
C62	Jądra	0,7	0,7	0,7	0,9
C64	Nerki	3,2	3,3	2,9	3,5
C67	Pęcherz moczowy	4,3	4,5	4,1	4,1
C71	Mózg	1,8	1,8	1,7	1,9
C73	Tarczycza	1,7	1,8	1,6	1,7
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,4	1,3	1,1	1,1

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2012	2013	2012	2013
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,6	2,4	2,7	2,7
C18	Jelito grube	6,0	6,2	6,4	6,6
C20	Odbytnica	3,0	3,0	3,2	3,1
C25	Trzustka	2,3	2,2	2,5	2,4
C34	Oskrzela i płuca	8,7	8,8	9,3	9,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,8	8,8	7,8	6,9
C50	Sutek	22,2	21,9	22,0	21,2
C53	Szyjka macicy	3,6	3,7	3,8	4,0
C54	Trzon macicy	7,1	7,3	7,5	7,8
C56	Jajnik	4,6	4,7	4,6	5,0
C64	Nerki	2,5	2,6	2,4	2,8
C73	Tarczycyca	2,8	2,9	2,6	2,8
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,3	1,7	1,7
C16	Żołądek	4,5	4,5	4,8	4,8
C18	Jelito grube	6,8	6,6	6,7	6,4
C20	Odbytnica	4,5	4,5	4,3	4,6
C25	Trzustka	2,4	2,3	2,6	2,4
C32	Krtań	2,7	2,4	2,7	2,5
C34	Oskrzela i płuca	19,9	18,7	19,7	19,1
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,8	1,8	1,7	1,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,7	8,1	6,9	6,3
C61	Gruczoł krokowy	14,3	15,5	15,7	16,3
C62	Jądra	1,4	1,5	1,5	1,7
C64	Nerki	3,8	4,0	3,3	4,1
C67	Pęcherz moczowy	6,7	6,9	6,3	6,1
C71	Mózg	1,9	1,9	1,8	1,8
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,5	1,2	1,2	1,1

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2012	O	18615	72	218	499	1101	3822	5782	7121
	M	9440	41	113	181	388	1781	3065	3871
	K	9175	31	105	318	713	2041	2717	3250
2013	O	19166	89	222	547	1167	3792	6153	7196
	M	9688	38	107	202	392	1738	3238	3973
	K	9478	51	115	345	775	2054	2915	3223

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2012	O	402,9	8,1	31,6	69,3	183,0	529,3	1126,7	1479,9
	M	423,2	9,0	32,3	49,7	129,1	511,6	1319,6	2171,5
	K	383,9	7,1	30,9	89,4	237,0	545,8	967,2	1072,9
2013	O	416,1	10,1	33,5	74,8	194,9	536,4	1147,0	1474,7
	M	435,7	8,4	31,7	54,5	130,9	509,2	1331,8	2194,4
	K	397,8	11,9	35,3	95,5	258,8	561,8	993,8	1050,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2012	O	152855	992	1923	4567	9307	30867	45894	59305
	M	76362	563	879	1559	3195	14260	24752	31154
	K	76493	429	1044	3008	6112	16607	21142	28151
2013	O	156487	1060	1889	4649	9370	29757	49607	60155
	M	78236	562	896	1606	3150	13608	26604	31810
	K	78251	498	993	3043	6220	16149	23003	28345

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2012	O	396,7	12,3	32,4	75,3	192,7	540,5	1132,7	1533,8
	M	409,4	13,6	29,1	50,7	131,6	514,2	1345,6	2255,6
	K	384,7	10,9	35,8	100,6	254,4	565,4	955,7	1132,7
2013	O	406,4	13,3	32,8	75,2	192,8	531,8	1156,3	1554,2
	M	419,8	13,8	30,6	51,3	129,0	500,1	1363,7	2299,0
	K	393,9	12,8	35,1	99,8	257,4	561,8	983,4	1139,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	152855	289	177	175	351	658	1265	1907	2660	3481	5826	11747	19120	25066	20828	19151	40154
	M	76362	164	110	92	197	311	568	726	833	1081	2114	4987	9273	13216	11536	10988	20166
	K	76493	125	67	83	154	347	697	1181	1827	2400	3712	6760	9847	11850	9292	8163	19988
Śląskie	O	18615	26	10	12	24	71	147	202	297	444	657	1401	2421	3112	2670	2689	4432
	M	9440	17	5	6	13	35	78	81	100	139	249	607	1174	1630	1435	1571	2300
	K	9175	9	5	6	11	36	69	121	197	305	408	794	1247	1482	1235	1118	2132
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	396,7	14,0	9,6	9,2	15,5	24,0	39,5	60,3	91,6	142,6	243,8	421,9	653,4	996,8	1355,0	1465,9	1568,5
	M	409,4	15,5	11,6	9,4	17,0	22,3	35,0	45,3	56,6	87,8	176,7	364,2	660,4	1135,5	1707,6	2074,2	2368,4
	K	384,7	12,4	7,5	9,0	13,9	25,9	44,2	75,8	127,5	198,4	311,2	477,7	646,9	877,3	1078,5	1051,0	1169,9
Śląskie	O	402,9	11,1	4,9	5,8	9,6	22,7	39,1	53,6	86,6	149,3	216,1	393,9	660,8	994,0	1334,4	1453,5	1496,4
	M	423,2	14,2	4,8	5,7	10,2	21,9	40,9	42,5	57,7	93,2	164,4	349,8	672,5	1128,1	1634,8	2026,5	2283,0
	K	383,9	7,9	5,0	5,9	9,0	23,5	37,1	65,0	116,2	205,6	267,5	435,9	650,1	879,0	1099,7	1040,2	1090,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	156487	321	214	189	336	673	1216	1939	2710	3692	5678	10617	19140	25845	23762	19014	41141
	M	78236	176	120	100	166	355	541	721	885	1177	1973	4362	9246	13514	13090	10828	20982
	K	78251	145	94	89	170	318	675	1218	1825	2515	3705	6255	9894	12331	10672	8186	20159
Śląskie	O	19166	24	15	19	31	75	147	204	343	445	722	1367	2425	3195	2958	2700	4496
	M	9688	9	5	8	16	41	66	82	120	143	249	570	1168	1650	1588	1558	2415
	K	9478	15	10	11	15	34	81	122	223	302	473	797	1257	1545	1370	1142	2081
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	406,4	15,9	11,2	10,2	15,5	25,4	39,2	60,4	91,1	147,2	241,6	399,2	651,9	998,5	1396,3	1499,7	1580,7
	M	419,8	16,9	12,3	10,5	15,0	26,2	34,4	44,3	58,8	93,0	167,6	333,0	655,3	1127,0	1741,4	2097,4	2419,0
	K	393,9	14,7	10,1	9,9	16,0	24,5	44,2	77,0	124,4	202,3	315,9	463,6	648,7	887,7	1123,3	1089,1	1161,7
Śląskie	O	416,1	10,4	7,1	9,4	13,0	25,0	40,4	53,6	97,8	147,5	243,0	403,1	659,3	987,5	1389,5	1478,8	1472,3
	M	435,7	7,6	4,6	7,7	13,1	26,8	35,8	42,5	67,6	94,5	168,2	343,3	666,3	1105,8	1690,7	2046,3	2301,8
	K	397,8	13,4	9,7	11,2	12,9	23,1	45,2	64,9	128,6	200,8	317,3	460,5	653,0	886,2	1151,6	1072,8	1038,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2012	2013	2000	2012	2013	2000	2012	2013
	Liczbę bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	18615	19166	8053	9440	9688	7833	9175	9478
Powiaty									
Będziński	639	665	669	324	339	327	315	326	342
Bielski	518	702	666	238	368	331	280	334	335
Bieruńsko-łódziński	134	156	186	70	100	93	64	56	93
Cieszyński	497	715	697	241	363	348	256	352	349
Częstochowski	407	527	470	230	292	242	177	235	228
Gliwicki	386	437	493	193	202	239	193	235	254
Kłobucki	257	312	370	156	162	205	101	150	165
Lubliniecki	225	252	264	117	137	151	108	115	113
Mikołowski	324	303	351	178	145	188	146	158	163
Myszkowski	254	217	275	134	109	147	120	108	128
Pszczynski	245	316	347	124	173	181	121	143	166
Raciborski	305	371	360	169	195	181	136	176	179
Rybnicki	231	233	229	126	114	112	105	119	117
Tarnogórski	431	525	538	211	280	293	220	245	245
Wodzisławski	609	562	556	334	288	292	275	274	264
Zawierciański	410	393	376	221	189	199	189	204	177
Żywiecki	489	563	631	260	282	332	229	281	299
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	848	860	385	425	417	377	423	443
Bytom	661	700	729	329	338	359	332	362	370
Chorzów	436	543	571	214	296	303	222	247	268
Częstochowa	897	1080	1075	433	512	506	464	568	569
Dąbrowa Górnicza	498	541	506	249	267	225	249	274	281
Gliwice	703	853	942	349	393	475	354	460	467
Jastrzębie Zdrój	289	404	376	137	202	209	152	202	167
Jaworzno	333	348	363	166	182	174	167	166	189
Katowice	1216	1411	1385	579	723	725	637	688	660
Mysłowice	230	260	246	125	133	127	105	127	119
Piekary Śl.	188	256	277	94	119	131	94	137	146
Ruda Śl.	500	608	681	240	320	347	260	288	334
Rybnik	447	518	511	224	246	240	223	272	271
Siemianowice Śl.	255	306	349	122	149	168	133	157	181
Sosnowiec	742	1060	1043	355	543	548	387	517	495
Świętochłowice	203	194	246	117	97	126	86	97	120
Tychy	413	514	525	218	260	247	195	254	278
Zabrze	591	699	746	300	367	358	291	332	388
Żory	161	223	257	91	130	142	70	93	115

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2012	2013	2000	2012	2013	2000	2012	2013
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	402,9	416,1	341,4	423,2	435,7	313,4	383,9	397,8
Powiaty									
Będziński	432,7	437,8	441,9	458,4	467,8	453,2	409,0	410,5	431,5
Bielski	352,8	442,4	416,4	331,8	476,0	424,5	372,9	410,4	408,6
Bieruńsko-łódziński	223,4	267,9	318,5	231,3	347,7	322,5	215,5	190,1	314,6
Cieszyński	289,8	404,5	392,9	291,1	425,2	405,4	288,6	385,1	381,1
Częstochowski	302,3	388,7	346,9	347,4	439,2	364,6	258,6	340,1	329,9
Gliwicki	288,2	379,2	427,7	314,3	360,5	426,9	266,0	397,0	428,5
Kłobucki	298,3	363,7	431,9	363,5	383,5	486,1	233,5	344,5	379,4
Lubliniecki	279,5	325,8	342,0	293,0	359,3	396,7	266,3	293,1	288,7
Mikołowski	349,2	319,2	367,7	391,3	313,6	404,4	308,7	324,6	332,9
Myszkowski	346,3	301,4	382,3	373,6	312,7	421,5	320,1	290,8	345,3
Pszczynski	236,6	291,4	319,2	242,7	324,9	339,2	230,6	259,1	299,9
Raciborski	253,3	337,2	328,3	288,1	367,5	342,7	220,1	309,0	315,0
Rybnicki	309,2	304,4	298,7	339,1	302,2	296,4	279,7	306,5	300,9
Tarnogórski	299,9	378,8	388,8	299,0	415,8	435,4	300,8	343,9	344,6
Wodzisławski	384,3	354,8	351,4	429,8	373,5	379,0	340,6	337,1	325,2
Zawierciański	319,5	320,8	308,3	354,9	318,8	337,1	286,1	322,7	281,3
Żywiecki	324,0	367,7	412,4	349,9	376,6	444,1	299,0	359,1	382,2
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	486,5	494,6	451,4	517,4	508,3	399,7	459,0	482,4
Bytom	325,9	399,1	419,0	334,2	401,8	430,7	317,9	396,7	408,3
Chorzów	360,3	487,8	514,8	369,4	558,0	573,3	351,9	423,9	461,5
Częstochowa	350,4	459,3	461,0	354,9	463,3	461,8	346,4	455,7	460,2
Dąbrowa Górnicza	381,0	432,6	407,0	398,3	443,5	376,1	365,1	422,5	435,7
Gliwice	334,2	457,7	507,0	339,7	437,6	530,6	328,9	476,5	485,0
Jastrzębie Zdrój	284,3	439,4	411,3	270,2	447,2	465,6	298,4	431,8	358,9
Jaworzno	341,6	368,4	386,3	347,9	396,3	381,0	335,6	342,0	391,3
Katowice	355,4	457,7	452,6	356,4	493,3	498,2	354,8	425,5	411,3
Mysłowice	290,3	344,7	327,2	322,7	363,1	347,9	259,3	327,4	307,7
Piekary Śl.	286,9	444,7	483,2	295,9	430,5	476,0	278,4	457,7	489,9
Ruda Śl.	321,7	426,2	480,0	317,3	461,8	504,6	325,9	392,5	456,9
Rybnik	309,9	367,7	363,8	317,7	357,6	349,8	302,5	377,4	377,1
Siemianowice Śl.	332,8	438,9	504,6	331,7	446,8	507,8	333,7	431,8	501,6
Sosnowiec	307,1	494,2	491,0	308,5	533,1	543,4	305,8	459,0	443,7
Świętochłowice	345,4	369,0	472,1	408,6	383,6	502,6	285,4	355,5	443,9
Tychy	314,5	398,2	407,7	342,9	416,8	397,5	287,9	380,8	417,3
Zabrze	297,5	388,6	417,1	311,1	422,1	414,2	284,6	357,3	419,9
Żory	245,1	359,1	414,6	277,6	425,9	466,6	212,7	294,5	364,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2012	2013	2000	2012	2013	2000	2012	2013
POLSKA	114871	152855	156487	58985	76362	78251	55886	76493	78236
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	12343	12933	4769	6047	6553	5125	6296	6380
Kujawsko-pomorskie	5893	8911	9131	2946	4482	4689	2947	4429	4442
Lubelskie	6427	8176	8790	3013	4227	4339	3414	3949	4451
Lubuskie	2247	3944	3939	1057	1989	1904	1190	1955	2035
Łódzkie	6894	11088	11502	3227	5244	5914	3667	5844	5588
Małopolskie	10103	13374	13159	4902	6815	6516	5201	6559	6643
Mazowieckie	13740	18050	17758	6945	8486	9335	6795	9564	8423
Opolskie	3353	4223	4344	1588	2123	2140	1765	2100	2204
Podkarpackie	5740	7949	8145	2636	4267	3759	3104	3682	4386
Podlaskie	3499	4015	4048	1588	2076	1965	1911	1939	2083
Pomorskie	7509	10474	10691	3636	5240	5352	3873	5234	5339
Śląskie	15886	18615	19166	7833	9440	9478	8053	9175	9688
Świętokrzyskie	4966	5192	5441	2291	2720	2621	2675	2472	2820
Warmińsko-mazurskie	3407	5562	5946	1636	2790	2804	1771	2772	3142
Wielkopolskie	10551	14262	15049	5341	7140	7515	5210	7122	7534
Zachodniopomorskie	4762	6677	6445	2478	3276	3367	2284	3401	3078

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2012	2013	2000	2012	2013	2000	2012	2013
POLSKA	300,3	396,7	406,4	283,5	384,7	393,9	318,1	409,4	419,8
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	423,4	444,3	315,4	416,1	433,7	365,4	431,2	455,7
Kujawsko-pomorskie	284,8	424,8	436,0	275,4	409,7	434,5	294,8	440,8	437,6
Lubelskie	291,2	377,0	406,8	265,7	353,4	389,8	318,0	402,1	425,0
Lubuskie	222,8	385,5	385,3	204,0	372,5	363,1	242,7	399,2	408,7
Łódzkie	261,9	438,5	456,8	234,6	441,6	448,8	291,7	435,0	465,7
Małopolskie	313,6	399,2	392,0	295,8	380,3	377,0	332,4	419,2	407,9
Mazowieckie	268,8	341,0	334,6	261,8	346,5	337,3	276,4	335,0	331,7
Opolskie	312,6	417,2	431,4	288,1	401,7	411,5	338,6	433,7	452,6
Podkarpackie	273,3	373,4	382,6	245,9	338,9	346,0	301,8	409,4	420,8
Podlaskie	288,8	334,7	338,3	256,8	315,6	320,6	322,1	354,6	356,9
Pomorskie	346,3	458,0	466,4	327,2	446,7	455,6	366,3	469,9	477,6
Śląskie	333,1	402,9	416,1	318,7	383,9	397,8	348,4	423,2	435,7
Świętokrzyskie	381,0	407,1	428,3	343,6	378,9	403,3	420,1	436,6	454,6
Warmińsko-mazurskie	239,0	383,1	410,6	224,6	374,2	379,5	254,0	392,4	442,9
Wielkopolskie	315,7	412,3	434,5	310,6	400,9	422,5	321,2	424,4	447,2
Zachodniopomorskie	280,5	387,7	374,8	285,0	385,0	381,7	275,8	390,5	367,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2012	2013	2010	2012	2013
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1842	1871	275	251	272
C18	Jelito grube	3293	3492	3335	422	499	441
C20	Odbytnica	1277	1288	1376	154	148	182
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	899	891	105	115	115
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	913	835	95	108	94
C25	Trzustka	2250	2397	2355	282	294	296
C34	Oskrzelą i płuca	6161	6434	6647	756	807	835
C50	Sutek	5226	5574	5816	711	748	833
C53	Szyjka macicy	1735	1669	1669	254	244	241
C54	Trzon macicy	1042	1162	1243	111	144	151
C56	Jajnik	2547	2432	2603	349	316	343
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	1006	973	144	129	117
C71	Mózg	1412	1423	1386	168	153	167
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	2140	1404	133	325	204
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1256	1153	168	186	182
C16	Żołądek	3486	3475	3361	511	534	494
C18	Jelito grube	3768	3917	3853	505	507	493
C20	Odbytnica	1852	1858	1998	273	249	259
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1128	1089	157	150	141
C25	Trzustka	2280	2375	2375	314	314	346
C32	Krtąń	1358	1285	1353	188	179	222
C34	Oskrzelą i płuca	16187	16182	15981	1916	1927	1898
C61	Gruzoł krokowy	3940	4199	4281	472	521	533
C64	Nerki	1574	1605	1611	218	231	221
C67	Pęcherz moczowy	2470	2550	2686	289	361	366
C71	Mózg	1413	1545	1476	176	185	183
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	2023	1305	170	299	196

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2012	2013	2010	2012	2013
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,4	4,5	5,3	4,6	4,9
C18	Jelito grube	8,1	8,3	8,0	8,2	9,2	7,9
C20	Odbytnica	3,1	3,1	3,3	3,0	2,7	3,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	2,2	2,0	1,8	2,0	1,7
C25	Trzustka	5,5	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	15,3	15,9	14,7	14,9	15,0
C50	Sutek	12,8	13,3	13,9	13,8	13,8	15,0
C53	Szyjka macicy	4,3	4,0	4,0	4,9	4,5	4,3
C54	Trzon macicy	2,6	2,8	3,0	2,2	2,7	2,7
C56	Jajnik	6,2	5,8	6,2	6,8	5,8	6,2
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,4	2,3	2,8	2,4	2,1
C71	Mózg	3,5	3,4	3,3	3,3	2,8	3,0
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	5,1	3,3	2,6	6,0	3,7
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,4	2,2	2,5	2,7	2,7
C16	Żołądek	6,7	6,6	6,4	7,7	7,8	7,3
C18	Jelito grube	7,3	7,4	7,4	7,7	7,4	7,3
C20	Odbytnica	3,6	3,5	3,8	4,1	3,6	3,8
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,1	2,1	2,4	2,2	2,1
C25	Trzustka	4,4	4,5	4,5	4,8	4,6	5,1
C32	Krtań	2,6	2,4	2,6	2,8	2,6	3,3
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	30,7	30,6	29,0	28,1	28,0
C61	Gruzoł krokowy	7,6	8,0	8,2	7,2	7,6	7,9
C64	Nerki	3,0	3,0	3,1	3,3	3,4	3,3
C67	Pęcherz moczowy	4,8	4,8	5,1	4,4	5,3	5,4
C71	Mózg	2,7	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	3,8	2,5	2,6	4,4	2,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2012	2013	2000	2010	2012	2013
ŚLĄSKIE	10665	11752	12084	12337	223,6	253,4	261,5	267,8
Powiaty								
będziński	424	444	455	463	288,2	291,5	299,6	305,8
bielski	288	354	385	350	198,0	226,1	242,6	218,8
bieruńsko-lędziński	84	139	130	112	152,4	241,4	223,3	191,8
cieszyński	330	389	408	415	196,0	221,6	230,8	233,9
częstochowski	298	339	311	323	222,3	250,5	229,4	238,4
gliwicki	236	284	263	268	199,1	247,2	228,2	232,5
kłobucki	194	198	199	217	228,2	230,9	232,0	253,3
lubliniecki	140	163	181	176	181,4	211,1	234,0	228,0
mikołowski	215	207	186	211	237,6	220,9	196,0	221,1
myszkowski	184	184	181	206	253,7	255,0	251,4	286,4
pszczyński	148	248	215	242	143,9	230,8	198,3	222,6
raciborski	220	273	257	271	189,7	247,8	233,6	247,2
rybnicki	182	147	195	179	249,7	194,2	254,7	233,5
tarnogórski	279	322	323	325	198,3	233,3	233,1	234,8
wodzisławski	369	369	442	452	237,0	233,5	279,0	285,7
zawierciański	316	351	367	387	249,2	284,3	299,6	317,3
żywiecki	298	333	383	350	200,9	217,9	250,1	228,8
Miasta								
m.Bielsko-Biała	382	441	434	442	213,5	252,1	249,0	254,2
m.Bytom	479	519	506	501	243,5	291,8	288,5	288,0
m.Chorzów	329	338	356	388	275,8	302,1	319,8	349,8
m.Częstochowa	597	669	643	665	235,5	281,2	273,4	285,1
m.Dąbrowa Górnicza	333	313	327	329	249,8	247,9	261,5	264,6
m.Gliwice	424	519	505	506	205,7	275,8	271,0	272,3
m.Jastrzębie-Zdrój	169	211	263	253	172,8	227,3	286,0	276,8
m.Jaworzno	216	250	255	253	222,2	263,4	269,9	269,2
m.Katowice	878	935	951	899	264,3	299,4	308,5	293,8
m.Mysłowice	179	168	187	196	234,9	222,6	248,0	260,7
m.Piekary Śląskie	138	150	164	134	224,1	258,0	284,9	233,8
m.Ruda Śląska	380	384	364	395	247,6	267,0	255,1	278,4
m.Rybnik	298	296	344	379	207,6	210,0	244,2	269,8
m.Siemianowice Śląskie	186	201	198	234	248,2	285,3	284,0	338,3
m.Sosnowiec	580	632	671	759	246,8	290,2	312,8	357,3
m.Świętochłowice	141	158	158	152	247,5	295,4	300,5	291,7
m.Tychy	270	305	316	287	201,6	235,4	244,8	222,9
m.Zabrze	394	400	433	476	199,1	220,0	240,7	266,2
m.Żory	87	119	128	142	136,9	191,3	206,1	229,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2012	2013	2000	2010	2012	2013
ŚLĄSKIE	4669	5153	5301	5555	190,0	215,0	221,8	233,1
Powiaty								
będziński	195	192	197	205	252,9	241,0	248,1	258,7
bielski	122	139	164	159	163,4	173,0	201,5	193,9
bieruńsko-lędzki	30	58	48	43	107,4	198,9	162,9	145,5
cieszyński	133	176	177	191	152,0	193,7	193,6	208,6
częstochowski	118	146	120	132	172,4	211,9	173,7	191,0
gliwicki	94	125	132	115	155,2	211,8	223,0	194,0
kłobucki	74	76	83	86	171,8	174,4	190,6	197,7
lubliniecki	56	72	76	73	143,3	183,8	193,7	186,5
mikołowski	96	81	81	89	206,9	168,5	166,4	181,8
myszkowski	81	72	70	86	217,0	193,7	188,5	232,0
pszczyński	61	103	84	106	116,6	188,4	152,2	191,5
raciborski	99	122	105	123	165,8	213,5	184,4	216,5
rybnicki	72	57	85	78	195,8	148,3	218,9	200,6
tarnogórski	109	135	126	132	151,6	190,6	176,9	185,7
wodzisławski	155	158	184	189	193,6	194,8	226,4	232,8
zawierciański	114	160	161	172	174,1	251,1	254,7	273,4
żywiecki	122	135	178	153	161,5	172,9	227,5	195,6
Miasta								
m.Bielsko-Biała	169	206	201	193	179,1	222,8	218,1	210,2
m.Bytom	228	227	216	229	225,8	245,8	236,7	252,7
m.Chorzów	148	171	160	175	238,0	292,1	274,6	301,4
m.Częstochowa	262	312	291	323	196,0	247,7	233,5	261,3
m.Dąbrowa Górnicza	162	140	155	146	235,8	214,2	239,0	226,4
m.Gliwice	198	231	238	229	186,5	237,2	246,5	237,8
m.Jastrzębie-Zdrój	69	75	108	127	141,0	159,1	230,9	273,0
m.Jaworzno	84	103	117	112	169,4	211,3	241,0	231,9
m.Katowice	432	430	449	399	247,8	262,7	277,7	248,6
m.Mysłowice	71	86	87	97	182,9	221,6	224,3	250,8
m.Piekary Śląskie	62	65	76	67	195,0	215,0	253,9	224,8
m.Ruda Śląska	168	157	162	175	214,0	212,4	220,8	239,4
m.Rybnik	127	150	132	174	174,0	208,1	183,2	242,1
m.Siemianowice Śląskie	92	79	88	110	237,0	215,4	242,0	304,8
m.Sosnowiec	267	308	317	376	217,6	269,8	281,5	337,0
m.Świętochłowice	68	65	71	84	231,7	234,6	260,2	310,7
m.Tychy	121	125	138	128	176,9	187,2	206,9	192,1
m.Zabrze	172	167	175	211	169,1	178,0	188,3	228,3
m.Żory	38	49	49	68	119,3	155,2	155,2	215,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYŹN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2012	2013	2000	2010	2012	2013
ŚLĄSKIE	5996	6599	6783	6782	259,4	294,6	304,1	305,0
Powiaty								
będziński	229	252	258	258	326,1	346,8	356,0	357,6
bielski	166	215	221	191	235,1	282,1	285,9	245,0
bieruńsko-lędzki	54	81	82	69	199,9	285,1	285,1	239,3
cieszyński	197	213	231	224	244,5	251,5	270,6	261,0
częstochowski	180	193	191	191	273,3	290,6	287,3	287,7
gliwicki	142	159	131	153	245,0	284,6	233,8	273,3
kłobucki	120	122	116	131	283,8	289,2	274,6	310,6
lubliniecki	84	91	105	103	221,2	239,2	275,4	270,6
mikołowski	119	126	105	122	272,4	276,1	227,1	262,4
myszkowski	103	112	111	120	291,7	320,2	318,5	344,1
pszczyński	87	145	131	136	172,3	274,7	246,1	254,9
raciborski	121	151	152	148	216,0	284,8	286,5	280,2
rybnicki	110	90	110	101	306,8	241,5	291,6	267,3
tarnogórski	170	187	197	193	247,9	278,3	292,5	286,8
wodzisławski	214	211	258	263	282,2	274,2	334,6	341,3
zawierciański	202	191	206	215	325,8	319,8	347,5	364,2
żywiecki	176	198	205	197	240,5	264,8	273,8	263,5
Miasta								
m.Bielsko-Biała	213	235	233	249	252,1	284,9	283,7	303,5
m.Bytom	251	292	290	272	261,1	341,4	344,8	326,3
m.Chorzów	181	167	196	213	316,8	313,0	369,5	403,0
m.Częstochowa	335	357	352	342	282,5	318,9	318,5	312,1
m.Dąbrowa Górnicza	171	173	172	183	266,2	284,2	285,7	305,9
m.Gliwice	226	288	267	277	232,5	317,1	297,3	309,4
m.Jastrzębie-Zdrój	100	136	155	126	202,1	297,7	343,2	280,7
m.Jaworzno	132	147	138	141	276,5	318,4	300,5	308,8
m.Katowice	446	505	502	500	285,4	339,8	342,5	343,6
m.Mysłowice	108	82	100	99	291,6	223,5	273,0	271,2
m.Piekary Śląskie	76	85	88	67	254,3	304,6	318,4	243,4
m.Ruda Śląska	212	227	202	220	282,8	324,6	291,5	319,9
m.Rybnik	171	146	212	205	242,1	212,0	308,1	298,8
m.Siemianowice Śląskie	94	122	110	124	259,5	361,1	329,8	374,8
m.Sosnowiec	313	324	354	383	278,2	312,8	347,5	379,8
m.Świętochłowice	73	93	87	68	264,0	360,9	344,0	271,2
m.Tychy	149	180	178	159	227,2	286,7	285,4	255,8
m.Zabrze	222	233	258	265	230,8	264,9	296,8	306,6
m.Żory	49	70	79	74	152,7	228,4	258,8	243,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2012	2013	2000	2010	2012	2013
POLSKA	84559	92611	94740	94125	221,0	240,4	245,9	244,5
Dolnośląskie	6712	7359	7900	7378	230,5	252,3	271,0	253,4
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5530	5321	230,4	273,4	263,6	254,1
Lubelskie	4275	4635	4757	4725	192,8	212,5	219,4	218,7
Lubuskie	2097	2359	2505	2427	207,8	230,6	244,8	237,4
Łódzkie	6475	6843	6757	6960	245,6	268,7	267,2	276,4
Małopolskie	6785	7394	7540	7544	211,4	222,0	225,1	224,7
Mazowieckie	12185	12959	12982	13166	239,0	246,5	245,3	248,1
Opolskie	2245	2332	2457	2433	209,4	229,0	242,7	241,6
Podkarpackie	3765	3933	4154	4126	178,3	184,9	195,1	193,8
Podlaskie	2670	2774	2824	2910	219,8	230,3	235,4	243,2
Pomorskie	5051	5553	5686	5617	233,5	244,6	248,7	245,0
Śląskie	10665	11752	12282	12337	224,0	253,4	265,8	267,8
Świętokrzyskie	2812	3008	3234	3116	213,9	234,1	253,5	245,3
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3539	3629	204,6	237,3	243,7	250,6
Wielkopolskie	7429	8218	8164	7979	222,6	238,8	236,0	230,4
Zachodniopomorskie	3691	4305	4429	4457	217,9	249,7	257,2	259,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2012	2013	2000	2010	2012	2013
POLSKA	36538	40794	42041	41924	185,3	205,3	211,4	211,0
Dolnośląskie	2958	3275	3648	3319	195,8	216,4	241,1	219,7
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2481	2344	191,4	240,2	229,5	217,2
Lubelskie	1743	1931	1946	2068	153,1	171,8	174,2	185,8
Lubuskie	897	1088	1156	1106	173,0	207,3	220,3	210,9
Łódzkie	2821	3080	3083	3172	204,9	231,2	233,0	240,7
Małopolskie	2965	3274	3244	3373	179,5	191,0	188,1	195,2
Mazowieckie	5470	5950	5922	6044	206,6	217,2	214,6	218,4
Opolskie	910	1006	1085	1058	165,2	191,2	207,5	203,4
Podkarpackie	1620	1607	1748	1729	150,3	148,0	160,9	159,2
Podlaskie	1075	1146	1173	1241	173,3	185,9	190,9	202,5
Pomorskie	2148	2416	2516	2539	193,7	207,7	214,7	216,1
Śląskie	4669	5153	5426	5555	190,2	215,0	227,0	233,1
Świętokrzyskie	1186	1237	1369	1301	176,3	188,2	209,8	200,2
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1553	1549	158,1	206,7	209,6	209,6
Wielkopolskie	3321	3615	3666	3547	193,4	204,5	206,4	199,4
Zachodniopomorskie	1551	1886	2025	1979	178,7	213,4	229,2	224,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**


Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2012	2013	2000	2010	2012	2013
POLSKA	48021	51817	52699	52201	259,0	277,9	282,5	280,1
Dolnośląskie	3754	4084	4252	4059	267,9	291,1	303,2	289,9
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3049	2977	272,0	308,6	299,8	293,3
Lubelskie	2532	2704	2811	2657	234,7	255,6	267,4	253,7
Lubuskie	1200	1271	1349	1321	244,6	255,2	270,7	265,3
Łódzkie	3654	3763	3674	3788	290,1	309,9	304,8	315,7
Małopolskie	3820	4120	4296	4171	245,2	254,9	264,3	256,1
Mazowieckie	6715	7009	7060	7122	273,9	278,5	278,7	280,5
Opolskie	1335	1326	1372	1375	256,2	269,4	280,3	282,4
Podkarpackie	2145	2326	2406	2397	207,5	223,4	230,8	230,0
Podlaskie	1595	1628	1651	1669	268,2	277,0	282,0	286,0
Pomorskie	2903	3137	3170	3078	275,4	283,3	284,3	275,4
Śląskie	5996	6599	6856	6782	259,9	294,6	307,3	305,0
Świętokrzyskie	1626	1771	1865	1815	253,2	282,2	299,3	292,6
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	1986	2080	253,1	269,1	279,3	293,2
Wielkopolskie	4108	4603	4498	4432	253,5	274,9	267,4	263,1
Zachodniopomorskie	2140	2419	2404	2478	259,1	287,8	286,6	295,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


Ogółem



Mężczyźni




Kobiety




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2012 R.




KOBIETY 2013 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2012 R.




MĘŻCZYŹNI 2013 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2012R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2013R.



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. śląskie



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2012



2013






ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM

2000


2012

2013




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000






2012



2013




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIECY



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



Współczynnik na 100 tys. ludności

170.0 - 190.0
190.0 - 210.0
210.0 - 230.0
230.0 - 250.0
250.0 - 270.0
270.0 - 290.0


2012



Współczynnik na 100 tys. ludności

170.0 - 190.0
190.0 - 210.0
210.0 - 230.0
230.0 - 250.0
250.0 - 270.0
270.0 - 290.0

2013



Współczynnik na 100 tys. ludności




170.0 - 190.0
190.0 - 210.0
210.0 - 230.0
230.0 - 250.0
250.0 - 270.0
270.0 - 290.0

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM

2000

2012

2013






ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI

2000

2012

2013



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2012-2013
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000

2012

2013

