




Ruda Śląska

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie               | 2008   | 2009   |
|--------------------------------|--------|--------|
| Powierzchnia w km <sup>2</sup> | 78     | 78     |
| Ludność - ogółem               | 143930 | 143394 |
| Mężczyźni                      | 70079  | 69803  |
| Kobiety                        | 73851  | 73591  |
| Wiek przedprodukcyjny          | 26444  | 26047  |
| Wiek produkcyjny               | 94446  | 93893  |
| Wiek poprodukcyjny             | 23040  | 23454  |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2009 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie   | 2008                    |                 | 2009                    |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|  | liczba osób<br>(w tys.) | w odsetkach     | liczba osób<br>(w tys.) | w odsetkach     |
|  |                         | /śląskie=100,0/ |                         | /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)        |                         |                 |                         |                 |
| Śląskie  | 122,7                   | 100,0           | 168,4                   | 100,0           |
| mężczyźni  | 49,7                    | 40,5            | 78,5                    | 46,6            |
| kobiety  | 73,1                    | 59,5            | 89,9                    | 53,4            |
| Ruda Śląska  | 2,4                     | 2,0             | 3,4                     | 2,0             |
| Ruda Śląska  |                         | /ogółem=100,0/  |                         | /ogółem=100,0/  |
| mężczyźni  | 0,9                     | 37,5            | 1,4                     | 41,2            |
| kobiety  | 1,5                     | 62,5            | 2,0                     | 58,8            |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł <sup>b</sup> |                         |                 |                         |                 |
| Śląskie  |                         | 3239,09         |                         | 3405,18         |
| Ruda Śląska  |                         | 2777,33         |                         | 2889,28         |

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.  
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie   | Ruda Śląska |       |
|--|-------------|-------|
|  | 2007        | 2008  |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego                              |             |       |
| - pyłowych tys.t   | 0,5         | 0,3   |
| - gazowych w tys.t   | 706,1       | 582,1 |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego <sup>a</sup> |             |       |
| - pyłowych w %   | 99,0        | 99,3  |
| - gazowych w %   | 0,0         | 0,0   |

a Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w % zanieczyszczeń wytworzonych  
Źródło: Emisję zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Rocznika Statystycznego Województw. Redukcję przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie US w Katowicach - Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2008 – 2009  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie             | 2008                           |             | 2009    |             |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|
|                              | Liczby bezwzględne             |             |         |             |
| Urodzenia żywe               | 1597                           |             | 1569    |             |
| Zgony                        | 1615                           |             | 1641    |             |
| w tym niemowląt              | 10                             |             | 9       |             |
| Przyrost naturalny           | -18                            |             | -72     |             |
|                              | Współczynniki na 1000 ludności |             |         |             |
|                              | Śląskie                        | Ruda Śląska | Śląskie | Ruda Śląska |
| Urodzenia żywe               | 10,1                           | 11,0        | 10,3    | 10,9        |
| Zgony                        | 10,3                           | 11,2        | 10,5    | 11,4        |
| w tym niemowląt <sup>a</sup> | 6,8                            | 6,3         | 7,2     | 5,7         |
| Przyrost naturalny           | -0,2                           | -0,1        | -0,2    | -0,5        |

a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2009 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2009 ROKU

| Wyszczególnienie         | Mężczyźni   |       |       | Kobiety |       |       |
|--------------------------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                          | w wieku lat |       |       |         |       |       |
|                          | 0           | 30    | 60    | 0       | 30    | 60    |
| Polska <sup>a</sup>      | 71,53       | 42,86 | 17,90 | 80,05   | 50,85 | 23,15 |
| Śląskie <sup>a</sup>     | 71,03       | 42,43 | 17,58 | 79,08   | 49,91 | 22,50 |
| Ruda Śląska <sup>b</sup> | 68,30       | 40,50 | 15,90 | 76,00   | 46,80 | 19,80 |

a ostatnie dostępne dane za 2009 rok

b ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYŃ


| Wyszczególnienie |      | Ogółem<br>(A00-<br>R99),<br>(V01-Y89)<br>i (U01) | w tym:                 |  |   |
|------------------|------|--|------------------------|--|---|
|                  |      |  | Nowotwory<br>(C00-D48) | Choroby<br>układu<br>krążenia<br>(I00-I99) | Zewnętrzne<br>przyczyny<br>zachorowania<br>i zgonu<br>(V01-Y89) |
|                  |      |  | na 100 000 ludności    |  |   |
| Śląskie          | 2007 | 1023,8   | 265,9                  | 473,7                                      | 65,2  |
|                  | 2008 | 1032,5   | 264,9                  | 470,9                                      | 68,1  |
| Ruda<br>Śląska   | 2007 | 1117,4   | 275,7                  | 488,2                                      | 55,7  |
|                  | 2008 | 1115,8   | 301,9                  | 456,7                                      | 59,4  |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.


STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW

2007

Śląskie




Ruda Śląska




2008

Śląskie



Ruda Śląska



■ Nowotwory (C00-D48)

■ Choroby układu krążenia (I00-I99)

■ Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)

■ Pozostałe


Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

| Wyszczególnienie  | Lata |      |
|---|------|------|
|   | 2008 | 2009 |
| Liczby bezwzględne  | 10   | 9    |
| Na 1 000 urodzeń żywych   | 6,3  | 5,7  |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 17   | 12   |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2008 – 2009  
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



**MIASTO NA PRAWACH POWIATU – RUDA ŚLĄSKA**

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)  
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) |                          | 2008   |   |  |   | 2009   |   |  |   |
|--|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |                          | Śląskie  |   | Ruda Śląska                                    |   | Śląskie  |   | Ruda Śląska                                    |   |
|  |                          | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym |
| Niedokrwistość D50-D59                                       |                          | 7552   | 2004  | 123  | 50  | 8209   | 2310  | 127  | 29  |
| Niedożywienie E40-E46  |                          | 4629   | 723   | 189  | 38  | 3943   | 607   | 169  | 44  |
| Otyłość E65-E68  |                          | 13861  | 2221  | 982  | 78  | 14018  | 2233  | 850  | 69  |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52                    |                          | 38823  | 4289  | 2254   | 155   | 36963  | 3704  | 1764   | 100   |
| Alergie  | Dychawica oskrzelowa J45 | 22126  | 2880  | 797  | 97  | 24517  | 3530  | 881  | 118   |
|  | Pokarmowe K52.2          | 10575  | 2044  | 566  | 127   | 10629  | 1899  | 546  | 84  |
|  | Skórne L27.2             | 11816  | 2088  | 495  | 62  | 12286  | 2046  | 431  | 55  |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41                           |                          | 56618  | 6687  | 4390   | 340   | 53246  | 5934  | 3739   | 269   |
| Choroby układu moczowego N00-N23                             |                          | 7272   | 1094  | 267  | 24  | 7127   | 1264  | 244  | 28  |
| Zaburzenia rozwoju R62                                       |                          | 9107   | 1182  | 940  | 82  | 8851   | 1265  | 723  | 56  |
| w tym  | fizycznego R62.8         | 5446   | 617   | 801  | 66  | 5225   | 674   | 605  | 38  |
|  | psychomotorycznego R62.0 | 2952   | 388   | 111  | 16  | 2861   | 371   | 97   | 14  |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.



## MIASTO NA PRAWACH POWIATU – RUDA ŚLĄSKA

### DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI <sup>a</sup>

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) |                          | 2008   |   |  |   | 2009   |   |  |   |
|--|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |                          | Śląskie  |   | Ruda Śląska                                    |   | Śląskie  |   | Ruda Śląska                                    |   |
|  |                          | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym |
| Niedokrwistość D50-D59                                       |                          | 79,8   | 21,0  | 40,3   | 16,3  | 88,4   | 24,6  | 42,5   | 9,6   |
| Niedożywienie E40-E46  |                          | 48,9   | 7,6   | 62,0   | 12,4  | 42,5   | 6,5   | 56,6   | 14,6  |
| Otyłość E65-E68  |                          | 146,5  | 23,2  | 322,0  | 25,4  | 151,0  | 23,8  | 284,5  | 22,9  |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52                    |                          | 410,2  | 44,8  | 739,1  | 50,4  | 398,0  | 39,5  | 590,5  | 33,2  |
| Alergie  | Dychawica oskrzelowa J45 | 233,8  | 30,1  | 261,4  | 31,5  | 264,0  | 37,6  | 294,9  | 39,1  |
|  | Pokarmowe K52.2          | 111,7  | 21,4  | 185,6  | 41,3  | 114,5  | 20,2  | 182,8  | 27,9  |
|  | Skórne L27.2             | 124,9  | 21,8  | 162,3  | 20,2  | 132,3  | 21,8  | 144,3  | 18,2  |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41                           |                          | 598,3  | 69,9  | 1439,6   | 110,6   | 573,4  | 63,3  | 1251,5   | 89,2  |
| Choroby układu moczowego N00-N23                             |                          | 76,8   | 11,4  | 87,6   | 7,8   | 76,7   | 13,5  | 81,7   | 9,3   |
| Zaburzenia rozwoju R62                                       |                          | 96,2   | 12,4  | 308,2  | 26,7  | 95,3   | 13,5  | 242,0  | 18,6  |
| w tym  | fizycznego R62.8         | 57,5   | 6,5   | 262,7  | 21,5  | 56,3   | 7,2   | 202,5  | 12,6  |
|  | psychomotorycznego R62.0 | 31,2   | 4,1   | 36,4   | 5,2   | 30,8   | 4,0   | 32,5   | 4,6   |

<sup>a</sup> obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**MIASTO NA PRAWACH POWIATU – RUDA ŚLĄSKA**

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2008  |  |   |  | 2009  |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
|   | Śląskie   |  | Ruda Śląska   |  | Śląskie   |  | Ruda Śląska   |  |
|   | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym |
|   | Liczby bezwzględne  |  |   |  |   |  |   |  |
| Choroby tarczycy E00-E07                                    | 45305   | 5421   | 1306  | 130  | 51770   | 5800   | 1622  | 147  |
| Cukrzyca E10-E14  | 125718  | 11231  | 4748  | 397  | 143535  | 13776  | 5616  | 592  |
| Choroby układu krążenia I00-I99                             | 472839  | 34736  | 16162   | 1230   | 525216  | 42531  | 18913   | 1275   |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47    | 72874   | 6930   | 2218  | 119  | 76618   | 7171   | 2098  | 150  |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93               | 113619  | 11073  | 6123  | 184  | 128414  | 11742  | 6662  | 284  |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 149696  | 12392  | 9905  | 282  | 171163  | 13772  | 10541   | 350  |

**MIASTO NA PRAWACH POWIATU – RUDA ŚLĄSKA**

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2008  |  |   |  | 2009  |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
|   | Śląskie   |  | Ruda Śląska   |  | Śląskie   |  | Ruda Śląska   |  |
|   | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym |
|   | wskaźniki na 10 000 ludności <sup>a</sup>                           |  |   |  |   |  |   |  |
| Choroby tarczycy E00-E07                                    | 122,5   | 14,7   | 115,1   | 11,5   | 139,5   | 15,7   | 142,9   | 13,0   |
| Cukrzyca E10-E14  | 339,8   | 30,4   | 418,6   | 35,0   | 386,7   | 37,2   | 494,7   | 52,2   |
| Choroby układu krążenia I00-I99                             | 1278,2  | 94,1   | 1424,8  | 108,4  | 1414,9  | 114,8  | 1666,1  | 112,4  |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47    | 197   | 18,8   | 195,5   | 10,5   | 206,4   | 19,4   | 184,8   | 13,2   |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93               | 307,1   | 30,0   | 539,8   | 16,2   | 345,9   | 31,7   | 586,9   | 25,0   |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 404,7   | 33,6   | 873,2   | 24,8   | 461,1   | 37,2   | 928,6   | 30,9   |

<sup>a</sup> obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE

| Wyszczególnienie   |                | Ruda Śląska              |                  |             |      |
|--|----------------|--------------------------|------------------|-------------|------|
|  |                | 2008                     |                  | 2009        |      |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych |                | w liczbach bezwzględnych |                  |             |      |
| Dur brzuszny   | /A01.0/        | -                        | -                | -           | -    |
| Czerwonka bakteryjna   | /A03/          | -                        | -                | -           | -    |
| Krztusiec  | /A37/          | -                        | -                | -           | -    |
| Szkarlatyna (płonica)  | /A38/          | 87                       | 86               | 86          | 86   |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna)  | /A39/          | -                        | -                | -           | -    |
| Odra   | /B05/          | -                        | -                | -           | -    |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie                              | /J10;J11/      | -                        | -                | 29          | 29   |
| Wirusowe zapalenie wątroby <sup>a</sup> :                                    | /B15-B19/      | 42                       | 48               | 48          | 48   |
| w tym typu B <sup>b</sup>  | /B16; B18.0-1/ | 12                       | 24               | 24          | 24   |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)                                      | /B26/          | 33                       | 17               | 17          | 17   |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe:   | /A02.0;A05/    | 9                        | 6                | 6           | 6    |
| w tym salmonelozy  | /A02.0/        | 8                        | 5                | 5           | 5    |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)                               | /B20-B24/      | 4                        | 1                | 1           | 1    |
| Nowo wykryte zakażenia HIV   | /Z21/          | 6                        | 3                | 3           | 3    |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi                                    | /J09/          | .                        | -                | -           | -    |
| Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)   | -              | .                        | 26               | 26          | 26   |
|  |                | na 100 000 ludności      |                  |             |      |
|  |                | Śląskie                  |                  | Ruda Śląska |      |
|  |                | 2008                     | 2009             | 2008        | 2009 |
| Dur brzuszny   | /A01.0/        | -                        | 0,02             | -           | -    |
| Czerwonka bakteryjna   | /A03/          | 0,1                      | 0,1              | -           | -    |
| Krztusiec  | /A37/          | 4,1                      | 4,4              | -           | -    |
| Szkarlatyna (płonica)  | /A38/          | 43,7                     | 54,4             | 60,3        | 59,9 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna)  | /A39/          | 0,8                      | 0,9              | -           | -    |
| Odra   | /B05/          | 0,8                      | 0,1              | -           | -    |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie                              | /J10;J11/      | 0,2                      | 8,8              | -           | 20,2 |
| Wirusowe zapalenie wątroby <sup>a</sup> :                                    | /B15-B19/      | 10,5                     | 12,9             | 29,1        | 33,4 |
| w tym typu B <sup>b</sup>  | /B16; B18.0-1/ | 3,7                      | 4,1              | 8,3         | 16,7 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)                                      | /B26/          | 9,7                      | 9,1              | 22,9        | 11,8 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe:   | /A02.0;A05/    | 34,9                     | 25,7             | 6,2         | 4,2  |
| w tym salmonelozy  | /A02.0/        | 17,4                     | 14,2             | 5,5         | 3,5  |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)                               | /B20-B24/      | 0,5                      | 0,3              | 2,8         | 0,7  |
| Nowo wykryte zakażenia HIV   | /Z21/          | 6,0 <sup>c</sup>         | 2,4 <sup>c</sup> | 4,2         | 2,1  |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi                                    | /J09/          | .                        | -                | .           | -    |
| Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)   | -              | .                        | 6,8              | .           | 18,1 |

<sup>a</sup> dane z 2009r.: w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005 i 2009 łącznie

<sup>b</sup> łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)

<sup>c</sup> w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2008 - 188, w roku 2009 - 36)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2008 roku"

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

| Zachorowania       | Ogółem                        |             |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
|                    | 2008                          | 2009        |
|                    | liczby bezwzględne            |             |
| Polska             | 8081                          | 8236        |
| Śląskie            | 1032                          | 1119        |
| <b>Ruda Śląska</b> | <b>44</b>                     | <b>53</b>   |
|                    | wskaźniki na 100 000 ludności |             |
| Polska             | 21,2                          | 21,6        |
| Śląskie            | 22,2                          | 24,1        |
| <b>Ruda Śląska</b> | <b>30,5</b>                   | <b>36,9</b> |

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ  
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE



| Wyszczególnienie | Śląskie                       |       | Ruda Śląska |       |
|------------------|-------------------------------|-------|-------------|-------|
|                  | 2006                          | 2007  | 2006        | 2007  |
|                  | liczby bezwzględne            |       |             |       |
| Ogółem           | 15815                         | 15503 | 481         | 423   |
| Mężczyźni        | 8229                          | 7951  | 237         | 210   |
| Kobiety          | 7586                          | 7552  | 244         | 213   |
|                  | wskaźniki na 100 000 ludności |       |             |       |
| Ogółem           | 338,1                         | 332,5 | 329,6       | 291,9 |
| Mężczyźni        | 364,3                         | 353,4 | 333,1       | 297,7 |
| Kobiety          | 313,7                         | 313,1 | 326,3       | 286,4 |

Uwaga: Dane za rok 2008 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.  
 Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2009r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych ([www.onkologia.org.pl](http://www.onkologia.org.pl))

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM  
 W LATACH 2006- 2007



STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2008 ROKU  
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI




- I00-I99 Choroby układu krążenia
- N00-N99 Choroby układu moczowo płciowego
- O00-O99 Ciąża, poród i połóg
- Pozostałe
- C00-D48 Nowotwory
- K00-K93 Choroby układu trawiennego
- Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X  
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna".

STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2009 ROKU  
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



RUDA ŚLĄSKA



- I00-I99 - Choroby układu krążenia
- C00-D48 - Nowotwory
- N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
- K00-K93 - Choroby układu trawiennego
- O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
- Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
- Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X  
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna".



**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH  
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  
W LATACH 2008 - 2009**

| A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)                   |                    |                             |                    |                             |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wyszczególnienie  | 2008               |                             | 2009               |                             |
|   | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 138167             | 297,4                       | 138604             | 298,7                       |
| w tym: po raz pierwszy                                      | 34122              | 73,4                        | 34654              | 74,6                        |
| Ruda Śląska   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 5460               | 379,4                       | 5028               | 350,6                       |
| w tym: po raz pierwszy                                      | 1141               | 79,1                        | 1218               | 84,8                        |
| B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu                |                    |                             |                    |                             |
| Wyszczególnienie  | 2008               |                             | 2009               |                             |
|   | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 21250              | 45,7                        | 22825              | 49,2                        |
| w tym: po raz pierwszy                                      | 9417               | 20,3                        | 10281              | 22,1                        |
| Ruda Śląska   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 885                | 61,5                        | 815                | 56,8                        |
| w tym: po raz pierwszy                                      | 375                | 26,0                        | 414                | 28,8                        |
| C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych |                    |                             |                    |                             |
| Wyszczególnienie  | 2008               |                             | 2009               |                             |
|   | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 2677               | 5,8                         | 3458               | 7,5                         |
| w tym: po raz pierwszy                                      | 1248               | 2,7                         | 1410               | 3,0                         |
| Ruda Śląska   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 71                 | 4,9                         | 54                 | 3,8                         |
| w tym: po raz pierwszy                                      | 28                 | 1,9                         | 23                 | 1,6                         |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

| Wyszczególnienie                         | Ogółem |        | W tym: wg organu założycielskiego <sup>a</sup> |        |
|--|--------|--------|--|--------|
|  | 2008   | 2009   | 2008   | 2009   |
| <b>Ruda Śląska</b>                       |        |        |  |        |
| Szpital                                  | 1      | 1      | 1  | 1      |
| Łóżka ogółem                             | 486    | 486    | 486  | 486    |
| w tym na oddziałach :                    |        |        |  |        |
| Chorób wewnętrznych                      | 105    | 58     | 105  | 58     |
| Gastroenterologiczne                     | -      | 47     | -  | 47     |
| Kardiologicznych                         | 49     | 49     | 49   | 49     |
| Neurologicznych                          | 32     | 32     | 32   | 32     |
| Gruźlicy i chorób płuc                   | 42     | 42     | 42   | 42     |
| Reumatologicznych                        | 15     | 15     | 15   | 15     |
| Dziecięcych                              | 20     | 20     | 20   | 20     |
| Ginekologiczno - położniczych            | 72     | 72     | 72   | 72     |
| Chirurgii ogólnej                        | 51     | 51     | 51   | 51     |
| Urazowo - ortopedycznych                 | 40     | 40     | 40   | 40     |
| Okulistycznych                           | 15     | 15     | 15   | 15     |
| Otolaryngologicznych                     | 15     | 15     | 15   | 15     |
| Psychiatrycznych                         | 30     | 30     | 30   | 30     |
| Leczeni <sup>b</sup> ( w ciągu roku)     | 19453  | 18900  | 19453  | 18900  |
| Osobodni leczenia ( w ciągu roku)        | 129849 | 128466 | 129849   | 128466 |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności        | 33,8   | 33,9   | 33,8   | 33,9   |
| <b>Śląskie</b>                           |        |        |  |        |
| <i>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności</i> | 55,0   | 54,6   | 23,8   | 22,1   |

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

b Bez ruchu międzyoddziałowego

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego.

ZAKŁADY PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE  
I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE

| Wyszczególnienie                          | Ogółem |      | W tym: wg organu założycielskiego <sup>a</sup> |      |
|---|--------|------|--|------|
|   | 2008   | 2009 | 2008   | 2009 |
| Ruda Śląska                               |        |      |  |      |
| Zakłady                                   | 1      | 1    | -  | -    |
| Liczba miejsc                             | 76     | 76   | -  | -    |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności        | 5,3    | 5,3  | -  | -    |
| Śląskie                                   |        |      |  |      |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 6,6    | 7,3  | 1,6  | 1,7  |

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ - 29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/

| Wyszczególnienie                          | Ogółem |      | W tym: wg organu założycielskiego <sup>a</sup> |      |
|---|--------|------|--|------|
|   | 2008   | 2009 | 2008   | 2009 |
| Ruda Śląska                               |        |      |  |      |
| Zakłady                                   | -      | -    | -  | -    |
| Liczba miejsc                             | -      | -    | -  | -    |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności        | -      | -    | -  | -    |
| Śląskie                                   |        |      |  |      |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 0,1    | 0,1  | -  | -    |

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

Źródło: Sprawozdanie MZ - 29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

| Wyszczególnienie   | 2008    |             | 2009    |             |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
|  | Śląskie | Ruda Śląska | Śląskie | Ruda Śląska |
| Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej <sup>a</sup> |         |             |         |             |
| Poradnie chorób wewnętrznych:                                      |         | 58044       |         | 65713       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 4464,6  | 4023,7      | 4650,3  | 4576,7      |
| w tym:   |         |             |         |             |
| Alergologiczna:  |         | 11110       |         | 10720       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 753,8   | 770,2       | 702,4   | 746,6       |
| Diabetologiczna:   |         | 7469        |         | 7751        |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 557,7   | 517,8       | 669,1   | 539,8       |
| Nefrologiczna:   |         | 817         |         | 843         |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 149,4   | 56,6        | 132,0   | 58,7        |
| Kardiologiczna:  |         | 20515       |         | 25667       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 1365,0  | 1422,1      | 1462,6  | 1787,6      |
| Poradnie innych specjalności zachowawczych:                        |         | 65193       |         | 80639       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 5887,6  | 4519,3      | 6029,1  | 5616,2      |
| w tym:   |         |             |         |             |
| Dermatologiczna:   |         | 23842       |         | 26361       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 1506,1  | 1652,8      | 1551,5  | 1835,9      |
| Neurologiczna:   |         | 18563       |         | 22268       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 1838,5  | 1286,8      | 2093,5  | 1550,9      |
| Onkologiczna:  |         | 3101        |         | 2998        |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 676,9   | 215,0       | 608,1   | 208,8       |
| Rehabilitacyjna:   |         | 6654        |         | 7958        |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 740,7   | 461,3       | 722,0   | 554,2       |
| Chorób zakaźnych:  |         | -           |         | 438         |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 89,9    | -           | 106,3   | 30,5        |
| Poradnie opieki nad matką i dzieckiem:                             |         | 45892       |         | 65039       |
| liczba porad na 10 000 ludności:                                   | 3060,0  | 3181,3      | 3296,8  | 4529,7      |
| w tym:   |         |             |         |             |
| Pediatryczna:  |         | -           |         | -           |
| liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat                     | 27,6    | -           | 63,1    | -           |

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

| Wyszczególnienie                            | 2008    |             | 2009    |             |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
|   | Śląskie | Ruda Śląska | Śląskie | Ruda Śląska |
| Neonatologiczna:                            |         | 4           |         | -           |
| liczba porad na 10 000 ludności - do 1 roku | 2572,4  | 27,5        | 2451,0  |             |
| Ginekologiczno-położnicza:                  |         | 45888       |         | 65039       |
| liczba porad na 10 000 ludności - kobiety   | 5661,4  | 6202,8      | 6257,4  | 8822,3      |
| Poradnie zabiegowe:                         |         | 114406      |         | 129686      |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 10273,9 | 7930,9      | 10450,3 | 9032,1      |
| w tym:                                      |         |             |         |             |
| Chirurgii ogólnej:                          |         | -           |         | 32514       |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 2258,7  | -           | 2333,9  | 2264,5      |
| Chirurgii onkologicznej:                    |         |             |         | 643         |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 18,4    |             | 81,2    | 44,8        |
| Urazowo-ortopedyczna:                       |         | 22383       |         | 35901       |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 2353,0  | 1551,6      | 2416,3  | 2500,4      |
| Okulistyczna:                               |         | 24172       |         | 26406       |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 2632,1  | 1675,7      | 2694,4  | 1839,1      |
| Otolaryngologiczna:                         |         | 21577       |         | 21859       |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 1782,2  | 1495,8      | 1895,9  | 1522,4      |
| Urologiczna:                                |         | 11553       |         | 11445       |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 891,6   | 800,9       | 686,3   | 797,1       |
| Poradnie stomatologiczne:                   |         | 80940       |         | 72727       |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 6082,9  | 5610,9      | 5920,8  | 5065,2      |
| w tym:                                      |         |             |         |             |
| Ortodontyczna:                              |         | 5421        |         | 4689        |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 262,0   | 375,8       | 265,3   | 326,6       |
| Protetyki stomatologicznej:                 |         | -           |         |             |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 72,9    | -           | 47,7    |             |
| Chirurgii stomatologicznej:                 |         | -           |         |             |
| liczba porad na 10 000 ludności:            | 129,3   | -           | 97,5    |             |

<sup>a</sup> porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego W Katowicach.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA <sup>a b</sup>  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2008               | 2009 | 2008                                 |         |             | 2009   |         |             |
|------------------|--------------------|------|--------------------------------------|---------|-------------|--------|---------|-------------|
|                  | Ruda Śląska        |      | Polska                               | Śląskie | Ruda Śląska | Polska | Śląskie | Ruda Śląska |
|                  | Liczby bezwzględne |      | liczba ludności na 1 osobę personelu |         |             |        |         |             |
| lekarze          | 222                | 207  | 488                                  | 456     | 648         | .      | 446     | 693         |
| lekarze dentyści | 38                 | 40   | 2987                                 | 2916    | 3788        | .      | 3155    | 3585        |
| pielęgniarki     | 542                | 607  | 208                                  | 183     | 266         | .      | 179     | 236         |
| położne          | 68                 | 86   | 1748                                 | 1750    | 2117        | .      | 1719    | 1667        |
| farmaceuci       | 48                 | 54   | 1627                                 | 1848    | 2999        | .      | 1723    | 2655        |

Uwaga: Pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa.

a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

b zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczego sprawozdania o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2008 - 2009  
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

