


POWIAT BĘDZIŃSKI




Powiat Będziński

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 |
|--------------------------------|--------|--------|
| Powierzchnia w km ² | 368 | 364 |
| Ludność - ogółem | 151163 | 151160 |
| Mężczyźni | 71895 | 71835 |
| Kobiety | 79268 | 79325 |
| Wiek przedprodukcyjny | 24240 | 23891 |
| Wiek produkcyjny | 99769 | 99642 |
| Wiek poprodukcyjny | 27154 | 27627 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2007 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie | 2005 | | 2006 | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | liczba osób (w tys.) | w odsetkach | liczba osób (w tys.) | w odsetkach |
| | | /śląskie=100,0/ | | /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII) | | | | |
| Śląskie | 281,3 | 100,0 | 229,8 | 100,0 |
| mężczyźni | 121,9 | 43,3 | 92,4 | 40,23 |
| kobiety | 159,4 | 56,7 | 137,4 | 59,8 |
| Powiat będziński | 11,8 | 4,2 | 10,1 | 4,4 |
| Powiat będziński | | /ogółem=100,0/ | | /ogółem=100,0/ |
| mężczyźni | 5,1 | 43,2 | 4,1 | 41,0 |
| kobiety | 6,7 | 56,8 | 5,9 | 59,0 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ^b | | | | |
| Śląskie | | 2587,07 | | 2729,63 |
| Powiat będziński | | 2102,80 | | 2239,04 |

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie | Powiat będziński | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2005 | 2006 |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego | | |
| - pyłowych tys.t | 1,8 | 1,6 |
| - gazowych w tys.t | 3771,4 | 3596,8 |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ^a | | |
| - pyłowych w % | 99,5 | 99,6 |
| - gazowych w % | 25,3 ^b | 20,6 ^b |

a Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w % zanieczyszczeń wytworzonych

b bez dwutlenku węgla

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2006 - 2007
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|------------------|
| | Liczby bezwzględne | | | |
| Urodzenia żywe | 1233 | | 1281 | |
| Zgony | 1946 | | 1889 | |
| w tym niemowląt | 13 | | 6 | |
| Przyrost naturalny | -713 | | -608 | |
| | Współczynniki na 1000 ludności | | | |
| | Śląskie | Powiat będziński | Śląskie | Powiat będziński |
| Urodzenia żywe | 9,1 | 8,1 | 9,4 | 8,5 |
| Zgony | 9,9 | 12,9 | 10,2 | 12,5 |
| w tym niemowląt ^a | 7,3 | 10,5 | 6,7 | 4,7 |
| Przyrost naturalny | -0,8 | -4,7 | -0,8 | -4,0 |

a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2007 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2007 ROKU

| Wyszczególnienie | Mężczyźni | | | Kobiety | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | w wieku lat | | | | | |
| | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
| Polska | 70,96 | 42,35 | 17,69 | 79,74 | 50,58 | 22,94 |
| Śląskie | 70,66 | 41,99 | 17,32 | 78,77 | 49,64 | 22,30 |
| Powiat będziński ^a | 68,40 | 40,80 | 16,70 | 78,00 | 49,00 | 22,20 |

a ostatnie dostępne dane za rok 2002

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.



ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYŃ

| Wyszczególnienie | | Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) i (U01) | w tym: | | |
|---------------------|------|--|------------------------|--|---|
| | | | Nowotwory (C00-D48) | Choroby układu krążenia (I00-I99) | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) |
| | | | na 100 000 ludności | | |
| Śląskie | 2005 | 987,0 | 253,6 | 466,7 | 66,7 |
| | 2006 | 990,8 | 254,4 | 467,7 | 68,1 |
| Powiat będziński | 2005 | 1204,7 | 290,8 | 572,3 | 89,7 |
| | 2006 | 1285,8 | 319,1 | 608,5 | 101,8 |



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW

2005



2006



■ Nowotwory (C00-D48)

■ Choroby układu krążenia (I00-I99)

■ Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)

■ Pozostałe


Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X

ZGONY NIEMOWLĄT

| Wyszczególnienie | Lata | |
|---|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Liczby bezwzględne | 13 | 6 |
| Na 1 000 urodzeń żywych | 10,5 | 4,7 |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 30 | 11 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2006 - 2007
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2006 | | | | 2007 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Powiat będziński | | Śląskie | | Powiat będziński | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
| | Liczby bezwzględne | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 38379 | 5034 | 1122 | 192 | 43357 | 5769 | 1450 | 285 |
| Cukrzyca E10-E14 | 110069 | 10133 | 2524 | 266 | 119894 | 10741 | 3035 | 366 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 433371 | 40229 | 8837 | 1044 | 462720 | 37331 | 10572 | 1256 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 66203 | 6738 | 1406 | 189 | 71833 | 7587 | 1749 | 332 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 98210 | 9859 | 1515 | 209 | 106486 | 10619 | 2115 | 567 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 129589 | 11626 | 1743 | 162 | 143101 | 12198 | 2594 | 601 |

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2006 | | | | 2007 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Powiat będziński | | Śląskie | | Powiat będziński | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
| | wskaźniki na 10 000 ludności ^a | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 104,4 | 13,7 | 90,9 | 15,6 | 117,6 | 15,7 | 117,1 | 23,1 |
| Cukrzyca E10-E14 | 299,5 | 27,6 | 204,5 | 21,6 | 325,2 | 29,2 | 245,1 | 29,6 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 1179,3 | 109,7 | 716,1 | 84,9 | 1255,0 | 101,4 | 853,8 | 101,7 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 180,2 | 18,4 | 113,9 | 15,4 | 194,8 | 20,6 | 141,3 | 26,9 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 267,3 | 26,9 | 122,8 | 17,0 | 288,8 | 28,8 | 170,8 | 45,9 |
| Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 352,7 | 31,7 | 141,3 | 13,2 | 388,1 | 33,1 | 209,5 | 48,7 |

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania "Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI ^a**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2006 | | | | 2007 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | Śląskie | | Powiat będziński | | Śląskie | | Powiat będziński | | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | |
| Niedokrwistość D50-D59 | 68,4 | 21,8 | 31,3 | 12,1 | 76,8 | 22,3 | 34,4 | 10,9 | |
| Niedożywienie E40-E46 | 54,0 | 9,8 | 29,5 | 6,8 | 51,9 | 8,1 | 17,6 | 3,3 | |
| Otyłość E65-E68 | 126,5 | 20,7 | 94,7 | 14,2 | 142,5 | 21,6 | 95,1 | 18,1 | |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | 415,1 | 50,4 | 239,9 | 16,7 | 426,2 | 46,0 | 257,5 | 27,6 | |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 196,6 | 29,1 | 78,5 | 9,3 | 223,3 | 30,9 | 96,5 | 16,7 |
| | Pokarmowe K52.2 | 97,4 | 22,2 | 39,3 | 13,2 | 108,6 | 22,5 | 58,5 | 21,8 |
| | Skórne L27.2 | 111,4 | 22,4 | 50,8 | 14,2 | 121,7 | 22,2 | 61,1 | 9,1 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | 586,3 | 87,8 | 463,5 | 61,9 | 609,2 | 77,5 | 530,6 | 69,7 | |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | 70,0 | 11,6 | 35,7 | 7,1 | 74,5 | 12,1 | 43,5 | 5,1 | |
| Zaburzenia rozwoju R62 | 109,1 | 15,2 | 108,8 | 13,5 | 105,1 | 13,1 | 134,2 | 17,1 | |
| w tym | fizycznego R62.8 | 71,8 | 10,2 | 45,7 | 7,8 | 64,1 | 7,3 | 61,8 | 6,5 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 30,7 | 5,0 | 32,4 | 5,0 | 32,4 | 4,6 | 26,7 | 5,4 |

^a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE

| Wyszczególnienie | | Powiat będziński | | | |
|--|--------------------|--------------------------|------|------------------|------|
| | | 2006 | | 2007 | |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych | | w liczbach bezwzględnych | | | |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | - | - | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | - | - | 3 | - |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 88 | - | 84 | - |
| Odra | /B 05/ | - | - | - | - |
| Grypa | /J10;J11/ | - | - | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby: | /B15-B19/ | 6 | - | 23 | - |
| w tym typu B | /B16; B18.0-B18.1/ | 4 | - | 7 | - |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | /B26/ | 106 | - | 17 | - |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 67 | - | 46 | - |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 61 | - | 42 | - |
| | | na 100 000 ludności | | | |
| | | Śląskie | | Powiat będziński | |
| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | 0,02 | 0,04 | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 2,3 | 3,3 | - | 2,0 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 30,3 | 44,2 | 58,2 | 55,6 |
| Odra | /B 05/ | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Grypa | /J10;J11/ | 0,02 | 0,5 | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby: | /B15-B19/ | 11,4 | 10,7 | 4,0 | 15,2 |
| w tym typu B | /B16; B18.0-B18.1/ | 4,9* | 4,0* | 2,6 | 4,6 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | /B26/ | 29,7 | 9,1 | 70,1 | 11,3 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 44,5 | 35,5 | 44,3 | 30,5 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 24,5 | 17,9 | 40,4 | 27,8 |

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

| Zachorowania | Ogółem | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 |
| | liczby bezwzględne | |
| Polska | 8593 | 8642 |
| Śląskie | 1042 | 1114 |
| Powiat będziński | 40 | 34 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | |
| Polska | 22,5 | 22,7 |
| Śląskie | 22,3 | 23,9 |
| Powiat będziński | 26,5 | 22,5 |

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

| Wyszczególnienie | Śląskie | | Powiat będziński | |
|------------------|-------------------------------|-------|------------------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| | liczby bezwzględne | | | |
| Ogółem | 15473 | 15929 | 691 | 634 |
| Mężczyźni | 8066 | 8165 | 386 | 325 |
| Kobiety | 7407 | 7764 | 305 | 309 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | | | |
| Ogółem | 328,7 | 339,4 | 456,6 | 419,2 |
| Mężczyźni | 354,3 | 360,0 | 535,8 | 451,7 |
| Kobiety | 304,6 | 320,1 | 384,5 | 389,8 |

Uwaga: Dane za rok 2004 są ostatnimi publikowanymi danymi odnośnie zachorowań na nowotwory złośliwe zawartymi w Biuletynie Statystycznym Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2007


Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2007.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM
W LATACH 2004 – 2005




**STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2006 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE





POWIAT BĘDZIŃSKI



- | | |
|--|---|
| ■ I00-I99 Choroby układu krążenia | ■ C00-D48 Nowotwory |
| ■ N00-N99 Choroby układu moczowo pęciowego | ■ K00-K93 Choroby układu trawiennego |
| ■ Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia | ■ O00-O99 Ciąża, poród i połóg |
| ■ Pozostałe | |

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna" - Dział Analiz i Chorobowości Hospitalizowanej, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

**STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2007 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**



- | | |
|---|--|
| ■ I00-I99 Choroby układu krążenia | ■ C00-D48 Nowotwory |
| ■ N00-N99 Choroby układu moczowo płciowego | ■ K00-K93 Choroby układu trawiennego |
| ■ O00-O99 Ciąża, poród i połóg | ■ Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| ■ Pozostałe | |

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja Chorób
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"
- Dział Analiz i Chorobowości Hospitalizowanej, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

**CHOROZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W LATACH 2006- 2007**

| A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 120577 | 258,2 | 145590 | 312,8 |
| w tym po raz pierwszy | 31254 | 66,8 | 34550 | 74,1 |
| Powiat będziński | | | | |
| Leczeni ogółem | 3213 | 212,6 | 3709 | 245,4 |
| w tym po raz pierwszy | 601 | 39,8 | 488 | 32,3 |
| B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu | | | | |
| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 23867 | 51,1 | 23772 | 51,1 |
| w tym po raz pierwszy | 10344 | 22,1 | 10120 | 21,7 |
| Powiat będziński | | | | |
| Leczeni ogółem | 423 | 28,0 | 845 | 55,9 |
| w tym po raz pierwszy | 204 | 13,5 | 406 | 26,9 |
| C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych | | | | |
| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 4435 | 9,5 | 4184 | 9,0 |
| w tym po raz pierwszy | 1918 | 4,1 | 1727 | 3,7 |
| Powiat będziński | | | | |
| Leczeni ogółem | 13 | 0,9 | 15 | 1,0 |
| w tym po raz pierwszy | 4 | 0,3 | 4 | 0,3 |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego ^a | |
|--|--------|--------|--|--------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Powiat będziński | | | | |
| Szpitala | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Łóżka ogółem | 602 | 602 | 559 | 559 |
| w tym na oddziałach : | | | | |
| Chorób wewnętrznych | 160 | 160 | 160 | 160 |
| przewlekłe chorych | - | - | - | - |
| opieki paliatywnej | 16 | 16 | 16 | 16 |
| neurologicznych | 32 | 32 | 32 | 32 |
| rehabilitacyjnych | 45 | 45 | 45 | 45 |
| chirurgii ogólnej | 60 | 60 | 60 | 60 |
| urazowo - ortopedycznych | 30 | 30 | 30 | 30 |
| okulistycznych | 18 | 18 | 18 | 18 |
| laryngologicznych | 21 | 21 | 21 | 21 |
| psychiatrycznych | 60 | 60 | 60 | 60 |
| dziecięcych | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ginekologiczno - położniczych | 87 | 87 | 87 | 87 |
| gruźlicy i chorób płuc | 43 | 43 | - | - |
| Leczeni ^b (w ciągu roku) | 17547 | 16828 | 17010 | 16280 |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku) | 168587 | 156959 | 156823 | 145844 |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 39,8 | 39,8 | 37,0 | 37,0 |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności</i> | 57,0 | 56,3 | 25,4 | 24,6 |

SZPITALE OGÓLNE (dok.)

ZAKŁADY PIEŁĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE
I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego ^a | |
|---|--------|------|--|------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Powiat będziński | | | | |
| Zakłady | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Liczba miejsc | 65 | 65 | 40 | 40 |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 2,6 |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 6,2 | 6,5 | 1,6 | 1,5 |

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

b Bez ruchu międzyoddziałowego

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego i MZ - 29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
|--|---------|------------------|---------|------------------|
| | Śląskie | Powiat będziński | Śląskie | Powiat będziński |
| Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej ^a | | | | |
| Poradnie chorób wewnętrznych: | | 58444 | | 58515 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 5329,0 | 3867,3 | 5108,1 | 3874,5 |
| w tym: | | | | |
| Alergologiczna: | | 6233 | | 10180 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 691,4 | 412,4 | 813,5 | 674,1 |
| Diabetologiczna: | | 7137 | | 7784 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 664,4 | 472,3 | 677,7 | 515,4 |
| Nefrologiczna: | | 676 | | 734 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 453,4 | 44,7 | 130,2 | 48,6 |
| Kardiologiczna: | | 19477 | | 18361 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1427,9 | 1288,8 | 1378,7 | 1215,8 |
| Poradnie innych specjalności zachowawczych: | | 86882 | | 77682 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 6736,0 | 5749,1 | 6860,4 | 5143,7 |
| w tym: | | | | |
| Dermatologiczna: | | 29332 | | 25228 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1837,9 | 1940,9 | 1856,5 | 1670,5 |
| Neurologiczna: | | 37752 | | 34133 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2093,3 | 2498,1 | 2143,1 | 2260,1 |
| Onkologiczna: | | 1830 | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 649,2 | 121,1 | 665,9 | - |
| Rehabilitacyja: | | 2347 | | 4144 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 910,0 | 155,3 | 931,9 | 274,4 |
| Chorób zakaźnych: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 51,9 | - | 84,9 | - |
| Poradnie opieki nad matką i dzieckiem: | | 52318 | | 54855 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 3829,9 | 3462,0 | 4115,2 | 3632,2 |
| w tym: | | | | |
| Pediatryczna: | | 639 | | 269 |
| liczba porad na 10 000 ludności -cała populacja | 23,2 | 42,3 | 18,9 | 17,8 |
| liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat | 136,5 | 230,1 | 90,0 | 97,6 |

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
|---|---------|------------------|---------|------------------|
| | Śląskie | Powiat będziński | Śląskie | Powiat będziński |
| Neonatologiczna: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności - cała populacja | 19,3 | - | 24,8 | - |
| liczba porad na 10 000 ludności - do 1 roku | 2192,8 | - | 2640,8 | - |
| Ginekologiczno-położnicza: | | 51679 | | 53414 |
| liczba porad na 10 000 ludności- cała | 3736,1 | 3419,7 | 3985,7 | 3536,8 |
| liczba porad na 10 000 ludności - | 7277,8 | 6521,4 | 7703,1 | 6744,4 |
| Poradnie zabiegowe: | | 110857 | | 107073 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 12653,7 | 7335,6 | 11158,5 | 7089,8 |
| w tym: | | | | |
| Chirurgii ogólnej: | | 19206 | | 18373 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2399,9 | 1270,9 | 2277,2 | 1216,6 |
| Chirurgii onkologicznej: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 16,8 | - | 21,6 | - |
| Urazowo-ortopedyczna: | | 28883 | | 26217 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2389,0 | 1911,2 | 2205,8 | 1735,9 |
| Okulistyczna: | | 28470 | | 29388 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2839,3 | 1883,9 | 2897,2 | 1945,9 |
| Otolaryngologiczna: | | 26176 | | 26774 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2161,3 | 1732,1 | 2193,5 | 1772,8 |
| Urologiczna: | | 7950 | | 7789 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 705,2 | 526,1 | 673,7 | 515,7 |
| Poradnie stomatologiczne: | | 102261 | | 94365 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 6028,8 | 6766,8 | 6789,1 | 6248,3 |
| w tym: | | | | |
| Ortodontyczna: | - | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 227,3 | - | 268,3 | - |
| Protetyki stomatologicznej: | | 260 | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 43,8 | 17,2 | 57,3 | - |
| Chirurgii stomatologicznej: | | 2680 | | 2900 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 97,1 | 177,3 | 109,7 | 192,0 |

a porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA^{a b}
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2006 | | | 2007 | | |
|------------------|--------------------|------|--------------------------------------|---------|------------------|--------|---------|------------------|
| | Powiat będziński | | Polska | Śląskie | Powiat będziński | Polska | Śląskie | Powiat będziński |
| | liczby bezwzględne | | liczba ludności na 1 osobę personelu | | | | | |
| lekarze | 233 | 237 | 492 | 455 | 649 | . | 451 | 638 |
| lekarze dentyści | 59 | 48 | 3128 | 3209 | 2562 | . | 2983 | 3149 |
| pielęgniarki | 515 | 508 | 213 | 186 | 294 | . | 184 | 298 |
| położne | 68 | 70 | 1823 | 1822 | 2223 | . | 1801 | 2159 |
| farmaceuci | 98 | 104 | 1699 | 1828 | 1542 | . | 1827 | 1453 |

Uwaga: Pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa.

a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

b zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczno sprawozdania o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2006 - 2007
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

