


POWIAT MIKOŁOWSKI




Powiat Mikołowski

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 |
|--------------------------------|-------|-------|
| Powierzchnia w km ² | 232 | 233 |
| Ludność - ogółem | 91112 | 91706 |
| Mężczyźni | 44363 | 44663 |
| Kobiety | 46749 | 47043 |
| Wiek przedprodukcyjny | 18144 | 17957 |
| Wiek produkcyjny | 59361 | 59835 |
| Wiek poprodukcyjny | 13607 | 13914 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2007 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie | 2005 | | 2006 | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | liczba osób (w tys.) | w odsetkach | liczba osób (w tys.) | w odsetkach |
| | | /śląskie=100,0/ | | /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII) | | | | |
| Śląskie | 281,3 | 100,0 | 229,8 | 100,0 |
| mężczyźni | 121,9 | 43,3 | 92,4 | 40,2 |
| kobiety | 159,4 | 56,7 | 137,4 | 59,8 |
| Powiat mikołowski | 4,7 | 1,7 | 4,7 | 2,0 |
| Powiat mikołowski | | /ogółem=100,0/ | | /ogółem=100,0/ |
| mężczyźni | 2,0 | 42,6 | 2,0 | 42,5 |
| kobiety | 2,7 | 57,4 | 2,7 | 57,5 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ^b | | | | |
| Śląskie | | 2587,07 | | 2729,63 |
| Powiat mikołowski | | 2373,42 | | 2447,17 |

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie | Powiat mikołowski | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2005 | 2006 |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego | | |
| - pyłowych tys.t | 1,4 | 0,1 |
| - gazowych w tys.t | 5319,3 | 99,3 |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ^a | | |
| - pyłowych w % | 99,7 | 99,8 |
| - gazowych w % | 70,7 ^b | 70,5 ^b |

a Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w % zanieczyszczeń wytworzonych

b bez dwutlenku węgla

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2006 – 2007
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | Liczby bezwzględne | | | |
| Urodzenia żywe | 908 | | 964 | |
| Zgony | 797 | | 796 | |
| w tym niemowląt | 5 | | 3 | |
| Przyrost naturalny | 111 | | 168 | |
| | Współczynniki na 1000 ludności | | | |
| | Śląskie | Powiat mikołowski | Śląskie | Powiat mikołowski |
| Urodzenia żywe | 9,1 | 10,0 | 9,4 | 10,6 |
| Zgony | 9,9 | 8,8 | 10,2 | 8,7 |
| w tym niemowląt ^a | 7,3 | 5,5 | 6,7 | 3,1 |
| Przyrost naturalny | -0,8 | 1,2 | -0,8 | 1,8 |

^a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2007 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2007 ROKU

| Wyszczególnienie | Mężczyźni | | | Kobiety | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | w wieku lat | | | | | |
| | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
| Polska | 70,96 | 42,35 | 17,69 | 79,74 | 50,58 | 22,94 |
| Śląskie | 70,66 | 41,99 | 17,32 | 78,77 | 49,64 | 22,30 |
| Powiat mikołowski ^a | 70,70 | 42,20 | 16,60 | 77,50 | 48,80 | 21,40 |

a ostatnie dostępne dane za rok 2002

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.



ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYŃ

| Wyszczególnienie | | Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) i (U01) | w tym: | | |
|----------------------|------|--|------------------------|--|---|
| | | | Nowotwory (C00-D48) | Choroby układu krąże- nia (I00-I99) | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) |
| | | | na 100 000 ludności | | |
| Śląskie | 2005 | 987,0 | 253,6 | 466,7 | 66,7 |
| | 2006 | 990,8 | 254,4 | 467,7 | 68,1 |
| Powiat mikołowski | 2005 | 911,3 | 219,2 | 459,5 | 56,5 |
| | 2006 | 880,0 | 208,7 | 473,7 | 45,3 |



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW

2005



2006



■ Nowotwory (C00-D48)

■ Choroby układu krążenia (I00-I99)

■ Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)

■ Pozostałe


Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X

ZGONY NIEMOWLĄT

| Wyszczególnienie | Lata | |
|---|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Liczby bezwzględne | 5 | 3 |
| Na 1 000 urodzeń żywych | 5,5 | 3,1 |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 7 | 2 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

**ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2006 – 2007
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH**



**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)**

| Rozpoznanie - według naj- częstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2006 | | | | 2007 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Śląskie | | Powiat mikołowski | | Śląskie | | Powiat mikołowski | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku spra- wozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku spra- wozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku spra- wozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierw- szy w roku spra- wozdawczym |
| | Liczby bezwzględne | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 38379 | 5034 | 505 | 105 | 43357 | 5769 | 474 | 79 |
| Cukrzyca E10-E14 | 110069 | 10133 | 1379 | 203 | 119894 | 10741 | 1304 | 168 |
| Choroby układu krążenia I00- I99 | 433371 | 40229 | 4913 | 929 | 462720 | 37331 | 4910 | 621 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 66203 | 6738 | 1304 | 181 | 71833 | 7587 | 1315 | 174 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 98210 | 9859 | 1354 | 305 | 106486 | 10619 | 1333 | 215 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 129589 | 11626 | 1956 | 240 | 143101 | 12198 | 1910 | 139 |

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2006 | | | | 2007 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Powiat mikołowski | | Śląskie | | Powiat mikołowski | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
| | wskaźniki na 10 000 ludności ^a | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 104,4 | 13,7 | 72,0 | 15,1 | 117,6 | 15,7 | 66,7 | 11,2 |
| Cukrzyca E10-E14 | 299,5 | 27,6 | 196,6 | 29,1 | 325,2 | 29,2 | 183,6 | 23,8 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 1179,3 | 109,7 | 700,3 | 133,2 | 1255,0 | 101,4 | 691,4 | 88,0 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 180,2 | 18,4 | 185,9 | 26,0 | 194,8 | 20,6 | 185,2 | 24,7 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 267,3 | 26,9 | 193,0 | 43,7 | 288,8 | 28,8 | 187,7 | 30,5 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 352,7 | 31,7 | 278,8 | 34,4 | 388,1 | 33,1 | 269,0 | 19,7 |

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania "Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej" , według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI ^a**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | | 2006 | | | | 2007 | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Śląskie | | Powiat mikołowski | | Śląskie | | Powiat mikołowski | |
| | | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym |
| Niedokrwiłość D50-D59 | | 68,4 | 21,8 | 10,0 | 3,3 | 76,8 | 22,3 | 12,6 | 4,3 |
| Niedożywienie E40-E46 | | 54,0 | 9,8 | 8,6 | 3,8 | 51,9 | 8,1 | 7,2 | 0,5 |
| Otyłość E65-E68 | | 126,5 | 20,7 | 76,8 | 24,0 | 142,5 | 21,6 | 91,8 | 21,2 |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | | 415,1 | 50,4 | 356,4 | 57,8 | 426,2 | 46,0 | 355,2 | 52,5 |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 196,6 | 29,1 | 169,4 | 37,6 | 223,3 | 30,9 | 175,9 | 25,5 |
| | Pokarmowe K52.2 | 97,4 | 22,2 | 47,2 | 13,6 | 108,6 | 22,5 | 50,7 | 8,2 |
| | Skórne L27.2 | 111,4 | 22,4 | 91,6 | 18,8 | 121,7 | 22,2 | 88,4 | 10,6 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | | 586,3 | 87,8 | 378,9 | 70,0 | 609,2 | 77,5 | 403,1 | 62,1 |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | | 70,0 | 11,6 | 31,0 | 4,2 | 74,5 | 12,1 | 30,9 | 5,8 |
| Zaburzenia rozwoju R62 | | 109,1 | 15,2 | 41,0 | 4,2 | 105,1 | 13,1 | 45,9 | 5,3 |
| w tym | fizycznego R62.8 | 71,8 | 10,2 | 20,5 | 3,3 | 64,1 | 7,3 | 26,1 | 4,3 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 30,7 | 5,0 | 11,0 | 0,9 | 32,4 | 4,6 | 12,6 | 1,4 |

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz - 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE

| Wyszczególnienie | | Powiat mikołowski | | | |
|--|--------------------|--------------------------|------|-------------------|-------|
| | | 2006 | | 2007 | |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych | | w liczbach bezwzględnych | | | |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | - | - | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 1 | - | - | - |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 58 | 116 | - | - |
| Odra | /B 05/ | - | - | - | - |
| Grypa | /J10;J11/ | - | 1 | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby: | /B15-B19/ | 14 | 9 | - | - |
| w tym typu B | /B16; B18.0-B18.1/ | 4 | 5 | - | - |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | /B26/ | 8 | 9 | - | - |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 13 | 8 | - | - |
| w tym salmonelozy | /A02.0/ | 8 | 3 | - | - |
| | | na 100 000 ludności | | | |
| | | Śląskie | | Powiat mikołowski | |
| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | 0,02 | 0,04 | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 2,3 | 3,3 | 1,1 | - |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 30,3 | 44,2 | 63,7 | 127,0 |
| Odra | /B 05/ | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Grypa | /J10;J11/ | 0,02 | 0,5 | - | 1,1 |
| Wirusowe zapalenie wątroby: | /B15-B19/ | 11,4 | 10,7 | 15,4 | 9,9 |
| w tym typu B | /B16; B18.0-B18.1/ | 4,9* | 4,0* | 4,4 | 5,5 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | /B26/ | 29,7 | 9,1 | 8,8 | 9,9 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 44,5 | 35,5 | 14,3 | 8,8 |
| w tym salmonelozy | /A02.0/ | 24,5 | 17,9 | 8,8 | 3,3 |

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

| Zachorowania | Ogółem | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 |
| | liczby bezwzględne | |
| Polska | 8593 | 8642 |
| Śląskie | 1042 | 1114 |
| Powiat mikołowski | 17 | 31 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | |
| Polska | 22,5 | 22,7 |
| Śląskie | 22,3 | 23,9 |
| Powiat mikołowski | 18,7 | 33,9 |

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

| Wyszczególnienie | Śląskie | | Powiat mikołowski | |
|------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| | liczby bezwzględne | | | |
| Ogółem | 15473 | 15929 | 298 | 337 |
| Mężczyźni | 8066 | 8165 | 176 | 168 |
| Kobiety | 7407 | 7764 | 122 | 169 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | | | |
| Ogółem | 328,7 | 339,4 | 329,5 | 371,1 |
| Mężczyźni | 354,3 | 360,0 | 399,3 | 379,9 |
| Kobiety | 304,6 | 320,1 | 263,1 | 362,8 |


Uwaga: Dane za rok 2004 są ostatnimi publikowanymi danymi odnośnie zachorowań na nowotwory złośliwe zawartymi w Biuletynie Statystycznym Centrum Onkologii -Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2006
 Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2006.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM
 W LATACH 2004 - 2005




**STRUKTURA CHOROBYHOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2006 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE



POWIAT MIKOŁOWSKI




- | | |
|--|---------------------------------------|
| I00-I99 Choroby układu krążenia | C00-D48 Nowotwory |
| N00-N99 Choroby układu moczowo płciowego | K00-K93 Choroby układu trawiennego |
| Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia | O00-O99 Ciąża, poród i połóg |
| Pozostałe | |


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna" - Dział Analiz i Chorobowości Hospitalizowanej, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

**STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2007 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE



POWIAT MIKOŁOWSKI



- | | |
|---|--|
| ■ I00-I99 Choroby układu krążenia | ■ C00-D48 Nowotwory |
| ■ N00-N99 Choroby układu moczowo płciowego | ■ K00-K93 Choroby układu trawiennego |
| ■ O00-O99 Ciąża, poród i połóg | ■ Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| ■ Pozostałe | |

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja chorób
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna" -
Dział Analiz i Chorobowości Hospitalizowanej, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

**LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W LATACH 2006 - 2007**

| A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 120577 | 258,2 | 145590 | 312,8 |
| w tym po raz pierwszy | 31254 | 66,8 | 34550 | 74,1 |
| Powiat mikołowski | | | | |
| Leczeni ogółem | 4132 | 453,5 | 4272 | 465,8 |
| w tym po raz pierwszy | 671 | 73,7 | 664 | 72,7 |
| B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu | | | | |
| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 23867 | 51,1 | 23772 | 51,1 |
| w tym po raz pierwszy | 10344 | 22,1 | 10120 | 21,7 |
| Powiat mikołowski | | | | |
| Leczeni ogółem | 186 | 20,4 | 277 | 30,2 |
| w tym po raz pierwszy | 101 | 11,1 | 148 | 16,2 |
| C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych | | | | |
| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 4435 | 9,5 | 4184 | 9,0 |
| w tym po raz pierwszy | 1918 | 4,1 | 1727 | 3,7 |
| Powiat mikołowski | | | | |
| Leczeni ogółem | 21 | 2,3 | 15 | 1,6 |
| w tym po raz pierwszy | 8 | 0,9 | 5 | 0,5 |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego ^a | |
|--|--------|-------|--|-------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Powiat mikołowski | | | | |
| Szpitala | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Łóżka ogółem | 392 | 392 | 137 | 137 |
| w tym na oddziałach : | | | | |
| Chorób wewnętrznych | 80 | 80 | 43 | 43 |
| Przewlekłe chorych | 30 | 30 | - | - |
| Neurologicznych | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gruźlicy i chorób płuc | 110 | 110 | - | - |
| Rehabilitacyjnych | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ginekologiczno - położniczych | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Chirurgii ogólnej | 38 | 38 | - | - |
| Urazowo - ortopedycznych | 33 | 33 | - | - |
| Otolaryngologicznych | 7 | 7 | - | - |
| Leczeni ^b (w ciągu roku) | 11090 | 11453 | 5587 | 5876 |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku) | 91768 | 94178 | 35979 | 37110 |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 43,0 | 42,7 | 15,1 | 14,9 |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności</i> | 57,0 | 56,3 | 25,4 | 24,6 |

**ZAKŁADY PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE
I OPIEKUŃCZO - LECZNICZE**

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym: wg organu założycielskiego ^a | |
|---|--------|------|--|------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Powiat mikołowski | | | | |
| Zakłady | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba miejsc | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 6,2 | 6,5 | 1,6 | 1,5 |

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

b Bez ruchu międzyoddziałowego

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego i MZ - 29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|
| | Śląskie | Powiat mikołowski | Śląskie | Powiat mikołowski |
| Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej ^a | | | | |
| Poradnie chorób wewnętrznych: | | 27600 | | 23086 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 5329,0 | 3032,2 | 5108,1 | 2527,0 |
| w tym: | | | | |
| Alergologiczna: | | 5718 | | 4615 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 691,4 | 628,2 | 813,5 | 505,2 |
| Diabetologiczna: | | 4869 | | 4369 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 664,4 | 534,9 | 677,7 | 478,2 |
| Nefrologiczna: | | - | | 6401 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 453,4 | - | 130,2 | 700,7 |
| Kardiologiczna: | | 7936 | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1427,9 | 871,9 | 1378,7 | - |
| Poradnie innych specjalności zachowawczych: | | 43721 | | 48590 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 6736,0 | 4803,3 | 6860,4 | 5318,7 |
| w tym: | | | | |
| Dermatologiczna: | | 12775 | | 11521 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1837,9 | 1403,5 | 1856,5 | 1261,1 |
| Neurologiczna: | | 14400 | | 11254 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2093,3 | 1582,0 | 2143,1 | 1231,9 |
| Onkologiczna: | | 1185 | | 1197 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 649,2 | 130,2 | 665,9 | 131,0 |
| Rehabilitacyja: | | 8396 | | 8381 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 910,0 | 922,4 | 931,9 | 917,4 |
| Chorób zakaźnych: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 51,9 | - | 84,9 | - |
| Poradnie opieki nad matką i dzieckiem: | | 27333 | | 13194 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 3829,9 | 3002,9 | 4115,2 | 1444,2 |
| w tym: | | | | |
| Pediatryczna: | | 69 | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności -cała populacja | 23,2 | | 18,9 | - |
| liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat | 136,5 | 7,6 | 90,0 | - |

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

| Wyszczególnienie | 2006 | | 2007 | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|
| | Śląskie | Powiat mikołowski | Śląskie | Powiat mikołowski |
| Neonatologiczna: | | 208 | | 207 |
| liczba porad na 10 000 ludności- cała populacja | 19,3 | 22,9 | 24,8 | 22,7 |
| liczba porad na 10 000 ludności - do 1 roku | 2192,8 | 2288,2 | 2640,8 | 2242,7 |
| Ginekologiczno-położnicza: | | 27056 | | 12987 |
| liczba porad na 10 000 ludności- cała populacja | 3736,1 | 2972,5 | 3985,7 | 1421,6 |
| liczba porad na 10 000 ludności - kobiety | 7277,8 | 6104,4 | 7703,1 | 2772,5 |
| Poradnie zabiegowe: | | 74989 | | 49767 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 12653,7 | 8238,6 | 11158,5 | 5447,5 |
| w tym: | | | | |
| Chirurgii ogólnej: | | 11095 | | 11454 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2399,9 | 1218,9 | 2277,2 | 1253,8 |
| Chirurgii onkologicznej: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 16,8 | - | 21,6 | - |
| Urazowo-ortopedyczna: | | 27928 | | 14469 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2389,0 | 3068,3 | 2205,8 | 1583,8 |
| Okulistyczna: | | 18273 | | 11082 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2839,3 | 2007,5 | 2897,2 | 1213,0 |
| Otolaryngologiczna: | | 13499 | | 7800 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2161,3 | 1483,0 | 2193,5 | 853,8 |
| Urologiczna: | | 4194 | | 5085 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 705,2 | 460,8 | 673,7 | 556,6 |
| Poradnie stomatologiczne: | | 46886 | | 68794 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 6028,8 | 5151,1 | 6789,1 | 7530,2 |
| w tym: | | | | |
| Ortodontyczna: | | 2179 | | 3276 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 227,3 | 239,4 | 268,3 | 358,6 |
| Protetyki stomatologicznej: | | 104 | | 320 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 43,8 | 11,4 | 57,3 | 35,0 |
| Chirurgii stomatologicznej: | | - | | - |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 97,1 | - | 109,7 | - |

^a porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA^{a b}
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2006 | | | 2007 | | |
|------------------|--------------------|------|--------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|
| | Powiat mikołowski | | Polska | Śląskie | Powiat mikołowski | Polska | Śląskie | Powiat mikołowski |
| | liczby bezwzględne | | liczba ludności na 1 osobę personelu | | | | | |
| lekarze | 122 | 128 | 492 | 455 | 747 | . | 451 | 716 |
| lekarze dentyści | 25 | 29 | 3128 | 3209 | 3644 | . | 2983 | 3162 |
| pielęgniarki | 342 | 340 | 213 | 186 | 266 | . | 184 | 270 |
| położne | 32 | 33 | 1823 | 1822 | 2847 | . | 1801 | 2779 |
| farmaceuci | 50 | 52 | 1699 | 1828 | 1822 | . | 1827 | 1764 |

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie z mgr pielęgniarstwa i położnictwa

a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

b zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczne sprawozdania o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2006 - 2007
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

