

GRUŹLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1986	55,0	54,6
1987	52,5	50,0
1988	48,9	45,8
1989	42,6	42,3
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5
2016	16,8	21,3

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. Ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5
2016	6444	16,8	972	21,3

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGIChP, Warszawa 2010

b od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	537	1,4	124	2,7

^aod 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
1996	1826	1309	517	46,6	68,5	25,7
1997	1763	1240	523	45,0	65,0	26,0
1998	1544	1111	433	39,6	58,6	21,6
Śląskie						
1999	1911	1354	557	39,2	57,2	22,2
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2001	1456	1036	420	30,1	44,1	16,9
2002	1479	1057	422	31,2	46,0	17,3
2003	1283	930	353	27,2	40,7	14,5
2004	1320	950	370	28,0	41,7	15,2
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6
2016	972	708	264	21,3	32,2	11,2

^a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2001	27,6	37,7	18,1
	/10672/	/7076/	/3596/
2002	27,4	36,8	17,9
	/10475/	/6913/	/3562/
2003	26,5	36,1	17,5
	/10124/	/6670/	/3454/
2004	24,9	34,1	16,2
	/9493/	/6300/	/3193/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269 ^a /	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587 ^a /	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616 ^a /	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/
2016	16,8	24,0	10,0
	/6444/	/4457/	/1987/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2001	1456	12	28	519	627	270
2002	1479	22	22	519	629	287
2003	1283	10	24	441	541	267
2004	1320	6	15	413	599	287
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	520
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
2016	972	8	10	292	457	205
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2001	30,1	1,5	6,8	28,6	50,9	48,0
2002	31,2	2,7	5,4	28,7	50,5	50,4
2003	27,2	1,3	6,3	25,2	43,0	45,8
2004	28,0	0,8	4,1	23,7	46,9	48,0
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
2016	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2001	10672	10183	489	27,6	26,4	1,3
2002	10475	9438	1037	27,4	24,7	2,7
2003	10124	9207	917	26,5	24,1	2,4
2004	9493	8691	802	24,9	22,8	2,1
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
2016	6444	6116	328	16,8	15,9	0,9
Śląskie						
2001	1456	1411	45	30,1	29,2	0,9
2002	1479	1321	158	31,2	27,9	3,3
2003	1283	1164	119	27,2	24,6	2,5
2004	1320	1220	100	28,0	25,9	2,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2
2016	972	918	54	21,3	20,1	1,2

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna	gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna	w tym gruźlica płuc zakaźna (potw. bakt.)
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2000	2758	2565	1722	1665	798
2001	2758	2564	1456	1411	646
2002	2934	2732	1479	1321	690
2003	2692	2476	1283	1164	637
2004	2849	2611	1320	1220	632
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2006	.	.	1041 ^a	966	532
2007	.	.	1114	1040	571
2008	.	.	1032	952	578
2009	.	.	1119	1052	633
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
2016	.	.	972	918	622
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2000	56,9	52,9	35,4	34,3	16,4
2001	57,1	53,1	30,1	29,2	13,3
2002	62,0	57,7	31,2	27,9	14,6
2003	57,1	52,5	27,2	24,6	13,5
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2006	.	.	22,3	20,7	11,4
2007	.	.	23,9	22,3	12,2
2008	.	.	22,2	20,5	12,4
2009	.	.	24,1	22,7	13,6
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0
2016	.	.	21,3	20,1	13,6

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania Mz - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2001	10183	26,4	1411	29,2	969	2,5	204	4,2
2002	9438	24,7	1321	27,9	856	2,2	200	4,2
2003	9207	24,1	1164	24,6	873	2,3	209	4,4
2004	8691	22,8	1220	25,9	786	2,0	166	3,5
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	520	1,4	121	2,6
2016	6116	15,9	918	20,1	.	.	.	.

a łącznie z PKP, MON i MSW b bez PKP, MON i MSW. Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2016 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19). OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1991	1382	3,7	0,34	191	4,9	0,47
1992	1379	3,6	0,35	224	5,7	0,57
1993	1303	3,4	0,33	183	4,7	0,47
1994	1191	3,1	0,31	171	4,3	0,45
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21
2015	537	1,4	0,14	124	2,7	0,25

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie zdołano ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie zdołano ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1993	688	2,9	0,31	161	4,7	0,48
1994	595	2,5	0,27	150	4,4	0,46
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8	.	.	.	.
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23
2015	330	1,4	0,14	104	2,9	0,26

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1993	615	4,1	0,37	22	4,3	0,41
1994	596	4,1	0,37	21	4,1	0,41
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4	.	.	.	.
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15
2015	207	1,4	0,14	20	1,9	0,19

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1993	1011	5,4	0,49	153	8,0	0,76
1994	923	4,9	0,45	136	7,0	0,69
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2	.	.	.	.
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36
2015	420	2,3	0,21	96	4,3	0,37

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1993	292	1,5	0,16	30	1,4	0,16
1994	268	1,4	0,15	35	1,7	0,19
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8	.	.	.	.
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05
2015	117	0,6	0,06	28	1,2	0,06

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem 2015	537	-	-	-	9	42	77	133	276
Mężczyźni	420	-	-	-	6	36	64	114	200
Kobiety	117	-	-	-	3	6	13	19	76
Miasta	330	-	-	-	6	32	59	80	153
Wieś	207	-	-	-	3	10	18	53	123
Śląskie ogółem 2015	124	-	-	-	2	14	24	35	49
Mężczyźni	96	-	-	-	1	11	17	31	36
Kobiety	28	-	-	-	1	3	7	4	13
Miasta	104	-	-	1	2	13	22	30	37
Wieś	20	-	-	-	-	1	2	5	12
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem 2015	1,4	-	-	0,0	0,1	0,4	1,4	2,2	3,6
Mężczyźni	2,3	-	-		0,1	0,6	2,5	4,0	6,5
Kobiety	0,6	-	-	0,1	-	0,2	0,4	0,6	1,6
Miasta	1,4	-	-	0,1	0,1	0,4	1,7	2,4	3,2
Wieś	1,4	-	-	-	-	0,4	1,1	2,0	4,3
Śląskie ogółem 2015	2,7	-	-	0,4	-	0,7	2,8	4,8	4,4
Mężczyźni	4,3	-	-	-	-	1,1	5,3	9,0	9,1
Kobiety	1,2	-	-	0,9	-	0,3	0,3	0,8	1,0
Miasta	2,9	-	-	0,6	-	0,7	3,5	5,7	4,2
Wieś	1,9	-	-	-	-	0,6	0,7	1,3	5,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2
2015	520	1,4	121	2,6

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

^aod 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio-roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2006	33	1316	1295	25247	344993	262,2	71,8	13,7	19,2
2007	33	1274	1273	26387	336858	264,4	72,4	12,8	20,7
2008	31	1273	1272	25825	321956	252,9	69,3	12,5	20,3
2009	28	1262	1265	26185	313664	248,5	68,1	12,0	20,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2012	26	1204	1189	25942	270897	184,7	50,6	10,9	17,1
2013	26	1193	1183	26437	252718	211,8	58,0	9,6	22,2
2014	26	1141	1154	28720	269605	236,3	64,7	9,4	25,2
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
2016	28	1139	1143	28411	251824	221,1	60,6	8,9	24,9
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	9	429	429	7143	110215	256,9	70,4	15,4	16,7
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	171	171	2548	16053	93,9	25,7	6,3	14,9
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	18	539	543	18720	125556	232,9	63,8	6,7	34,7

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, OAiSM - Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci		z tego				Gruźlica wszystkich postaci		z tego			
			gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna				gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna	
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Śląskie ^a	1163	927	1112	880	51	47	25,4	20,3	24,3	19,3	1,1	1,0
Powiaty												
będziński	86	65	83	61	3	4	57,2	43,3	55,2	40,7	2,0	0,0
bielski	85	71	79	65	6	6	52,6	43,7	48,8	40,0	3,7	3,7
bieruńsko-lędziński	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cieszyński	19	15	18	15	1	0	10,7	8,4	10,1	8,4	0,6	0,0
częstochowski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gliwicki	155	114	152	111	3	3	134,6	98,9	132,0	96,3	2,6	2,6
kłobucki	0	1	0	1	0	0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
lubliniecki	46	34	43	32	3	2	59,8	44,2	55,9	41,6	3,9	2,6
mikołowski	85	106	85	104	0	2	88,3	109,6	88,3	107,5	0,0	2,1
myszkowski	3	5	3	5	0	0	4,2	7,0	4,2	7,0	0,0	0,0
pszczyński	7	7	6	7	1	0	6,4	6,4	5,5	6,4	0,9	0,0
raciborski	11	14	10	13	1	1	10,1	12,8	9,2	11,9	0,9	0,9
rybnicki	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tarnogórski	19	17	17	15	2	2	13,7	12,2	12,3	10,8	1,4	1,4
wodzisławski	97	70	93	62	4	8	61,4	44,3	58,9	39,3	2,5	5,1
zawierciański	4	5	4	4	0	1	3,3	4,2	3,3	3,3	0,0	0,8
żywiecki	4	0	4	0	0	0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko-Biała	3	1	3	0	0	1	1,7	0,6	1,7	0,0	0,0	0,6
Bytom	43	48	42	43	1	5	25,1	28,2	24,5	25,3	0,6	2,9
Chorzów	143	125	141	121	2	4	129,9	114,1	128,0	110,5	1,8	3,7
Częstochowa	125	101	115	99	10	2	54,6	44,4	50,2	43,6	4,4	0,9
Dąbrowa Górnicza	22	9	20	9	2	0	17,9	7,3	16,3	7,3	1,6	0,0
Gliwice	41	29	40	28	1	1	22,3	15,8	21,7	15,3	0,5	0,5
Jastrzębie Zdrój	1	0	1	0	0	0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Jaworzno	5	3	5	3	0	0	5,4	3,2	5,4	3,2	0,0	0,0
Katowice	60	19	55	19	5	0	19,9	6,4	18,3	6,4	1,7	0,0
Mysłowice	2	1	2	1	0	0	2,7	1,3	2,7	1,3	0,0	0,0
Piekary Śląskie	1	0	1	0	0	0	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Ruda Śląska	7	5	7	5	0	0	5,0	3,6	5,0	3,6	0,0	0,0
Rybnik	3	3	3	2	0	1	2,1	2,1	2,1	1,4	0,0	0,7
Siemianowice Śląskie	2	1	2	1	0	0	2,9	1,5	2,9	1,5	0,0	0,0
Sosnowiec	47	31	45	28	2	3	22,6	15,0	21,6	13,6	1,0	1,5
Świętochłowice	1	1	1	1	0	0	1,9	2,0	1,9	2,0	0,0	0,0
Tychy	2	2	2	2	0	0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
Zabrze	33	23	29	22	4	1	18,7	13,1	16,4	12,5	2,3	0,6
Żory	1	1	1	1	0	0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0

Uwaga: Dane w powiatach i miastach na prawach powiatów nie uwzględniają zarejestrowanych w poradniach zlokalizowanych poza woj. Śląskim.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc -Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015 - 2016
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Ogółem	1124	969	24,6	21,3	798	688	36,2	31,3	326	281	13,8	11,9
Powiaty												
będziński	62	27	41,3	18,0	38	24	53,1	33,6	24	3	30,6	3,8
bielski	31	23	19,1	14,1	19	17	24,0	21,4	12	6	14,5	7,2
bieruńsko-lędzki	10	24	17,0	13,5	6	18	20,6	20,8	4	6	13,4	6,6
cieszyński	37	19	20,8	14,0	24	17	27,8	25,6	13	2	14,2	2,9
częstochowski	33	32	24,3	27,7	25	23	37,6	41,2	8	9	11,6	15,1
gliwicki	52	10	45,1	11,7	43	6	77,1	14,3	9	4	15,2	9,3
kłobucki	21	18	24,6	23,4	17	14	40,4	37,1	4	4	9,3	10,2
lubliniecki	29	30	37,7	30,9	23	22	60,7	46,6	6	8	15,4	16,1
mikołowski	28	11	29,0	15,3	20	7	42,6	20,2	8	4	16,2	10,8
myszkowski	10	17	13,9	15,4	6	12	17,3	22,2	4	5	10,8	8,9
pszczyński	16	17	14,6	15,6	14	9	26,0	17,1	2	8	3,6	14,1
raciborski	11	18	10,1	23,2	7	11	13,3	28,7	4	7	7,1	17,8
rybnicki	16	22	20,7	15,8	16	15	41,9	22,2	0	7	0,0	9,8
tarnogórski	23	8	16,6	13,5	17	7	25,2	24,0	6	1	8,4	3,3
wodzisławski	38	39	24,1	24,7	24	34	31,2	44,3	14	5	17,3	6,2
zawierciański	18	26	15,0	21,7	17	18	29,2	31,1	1	8	1,6	12,9
żywiecki	28	28	18,3	18,3	23	22	30,8	29,4	5	6	6,4	7,7
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko - Biała	22	23	12,7	13,4	17	19	20,9	23,4	5	4	5,5	4,4
Bytom	63	60	36,9	35,4	45	42	55,1	51,8	18	18	20,2	20,3
Chorzów	52	26	47,4	23,8	37	14	70,8	26,9	15	12	26,1	20,9
Częstochowa	64	50	28,0	22,1	44	28	41,0	26,4	20	22	16,5	18,3
Dąbrowa Górnicza	37	18	30,2	14,8	24	16	40,7	27,4	13	2	20,4	3,2
Gliwice	63	58	34,4	31,8	35	36	39,7	41,1	28	22	29,4	23,3
Jastrzębie Zdrój	21	17	23,3	18,9	17	12	38,5	27,3	4	5	8,7	10,9
Jaworzno	12	11	12,9	11,9	9	10	20,0	22,3	3	1	6,3	2,1
Katowice	58	63	19,3	21,1	41	39	28,8	27,5	17	24	10,8	15,3
Mysłowice	18	18	24,0	24,1	11	14	30,4	38,8	7	4	18,1	10,4
Piekary Śląskie	27	25	47,9	44,7	19	18	70,4	67,2	8	7	27,2	24,0
Ruda Śląska	47	56	33,6	40,3	32	41	47,3	60,9	15	15	20,8	20,9
Rybnik	24	24	17,2	17,2	18	14	26,4	20,6	6	10	8,4	14,0
Siemianowice Śl.	14	18	20,5	26,5	9	11	27,6	33,9	5	7	14,0	19,7
Sosnowiec	33	38	15,9	18,5	26	28	26,5	28,7	7	10	6,4	9,2
Świętochłowice	16	11	31,4	21,7	12	8	49,0	32,8	4	3	15,1	11,4
Tychy	16	22	12,5	17,1	8	15	12,9	24,2	8	7	12,0	10,5
Zabrze	66	50	37,4	28,5	49	36	57,6	42,5	17	14	18,6	15,4
Żory	8	12	12,9	19,4	6	11	19,8	36,2	2	1	6,3	3,2

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl. UW

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Polska	6698	6430	6444	17,4	16,7	16,8
1. Dolnośląskie	547	484	435	18,8	16,7	15,0
2. Kujawsko - pomorskie	287	297	279	13,7	14,2	13,4
3. Lubelskie	570	486	444	26,5	22,7	20,8
4. Lubuskie	143	115	130	14,0	11,3	12,8
5. Łódzkie	572	554	518	22,8	22,2	20,8
6. Małopolskie	538	555	497	16,0	16,5	14,7
7. Mazowieckie	973	794	1304	18,3	14,9	24,3
8. Opolskie	132	165	154	13,2	16,5	15,5
9. Podkarpackie	336	348	326	15,8	16,4	15,3
10. Podlaskie	134	125	121	11,2	10,5	10,2
11. Pomorskie	330	361	332	14,4	15,7	14,4
12. Śląskie	1154	1213	972	25,1	26,5	21,3
13. Świętokrzyskie	296	277	289	23,4	22,0	23,0
14. Warmińsko-mazurskie	166	132	152	11,5	9,2	10,6
15. Wielkopolskie	321	289	281	9,3	8,3	8,1
16. Zachodniopomorskie	199	235	210	11,6	13,7	12,3

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2016 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2016	6444	103	76	1801	2853	1611	16,8	1,8	3,9	12,6	27,8	26,0
1. Dolnośląskie	435	2	5	139	202	87	15,0	0,5	3,7	12,8	25,5	18,1
2. Kujawsko - pomorskie	279	6	7	81	131	54	13,4	1,9	6,3	10,5	23,3	16,6
3. Lubelskie	444	7	8	101	181	147	20,8	2,2	6,9	12,9	32,0	41,4
4. Lubuskie	130	-	-	39	65	26	12,8	-	-	10,2	23,5	16,9
5. Łódzkie	518	2	3	162	218	133	20,8	0,6	2,5	18,2	31,8	29,8
6. Małopolskie	497	7	4	110	214	162	14,7	1,3	2,2	8,6	24,9	31,0
7. Mazowieckie	1304	60	28	341	551	324	24,3	7,1	10,9	17,1	40,1	36,7
8. Opolskie	154	-	1	38	79	36	15,5	-	2,1	10,4	27,8	21,6
9. Podkarpackie	326	2	-	88	139	97	15,3	0,6	-	10,9	25,2	30,1
10. Podlaskie	121	-	-	25	53	43	10,2	-	-	5,7	16,5	22,2
11. Pomorskie	332	2	2	116	154	58	14,4	0,5	1,6	13,3	25,8	16,8
12. Śląskie	972	8	10	292	457	205	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4
13. Świętokrzyskie	289	2	3	68	106	110	23,0	1,2	4,6	15,0	30,9	50,2
14. Warmińsko-mazurskie	152	3	2	42	67	38	10,6	1,4	2,5	7,8	17,1	18,4
15. Wielkopolskie	281	-	1	90	140	50	8,1	-	0,5	6,8	15,6	9,6
16. Zachodniopomorskie	210	2	2	69	96	41	12,3	0,8	2,3	10,9	20,2	15,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Polska	6311	6078	6116	16,4	15,8	15,9
1. Dolnośląskie	506	458	409	17,4	15,8	14,1
2. Kujawsko - pomorskie	270	279	263	12,9	13,4	12,6
3. Lubelskie	535	457	417	24,9	21,3	19,5
4. Lubuskie	136	112	123	13,3	11,0	12,1
5. Łódzkie	546	537	490	21,8	21,5	19,7
6. Małopolskie	502	524	477	14,9	15,5	14,1
7. Mazowieckie	926	724	1232	17,4	13,6	23,0
8. Opolskie	122	155	147	12,2	15,5	14,8
9. Podkarpackie	317	327	305	14,9	15,4	14,3
10. Podlaskie	127	117	116	10,6	9,8	9,8
11. Pomorskie	313	330	320	13,6	14,3	13,8
12. Śląskie	1088	1159	918	23,7	25,3	20,1
13. Świętokrzyskie	279	265	279	22,0	21,0	22,2
14. Warmińsko-mazurskie	154	128	147	10,7	8,9	10,2
15. Wielkopolskie	295	278	271	8,5	8,0	7,8
16. Zachodniopomorskie	195	228	202	11,4	13,3	11,8

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2016 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2016	6116	76	68	1733	2747	1492	15,9	1,3	3,5	12,1	26,8	24,1
1. Dolnośląskie	409	2	5	134	193	75	14,1	0,5	3,7	12,3	24,3	15,6
2. Kujawsko - pomorskie	263	3	7	76	127	50	12,6	1,0	6,3	9,8	22,6	15,4
3. Lubelskie	417	3	7	97	173	137	19,5	1,0	6,0	12,3	30,6	38,6
4. Lubuskie	123	-	-	35	63	25	12,1	-	-	9,2	22,8	16,2
5. Łódzkie	490	1	3	155	209	122	19,7	0,3	2,5	17,4	30,5	27,3
6. Małopolskie	477	5	3	107	209	153	14,1	0,9	1,6	8,4	24,3	29,2
7. Mazowieckie	1232	48	26	325	532	301	23,0	5,7	10,1	16,3	38,8	34,1
8. Opolskie	147	-	1	37	76	33	14,8	-	2,1	10,2	26,7	19,8
9. Podkarpackie	305	2	-	85	128	90	14,3	0,6	-	10,5	23,2	28,0
10. Podlaskie	116	-	-	25	50	41	9,8	-	-	5,7	15,6	21,2
11. Pomorskie	320	1	1	111	152	55	13,8	0,3	0,8	12,8	25,5	15,9
12. Śląskie	918	5	9	284	435	185	20,1	0,8	4,3	17,2	34,0	23,8
13. Świętokrzyskie	279	2	2	66	102	107	22,2	1,2	3,1	14,5	29,7	48,8
14. Warmińsko-mazurskie	147	3	2	42	66	34	10,2	1,4	2,5	7,8	16,8	16,5
15. Wielkopolskie	271	-	1	87	137	46	7,8	-	0,5	6,6	15,3	8,9
16. Zachodniopomorskie	202	1	1	67	95	38	11,8	0,4	1,2	10,6	20,0	14,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Polska	532	526	537	1,4	1,4	1,4
1. Dolnośląskie	42	40	42	1,4	1,4	1,4
2. Kujawsko - pomorskie	17	11	11	0,8	0,5	0,5
3. Lubelskie	34	40	34	1,6	1,9	1,6
4. Lubuskie	12	6	11	1,2	0,6	1,1
5. Łódzkie	59	39	41	2,3	1,6	1,6
6. Małopolskie	51	55	43	1,5	1,6	1,3
7. Mazowieckie	65	62	82	1,2	1,2	1,5
8. Opolskie	13	10	8	1,3	1,0	0,8
9. Podkarpackie	14	28	13	0,7	1,3	0,6
10. Podlaskie	14	10	13	1,2	0,8	1,1
11. Pomorskie	31	26	28	1,4	1,1	1,2
12. Śląskie	99	102	124	2,1	2,2	2,7
13. Świętokrzyskie	15	20	20	1,2	1,6	1,6
14. Warmińsko-mazurskie	24	32	24	1,7	2,2	1,7
15. Wielkopolskie	21	25	19	0,6	0,7	0,5
16. Zachodniopomorskie	21	20	24	1,2	1,2	1,4

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2003	93,5	93,7
2004	94,1	93,7
2005	94,4	94,4
2006	93,7	93,6
2007	93,3	93,4
2008	93,3	93,4
2009	93,7	93,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3
2016	92,6	92,4

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz obliczenia własne.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)		
	2014	2015	2016
Polska	92,4	93,8	92,6
1. Dolnośląskie	92,0	96,3	95,3
2. Kujawsko - pomorskie	92,6	94,0	93,2
3. Lubelskie	89,6	90,5	90,3
4. Lubuskie	93,9	93,3	92,0
5. Łódzkie	92,0	92,8	91,8
6. Małopolskie	92,8	92,4	92,4
7. Mazowieckie	93,6	95,5	93,4
8. Opolskie	91,3	92,6	90,3
9. Podkarpackie	89,9	92,7	91,5
10. Podlaskie	92,3	92,8	91,6
11. Pomorskie	95,0	93,4	93,5
12. Śląskie	92,5	94,3	92,4
13. Świętokrzyskie	89,0	91,5	91,1
14. Warmińsko-mazurskie	90,4	92,7	93,1
15. Wielkopolskie	93,5	94,4	92,6
16. Zachodniopomorskie	92,4	94,0	92,7

* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2014, 2015, 2016 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2013		2014		2015	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	653	7,7	586	6,9	583	6,8
2	Belgium	1313	12,8	963	8,6	949	8,5	988	8,8
3	Bulgaria	.	.	1932	26,5	1872	25,8	1660	23,0
4	Croatia	.	.	517	12,1	499	11,7	486	11,5
5	Cyprus	33	4,2	41	4,7	41	4,8	63	7,4
6	Czech Republic	1442	14,0	497	4,7	511	4,9	518	4,9
7	Denmark	548	10,3	356	6,4	320	5,7	357	6,3
8	Estonia	791	57,9	290	22,0	248	18,8	217	16,5
9	Finland	537	10,4	273	5,0	263	4,8	271	5,0
10	France	6714	11,0	4934	7,5	4827	7,3	4788	7,2
11	Germany	9064	11,0	4325	5,4	4533	5,6	5865	7,2
12	Greece	703	6,4	540	4,9	519	4,7	482	4,4
13	Hungary	3598	35,9	1045	10,5	851	8,6	906	9,2
14	Iceland	.	.	11	3,4	9	2,8	7	2,1
15	Ireland	403	10,6	374	8,1	311	6,8	312	6,7
16	Italy	4759	8,3	3973	6,7	3916	6,4	3769	6,2
17	Latvia	2063	87,0	904	44,7	761	38,0	721	36,3
18	Lithuania	2981	85,2	1705	57,4	1607	54,6	1507	51,6
19	Luxembourg	44	10,1	38	7,1	24	4,4	30	5,3
20	Malta	18	4,6	50	11,9	46	10,8	32	7,5
21	Netherlands	1404	8,8	845	5,0	814	4,8	867	5,1
22	Norway	.	.	392	7,8	324	6,3	318	6,2
23	Poland	11477	29,7	7250	19,0	6698	17,6	6430	16,9
24	Portugal	4494	44,9	2410	23,0	2278	21,8	2124	20,5
25	Romania	.	.	16689	83,4	15879	79,6	15195	76,5
26	Slovakia	1111	20,6	401	7,4	336	6,2	317	5,8
27	Slovenia	380	19,1	140	6,8	144	7,0	130	6,3
28	Spain	8395	20,6	5632	12,1	4917	10,6	4191	9,0
29	Sweden	458	5,2	639	6,7	659	6,8	821	8,4
30	United Kingdom	6792	11,5	7866	12,3	7025	10,9	6240	9,6
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	65685	12,9	61767	12,1	60195	11,7

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2013-2015: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2017, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2017.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2015 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	7	1,2	12	2,1	102	18,1	187	33,2	147	26,1	109	19,3	0	0,0	564
2	Belgium	27	2,9	42	4,5	150	16,2	358	38,6	197	21,2	154	16,6	0	0,0	928
3	Bulgaria	44	2,7	74	4,6	134	8,3	508	31,4	537	33,2	322	19,9	0	0,0	1619
4	Croatia	5	1,0	8	1,7	25	5,2	96	19,8	167	34,5	183	37,8	0	0,0	484
5	Cyprus	0	0,0	0	0,0	10	15,9	32	50,8	15	23,8	6	9,5	0	0,0	63
6	Czech Republic	4	0,8	1	0,2	29	5,7	126	24,8	198	39,0	150	29,5	0	0,0	508
7	Denmark	4	1,3	10	3,1	56	17,5	119	37,2	101	31,6	30	9,4	0	0,0	320
8	Estonia	1	0,5	1	0,5	2	1,0	67	32,5	87	42,2	48	23,3	0	0,0	206
9	Finland	2	0,7	9	3,4	53	19,9	53	19,9	31	11,6	119	44,6	0	0,0	267
10	France	126	2,8	141	3,1	592	13,2	1663	37,0	1033	23,0	939	20,9	0	0,0	4494
11	Germany	74	1,3	120	2,1	1330	23,5	1953	34,4	1140	20,1	1054	18,6	0	0,0	5671
12	Greece	6	1,4	5	1,1	29	6,6	154	35,2	115	26,3	128	29,2	1	0,2	438
13	Hungary	2	0,2	7	0,8	48	5,6	184	21,4	414	48,3	203	23,7	0	0,0	858
14	Iceland	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7
15	Ireland	2	0,7	12	4,1	26	8,8	126	42,7	69	23,4	60	20,3	0	0,0	295
16	Italy	69	2,0	99	2,8	515	14,8	1346	38,7	745	21,4	686	19,7	16	0,5	3476


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2015 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
17	Latvia	5	0,7	20	2,9	43	6,2	301	43,2	260	37,3	68	9,8	0	0,0	697
18	Lithuania	5	0,4	31	2,2	92	6,6	489	35,1	561	40,2	217	15,6	0	0,0	1395
10	Luxembourg	2	6,7	0	0,0	4	13,3	12	40,0	7	23,3	5	16,7	0	0,0	30
20	Malta	0	0,0	0	0,0	7	21,9	17	53,1	3	9,4	5	15,6	0	0,0	32
21	Netherlands	9	1,1	33	3,9	145	17,1	336	39,5	201	23,6	126	14,8	0	0,0	850
22	Norway	4	1,4	15	5,2	87	30,4	131	45,8	32	11,2	17	5,9	0	0,0	286
23	Poland	16	0,3	65	1,0	248	4,0	1536	24,6	2791	44,7	1581	25,3	0	0,0	6237
24	Portugal	12	0,6	21	1,0	179	8,6	661	31,7	742	35,6	470	22,5	2	0,1	2087
25	Romania	218	1,5	437	3,1	1726	12,1	4947	34,8	4779	33,6	2118	14,9	0	0,0	14225
26	Slovakia	35	11,4	30	9,7	16	5,2	70	22,7	98	31,8	59	19,2	0	0,0	308
27	Slovenia	0	0,0	1	0,8	6	4,7	25	19,4	48	37,2	49	38,0	0	0,0	129
28	Spain	131	3,3	135	3,4	348	8,6	1508	37,5	1052	26,1	848	21,1	4	0,1	4026
29	Sweden	6	0,8	40	5,1	211	27,0	326	41,7	129	16,5	70	9,0	0	0,0	782
30	United Kingdom	90	1,5	140	2,4	709	12,1	2679	45,8	1379	23,6	857	14,6	0	0,0	5854
Subtotal EU/EAA		906	1,6	1509	2,6	6926	12,1	20013	35,0	17078	29,9	10681	18,7	23	0,0	57136


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2017", European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm 2017

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNĄ) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM-
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI






ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2016 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI.





ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2015 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



**SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270-4273)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

