

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2014.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9

a- Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	9478	9688	9409	9377	397,8	435,7	395,9	423,0
C00	Warga	5	22	8	24	0,2	1,0	0,3	1,1
C01	Nasada języka	2	12	2	8	0,1	0,5	0,1	0,4
C02	Inne i nieokreślone części języka	21	57	18	47	0,9	2,6	0,8	2,1
C03	Dziąsła	7	9	6	12	0,3	0,4	0,3	0,5
C04	Dno jamy ustnej	15	46	14	49	0,6	2,1	0,6	2,2
C05	Podniebienie	6	15	8	14	0,3	0,7	0,3	0,6
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	15	26	16	21	0,6	1,2	0,7	0,9
C07	Ślinianki przyuszne	23	20	26	18	1,0	0,9	1,1	0,8
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	7	3	4	7	0,3	0,1	0,2	0,3
C09	Migdałek	19	45	29	44	0,8	2,0	1,2	2,0
C10	Część ustna gardła	19	42	18	43	0,8	1,9	0,8	1,9
C11	Część nosowa gardła	7	15	8	11	0,3	0,7	0,3	0,5
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	7	0	10	0,0	0,3	0,0	0,5
C13	Część krtańowa gardła	12	60	12	37	0,5	2,7	0,5	1,7
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	2	28	2	7	0,1	1,3	0,1	0,3
C15	Przetyk	50	168	50	130	2,1	7,6	2,1	5,9
C16	Żołądek	259	469	255	510	10,9	21,1	10,7	23,0
C17	Jelito cienkie	15	18	11	26	0,6	0,8	0,5	1,2
C18	Jelito grube	630	623	551	644	26,4	28,0	23,2	29,1
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	46	77	62	71	1,9	3,5	2,6	3,2
C20	Odbytnica	296	443	264	405	12,4	19,9	11,1	18,3
C21	Odbyt i kanał odbytu	19	17	24	15	0,8	0,8	1,0	0,7
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	75	110	59	92	3,1	4,9	2,5	4,2
C23	Pęcherzyk żółciowy	73	27	67	27	3,1	1,2	2,8	1,2
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	56	49	64	45	2,4	2,2	2,7	2,0
C25	Trzustka	224	230	234	208	9,4	10,3	9,8	9,4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	14	14	20	12	0,6	0,6	0,8	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	6	4	6	0,2	0,3	0,2	0,3
C31	Zatoki przynosowe	7	6	4	12	0,3	0,3	0,2	0,5
C32	Krtąń	41	240	31	226	1,7	10,8	1,3	10,2
C33	Tchawica	2	0	4	2	0,1	0,0	0,2	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	871	1852	957	1788	36,6	83,3	40,3	80,7
C37	Grasica	2	4	1	1	0,1	0,2	0,0	0,0
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	12	16	10	10	0,5	0,7	0,4	0,5
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	4	1	0	0,0	0,2	0,0	0,0
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	4	10	4	7	0,2	0,4	0,2	0,3
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	7	12	8	8	0,3	0,5	0,3	0,4
C43	Czerniak złośliwy skóry	185	174	163	179	7,8	7,8	6,9	8,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	656	608	724	722	27,5	27,3	30,5	32,6
C45	Międzybłonniak	17	52	27	46	0,7	2,3	1,1	2,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	4	0	1	0,0	0,2	0,0	0,0
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	2	3	1	2	0,1	0,1	0,0	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	17	10	11	7	0,7	0,4	0,5	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	42	44	33	45	1,8	2,0	1,4	2,0
C50	Sutek	2013	16	2034	17	84,5	0,7	85,6	0,8
C51	Srom	58	-	60	-	2,4	-	2,5	-
C52	Pochwa	16	-	20	-	0,7	-	0,8	-
C53	Szyjka macicy	381	-	315	-	16,0	-	13,3	-
C54	Trzon macicy	744	-	757	-	31,2	-	31,9	-
C55	Nieokreślona część macicy	0	-	2	-	0,0	-	0,1	-
C56	Jajnik	471	-	528	-	19,8	-	22,2	-
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	10	-	17	-	0,4	-	0,7	-
C58	Łożysko	3	-	0	-	0,1	-	0,0	-
C60	Prącie	-	26	-	45	-	1,2	-	2,0

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	-	1576	-	1479	-	70,9	-	66,7
C62	Jądra	-	165	-	153	-	7,4	-	6,9
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	-	1	-	2	-	0,0	-	0,1
C64	Nerki	265	401	235	329	11,1	18,0	9,9	14,8
C65	Miedniczki nerkowe	19	31	18	21	0,8	1,4	0,8	0,9
C66	Moczowód	6	9	8	15	0,3	0,4	0,3	0,7
C67	Pęcherz moczowy	190	587	166	563	8,0	26,4	7,0	25,4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	2	2	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C69	Oko	13	7	8	18	0,5	0,3	0,3	0,8
C70	Opony	1	1	2		0,0	0,0	0,1	0,0
C71	Mózg	181	177	154	161	7,6	8,0	6,5	7,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	9	3	8	8	0,4	0,1	0,3	0,4
C73	Tarczycy	261	59	287	58	11,0	2,7	12,1	2,6
C74	Nadnerczy	7	6	3	6	0,3	0,3	0,1	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0	2	4	0,0	0,0	0,1	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	44	27	30	21	1,8	1,2	1,3	0,9
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	6	21	8	20	0,3	0,9	0,3	0,9
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	52	60	52	46	2,2	2,7	2,2	2,1
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	52	77	48	49	2,2	3,5	2,0	2,2
C80	Bez określenia umiejscowienia	114	106	107	111	4,8	4,8	4,5	5,0
C81	Choroba Hodgkina	34	39	41	41	1,4	1,8	1,7	1,8
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	40	33	37	27	1,7	1,5	1,6	1,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	105	105	101	113	4,4	4,7	4,2	5,1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	7	21	9	16	0,3	0,9	0,4	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	26	32	32	29	1,1	1,4	1,3	1,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	3	5	6	3	0,1	0,2	0,3	0,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	91	74	81	75	3,8	3,3	3,4	3,4
C91	Białaczka limfatyczna	99	130	78	152	4,2	5,8	3,3	6,9
C92	Białaczka szpikowa	74	69	83	98	3,1	3,1	3,5	4,4
C93	Białaczka monocytowa	0	5	4	4	0,0	0,2	0,2	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	2	3	4	0,0	0,1	0,1	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	4	0	5	0,2	0,2	0,0	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	7	4	2	0,2	0,3	0,2	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	3	9	1	1	0,1	0,4	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	4	2	4	0,1	0,2	0,1	0,2
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	7	1	2	0,0	0,3	0,0	0,1
D03	Czerniak in situ	23	8	19	10	1,0	0,4	0,8	0,5
D04	Rak in situ skóry	25	20	26	20	1,0	0,9	1,1	0,9
D05	Rak in situ sutka	141	0	128	0	5,9	0,0	5,4	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	70	-	46	-	2,9	-	1,9	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	6	0	8	4	0,3	0,0	0,3	0,2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	12	59	13	41	0,5	2,7	0,5	1,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	78251	78236	79979	79229	393,9	419,8	402,7	425,4
C00	Wargi	102	270	100	288	0,5	1,4	0,5	1,5
C01	Nasada języka	45	172	46	192	0,2	0,9	0,2	1,0
C02	Inne i nieokreślone części języka	134	337	156	347	0,7	1,8	0,8	1,9
C03	Dziąsła	57	73	58	102	0,3	0,4	0,3	0,5
C04	Dno jamy ustnej	95	273	106	384	0,5	1,5	0,5	2,1
C05	Podniebienie	67	84	61	102	0,3	0,5	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	88	120	88	113	0,4	0,6	0,4	0,6
C07	Ślinianki przyuszne	134	162	203	169	0,7	0,9	1,0	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	46	58	54	52	0,2	0,3	0,3	0,3
C09	Migdałek	150	393	158	442	0,8	2,1	0,8	2,4
C10	Część ustna gardła	57	244	58	225	0,3	1,3	0,3	1,2
C11	Część nosowa gardła	60	136	69	132	0,3	0,7	0,3	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	10	121	17	114	0,1	0,6	0,1	0,6
C13	Część krtańowa gardła	49	273	43	270	0,2	1,5	0,2	1,4
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	21	144	30	118	0,1	0,8	0,2	0,6
C15	Przetyk	292	1056	307	1038	1,5	5,7	1,5	5,6
C16	Żołądek	1871	3531	2002	3534	9,4	18,9	10,1	19,0
C17	Jelito cienkie	126	134	157	184	0,6	0,7	0,8	1,0
C18	Jelito grube	4820	5181	4938	5401	24,3	27,8	24,9	29,0
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	546	735	618	838	2,7	3,9	3,1	4,5
C20	Odbytnica	2353	3545	2325	3622	11,8	19,0	11,7	19,4
C21	Odbyt i kanał odbytu	183	87	201	103	0,9	0,5	1,0	0,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	658	847	560	866	3,3	4,5	2,8	4,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	727	205	666	206	3,7	1,1	3,4	1,1
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	371	296	332	297	1,9	1,6	1,7	1,6
C25	Trzustka	1743	1798	1806	1812	8,8	9,6	9,1	9,7
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	110	100	119	92	0,6	0,5	0,6	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	58	56	46	63	0,3	0,3	0,2	0,3
C31	Zatoki przynosowe	45	82	48	99	0,2	0,4	0,2	0,5
C32	Krtąń	321	1913	329	1988	1,6	10,3	1,7	10,7
C33	Tchawica	10	22	11	18	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	6915	14609	7322	14681	34,8	78,4	36,9	78,8
C37	Grasica	29	26	36	31	0,1	0,1	0,2	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	84	105	70	99	0,4	0,6	0,4	0,5
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	11	18	11	13	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	53	74	84	73	0,3	0,4	0,4	0,4
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	77	102	82	87	0,4	0,5	0,4	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	1613	1414	1612	1497	8,1	7,6	8,1	8,0
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6853	6343	7259	6607	34,5	34,0	36,5	35,5
C45	Międzybłonniak	116	210	99	198	0,6	1,1	0,5	1,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	16	26	11	19	0,1	0,1	0,1	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	20	27	29	24	0,1	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	131	74	104	71	0,7	0,4	0,5	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	334	373	316	369	1,7	2,0	1,6	2,0
C50	Sutek	17142	144	17379	127	86,3	0,8	87,5	0,7
C51	Srom	490	-	515	-	2,5	-	2,6	-
C52	Pochwa	136	-	107	-	0,7	-	0,5	-
C53	Szyjka macicy	2909	-	2807	-	14,6	-	14,1	-
C54	Trzon macicy	5706	-	5944	-	28,7	-	29,9	-
C55	Nieokreślona część macicy	69	-	59	-	0,3	-	0,3	-
C56	Jajnik	3639	-	3722	-	18,3	-	18,7	-
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	124	-	178	-	0,6	-	0,9	-
C58	Łożysko	13	-	12	-	0,1	-	0,1	-
C60	Prącie	-	258	-	283	-	1,4	-	1,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	-	12162	-	12343	-	65,3	-	66,3
C62	Jądra	-	1155	-	1098	-	6,2	-	5,9
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	-	18	-	21	-	0,1	-	0,1
C64	Nerki	2032	3111	1934	2987	10,2	16,7	9,7	16,0
C65	Miedniczki nerkowe	96	133	105	141	0,5	0,7	0,5	0,8
C66	Moczowód	44	67	49	82	0,2	0,4	0,2	0,4
C67	Pęcherz moczowy	1575	5390	1574	5130	7,9	28,9	7,9	27,5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	17	18	9	18	0,1	0,1	0,0	0,1
C69	Oko	128	95	113	120	0,6	0,5	0,6	0,6
C70	Opony	89	51	100	40	0,4	0,3	0,5	0,2
C71	Mózg	1330	1495	1249	1355	6,7	8,0	6,3	7,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	61	68	41	40	0,3	0,4	0,2	0,2
C73	Tarczycza	2280	468	2631	513	11,5	2,5	13,2	2,8
C74	Nadnerczy	66	70	67	73	0,3	0,4	0,3	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	31	41	33	36	0,2	0,2	0,2	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	327	223	292	228	1,6	1,2	1,5	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	75	151	65	116	0,4	0,8	0,3	0,6
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	493	477	360	432	2,5	2,6	1,8	2,3
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	312	414	287	349	1,6	2,2	1,4	1,9
C80	Bez określenia umiejscowienia	1005	958	949	1070	5,1	5,1	4,8	5,7
C81	Choroba Hodgkina	373	369	410	376	1,9	2,0	2,1	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	214	171	233	194	1,1	0,9	1,2	1,0
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	757	841	862	874	3,8	4,5	4,3	4,7
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	85	142	128	152	0,4	0,8	0,6	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	323	381	400	414	1,6	2,0	2,0	2,2

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2013		2014		2013		2014	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	42	47	34	55	0,2	0,3	0,2	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	796	708	771	727	4,0	3,8	3,9	3,9
C91	Białaczka limfatyczna	977	1257	828	1161	4,9	6,7	4,2	6,2
C92	Białaczka szpikowa	571	624	603	673	2,9	3,3	3,0	3,6
C93	Białaczka monocytowa	17	28	26	40	0,1	0,2	0,1	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	43	45	70	62	0,2	0,2	0,4	0,3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	35	37	27	39	0,2	0,2	0,1	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	27	37	39	32	0,1	0,2	0,2	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	7	18	7	18	0,0	0,1	0,0	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	13	18	17	35	0,1	0,1	0,1	0,2
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	4	29	10	32	0,0	0,2	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	114	53	122	73	0,6	0,3	0,6	0,4
D04	Rak in situ skóry	223	116	212	185	1,1	0,6	1,1	1,0
D05	Rak in situ sutka	886	4	999	3	4,5	0,0	5,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	755	-	642	-	3,8	-	3,2	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	54	13	56	23	0,3	0,1	0,3	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	145	481	155	478	0,7	2,6	0,8	2,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2013	2014	2013	2014
		Ogółem			
C15	Przełyk	1348	1345	218	180
C16	Żołądek	5402	5536	728	765
C18	Jelito grube	10001	10339	1253	1195
C20	Odbytnica	5898	5947	739	669
C25	Trzustka	3541	3618	454	442
C32	Krtąń	2234	2317	281	257
C34	Oskrzela i płuca	21524	22003	2723	2745
C43	Czerniak złośliwy wargi	3027	3109	359	342
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	13196	13866	1264	1446
C50	Sutek	17286	17506	2029	2051
C53	Szyjka macicy	2909	2807	381	315
C54	Trzon macicy	5706	5944	744	757
C56	Jajnik	3639	3722	471	528
C61	Gruzoł krokowy	12162	12343	1576	1479
C62	Jądra	1155	1098	165	153
C64	Nerki	5143	4921	666	564
C67	Pęcherz moczowy	6965	6704	777	729
C71	Mózg	2825	2604	358	315
C73	Tarczycza	2748	3144	320	345
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1963	2019	220	218

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2013	2014	2013	2014
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1871	2002	259	255
C18	Jelito grube	4820	4938	630	551
C20	Odbytnica	2353	2325	296	264
C25	Trzustka	1743	1806	224	234
C34	Oskrzela i płuca	6915	7322	871	957
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6853	7259	656	724
C50	Sutek	17142	17379	2013	2034
C53	Szyjka macicy	2909	2807	381	315
C54	Trzon macicy	5706	5944	744	757
C56	Jajnik	3639	3722	471	528
C64	Nerki	2032	1934	265	235
C73	Tarczycza	2280	2631	261	287
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C 15	Przełyk	1056	1038	168	130
C16	Żołądek	3531	3534	469	510
C18	Jelito grube	5181	5401	623	644
C20	Odbytnica	3545	3622	443	405
C25	Trzustka	1798	1812	230	208
C32	Krtań	1913	1988	240	226
C34	Oskrzela i płuca	14609	14681	1852	1788
C43	Czerniak złośliwy wargi	1414	1497	174	179
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6343	6607	608	722
C61	Gruzoł krokowy	12162	12343	1576	1479
C62	Jądra	1155	1098	165	153
C64	Nerki	3111	2987	401	329
C67	Pęcherz moczowy	5390	5130	587	563
C71	Mózg	1495	1355	177	161
C80	bez określenia jego umiejscowienia	958	1070	106	111

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2013	2014	2013	2014
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,8	1,1	1,0
C16	Żołądek	3,5	3,5	3,8	4,1
C18	Jelito grube	6,4	6,5	6,5	6,4
C20	Odbytnica	3,8	3,7	3,9	3,6
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,4	2,4
C32	Krtąń	1,4	1,5	1,5	1,4
C34	Oskrzela i płuca	13,8	13,8	14,2	14,6
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,9	2,0	1,9	1,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,4	8,7	6,6	7,7
C50	Sutek	11,0	11,0	10,6	10,9
C53	Szyjka macicy	1,9	1,8	2,0	1,7
C54	Trzon macicy	3,6	3,7	3,9	4,0
C56	Jajnik	2,3	2,3	2,5	2,8
C61	Gruzoł krokowy	7,8	7,8	8,2	7,9
C62	Jądra	0,7	0,7	0,9	0,8
C64	Nerki	3,3	3,1	3,5	3,0
C67	Pęcherz moczowy	4,5	4,2	4,1	3,9
C71	Mózg	1,8	1,6	1,9	1,7
C73	Tarczycza	1,8	2,0	1,7	1,8
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,3	1,3	1,1	1,2

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2013	2014	2013	2014
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,4	2,5	2,7	2,7
C18	Jelito grube	6,2	6,2	6,6	5,9
C20	Odbytnica	3,0	2,9	3,1	2,8
C25	Trzustka	2,2	2,3	2,4	2,5
C34	Oskrzelą i płuca	8,8	9,2	9,2	10,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,8	9,1	6,9	7,7
C50	Sutek	21,9	21,7	21,2	21,6
C53	Szyjka macicy	3,7	3,5	4,0	3,3
C54	Trzon macicy	7,3	7,4	7,8	8,0
C56	Jajnik	4,7	4,7	5,0	5,6
C64	Nerki	2,6	2,4	2,8	2,5
C73	Tarczycą	2,9	3,3	2,8	3,1
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,3	1,3	1,7	1,4
C16	Żołądek	4,5	4,5	4,8	5,4
C18	Jelito grube	6,6	6,8	6,4	6,9
C20	Odbytnica	4,5	4,6	4,6	4,3
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,4	2,2
C32	Krtań	2,4	2,5	2,5	2,4
C34	Oskrzelą i płuca	18,7	18,5	19,1	19,1
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,8	1,9	1,8	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,1	8,3	6,3	7,7
C61	Gruczoł krokowy	15,5	15,6	16,3	15,8
C62	Jądra	1,5	1,4	1,7	1,6
C64	Nerki	4,0	3,8	4,1	3,5
C67	Pęcherz moczowy	6,9	6,5	6,1	6,0
C71	Mózg	1,9	1,7	1,8	1,7
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,2	1,4	1,1	1,2

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2013	O	19166	89	222	547	1167	3792	6153	7196
	M	9688	38	107	202	392	1738	3238	3973
	K	9478	51	115	345	775	2054	2915	3223
2014	O	18786	103	197	537	1093	3510	6111	7235
	M	9377	62	94	200	383	1578	3157	3903
	K	9409	41	103	337	710	1932	2954	3332

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2013	O	416,1	10,1	33,5	74,8	194,9	536,4	1147,0	1474,7
	M	435,7	8,4	31,7	54,5	130,9	509,2	1331,8	2194,4
	K	397,8	11,9	35,3	95,5	258,8	561,8	993,8	1050,2
2014	O	409,0	11,8	31,0	72,5	182,1	508,1	1090,6	1460,7
	M	423,0	13,9	29,1	53,3	127,5	472,1	1241,9	2118,3
	K	395,9	9,7	33,0	92,1	236,8	541,9	965,0	1071,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2013	O	156487	1060	1889	4649	9370	29757	49607	60155
	M	78236	562	896	1606	3150	13608	26604	31810
	K	78251	498	993	3043	6220	16149	23003	28345
2014	O	159208	1027	1753	4738	9434	28946	52439	60871
	M	79229	540	819	1628	3244	13275	27990	31733
	K	79979	487	934	3110	6190	15671	24449	29138

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2013	O	406,4	13,3	32,8	75,2	192,8	531,8	1156,3	1554,2
	M	419,8	13,8	30,6	51,3	129,0	500,1	1363,7	2299,0
	K	393,9	12,8	35,1	99,8	257,4	561,8	983,4	1139,8
2014	O	413,7	13,1	31,6	75,5	191,8	529,1	1158,4	1563,9
	M	425,4	13,4	29,0	51,2	131,1	498,3	1357,4	2277,5
	K	402,7	12,7	34,3	100,4	253,2	558,4	991,9	1166,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	156487	321	214	189	336	673	1216	1939	2710	3692	5678	10617	19140	25845	23762	19014	41141
	M	78236	176	120	100	166	355	541	721	885	1177	1973	4362	9246	13514	13090	10828	20982
	K	78251	145	94	89	170	318	675	1218	1825	2515	3705	6255	9894	12331	10672	8186	20159
Śląskie	O	19166	24	15	19	31	75	147	204	343	445	722	1367	2425	3195	2958	2700	4496
	M	9688	9	5	8	16	41	66	82	120	143	249	570	1168	1650	1588	1558	2415
	K	9478	15	10	11	15	34	81	122	223	302	473	797	1257	1545	1370	1142	2081
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	406,4	15,9	11,2	10,2	15,5	25,4	39,2	60,4	91,1	147,2	241,6	399,2	651,9	998,5	1396,3	1499,7	1580,7
	M	419,8	16,9	12,3	10,5	15,0	26,2	34,4	44,3	58,8	93,0	167,6	333,0	655,3	1127,0	1741,4	2097,4	2419,0
	K	393,9	14,7	10,1	9,9	16,0	24,5	44,2	77,0	124,4	202,3	315,9	463,6	648,7	887,7	1123,3	1089,1	1161,7
Śląskie	O	416,1	10,4	7,1	9,4	13,0	25,0	40,4	53,6	97,8	147,5	243,0	403,1	659,3	987,5	1389,5	1478,8	1472,3
	M	435,7	7,6	4,6	7,7	13,1	26,8	35,8	42,5	67,6	94,5	168,2	343,3	666,3	1105,8	1690,7	2046,3	2301,8
	K	397,8	13,4	9,7	11,2	12,9	23,1	45,2	64,9	128,6	200,8	317,3	460,5	653,0	886,2	1151,6	1072,8	1038,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	159208	333	206	153	335	645	1108	1962	2776	3806	5628	10157	18789	26571	25868	18929	41942
	M	79229	176	120	72	172	329	490	732	896	1199	2045	4148	9127	13909	14081	10727	21006
	K	79979	157	86	81	163	316	618	1230	1880	2607	3583	6009	9662	12662	11787	8202	20936
Śląskie	O	18786	38	15	12	38	78	119	227	310	445	648	1248	2262	3176	2935	2630	4605
	M	9377	25	10	7	20	44	50	94	106	135	248	529	1049	1594	1563	1525	2378
	K	9409	13	5	5	18	34	69	133	204	310	400	719	1213	1582	1372	1105	2227
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	413,7	17,0	10,4	8,4	16,1	25,1	37,1	60,5	91,5	146,9	241,9	399,1	642,1	1003,8	1376,0	1526,5	1581,4
	M	425,4	17,5	11,8	7,7	16,1	25,1	32,3	44,5	58,3	91,7	175,4	330,4	647,9	1132,1	1689,3	2112,5	2372,1
	K	402,7	16,5	8,9	9,1	16,0	25,1	42,1	76,9	125,6	203,1	308,7	466,1	636,7	892,7	1126,4	1120,1	1185,0
Śląskie	O	409,0	16,9	6,8	6,0	16,7	27,2	34,1	59,3	86,6	144,1	222,4	385,8	615,9	958,1	1282,6	1463,8	1458,9
	M	423,0	21,7	8,9	6,9	17,2	30,1	28,2	48,4	58,6	87,0	170,9	332,7	598,7	1042,9	1542,0	2043,8	2169,0
	K	395,9	11,9	4,6	5,2	16,2	24,2	40,1	70,4	115,3	201,8	273,5	437,1	631,6	885,6	1076,3	1051,9	1081,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2013	2014	2000	2013	2014	2000	2013	2014
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	19166	18786	8053	9688	9377	7833	9478	9409
Powiaty									
Będziński	639	669	726	324	327	360	315	342	366
Bielski	518	666	650	238	331	315	280	335	335
Bieruńsko-łódziński	134	186	179	70	93	106	64	93	73
Cieszyński	497	697	680	241	348	350	256	349	330
Częstochowski	407	470	544	230	242	256	177	228	288
Gliwicki	386	493	472	193	239	249	193	254	223
Kłobucki	257	370	332	156	205	180	101	165	152
Lubliniecki	225	264	273	117	151	143	108	113	130
Mikołowski	324	351	335	178	188	175	146	163	160
Myszkowski	254	275	230	134	147	122	120	128	108
Pszczynski	245	347	335	124	181	175	121	166	160
Raciborski	305	360	391	169	181	194	136	179	197
Rybnicki	231	229	265	126	112	128	105	117	137
Tarnogórski	431	538	541	211	293	270	220	245	271
Wodzisławski	609	556	507	334	292	263	275	264	244
Zawierciański	410	376	427	221	199	202	189	177	225
Żywiecki	489	631	614	260	332	294	229	299	320
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	860	890	385	417	405	377	443	485
Bytom	661	729	715	329	359	332	332	370	383
Chorzów	436	571	551	214	303	301	222	268	250
Częstochowa	897	1075	1062	433	506	480	464	569	582
Dąbrowa Górnicza	498	506	493	249	225	260	249	281	233
Gliwice	703	942	916	349	475	428	354	467	488
Jastrzębie Zdrój	289	376	364	137	209	205	152	167	159
Jaworzno	333	363	351	166	174	176	167	189	175
Katowice	1216	1385	1365	579	725	697	637	660	668
Mysłowice	230	246	256	125	127	126	105	119	130
Piekary Śl.	188	277	244	94	131	142	94	146	102
Ruda Śl.	500	681	636	240	347	333	260	334	303
Rybnik	447	511	456	224	240	215	223	271	241
Siemianowice Śl.	255	349	326	122	168	166	133	181	160
Sosnowiec	742	1043	962	355	548	470	387	495	492
Świętochłowice	203	246	236	117	126	115	86	120	121
Tychy	413	525	495	218	247	257	195	278	238
Zabrze	591	746	709	300	358	342	291	388	367
Żory	161	257	258	91	142	145	70	115	113

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2013	2014	2000	2013	2014	2000	2013	2014
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	416,1	409,0	341,4	435,7	423,0	313,4	397,8	395,9
Powiaty									
Będziński	432,7	441,9	481,0	458,4	453,2	500,0	409,0	431,5	463,7
Bielski	352,8	416,4	403,8	331,8	424,5	401,7	372,9	408,6	405,9
Bieruńsko-łódziński	223,4	318,5	304,8	231,3	322,5	365,3	215,5	314,6	245,7
Cieszyński	289,8	392,9	382,7	291,1	405,4	406,8	288,6	381,1	360,0
Częstochowski	302,3	346,9	401,5	347,4	364,6	385,6	258,6	329,9	416,8
Gliwicki	288,2	427,7	409,2	314,3	426,9	444,5	266,0	428,5	375,8
Kłobucki	298,3	431,9	388,4	363,5	486,1	427,0	233,5	379,4	350,8
Lubliniecki	279,5	342,0	354,0	293,0	396,7	376,4	266,3	288,7	332,2
Mikołowski	349,2	367,7	348,8	391,3	404,4	373,8	308,7	332,9	325,0
Myszkowski	346,3	382,3	319,3	373,6	421,5	349,3	320,1	345,3	291,0
Pszczynski	236,6	319,2	307,2	242,7	339,2	327,6	230,6	299,9	287,6
Raciborski	253,3	328,3	357,1	288,1	342,7	368,1	220,1	315,0	347,0
Rybnicki	309,2	298,7	344,0	339,1	296,4	337,0	279,7	300,9	350,9
Tarnogórski	299,9	388,8	390,9	299,0	435,4	401,2	300,8	344,6	381,3
Wodzisławski	384,3	351,4	321,2	429,8	379,0	342,2	340,6	325,2	301,3
Zawierciański	319,5	308,3	351,9	354,9	337,1	343,7	286,1	281,3	359,5
Żywiecki	324,0	412,4	401,1	349,9	444,1	393,0	299,0	382,2	408,8
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	494,6	513,1	451,4	508,3	494,6	399,7	482,4	529,6
Bytom	325,9	419,0	413,9	334,2	430,7	401,3	317,9	408,3	425,4
Chorzów	360,3	514,8	498,5	369,4	573,3	572,0	351,9	461,5	431,6
Częstochowa	350,4	461,0	458,7	354,9	461,8	441,1	346,4	460,2	474,3
Dąbrowa Górnicza	381,0	407,0	398,3	398,3	376,1	437,1	365,1	435,7	362,4
Gliwice	334,2	507,0	495,2	339,7	530,6	480,6	328,9	485,0	508,7
Jastrzębie Zdrój	284,3	411,3	399,7	270,2	465,6	459,0	298,4	358,9	342,6
Jaworzno	341,6	386,3	375,2	347,9	381,0	387,3	335,6	391,3	363,7
Katowice	355,4	452,6	450,0	356,4	498,2	483,4	354,8	411,3	419,8
Mysłowice	290,3	327,2	341,2	322,7	347,9	346,5	259,3	307,7	336,3
Piekary Śl.	286,9	483,2	428,2	295,9	476,0	520,0	278,4	489,9	343,8
Ruda Śl.	321,7	480,0	450,8	317,3	504,6	487,5	325,9	456,9	416,3
Rybnik	309,9	363,8	325,5	317,7	349,8	314,1	302,5	377,1	336,4
Siemianowice Śl.	332,8	504,6	474,8	331,7	507,8	506,0	333,7	501,6	446,3
Sosnowiec	307,1	491,0	457,6	308,5	543,4	471,6	305,8	443,7	444,9
Świętochłowice	345,4	472,1	456,3	408,6	502,6	462,8	285,4	443,9	450,3
Tychy	314,5	407,7	384,6	342,9	397,5	414,0	287,9	417,3	357,3
Zabrze	297,5	417,1	398,7	311,1	414,2	398,2	284,6	419,9	399,2
Żory	245,1	414,6	416,0	277,6	466,6	477,2	212,7	364,5	357,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2013	2014	2000	2013	2014	2000	2013	2014
POLSKA	114871	156487	159208	58985	78251	79979	55886	78236	79229
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	12933	13426	4769	6553	6819	5125	6380	6607
Kujawsko-pomorskie	5893	9131	9717	2946	4689	4755	2947	4442	4962
Lubelskie	6427	8790	8798	3013	4339	4265	3414	4451	4533
Lubuskie	2247	3939	4128	1057	1904	2003	1190	2035	2125
Łódzkie	6894	11502	11363	3227	5914	5882	3667	5588	5481
Małopolskie	10103	13159	13305	4902	6516	6675	5201	6643	6630
Mazowieckie	13740	17758	17837	6945	9335	9295	6795	8423	8542
Opolskie	3353	4344	4613	1588	2140	2296	1765	2204	2317
Podkarpackie	5740	8145	9451	2636	3759	4674	3104	4386	4777
Podlaskie	3499	4048	4105	1588	1965	2011	1911	2083	2094
Pomorskie	7509	10691	10209	3636	5352	5053	3873	5339	5156
Śląskie	15886	19166	18786	7833	9478	9409	8053	9688	9377
Świętokrzyskie	4966	5441	5649	2291	2621	2696	2675	2820	2953
Warmińsko-mazurskie	3407	5946	5989	1636	2804	2926	1771	3142	3063
Wielkopolskie	10551	15049	14821	5341	7515	7530	5210	7534	7291
Zachodniopomorskie	4762	6445	7011	2478	3367	3690	2284	3078	3321

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2013	2014	2000	2013	2014	2000	2013	2014
POLSKA	300,3	406,4	413,7	283,5	393,9	402,7	318,1	419,8	425,4
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	444,3	461,6	315,4	433,7	451,6	365,4	455,7	472,4
Kujawsko-pomorskie	284,8	436,0	464,7	275,4	434,5	441,3	294,8	437,6	489,7
Lubelskie	291,2	406,8	408,9	265,7	389,8	384,6	318,0	425,0	434,6
Lubuskie	222,8	385,3	404,4	204,0	363,1	382,4	242,7	408,7	427,6
Łódzkie	261,9	456,8	453,0	234,6	448,8	448,0	291,7	465,7	458,5
Małopolskie	313,6	392,0	395,5	295,8	377,0	385,4	332,4	407,9	406,2
Mazowieckie	268,8	334,6	335,0	261,8	337,3	334,7	276,4	331,7	335,3
Opolskie	312,6	431,4	460,1	288,1	411,5	443,6	338,6	452,6	477,8
Podkarpackie	273,3	382,6	444,0	245,9	346,0	430,3	301,8	420,8	458,3
Podlaskie	288,8	338,3	344,0	256,8	320,6	328,9	322,1	356,9	359,9
Pomorskie	346,3	466,4	444,1	327,2	455,6	428,9	366,3	477,6	460,1
Śląskie	333,1	416,1	409,0	318,7	397,8	395,9	348,4	435,7	423,0
Świętokrzyskie	381,0	428,3	446,4	343,6	403,3	416,3	420,1	454,6	478,0
Warmińsko-mazurskie	239,0	410,6	414,3	224,6	379,5	396,6	254,0	442,9	432,8
Wielkopolskie	315,7	434,5	427,2	310,6	422,5	422,6	321,2	447,2	432,0
Zachodniopomorskie	280,5	374,8	408,1	285,0	381,7	418,6	275,8	367,5	397,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2013	2014	2010	2013	2014
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1871	1874	275	272	258
C18	Jelito grube	3293	3335	3400	422	441	445
C20	Odbytnica	1277	1376	1272	154	182	151
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	891	840	105	115	113
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	835	767	95	94	89
C25	Trzustka	2250	2355	2519	282	296	357
C34	Oskrzelą i płuca	6161	6647	7349	756	835	881
C50	Sutek	5226	5816	5975	711	833	834
C53	Szyjka macicy	1735	1669	1628	254	241	225
C54	Trzon macicy	1042	1243	1280	111	151	178
C56	Jajnik	2547	2603	2678	349	343	369
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	973	934	144	117	158
C71	Mózg	1412	1386	1349	168	167	171
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1404	1512	133	204	301
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1153	1171	168	182	182
C16	Żołądek	3486	3361	3379	511	494	505
C18	Jelito grube	3768	3853	3957	505	493	518
C20	Odbytnica	1852	1998	2047	273	259	253
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1089	1084	157	141	124
C25	Trzustka	2280	2375	2464	314	346	307
C32	Krtąń	1358	1353	1336	188	222	190
C34	Oskrzelą i płuca	16187	15981	15827	1916	1898	1839
C61	Gruzoł krokowy	3940	4281	4440	472	533	520
C64	Nerki	1574	1611	1591	218	221	203
C67	Pęcherz moczowy	2470	2686	2662	289	366	335
C71	Mózg	1413	1476	1545	176	183	179
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1305	1492	170	196	296

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2013	2014	2010	2013	2014
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,5	4,4	5,3	4,9	4,5
C18	Jelito grube	8,1	8,0	7,9	8,2	7,9	7,8
C20	Odbytnica	3,1	3,3	3,0	3,0	3,3	2,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6
C25	Trzustka	5,5	5,6	5,9	5,5	5,3	6,2
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	15,9	17,1	14,7	15,0	15,4
C50	Sutek	12,8	13,9	13,9	13,8	15,0	14,6
C53	Szyjka macicy	4,3	4,0	3,8	4,9	4,3	3,9
C54	Trzon macicy	2,6	3,0	3,0	2,2	2,7	3,1
C56	Jajnik	6,2	6,2	6,2	6,8	6,2	6,5
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,3	2,2	2,8	2,1	2,8
C71	Mózg	3,5	3,3	3,1	3,3	3,0	3,0
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	3,3	3,5	2,6	3,7	5,3
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,2	2,2	2,5	2,7	2,7
C16	Żołądek	6,7	6,4	6,4	7,7	7,3	7,5
C18	Jelito grube	7,3	7,4	7,5	7,7	7,3	7,7
C20	Odbytnica	3,6	3,8	3,9	4,1	3,8	3,8
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,1	2,1	2,4	2,1	1,9
C25	Trzustka	4,4	4,5	4,7	4,8	5,1	4,6
C32	Krtań	2,6	2,6	2,5	2,8	3,3	2,8
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	30,6	30,0	29,0	28,0	27,5
C61	Gruzoł krokowy	7,6	8,2	8,4	7,2	7,9	7,8
C64	Nerki	3,0	3,1	3,0	3,3	3,3	3,0
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,1	5,1	4,4	5,4	5,0
C71	Mózg	2,7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	2,5	2,8	2,6	2,9	4,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2013	2014	2000	2010	2013	2014
ŚLĄSKIE	10665	11752	12337	12406	223,6	253,4	267,8	270,1
Powiaty								
będziński	424	444	463	464	288,2	291,5	305,8	307,4
bielski	288	354	350	351	198,0	226,1	218,8	218,1
bieruńsko-lędziński	84	139	112	121	152,4	241,4	191,8	206,1
cieszyński	330	389	415	397	196,0	221,6	233,9	223,4
częstochowski	298	339	323	379	222,3	250,5	238,4	279,8
gliwicki	236	284	268	338	199,1	247,2	232,5	293,0
kłobucki	194	198	217	229	228,2	230,9	253,3	267,9
lubliniecki	140	163	176	166	181,4	211,1	228,0	215,3
mikołowski	215	207	211	222	237,6	220,9	221,1	231,2
myszkowski	184	184	206	199	253,7	255,0	286,4	276,2
pszczyński	148	248	242	236	143,9	230,8	222,6	216,4
raciborski	220	273	271	244	189,7	247,8	247,2	222,9
rybnicki	182	147	179	192	249,7	194,2	233,5	249,3
tarnogórski	279	322	325	358	198,3	233,3	234,8	258,7
wodzisławski	369	369	452	396	237,0	233,5	285,7	250,9
zawierciański	316	351	387	388	249,2	284,3	317,3	319,7
żywiecki	298	333	350	390	200,9	217,9	228,8	254,8
Miasta								
m.Bielsko-Biała	382	441	442	467	213,5	252,1	254,2	269,2
m.Bytom	479	519	501	499	243,5	291,8	288,0	288,8
m.Chorzów	329	338	388	371	275,8	302,1	349,8	335,6
m.Częstochowa	597	669	665	667	235,5	281,2	285,1	288,1
m.Dąbrowa Górnicza	333	313	329	319	249,8	247,9	264,6	257,7
m.Gliwice	424	519	506	570	205,7	275,8	272,3	308,1
m.Jastrzębie-Zdrój	169	211	253	232	172,8	227,3	276,8	254,7
m.Jaworzno	216	250	253	290	222,2	263,4	269,2	310,0
m.Katowice	878	935	899	942	264,3	299,4	293,8	310,6
m.Mysłowice	179	168	196	200	234,9	222,6	260,7	266,6
m.Piekary Śląskie	138	150	134	162	224,1	258,0	233,8	284,3
m.Ruda Śląska	380	384	395	407	247,6	267,0	278,4	288,5
m.Rybnik	298	296	379	321	207,6	210,0	269,8	229,1
m.Siemianowice Śląskie	186	201	234	201	248,2	285,3	338,3	292,8
m.Sosnowiec	580	632	759	648	246,8	290,2	357,3	308,2
m.Świętochłowice	141	158	152	161	247,5	295,4	291,7	311,3
m.Tychy	270	305	287	306	201,6	235,4	222,9	237,8
m.Zabrze	394	400	476	432	199,1	220,0	266,2	242,9
m.Żory	87	119	142	141	136,9	191,3	229,1	227,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2013	2014	2000	2010	2013	2014
ŚLĄSKIE	4669	5153	5555	5717	190,0	215,0	233,1	240,5
Powiaty								
będziński	195	192	205	225	252,9	241,0	258,7	285,0
bielski	122	139	159	154	163,4	173,0	193,9	186,6
bieruńsko-lędzki	30	58	43	53	107,4	198,9	145,5	178,4
cieszyński	133	176	191	186	152,0	193,7	208,6	202,9
częstochowski	118	146	132	158	172,4	211,9	191,0	228,7
gliwicki	94	125	115	161	155,2	211,8	194,0	271,3
kłobucki	74	76	86	96	171,8	174,4	197,7	221,6
lubliniecki	56	72	73	70	143,3	183,8	186,5	178,9
mikołowski	96	81	89	97	206,9	168,5	181,8	197,0
myszkowski	81	72	86	86	217,0	193,7	232,0	231,7
pszczyński	61	103	106	95	116,6	188,4	191,5	170,7
raciborski	99	122	123	121	165,8	213,5	216,5	213,1
rybnicki	72	57	78	95	195,8	148,3	200,6	243,3
tarnogórski	109	135	132	158	151,6	190,6	185,7	222,3
wodzisławski	155	158	189	171	193,6	194,8	232,8	211,2
zawierciański	114	160	172	168	174,1	251,1	273,4	268,5
żywiecki	122	135	153	173	161,5	172,9	195,6	221,0
Miasta								
m.Bielsko-Biała	169	206	193	237	179,1	222,8	210,2	258,8
m.Bytom	228	227	229	231	225,8	245,8	252,7	256,6
m.Chorzów	148	171	175	185	238,0	292,1	301,4	319,4
m.Częstochowa	262	312	323	339	196,0	247,7	261,3	276,3
m.Dąbrowa Górnicza	162	140	146	151	235,8	214,2	226,4	234,9
m.Gliwice	198	231	229	253	186,5	237,2	237,8	263,7
m.Jastrzębie-Zdrój	69	75	127	110	141,0	159,1	273,0	237,0
m.Jaworzno	84	103	112	130	169,4	211,3	231,9	270,2
m.Katowice	432	430	399	428	247,8	262,7	248,6	269,0
m.Mysłowice	71	86	97	93	182,9	221,6	250,8	240,6
m.Piekary Śląskie	62	65	67	64	195,0	215,0	224,8	215,7
m.Ruda Śląska	168	157	175	183	214,0	212,4	239,4	251,4
m.Rybnik	127	150	174	155	174,0	208,1	242,1	216,4
m.Siemianowice Śląskie	92	79	110	107	237,0	215,4	304,8	298,5
m.Sosnowiec	267	308	376	278	217,6	269,8	337,0	251,4
m.Świętochłowice	68	65	84	86	231,7	234,6	310,7	320,0
m.Tychy	121	125	128	153	176,9	187,2	192,1	229,7
m.Zabrze	172	167	211	210	169,1	178,0	228,3	228,4
m.Żory	38	49	68	57	119,3	155,2	215,5	180,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYZN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2013	2014	2000	2010	2013	2014
ŚLĄSKIE	5996	6599	6782	6689	259,4	294,6	305,0	301,8
Powiaty								
będziński	229	252	258	239	326,1	346,8	357,6	332,0
bielski	166	215	191	197	235,1	282,1	245,0	251,2
bieruńsko-lędziński	54	81	69	68	199,9	285,1	239,3	234,4
cieszyński	197	213	224	211	244,5	251,5	261,0	245,2
częstochowski	180	193	191	221	273,3	290,6	287,7	332,9
gliwicki	142	159	153	177	245,0	284,6	273,3	316,0
kłobucki	120	122	131	133	283,8	289,2	310,6	315,5
lubliniecki	84	91	103	96	221,2	239,2	270,6	252,7
mikołowski	119	126	122	125	272,4	276,1	262,4	267,0
myszkowski	103	112	120	113	291,7	320,2	344,1	323,6
pszczyński	87	145	136	141	172,3	274,7	254,9	263,9
raciborski	121	151	148	123	216,0	284,8	280,2	233,4
rybnicki	110	90	101	97	306,8	241,5	267,3	255,4
tarnogórski	170	187	193	200	247,9	278,3	286,8	297,2
wodzisławski	214	211	263	225	282,2	274,2	341,3	292,8
zawierciański	202	191	215	220	325,8	319,8	364,2	374,3
żywiecki	176	198	197	217	240,5	264,8	263,5	290,1
Miasta								
m.Bielsko-Biała	213	235	249	230	252,1	284,9	303,5	280,9
m.Bytom	251	292	272	268	261,1	341,4	326,3	324,0
m.Chorzów	181	167	213	186	316,8	313,0	403,0	353,5
m.Częstochowa	335	357	342	328	282,5	318,9	312,1	301,4
m.Dąbrowa Górnicza	171	173	183	168	266,2	284,2	305,9	282,4
m.Gliwice	226	288	277	317	232,5	317,1	309,4	356,0
m.Jastrzębie-Zdrój	100	136	126	122	202,1	297,7	280,7	273,2
m.Jaworzno	132	147	141	160	276,5	318,4	308,8	352,1
m.Katowice	446	505	500	514	285,4	339,8	343,6	356,5
m.Mysłowice	108	82	99	107	291,6	223,5	271,2	294,2
m.Piekary Śląskie	76	85	67	98	254,3	304,6	243,4	358,9
m.Ruda Śląska	212	227	220	224	282,8	324,6	319,9	327,9
m.Rybnik	171	146	205	166	242,1	212,0	298,8	242,5
m.Siemianowice Śląskie	94	122	124	94	259,5	361,1	374,8	286,5
m.Sosnowiec	313	324	383	370	278,2	312,8	379,8	371,3
m.Świętochłowice	73	93	68	75	264,0	360,9	271,2	301,8
m.Tychy	149	180	159	153	227,2	286,7	255,8	246,5
m.Zabrze	222	233	265	222	230,8	264,9	306,6	258,5
m.Żory	49	70	74	84	152,7	228,4	243,1	276,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2013	2014	2000	2010	2013	2014
POLSKA	84559	92611	94125	95565	221,0	240,4	244,5	248,3
Dolnośląskie	6712	7359	7378	7724	230,5	252,3	253,4	265,6
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5321	5601	230,4	273,4	254,1	267,9
Lubelskie	4275	4635	4725	4786	192,8	212,5	218,7	222,4
Lubuskie	2097	2359	2427	2489	207,8	230,6	237,4	243,8
Łódzkie	6475	6843	6960	6993	245,6	268,7	276,4	278,8
Małopolskie	6785	7394	7544	7712	211,4	222,0	224,7	229,2
Mazowieckie	12185	12959	13166	13391	239,0	246,5	248,1	251,5
Opolskie	2245	2332	2433	2374	209,4	229,0	241,6	236,8
Podkarpackie	3765	3933	4126	4149	178,3	184,9	193,8	194,9
Podlaskie	2670	2774	2910	2784	219,8	230,3	243,2	233,3
Pomorskie	5051	5553	5617	5859	233,5	244,6	245,0	254,9
Śląskie	10665	11752	12337	12406	224,0	253,4	267,8	270,1
Świętokrzyskie	2812	3008	3116	3075	213,9	234,1	245,3	243,0
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3629	3461	204,6	237,3	250,6	239,4
Wielkopolskie	7429	8218	7979	8274	222,6	238,8	230,4	238,5
Zachodniopomorskie	3691	4305	4457	4487	217,9	249,7	259,2	261,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2013	2014	2000	2010	2013	2014
POLSKA	36538	40794	41924	42875	185,3	205,3	211,0	215,9
Dolnośląskie	2958	3275	3319	3504	195,8	216,4	219,7	232,1
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2344	2470	191,4	240,2	217,2	229,2
Lubelskie	1743	1931	2068	2045	153,1	171,8	185,8	184,4
Lubuskie	897	1088	1106	1107	173,0	207,3	210,9	211,3
Łódzkie	2821	3080	3172	3200	204,9	231,2	240,7	243,7
Małopolskie	2965	3274	3373	3398	179,5	191,0	195,2	196,2
Mazowieckie	5470	5950	6044	6206	206,6	217,2	218,4	223,5
Opolskie	910	1006	1058	1067	165,2	191,2	203,4	206,1
Podkarpackie	1620	1607	1729	1749	150,3	148,0	159,2	161,0
Podlaskie	1075	1146	1241	1226	173,3	185,9	202,5	200,5
Pomorskie	2148	2416	2539	2655	193,7	207,7	216,1	225,3
Śląskie	4669	5153	5555	5717	190,2	215,0	233,1	240,5
Świętokrzyskie	1186	1237	1301	1260	176,3	188,2	200,2	194,6
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1549	1582	158,1	206,7	209,6	214,4
Wielkopolskie	3321	3615	3547	3697	193,4	204,5	199,4	207,5
Zachodniopomorskie	1551	1886	1979	1992	178,7	213,4	224,4	225,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**


Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2013	2014	2000	2010	2013	2014
POLSKA	48021	51817	52201	52690	259,0	277,9	280,1	282,9
Dolnośląskie	3754	4084	4059	4220	267,9	291,1	289,9	301,7
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	2977	3131	272,0	308,6	293,3	309,0
Lubelskie	2532	2704	2657	2741	234,7	255,6	253,7	262,8
Lubuskie	1200	1271	1321	1382	244,6	255,2	265,3	278,1
Łódzkie	3654	3763	3788	3793	290,1	309,9	315,7	317,3
Małopolskie	3820	4120	4171	4314	245,2	254,9	256,1	264,3
Mazowieckie	6715	7009	7122	7185	273,9	278,5	280,5	282,0
Opolskie	1335	1326	1375	1307	256,2	269,4	282,4	269,5
Podkarpackie	2145	2326	2397	2400	207,5	223,4	230,0	230,3
Podlaskie	1595	1628	1669	1558	268,2	277,0	286,0	267,8
Pomorskie	2903	3137	3078	3204	275,4	283,3	275,4	285,9
Śląskie	5996	6599	6782	6689	259,9	294,6	305,0	301,8
Świętokrzyskie	1626	1771	1815	1815	253,2	282,2	292,6	293,8
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	2080	1879	253,1	269,1	293,2	265,5
Wielkopolskie	4108	4603	4432	4577	253,5	274,9	263,1	271,2
Zachodniopomorskie	2140	2419	2478	2495	259,1	287,8	295,9	298,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


Ogółem



Mężczyźni




Kobiety




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2013R.




KOBIETY 2014R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2013R.




MĘŻCZYŹNI 2014R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2013R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2014R.



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - POLSKA




KOBIETY - WOJ. ŚLĄSKIE




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - POLSKA



MĘŻCZYŹNI - WOJ. ŚLĄSKIE



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI






ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000


2013

2014




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2013



2014






ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI

2000


2013

2014




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2000



2013




2014




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2013



2014






ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM

2000


2013

2014




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2013




2014




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2013-2014
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIECY

2000



2013



2014

