# Choroby zakaźne,

# Choroby przenoszone drogą płciową,

# Szczepienia ochronne

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

| Wyszczególnienie | ICD - 10 | 2010 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe | /A02.0;A05/ | 1565 | 1291 | 1318 |
| Salmonelozy | /A02.0-8/ | 856 | 755 | 863 |
| Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ | /A03/ | 1 | 3 | 3 |
| Biegunki u dzieci do 2 lat | /A04;A08;A09/ | 3460 | 4234 | 3751 |
| Tężec | /A33-A35/ | 1 | - | - |
| Krztusiec | /A37/ | 120 | 535 | 633 |
| Szkarlatyna /płonica/ | /A38/ | 2149 | 3833 | 3635 |
| Choroba meningokokowa | /A39/ | 30 | 21 | 15 |
| Legioneloza | /A48.1-A48.2/ | 26 | 2 | - |
| Borelioza z Lyme | /A69.2/ | 1520 | 2102 | 3264 |
| Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień | /Z20.3/Z24.2;Z28/ | 641 | 729 | 815 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu | /A84/ | 6 | 1 | - |
| Inne wirusowe zapalenie mózgu | | | | |
| w tym: opryszczkowe | /B00.4/ | 1 | 5 | 9 |
| inne określone | /A81.1;A83;85;B02.0/ | - | - | - |
| nie określone | /A86/ | 9 | 10 | 6 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | 2 | 4 | 1 |
| Wirusowe zapalenie opon mózgowych | | | | |
| w tym: enterowirusowe | /A.87.0/ | - | - | 1 |
| opryszczkowe | /B00.3/ | 1 | - | 1 |
| inne określone i nie określone | /A87.1-9;B02.1/ | 64 | 46 | 80 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | - | - | 1 |
| Ospa wietrzna | /B01/ | 26087 | 22648 | 24782 |
| Odra | /B05/ | 1 | 2 | 1 |
| Różyczka | /B06/ | 444 | 232 | 155 |
| Wirusowe zapalenie wątroby | | | | |
| w tym: ogółem[ab] | /B15-B19/ | 379 | 1249 | 1211 |
| typ B[c] | /B16;B18,0-B18,1/ | 134 | 661 | 628 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 18 | 23 | 12 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 89 | 247 | 167 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 411 | 302 | 293 |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| w tym: w innych chorobach objętych MZ-56 | /G01;G04.2;G05.0/ | 12 | 21 | 25 |
| inne określone | /G00.2-8;G04.2/ | 32 | 19 | 21 |
| inne, nie określone | /G00.9;G04.2/ | 42 | 39 | 28 |
| Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone | /G03/ | 81 | 51 | 68 |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone | /G04.0,8-9/ | 9 | 17 | 10 |
| Grypa | /J10;J11/ | 22 | 47 | 312 |

[a] dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
[b] dane za rok 2015, 2016 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[c] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

| Wyszczególnienie | ICD - 10 | 2010 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe | /A02.0;A05/ | 33,7 | 28,2 | 28,9 |
| Salmonelozy | /A02.0-8/ | 18,5 | 16,5 | 18,9 |
| Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ | /A03/ | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| Biegunki u dzieci do 2 lat[a] | /A04;A08;A09/ | 3628,4 | 5054,6 | 4515,1 |
| Tężec | /A33-A35/ | 0,02 | - | - |
| Krztusiec | /A37/ | 2,6 | 11,7 | 13,9 |
| Szkarlatyna /płonica/ | /A38/ | 46,3 | 83,7 | 79,6 |
| Choroba meningokokowa | /A39/ | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| Legioneloza | /A48.1-A48.2/ | 0,6 | 0,04 | - |
| Borelioza z Lyme | /A69.2/ | 32,8 | 45,9 | 71,5 |
| Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień | /Z20.3/Z24.2;Z28/ | 13,8 | 15,9 | 17,9 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu | /A84/ | 0,1 | 0,02 | - |
| Inne wirusowe zapalenie mózgu | | | | |
| w tym: opryszczkowe | /B00.4/ | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
| inne określone | /A81.1;A83;85;B02.0/ | - | - | - |
| nie określone | /A86/ | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | 0,04 | 0,1 | 0,02 |
| Wirusowe zapalenie opon mózgowych | | | | |
| w tym: enterowirusowe | /A.87.0/ | - | - | 0,02 |
| opryszczkowe | /B00.3/ | 0,02 | - | 0,02 |
| inne określone i nie określone | /A87.1-9;B02.1/ | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | - | - | 0,02 |
| Ospa wietrzna | /B01/ | 562,4 | 494,7 | 542,9 |
| Odra | /B05/ | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Różyczka | /B06/ | 9,6 | 5,1 | 3,4 |
| Wirusowe zapalenie wątroby | | | | |
| w tym: ogółem[bc] | /B15-B19/ | 8,2 | 27,3 | 26,5 |
| typ B[d] | /B16;B18,0-B18,1/ | 2,9 | 14,4 | 13,8 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 1,9 | 5,4 | 3,7 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 8,9 | 6,6 | 6,4 |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| w tym: w innych chorobach objętych MZ-56 | /G01;G04.2;G05.0/ | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| inne określone | /G00.2-8;G04.2/ | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| inne, nie określone | /G00.9;G04.2/ | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone | /G03/ | 1,7 | 1,1 | 1,5 |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone | /G04.0,8-9/ | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Grypa | /J10;J11/ | 0,5 | 1,0 | 6,8 |

[a] współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.
[b] dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
[c] dane za rok 2015, 2016 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[d] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

| Wyszczególnienie | Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/ | | w tym salmonelozy /A02.0/ | | Krztusiec /A37/ | | Szkarlatyna /A38/ | | Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/ | | Odra /B05/ | | Wirusowe zapalenie wątroby ogółem[a] /B15-B19/ | | w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B[b] /B16;B18,0-B18,1/ | | AIDS – Zespól nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/ | | Świnka /B26/ | | Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/ | | Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| **ŚLĄSKIE** | **1291** | **1318** | **720** | **821** | **535** | **634** | **3833** | **3635** | **21** | **15** | **2** | **1** | **1253** | **1224** | **661** | **633** | **23** | **12** | **302** | **293** | **47** | **312** | **255** | **167** |
| Powiat będziński | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 21 | 94 | 121 | 2 | - | - | - | 81 | 70 | 40 | 38 | - | 1 | 12 | 12 | - | 11 | 5 | 4 |
| Powiat bielski | 40 | 67 | 40 | 67 | 34 | 40 | 158 | 206 | 1 | - | - | - | 35 | 31 | 20 | 20 | 1 | 1 | 15 | 16 | 6 | 6 | 5 | - |
| Powiat bieruńsko-lędziński | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 16 | 88 | 102 | - | - | - | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Powiat cieszyński | 31 | 26 | 31 | 26 | 32 | 39 | 172 | 235 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | - | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Powiat częstochowski | 61 | 67 | 37 | 48 | 4 | 10 | 33 | 59 | - | 1 | - | - | 29 | 21 | 22 | 12 | - | - | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 2 |
| Powiat gliwicki | 19 | 16 | 17 | 15 | 12 | 15 | 81 | 82 | 1 | - | - | - | 27 | 22 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | - | 17 | 7 | 4 |
| Powiat kłobucki | 23 | 30 | 19 | 20 | 7 | 9 | 15 | 19 | - | - | - | - | 28 | 24 | 10 | 10 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
| Powiat lubliniecki | 62 | 6 | 57 | 5 | 11 | 17 | 112 | 138 | - | - | 2 | - | 26 | 21 | 10 | 8 | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| Powiat mikołowski | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | 22 | 76 | 59 | - | - | - | - | 12 | 17 | 5 | 7 | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 1 | 1 |
| Powiat myszkowski | 14 | 19 | 14 | 19 | 7 | 9 | 15 | 22 | - | - | - | - | 15 | 11 | 8 | 7 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 |
| Powiat pszczyński | 18 | 20 | 18 | 20 | 6 | 21 | 42 | 122 | 1 | - | - | - | 6 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 |
| Powiat raciborski | 67 | 106 | 22 | 38 | 1 | 19 | 125 | 58 | - | - | - | - | 17 | 16 | 9 | 6 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Powiat rybnicki | 11 | 4 | 11 | 2 | 7 | 6 | 47 | 65 | - | - | - | - | 17 | 11 | 16 | 10 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| Powiat tarnogórski | 239 | 215 | 32 | 38 | 22 | 9 | 73 | 108 | - | - | - | - | 24 | 36 | 9 | 26 | - | - | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Powiat wodzisławski | 37 | 55 | 29 | 49 | 13 | 9 | 81 | 67 | - | 1 | - | - | 19 | 14 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 8 | - | 1 | 9 | 9 |
| Powiat zawierciański | 17 | 20 | 14 | 19 | 2 | 13 | 28 | 17 | 1 | 1 | - | - | 14 | 17 | 6 | 4 | - | - | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 |
| Powiat żywiecki | 38 | 56 | 38 | 56 | 50 | 37 | 126 | 160 | 1 | 1 | - | - | 56 | 42 | 18 | 20 | 1 | - | 13 | 14 | - | 2 | 6 | 2 |

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)

| Wyszczególnienie | Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/ | | w tym salmonelozy /A02.0/ | | Krztusiec /A37/ | | Szkarlatyna /A38/ | | Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/ | | Odra /B05/ | | Wirusowe zapalenie wątroby ogółem[a] /B15-B19/ | | w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B[b] /B16;B18,0-B18,1/ | | AIDS – Zespól nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/ | | Świnka /B26/ | | Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/ | | Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| m. Bielsko-Biała | 40 | 56 | 40 | 56 | 42 | 21 | 242 | 181 | 2 | 1 | - | - | 31 | 55 | 18 | 31 | - | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 13 | 8 |
| m. Bytom | 22 | 34 | 12 | 28 | 24 | 13 | 108 | 86 | 2 | 1 | - | - | 41 | 45 | 25 | 22 | - | 1 | 13 | 20 | 2 | 9 | 17 | 14 |
| m. Chorzów | 18 | 22 | 18 | 21 | 15 | 16 | 128 | 128 | - | 1 | - | - | 53 | 53 | 25 | 26 | - | 1 | 12 | 7 | - | 8 | 18 | 9 |
| m. Częstochowa | 106 | 109 | 52 | 58 | 20 | 22 | 143 | 143 | - | - | - | - | 51 | 42 | 30 | 21 | 1 | - | 15 | 14 | 1 | 7 | 18 | 9 |
| m. Dąbrowa Górnicza | 17 | 23 | 17 | 20 | 14 | 14 | 106 | 143 | - | 1 | - | - | 66 | 55 | 35 | 24 | - | - | 20 | 17 | - | 6 | 7 | 4 |
| m. Gliwice | 16 | 33 | 16 | 33 | 6 | 7 | 203 | 197 | 1 | - | - | - | 38 | 34 | 22 | 19 | 1 | 1 | 13 | 6 | - | 3 | 10 | 5 |
| m. Jastrzębie-Zdrój | 13 | 19 | 13 | 19 | 6 | 17 | 54 | 29 | 1 | 1 | - | - | 9 | 13 | 1 | 4 | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 4 |
| m. Jaworzno | 2 | 14 | 2 | 14 | 30 | 52 | 66 | 76 | 1 | - | - | - | 19 | 18 | 13 | 5 | - | - | 20 | 11 | 7 | 21 | 2 | 5 |
| m. Katowice | 180 | 121 | 27 | 22 | 39 | 33 | 347 | 217 | 1 | - | - | - | 176 | 140 | 83 | 70 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 38 | 38 | 29 |
| m. Mysłowice | 39 | 28 | 15 | 8 | 12 | 6 | 87 | 69 | - | 2 | - | - | 32 | 26 | 15 | 15 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 |
| m. Piekary Śląskie | 12 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | 15 | 9 | 9 | 6 | - | - | 4 | 3 | 6 | 82 | 3 | 1 |
| m. Ruda Śląska | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 196 | 155 | 2 | - | - | - | 69 | 80 | 53 | 49 | 5 | - | 20 | 9 | - | 5 | 22 | 9 |
| m. Rybnik | 9 | 12 | 9 | 11 | 22 | 6 | 73 | 63 | - | - | - | - | 17 | 29 | 14 | 26 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| m. Siemianowice Śl. | 30 | 24 | 8 | 9 | 3 | 7 | 17 | 31 | - | - | - | - | 31 | 29 | 20 | 17 | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 3 |
| m. Sosnowiec | 29 | 24 | 29 | 24 | 11 | 20 | 139 | 134 | 1 | 2 | - | - | 61 | 53 | 18 | 13 | 1 | 2 | 11 | 25 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| m. Świętochłowice | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 9 | 85 | 67 | - | 1 | - | - | 31 | 34 | 16 | 22 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| m. Tychy | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 20 | 106 | 77 | - | - | - | - | 21 | 34 | 13 | 17 | 1 | - | 2 | 9 | - | 5 | 11 | 6 |
| m. Zabrze | 20 | 14 | 15 | 11 | 23 | 35 | 323 | 144 | - | 1 | - | - | 53 | 73 | 32 | 42 | 1 | - | 16 | 20 | 1 | 42 | 16 | 3 |
| m. Żory | 8 | 21 | 8 | 20 | 10 | 4 | 34 | 47 | 1 | - | - | - | 20 | 8 | 15 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |

[a] w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[b] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

| Wyszczególnienie | Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/ | | w tym salmonelozy /A02.0/ | | Krztusiec /A37/ | | Szkarlatyna /A38/ | | Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/ | | Odra /B05/ | | Wirusowe zapalenie wątroby ogółem[a] /B15-B19/ | | w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B[b] /B16;B18,0-B18,1/ | | AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/ | | Świnka /B26/ | | Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/ | | Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| **ŚLĄSKIE** | **28,2** | **28,9** | **15,7** | **18,0** | **11,7** | **13,9** | **83,7** | **79,6** | **0,5** | **0,3** | **0,04** | **0,02** | **27,4** | **26,8** | **14,4** | **13,9** | **0,5** | **0,3** | **6,6** | **6,4** | **1,0** | **6,8** | **5,6** | **3,7** |
| Powiat będziński | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,3 | 14,0 | 62,5 | 80,7 | 1,3 | - | - | - | 53,8 | 46,7 | 26,6 | 25,3 | - | 0,7 | 8,0 | 8,0 | - | 7,3 | 3,3 | 2,7 |
| Powiat bielski | 24,7 | 41,2 | 24,7 | 41,2 | 21,0 | 24,6 | 97,7 | 126,8 | 0,6 | - | - | - | 21,6 | 19,1 | 12,4 | 12,3 | 0,6 | 0,6 | 9,3 | 9,8 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | - |
| Powiat bieruńsko-lędziński | 8,5 | 10,2 | 8,5 | 5,1 | 11,9 | 27,1 | 149,3 | 172,8 | - | - | - | 1,7 | 18,7 | 15,2 | 6,8 | 5,1 | - | - | - | 6,8 | - | - | 3,4 | 3,4 |
| Powiat cieszyński | 17,4 | 14,6 | 17,4 | 14,6 | 18,0 | 22,0 | 96,8 | 132,3 | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 5,6 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | - | 7,3 | 9,0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 |
| Powiat częstochowski | 45,0 | 49,4 | 27,3 | 35,4 | 2,9 | 7,4 | 24,3 | 43,5 | - | 0,7 | - | - | 21,4 | 15,5 | 16,2 | 8,9 | - | - | 2,2 | 4,4 | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| Powiat gliwicki | 16,5 | 13,9 | 14,8 | 13,0 | 10,4 | 13,0 | 70,3 | 71,1 | 0,9 | - | - | - | 23,4 | 19,1 | 15,6 | 9,5 | 1,7 | 0,9 | 6,9 | 6,1 | - | 14,7 | 6,1 | 3,5 |
| Powiat kłobucki | 27,0 | 35,2 | 22,3 | 23,5 | 8,2 | 10,6 | 17,6 | 22,3 | - | - | - | - | 32,9 | 28,2 | 11,7 | 11,7 | - | - | 8,2 | 9,4 | - | - | - | 1,2 |
| Powiat lubliniecki | 80,6 | 7,8 | 74,1 | 6,5 | 14,3 | 22,1 | 145,6 | 179,5 | - | - | 2,6 | - | 33,8 | 27,3 | 13,0 | 10,4 | 1,3 | - | 9,1 | - | 1,3 | 1,3 | 5,2 | - |
| Powiat mikołowski | 12,5 | 7,2 | 12,5 | 7,2 | 4,2 | 22,7 | 78,9 | 61,0 | - | - | - | - | 12,5 | 17,6 | 5,2 | 7,2 | - | - | 2,1 | 5,2 | - | 4,1 | 1,0 | 1,0 |
| Powiat myszkowski | 19,5 | 26,5 | 19,5 | 26,5 | 9,7 | 12,6 | 20,9 | 30,7 | - | - | - | - | 20,9 | 15,3 | 11,1 | 9,8 | - | - | 4,2 | 5,6 | - | - | - | 1,4 |
| Powiat pszczyński | 16,4 | 18,2 | 16,4 | 18,2 | 5,5 | 19,1 | 38,4 | 111,0 | 0,9 | - | - | - | 5,5 | 20,0 | 2,7 | 6,4 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | 2,7 | 2,7 | 0,9 |
| Powiat raciborski | 61,4 | 97,2 | 20,1 | 34,8 | 0,9 | 17,4 | 114,5 | 53,2 | - | - | - | - | 15,6 | 14,7 | 8,2 | 5,5 | - | - | 5,5 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 2,8 |
| Powiat rybnicki | 14,2 | 5,2 | 14,2 | 2,6 | 9,1 | 7,7 | 60,9 | 83,8 | - | - | - | - | 22,0 | 14,2 | 20,7 | 12,9 | - | - | 6,5 | 1,3 | 1,3 | - | - | - |
| Powiat tarnogórski | 172,5 | 154,7 | 23,1 | 27,3 | 15,9 | 6,5 | 52,7 | 77,7 | - | - | - | - | 17,3 | 25,9 | 6,5 | 18,7 | - | - | 5,8 | 4,3 | 0,7 | 5,8 | 2,9 | 2,9 |
| Powiat wodzisławski | 23,4 | 34,8 | 18,4 | 31,0 | 8,2 | 5,7 | 51,3 | 42,4 | - | 0,6 | - | - | 12,0 | 8,9 | 3,2 | 3,2 | 1,3 | - | 3,2 | 5,1 | - | 0,6 | 5,7 | 5,7 |
| Powiat zawierciański | 14,1 | 16,7 | 11,6 | 15,8 | 1,7 | 10,8 | 23,2 | 14,2 | 0,8 | 0,8 | - | - | 11,6 | 14,2 | 5,0 | 3,3 | - | - | 3,3 | 4,2 | - | 0,8 | 1,7 | 2,5 |
| Powiat żywiecki | 24,8 | 36,6 | 24,8 | 36,6 | 32,7 | 24,2 | 82,3 | 104,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | 36,6 | 27,4 | 11,8 | 13,1 | 0,7 | - | 8,5 | 9,1 | - | 1,3 | 3,9 | 1,3 |

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI (DOK.)

| Wyszczególnienie | Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/ | | w tym salmonelozy /A02.0/ | | Krztusiec /A37/ | | Szkarlatyna /A38/ | | Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/ | | Odra /B05/ | | Wirusowe zapalenie wątroby ogółem[a] /B15-B19/ | | w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B[b] /B16;B18,0-B18,1/ | | AIDS – Zespól nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/ | | Świnka /B26/ | | Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/ | | Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| m. Bielsko-Biała | 23,2 | 32,5 | 23,2 | 32,5 | 24,3 | 12,2 | 140,1 | 105,0 | 1,2 | 0,6 | - | - | 17,9 | 31,9 | 10,4 | 18,0 | - | 0,6 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 4,6 |
| m. Bytom | 12,8 | 20,0 | 7,0 | 16,5 | 14,0 | 7,6 | 63,0 | 50,6 | 1,2 | 0,6 | - | - | 23,9 | 26,5 | 14,6 | 12,9 | - | 0,6 | 7,6 | 11,8 | 1,2 | 5,3 | 9,9 | 8,2 |
| m. Chorzów | 16,3 | 20,1 | 16,3 | 19,2 | 13,6 | 14,6 | 116,2 | 116,9 | - | 0,9 | - | - | 48,1 | 48,4 | 22,7 | 23,7 | - | 0,9 | 10,9 | 6,4 | - | 7,3 | 16,3 | 8,2 |
| m. Częstochowa | 46,3 | 48,0 | 22,7 | 25,5 | 8,7 | 9,7 | 62,4 | 62,9 | - | - | - | - | 22,3 | 18,5 | 13,1 | 9,2 | 0,4 | - | 6,5 | 6,2 | 0,4 | 3,1 | 7,9 | 4,0 |
| m. Dąbrowa Górnicza | 13,8 | 18,8 | 13,8 | 16,3 | 11,4 | 11,4 | 86,2 | 116,8 | - | 0,8 | - | - | 53,7 | 44,9 | 28,5 | 19,6 | - | - | 16,3 | 13,9 | - | 4,9 | 5,7 | 3,3 |
| m. Gliwice | 8,7 | 18,0 | 8,7 | 18,0 | 3,3 | 3,8 | 110,3 | 107,7 | 0,5 | - | - | - | 20,7 | 18,6 | 12,0 | 10,4 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 3,3 | - | 1,6 | 5,4 | 2,7 |
| m. Jastrzębie-Zdrój | 14,4 | 21,1 | 14,4 | 21,1 | 6,6 | 18,9 | 59,6 | 32,2 | 1,1 | 1,1 | - | - | 9,9 | 14,4 | 1,1 | 4,4 | - | - | 5,5 | 3,3 | - | - | 5,5 | 4,4 |
| m. Jaworzno | 2,1 | 15,1 | 2,1 | 15,1 | 32,2 | 56,1 | 70,9 | 82,1 | 1,1 | - | - | - | 20,4 | 19,4 | 14,0 | 5,4 | - | - | 21,5 | 11,9 | 7,5 | 22,7 | 2,1 | 5,4 |
| m. Katowice | 59,8 | 40,5 | 9,0 | 7,4 | 13,0 | 11,0 | 115,4 | 72,6 | 0,3 | - | - | - | 58,5 | 46,8 | 27,6 | 23,4 | 0,7 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 1,7 | 12,7 | 12,6 | 9,7 |
| m. Mysłowice | 52,0 | 37,5 | 20,0 | 10,7 | 16,0 | 8,0 | 116,0 | 92,4 | - | 2,7 | - | - | 42,7 | 34,8 | 20,0 | 20,1 | 2,7 | - | 4,0 | 1,3 | - | 2,7 | 4,0 | 5,4 |
| m. Piekary Śląskie | 21,2 | 12,5 | 15,9 | 7,1 | 17,7 | 8,9 | 17,7 | 14,3 | - | - | - | - | 26,5 | 16,0 | 15,9 | 10,7 | - | - | 7,1 | 5,3 | 10,6 | 146,1 | 5,3 | 1,8 |
| m. Ruda Śląska | 5,7 | 6,5 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 10,8 | 139,8 | 111,2 | 1,4 | - | - | - | 49,2 | 57,4 | 37,8 | 35,1 | 3,6 | - | 14,3 | 6,5 | - | 3,6 | 15,7 | 6,5 |
| m. Rybnik | 6,4 | 8,6 | 6,4 | 7,9 | 15,7 | 4,3 | 52,2 | 45,1 | - | - | - | - | 12,2 | 20,8 | 10,0 | 18,6 | 0,7 | 0,7 | 8,6 | 4,3 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 4,3 |
| m. Siemianowice Śl. | 43,9 | 35,3 | 11,7 | 13,2 | 4,4 | 10,3 | 24,8 | 45,6 | - | - | - | - | 45,3 | 42,6 | 29,2 | 25,0 | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 14,7 | - | 4,4 |
| m. Sosnowiec | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 11,6 | 5,3 | 9,7 | 66,7 | 64,9 | 0,5 | 1,0 | - | - | 29,3 | 25,7 | 8,6 | 6,3 | 0,5 | 1,0 | 5,3 | 12,1 | 1,0 | 1,5 | 5,8 | 2,9 |
| m. Świętochłowice | 11,7 | 7,9 | 11,7 | 7,9 | - | 17,7 | 165,7 | 132,0 | - | 2,0 | - | - | 60,4 | 67,0 | 31,2 | 43,3 | - | - | 7,8 | 3,9 | - | - | 1,9 | 2,0 |
| m. Tychy | 4,7 | 7,0 | 3,9 | 4,7 | 6,2 | 15,6 | 82,5 | 60,0 | - | - | - | - | 16,3 | 26,5 | 10,1 | 13,2 | 0,8 | - | 1,6 | 7,0 | - | 3,9 | 8,6 | 4,7 |
| m. Zabrze | 11,3 | 8,0 | 8,5 | 6,3 | 13,0 | 19,9 | 182,7 | 81,9 | - | 0,6 | - | - | 30,0 | 41,5 | 18,1 | 23,9 | 0,6 | - | 9,0 | 11,4 | 0,6 | 23,9 | 9,0 | 1,7 |
| m. Żory | 12,9 | 33,9 | 12,9 | 32,3 | 16,1 | 6,5 | 54,9 | 75,9 | 1,6 | - | - | - | 32,3 | 12,9 | 24,2 | 8,1 | - | - | 8,1 | 8,1 | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

[a] w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[b] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

| Wyszczególnienie | ICD - 10 | 2010 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe | /A02.0;A05/ | 11464 | 9856 | 10734 |
| Salmonelozy | /A02.0-8/ | 9732 | 8650 | 10027 |
| Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ | /A03/ | 30 | 18 | 15 |
| Biegunki u dzieci do 2 lat | /A04;A08;A09/ | 30043 | 43502 | 35114 |
| Tężec | /A33-A35/ | 16 | 12 | 12 |
| Krztusiec | /A37/ | 1266 | 4955 | 6828 |
| Szkarlatyna /płonica/ | /A38/ | 13940 | 26782 | 20369 |
| Choroba meningokokowa | /A39/ | 229 | 220 | 167 |
| Legioneloza | /A48.1-A48.2/ | 36 | 23 | 27 |
| Borelioza z Lyme | /A69.2/ | 9003 | 13625 | 21200 |
| Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień | /Z20.3/Z24.2;Z28/ | 7524 | 8157 | 7987 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu | /A84/ | 294 | 149 | 283 |
| Inne wirusowe zapalenie mózgu | | | | |
| w tym: opryszczkowe | /B00.4/ | 24 | 27 | 28 |
| inne określone | /A81.1;A83;85;B02.0/ | 10 | 3 | 10 |
| nie określone | /A86/ | 124 | 94 | 104 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | 25 | 13 | 11 |
| Wirusowe zapalenie opon mózgowych | | | | |
| w tym: enterowirusowe | /A.87.0/ | 37 | 71 | 54 |
| opryszczkowe | /B00.3/ | 6 | 5 | 4 |
| inne określone i nie określone | /A87.1-9;B02.1/ | 1124 | 800 | 885 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | 17 | 15 | 9 |
| Ospa wietrzna | /B01/ | 183446 | 187625 | 160707 |
| Odra | /B05/ | 13 | 48 | 133 |
| Różyczka | /B06/ | 4197 | 2007 | 1105 |
| Wirusowe zapalenie wątroby | | | | |
| w tym: ogółem[ab] | /B15-B19/ | 3921 | 7837 | 8086 |
| typ B[c] | /B16;B18,0-B18,1/ | 1633 | 3518 | 3806 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 157 | 134 | 119 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 747 | 1290 | 1387 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 2754 | 2208 | 1978 |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| w tym: w innych chorobach objętych MZ-56 | /G01;G04.2;G05.0/ | 156 | 174 | 278 |
| inne określone | /G00.2-8;G04.2/ | 148 | 118 | 143 |
| inne, nie określone | /G00.9;G04.2/ | 361 | 275 | 258 |
| Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone | /G03/ | 506 | 548 | 720 |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone | /G04.0,8-9/ | 92 | 104 | 123 |
| Grypa | /J10;J11/ | 278 | 991 | 3927 |

[a] dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
[b] dane za rok 2015, 2016 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[c] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE
NA 100 TYS. LUDNOŚCI

| Wyszczególnienie | ICD - 10 | 2010 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe | /A02.0;A05/ | 30,0 | 25,6 | 27,9 |
| Salmonelozy | /A02.0-8/ | 25,5 | 22,5 | 26,1 |
| Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ | /A03/ | 0,1 | 0,05 | 0,04 |
| Biegunki u dzieci do 2 lat[a] | /A04;A08;A09/ | 3603,9 | 5929,2 | 4760,9 |
| Tężec | /A33-A35/ | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Krztusiec | /A37/ | 3,3 | 12,9 | 17,8 |
| Szkarlatyna /płonica/ | /A38/ | 36,5 | 69,6 | 53,0 |
| Choroba meningokokowa | /A39/ | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Legioneloza | /A48.1-A48.2/ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Borelioza z Lyme | /A69.2/ | 23,6 | 35,4 | 55,2 |
| Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień | /Z20.3/Z24.2;Z28/ | 19,7 | 21,2 | 20,8 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu | /A84/ | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| Inne wirusowe zapalenie mózgu | | | | |
| w tym: opryszczkowe | /B00.4/ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| inne określone | /A81.1;A83;85;B02.0/ | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| nie określone | /A86/ | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
| Wirusowe zapalenie opon mózgowych | | | | |
| w tym: enterowirusowe | /A.87.0/ | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| opryszczkowe | /B00.3/ | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| inne określone i nie określone | /A87.1-9;B02.1/ | 2,9 | 2,1 | 2,3 |
| w innych chorobach objętych MZ-56 | - | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Ospa wietrzna | /B01/ | 480,4 | 487,9 | 418,2 |
| Odra | /B05/ | 0,03 | 0,1 | 0,3 |
| Różyczka | /B06/ | 11,0 | 5,2 | 2,9 |
| Wirusowe zapalenie wątroby | | | | |
| w tym: ogółem[bc] | /B15-B19/ | 10,3 | 20,4 | 21,0 |
| typ B[d] | /B16;B18,0-B18,1/ | 4,3 | 9,1 | 9,9 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 2,0 | 3,4 | 3,6 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) | /B26/ | 7,2 | 5,7 | 5,1 |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| w tym: w innych chorobach objętych MZ-56 | /G01;G04.2;G05.0/ | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| inne określone | /G00.2-8;G04.2/ | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| inne, nie określone | /G00.9;G04.2/ | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone | /G03/ | 1,3 | 1,4 | 1,9 |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone | /G04.0,8-9/ | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Grypa | /J10;J11/ | 0,7 | 2,6 | 10,2 |

[a] współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.
[b] dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005
[c] dane za rok 2015, 2016 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[d] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

| Wyszczególnienie | | Salmonellozy razem /A02.0-8/ | | Biegunki u dzieci do lat 2 /A04;A08;A09/ | | Krztusiec /A37/ | | Szkarlatyna /A38/ | | Borelioza z Lyme /A69.2/ | | Ospa wietrzna /B01/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności[a] | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności |
| **Polska** | **2015** | **8650** | **22,5** | **43502** | **5929,2** | **4955** | **12,9** | **26782** | **69,6** | **13625** | **35,4** | **187624** | **487,9** |
| | **2016** | **10027** | **26,1** | **35114** | **4760,9** | **6828** | **17,8** | **20369** | **53,0** | **21200** | **55,2** | **160707** | **418,2** |
| Dolnośląskie | | 483 | 16,6 | 1513 | 2853,1 | 362 | 12,5 | 997 | 34,3 | 931 | 32,1 | 9608 | 330,9 |
| Kujawsko-pomorskie | | 509 | 24,4 | 1699 | 4415,2 | 559 | 26,8 | 1252 | 60,1 | 605 | 29,0 | 8969 | 430,3 |
| Lubelskie | | 794 | 37,2 | 1807 | 4701,3 | 118 | 5,5 | 699 | 32,7 | 1906 | 89,2 | 7989 | 374,1 |
| Lubuskie | | 176 | 17,3 | 871 | 4582,3 | 71 | 7,0 | 465 | 45,7 | 646 | 63,5 | 4613 | 453,4 |
| Łódzkie | | 771 | 31,0 | 1336 | 3031,1 | 905 | 36,4 | 894 | 35,9 | 802 | 32,2 | 9171 | 368,5 |
| Małopolskie | | 1023 | 30,3 | 4443 | 6402,8 | 911 | 27,0 | 2249 | 66,6 | 2946 | 87,3 | 15031 | 445,2 |
| Mazowieckie | | 1291 | 24,1 | 5499 | 4817,2 | 884 | 16,5 | 4013 | 74,9 | 2184 | 40,8 | 25335 | 472,9 |
| Opolskie | | 254 | 25,5 | 817 | 4908,1 | 175 | 17,6 | 641 | 64,5 | 678 | 68,2 | 4546 | 457,1 |
| Podkarpackie | | 731 | 34,4 | 1225 | 3125,1 | 420 | 19,7 | 569 | 26,8 | 1097 | 51,6 | 5514 | 259,3 |
| Podlaskie | | 376 | 31,7 | 1130 | 5215,1 | 482 | 40,6 | 339 | 28,5 | 1602 | 134,9 | 3748 | 315,6 |
| Pomorskie | | 817 | 35,3 | 3409 | 6879,5 | 330 | 14,3 | 1656 | 71,6 | 1315 | 56,9 | 10268 | 444,2 |
| Śląskie | | 863 | 18,9 | 3751 | 4515,1 | 633 | 13,9 | 3635 | 79,6 | 3264 | 71,5 | 24782 | 542,9 |
| Świętokrzyskie | | 375 | 29,9 | 965 | 4605,5 | 112 | 8,9 | 460 | 36,7 | 398 | 31,7 | 4271 | 340,5 |
| Warmińsko-mazurskie | | 280 | 19,5 | 1215 | 4574,9 | 116 | 8,1 | 429 | 29,8 | 1398 | 97,2 | 5179 | 360,2 |
| Wielkopolskie | | 933 | 26,8 | 3788 | 5194,7 | 615 | 17,7 | 1279 | 36,8 | 579 | 16,6 | 15224 | 437,8 |
| Zachodnio-pomorskie | | 351 | 20,5 | 1646 | 5415,0 | 135 | 7,9 | 792 | 46,3 | 849 | 49,7 | 6459 | 378,0 |

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (DOK.)

| Wyszczególnienie | | Odra /B05/ | | Różyczka /B06/ | | Świnka /B26/ | | Wirusowe zapalenie wątroby ogółem[b] /B15-B19/ | | w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B[c] /B16;B18,0-B18,1/ | | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności | Liczby bezwzględne | współczynnik na 100 tys. ludności |
| **Polska** | **2015** | **48** | **0,1** | **2007** | **5,2** | **2208** | **5,7** | **7837** | **20,4** | **3518** | **9,2** | **134** | **0,4** |
| | **2016** | **133** | **0,3** | **1105** | **2,9** | **1978** | **5,1** | **8086** | **21,0** | **3806** | **9,9** | **119** | **0,3** |
| Dolnośląskie | | 1 | 0,03 | 65 | 2,2 | 109 | 3,8 | 594 | 20,5 | 228 | 7,9 | 16 | 0,6 |
| Kujawsko-pomorskie | | 1 | 0,05 | 59 | 2,8 | 104 | 5,0 | 692 | 33,2 | 273 | 13,1 | 1 | 0,05 |
| Lubelskie | | 73 | 3,4 | 40 | 1,9 | 108 | 5,1 | 240 | 11,2 | 64 | 3,0 | 5 | 0,2 |
| Lubuskie | | - | - | 47 | 4,6 | 66 | 6,5 | 227 | 22,3 | 67 | 6,6 | - | - |
| Łódzkie | | - | - | 32 | 1,3 | 103 | 4,1 | 762 | 30,6 | 372 | 14,9 | 19 | 0,8 |
| Małopolskie | | 2 | 0,1 | 150 | 4,4 | 208 | 6,2 | 534 | 15,8 | 286 | 8,5 | 9 | 0,3 |
| Mazowieckie | | 30 | 0,6 | 157 | 2,9 | 269 | 5,0 | 999 | 18,6 | 486 | 9,1 | 14 | 0,3 |
| Opolskie | | - | - | 25 | 2,5 | 70 | 7,0 | 124 | 12,5 | 52 | 5,2 | 7 | 0,7 |
| Podkarpackie | | - | - | 60 | 2,8 | 62 | 2,9 | 174 | 8,2 | 64 | 3,0 | 1 | 0,05 |
| Podlaskie | | 22 | 1,9 | 33 | 2,8 | 66 | 5,6 | 237 | 20,0 | 117 | 9,9 | 6 | 0,5 |
| Pomorskie | | - | - | 78 | 3,4 | 167 | 7,2 | 674 | 29,2 | 451 | 19,5 | 4 | 0,2 |
| Śląskie | | 1 | 0,02 | 155 | 3,4 | 293 | 6,4 | 1211 | 26,5 | 628 | 13,8 | 12 | 0,3 |
| Świętokrzyskie | | - | - | 16 | 1,3 | 63 | 5,0 | 174 | 13,9 | 52 | 4,1 | 2 | 0,2 |
| Warmińsko-mazurskie | | - | - | 31 | 2,2 | 51 | 3,5 | 298 | 20,7 | 140 | 9,7 | 8 | 0,6 |
| Wielkopolskie | | 2 | 0,1 | 96 | 2,8 | 156 | 4,5 | 724 | 20,8 | 343 | 9,9 | 8 | 0,2 |
| Zachodnio-pomorskie | | 1 | 0,1 | 61 | 3,6 | 83 | 4,9 | 422 | 24,7 | 183 | 10,7 | 7 | 0,4 |

[a] współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.
[b] w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014
[c] łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV
Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Lata | Kiła wrodzona (A50) | Kiła wczesna | | | Kiła późna (A52-A53) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Objawowa (A51.0-A51.4) | Utajona (A51.5-A51.9) | Razem (A51) | |
| **Liczba zachorowań** | | | | | |
| 2000 | - | 61 | 22 | 83 | 9 |
| 2005 | 1 | 75 | 39 | 114 | 25 |
| 2010 | - | 86 | 23 | 109 | 16 |
| 2012 | 6 | 50 | 17 | 67 | 18 |
| 2013 | 1 | 70 | 41 | 111 | 27 |
| 2014 | - | 43 | 21 | 64 | 26 |
| 2015 a) | - | 62 | 30 | 92 | 27 |
| 2016 | - | 59 | 34 | 93 | 36 |
| **Zapadalność na 100 tys. Ludności** | | | | | |
| 2000 | - | 1,26 | 0,45 | 1,71 | 0,19 |
| 2005 | 2,45* | 1,60 | 0,83 | 2,43 | 0,53 |
| 2010 | - | 1,85 | 0,50 | 2,35 | 0,34 |
| 2012 | 13,46* | 1,08 | 0,37 | 1,45 | 0,39 |
| 2013 | 2,33* | 1,52 | 0,89 | 2,41 | 0,58 |
| 2014 b) | - | 0,94 a) | 0,46 a) | 1,39 a) | 0,57 a) |
| 2015 a) | - | 1,35 | 0,66 | 2,01 | 0,59 |
| 2016 | - | 1,29 | 0,70 | 1,99 | 0,79 |

a) dane skorygowane
* - zapadalność na 100tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii oraz sprawozdanie MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej.

ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

| Lata | Rzeżączka (A54) | |
|---|---|---|
| | Liczba zachorowań | Zapadalność na 100 tys. ludności |
| 2000 | 92 | 1,89 |
| 2005 | 43 | 0,91 |
| 2010 | 19 | 0,41 |
| 2012 | 25 | 0,54 |
| 2013 | 11 | 0,23 |
| 2014 | 14 | 0,30 |
| 2015 | 16 | 0,35 |
| 2016 | 15 | 0,33 |

Źródło: Sprawozdanie MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2016 ROKU

| Region /Województwo | Kiła wczesna | | | | | | Rzeżączka | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ogółem | | | w tym objawowa | | | | | |
| | Liczba bezwzględna | na 100 tys. ludności | | Liczba bezwzględna | na 100 tys. ludności | | Liczba bezwzględna | na 100 tys. ludności | |
| | | Współczynnik | Miejsce w kraju [a)] | | Współczynnik | Miejsce w kraju [a)] | | Współczynnik | Miejsce w kraju [a)] |
| **Polska 2015** | **872** | **2,2** | **x** | **649** | **1,7** | **x** | **500** | **1,3** | **x** |
| **2016** | **957** | **2,5** | **x** | **639** | **1,7** | **x** | **437** | **1,1** | **x** |
| Dolnośląskie | 33 | 1,1 | 5-6 | 40 | 1,4 | 12-13 | 14 | 0,5 | 10-11 |
| Kujawsko-pomorskie | 47 | 2,3 | 13 | 30 | 1,4 | 12-13 | 16 | 0,8 | 13-14 |
| Lubelskie | 23 | 1,1 | 5-6 | 12 | 0,6 | 4-5 | 3 | 0,1 | 1-4 |
| Lubuskie | 25 | 2,5 | 14 | 11 | 1,1 | 8-9 | 8 | 0,8 | 13-14 |
| Łódzkie | 48 | 1,9 | 9-10 | 29 | 1,2 | 10 | 14 | 0,6 | 12 |
| Małopolskie | 15 | 0,5 | 3 | 15 | 0,4 | 3 | 10 | 0,3 | 7-9 |
| Mazowieckie | 410 | 7,7 | 16 | 308 | 5,8 | 16 | 249 | 4,7 | 16 |
| Opolskie | 26 | 2,6 | 15 | 25 | 2,5 | 15 | 3 | 0,3 | 7-9 |
| Podkarpackie | 5 | 0,2 | 1 | 3 | 0,1 | 1 | 5 | 0,2 | 5-6 |
| Podlaskie | 4 | 0,3 | 2 | 2 | 0,2 | 2 | 1 | 0,1 | 1-4 |
| Pomorskie | 32 | 1,4 | 8 | 13 | 0,6 | 4-5 | 76 | 3,3 | 15 |
| Śląskie | 92 | 2,0 | 11 | 59 | 1,3 | 11 | 15 | 0,3 | 7-9 |
| Świętokrzyskie | 7 | 0,6 | 4 | 11 | 0,9 | 7 | 1 | 0,1 | 1-4 |
| Warmińsko-mazurskie | 32 | 2,2 | 12 | 32 | 2,2 | 14 | 2 | 0,1 | 1-4 |
| Wielkopolskie | 41 | 1,2 | 7 | 37 | 1,1 | 8-9 | 17 | 0,5 | 10-11 |
| Zachodniopomorskie | 32 | 1,9 | 9-10 | 12 | 0,7 | 6 | 3 | 0,2 | 5-6 |

[a)] licząc od najniższego współczynnika
Źródło: Roczny biuletyn „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Epidemiologii

OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2016 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

| Województwo | Liczba osób | Współczynnik [a] |
|---|---|---|
| **POLSKA** | **22874** | **3,1** |
| Dolnośląskie | 1412 | 2,8 |
| Kujawsko-Pomorskie | 795 | 2,0 |
| Lubelskie | 1130 | 2,8 |
| Lubuskie | 702 | 3,6 |
| Łódzkie | 795 | 1,8 |
| Małopolskie | 1006 | 1,5 |
| Mazowieckie | 4368 | 4,1 |
| Opolskie | 489 | 2,9 |
| Podkarpackie | 200 | 0,5 |
| Podlaskie | 185 | 0,8 |
| Pomorskie | 3074 | 6,5 |
| Śląskie | 3949 | 4,8 |
| Świętokrzyskie | 216 | 1,0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 688 | 2,5 |
| Wielkopolskie | 3322 | 4,6 |
| Zachodniopomorskie | 543 | 1,8 |

[a] na 1000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach
Źródło: Kwartalne sprawozdania z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych.

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)
LICZBA PRZYPADKÓW ZGŁOSZONYCH PO WSZYSTKICH SZCZEPIONKACH W 2016 ROKU
WEDŁUG ZAKLASYFIKOWANIA I WOJEWÓDZTW

| Województwo | | Zakwalifikowane jako NOP | | | | | | | Inne zgłoszenia*** | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | wg klasyfikacji NIZP-PZH* | | | wg klasyfikacji WHO* | | | | |
| | | | ciężki | poważny | Inny | Ciężki | poważny | inny | | |
| **Polska** | **Liczby** | **2341** | **3** | **107** | **2231** | **483** | **51** | **1807** | **227** | **2568** |
| | **Odsetki** | **91,2** | **0,1**** | **4,6**** | **95,3**** | **20,6**** | **2,2**** | **77,2**** | **8,8** | **100,0** |
| Dolnośląskie | | 153 | - | 5 | 148 | 33 | - | 120 | 21 | 174 |
| Kujawsko-Pomorskie | | 146 | - | 2 | 144 | 40 | 1 | 105 | 17 | 163 |
| Lubelskie | | 122 | - | 3 | 119 | 38 | - | 84 | 22 | 144 |
| Lubuskie | | 58 | - | 1 | 57 | 17 | - | 41 | 6 | 64 |
| Łódzkie | | 115 | - | 6 | 109 | 21 | - | 94 | 13 | 128 |
| Małopolskie | | 177 | - | 5 | 172 | 30 | 2 | 145 | 19 | 196 |
| Mazowieckie | | 317 | 1 | 7 | 309 | 56 | 1 | 260 | 27 | 344 |
| Opolskie | | 42 | 1 | 1 | 40 | 18 | - | 24 | 3 | 45 |
| Podkarpackie | | 137 | - | 9 | 128 | 31 | 5 | 101 | 10 | 147 |
| Podlaskie | | 46 | - | 1 | 45 | 7 | 1 | 38 | 6 | 52 |
| Pomorskie | | 215 | - | 45 | 170 | 33 | 38 | 144 | 15 | 230 |
| Śląskie | | 410 | 1 | 4 | 405 | 49 | - | 361 | 29 | 439 |
| Świętokrzyskie | | 52 | - | 1 | 51 | 23 | - | 29 | 7 | 59 |
| Warmińsko-Mazurskie | | 24 | - | 3 | 21 | 4 | 1 | 19 | 2 | 26 |
| Wielkopolskie | | 259 | - | 12 | 247 | 71 | 2 | 186 | 25 | 284 |
| Zachodniopomorskie | | 68 | - | 2 | 66 | 12 | - | 56 | 5 | 73 |

* Wg klasyfikacji WHO **ciężki NOP** to taki, którego rezultatem, niezależnie od dawki, jest zgon, hospitalizacja (lub przedłużenie pobytu w szpitalu pacjenta już hospitalizowanego), znaczny lub trwały uszczerbek zdrowia, stan bezpośredniego zagrożenia życia; natomiast **poważny NOP** to odczyn o znacznym nasileniu objawów, ale nie spełniający powyższych kryteriów odczynu ciężkiego. Różnica w klasyfikacji ciężkości odczynów miedzy NIZP-PZH i WHO wynika z faktu przyjmowania przez WHO hospitalizacji jako jednego z kryteriów odczynu ciężkiego, co nie zawsze jest uzasadnione ciężkością reakcji.
** W stosunku do zakwalifikowanych jako NOP.
*** Przypadki nie zakwalifikowane jako NOP, uznane za jedynie zbieżne czasowo ze szczepieniem.
Źródło: Opracowano na podstawie danych z biuletynu "Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku"

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2016 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

| Województwo | Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wiek w latach | | | | |
| | 0-4 | 5-14 | 15-64 | 65+ | Razem |
| **Polska** | **11265** | **36608** | **383877** | **425279** | **857029** |
| Dolnośląskie | 1243 | 3630 | 34865 | 34415 | 74153 |
| Kujawsko-Pomorskie | 1083 | 3222 | 24296 | 22502 | 51103 |
| Lubelskie | 414 | 1660 | 17033 | 21523 | 40630 |
| Lubuskie | 281 | 929 | 10451 | 10280 | 21941 |
| Łódzkie | 354 | 1334 | 20482 | 29033 | 51203 |
| Małopolskie | 775 | 2535 | 28602 | 31563 | 63475 |
| Mazowieckie | 2162 | 5524 | 56204 | 70732 | 134622 |
| Opolskie | 268 | 1342 | 11077 | 9574 | 22261 |
| Podkarpackie | 363 | 1474 | 17129 | 17959 | 36925 |
| Podlaskie | 265 | 980 | 10595 | 12278 | 24118 |
| Pomorskie | 600 | 1588 | 19273 | 19900 | 41361 |
| Śląskie | 1095 | 3380 | 47210 | 48933 | 100618 |
| Świętokrzyskie | 341 | 1097 | 14240 | 16047 | 31725 |
| Warmińsko-Mazurskie | 339 | 1534 | 16691 | 17321 | 35885 |
| Wielkopolskie | 1244 | 4427 | 37454 | 36352 | 79477 |
| Zachodniopomorskie | 438 | 1952 | 18275 | 26867 | 47532 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z biuletynu "Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku"


# Wykresy

# - Choroby zakaźne,


# Choroby przenoszone drogą płciową,

# Szczepienia ochronne


ZACHOROWANIA NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA GRYPĘ: POTWIERDZONE LABORATORYJNIE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2016 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 1000 OSÓB W WIEKU 0-19 LAT




SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2016 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 TYS. LUDNOŚCI

