

CHOROBY
UKŁADU KRAŻENIA

CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
U DZIECI I MŁODZIEŻY

UWAGI WSTĘPNE

- Dane o chorobowości oraz o zachorowaniach przedstawione w rozdziale w układzie terytorialnym opracowano według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu chorób układu krążenia opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Współczynniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15
2010	171292	2360	100	1,38	1871,0	25,8
2012	155733	2151	100	1,38	1754,7	24,2
2013	147939	1919	100	1,30	1690,0	21,9
2014	134896	1844	100	1,37	1559,4	21,3
2015	134288	1933	100	1,44	1565,0	22,5
2016	129774	1835	100	1,41	1520,0	21,5
2017	127724	1792	100	1,40	1495,5	21,0

Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Współczynniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28
2010	171292	4307	100	2,51	1871,0	47,0
2012	155733	3662	100	2,35	1754,7	41,3
2013	147939	3273	100	2,21	1690,0	37,4
2014	134896	3068	100	2,27	1559,4	35,5
2015	134288	3095	100	2,30	1565,0	36,1
2016	129774	2984	100	2,30	1520,0	35,0
2017	127724	2968	100	2,32	1495,5	34,8

Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
	2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Ogółem	1624061	1443949	1407488	1373174	1575513	295226	253891	266625	248448	276264
Choroba nadciśnie- niowa I10-I15	21761	18184	18174	17686	17478	5218	4222	4400	3818	3527
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	36696	32206	32171	31683	31289	6136	5262	5367	5308	5029

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
	2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Ogółem	1961,4	1850,6	1820,3	1784,9	2048,8	358,0	323,6	343,3	322,3	359,2
Choroba nadciśnie- niowa I10-I15	26,3	23,3	23,5	23,0	22,7	6,3	5,4	5,7	5,2	4,6
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	44,3	41,3	41,6	41,2	40,7	7,4	6,7	6,9	6,9	6,5

a Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
	2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Ogółem	171292	134896	134288	129774	127724	25963	19791	20691	20606	18975
Choroba nadciśnie- niowa I10-I15	2360	1844	1933	1835	1792	526	371	396	379	348
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	4307	3068	3095	2984	2968	708	477	510	510	494

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
	2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Ogółem	1871,0	1559,4	1565,0	1520,0	1495,5	281,9	227,5	362,1	240,9	222,1
Choroba nadciśnie- niowa I10-I15	25,8	21,3	22,5	21,5	21,0	5,7	4,3	4,6	4,4	4,1
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	47,0	35,5	36,1	35,0	34,8	7,7	5,5	5,9	6,0	5,8

^a Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnie- niową I10 - I15 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10 - I15 wg grup wiekowych										Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnie- niową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawoz- dawczym	
			0-2		3-4		5-9		10-14		15-18			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
ŚLĄSKIE	1835	1792	12	12	39	34	152	160	525	505	1107	1081	379	348
Powiaty														
Będziński	42	41	0	0	1	2	6	5	6	9	26	25	9	9
Bielski	107	116	0	0	0	0	20	18	33	41	54	57	18	20
Bieruńsko - Łędziński	29	28	0	0	0	1	6	2	9	9	14	16	2	6
Cieszyński	77	57	1	1	0	0	9	3	14	11	53	42	19	8
Częstochowski	60	69	0	1	3	2	4	6	17	24	36	36	11	16
Gliwicki	48	49	1	0	0	2	0	3	9	9	38	35	5	9
Kłobucki	5	8	0	0	0	2	1	2	1	1	3	5	2	3
Lubliniecki	60	61	0	0	1	0	1	2	17	15	41	44	8	3
Mikołowski	28	29	0	1	1	1	1	3	9	9	17	15	7	7
Myszkowski	22	27	0	0	0	0	0	1	3	3	19	23	2	5
Pszczynski	45	38	0	1	4	3	6	4	14	11	21	19	8	8
Raciborski	88	83	0	0	0	1	8	6	27	26	53	50	9	10
Rybnicki	60	62	0	0	3	4	7	10	13	12	37	36	6	5
Tarnogórski	69	73	3	3	3	2	4	5	17	16	42	47	21	25
Wodzisławski	49	47	1	1	1	1	5	3	14	18	28	24	9	9
Zawierciański	25	17	0	0	0	0	0	0	3	1	22	16	9	4
Żywiecki	61	69	1	0	2	0	3	6	12	10	43	53	6	10
Miasta														
Bielsko - Biała	107	95	0	0	0	0	10	7	32	25	65	63	17	17
Bytom	68	65	2	0	1	1	2	3	20	15	43	46	24	17
Chorzów	23	20	0	0	0	0	0	0	5	6	18	14	6	2
Częstochowa	86	103	0	0	1	1	5	5	29	38	51	59	10	15
Dąbrowa Górnicza	110	111	0	0	0	0	6	5	38	43	66	63	24	25
Gliwice	63	53	1	0	3	0	0	4	16	13	43	36	13	10
Jastrzębie	11	11	0	0	0	0	1	1	3	3	7	7	5	4
Jaworzno	29	22	0	0	0	0	4	1	9	4	16	17	9	4
Katowice	86	76	0	0	5	8	13	13	26	23	42	32	24	20
Mysłowice	14	19	0	0	1	0	1	7	6	5	6	7	9	5
Piekary Śl.	8	4	0	0	0	0	0	0	4	3	4	1	5	3
Ruda Śl.	41	42	0	0	0	0	5	8	12	14	24	20	7	14
Rybnik	28	28	0	0	0	0	0	0	11	9	17	19	6	4
Siemianowice Śl.	37	39	0	0	1	1	1	1	13	13	22	24	6	7
Sosnowiec	103	81	0	0	4	1	5	8	36	25	58	47	25	14
Świętochłowice	9	10	0	0	0	0	0	1	2	1	7	8	3	6
Tychy	49	47	0	0	1	1	5	5	17	17	26	24	16	11
Zabrze	78	84	2	3	2	2	12	11	23	21	39	47	18	12
Żory	10	8	0	1	1	0	1	1	2	2	6	4	1	1

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnie- niową I10 - I15 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10 - I15 wg grup wiekowych										Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnie- niową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawoz- dawczym	
			0-2		3-4		5-9		10-14		15-18			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	21,5	21,0	0,9	0,9	4,5	4,0	6,5	6,9	26,4	24,7	53,1	53,4	4,4	4,1
Powiaty														
Będziński	15,9	15,5	0,0	0,0	3,8	7,7	8,1	6,8	9,4	13,5	41,7	40,7	3,4	3,4
Bielski	30,9	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	19,0	40,6	48,0	63,6	68,8	5,2	5,7
Bieruńsko - Łędziński	23,1	21,9	0,0	0,0	0,0	7,1	17,2	5,7	31,1	30,2	47,8	55,1	1,6	4,7
Cieszyński	20,6	15,2	1,8	1,8	0,0	0,0	9,0	3,0	16,1	12,4	57,6	46,2	5,1	2,1
Częstochowski	23,3	27,1	0,0	2,9	12,5	8,6	5,8	8,8	27,0	37,8	53,0	55,0	4,2	6,2
Gliwicki	21,3	21,6	3,0	0,0	0,0	8,7	0,0	4,8	17,1	16,8	69,9	65,8	2,2	4,0
Kłobucki	3,0	4,9	0,0	0,0	0,0	13,1	2,3	4,7	2,5	2,5	6,7	11,6	1,2	1,8
Lubliniecki	39,4	40,2	0,0	0,0	6,7	0,0	2,5	4,9	46,7	40,2	105,8	117,4	5,2	2,0
Mikołowski	13,8	14,1	0,0	3,1	4,8	4,7	1,8	5,2	19,1	18,3	36,9	33,0	3,5	3,4
Myszkowski	16,4	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	9,4	9,3	55,7	69,6	1,5	3,7
Pszczynski	18,0	15,1	0,0	2,5	15,2	11,6	8,8	5,8	25,0	18,9	34,7	32,6	3,2	3,2
Raciborski	45,2	42,8	0,0	0,0	0,0	5,5	16,3	12,0	57,7	55,4	101,5	99,4	4,6	5,1
Rybnicki	36,3	37,3	0,0	0,0	17,5	23,8	15,5	22,0	33,4	30,1	94,5	94,9	3,6	3,0
Tarnogórski	26,5	27,9	8,3	8,1	11,2	7,9	5,6	6,9	28,4	25,9	63,0	72,8	8,1	9,6
Wodzisławski	15,5	14,9	2,1	2,1	3,2	3,2	5,8	3,5	18,9	23,7	36,6	32,4	2,8	2,9
Zawierciański	11,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,9	40,6	30,3	4,2	1,9
Żywiecki	18,9	21,5	2,2	0,0	6,6	0,0	3,6	7,3	15,7	12,7	50,1	64,6	1,9	3,1
Miasta														
Bielsko - Biała	33,2	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,8	44,0	33,1	86,3	84,8	5,3	5,3
Bytom	22,6	21,9	4,6	0,0	3,2	3,3	2,5	3,8	28,4	20,8	57,2	64,1	8,0	5,7
Chorzów	11,1	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	12,2	35,7	29,0	2,9	1,0
Częstochowa	22,5	27,1	0,0	0,0	2,6	2,8	4,8	4,8	32,7	41,5	52,4	62,6	2,6	3,9
Dąbrowa Górnicza	53,1	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	8,5	78,4	84,9	138,4	133,1	11,5	12,1
Gliwice	19,6	16,4	1,9	0,0	8,6	0,0	0,0	4,5	22,4	17,3	56,8	49,9	4,0	3,1
Jastrzębie	6,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	7,1	7,0	15,8	16,3	2,8	2,3
Jaworzno	17,6	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	2,2	23,6	10,2	39,7	43,2	5,4	2,4
Katowice	17,9	15,8	0,0	0,0	9,7	16,1	10,0	9,9	23,8	20,4	37,3	29,3	5,0	4,2
Mysłowice	9,8	13,1	0,0	0,0	6,8	0,0	2,5	17,4	17,9	14,5	18,3	21,6	6,3	3,5
Piekary Śl.	7,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	12,8	16,2	4,2	4,9	3,0
Ruda Śl.	15,1	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	10,7	19,3	22,0	36,7	31,4	2,6	5,2
Rybnik	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	13,8	26,6	30,5	2,2	1,4
Siemianowice Śl.	30,6	32,3	0,0	0,0	8,3	8,0	3,0	3,0	47,6	45,7	78,0	88,7	5,0	5,8
Sosnowiec	31,5	24,9	0,0	0,0	11,8	3,1	5,5	8,9	48,6	32,2	72,9	61,4	7,7	4,3
Świętochłowice	9,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,6	4,3	31,4	36,7	3,2	6,4
Tychy	20,5	19,5	0,0	0,0	3,8	3,8	7,2	7,2	31,5	30,3	51,5	47,1	6,7	4,6
Zabrze	25,5	27,6	4,5	6,5	6,5	6,7	14,6	13,6	32,6	28,9	50,3	63,2	5,9	3,9
Żory	7,6	6,1	0,0	5,2	7,4	0,0	2,7	2,7	6,5	6,1	20,3	14,1	0,8	0,8

^a Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwo- jowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych										Osoby, u których stwierdzono wady rozwo- jowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawoz- dawczym	
			0-2		3-4		5-9		10-14		15-18			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	2984	2968	635	627	507	494	714	729	632	632	496	486	510	494
Powiaty														
Będziński	76	80	11	8	16	13	15	18	19	16	15	25	8	12
Bielski	126	105	40	25	21	26	27	25	24	17	14	12	16	15
Bieruńsko - Łędziński	77	75	20	15	10	16	23	22	11	12	13	10	10	12
Cieszyński	98	79	30	19	13	12	29	22	14	21	12	5	26	16
Częstochowski	223	204	21	15	41	33	61	54	55	64	45	38	21	14
Gliwicki	65	75	13	22	6	8	13	19	18	14	15	12	18	6
Kłobucki	102	99	14	16	12	16	29	23	25	28	22	16	12	17
Lubliniecki	50	52	8	7	9	11	17	14	9	14	7	6	7	4
Mikołowski	54	54	9	12	10	15	15	11	12	10	8	6	12	13
Myszkowski	46	39	11	9	8	7	10	9	10	6	7	8	9	4
Pszczynski	72	81	20	20	21	16	12	23	10	10	9	12	16	15
Raciborski	126	132	10	15	16	12	40	47	36	33	24	25	11	18
Rybnicki	41	47	10	8	10	8	6	12	9	12	6	7	5	8
Tarnogórski	94	98	33	40	16	13	15	16	17	18	13	11	13	42
Wodzisławski	137	146	35	34	24	31	26	30	29	27	23	24	18	20
Zawierciański	101	84	16	12	18	15	28	23	22	15	17	19	10	12
Żywiecki	109	101	14	12	33	25	31	33	19	21	12	10	10	13
Miasta														
Bielsko - Biała	62	72	14	17	11	7	13	18	12	17	12	13	14	17
Bytom	67	85	12	24	16	17	11	18	14	15	14	11	15	17
Chorzów	33	44	11	14	5	9	6	9	7	7	4	5	11	11
Częstochowa	256	226	45	44	41	37	49	55	63	43	58	47	28	30
Dąbrowa Górnicza	73	87	18	22	11	16	19	21	16	16	9	12	18	11
Gliwice	103	93	42	39	13	11	17	21	17	11	14	11	27	31
Jastrzębie	87	76	20	15	14	15	24	25	18	14	11	7	10	4
Jaworzno	37	40	8	9	5	4	10	13	7	9	7	5	12	8
Katowice	99	86	30	23	20	21	20	16	18	16	11	10	21	30
Mysłowice	23	23	4	3	6	4	4	4	6	5	3	7	6	4
Piekary Śl.	15	16	3	9	1	0	4	2	5	5	2	0	4	1
Ruda Śl.	177	244	39	37	28	28	49	48	35	60	26	71	35	25
Rybnik	50	53	11	15	3	6	12	14	15	15	9	3	11	7
Siemianowice Śl.	73	59	12	11	12	11	25	20	11	9	13	8	11	6
Sosnowiec	63	53	17	21	10	8	17	12	12	9	7	3	26	18
Świętochłowice	4	7	2	5	0	2	1	0	0	0	1	0	1	3
Tychy	39	34	5	6	5	1	8	5	9	11	12	11	13	11
Zabrze	114	104	23	21	19	20	26	25	26	25	20	13	19	14
Żory	12	15	4	3	3	0	2	2	2	7	1	3	6	5

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwo- jowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych										Osoby, u których stwierdzono wady rozwo- jowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawoz- dawczym	
			0-2		3-4		5-9		10-14		15-18			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	35,0	34,8	50,3	48,7	58,0	57,9	30,6	31,3	31,8	30,9	23,8	24,0	6,0	5,8
Powiaty														
Będziński	28,8	30,3	30,5	22,0	60,2	50,3	20,2	24,4	29,6	24,1	24,1	40,7	3,0	4,6
Bielski	36,3	30,0	77,7	47,0	61,1	76,0	28,5	26,4	29,5	19,9	16,5	14,5	4,6	4,3
Bieruńsko - Łędziński	61,5	58,8	103,6	75,7	77,2	114,1	66,1	62,9	38,0	40,3	44,4	34,5	8,0	9,5
Cieszyński	26,3	21,1	54,1	34,2	33,8	31,5	28,9	21,8	16,1	23,6	13,0	5,5	7,0	4,3
Częstochowski	86,6	80,1	63,3	44,0	170,3	142,6	87,7	78,9	87,4	100,8	66,3	58,1	8,1	5,5
Gliwicki	28,8	33,1	39,0	65,1	25,3	34,8	21,1	30,1	34,3	26,1	27,6	22,6	8,0	2,7
Kłobucki	61,6	60,6	63,6	72,5	77,0	105,0	67,2	54,1	62,7	69,3	49,0	37,0	7,2	10,3
Lubliniecki	32,9	34,3	37,2	31,5	60,4	77,0	41,9	34,6	24,7	37,5	18,1	16,0	4,6	2,6
Mikołowski	26,7	26,3	28,7	37,7	47,7	70,1	26,3	19,1	25,5	20,3	17,3	13,2	6,0	6,4
Myszkowski	34,4	29,3	57,7	46,2	59,8	53,1	28,3	25,7	31,3	18,6	20,5	24,2	6,7	3,0
Pszczynski	28,8	32,3	51,3	50,2	79,6	61,8	17,5	33,5	17,8	17,2	14,9	20,6	6,4	6,0
Raciborski	64,7	68,1	36,7	53,0	82,1	65,6	81,5	94,0	77,0	70,4	46,0	49,7	5,6	9,3
Rybnicki	24,8	28,3	39,8	30,4	58,4	47,5	13,3	26,4	23,1	30,1	15,3	18,5	3,0	4,8
Tarnogórski	36,1	37,5	91,7	107,4	60,0	51,3	21,1	22,1	28,4	29,2	19,5	17,0	5,0	16,1
Wodzisławski	43,4	46,4	74,4	71,7	77,8	100,1	30,0	34,8	39,1	35,5	30,0	32,4	5,7	6,3
Zawierciański	47,5	39,8	55,1	40,9	85,8	75,9	48,8	40,3	43,1	28,8	31,4	36,0	4,7	5,7
Żywiecki	33,8	31,5	30,3	25,5	109,7	82,4	37,0	39,9	24,9	26,8	14,0	12,2	3,1	4,0
Miasta														
Bielsko - Biała	19,2	22,2	28,1	33,4	31,4	21,1	14,5	20,0	16,5	22,5	15,9	17,5	4,3	5,3
Bytom	22,3	28,6	27,6	54,7	51,0	56,6	13,7	22,7	19,9	20,8	18,6	15,3	5,0	5,7
Chorzów	16,0	21,3	35,5	43,9	23,0	42,4	10,7	16,1	14,9	14,3	7,9	10,3	5,3	5,3
Częstochowa	67,0	34,0	84,2	80,9	107,5	102,1	47,1	52,9	71,0	47,0	59,6	49,9	7,3	7,9
Dąbrowa Górnicza	35,3	42,0	59,2	73,2	52,7	79,6	31,9	35,6	33,0	31,6	18,9	25,4	8,7	5,3
Gliwice	32,0	28,7	81,5	73,9	37,1	32,1	19,2	23,5	23,8	14,7	18,5	15,2	8,4	9,6
Jastrzębie	50,0	44,1	85,2	61,9	83,9	92,5	51,2	54,4	42,5	32,7	24,8	16,3	5,7	2,3
Jaworzno	22,4	24,2	32,6	35,7	30,1	24,7	22,0	28,8	18,4	22,9	17,4	12,7	7,3	4,9
Katowice	20,6	17,8	38,5	28,9	38,7	42,3	15,4	12,2	16,5	14,2	9,8	9,2	4,4	6,2
Mysłowice	16,0	15,9	18,3	13,2	40,5	26,4	9,9	9,9	17,9	14,5	9,1	21,6	4,2	2,8
Piekary Śl.	14,8	15,8	20,6	60,2	9,2	0,0	14,1	7,0	22,0	21,3	8,1	0,0	3,9	1,0
Ruda Śl.	65,3	89,8	96,1	89,3	98,0	100,6	66,0	64,0	56,3	94,1	39,7	111,4	12,9	9,2
Rybnik	18,0	19,1	25,1	33,9	10,1	20,8	15,7	18,1	23,5	23,1	14,1	4,8	4,0	2,5
Siemianowice Śl.	60,4	48,9	60,9	56,6	99,7	87,9	74,3	60,2	40,3	31,6	46,1	29,6	9,1	5,0
Sosnowiec	19,3	16,3	35,3	43,4	29,4	24,8	18,7	13,3	16,2	11,6	8,8	3,9	8,0	5,5
Świętochłowice	4,3	7,5	15,0	36,1	0,0	21,8	3,9	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	1,1	3,2
Tychy	16,3	14,1	12,8	15,3	19,2	3,8	11,6	7,2	16,7	19,6	23,8	21,6	5,5	4,6
Zabrze	37,2	34,2	51,3	45,4	61,4	66,9	31,6	30,8	36,8	34,4	25,8	17,5	6,2	4,6
Żory	9,2	11,4	20,2	15,5	22,2	0,0	5,4	5,4	6,5	21,4	3,4	10,5	4,6	3,8

a Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA -
OSOBY DOROSŁE

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Współczynniki na 10 000 ludności	
	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99
2010	976820	550536	100	56,36	2626,3	1480,2
2012	982773	572132	100	58,22	2635,9	1534,5
2013	980851	568033	100	57,91	2633,8	1525,3
2014	942826	546190	100	57,93	2533,9	1467,9
2015	931933	540571	100	58,01	2510,1	1456,0
2016	949717	541402	100	57,01	2563,1	1461,1
2017	938395	526438	100	56,10	2540,2	1425,1

Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
		2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Choroby układu krążenia I00-I99		5279164	5867257	5772717	5872484	5820306	611734	707798	644557	636091	583966
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	109043	85375	75007	67952	77458	11963	9480	8668	7251	8996
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3459195	4215410	4191234	4239141	4203826	381475	459323	398270	391930	346464
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	352565	354994	355559	362318	371872	55732	58006	56438	54897	55178
	niedokrwienność serca I20-I25	1212624	1137653	1101238	1085383	1043507	143494	129936	120010	114400	104949
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	214337	172682	160486	148612	143740	30093	22679	21115	19662	19720

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
		2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Choroby układu krążenia I00-I99		1745,2	1912,7	1880,1	1910,4	1893,2	204,3	231,0	210,0	207,1	190,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	36,0	27,8	24,4	22,1	25,2	4,0	3,1	2,8	2,4	2,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1143,5	1374,2	1365,0	1379,0	1367,4	127,4	149,9	129,8	127,6	112,7
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	116,6	115,7	115,8	117,9	121,0	18,6	18,9	18,4	17,9	18,0
	niedokrwienność serca I20-I25	400,9	370,9	358,7	353,1	339,4	47,9	42,4	39,1	37,2	34,2
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	70,9	56,3	52,3	48,3	34,1	10,1	7,4	6,9	6,4	6,4

Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
		2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Choroby układu krążenia I00-I99		550536	546190	540571	541402	526438	45064	58059	52687	55389	41587
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	9527	6334	5235	4861	4286	1207	762	793	603	591
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	360401	383834	390936	395273	388036	27864	36477	33690	35764	25385
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	28660	24578	25408	25672	25504	3810	3871	4269	4329	4171
	niedokrwienność serca I20-I25	139777	110419	105772	107348	102230	11943	11937	11203	12077	8885
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	18944	14587	13737	12965	12602	2633	2064	1840	1941	1745

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)					Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym				
		2010	2014	2015	2016	2017	2010	2014	2015	2016	2017
Choroby układu krążenia I00-I99		1478,9	1467,9	1456,0	1461,1	1425,1	121,2	155,9	141,8	149,3	112,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,6	17,0	14,1	13,1	11,6	3,2	2,0	2,1	1,6	1,6
	choroba nadciśnie- niowa I10-I15	968,2	1031,6	1052,9	1066,7	1050,4	75,0	98,0	90,7	96,4	68,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	77,0	66,1	68,4	69,3	69,0	10,2	10,4	11,5	11,7	11,3
	niedokrwienność choro- ba serca I20-I25	375,5	296,8	284,9	289,7	276,7	32,1	32,1	30,1	32,6	24,0
	w tym: przebiegi zawału serca I25.2	50,9	39,2	37,0	35,0	34,1	7,1	5,5	5,0	5,2	4,7

Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA 100-199 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia 100-199 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia 100-199 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia 100-199 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	541402	526438	18699	17736	112363	106963	168427	160348	241913	241391	55389	41587
Powiaty												
Będziński	18468	19430	672	693	4233	4177	5874	5893	7689	8667	2102	1993
Bielski	21658	18992	654	506	4857	3976	7134	6091	9013	8419	1594	1120
Bieruńsko - Lędziński	5716	5477	329	375	1339	1358	1948	1937	2100	1807	466	400
Cieszyński	21039	23233	636	643	4227	4390	6308	6423	9868	11777	2376	1670
Częstochowski	9524	9979	367	351	1840	1913	3152	3270	4165	4445	611	660
Gliwicki	15320	15628	614	645	3526	3565	4676	4816	6504	6602	1541	1267
Kłobucki	6123	6134	258	265	939	936	2156	2129	2770	2804	304	225
Lubliniecki	9010	9323	378	377	2031	2014	2514	2515	4087	4417	338	358
Mikołowski	8967	8386	443	341	1817	1679	2712	2555	3995	3811	1270	846
Myszkowski	7579	8028	295	281	1272	1586	2556	2641	3456	3520	771	780
Pszczynski	10309	9761	395	362	2855	2601	3396	3122	3663	3676	978	752
Raciborski	12275	11920	394	398	2232	2094	3752	3564	5897	5864	1136	945
Rybnicki	8000	6712	311	255	2078	1677	2516	2059	3095	2721	842	355
Tarnogórski	11829	12911	596	578	2706	3041	3459	3882	5068	5410	1120	1189
Wodzisławski	19771	19736	734	689	4699	4723	6251	6006	8087	8318	1419	1488
Zawierciański	10425	11320	308	333	1905	2186	3251	3498	4961	5303	2052	1782
Żywiecki	15966	14261	797	755	4368	4066	4805	4536	5996	4904	1206	935
Miasta												
Bielsko - Biała	19638	18847	510	444	3974	3549	5893	5537	9261	9317	1879	1188
Bytom	21733	22190	891	853	5148	5000	6831	6766	8863	9571	2203	1342
Chorzów	15988	14745	433	399	2774	2471	4636	4060	8145	7815	1452	903
Częstochowa	23566	23828	633	578	4373	4405	8255	8197	10305	10648	2310	1733
Dąbrowa Górnicza	11892	10286	219	202	2213	1846	4143	3487	5317	4751	1226	550
Gliwice	22643	21542	706	613	3827	3905	6991	6561	11119	10463	2064	1130
Jastrzębie	12341	11020	324	293	2291	1985	3530	3034	6196	5708	909	533
Jaworzno	11734	11417	210	229	2119	2270	3277	3193	6128	5725	1563	733
Katowice	42629	39974	1181	1027	7853	6803	12392	11547	21203	20597	4258	3007
Mysłowice	6299	7120	355	302	1439	1504	1823	2168	2682	3146	919	1226
Piekary Śl.	9047	8064	250	228	1818	1502	2720	2460	4259	3874	890	742
Ruda Śl.	18951	18172	628	594	4186	3830	6075	5482	8062	8266	2126	1691
Rybnik	14275	14889	383	418	3309	3469	4187	4258	6396	6744	1393	1519
Siemianowice Śl.	11004	9718	247	259	2404	1959	3825	3352	4528	4148	849	730
Sosnowiec	34264	32417	1216	1202	6226	5906	10800	9471	16022	15838	4343	3174
Świętochłowice	7612	7672	219	217	1532	1458	2460	2501	3401	3496	834	641
Tychy	16458	16112	743	727	3542	3353	5452	5313	6721	6719	1891	1505
Zabrze	21318	20425	1140	1128	4800	4446	6078	5885	9300	8966	2872	1903
Żory	8031	6769	230	176	1611	1320	2599	2139	3591	3134	1282	572

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99 WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Osoby, u któ- rych stwierdzo- no choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie spra- wozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	1461,1	1425,1	198,4	195,3	874,1	826,0	2452,7	2377,8	3060,0	2955,5	149,3	112,4
Powiaty												
Będziński	1496,9	1580,4	243,1	262,3	984,0	955,1	2400,9	2493,2	2722,3	2972,4	170,1	161,9
Bielski	1688,6	1472,7	186,3	148,2	1052,2	844,8	3172,2	2733,4	3677,9	3304,4	124,6	87,2
Bieruńsko - Łędziński	1226,0	1170,6	246,4	289,4	789,1	794,2	2328,8	2282,0	2644,5	2191,6	100,2	85,7
Cieszyński	1496,9	1649,7	172,6	179,4	848,8	869,6	2512,3	2614,6	3428,2	3932,9	169,4	118,9
Częstochowski	867,0	909,2	128,1	125,9	473,1	489,1	1581,4	1660,2	1862,0	1926,3	55,8	60,1
Gliwicki	1651,0	1680,9	251,2	272,1	1048,6	1052,5	2863,6	2928,9	3535,2	3483,0	166,3	136,4
Kłobucki	892,3	892,3	141,0	147,4	386,3	384,3	1821,9	1794,1	1953,5	1927,5	44,4	32,8
Lubliniecki	1462,0	1513,7	223,5	230,1	912,0	897,1	2377,8	2388,9	3443,1	3611,9	54,9	58,2
Mikołowski	1167,7	1087,4	214,6	169,8	653,2	592,7	1990,8	1888,8	2716,0	2509,2	165,8	110,0
Myszkowski	1300,4	1381,8	203,6	201,1	630,0	780,5	2319,4	2444,7	2746,8	2708,1	132,3	134,1
Pszczynski	1210,4	1141,2	156,6	147,0	915,0	832,2	2256,8	2031,4	2672,9	2573,7	115,2	88,1
Raciborski	1369,5	1331,3	167,7	175,3	686,1	643,5	2352,1	2211,6	3340,5	3226,1	126,9	105,5
Rybnicki	1308,1	1094,7	179,0	151,3	952,0	760,0	2352,5	1911,6	2748,9	2340,8	137,9	58,0
Tarnogórski	1046,4	1140,8	209,8	210,0	673,3	747,9	1709,2	1946,5	2092,9	2160,7	99,2	105,1
Wodzisławski	1564,8	1562,6	218,5	211,9	1047,2	1048,7	2909,1	2772,0	3064,2	3071,2	112,4	117,8
Zawierciański	1058,4	1155,3	132,2	148,4	566,9	646,8	1723,4	1905,5	2181,7	2266,3	208,1	181,6
Żywiecki	1319,9	1177,2	235,7	228,0	1019,6	942,8	2364,5	2233,8	2499,3	1994,0	99,9	77,3
Miasta												
Bielsko - Biała	1404,9	1355,0	151,4	137,6	837,5	739,5	2302,6	2248,8	2802,2	2722,9	134,1	85,2
Bytom	1557,2	1599,9	251,5	248,1	1073,3	1044,5	2748,3	2785,3	2830,1	2977,1	157,5	96,5
Chorzów	1801,3	1668,3	195,4	185,7	883,7	777,9	3185,8	2857,5	3943,7	3734,2	163,3	102,0
Częstochowa	1253,3	1278,7	147,0	141,7	701,1	702,9	2172,5	2236,6	2311,0	2303,5	122,3	92,6
Dąbrowa Górnicza	1176,2	1024,4	94,2	92,2	644,1	529,1	1886,2	1663,0	2468,9	2097,7	120,6	54,6
Gliwice	1510,1	1446,2	188,5	171,9	758,1	765,0	2462,1	2386,5	3307,7	3009,9	136,9	75,6
Jastrzębie	1702,3	1522,7	172,0	159,3	880,4	762,8	3264,0	2860,9	3682,6	3290,7	125,3	73,6
Jaworzno	1544,4	1510,8	106,8	121,2	811,3	868,1	2242,1	2214,0	3934,0	3557,0	205,4	96,8
Katowice	1705,2	1611,4	193,0	175,4	961,4	828,0	2674,5	2546,5	3487,9	3320,9	169,7	120,8
Mysłowice	1045,3	1184,0	218,6	193,4	688,1	716,9	1591,9	1892,6	2300,8	2603,4	152,4	203,6
Piekary Śl.	1974,4	1770,3	212,6	201,9	1191,8	984,3	3040,1	2761,6	4319,0	3839,4	193,7	162,4
Ruda Śl.	1691,6	1631,2	214,2	210,1	1076,8	985,9	2891,2	2633,0	3533,5	3521,5	189,4	151,5
Rybnik	1280,5	1337,4	128,9	146,1	842,8	878,1	2033,2	2086,5	2919,9	2957,5	124,7	136,5
Siemianowice Śl.	1971,5	1752,5	179,2	196,1	1282,0	1038,5	3557,1	3208,6	3614,3	3206,6	151,9	131,3
Sosnowiec	1978,1	1890,0	312,4	326,0	1077,9	1017,2	2999,3	2755,6	3953,4	3751,3	249,8	184,1
Świętochłowice	1844,4	1868,9	212,0	218,0	1082,2	1028,3	3140,6	3267,6	3798,7	3775,0	201,9	155,7
Tychy	1575,1	1548,5	282,1	292,3	1014,3	941,2	2439,8	2463,8	3218,7	3055,5	180,8	144,5
Zabrze	1471,9	1419,3	306,4	314,7	958,6	894,1	2311,9	2232,0	2975,2	2804,9	197,9	131,8
Żory	1641,3	1379,7	181,1	144,4	918,6	735,0	2600,8	2277,7	4127,1	3291,0	262,4	116,8

Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
PRZEWLEKŁĄ CHOROBE REUMATYCZNĄ I05 - I09
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną I05-I09 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną I05-I09 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną I05-I09 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	4861	4286	330	264	1033	815	1588	1387	1910	1820	603	591
Powiaty												
Będziński	205	183	13	12	35	35	58	60	99	76	32	28
Bielski	276	256	31	28	66	63	82	71	97	94	28	38
Bieruńsko - Lędziński	27	35	0	0	3	2	7	7	17	26	3	0
Cieszyński	85	55	6	0	15	5	30	13	34	37	20	17
Częstochowski	129	109	10	7	21	15	39	34	59	53	20	3
Gliwicki	83	117	9	17	15	19	28	40	31	41	7	25
Kłobucki	303	344	11	12	35	37	95	104	162	191	5	11
Lubliniecki	112	122	1	5	29	30	45	45	37	42	6	8
Mikołowski	130	110	12	14	46	25	38	33	34	38	11	12
Myszkowski	82	78	4	1	16	12	26	37	36	28	7	9
Pszczynski	148	130	6	5	34	35	51	43	57	47	10	11
Raciborski	118	110	9	8	15	15	42	38	52	49	21	30
Rybnicki	135	29	8	2	30	6	43	6	54	15	23	6
Tarnogórski	152	155	9	9	26	28	55	50	62	68	14	20
Wodzisławski	158	167	4	5	33	28	67	70	54	64	17	37
Zawierciański	70	71	12	1	10	12	15	20	33	38	14	17
Żywiecki	142	174	9	10	31	43	48	46	54	75	20	22
Miasta												
Bielsko - Biała	286	239	7	5	57	34	126	119	96	81	39	17
Bytom	176	96	28	12	47	20	40	26	61	38	16	17
Chorzów	75	46	6	6	9	4	27	22	33	14	18	3
Częstochowa	320	291	21	20	73	63	96	87	130	121	35	36
Dąbrowa Górnicza	77	52	5	3	15	12	35	25	22	12	11	7
Gliwice	175	133	13	8	33	20	68	46	61	59	17	14
Jastrzębie	70	74	4	6	10	13	18	21	38	34	10	10
Jaworzno	15	12	1	1	2	1	3	2	9	8	5	5
Katowice	239	216	15	7	83	39	64	62	77	108	39	40
Mysłowice	25	30	3	1	2	4	6	8	14	17	9	10
Piekary Śl.	14	14	0	1	3	2	5	3	6	8	5	1
Ruda Śl.	189	118	9	7	48	27	57	42	75	42	24	25
Rybnik	59	43	0	2	13	10	18	11	28	20	6	9
Siemianowice Śl.	134	76	6	3	27	20	57	22	44	31	9	9
Sosnowiec	107	111	7	6	17	22	26	32	57	51	12	21
Świętochłowice	46	42	2	1	7	7	11	13	26	21	16	10
Tychy	237	234	25	28	59	54	78	75	75	77	38	27
Zabrze	259	207	24	11	67	51	83	52	85	93	34	33
Żory	3	7	0	0	1	2	1	2	1	3	2	3

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
PRZEWLEKŁĄ CHOROBE REUMATYCZNĄ I05 - I09
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną I05-I09 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną I05-I09 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną I05-I09 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	13,1	11,6	3,5	2,9	8,0	6,3	23,1	20,6	24,2	22,3	1,6	1,6
Powiaty												
Będziński	16,6	14,9	4,7	4,5	8,1	8,0	23,7	25,4	35,1	26,1	2,6	2,3
Bielski	21,5	19,9	8,8	8,2	14,3	13,4	36,5	31,9	39,6	36,9	2,2	3,0
Bieruńsko - Łędziński	5,8	7,5	0,0	0,0	1,8	1,2	8,4	8,2	21,4	31,5	0,6	0,0
Cieszyński	6,0	3,9	1,6	0,0	3,0	1,0	11,9	5,3	11,8	12,4	1,4	1,2
Częstochowski	11,7	9,9	3,5	2,5	5,4	3,8	19,6	17,3	26,4	23,0	1,8	0,3
Gliwicki	8,9	12,6	3,7	7,2	4,5	5,6	17,1	24,3	16,8	21,6	0,8	2,7
Kłobucki	44,2	50,0	6,0	6,7	14,4	15,2	80,3	87,6	114,2	131,3	0,7	1,6
Lubliniecki	18,2	19,8	0,6	3,1	13,0	13,4	42,6	42,7	31,2	34,3	1,0	1,3
Mikołowski	16,9	14,3	5,8	7,0	16,5	8,8	27,9	24,4	23,1	25,0	1,4	1,6
Myszkowski	14,1	13,4	2,8	0,7	7,9	5,9	23,6	34,2	28,6	21,5	1,2	1,5
Pszczynski	17,4	15,2	2,4	2,0	10,9	11,2	33,9	28,0	41,6	32,9	1,2	1,3
Raciborski	13,2	12,3	3,8	3,5	4,6	4,6	26,3	23,6	29,5	27,0	2,3	3,4
Rybnicki	22,1	4,7	4,6	1,2	13,7	2,7	40,2	5,6	48,0	12,9	3,8	1,0
Tarnogórski	13,4	13,7	3,2	3,3	6,5	6,9	27,2	25,1	25,6	27,2	1,2	1,8
Wodzisławski	12,5	13,2	1,2	1,5	7,4	6,2	31,2	32,3	20,5	23,6	1,3	2,9
Zawierciański	7,1	7,2	5,2	0,4	3,0	3,6	8,0	10,9	14,5	16,2	1,4	1,7
Żywiecki	11,7	14,4	2,7	3,0	7,2	10,0	23,6	22,7	22,5	30,5	1,7	1,8
Miasta												
Bielsko - Biała	20,5	17,2	2,1	1,5	12,0	7,1	49,2	48,3	29,0	23,7	2,8	1,2
Bytom	12,6	6,9	7,9	3,5	9,8	4,2	16,1	10,7	19,5	11,8	1,1	1,2
Chorzów	8,5	5,2	2,7	2,8	2,9	1,3	18,6	15,5	16,0	6,7	2,0	0,3
Częstochowa	17,0	15,6	4,9	4,9	11,7	10,1	25,3	23,7	29,2	26,2	1,9	1,9
Dąbrowa Górnicza	7,6	5,2	2,2	1,4	4,4	3,4	15,9	11,9	10,2	5,3	1,1	0,7
Gliwice	11,7	8,9	3,5	2,2	6,5	3,9	23,9	16,7	18,1	17,0	1,1	0,9
Jastrzębie	9,7	10,2	2,1	3,3	3,8	5,0	16,6	19,8	22,6	19,6	1,4	1,4
Jaworzno	2,0	1,6	0,5	0,5	0,8	0,4	2,1	1,4	5,8	5,0	0,7	0,7
Katowice	9,6	8,7	2,5	1,2	10,2	4,7	13,8	13,7	12,7	17,4	1,6	1,6
Mysłowice	4,1	5,0	1,8	0,6	1,0	1,9	5,2	7,0	12,0	14,1	1,5	1,7
Piekary Śl.	3,1	3,1	0,0	0,9	2,0	1,3	5,6	3,4	6,1	7,9	1,1	0,2
Ruda Śl.	16,9	10,6	3,1	2,5	12,3	7,0	27,1	20,2	32,9	17,9	2,1	2,2
Rybnik	5,3	3,9	0,0	0,7	3,3	2,5	8,7	5,4	12,8	8,8	0,5	0,8
Siemianowice Śl.	24,0	13,7	4,4	2,3	14,4	10,6	53,0	21,1	35,1	24,0	1,6	1,6
Sosnowiec	6,2	6,5	1,8	1,6	2,9	3,8	7,2	9,3	14,1	12,1	0,7	1,2
Świętochłowice	11,1	10,2	1,9	1,0	4,9	4,9	14,0	17,0	29,0	22,7	3,9	2,4
Tychy	22,7	22,5	9,5	11,3	16,9	15,2	34,9	34,8	35,9	35,0	3,6	2,6
Zabrze	17,9	14,4	6,5	3,1	13,4	10,3	31,6	19,7	27,2	29,1	2,3	2,3
Żory	0,6	1,4	0,0	0,0	0,6	1,1	1,0	2,1	1,1	3,2	0,4	0,6

Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	395273	388036	13528	12825	88198	83000	125032	120064	168515	172147	35764	25385
Powiaty												
Będziński	13013	14162	525	585	3316	3292	4343	4426	4829	5859	1337	1324
Bielski	16314	14143	499	391	3950	3175	5331	4483	6534	6094	1021	650
Bieruńsko - Łędziński	4178	3927	198	237	1048	1057	1246	1327	1686	1306	342	268
Cieszyński	16160	18386	433	457	3496	3636	5037	5114	7194	9179	1448	925
Częstochowski	6403	6867	267	268	1334	1398	2082	2163	2720	3038	416	369
Gliwicki	11017	11167	409	460	2716	2672	3551	3617	4341	4418	1159	902
Kłobucki	3776	3801	193	187	628	620	1340	1335	1615	1659	188	139
Lubliniecki	6571	7010	309	322	1639	1640	1778	1862	2845	3186	225	245
Mikołowski	6636	5904	295	171	1392	1165	2137	1979	2812	2589	774	425
Myszkowski	5573	5893	250	217	952	1143	1906	2040	2465	2493	413	474
Pszczynski	7330	6668	288	256	2213	1882	2302	2021	2527	2509	693	512
Raciborski	9202	9093	240	232	2018	1753	2842	2779	4102	4329	797	694
Rybnicki	5863	4857	265	217	1732	1376	1739	1421	2127	1843	579	192
Tarnogórski	8421	9142	398	389	2052	2156	2476	2507	3495	4090	697	761
Wodzisławski	14441	14998	512	494	3624	3800	4514	4531	5791	6173	922	1038
Zawierciański	7505	7996	206	199	1551	1739	2495	2610	3253	3448	1310	1157
Żywiecki	10731	9412	630	600	2927	2700	3364	3067	3810	3045	701	556
Miasta												
Bielsko - Biała	14741	14735	405	390	3223	2956	4410	4308	6703	7081	1221	803
Bytom	15088	15937	667	661	3877	3806	4759	4904	5785	6566	1330	826
Chorzów	12458	11133	361	343	2312	2055	3682	3194	6103	5541	966	600
Częstochowa	15490	15586	465	462	3277	3230	5545	5486	6203	6408	1460	1038
Dąbrowa Górnicza	8661	7596	201	188	1808	1600	3003	2521	3649	3287	870	346
Gliwice	16803	16391	538	484	3118	3104	5377	5210	7770	7593	1360	736
Jastrzębie	9634	8476	273	253	1863	1662	2760	2340	4738	4221	599	317
Jaworzno	9785	9315	198	198	1965	2075	2810	2684	4812	4358	1210	442
Katowice	32601	30249	965	827	6476	5583	9629	9055	15531	14784	2763	1839
Mysłowice	4398	5161	179	195	1041	1127	1390	1652	1788	2187	436	852
Piekary Śl.	7170	6445	175	148	1565	1243	2253	2015	3177	3039	568	335
Ruda Śl.	13400	13967	404	418	3243	3019	4388	4441	5365	6089	1299	843
Rybnik	11355	11665	267	280	2797	2834	3502	3361	4789	5190	929	763
Siemianowice Śl.	7536	7299	154	147	1916	1513	2717	2588	2749	3051	473	374
Sosnowiec	24609	23873	844	836	4546	4360	8048	7067	11171	11610	2677	1740
Świętochłowice	5354	5581	156	125	1176	1190	1866	1958	2156	2308	583	327
Tychy	11889	11638	496	465	2809	2640	4021	3928	4563	4605	1200	916
Zabrze	14389	13923	717	636	3250	2830	4155	4188	6267	6269	1835	1242
Żory	6778	5640	146	87	1348	969	2234	1882	3050	2702	963	415

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	1066,7	1050,4	143,5	141,2	686,1	641,0	1820,8	1780,4	2131,5	2107,7	96,4	68,6
Powiaty												
Będziński	1054,7	1151,9	189,9	221,4	770,8	752,7	1775,1	1872,6	1709,7	2009,4	108,2	107,6
Bielski	1272,0	1096,7	142,2	114,5	855,7	674,6	2370,5	2011,8	2666,3	2391,9	79,8	50,6
Bieruńsko - Łężyński	896,1	839,3	148,3	182,9	617,6	618,2	1489,5	1563,4	2123,2	1584,0	73,5	57,4
Cieszyński	1149,8	1305,5	117,5	127,5	702,0	720,2	2006,1	2081,7	2499,2	3065,3	103,2	65,8
Częstochowski	582,9	625,6	93,2	96,1	343,0	357,4	1044,6	1098,2	1216,0	1316,6	38,0	33,6
Gliwicki	1187,3	1201,1	167,3	194,1	807,7	788,9	2174,7	2199,7	2359,5	2330,8	125,1	97,1
Kłobucki	550,3	552,9	105,5	104,0	258,3	254,6	1132,3	1125,0	1138,9	1140,4	27,5	20,3
Lubliniecki	1066,3	1138,1	182,7	196,5	736,0	730,5	1681,6	1768,6	2396,8	2605,3	36,5	39,8
Mikołowski	864,2	765,6	142,9	85,2	500,4	411,3	1568,7	1463,0	1911,8	1704,6	101,0	55,3
Myszkowski	956,2	1014,3	172,5	155,3	471,5	562,5	1729,6	1888,4	1959,1	1918,0	70,9	81,5
Pszczynski	860,6	779,6	114,2	103,9	709,2	602,2	1529,8	1315,0	1844,0	1756,6	81,6	60,0
Raciborski	1026,7	1015,6	102,2	102,2	620,3	538,7	1781,6	1724,5	2323,7	2381,6	89,0	77,5
Rybnicki	958,6	792,2	152,5	128,8	793,5	623,6	1626,0	1319,3	1889,2	1585,5	94,8	31,4
Tarnogórski	744,9	807,8	140,1	141,3	510,6	530,2	1223,4	1257,1	1443,3	1633,5	61,7	67,3
Wodzisławski	1143,0	1187,5	152,4	151,9	807,6	843,8	2100,7	2091,2	2194,2	2279,2	73,0	82,2
Zawierciański	762,0	816,0	88,4	88,7	461,6	514,5	1322,6	1421,8	1430,6	1473,6	132,9	117,9
Żywiecki	887,1	777,0	186,3	181,2	683,2	626,0	1655,4	1510,4	1588,1	1238,1	58,1	46,0
Miasta												
Bielsko - Biała	1054,5	1059,3	120,2	120,9	679,2	615,9	1723,1	1749,7	2028,2	2069,4	87,1	57,6
Bytom	1081,1	1149,1	188,3	192,2	808,3	795,1	1914,7	2018,8	1847,2	2042,4	95,1	59,4
Chorzów	1403,6	1259,6	162,9	159,7	736,5	646,9	2530,2	2248,0	2955,0	2647,6	108,6	67,8
Częstochowa	823,8	836,4	108,0	113,2	525,4	515,4	1459,3	1496,9	1391,1	1386,3	77,3	55,4
Dąbrowa Górnicza	856,7	756,5	86,5	85,8	526,2	458,6	1367,2	1202,3	1694,4	1451,3	85,6	34,4
Gliwice	1120,6	1100,4	143,7	135,7	617,7	608,1	1893,6	1895,1	2311,5	2184,3	90,2	49,2
Jastrzębie	1328,9	1171,2	144,9	137,5	716,0	638,6	2552,0	2206,5	2816,0	2433,4	82,6	43,8
Jaworzno	1287,8	1232,7	100,7	104,8	752,3	793,5	1922,6	1861,0	3089,2	2707,7	159,0	58,4
Katowice	1304,1	1219,4	157,7	141,3	792,9	679,5	2078,2	1996,9	2554,9	2383,6	110,1	73,8
Mysłowice	729,8	858,2	110,2	124,9	497,8	537,2	1213,8	1442,2	1533,8	1809,8	72,3	141,5
Piekary Śl.	1564,8	1414,9	148,8	131,1	1026,0	814,5	2518,2	2262,0	3221,8	3011,9	123,7	73,3
Ruda Śl.	1196,1	1253,7	137,8	147,9	834,2	777,2	2088,3	2133,0	2351,4	2594,0	115,7	75,5
Rybnik	1018,6	1047,8	89,8	97,9	712,4	717,4	1700,6	1647,0	2186,3	2276,0	83,1	68,5
Siemianowice Śl.	1350,2	1316,2	111,7	111,3	1021,8	802,1	2526,7	2477,3	2194,3	2358,5	84,6	67,3
Sosnowiec	1420,7	1391,9	216,8	226,8	787,0	750,9	2235,1	2056,2	2756,4	2749,9	154,0	100,9
Świętochłowice	1297,3	1359,6	151,0	125,6	830,7	839,3	2382,2	2558,1	2408,1	2492,2	141,1	79,4
Tychy	1137,8	1118,5	188,3	187,0	804,4	741,0	1799,4	1821,6	2185,2	2094,1	114,7	87,9
Zabrze	993,5	967,5	192,7	177,4	649,0	569,1	1580,4	1588,4	2004,9	1961,1	126,4	86,0
Żory	1385,2	1149,6	115,0	71,4	768,7	539,6	2235,6	2004,0	3505,3	2837,3	197,1	84,7

Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
CHOROBE NACZYŃ MÓZGOWYCH I60 - I69
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę naczyń mózgowych I60-I69 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono chorobę naczyń mózgowych I60-I69 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono chorobę naczyń mózgowych I60-I69 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
	2016	2017	19-34		35-54		55-64		65 i więcej		2016	2017
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
ŚLĄSKIE	25672	25504	451	448	3114	3060	7490	7153	14617	14843	4329	4171
Powiaty												
Będziński	704	804	37	30	110	113	216	223	341	438	138	168
Bielski	980	917	11	13	112	104	302	261	555	539	152	239
Bieruńsko - Lędziński	324	350	7	6	38	45	133	128	146	171	36	63
Cieszyński	811	939	4	6	55	70	194	203	558	660	194	196
Częstochowski	669	705	25	20	73	81	221	232	350	372	57	98
Gliwicki	737	710	8	18	58	74	190	219	481	399	99	125
Kłobucki	449	469	9	14	68	63	163	155	209	237	40	38
Lubliniecki	885	857	16	7	116	102	219	207	534	541	66	52
Mikołowski	617	632	13	24	92	62	186	212	326	334	94	67
Myszkowski	426	429	4	9	44	40	144	132	234	248	89	63
Pszczynski	394	385	10	7	60	54	141	131	183	193	62	49
Raciborski	679	777	6	5	93	70	153	181	427	521	112	148
Rybnicki	306	309	3	1	35	28	87	85	181	195	51	47
Tarnogórski	640	691	4	11	80	76	181	190	375	414	78	149
Wodzisławski	850	837	11	9	98	95	295	275	446	458	106	106
Zawierciański	592	572	6	0	59	64	190	137	337	371	107	172
Żywiecki	1116	1096	13	17	141	149	314	320	648	610	127	127
Miasta												
Bielsko - Biała	629	586	12	10	75	69	136	153	406	354	127	104
Bytom	801	839	9	7	106	101	221	237	465	494	269	141
Chorzów	617	640	8	8	55	63	171	166	383	403	125	128
Częstochowa	1502	1306	30	23	176	153	437	354	859	776	162	102
Dąbrowa Górnicza	622	452	8	5	80	53	206	120	328	274	74	79
Gliwice	916	811	33	32	108	145	266	221	509	413	197	102
Jastrzębie	309	330	14	5	39	53	55	55	201	217	49	61
Jaworzno	332	391	2	4	29	51	92	98	209	238	92	82
Katowice	2069	1940	30	29	202	177	597	494	1240	1240	362	355
Mysłowice	189	175	1	3	18	20	54	46	116	106	41	67
Piekary Śl.	304	240	1	0	27	29	71	57	205	154	73	43
Ruda Śl.	570	990	9	11	65	70	171	264	325	645	145	188
Rybnik	574	691	3	9	57	64	120	145	394	473	89	106
Siemianowice Śl.	644	511	1	2	69	23	218	179	356	307	53	45
Sosnowiec	1612	1404	29	23	150	166	463	390	970	825	379	274
Świętochłowice	306	316	0	15	18	32	86	87	202	182	76	76
Tychy	1097	1150	50	49	340	346	454	474	253	281	85	105
Zabrze	1279	1169	23	15	162	153	316	306	778	695	265	183
Żory	121	84	1	1	6	2	27	16	87	65	58	23

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
CHOROBE NACZYŃ MÓZGOWYCH I60 - I69
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę naczyń mózgowych I60-I69 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono chorobę naczyń mózgowych I60-I69 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono chorobę naczyń mózgowych I60-I69 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	69,3	69,0	4,8	4,9	24,2	23,6	109,1	106,1	184,9	181,7	11,7	11,3
Powiaty												
Będziński	57,1	65,4	13,4	11,4	25,6	25,8	88,3	94,3	120,7	150,2	11,2	13,6
Bielski	76,4	71,1	3,1	3,8	24,3	22,1	134,3	117,1	226,5	211,6	11,9	18,6
Bieruńsko - Łędziński	69,5	74,8	5,2	4,6	22,4	26,3	159,0	150,8	183,9	207,4	7,7	13,5
Cieszyński	57,7	66,7	1,1	1,7	11,0	13,9	77,3	82,6	193,9	220,4	13,8	13,9
Częstochowski	60,9	64,2	8,7	7,2	18,8	20,7	110,9	117,8	156,5	161,2	5,2	8,9
Gliwicki	79,4	76,4	3,3	7,6	17,2	21,8	116,4	133,2	261,4	210,5	10,7	13,5
Kłobucki	65,4	68,2	4,9	7,8	28,0	25,9	137,7	130,6	147,4	162,9	5,8	5,5
Lubliniecki	143,6	139,1	9,5	4,3	52,1	45,4	207,1	196,6	449,9	442,4	10,7	8,5
Mikołowski	80,3	81,9	6,3	12,0	33,1	21,9	136,5	156,7	221,6	219,9	12,3	8,7
Myszkowski	73,1	73,8	2,8	6,4	21,8	19,7	130,7	122,2	186,0	190,8	15,3	10,8
Pszczynski	46,3	45,0	4,0	2,8	19,2	17,3	93,7	85,2	133,5	135,1	7,3	5,7
Raciborski	75,8	86,8	2,6	2,2	28,6	21,5	95,9	112,3	241,9	286,6	12,5	16,5
Rybnicki	50,0	50,4	1,7	0,6	16,0	12,7	81,3	78,9	160,8	167,8	8,4	7,7
Tarnogórski	56,6	61,1	1,4	4,0	19,9	18,7	89,4	95,3	154,9	165,3	6,9	13,2
Wodzisławski	67,3	66,3	3,3	2,8	21,8	21,1	137,3	126,9	169,0	169,1	8,4	8,4
Zawierciański	60,1	58,4	2,6	0,0	17,6	18,9	100,7	74,6	148,2	158,6	10,9	17,5
Żywiecki	92,3	90,5	3,8	5,1	32,9	34,5	154,5	157,6	270,1	248,0	10,5	10,5
Miasta												
Bielsko - Biała	45,0	42,1	3,6	3,1	15,8	14,4	53,1	62,1	122,8	103,5	9,1	7,5
Bytom	57,4	60,5	2,5	2,0	22,1	21,1	88,9	97,6	148,5	153,7	19,2	10,1
Chorzów	69,5	72,4	3,6	3,7	17,5	19,8	117,5	116,8	185,4	192,6	14,1	14,5
Częstochowa	79,9	70,1	7,0	5,6	28,2	24,4	115,0	96,6	192,6	167,9	8,6	5,4
Dąbrowa Górnicza	61,5	45,0	3,4	2,3	23,3	15,2	93,8	57,2	152,3	121,0	7,3	7,8
Gliwice	61,1	54,4	8,8	9,0	21,4	28,4	93,7	80,4	151,4	118,8	13,1	6,8
Jastrzębie	42,6	45,6	7,4	2,7	15,0	20,4	50,9	51,9	119,5	125,1	6,8	8,4
Jaworzno	43,7	51,7	1,0	2,1	11,1	19,5	62,9	68,0	134,2	147,9	12,1	10,8
Katowice	82,8	78,2	4,9	5,0	24,7	21,5	128,8	108,9	204,0	199,9	14,4	14,3
Mysłowice	31,4	29,1	0,6	1,9	8,6	9,5	47,2	40,2	99,5	87,7	6,8	11,1
Piekary Śl.	66,3	52,7	0,9	0,0	17,7	19,0	79,4	64,0	207,9	152,6	15,9	9,4
Ruda Śl.	50,9	88,9	3,1	3,9	16,7	18,0	81,4	126,8	142,4	274,8	12,9	16,8
Rybnik	51,5	62,1	1,0	3,1	14,5	16,2	58,3	71,1	179,9	207,4	8,0	9,5
Siemianowice Śl.	115,4	92,2	0,7	1,5	36,8	12,2	202,7	171,3	284,2	237,3	9,5	8,1
Sosnowiec	93,1	81,9	7,5	6,2	26,0	28,6	128,6	113,5	239,3	195,4	21,8	15,9
Świętochłowice	74,1	77,0	0,0	15,1	12,7	22,6	109,8	113,7	225,6	196,5	18,4	18,5
Tychy	105,0	110,5	19,0	19,7	97,4	97,1	203,2	219,8	121,2	127,8	8,1	10,1
Zabrze	88,3	81,2	6,2	4,2	32,4	30,8	120,2	116,1	248,9	217,4	18,3	12,7
Żory	24,7	17,1	0,8	0,8	3,4	1,1	27,0	17,0	100,0	68,3	11,9	4,7

Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
NIEDOKRWIENNĄ CHOROBY SERCA I20-I25
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono niedokrwinną chorobę serca I20-I25 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono niedokrwinną chorobę serca I20-I25 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono niedokrwinną chorobę serca I20-I25 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
			19-34		35-54		55-64		65 i więcej			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ŚLĄSKIE	107348	102230	1605	1536	14880	14098	32282	29967	58581	56629	12077	8885
Powiaty												
Będziński	4782	4851	88	57	742	708	1315	1274	2637	2812	534	462
Bielski	3918	3598	50	41	580	519	1214	1078	2074	1960	360	303
Bieruńsko - Łędziński	1594	1597	116	118	357	365	457	550	664	564	152	123
Cieszyński	3204	3330	20	21	303	314	875	851	2006	2144	449	332
Częstochowski	2235	2267	35	34	376	382	793	808	1031	1043	118	174
Gliwicki	2669	2724	52	58	398	320	690	610	1529	1736	248	234
Kłobucki	1595	1520	45	52	208	216	558	535	784	717	71	37
Lubliniecki	1783	1777	36	30	258	239	541	507	948	1001	69	110
Mikołowski	1374	1293	29	22	176	125	374	314	795	832	192	139
Myszkowski	1656	1376	25	14	255	268	521	440	855	654	194	133
Pszczynski	2394	2107	60	44	433	399	936	795	965	869	229	145
Raciborski	2827	2503	21	24	206	243	782	655	1818	1581	229	255
Rybnicki	1664	1439	15	13	274	239	553	527	822	660	170	80
Tarnogórski	2750	2946	35	46	403	489	732	766	1580	1645	268	243
Wodzisławski	4340	4191	54	52	757	748	1658	1522	1871	1869	291	276
Zawierciański	1875	2054	8	8	161	180	562	574	1144	1292	296	268
Żywiecki	2846	2790	62	56	599	599	874	864	1311	1271	292	268
Miasta												
Bielsko - Biała	3834	3523	46	51	550	460	1106	1038	2132	1974	511	283
Bytom	5218	5277	150	161	988	967	1656	1633	2424	2516	566	408
Chorzów	3361	3132	20	21	331	323	796	701	2214	2087	365	218
Częstochowa	6358	6358	127	83	809	851	2242	2207	3180	3217	660	473
Dąbrowa Górnicza	2496	2055	6	5	286	157	917	740	1287	1153	281	118
Gliwice	4608	4369	76	68	543	636	1287	1097	2702	2568	524	306
Jastrzębie	2492	2390	45	52	262	254	733	673	1452	1411	190	126
Jaworzno	1737	1711	3	13	110	170	383	396	1241	1132	334	193
Katowice	8335	7747	77	76	939	724	1979	2080	5340	4867	1062	805
Mysłowice	917	894	22	17	119	112	264	248	512	517	154	122
Piekary Śl.	1122	944	5	4	102	84	291	258	724	598	151	81
Ruda Śl.	3171	2928	33	25	395	318	1113	776	1630	1809	515	280
Rybnik	2489	2536	8	19	261	282	721	693	1499	1542	271	244
Siemianowice Śl.	2476	2285	31	32	275	211	674	534	1496	1508	149	135
Sosnowiec	6625	5862	54	86	931	874	2004	1679	3636	3223	858	617
Świętochłowice	1490	1283	15	15	239	183	515	491	721	594	155	127
Tychy	2669	2639	39	32	394	374	867	911	1369	1322	375	282
Zabrze	3833	3519	96	84	826	735	1115	1031	1796	1669	613	415
Żory	611	415	1	2	34	30	184	111	392	272	181	70

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**LICZBA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO
NIEDOKRWIENNĄ CHOROBY SERCA I20-I25
WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono niedokrwienną chorobę serca I20-I25 (stan w dniu 31.XII)		Osoby, u których stwierdzono niedokrwienną chorobę serca I20-I25 wg grup wiekowych								Osoby, u których stwierdzono niedokrwienną chorobę serca I20-I25 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym	
	2016	2017	19-34		35-54		55-64		65 i więcej		2016	2017
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
ŚLĄSKIE	289,7	276,7	17,0	16,9	115,8	108,9	470,1	444,4	741,0	693,3	32,6	24,0
Powiaty												
Będziński	387,6	394,6	31,8	21,6	172,5	161,9	537,5	539,0	933,6	964,4	43,2	37,5
Bielski	305,5	279,0	14,2	12,0	125,6	110,3	539,8	483,8	846,3	769,3	28,1	23,6
Bieruńsko - Lędziński	341,9	341,3	86,9	91,1	210,4	213,5	546,3	648,0	836,2	684,1	32,7	26,4
Cieszyński	228,0	236,5	5,4	5,9	60,8	62,2	348,5	346,4	696,9	716,0	32,0	23,6
Częstochowski	203,4	206,5	12,2	12,2	96,7	97,7	397,9	410,2	460,9	452,0	10,8	15,8
Gliwicki	287,6	293,0	21,3	24,5	118,4	94,5	422,6	371,0	831,1	915,9	26,8	25,2
Kłobucki	232,4	221,1	24,6	28,9	85,6	88,7	471,5	450,8	552,9	492,9	10,4	5,4
Lubliniecki	289,3	288,5	21,3	18,3	115,9	106,5	511,7	481,6	798,7	818,5	11,2	17,9
Mikołowski	178,9	167,7	14,0	11,0	63,3	44,1	274,5	232,1	540,5	547,8	25,1	18,1
Myszkowski	284,1	236,8	17,3	10,0	126,3	131,9	472,8	407,3	679,5	503,2	33,3	22,9
Pszczynski	281,1	246,3	23,8	17,9	138,8	127,7	622,0	517,3	704,2	608,4	27,0	17,0
Raciborski	315,4	279,5	8,9	10,6	63,3	74,7	490,2	406,5	1029,9	869,8	25,6	28,5
Rybnicki	272,1	234,7	8,6	7,7	125,5	108,3	517,1	489,3	730,1	567,8	27,8	13,1
Tamogórski	243,3	260,3	12,3	16,7	100,3	120,3	361,7	384,1	652,5	657,0	23,7	21,5
Wodzisławski	343,5	331,8	16,1	16,0	168,7	166,1	771,6	702,5	708,9	690,1	23,1	21,9
Zawierciański	190,4	209,6	3,4	3,6	47,9	53,3	297,9	312,7	503,1	552,2	30,0	27,3
Żywiecki	235,3	230,3	18,3	16,9	139,8	138,9	430,1	425,5	546,5	516,8	24,2	22,2
Miasta												
Bielsko - Biała	274,3	253,3	13,7	15,8	115,9	95,8	432,1	421,6	645,1	576,9	36,5	20,3
Bytom	373,9	380,5	42,3	46,8	206,0	202,0	666,3	672,2	774,0	782,6	40,5	29,3
Chorzów	378,7	354,4	9,0	9,8	105,4	101,7	547,0	493,4	1072,0	997,2	41,0	24,6
Częstochowa	338,1	341,2	29,5	20,3	129,7	135,8	590,0	602,2	713,1	695,9	35,0	25,3
Dąbrowa Górnicza	246,9	204,7	2,6	2,3	83,2	45,0	417,5	352,9	597,6	509,1	27,6	11,7
Gliwice	307,3	293,3	20,3	19,1	107,6	124,6	453,2	399,0	803,8	738,7	34,7	20,5
Jastrzębie	343,7	330,2	23,9	28,3	100,7	97,6	677,8	634,6	863,0	813,4	26,2	17,4
Jaworzno	228,6	226,4	1,5	6,9	42,1	65,0	262,0	274,6	796,7	703,3	43,9	25,5
Katowice	333,4	312,3	12,6	13,0	115,0	88,1	427,1	458,7	878,4	784,7	42,3	32,3
Mysłowice	152,2	148,7	13,6	10,9	56,9	53,4	230,5	216,5	439,2	427,8	25,5	20,3
Piekary Śl.	244,9	207,2	4,3	3,5	66,9	55,0	325,2	289,6	734,2	592,7	32,9	17,7
Ruda Śl.	283,1	262,8	11,3	8,8	101,6	81,9	529,7	372,7	714,4	770,7	45,9	25,1
Rybnik	223,3	227,8	2,7	6,6	66,5	71,4	350,1	339,6	684,3	676,2	24,3	21,9
Siemianowice Śl.	443,6	412,1	22,5	24,2	146,7	111,9	626,8	511,2	1194,1	1165,7	26,7	24,3
Sosnowiec	382,5	341,8	13,9	23,3	161,2	150,5	556,5	488,5	897,2	763,4	49,4	35,8
Świętochłowice	361,0	312,5	14,5	15,1	168,8	129,1	657,5	641,5	805,3	641,4	37,5	30,9
Tychy	255,4	253,6	14,8	12,9	112,8	105,0	388,0	422,5	655,6	601,2	35,9	27,1
Zabrze	264,7	244,5	25,8	23,4	165,0	147,8	424,1	391,0	574,6	522,1	42,2	28,7
Żory	124,9	84,6	0,8	1,6	19,4	16,7	184,1	118,2	450,5	285,6	37,0	14,3

Współczynniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

WYKRESY


- CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA

WYKRESY


- CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY

**DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ
– WYBRANE SCHORZENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI DANEJ GRUPY WIEKU**


CHOROBA NADCIŚNIENIOWA I10-I15




WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q00-Q28




DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI




DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15 PO RAZ PIERWSZY
W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI




DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCA POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
PO RAZ PIERWSZY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI




WYKRESY

- CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA OSOBY DOROSŁE


STRUKTURA (w %) SCHORZEŃ WYMAGAJĄCYCH OPIEKI CZYNNEJ STWIERDZONYCH PRZEZ
LEKARZA POZ U OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM




OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99 PO RAZ PIERWSZY
W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



STRUKTURA ZGONÓW (W %) W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM



STRUKTURA ZGONÓW (W %) Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2015 – 2016

