

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2015.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	9409	9377	9613	9567	395,9	423,0	405,7	433,2
C00	Warga	8	24	12	17	0,3	1,1	0,5	0,8
C01	Nasada języka	2	8	2	12	0,1	0,4	0,1	0,5
C02	Inne i nieokreślone części języka	18	47	34	74	0,8	2,1	1,4	3,4
C03	Dziąsła	6	12	9	14	0,3	0,5	0,4	0,6
C04	Dno jamy ustnej	14	49	19	59	0,6	2,2	0,8	2,7
C05	Podniebienie	8	14	10	17	0,3	0,6	0,4	0,8
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	16	21	13	18	0,7	0,9	0,5	0,8
C07	Ślinianki przyuszne	26	18	8	25	1,1	0,8	0,3	1,1
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	4	7	3	5	0,2	0,3	0,1	0,2
C09	Migdałek	29	44	22	62	1,2	2,0	0,9	2,8
C10	Część ustna gardła	18	43	12	26	0,8	1,9	0,5	1,2
C11	Część nosowa gardła	8	11	10	13	0,3	0,5	0,4	0,6
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	10	2	10	0,0	0,5	0,1	0,5
C13	Część krtańowa gardła	12	37	11	40	0,5	1,7	0,5	1,8
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	2	7	2	11	0,1	0,3	0,1	0,5
C15	Przetyk	50	130	47	167	2,1	5,9	2,0	7,6
C16	Żołądek	255	510	239	462	10,7	23,0	10,1	20,9
C17	Jelito cienkie	11	26	17	20	0,5	1,2	0,7	0,9
C18	Jelito grube	551	644	671	717	23,2	29,1	28,3	32,5
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	62	71	57	84	2,6	3,2	2,4	3,8
C20	Odbytnica	264	405	284	425	11,1	18,3	12,0	19,2
C21	Odbyt i kanał odbytu	24	15	36	11	1,0	0,7	1,5	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	59	92	73	103	2,5	4,2	3,1	4,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	67	27	76	21	2,8	1,2	3,2	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	64	45	47	46	2,7	2,0	2,0	2,1
C25	Trzustka	234	208	199	203	9,8	9,4	8,4	9,2
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	20	12	14	17	0,8	0,5	0,6	0,8

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	6	14	11	0,2	0,3	0,6	0,5
C31	Zatoki przynosowe	4	12	5	8	0,2	0,5	0,2	0,4
C32	Krtąń	31	226	42	274	1,3	10,2	1,8	12,4
C33	Tchawica	4	2	1	2	0,2	0,1	0,0	0,1
C34	Oskrzela i płuca	957	1788	977	1854	40,3	80,7	41,2	83,9
C37	Grasica	1	1	5	4	0,0	0,0	0,2	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	10	10	8	12	0,4	0,5	0,3	0,5
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	4	7	4	5	0,2	0,3	0,2	0,2
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	8	8	7	14	0,3	0,4	0,3	0,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	163	179	183	204	6,9	8,1	7,7	9,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	724	722	662	632	30,5	32,6	27,9	28,6
C45	Międzybłonniak	27	46	21	50	1,1	2,1	0,9	2,3
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	1	2	1	4	0,0	0,1	0,0	0,2
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	11	7	9	8	0,5	0,3	0,4	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	33	45	40	54	1,4	2,0	1,7	2,4
C50	Sutek	2034	17	2140	13	85,6	0,8	90,3	0,6
C51	Srom	60	-	69	0	2,5	-	2,9	0,0
C52	Pochwa	20	-	16	0	0,8	-	0,7	0,0
C53	Szyjka macicy	315	-	321	0	13,3	-	13,5	0,0
C54	Trzon macicy	757	-	802	0	31,9	-	33,8	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	2	-	4	0	0,1	-	0,2	0,0
C56	Jajnik	528	-	496	0	22,2	-	20,9	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	17	-	17	0	0,7	-	0,7	0,0
C58	Łożysko	0	-	3	0	0,0	-	0,1	0,0
C60	Prącie	-	45	0	18	-	2,0	0,0	0,8

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	-	1479	0	1622	-	66,7	0,0	73,4
C62	Jądra	-	153	0	96	-	6,9	0,0	4,3
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	-	2	0	7	-	0,1	0,0	0,3
C64	Nerki	235	329	181	324	9,9	14,8	7,6	14,7
C65	Miedniczki nerkowe	18	21	11	16	0,8	0,9	0,5	0,7
C66	Moczowód	8	15	5	8	0,3	0,7	0,2	0,4
C67	Pęcherz moczowy	166	563	117	484	7,0	25,4	4,9	21,9
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	1	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0
C69	Oko	8	18	19	24	0,3	0,8	0,8	1,1
C70	Opony	2		7	2	0,1	0,0	0,3	0,1
C71	Mózg	154	161	154	175	6,5	7,3	6,5	7,9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	8	8	11	9	0,3	0,4	0,5	0,4
C73	Tarczycza	287	58	347	80	12,1	2,6	14,6	3,6
C74	Nadnerczy	3	6	5	7	0,1	0,3	0,2	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	4	2	6	0,1	0,2	0,1	0,3
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	30	21	23	18	1,3	0,9	1,0	0,8
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	20	8	15	0,3	0,9	0,3	0,7
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	52	46	49	52	2,2	2,1	2,1	2,4
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	48	49	38	64	2,0	2,2	1,6	2,9
C80	Bez określenia umiejscowienia	107	111	85	87	4,5	5,0	3,6	3,9
C81	Choroba Hodgkina	41	41	44	51	1,7	1,8	1,9	2,3
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	37	27	40	32	1,6	1,2	1,7	1,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	101	113	93	95	4,2	5,1	3,9	4,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	9	16	9	15	0,4	0,7	0,4	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	32	29	31	34	1,3	1,3	1,3	1,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	6	3	4	7	0,3	0,1	0,2	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	81	75	89	102	3,4	3,4	3,8	4,6
C91	Białaczka limfatyczna	78	152	100	107	3,3	6,9	4,2	4,8
C92	Białaczka szpikowa	83	98	84	75	3,5	4,4	3,5	3,4
C93	Białaczka monocytowa	4	4	6	6	0,2	0,2	0,3	0,3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	4	18	13	0,1	0,2	0,8	0,6
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	5	7	6	0,0	0,2	0,3	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	4	2	10	12	0,2	0,1	0,4	0,5
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	4	1	1	0,1	0,2	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	2	2	2	0,0	0,1	0,1	0,1
D03	Czerniak in situ	19	10	13	12	0,8	0,5	0,5	0,5
D04	Rak in situ skóry	26	20	34	14	1,1	0,9	1,4	0,6
D05	Rak in situ sutka	128	0	122	2	5,4	0,0	5,1	0,1
D06	Rak in situ szyjki macicy	46	-	44	0	1,9	-	1,9	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	8	4	7	4	0,3	0,2	0,3	0,2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	13	41	15	31	0,5	1,8	0,6	1,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	79979	79229	81632	81649	402,7	425,4	411,3	438,8
C00	Wargi	100	288	106	306	0,5	1,5	0,5	1,6
C01	Nasada języka	46	192	60	174	0,2	1,0	0,3	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	156	347	176	386	0,8	1,9	0,9	2,1
C03	Dziąsła	58	102	63	102	0,3	0,5	0,3	0,5
C04	Dno jamy ustnej	106	384	121	373	0,5	2,1	0,6	2,0
C05	Podniebienie	61	102	54	119	0,3	0,5	0,3	0,6
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	88	113	77	141	0,4	0,6	0,4	0,8
C07	Ślinianki przyuszne	203	169	166	181	1,0	0,9	0,8	1,0
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	54	52	46	58	0,3	0,3	0,2	0,3
C09	Migdałek	158	442	165	437	0,8	2,4	0,8	2,3
C10	Część ustna gardła	58	225	54	225	0,3	1,2	0,3	1,2
C11	Część nosowa gardła	69	132	72	129	0,3	0,7	0,4	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	17	114	16	131	0,1	0,6	0,1	0,7
C13	Część kraniowa gardła	43	270	55	301	0,2	1,4	0,3	1,6
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	30	118	18	77	0,2	0,6	0,1	0,4
C15	Przetyk	307	1038	304	1107	1,5	5,6	1,5	5,9
C16	Żołądek	2002	3534	1940	3523	10,1	19,0	9,8	18,9
C17	Jelito cienkie	157	184	173	170	0,8	1,0	0,9	0,9
C18	Jelito grube	4938	5401	5073	5742	24,9	29,0	25,6	30,9
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	618	838	640	856	3,1	4,5	3,2	4,6
C20	Odbytnica	2325	3622	2245	3571	11,7	19,4	11,3	19,2
C21	Odbyt i kanał odbytu	201	103	228	102	1,0	0,6	1,1	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	560	866	642	876	2,8	4,7	3,2	4,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	666	206	663	221	3,4	1,1	3,3	1,2
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	332	297	353	300	1,7	1,6	1,8	1,6
C25	Trzustka	1806	1812	1800	1778	9,1	9,7	9,1	9,6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	119	92	109	89	0,6	0,5	0,5	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	46	63	61	59	0,2	0,3	0,3	0,3
C31	Zatoki przynosowe	48	99	66	88	0,2	0,5	0,3	0,5
C32	Krtąń	329	1988	355	2171	1,7	10,7	1,8	11,7
C33	Tchawica	11	18	15	19	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	7322	14681	7503	14460	36,9	78,8	37,8	77,7
C37	Grasica	36	31	45	41	0,2	0,2	0,2	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	70	99	64	93	0,4	0,5	0,3	0,5
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	11	13	13	36	0,1	0,1	0,1	0,2
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	84	73	59	83	0,4	0,4	0,3	0,4
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	82	87	100	129	0,4	0,5	0,5	0,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	1612	1497	1823	1777	8,1	8,0	9,2	9,5
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7259	6607	6654	6216	36,5	35,5	33,5	33,4
C45	Międzybłonniak	99	198	105	215	0,5	1,1	0,5	1,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	11	19	10	13	0,1	0,1	0,1	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	29	24	31	22	0,1	0,1	0,2	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	104	71	98	74	0,5	0,4	0,5	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	316	369	403	447	1,6	2,0	2,0	2,4
C50	Sutek	17379	127	18106	139	87,5	0,7	91,2	0,7
C51	Srom	515	-	581	0	2,6	-	2,9	-
C52	Pochwa	107	-	104	0	0,5	-	0,5	-
C53	Szyjka macicy	2807	-	2723	0	14,1	-	13,7	-
C54	Trzon macicy	5944	-	6243	0	29,9	-	31,5	-
C55	Nieokreślona część macicy	59	-	44	0	0,3	-	0,2	-
C56	Jajnik	3722	-	3735	0	18,7	-	18,8	-
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	178	-	148	0	0,9	-	0,7	-
C58	Łożysko	12	-	17	0	0,1	-	0,1	-
C60	Prącie	-	283	0	243	-	1,5	-	1,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	-	12343	0	14211	-	66,3	-	76,4
C62	Jądra	-	1098	0	1110	-	5,9	-	6,0
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	-	21	0	25	-	0,1	-	0,1
C64	Nerki	1934	2987	1923	3154	9,7	16,0	9,7	17,0
C65	Miedniczki nerkowe	105	141	117	159	0,5	0,8	0,6	0,9
C66	Moczowód	49	82	49	87	0,2	0,4	0,2	0,5
C67	Pęcherz moczowy	1574	5130	1622	5276	7,9	27,5	8,2	28,4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	9	18	16	18	0,0	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	113	120	270	240	0,6	0,6	1,4	1,3
C70	Opony	100	40	110	61	0,5	0,2	0,6	0,3
C71	Mózg	1249	1355	1337	1477	6,3	7,3	6,7	7,9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	41	40	69	50	0,2	0,2	0,3	0,3
C73	Tarczycza	2631	513	2924	605	13,2	2,8	14,7	3,3
C74	Nadnerczy	67	73	67	72	0,3	0,4	0,3	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	33	36	39	36	0,2	0,2	0,2	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	292	228	217	214	1,5	1,2	1,1	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	65	116	68	112	0,3	0,6	0,3	0,6
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	360	432	415	397	1,8	2,3	2,1	2,1
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	287	349	263	331	1,4	1,9	1,3	1,8
C80	Bez określenia umiejscowienia	949	1070	824	850	4,8	5,7	4,2	4,6
C81	Choroba Hodgkina	410	376	380	377	2,1	2,0	1,9	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	233	194	267	205	1,2	1,0	1,3	1,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	862	874	776	832	4,3	4,7	3,9	4,5
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	128	152	115	122	0,6	0,8	0,6	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	400	414	429	418	2,0	2,2	2,2	2,2

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2014		2015		2014		2015	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	34	55	34	26	0,2	0,3	0,2	0,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	771	727	812	729	3,9	3,9	4,1	3,9
C91	Białaczka limfatyczna	828	1161	817	1066	4,2	6,2	4,1	5,7
C92	Białaczka szpikowa	603	673	517	585	3,0	3,6	2,6	3,1
C93	Białaczka monocytowa	26	40	38	43	0,1	0,2	0,2	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	70	62	78	70	0,4	0,3	0,4	0,4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	27	39	36	46	0,1	0,2	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	39	32	76	61	0,2	0,2	0,4	0,3
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	7	18	1	6	0,0	0,1	0,0	0,0
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	17	35	36	47	0,1	0,2	0,2	0,3
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	10	32	15	29	0,1	0,2	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	122	73	140	97	0,6	0,4	0,7	0,5
D04	Rak in situ skóry	212	185	269	194	1,1	1,0	1,4	1,0
D05	Rak in situ sutka	999	3	1019	6	5,0	0,0	5,1	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	642	-	722	0	3,2	-	3,6	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	56	23	84	15	0,3	0,1	0,4	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	155	478	116	388	0,8	2,6	0,6	2,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2014	2015	2014	2015
		Ogółem			
C15	Przełyk	1345	1411	180	214
C16	Żołądek	5536	5463	765	701
C18	Jelito grube	10339	10815	1195	1388
C20	Odbytnica	5947	5816	669	709
C25	Trzustka	3618	3578	442	402
C32	Krtąń	2317	2526	257	316
C34	Oskrzela i płuca	22003	21963	2745	2831
C43	Czerniak złośliwy wargi	3109	3600	342	387
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	13866	12870	1446	1294
C50	Sutek	17506	18245	2051	2153
C53	Szyjka macicy	2807	2723	315	321
C54	Trzon macicy	5944	6243	757	802
C56	Jajnik	3722	3735	528	496
C61	Gruzoł krokowy	12343	14211	1479	1622
C62	Jądra	1098	1110	153	96
C64	Nerki	4921	5077	564	505
C67	Pęcherz moczowy	6704	6898	729	601
C71	Mózg	2604	2814	315	329
C73	Tarczycza	3144	3529	345	427
C80	bez określenia jego umiejscowienia	2019	1674	218	172

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2014	2015	2014	2015
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2002	1940	255	239
C18	Jelito grube	4938	5073	551	671
C20	Odbytnica	2325	2245	264	284
C25	Trzustka	1806	1800	234	199
C34	Oskrzela i płuca	7322	7503	957	977
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7259	6654	724	662
C50	Sutek	17379	18106	2034	2140
C53	Szyjka macicy	2807	2723	315	321
C54	Trzon macicy	5944	6243	757	802
C56	Jajnik	3722	3735	528	496
C64	Nerki	1934	1923	235	181
C73	Tarczycza	2631	2924	287	347
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C 15	Przełyk	1038	1107	130	167
C16	Żołądek	3534	3523	510	462
C18	Jelito grube	5401	5742	644	717
C20	Odbytnica	3622	3571	405	425
C25	Trzustka	1812	1778	208	203
C32	Krtań	1988	2171	226	274
C34	Oskrzela i płuca	14681	14460	1788	1854
C43	Czerniak złośliwy wargi	1497	1777	179	204
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6607	6216	722	632
C61	Gruzoł krokowy	12343	14211	1479	1622
C62	Jądra	1098	1110	153	96
C64	Nerki	2987	3154	329	324
C67	Pęcherz moczowy	5130	5276	563	484
C71	Mózg	1355	1477	161	175
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1070	850	111	87

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2014	2015	2014	2015
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,8	0,9	1,0	1,1
C16	Żołądek	3,5	3,3	4,1	3,7
C18	Jelito grube	6,5	6,6	6,4	7,2
C20	Odbytnica	3,7	3,6	3,6	3,7
C25	Trzustka	2,3	2,2	2,4	2,1
C32	Krtąń	1,5	1,5	1,4	1,6
C34	Oskrzela i płuca	13,8	13,5	14,6	14,8
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,0	2,2	1,8	2,0
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,7	7,9	7,7	6,7
C50	Sutek	11,0	11,2	10,9	11,2
C53	Szyjka macicy	1,8	1,7	1,7	1,7
C54	Trzon macicy	3,7	3,8	4,0	4,2
C56	Jajnik	2,3	2,3	2,8	2,6
C61	Gruzoł krokowy	7,8	8,7	7,9	8,5
C62	Jądra	0,7	0,7	0,8	0,5
C64	Nerki	3,1	3,1	3,0	2,6
C67	Pęcherz moczowy	4,2	4,2	3,9	3,1
C71	Mózg	1,6	1,7	1,7	1,7
C73	Tarczycza	2,0	2,2	1,8	2,2
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,3	1,0	1,2	0,9

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2014	2015	2014	2015
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,5	2,4	2,7	2,5
C18	Jelito grube	6,2	6,2	5,9	7,0
C20	Odbytnica	2,9	2,8	2,8	3,0
C25	Trzustka	2,3	2,2	2,5	2,1
C34	Oskrzelą i płuca	9,2	9,2	10,2	10,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	9,1	8,2	7,7	6,9
C50	Sutek	21,7	22,2	21,6	22,3
C53	Szyjka macicy	3,5	3,3	3,3	3,3
C54	Trzon macicy	7,4	7,6	8,0	8,3
C56	Jajnik	4,7	4,6	5,6	5,2
C64	Nerki	2,4	2,4	2,5	1,9
C73	Tarczycą	3,3	3,6	3,1	3,6
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,3	1,4	1,4	1,7
C16	Żołądek	4,5	4,3	5,4	4,8
C18	Jelito grube	6,8	7,0	6,9	7,5
C20	Odbytnica	4,6	4,4	4,3	4,4
C25	Trzustka	2,3	2,2	2,2	2,1
C32	Krtań	2,5	2,7	2,4	2,9
C34	Oskrzelą i płuca	18,5	17,7	19,1	19,4
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,9	2,2	1,9	2,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,3	7,6	7,7	6,6
C61	Gruczoł krokowy	15,6	17,4	15,8	17,0
C62	Jądra	1,4	1,4	1,6	1,0
C64	Nerki	3,8	3,9	3,5	3,4
C67	Pęcherz moczowy	6,5	6,5	6,0	5,1
C71	Mózg	1,7	1,8	1,7	1,8
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,4	1,0	1,2	0,9

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2014	O	18786	103	197	537	1093	3510	6111	7235
	M	9377	62	94	200	383	1578	3157	3903
	K	9409	41	103	337	710	1932	2954	3332
2015	O	19180	81	182	573	1106	3400	6504	7334
	M	9567	43	86	189	341	1553	3388	3967
	K	9613	38	96	384	765	1847	3116	3367

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2014	O	409,0	11,8	31,0	72,5	182,1	508,1	1090,6	1460,7
	M	423,0	13,9	29,1	53,3	127,5	472,1	1241,9	2118,3
	K	395,9	9,7	33,0	92,1	236,8	541,9	965,0	1071,2
2015	O	419,0	9,4	29,9	76,9	182,6	505,5	1108,7	1471,6
	M	433,2	9,8	27,8	50,1	112,4	476,6	1272,3	2136,0
	K	405,7	9,0	32,2	104,3	253,0	532,6	972,8	1076,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2014	O	159208	1027	1753	4738	9434	28946	52439	60871
	M	79229	540	819	1628	3244	13275	27990	31733
	K	79979	487	934	3110	6190	15671	24449	29138
2015	O	163281	1008	1899	5073	9655	28302	56324	61020
	M	81649	523	852	1655	3156	12962	30293	32208
	K	81632	485	1047	3418	6499	15340	26031	28812

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2014	O	413,7	13,1	31,6	75,5	191,8	529,1	1158,4	1563,9
	M	425,4	13,4	29,0	51,2	131,1	498,3	1357,4	2277,5
	K	402,7	12,7	34,3	100,4	253,2	558,4	991,9	1166,0
2015	O	424,6	13,0	35,5	80,1	192,7	531,4	1181,9	1563,5
	M	438,8	13,1	31,3	51,6	125,2	499,0	1393,5	2300,7
	K	411,3	12,8	39,9	109,4	261,0	562,3	1004,4	1151,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	159208	333	206	153	335	645	1108	1962	2776	3806	5628	10157	18789	26571	25868	18929	41942
	M	79229	176	120	72	172	329	490	732	896	1199	2045	4148	9127	13909	14081	10727	21006
	K	79979	157	86	81	163	316	618	1230	1880	2607	3583	6009	9662	12662	11787	8202	20936
Śląskie	O	18786	38	15	12	38	78	119	227	310	445	648	1248	2262	3176	2935	2630	4605
	M	9377	25	10	7	20	44	50	94	106	135	248	529	1049	1594	1563	1525	2378
	K	9409	13	5	5	18	34	69	133	204	310	400	719	1213	1582	1372	1105	2227
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	413,7	17,0	10,4	8,4	16,1	25,1	37,1	60,5	91,5	146,9	241,9	399,1	642,1	1003,8	1376,0	1526,5	1581,4
	M	425,4	17,5	11,8	7,7	16,1	25,1	32,3	44,5	58,3	91,7	175,4	330,4	647,9	1132,1	1689,3	2112,5	2372,1
	K	402,7	16,5	8,9	9,1	16,0	25,1	42,1	76,9	125,6	203,1	308,7	466,1	636,7	892,7	1126,4	1120,1	1185,0
Śląskie	O	409,0	16,9	6,8	6,0	16,7	27,2	34,1	59,3	86,6	144,1	222,4	385,8	615,9	958,1	1282,6	1463,8	1458,9
	M	423,0	21,7	8,9	6,9	17,2	30,1	28,2	48,4	58,6	87,0	170,9	332,7	598,7	1042,9	1542,0	2043,8	2169,0
	K	395,9	11,9	4,6	5,2	16,2	24,2	40,1	70,4	115,3	201,8	273,5	437,1	631,6	885,6	1076,3	1051,9	1081,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	163281	298	206	157	347	662	1237	2036	3037	3955	5700	9851	18451	26697	29627	19048	23222
	M	81649	145	111	86	181	326	526	722	933	1230	1926	4013	8949	14039	16254	10911	21297
	K	81632	153	95	71	166	336	711	1314	2104	2725	3774	5838	9502	12658	13373	8137	20675
Śląskie	O	19180	20	22	7	32	65	117	215	358	429	677	1170	2230	3156	3348	2530	4804
	M	9567	9	12	4	18	33	53	77	112	132	209	492	1061	1608	1780	1420	2547
	K	9613	11	10	3	14	32	64	138	246	297	468	678	1169	1548	1568	1110	2257
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	424,6	15,6	10,1	8,7	17,3	26,8	42,9	62,6	98,5	147,3	244,9	402,1	641,5	988,8	1434,3	1564,5	864,8
	M	438,8	14,8	10,6	9,3	17,6	25,9	35,9	43,8	59,8	90,8	165,1	331,3	645,5	1117,7	1770,8	2176,5	2370,0
	K	411,3	16,5	9,5	8,1	16,9	27,8	50,2	82,0	138,2	205,0	325,1	471,4	637,8	876,6	1165,2	1136,1	1157,1
Śląskie	O	419,0	9,1	9,7	3,6	14,6	23,8	34,9	56,4	98,4	135,2	234,7	376,8	615,7	936,5	1341,2	1456,5	1479,7
	M	433,2	8,0	10,3	4,0	16,1	23,7	31,1	39,9	60,9	82,6	145,5	321,7	613,5	1034,8	1605,1	1975,1	2237,6
	K	405,7	10,3	9,0	3,1	13,1	23,9	38,9	73,4	136,6	188,6	323,1	430,3	617,8	852,4	1130,3	1090,2	1070,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2014	2015	2000	2014	2015	2000	2014	2015
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	18786	19180	8053	9377	9567	7833	9409	9613
Powiaty									
Będziński	639	726	713	324	360	373	315	366	340
Bielski	518	650	695	238	315	361	280	335	334
Bieruńsko-łódzki	134	179	200	70	106	113	64	73	87
Cieszyński	497	680	662	241	350	323	256	330	339
Częstochowski	407	544	469	230	256	238	177	288	231
Gliwicki	386	472	515	193	249	263	193	223	252
Kłobucki	257	332	293	156	180	143	101	152	150
Lubliniecki	225	273	292	117	143	163	108	130	129
Mikołowski	324	335	346	178	175	164	146	160	182
Myszkowski	254	230	218	134	122	114	120	108	104
Pszczynski	245	335	331	124	175	145	121	160	186
Raciborski	305	391	374	169	194	197	136	197	177
Rybnicki	231	265	252	126	128	126	105	137	126
Tarnogórski	431	541	599	211	270	310	220	271	289
Wodzisławski	609	507	513	334	263	264	275	244	249
Zawierciański	410	427	378	221	202	199	189	225	179
Żywiecki	489	614	584	260	294	292	229	320	292
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	890	937	385	405	465	377	485	472
Bytom	661	715	708	329	332	324	332	383	384
Chorzów	436	551	582	214	301	272	222	250	310
Częstochowa	897	1062	1060	433	480	473	464	582	587
Dąbrowa Górnicza	498	493	448	249	260	239	249	233	209
Gliwice	703	916	977	349	428	449	354	488	528
Jastrzębie Zdrój	289	364	365	137	205	195	152	159	170
Jaworzno	333	351	463	166	176	221	167	175	242
Katowice	1216	1365	1334	579	697	673	637	668	661
Mysłowice	230	256	263	125	126	138	105	130	125
Piekary Śl.	188	244	264	94	142	140	94	102	124
Ruda Śl.	500	636	734	240	333	350	260	303	384
Rybnik	447	456	576	224	215	278	223	241	298
Siemianowice Śl.	255	326	358	122	166	186	133	160	172
Sosnowiec	742	962	942	355	470	506	387	492	436
Świętochłowice	203	236	241	117	115	125	86	121	116
Tychy	413	495	535	218	257	264	195	238	271
Zabrze	591	709	735	300	342	360	291	367	375
Żory	161	258	224	91	145	121	70	113	103

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2014	2015	2000	2014	2015	2000	2014	2015
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	409,0	419,0	341,4	423,0	433,2	313,4	395,9	405,7
Powiaty									
Będziński	432,7	481,0	474,0	458,4	500,0	519,7	409,0	463,7	432,3
Bielski	352,8	403,8	429,7	331,8	401,7	457,4	372,9	405,9	403,3
Bieruńsko-łódziński	223,4	304,8	339,2	231,3	365,3	388,6	215,5	245,7	291,2
Cieszyński	289,8	382,7	372,5	291,1	406,8	374,8	288,6	360,0	370,3
Częstochowski	302,3	401,5	345,7	347,4	385,6	358,1	258,6	416,8	333,7
Gliwicki	288,2	409,2	447,2	314,3	444,5	471,2	266,0	375,8	424,6
Kłobucki	298,3	388,4	343,8	363,5	427,0	340,2	233,5	350,8	347,2
Lubliniecki	279,5	354,0	379,5	293,0	376,4	430,5	266,3	332,2	330,2
Mikołowski	349,2	348,8	359,3	391,3	373,8	349,7	308,7	325,0	368,4
Myszkowski	346,3	319,3	303,3	373,6	349,3	327,3	320,1	291,0	280,8
Pszczynski	236,6	307,2	302,3	242,7	327,6	270,4	230,6	287,6	332,9
Raciborski	253,3	357,1	342,5	288,1	368,1	374,3	220,1	347,0	312,9
Rybnicki	309,2	344,0	326,3	339,1	337,0	330,8	279,7	350,9	322,0
Tarnogórski	299,9	390,9	432,2	299,0	401,2	460,0	300,8	381,3	406,0
Wodzisławski	384,3	321,2	324,9	429,8	342,2	343,7	340,6	301,3	307,1
Zawierciański	319,5	351,9	313,5	354,9	343,7	341,0	286,1	359,5	287,7
Żywiecki	324,0	401,1	381,4	349,9	393,0	390,1	299,0	408,8	373,1
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	513,1	542,3	451,4	494,6	570,5	399,7	529,6	517,2
Bytom	325,9	413,9	412,8	334,2	401,3	395,0	317,9	425,4	429,1
Chorzów	360,3	498,5	528,5	369,4	572,0	519,7	351,9	431,6	536,5
Częstochowa	350,4	458,7	462,7	354,9	441,1	439,6	346,4	474,3	483,2
Dąbrowa Górnicza	381,0	398,3	364,5	398,3	437,1	405,0	365,1	362,4	327,0
Gliwice	334,2	495,2	531,1	339,7	480,6	507,3	328,9	508,7	553,1
Jastrzębie Zdrój	284,3	399,7	403,1	270,2	459,0	439,4	298,4	342,6	368,2
Jaworzno	341,6	375,2	497,4	347,9	387,3	489,4	335,6	363,7	505,1
Katowice	355,4	450,0	443,5	356,4	483,4	470,5	354,8	419,8	419,0
Mysłowice	290,3	341,2	350,6	322,7	346,5	379,8	259,3	336,3	323,2
Piekary Śl.	286,9	428,2	466,5	295,9	520,0	516,9	278,4	343,8	420,3
Ruda Śl.	321,7	450,8	523,5	317,3	487,5	515,8	325,9	416,3	530,7
Rybnik	309,9	325,5	411,8	317,7	314,1	407,2	302,5	336,4	416,2
Siemianowice Śl.	332,8	474,8	523,3	331,7	506,0	568,2	333,7	446,3	482,1
Sosnowiec	307,1	457,6	452,2	308,5	471,6	512,6	305,8	444,9	397,8
Świętochłowice	345,4	456,3	469,8	408,6	462,8	506,9	285,4	450,3	435,4
Tychy	314,5	384,6	416,4	342,9	414,0	426,0	287,9	357,3	407,5
Zabrze	297,5	398,7	415,7	311,1	398,2	422,0	284,6	399,2	409,8
Żory	245,1	416,0	361,4	277,6	477,2	398,5	212,7	357,3	325,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2014	2015	2000	2014	2015	2000	2014	2015
POLSKA	114871	159208	163281	58985	79979	81632	55886	79229	81649
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	13426	13118	4769	6819	6735	5125	6607	6383
Kujawsko-pomorskie	5893	9717	9878	2946	4755	4917	2947	4962	4961
Lubelskie	6427	8798	9086	3013	4265	4405	3414	4533	4681
Lubuskie	2247	4128	4161	1057	2003	1994	1190	2125	2167
Łódzkie	6894	11363	11044	3227	5882	5729	3667	5481	5315
Małopolskie	10103	13305	13317	4902	6675	6631	5201	6630	6686
Mazowieckie	13740	17837	19521	6945	9295	9851	6795	8542	9670
Opolskie	3353	4613	4095	1588	2296	2062	1765	2317	2033
Podkarpackie	5740	9451	8934	2636	4674	4270	3104	4777	4664
Podlaskie	3499	4105	4280	1588	2011	2151	1911	2094	2129
Pomorskie	7509	10209	10977	3636	5053	5425	3873	5156	5552
Śląskie	15886	18786	19180	7833	9409	9613	8053	9377	9567
Świętokrzyskie	4966	5649	5868	2291	2696	2785	2675	2953	3083
Warmińsko-mazurskie	3407	5989	6438	1636	2926	3163	1771	3063	3275
Wielkopolskie	10551	14821	15981	5341	7530	8060	5210	7291	7921
Zachodniopomorskie	4762	7011	7403	2478	3690	3841	2284	3321	3562

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2014	2015	2000	2014	2015	2000	2014	2015
POLSKA	300,3	413,7	424,6	283,5	402,7	411,3	318,1	425,4	438,8
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	461,6	451,5	315,4	451,6	446,5	365,4	472,4	456,9
Kujawsko-pomorskie	284,8	464,7	473,1	275,4	441,3	456,9	294,8	489,7	490,4
Lubelskie	291,2	408,9	423,9	265,7	384,6	398,8	318,0	434,6	450,6
Lubuskie	222,8	404,4	408,1	204,0	382,4	381,1	242,7	427,6	436,7
Łódzkie	261,9	453,0	442,1	234,6	448,0	438,2	291,7	458,5	446,4
Małopolskie	313,6	395,5	395,1	295,8	385,4	382,1	332,4	406,2	408,8
Mazowieckie	268,8	335,0	365,5	261,8	334,7	353,6	276,4	335,3	378,4
Opolskie	312,6	460,1	410,0	288,1	443,6	399,9	338,6	477,8	420,7
Podkarpackie	273,3	444,0	420,0	245,9	430,3	393,4	301,8	458,3	447,7
Podlaskie	288,8	344,0	359,6	256,8	328,9	352,7	322,1	359,9	366,8
Pomorskie	346,3	444,1	476,3	327,2	428,9	459,1	366,3	460,1	494,3
Śląskie	333,1	409,0	419,0	318,7	395,9	405,7	348,4	423,0	433,2
Świętokrzyskie	381,0	446,4	465,7	343,6	416,3	431,7	420,1	478,0	501,5
Warmińsko-mazurskie	239,0	414,3	446,4	224,6	396,6	429,7	254,0	432,8	463,8
Wielkopolskie	315,7	427,2	460,0	310,6	422,6	451,9	321,2	432,0	468,6
Zachodniopomorskie	280,5	408,1	432,0	285,0	418,6	436,6	275,8	397,1	427,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2014	2015	2010	2014	2015
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1874	1860	275	258	252
C18	Jelito grube	3293	3400	3547	422	445	497
C20	Odbytnica	1277	1272	1374	154	151	189
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	840	907	105	113	94
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	767	734	95	89	83
C25	Trzustka	2250	2519	2440	282	357	290
C34	Oskrzelą i płuca	6161	7349	7475	756	881	829
C50	Sutek	5226	5975	6319	711	834	892
C53	Szyjka macicy	1735	1628	1585	254	225	217
C54	Trzon macicy	1042	1280	1690	111	178	245
C56	Jajnik	2547	2678	2768	349	369	377
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	934	975	144	158	140
C71	Mózg	1412	1349	1330	168	171	157
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1512	1599	133	301	314
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1171	1167	168	182	179
C16	Żołądek	3486	3379	3419	511	505	516
C18	Jelito grube	3768	3957	4208	505	518	548
C20	Odbytnica	1852	2047	2144	273	253	277
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1084	1124	157	124	138
C25	Trzustka	2280	2464	2469	314	307	325
C32	Krtań	1358	1336	1405	188	190	194
C34	Oskrzelą i płuca	16187	15827	16238	1916	1839	1845
C61	Gruzoł krokowy	3940	4440	4876	472	520	570
C64	Nerki	1574	1591	1704	218	203	223
C67	Pęcherz moczowy	2470	2662	2990	289	335	370
C71	Mózg	1413	1545	1547	176	179	168
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1492	1638	170	296	335

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2014	2015	2010	2014	2015
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,4	4,1	5,3	4,5	4,3
C18	Jelito grube	8,1	7,9	7,9	8,2	7,8	8,5
C20	Odbytnica	3,1	3,0	3,1	3,0	2,6	3,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	1,8	1,6	1,8	1,6	1,4
C25	Trzustka	5,5	5,9	5,4	5,5	6,2	5,0
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	17,1	16,6	14,7	15,4	14,2
C50	Sutek	12,8	13,9	14,1	13,8	14,6	15,2
C53	Szyjka macicy	4,3	3,8	3,5	4,9	3,9	3,7
C54	Trzon macicy	2,6	3,0	3,8	2,2	3,1	4,2
C56	Jajnik	6,2	6,2	6,2	6,8	6,5	6,4
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,2	2,2	2,8	2,8	2,4
C71	Mózg	3,5	3,1	3,0	3,3	3,0	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	3,5	3,6	2,6	5,3	5,4
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,2	2,1	2,5	2,7	2,6
C16	Żołądek	6,7	6,4	6,1	7,7	7,5	7,4
C18	Jelito grube	7,3	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8
C20	Odbytnica	3,6	3,9	3,9	4,1	3,8	4,0
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,1	2,0	2,4	1,9	2,0
C25	Trzustka	4,4	4,7	4,4	4,8	4,6	4,6
C32	Krtań	2,6	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	30,0	29,2	29,0	27,5	26,3
C61	Gruzoł krokowy	7,6	8,4	8,8	7,2	7,8	8,1
C64	Nerki	3,0	3,0	3,1	3,3	3,0	3,2
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,1	5,4	4,4	5,0	5,3
C71	Mózg	2,7	2,9	2,8	2,7	2,7	2,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	2,8	2,9	2,6	4,4	4,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2014	2015	2000	2010	2014	2015
ŚLĄSKIE	10665	11752	12406	12862	223,6	253,4	270,1	281,0
Powiaty								
będziński	424	444	464	475	288,2	291,5	307,4	315,8
bielski	288	354	351	424	198,0	226,1	218,1	262,2
bieruńsko-lędziński	84	139	121	140	152,4	241,4	206,1	237,5
cieszyński	330	389	397	411	196,0	221,6	223,4	231,3
częstochowski	298	339	379	319	222,3	250,5	279,8	235,1
gliwicki	236	284	338	257	199,1	247,2	293,0	223,2
kłobucki	194	198	229	251	228,2	230,9	267,9	294,5
lubliniecki	140	163	166	174	181,4	211,1	215,3	226,2
mikołowski	215	207	222	220	237,6	220,9	231,2	228,4
myszkowski	184	184	199	202	253,7	255,0	276,2	281,1
pszczyński	148	248	236	235	143,9	230,8	216,4	214,6
raciborski	220	273	244	275	189,7	247,8	222,9	251,8
rybnicki	182	147	192	184	249,7	194,2	249,3	238,3
tarnogórski	279	322	358	346	198,3	233,3	258,7	249,7
wodzisławski	369	369	396	463	237,0	233,5	250,9	293,2
zawierciański	316	351	388	372	249,2	284,3	319,7	308,5
żywiecki	298	333	390	386	200,9	217,9	254,8	252,1
Miasta								
m.Bielsko-Biała	382	441	467	542	213,5	252,1	269,2	313,7
m.Bytom	479	519	499	533	243,5	291,8	288,8	310,8
m.Chorzów	329	338	371	378	275,8	302,1	335,6	343,2
m.Częstochowa	597	669	667	684	235,5	281,2	288,1	298,6
m.Dąbrowa Górnicza	333	313	319	358	249,8	247,9	257,7	291,2
m.Gliwice	424	519	570	518	205,7	275,8	308,1	281,6
m.Jastrzębie-Zdrój	169	211	232	259	172,8	227,3	254,7	286,0
m.Jaworzno	216	250	290	268	222,2	263,4	310,0	287,9
m.Katowice	878	935	942	962	264,3	299,4	310,6	319,8
m.Mysłowice	179	168	200	190	234,9	222,6	266,6	253,3
m.Piekary Śląskie	138	150	162	180	224,1	258,0	284,3	318,1
m.Ruda Śląska	380	384	407	432	247,6	267,0	288,5	308,1
m.Rybnik	298	296	321	373	207,6	210,0	229,1	266,7
m.Siemianowice Śląskie	186	201	201	246	248,2	285,3	292,8	359,6
m.Sosnowiec	580	632	648	690	246,8	290,2	308,2	331,2
m.Świętochłowice	141	158	161	175	247,5	295,4	311,3	341,1
m.Tychy	270	305	306	332	201,6	235,4	237,8	258,4
m.Zabrze	394	400	432	458	199,1	220,0	242,9	259,0
m.Żory	87	119	141	150	136,9	191,3	227,4	242,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2014	2015	2000	2010	2014	2015
ŚLĄSKIE	4669	5153	5717	5850	190,0	215,0	240,5	246,9
Powiaty								
będziński	195	192	225	224	252,9	241,0	285,0	284,8
bielski	122	139	154	192	163,4	173,0	186,6	231,8
bieruńsko-lędziński	30	58	53	53	107,4	198,9	178,4	177,4
cieszyński	133	176	186	196	152,0	193,7	202,9	214,1
częstochowski	118	146	158	142	172,4	211,9	228,7	205,1
gliwicki	94	125	161	99	155,2	211,8	271,3	166,8
kłobucki	74	76	96	100	171,8	174,4	221,6	231,5
lubliniecki	56	72	70	67	143,3	183,8	178,9	171,5
mikołowski	96	81	97	101	206,9	168,5	197,0	204,4
myszkowski	81	72	86	94	217,0	193,7	231,7	253,8
pszczyński	61	103	95	104	116,6	188,4	170,7	186,1
raciborski	99	122	121	120	165,8	213,5	213,1	212,2
rybnicki	72	57	95	89	195,8	148,3	243,3	227,4
tarnogórski	109	135	158	165	151,6	190,6	222,3	231,8
wodzisławski	155	158	171	211	193,6	194,8	211,2	260,2
zawierciański	114	160	168	165	174,1	251,1	268,5	265,2
żywiecki	122	135	173	165	161,5	172,9	221,0	210,8
Miasta								
m.Bielsko-Biała	169	206	237	245	179,1	222,8	258,8	268,4
m.Bytom	228	227	231	250	225,8	245,8	256,6	279,4
m.Chorzów	148	171	185	184	238,0	292,1	319,4	318,4
m.Częstochowa	262	312	339	331	196,0	247,7	276,3	272,5
m.Dąbrowa Górnicza	162	140	151	166	235,8	214,2	234,9	259,8
m.Gliwice	198	231	253	247	186,5	237,2	263,7	258,7
m.Jastrzębie-Zdrój	69	75	110	111	141,0	159,1	237,0	240,4
m.Jaworzno	84	103	130	118	169,4	211,3	270,2	246,3
m.Katowice	432	430	428	453	247,8	262,7	269,0	287,2
m.Mysłowice	71	86	93	93	182,9	221,6	240,6	240,4
m.Piekary Śląskie	62	65	64	71	195,0	215,0	215,7	240,7
m.Ruda Śląska	168	157	183	198	214,0	212,4	251,4	273,6
m.Rybnik	127	150	155	150	174,0	208,1	216,4	209,5
m.Siemianowice Śląskie	92	79	107	125	237,0	215,4	298,5	350,4
m.Sosnowiec	267	308	278	310	217,6	269,8	251,4	282,8
m.Świętochłowice	68	65	86	78	231,7	234,6	320,0	292,8
m.Tychy	121	125	153	146	176,9	187,2	229,7	219,5
m.Zabrze	172	167	210	222	169,1	178,0	228,4	242,6
m.Żory	38	49	57	65	119,3	155,2	180,2	205,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYŹN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2014	2015	2000	2010	2014	2015
ŚLĄSKIE	5996	6599	6689	7012	259,4	294,6	301,8	317,5
Powiaty								
będziński	229	252	239	251	326,1	346,8	332,0	349,7
bielski	166	215	197	232	235,1	282,1	251,2	294,0
bieruńsko-lędziński	54	81	68	87	199,9	285,1	234,4	299,2
cieszyński	197	213	211	215	244,5	251,5	245,2	249,5
częstochowski	180	193	221	177	273,3	290,6	332,9	266,3
gliwicki	142	159	177	158	245,0	284,6	316,0	283,1
kłobucki	120	122	133	151	283,8	289,2	315,5	359,2
lubliniecki	84	91	96	107	221,2	239,2	252,7	282,6
mikołowski	119	126	125	119	272,4	276,1	267,0	253,7
myszkowski	103	112	113	108	291,7	320,2	323,6	310,1
pszczyński	87	145	141	131	172,3	274,7	263,9	244,3
raciborski	121	151	123	155	216,0	284,8	233,4	294,5
rybnicki	110	90	97	95	306,8	241,5	255,4	249,4
tarnogórski	170	187	200	181	247,9	278,3	297,2	268,6
wodzisławski	214	211	225	252	282,2	274,2	292,8	328,1
zawierciański	202	191	220	207	325,8	319,8	374,3	354,7
żywiecki	176	198	217	221	240,5	264,8	290,1	295,3
Miasta								
m.Bielsko-Biała	213	235	230	297	252,1	284,9	280,9	364,4
m.Bytom	251	292	268	283	261,1	341,4	324,0	345,0
m.Chorzów	181	167	186	194	316,8	313,0	353,5	370,7
m.Częstochowa	335	357	328	353	282,5	318,9	301,4	328,1
m.Dąbrowa Górnicza	171	173	168	192	266,2	284,2	282,4	325,3
m.Gliwice	226	288	317	271	232,5	317,1	356,0	306,2
m.Jastrzębie-Zdrój	100	136	122	148	202,1	297,7	273,2	333,5
m.Jaworzno	132	147	160	150	276,5	318,4	352,1	332,1
m.Katowice	446	505	514	509	285,4	339,8	356,5	355,8
m.Mysłowice	108	82	107	97	291,6	223,5	294,2	266,9
m.Piekary Śląskie	76	85	98	109	254,3	304,6	358,9	402,4
m.Ruda Śląska	212	227	224	234	282,8	324,6	327,9	344,9
m.Rybnik	171	146	166	223	242,1	212,0	242,5	326,7
m.Siemianowice Śląskie	94	122	94	121	259,5	361,1	286,5	369,7
m.Sosnowiec	313	324	370	380	278,2	312,8	371,3	385,0
m.Świętochłowice	73	93	75	97	264,0	360,9	301,8	393,4
m.Tychy	149	180	153	186	227,2	286,7	246,5	300,1
m.Zabrze	222	233	222	236	230,8	264,9	258,5	276,6
m.Żory	49	70	84	85	152,7	228,4	276,5	279,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2014	2015	2000	2010	2014	2015
POLSKA	84559	92611	95565	100601	221,0	240,4	248,3	261,6
Dolnośląskie	6712	7359	7724	8185	230,5	252,3	265,6	281,7
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5601	5573	230,4	273,4	267,9	266,9
Lubelskie	4275	4635	4786	5125	192,8	212,5	222,4	239,1
Lubuskie	2097	2359	2489	2556	207,8	230,6	243,8	250,7
Łódzkie	6475	6843	6993	7379	245,6	268,7	278,8	295,4
Małopolskie	6785	7394	7712	8374	211,4	222,0	229,2	248,4
Mazowieckie	12185	12959	13391	14126	239,0	246,5	251,5	264,5
Opolskie	2245	2332	2374	2390	209,4	229,0	236,8	239,3
Podkarpackie	3765	3933	4149	4490	178,3	184,9	194,9	211,1
Podlaskie	2670	2774	2784	3041	219,8	230,3	233,3	255,5
Pomorskie	5051	5553	5859	6075	233,5	244,6	254,9	263,6
Śląskie	10665	11752	12406	12862	224,0	253,4	270,1	281,0
Świętokrzyskie	2812	3008	3075	3433	213,9	234,1	243,0	272,5
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3461	3780	204,6	237,3	239,4	262,1
Wielkopolskie	7429	8218	8274	8517	222,6	238,8	238,5	245,2
Zachodniopomorskie	3691	4305	4487	4695	217,9	249,7	261,2	273,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2014	2015	2000	2010	2014	2015
POLSKA	36538	40794	42875	44938	185,3	205,3	215,9	226,4
Dolnośląskie	2958	3275	3504	3751	195,8	216,4	232,1	248,7
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2470	2517	191,4	240,2	229,2	233,9
Lubelskie	1743	1931	2045	2138	153,1	171,8	184,4	193,6
Lubuskie	897	1088	1107	1155	173,0	207,3	211,3	220,7
Łódzkie	2821	3080	3200	3360	204,9	231,2	243,7	257,0
Małopolskie	2965	3274	3398	3792	179,5	191,0	196,2	218,5
Mazowieckie	5470	5950	6206	6533	206,6	217,2	223,5	234,5
Opolskie	910	1006	1067	1040	165,2	191,2	206,1	201,7
Podkarpackie	1620	1607	1749	1904	150,3	148,0	161,0	175,4
Podlaskie	1075	1146	1226	1330	173,3	185,9	200,5	218,1
Pomorskie	2148	2416	2655	2712	193,7	207,7	225,3	229,5
Śląskie	4669	5153	5717	5850	190,2	215,0	240,5	246,9
Świętokrzyskie	1186	1237	1260	1395	176,3	188,2	194,6	216,2
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1582	1609	158,1	206,7	214,4	218,6
Wielkopolskie	3321	3615	3697	3757	193,4	204,5	207,5	210,6
Zachodniopomorskie	1551	1886	1992	2095	178,7	213,4	225,9	238,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2014	2015	2000	2010	2014	2015
POLSKA	48021	51817	52690	55663	259,0	277,9	282,9	299,1
Dolnośląskie	3754	4084	4220	4434	267,9	291,1	301,7	317,4
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3131	3056	272,0	308,6	309,0	302,1
Lubelskie	2532	2704	2741	2987	234,7	255,6	262,8	287,6
Lubuskie	1200	1271	1382	1401	244,6	255,2	278,1	282,3
Łódzkie	3654	3763	3793	4019	290,1	309,9	317,3	337,5
Małopolskie	3820	4120	4314	4582	245,2	254,9	264,3	280,2
Mazowieckie	6715	7009	7185	7593	273,9	278,5	282,0	297,2
Opolskie	1335	1326	1307	1350	256,2	269,4	269,5	279,4
Podkarpackie	2145	2326	2400	2586	207,5	223,4	230,3	248,2
Podlaskie	1595	1628	1558	1711	268,2	277,0	267,8	294,8
Pomorskie	2903	3137	3204	3363	275,4	283,3	285,9	299,4
Śląskie	5996	6599	6689	7012	259,9	294,6	301,8	317,5
Świętokrzyskie	1626	1771	1815	2038	253,2	282,2	293,8	331,5
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	1879	2171	253,1	269,1	265,5	307,5
Wielkopolskie	4108	4603	4577	4760	253,5	274,9	271,2	281,6
Zachodniopomorskie	2140	2419	2495	2600	259,1	287,8	298,3	311,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2014R.




KOBIETY 2015R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


MĘŻCZYŹNI 2014R.



MĘŻCZYŹNI 2015R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2014R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2015R.



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. Śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2014




2015




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2014




2015




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2014




2015




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2000



2014




2015




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2014




2015




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2014




2015




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2014




2015




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2014-2015
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000



2014



2015

