

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2016.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7
2016	164140	82520	81620	19556	9852	9704	427,1	443,9	411,5	428,4	447,5	410,7

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	9613	9567	9704	9852	405,7	433,2	410,7	447,5
C00	Warga	12	17	8	22	0,5	0,8	0,3	1,0
C01	Nasada języka	2	12	6	16	0,1	0,5	0,3	0,7
C02	Inne i nieokreślone części języka	34	74	25	73	1,4	3,4	1,1	3,3
C03	Dziąsła	9	14	12	11	0,4	0,6	0,5	0,5
C04	Dno jamy ustnej	19	59	24	57	0,8	2,7	1,0	2,6
C05	Podniebienie	10	17	6	12	0,4	0,8	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	13	18	15	19	0,5	0,8	0,6	0,9
C07	Ślinianki przyuszne	8	25	14	22	0,3	1,1	0,6	1,0
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	5	4	5	0,1	0,2	0,2	0,2
C09	Migdałek	22	62	22	75	0,9	2,8	0,9	3,4
C10	Część ustna gardła	12	26	13	49	0,5	1,2	0,6	2,2
C11	Część nosowa gardła	10	13	3	15	0,4	0,6	0,1	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	10	0	7	0,1	0,5	0,0	0,3
C13	Część krtańowa gardła	11	40	7	37	0,5	1,8	0,3	1,7
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	2	11	0	9	0,1	0,5	0,0	0,4
C15	Przetyk	47	167	48	155	2,0	7,6	2,0	7,0
C16	Żołądek	239	462	245	483	10,1	20,9	10,4	21,9
C17	Jelito cienkie	17	20	18	23	0,7	0,9	0,8	1,0
C18	Jelito grube	671	717	646	808	28,3	32,5	27,3	36,7
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	57	84	72	70	2,4	3,8	3,0	3,2
C20	Odbytnica	284	425	309	450	12,0	19,2	13,1	20,4
C21	Odbyt i kanał odbytu	36	11	23	8	1,5	0,5	1,0	0,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	73	103	73	117	3,1	4,7	3,1	5,3
C23	Pęcherzyk żółciowy	76	21	68	22	3,2	1,0	2,9	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	47	46	60	46	2,0	2,1	2,5	2,1
C25	Trzustka	199	203	204	217	8,4	9,2	8,6	9,9
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	14	17	19	15	0,6	0,8	0,8	0,7

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	14	11	2	13	0,6	0,5	0,1	0,6
C31	Zatoki przynosowe	5	8	7	8	0,2	0,4	0,3	0,4
C32	Krtąń	42	274	50	260	1,8	12,4	2,1	11,8
C33	Tchawica	1	2	2	2	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	977	1854	986	1806	41,2	83,9	41,7	82,0
C37	Grasica	5	4	6	7	0,2	0,2	0,3	0,3
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	8	12	13	15	0,3	0,5	0,6	0,7
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	2	3	0	0,0	0,1	0,1	0,0
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	4	5	9	1	0,2	0,2	0,4	0,0
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	7	14	11	7	0,3	0,6	0,5	0,3
C43	Czerniak złośliwy skóry	183	204	222	181	7,7	9,2	9,4	8,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	662	632	594	601	27,9	28,6	25,1	27,3
C45	Międzybłonniak	21	50	16	46	0,9	2,3	0,7	2,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	1	0	3	0,0	0,0	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	1	4	3	2	0,0	0,2	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	9	8	13	8	0,4	0,4	0,6	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	40	54	50	57	1,7	2,4	2,1	2,6
C50	Sutek	2140	13	2175	26	90,3	0,6	92,1	1,2
C51	Srom	69	0	71	0	2,9	0,0	3,0	0,0
C52	Pochwa	16	0	12	0	0,7	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	321	0	318	0	13,5	0,0	13,5	0,0
C54	Trzon macicy	802	0	818	0	33,8	0,0	34,6	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	4	0	1	0	0,2	0,0	0,0	0,0
C56	Jajnik	496	0	510	0	20,9	0,0	21,6	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	17	0	9	0	0,7	0,0	0,4	0,0
C58	Łożysko	3	0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	18	0	29	0,0	0,8	0,0	1,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	1622	0	1775	0,0	73,4	0,0	80,6
C62	Jądra	0	96	0	120	0,0	4,3	0,0	5,5
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	7	0	6	0,0	0,3	0,0	0,3
C64	Nerki	181	324	237	361	7,6	14,7	10,0	16,4
C65	Miedniczki nerkowe	11	16	19	21	0,5	0,7	0,8	1,0
C66	Moczowód	5	8	7	7	0,2	0,4	0,3	0,3
C67	Pęcherz moczowy	117	484	168	540	4,9	21,9	7,1	24,5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	1	0	4	0,0	0,0	0,0	0,2
C69	Oko	19	24	21	26	0,8	1,1	0,9	1,2
C70	Opony	7	2	2	2	0,3	0,1	0,1	0,1
C71	Mózg	154	175	126	137	6,5	7,9	5,3	6,2
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	11	9	5	8	0,5	0,4	0,2	0,4
C73	Tarczycza	347	80	373	84	14,6	3,6	15,8	3,8
C74	Nadnerczy	5	7	2	6	0,2	0,3	0,1	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	6	5	6	0,1	0,3	0,2	0,3
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	23	18	21	11	1,0	0,8	0,9	0,5
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	15	10	11	0,3	0,7	0,4	0,5
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	49	52	54	45	2,1	2,4	2,3	2,0
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	38	64	35	42	1,6	2,9	1,5	1,9
C80	Bez określenia umiejscowienia	85	87	81	78	3,6	3,9	3,4	3,5
C81	Choroba Hodgkina	44	51	41	44	1,9	2,3	1,7	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	40	32	29	23	1,7	1,4	1,2	1,0
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	93	95	80	92	3,9	4,3	3,4	4,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	9	15	16	15	0,4	0,7	0,7	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	31	34	31	42	1,3	1,5	1,3	1,9

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	4	7	3	6	0,2	0,3	0,1	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	89	102	87	97	3,8	4,6	3,7	4,4
C91	Białaczka limfatyczna	100	107	58	112	4,2	4,8	2,5	5,1
C92	Białaczka szpikowa	84	75	75	93	3,5	3,4	3,2	4,2
C93	Białaczka monocytowa	6	6	3	6	0,3	0,3	0,1	0,3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	18	13	4	9	0,8	0,6	0,2	0,4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	7	6	4	5	0,3	0,3	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	10	12	8	18	0,4	0,5	0,3	0,8
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	4	2	0,0	0,0	0,2	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	1	0	2	0,0	0,0	0,0	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	2	2	1	1	0,1	0,1	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	13	12	15	15	0,5	0,5	0,6	0,7
D04	Rak in situ skóry	34	14	29	25	1,4	0,6	1,2	1,1
D05	Rak in situ sutka	122	2	146	3	5,1	0,1	6,2	0,1
D06	Rak in situ szyjki macicy	44	0	35	0	1,9	0,0	1,5	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	7	4	12	3	0,3	0,2	0,5	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	15	31	12	34	0,6	1,4	0,5	1,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	81632	81649	81620	82520	411,3	438,8	411,5	443,9
C00	Wargi	106	306	95	267	0,5	1,6	0,5	1,4
C01	Nasada języka	60	174	52	181	0,3	0,9	0,3	1,0
C02	Inne i nieokreślone części języka	176	386	157	433	0,9	2,1	0,8	2,3
C03	Dziąsła	63	102	59	106	0,3	0,5	0,3	0,6
C04	Dno jamy ustnej	121	373	120	389	0,6	2,0	0,6	2,1
C05	Podniebienie	54	119	61	111	0,3	0,6	0,3	0,6
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	77	141	90	131	0,4	0,8	0,5	0,7
C07	Ślinianki przyuszne	166	181	126	165	0,8	1,0	0,6	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	46	58	46	51	0,2	0,3	0,2	0,3
C09	Migdałek	165	437	165	489	0,8	2,3	0,8	2,6
C10	Część ustna gardła	54	225	52	240	0,3	1,2	0,3	1,3
C11	Część nosowa gardła	72	129	42	120	0,4	0,7	0,2	0,6
C12	Zachyłek gruszkowaty	16	131	9	147	0,1	0,7	0,0	0,8
C13	Część krtańowa gardła	55	301	52	298	0,3	1,6	0,3	1,6
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	18	77	12	73	0,1	0,4	0,1	0,4
C15	Przetyk	304	1107	314	1175	1,5	5,9	1,6	6,3
C16	Żołądek	1940	3523	1917	3479	9,8	18,9	9,7	18,7
C17	Jelito cienkie	173	170	175	179	0,9	0,9	0,9	1,0
C18	Jelito grube	5073	5742	5119	5944	25,6	30,9	25,8	32,0
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	640	856	617	808	3,2	4,6	3,1	4,3
C20	Odbytnica	2245	3571	2239	3584	11,3	19,2	11,3	19,3
C21	Odbyt i kanał odbytu	228	102	181	89	1,1	0,5	0,9	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	642	876	588	895	3,2	4,7	3,0	4,8
C23	Pęcherzyk żółciowy	663	221	635	182	3,3	1,2	3,2	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	353	300	355	305	1,8	1,6	1,8	1,6
C25	Trzustka	1800	1778	1742	1744	9,1	9,6	8,8	9,4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	109	89	118	91	0,5	0,5	0,6	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	61	59	42	74	0,3	0,3	0,2	0,4
C31	Zatoki przynosowe	66	88	49	95	0,3	0,5	0,2	0,5
C32	Krtąń	355	2171	309	1902	1,8	11,7	1,6	10,2
C33	Tchawica	15	19	15	21	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	7503	14460	7730	14466	37,8	77,7	39,0	77,8
C37	Grasica	45	41	59	46	0,2	0,2	0,3	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	64	93	66	92	0,3	0,5	0,3	0,5
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	13	36	16	24	0,1	0,2	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	59	83	59	92	0,3	0,4	0,3	0,5
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	100	129	99	99	0,5	0,7	0,5	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	1823	1777	1971	1695	9,2	9,5	9,9	9,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6654	6216	6398	5747	33,5	33,4	32,3	30,9
C45	Międzybłonniak	105	215	108	209	0,5	1,2	0,5	1,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	10	13	8	25	0,1	0,1	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	31	22	35	28	0,2	0,1	0,2	0,2
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	98	74	123	73	0,5	0,4	0,6	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	403	447	404	472	2,0	2,4	2,0	2,5
C50	Sutek	18106	139	18615	149	91,2	0,7	93,8	0,8
C51	Srom	581	0	498	0	2,9	-	2,5	-
C52	Pochwa	104	0	106	0	0,5	-	0,5	-
C53	Szyjka macicy	2723	0	2622	0	13,7	-	13,2	-
C54	Trzon macicy	6243	0	6266	0	31,5	-	31,6	-
C55	Nieokreślona część macicy	44	0	35	0	0,2	-	0,2	-
C56	Jajnik	3735	0	3717	0	18,8	-	18,7	-
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	148	0	115	0	0,7	-	0,6	-
C58	Łożysko	17	0	10	0	0,1	-	0,1	-
C60	Prącie	0	243	0	251	-	1,3	0,0	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	14211	0	15961	-	76,4	-	85,9
C62	Jądra	0	1110	0	1092	-	6,0	-	5,9
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	25	0	23	-	0,1	-	0,1
C64	Nerki	1923	3154	2000	3134	9,7	17,0	10,1	16,9
C65	Miedniczki nerkowe	117	159	127	164	0,6	0,9	0,6	0,9
C66	Moczowód	49	87	59	80	0,2	0,5	0,3	0,4
C67	Pęcherz moczowy	1622	5276	1713	5413	8,2	28,4	8,6	29,1
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	16	18	8	23	0,1	0,1	0,0	0,1
C69	Oko	270	240	302	254	1,4	1,3	1,5	1,4
C70	Opony	110	61	79	41	0,6	0,3	0,4	0,2
C71	Mózg	1337	1477	1274	1336	6,7	7,9	6,4	7,2
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	69	50	50	50	0,3	0,3	0,3	0,3
C73	Tarczycyca	2924	605	3332	683	14,7	3,3	16,8	3,7
C74	Nadnerczy	67	72	63	67	0,3	0,4	0,3	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	39	36	54	54	0,2	0,2	0,3	0,3
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	217	214	180	170	1,1	1,2	0,9	0,9
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	68	112	74	135	0,3	0,6	0,4	0,7
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	415	397	402	365	2,1	2,1	2,0	2,0
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	263	331	251	309	1,3	1,8	1,3	1,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	824	850	765	756	4,2	4,6	3,9	4,1
C81	Choroba Hodgkina	380	377	329	347	1,9	2,0	1,7	1,9
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	267	205	238	192	1,3	1,1	1,2	1,0
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	776	832	685	750	3,9	4,5	3,5	4,0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	115	122	110	134	0,6	0,7	0,6	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	429	418	386	447	2,2	2,2	1,9	2,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2015		2016		2015		2016	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	34	26	39	42	0,2	0,1	0,2	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	812	729	740	712	4,1	3,9	3,7	3,8
C91	Białaczka limfatyczna	817	1066	747	1007	4,1	5,7	3,8	5,4
C92	Białaczka szpikowa	517	585	514	582	2,6	3,1	2,6	3,1
C93	Białaczka monocytowa	38	43	31	40	0,2	0,2	0,2	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	78	70	59	65	0,4	0,4	0,3	0,3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	36	46	28	34	0,2	0,2	0,1	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	76	61	64	79	0,4	0,3	0,3	0,4
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	2	3	4	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	6	9	21	0,0	0,0	0,0	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	36	47	58	56	0,2	0,3	0,3	0,3
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	15	29	10	25	0,1	0,2	0,1	0,1
D03	Czerniak in situ	140	97	121	89	0,7	0,5	0,6	0,5
D04	Rak in situ skóry	269	194	228	192	1,4	1,0	1,1	1,0
D05	Rak in situ sutka	1019	6	1073	3	5,1	0,0	5,4	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	722	0	593	0	3,6	0,0	3,0	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	84	15	79	22	0,4	0,1	0,4	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	116	388	130	331	0,6	2,1	0,7	1,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2015	2016	2015	2016
		Ogółem			
C15	Przełyk	1411	1489	214	203
C16	Żołądek	5463	5396	701	728
C18	Jelito grube	10815	11063	1388	1454
C20	Odbytnica	5816	5823	709	759
C25	Trzustka	3578	3486	402	421
C32	Krtąń	2526	2211	316	310
C34	Oskrzela i płuca	21963	22196	2831	2792
C43	Czerniak złośliwy wargi	3600	3666	387	403
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	12870	12145	1294	1195
C50	Sutek	18245	18764	2153	2201
C53	Szyjka macicy	2723	2622	321	318
C54	Trzon macicy	6243	6266	802	818
C56	Jajnik	3735	3717	496	510
C61	Gruczoł krokowy	14211	15961	1622	1775
C62	Jądra	1110	1092	96	120
C64	Nerki	5077	5134	505	598
C67	Pęcherz moczowy	6898	7126	601	708
C71	Mózg	2814	2610	329	263
C73	Tarczycza	3529	4015	427	457
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1674	1521	172	159

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2015	2016	2015	2016
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1940	1917	239	245
C18	Jelito grube	5073	5119	671	646
C20	Odbytnica	2245	2239	284	309
C25	Trzustka	1800	1742	199	204
C34	Oskrzela i płuca	7503	7730	977	986
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6654	6398	662	594
C50	Sutek	18106	18615	2140	2175
C53	Szyjka macicy	2723	2622	321	318
C54	Trzon macicy	6243	6266	802	818
C56	Jajnik	3735	3717	496	510
C64	Nerki	1923	2000	181	237
C73	Tarczycza	2924	3332	347	373
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C 15	Przełyk	1107	1175	167	155
C16	Żołądek	3523	3479	462	483
C18	Jelito grube	5742	5944	717	808
C20	Odbytnica	3571	3584	425	450
C25	Trzustka	1778	1744	203	217
C32	Krtąń	2171	1902	274	260
C34	Oskrzela i płuca	14460	14466	1854	1806
C43	Czerniak złośliwy wargi	1777	1695	204	181
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6216	5747	632	601
C61	Gruzoł krokowy	14211	15961	1622	1775
C62	Jądra	1110	1092	96	120
C64	Nerki	3154	3134	324	361
C67	Pęcherz moczowy	5276	5413	484	540
C71	Mózg	1477	1336	175	137
C80	bez określenia jego umiejscowienia	850	756	87	78

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2015	2016	2015	2016
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	1,1	1,0
C16	Żołądek	3,3	3,3	3,7	3,7
C18	Jelito grube	6,6	6,7	7,2	7,4
C20	Odbytnica	3,6	3,5	3,7	3,9
C25	Trzustka	2,2	2,1	2,1	2,2
C32	Krtąń	1,5	1,3	1,6	1,6
C34	Oskrzela i płuca	13,5	13,5	14,8	14,3
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,2	2,0	2,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,9	7,4	6,7	6,1
C50	Sutek	11,2	11,4	11,2	11,3
C53	Szyjka macicy	1,7	1,6	1,7	1,6
C54	Trzon macicy	3,8	3,8	4,2	4,2
C56	Jajnik	2,3	2,3	2,6	2,6
C61	Gruzoł krokowy	8,7	9,7	8,5	9,1
C62	Jądra	0,7	0,7	0,5	0,6
C64	Nerki	3,1	3,1	2,6	3,1
C67	Pęcherz moczowy	4,2	4,3	3,1	3,6
C71	Mózg	1,7	1,6	1,7	1,3
C73	Tarczycyca	2,2	2,4	2,2	2,3
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	0,9	0,9	0,8

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2015	2016	2015	2016
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,4	2,3	2,5	2,5
C18	Jelito grube	6,2	6,3	7,0	6,7
C20	Odbytnica	2,8	2,7	3,0	3,2
C25	Trzustka	2,2	2,1	2,1	2,1
C34	Oskrzelą i płuca	9,2	9,5	10,2	10,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,2	7,8	6,9	6,1
C50	Sutek	22,2	22,8	22,3	22,4
C53	Szyjka macicy	3,3	3,2	3,3	3,3
C54	Trzon macicy	7,6	7,7	8,3	8,4
C56	Jajnik	4,6	4,6	5,2	5,3
C64	Nerki	2,4	2,5	1,9	2,4
C73	Tarczycą	3,6	4,1	3,6	3,8
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,4	1,7	1,6
C16	Żołądek	4,3	4,2	4,8	4,9
C18	Jelito grube	7,0	7,2	7,5	8,2
C20	Odbytnica	4,4	4,3	4,4	4,6
C25	Trzustka	2,2	2,1	2,1	2,2
C32	Krtań	2,7	2,3	2,9	2,6
C34	Oskrzelą i płuca	17,7	17,5	19,4	18,3
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,1	2,1	1,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,6	7,0	6,6	6,1
C61	Gruczoł krokowy	17,4	19,3	17,0	18,0
C62	Jądra	1,4	1,3	1,0	1,2
C64	Nerki	3,9	3,8	3,4	3,7
C67	Pęcherz moczowy	6,5	6,6	5,1	5,5
C71	Mózg	1,8	1,6	1,8	1,4
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	0,9	0,9	0,8

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2015	O	19180	81	182	573	1106	3400	6504	7334
	M	9567	43	86	189	341	1553	3388	3967
	K	9613	38	96	384	765	1847	3116	3367
2016	O	19556	96	205	554	1189	3261	6544	7707
	M	9852	53	101	194	393	1433	3545	4133
	K	9704	43	104	360	796	1828	2999	3574

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2015	O	419,0	9,4	29,9	76,9	182,6	505,5	1108,7	1471,6
	M	433,2	9,8	27,8	50,1	112,4	476,6	1272,3	2136,0
	K	405,7	9,0	32,2	104,3	253,0	532,6	972,8	1076,9
2016	O	428,4	11,2	35,3	74,4	193,4	499,6	1071,4	1524,9
	M	447,5	12,1	34,1	51,5	127,6	452,9	1276,8	2188,3
	K	410,7	10,3	36,5	97,9	259,6	543,6	900,3	1129,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2015	O	163281	1008	1899	5073	9655	28302	56324	61020
	M	81649	523	852	1655	3156	12962	30293	32208
	K	81632	485	1047	3418	6499	15340	26031	28812
2016	O	164140	997	1869	4996	10160	26613	57063	62442
	M	82520	542	842	1671	3268	12087	31145	32965
	K	81620	455	1027	3325	6892	14526	25918	29477

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2015	O	424,6	13,0	35,5	80,1	192,7	531,4	1181,9	1563,5
	M	438,8	13,1	31,3	51,6	125,2	499,0	1393,5	2300,7
	K	411,3	12,8	39,9	109,4	261,0	562,3	1004,4	1151,1
2016	O	427,1	12,9	36,3	78,8	197,9	515,1	1151,5	1572,9
	M	443,9	13,7	32,1	52,0	126,5	479,0	1375,6	2303,4
	K	411,5	12,1	40,6	106,3	270,2	549,6	962,9	1161,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	163281	298	206	157	347	662	1237	2036	3037	3955	5700	9851	18451	26697	29627	19048	23222
	M	81649	145	111	86	181	326	526	722	933	1230	1926	4013	8949	14039	16254	10911	21297
	K	81632	153	95	71	166	336	711	1314	2104	2725	3774	5838	9502	12658	13373	8137	20675
Śląskie	O	19180	20	22	7	32	65	117	215	358	429	677	1170	2230	3156	3348	2530	4804
	M	9567	9	12	4	18	33	53	77	112	132	209	492	1061	1608	1780	1420	2547
	K	9613	11	10	3	14	32	64	138	246	297	468	678	1169	1548	1568	1110	2257
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	424,6	15,6	10,1	8,7	17,3	26,8	42,9	62,6	98,5	147,3	244,9	402,1	641,5	988,8	1434,3	1564,5	864,8
	M	438,8	14,8	10,6	9,3	17,6	25,9	35,9	43,8	59,8	90,8	165,1	331,3	645,5	1117,7	1770,8	2176,5	2370,0
	K	411,3	16,5	9,5	8,1	16,9	27,8	50,2	82,0	138,2	205,0	325,1	471,4	637,8	876,6	1165,2	1136,1	1157,1
Śląskie	O	419,0	9,1	9,7	3,6	14,6	23,8	34,9	56,4	98,4	135,2	234,7	376,8	615,7	936,5	1341,2	1456,5	1479,7
	M	433,2	8,0	10,3	4,0	16,1	23,7	31,1	39,9	60,9	82,6	145,5	321,7	613,5	1034,8	1605,1	1975,1	2237,6
	K	405,7	10,3	9,0	3,1	13,1	23,9	38,9	73,4	136,6	188,6	323,1	430,3	617,8	852,4	1130,3	1090,2	1070,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	164140	308	224	152	313	622	1247	2044	2952	4286	5874	9437	17176	26591	30472	20554	41888
	M	82520	170	121	86	165	305	537	734	937	1347	1921	3776	8311	14124	17021	11839	21126
	K	81620	138	103	66	148	317	710	1310	2015	2939	3953	5661	8865	12467	13451	8715	20762
Śląskie	O	19556	25	15	14	42	67	138	219	335	499	690	1138	2123	3125	3419	2615	5092
	M	9852	18	10	7	18	33	68	88	106	158	235	436	997	1660	1885	1495	2638
	K	9704	7	5	7	24	34	70	131	229	341	455	702	1126	1465	1534	1120	2454
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	427,1	16,4	10,8	8,4	16,1	26,4	44,6	63,3	95,0	154,1	249,7	396,6	616,3	970,9	1374,5	1638,9	1542,4
	M	443,9	17,6	11,4	9,3	16,5	25,4	37,7	44,8	59,6	95,9	162,9	320,4	618,0	1105,6	1725,1	2276,5	2318,7
	K	411,5	15,1	10,2	7,5	15,6	27,4	51,7	82,2	131,3	213,4	336,9	471,3	614,8	853,2	1093,2	1187,3	1150,5
Śląskie	O	428,4	11,7	6,5	7,1	19,8	25,8	42,9	58,1	91,2	152,8	239,5	378,2	603,4	918,7	1263,4	1534,4	1520,1
	M	447,5	16,4	8,4	6,9	16,6	24,9	41,5	46,0	57,1	96,0	163,8	294,1	592,8	1054,8	1567,3	2117,2	2230,7
	K	410,7	6,7	4,4	7,3	23,2	26,8	44,4	70,5	125,9	210,4	314,6	459,9	613,1	801,5	1020,3	1122,1	1132,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2015	2016	2000	2015	2016	2000	2015	2016
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	19180	19556	8053	9567	9852	7833	9613	9704
Powiaty									
Będziński	639	713	745	324	373	419	315	340	326
Bielski	518	695	631	238	361	332	280	334	299
Bieruńsko-łódziński	134	200	173	70	113	96	64	87	77
Cieszyński	497	662	714	241	323	356	256	339	358
Częstochowski	407	469	460	230	238	228	177	231	232
Gliwicki	386	515	487	193	263	252	193	252	235
Kłobucki	257	293	330	156	143	178	101	150	152
Lubliniecki	225	292	289	117	163	149	108	129	140
Mikołowski	324	346	413	178	164	219	146	182	194
Myszkowski	254	218	206	134	114	100	120	104	106
Pszczynski	245	331	397	124	145	208	121	186	189
Raciborski	305	374	388	169	197	196	136	177	192
Rybnicki	231	252	249	126	126	118	105	126	131
Tarnogórski	431	599	606	211	310	304	220	289	302
Wodzisławski	609	513	579	334	264	291	275	249	288
Zawierciański	410	378	458	221	199	233	189	179	225
Żywiecki	489	584	602	260	292	309	229	292	293
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	937	958	385	465	493	377	472	465
Bytom	661	708	731	329	324	364	332	384	367
Chorzów	436	582	600	214	272	309	222	310	291
Częstochowa	897	1060	1015	433	473	457	464	587	558
Dąbrowa Górnicza	498	448	399	249	239	204	249	209	195
Gliwice	703	977	1005	349	449	483	354	528	522
Jastrzębie Zdrój	289	365	364	137	195	201	152	170	163
Jaworzno	333	463	417	166	221	181	167	242	236
Katowice	1216	1334	1373	579	673	698	637	661	675
Mysłowice	230	263	301	125	138	158	105	125	143
Piekary Śl.	188	264	251	94	140	128	94	124	123
Ruda Śl.	500	734	801	240	350	415	260	384	386
Rybnik	447	576	551	224	278	270	223	298	281
Siemianowice Śl.	255	358	368	122	186	197	133	172	171
Sosnowiec	742	942	924	355	506	445	387	436	479
Świętochłowice	203	241	249	117	125	128	86	116	121
Tychy	413	535	518	218	264	261	195	271	257
Zabrze	591	735	774	300	360	364	291	375	410
Żory	161	224	230	91	121	108	70	103	122

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2015	2016	2000	2015	2016	2000	2015	2016
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	419,0	428,4	341,4	433,2	447,5	313,4	405,7	410,7
Powiaty									
Będziński	432,7	474,0	496,8	458,4	519,7	585,8	409,0	432,3	415,7
Bielski	352,8	429,7	388,3	331,8	457,4	418,6	372,9	403,3	359,5
Bieruńsko-łódziński	223,4	339,2	293,0	231,3	388,6	329,6	215,5	291,2	257,4
Cieszyński	289,8	372,5	402,0	291,1	374,8	413,0	288,6	370,3	391,7
Częstochowski	302,3	345,7	339,4	347,4	358,1	343,6	258,6	333,7	335,5
Gliwicki	288,2	447,2	422,5	314,3	471,2	451,3	266,0	424,6	395,5
Kłobucki	298,3	343,8	387,6	363,5	340,2	424,1	233,5	347,2	352,2
Lubliniecki	279,5	379,5	375,9	293,0	430,5	393,8	266,3	330,2	358,7
Mikołowski	349,2	359,3	427,0	391,3	349,7	465,0	308,7	368,4	390,9
Myszkowski	346,3	303,3	287,3	373,6	327,3	287,9	320,1	280,8	286,7
Pszczynski	236,6	302,3	361,1	242,7	270,4	386,0	230,6	332,9	337,1
Raciborski	253,3	342,5	355,8	288,1	374,3	373,3	220,1	312,9	339,5
Rybnicki	309,2	326,3	321,1	339,1	330,8	308,6	279,7	322,0	333,3
Tarnogórski	299,9	432,2	436,0	299,0	460,0	449,9	300,8	406,0	423,0
Wodzisławski	384,3	324,9	366,8	429,8	343,7	378,8	340,6	307,1	355,5
Zawierciański	319,5	313,5	381,8	354,9	341,0	401,8	286,1	287,7	363,1
Żywiecki	324,0	381,4	393,4	349,9	390,1	413,3	299,0	373,1	374,4
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	542,3	555,7	451,4	570,5	605,9	399,7	517,2	510,8
Bytom	325,9	412,8	429,9	334,2	395,0	447,8	317,9	429,1	413,4
Chorzów	360,3	528,5	547,7	369,4	519,7	593,0	351,9	536,5	506,7
Częstochowa	350,4	462,7	446,6	354,9	439,6	427,9	346,4	483,2	463,2
Dąbrowa Górnicza	381,0	364,5	325,8	398,3	405,0	346,8	365,1	327,0	306,5
Gliwice	334,2	531,1	549,3	339,7	507,3	548,9	328,9	553,1	549,6
Jastrzębie Zdrój	284,3	403,1	404,0	270,2	439,4	455,9	298,4	368,2	354,3
Jaworzno	341,6	497,4	450,2	347,9	489,4	403,1	335,6	505,1	494,6
Katowice	355,4	443,5	459,2	356,4	470,5	491,1	354,8	419,0	430,3
Mysłowice	290,3	350,6	402,9	322,7	379,8	436,9	259,3	323,2	371,0
Piekary Śl.	286,9	466,5	447,2	295,9	516,9	475,8	278,4	420,3	420,9
Ruda Śl.	321,7	523,5	574,6	317,3	515,8	615,1	325,9	530,7	536,5
Rybnik	309,9	411,8	394,9	317,7	407,2	396,7	302,5	416,2	393,1
Siemianowice Śl.	332,8	523,3	541,1	331,7	568,2	606,2	333,7	482,1	481,5
Sosnowiec	307,1	452,2	447,4	308,5	512,6	455,1	305,8	397,8	440,6
Świętochłowice	345,4	469,8	490,6	408,6	506,9	524,6	285,4	435,4	459,2
Tychy	314,5	416,4	403,4	342,9	426,0	421,7	287,9	407,5	386,4
Zabrze	297,5	415,7	440,1	311,1	422,0	429,0	284,6	409,8	450,4
Żory	245,1	361,4	371,3	277,6	398,5	356,0	212,7	325,7	386,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2015	2016	2000	2015	2016	2000	2015	2016
POLSKA	114871	163281	164140	58985	81632	81620	55886	81649	82520
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	13118	13413	4769	6735	6830	5125	6383	6583
Kujawsko-pomorskie	5893	9878	9855	2946	4917	4862	2947	4961	4993
Lubelskie	6427	9086	9186	3013	4405	4521	3414	4681	4665
Lubuskie	2247	4161	4041	1057	1994	2067	1190	2167	1974
Łódzkie	6894	11044	11653	3227	5729	6066	3667	5315	5587
Małopolskie	10103	13317	13249	4902	6631	6449	5201	6686	6800
Mazowieckie	13740	19521	19541	6945	9851	9831	6795	9670	9710
Opolskie	3353	4095	4042	1588	2062	2031	1765	2033	2011
Podkarpackie	5740	8934	8656	2636	4270	3990	3104	4664	4666
Podlaskie	3499	4280	4251	1588	2151	2094	1911	2129	2157
Pomorskie	7509	10977	11300	3636	5425	5485	3873	5552	5815
Śląskie	15886	19180	19556	7833	9613	9704	8053	9567	9852
Świętokrzyskie	4966	5868	6182	2291	2785	2941	2675	3083	3241
Warmińsko-mazurskie	3407	6438	6260	1636	3163	3138	1771	3275	3122
Wielkopolskie	10551	15981	15867	5341	8060	7942	5210	7921	7925
Zachodniopomorskie	4762	7403	7088	2478	3841	3669	2284	3562	3419

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2015	2016	2000	2015	2016	2000	2015	2016
POLSKA	300,3	424,6	427,1	283,5	411,3	411,5	318,1	438,8	443,9
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	451,5	461,9	315,4	446,5	453,0	365,4	456,9	471,6
Kujawsko-pomorskie	284,8	473,1	472,8	275,4	456,9	452,5	294,8	490,4	494,3
Lubelskie	291,2	423,9	430,1	265,7	398,8	410,7	318,0	450,6	450,8
Lubuskie	222,8	408,1	397,2	204,0	381,1	395,8	242,7	436,7	398,6
Łódzkie	261,9	442,1	468,3	234,6	438,2	465,6	291,7	446,4	471,2
Małopolskie	313,6	395,1	392,4	295,8	382,1	371,1	332,4	408,8	415,0
Mazowieckie	268,8	365,5	364,8	261,8	353,6	351,9	276,4	378,4	378,9
Opolskie	312,6	410,0	406,4	288,1	399,9	395,6	338,6	420,7	418,0
Podkarpackie	273,3	420,0	407,0	245,9	393,4	367,6	301,8	447,7	448,0
Podlaskie	288,8	359,6	358,0	256,8	352,7	344,0	322,1	366,8	372,6
Pomorskie	346,3	476,3	488,9	327,2	459,1	462,7	366,3	494,3	516,4
Śląskie	333,1	419,0	428,4	318,7	405,7	410,7	348,4	433,2	447,5
Świętokrzyskie	381,0	465,7	492,8	343,6	431,7	457,7	420,1	501,5	529,7
Warmińsko-mazurskie	239,0	446,4	435,4	224,6	429,7	427,6	254,0	463,8	443,5
Wielkopolskie	315,7	460,0	456,2	310,6	451,9	444,8	321,2	468,6	468,3
Zachodniopomorskie	280,5	432,0	414,8	285,0	436,6	418,1	275,8	427,0	411,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	100061	55663	44938	5279	16261	7484	6319	1585
2016	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217
2016	12852	6998	5854	769	1880	897	893	220

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	260,2	299,1	226,4	13,7	87,4	37,7	31,8	8,0
2016	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2
2016	281,6	317,8	247,8	16,8	85,4	38,0	37,8	9,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2015	2016	2010	2015	2016
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1860	1867	275	252	281
C18	Jelito grube	3293	3547	3582	422	497	489
C20	Odbytnica	1277	1374	1354	154	189	190
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	907	879	105	94	117
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	734	736	95	83	91
C25	Trzustka	2250	2440	2512	282	290	337
C34	Oskrzelą i płuca	6161	7475	7635	756	829	897
C50	Sutek	5226	6319	6493	711	892	893
C53	Szyjka macicy	1735	1585	1570	254	217	220
C54	Trzon macicy	1042	1690	1600	111	245	199
C56	Jajnik	2547	2768	2639	349	377	337
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	975	955	144	140	119
C71	Mózg	1412	1330	1405	168	157	167
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1599	1375	133	314	248
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1167	1205	168	179	171
C16	Żołądek	3486	3419	3353	511	516	487
C18	Jelito grube	3768	4208	4232	505	548	620
C20	Odbytnica	1852	2144	2089	273	277	230
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1124	1143	157	138	154
C25	Trzustka	2280	2469	2396	314	325	287
C32	Krtąń	1358	1405	1419	188	194	195
C34	Oskrzelą i płuca	16187	16238	16177	1916	1845	1876
C61	Gruzoł krokowy	3940	4876	5220	472	570	618
C64	Nerki	1574	1704	1682	218	223	185
C67	Pęcherz moczowy	2470	2990	2967	289	370	345
C71	Mózg	1413	1547	1533	176	168	182
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1638	1286	170	335	257

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2015	2016	2010	2015	2016
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,1	4,2	5,3	4,3	4,8
C18	Jelito grube	8,1	7,9	8,0	8,2	8,5	8,4
C20	Odbytnica	3,1	3,1	3,0	3,0	3,2	3,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	2,0	2,0	2,0	1,6	2,0
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	1,6	1,6	1,8	1,4	1,6
C25	Trzustka	5,5	5,4	5,6	5,5	5,0	5,8
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	16,6	17,1	14,7	14,2	15,3
C50	Sutek	12,8	14,1	14,5	13,8	15,2	15,3
C53	Szyjka macicy	4,3	3,5	3,5	4,9	3,7	3,8
C54	Trzon macicy	2,6	3,8	3,6	2,2	4,2	3,4
C56	Jajnik	6,2	6,2	5,9	6,8	6,4	5,8
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,2	2,1	2,8	2,4	2,0
C71	Mózg	3,5	3,0	3,1	3,3	2,7	2,9
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	3,6	3,1	2,6	5,4	4,2
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,1	2,2	2,5	2,6	2,4
C16	Żołądek	6,7	6,1	6,1	7,7	7,4	7,0
C18	Jelito grube	7,3	7,6	7,7	7,7	7,8	8,9
C20	Odbytnica	3,6	3,9	3,8	4,1	4,0	3,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,0	2,1	2,4	2,0	2,2
C25	Trzustka	4,4	4,4	4,3	4,8	4,6	4,1
C32	Krtań	2,6	2,5	2,6	2,8	2,8	2,8
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	29,2	29,3	29,0	26,3	26,8
C61	Gruzoł krokowy	7,6	8,8	9,4	7,2	8,1	8,8
C64	Nerki	3,0	3,1	3,0	3,3	3,2	2,6
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,4	5,4	4,4	5,3	4,9
C71	Mózg	2,7	2,8	2,8	2,7	2,4	2,6
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	2,9	2,3	2,6	4,8	3,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2015	2016	2000	2010	2015	2016
ŚLĄSKIE	10665	11752	12862	12852	223,6	253,4	281,0	281,6
Powiaty								
będziński	424	444	475	492	288,2	291,5	315,8	328,1
bielski	288	354	424	456	198,0	226,1	262,2	280,6
bieruńsko-lędzki	84	139	140	135	152,4	241,4	237,5	228,6
cieszyński	330	389	411	437	196,0	221,6	231,3	246,1
częstochowski	298	339	319	362	222,3	250,5	235,1	267,1
gliwicki	236	284	257	322	199,1	247,2	223,2	279,4
kłobucki	194	198	251	230	228,2	230,9	294,5	270,2
lubliniecki	140	163	174	175	181,4	211,1	226,2	227,7
mikołowski	215	207	220	235	237,6	220,9	228,4	243,0
myszkowski	184	184	202	199	253,7	255,0	281,1	277,5
pszczyński	148	248	235	251	143,9	230,8	214,6	228,3
raciborski	220	273	275	246	189,7	247,8	251,8	225,6
rybnicki	182	147	184	186	249,7	194,2	238,3	239,9
tarnogórski	279	322	346	373	198,3	233,3	249,7	268,4
wodzisławski	369	369	463	397	237,0	233,5	293,2	251,5
zawierciański	316	351	372	381	249,2	284,3	308,5	317,6
żywiecki	298	333	386	388	200,9	217,9	252,1	253,6
Miasta								
m.Bielsko-Biała	382	441	542	511	213,5	252,1	313,7	296,4
m.Bytom	479	519	533	522	243,5	291,8	310,8	307,0
m.Chorzów	329	338	378	332	275,8	302,1	343,2	303,1
m.Częstochowa	597	669	684	698	235,5	281,2	298,6	307,1
m.Dąbrowa Górnicza	333	313	358	348	249,8	247,9	291,2	284,2
m.Gliwice	424	519	518	547	205,7	275,8	281,6	299,0
m.Jastrzębie-Zdrój	169	211	259	278	172,8	227,3	286,0	308,6
m.Jaworzno	216	250	268	281	222,2	263,4	287,9	303,4
m.Katowice	878	935	962	942	264,3	299,4	319,8	315,0
m.Mysłowice	179	168	190	205	234,9	222,6	253,3	274,4
m.Piekary Śląskie	138	150	180	160	224,1	258,0	318,1	285,1
m.Ruda Śląska	380	384	432	423	247,6	267,0	308,1	303,4
m.Rybnik	298	296	373	324	207,6	210,0	266,7	232,2
m.Siemianowice Śląskie	186	201	246	241	248,2	285,3	359,6	354,4
m.Sosnowiec	580	632	690	684	246,8	290,2	331,2	331,2
m.Świętochłowice	141	158	175	136	247,5	295,4	341,1	268,0
m.Tychy	270	305	332	355	201,6	235,4	258,4	276,4
m.Zabrze	394	400	458	468	199,1	220,0	259,0	266,1
m.Żory	87	119	150	132	136,9	191,3	242,0	213,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2015	2016	2000	2010	2015	2016
ŚLĄSKIE	4669	5153	5850	5854	190,0	215,0	246,9	247,8
Powiaty								
będziński	195	192	224	217	252,9	241,0	284,8	276,7
bielski	122	139	192	198	163,4	173,0	231,8	238,0
bieruńsko-lędziński	30	58	53	46	107,4	198,9	177,4	153,8
cieszyński	133	176	196	184	152,0	193,7	214,1	201,3
częstochowski	118	146	142	156	172,4	211,9	205,1	225,6
gliwicki	94	125	99	153	155,2	211,8	166,8	257,5
kłobucki	74	76	100	106	171,8	174,4	231,5	245,6
lubliniecki	56	72	67	76	143,3	183,8	171,5	194,7
mikołowski	96	81	101	115	206,9	168,5	204,4	231,7
myszkowski	81	72	94	92	217,0	193,7	253,8	248,9
pszczyński	61	103	104	116	116,6	188,4	186,1	206,9
raciborski	99	122	120	104	165,8	213,5	212,2	183,9
rybnicki	72	57	89	83	195,8	148,3	227,4	211,2
tarnogórski	109	135	165	178	151,6	190,6	231,8	249,3
wodzisławski	155	158	211	184	193,6	194,8	260,2	227,1
zawierciański	114	160	165	164	174,1	251,1	265,2	264,7
żywiecki	122	135	165	179	161,5	172,9	210,8	228,7
Miasta								
m.Bielsko-Biała	169	206	245	223	179,1	222,8	268,4	244,9
m.Bytom	228	227	250	251	225,8	245,8	279,4	282,8
m.Chorzów	148	171	184	170	238,0	292,1	318,4	296,0
m.Częstochowa	262	312	331	359	196,0	247,7	272,5	298,0
m.Dąbrowa Górnicza	162	140	166	145	235,8	214,2	259,8	227,9
m.Gliwice	198	231	247	261	186,5	237,2	258,7	274,8
m.Jastrzębie-Zdrój	69	75	111	121	141,0	159,1	240,4	263,0
m.Jaworzno	84	103	118	149	169,4	211,3	246,3	312,3
m.Katowice	432	430	453	435	247,8	262,7	287,2	277,3
m.Mysłowice	71	86	93	85	182,9	221,6	240,4	220,5
m.Piekary Śląskie	62	65	71	73	195,0	215,0	240,7	249,8
m.Ruda Śląska	168	157	198	210	214,0	212,4	273,6	291,9
m.Rybnik	127	150	150	135	174,0	208,1	209,5	188,9
m.Siemianowice Śląskie	92	79	125	98	237,0	215,4	350,4	275,9
m.Sosnowiec	267	308	310	317	217,6	269,8	282,8	291,6
m.Świętochłowice	68	65	78	66	231,7	234,6	292,8	250,5
m.Tychy	121	125	146	151	176,9	187,2	219,5	227,0
m.Zabrze	172	167	222	189	169,1	178,0	242,6	207,6
m.Żory	38	49	65	65	119,3	155,2	205,6	205,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYZN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2015	2016	2000	2010	2015	2016
ŚLĄSKIE	5996	6599	7012	6998	259,4	294,6	317,5	317,8
Powiaty								
będziński	229	252	251	275	326,1	346,8	349,7	384,4
bielski	166	215	232	258	235,1	282,1	294,0	325,3
bieruńsko-lędziński	54	81	87	89	199,9	285,1	299,2	305,5
cieszyński	197	213	215	253	244,5	251,5	249,5	293,5
częstochowski	180	193	177	206	273,3	290,6	266,3	310,4
gliwicki	142	159	158	169	245,0	284,6	283,1	302,7
kłobucki	120	122	151	124	283,8	289,2	359,2	295,4
lubliniecki	84	91	107	99	221,2	239,2	282,6	261,6
mikołowski	119	126	119	120	272,4	276,1	253,7	254,8
myszkowski	103	112	108	107	291,7	320,2	310,1	308,0
pszczyński	87	145	131	135	172,3	274,7	244,3	250,6
raciborski	121	151	155	142	216,0	284,8	294,5	270,4
rybnicki	110	90	95	103	306,8	241,5	249,4	269,4
tarnogórski	170	187	181	195	247,9	278,3	268,6	288,6
wodzisławski	214	211	252	213	282,2	274,2	328,1	277,2
zawierciański	202	191	207	217	325,8	319,8	354,7	374,2
żywiecki	176	198	221	209	240,5	264,8	295,3	279,6
Miasta								
m.Bielsko-Biała	213	235	297	288	252,1	284,9	364,4	354,0
m.Bytom	251	292	283	271	261,1	341,4	345,0	333,4
m.Chorzów	181	167	194	162	316,8	313,0	370,7	310,9
m.Częstochowa	335	357	353	339	282,5	318,9	328,1	317,4
m.Dąbrowa Górnicza	171	173	192	203	266,2	284,2	325,3	345,1
m.Gliwice	226	288	271	286	232,5	317,1	306,2	325,0
m.Jastrzębie-Zdrój	100	136	148	157	202,1	297,7	333,5	356,1
m.Jaworzno	132	147	150	132	276,5	318,4	332,1	294,0
m.Katowice	446	505	509	507	285,4	339,8	355,8	356,7
m.Mysłowice	108	82	97	120	291,6	223,5	266,9	331,8
m.Piekary Śląskie	76	85	109	87	254,3	304,6	402,4	323,4
m.Ruda Śląska	212	227	234	213	282,8	324,6	344,9	315,7
m.Rybnik	171	146	223	189	242,1	212,0	326,7	277,7
m.Siemianowice Śląskie	94	122	121	143	259,5	361,1	369,7	440,1
m.Sosnowiec	313	324	380	367	278,2	312,8	385,0	375,3
m.Świętochłowice	73	93	97	70	264,0	360,9	393,4	286,9
m.Tychy	149	180	186	204	227,2	286,7	300,1	329,6
m.Zabrze	222	233	236	279	230,8	264,9	276,6	328,8
m.Żory	49	70	85	67	152,7	228,4	279,9	220,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2015	2016	2000	2010	2015	2016
POLSKA	84559	92611	100601	99965	221,0	240,4	261,6	260,1
Dolnośląskie	6712	7359	8185	8292	230,5	252,3	281,7	285,6
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5573	5631	230,4	273,4	266,9	270,1
Lubelskie	4275	4635	5125	5182	192,8	212,5	239,1	242,6
Lubuskie	2097	2359	2556	2599	207,8	230,6	250,7	255,4
Łódzkie	6475	6843	7379	7108	245,6	268,7	295,4	285,6
Małopolskie	6785	7394	8374	8115	211,4	222,0	248,4	240,3
Mazowieckie	12185	12959	14126	13949	239,0	246,5	264,5	260,4
Opolskie	2245	2332	2390	2012	209,4	229,0	239,3	202,3
Podkarpackie	3765	3933	4490	4568	178,3	184,9	211,1	214,8
Podlaskie	2670	2774	3041	2916	219,8	230,3	255,5	245,5
Pomorskie	5051	5553	6075	6072	233,5	244,6	263,6	262,7
Śląskie	10665	11752	12862	12852	224,0	253,4	281,0	281,6
Świętokrzyskie	2812	3008	3433	3496	213,9	234,1	272,5	278,7
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3780	3776	204,6	237,3	262,1	262,6
Wielkopolskie	7429	8218	8517	8813	222,6	238,8	245,2	253,4
Zachodniopomorskie	3691	4305	4695	4584	217,9	249,7	273,9	268,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2015	2016	2000	2010	2015	2016
POLSKA	36538	40794	44938	44712	185,3	205,3	226,4	225,4
Dolnośląskie	2958	3275	3751	3818	195,8	216,4	248,7	253,2
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2517	2530	191,4	240,2	233,9	235,5
Lubelskie	1743	1931	2138	2172	153,1	171,8	193,6	197,3
Lubuskie	897	1088	1155	1077	173,0	207,3	220,7	206,2
Łódzkie	2821	3080	3360	3262	204,9	231,2	257,0	250,4
Małopolskie	2965	3274	3792	3629	179,5	191,0	218,5	208,8
Mazowieckie	5470	5950	6533	6388	206,6	217,2	234,5	228,6
Opolskie	910	1006	1040	876	165,2	191,2	201,7	170,6
Podkarpackie	1620	1607	1904	1977	150,3	148,0	175,4	182,1
Podlaskie	1075	1146	1330	1288	173,3	185,9	218,1	211,6
Pomorskie	2148	2416	2712	2719	193,7	207,7	229,5	229,4
Śląskie	4669	5153	5850	5854	190,2	215,0	246,9	247,8
Świętokrzyskie	1186	1237	1395	1490	176,3	188,2	216,2	231,9
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1609	1640	158,1	206,7	218,6	223,5
Wielkopolskie	3321	3615	3757	3934	193,4	204,5	210,6	220,3
Zachodniopomorskie	1551	1886	2095	2058	178,7	213,4	238,2	234,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2015	2016	2000	2010	2015	2016
POLSKA	48021	51817	55663	55253	259,0	277,9	299,1	297,2
Dolnośląskie	3754	4084	4434	4474	267,9	291,1	317,4	320,5
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3056	3101	272,0	308,6	302,1	307,0
Lubelskie	2532	2704	2987	3010	234,7	255,6	287,6	290,8
Lubuskie	1200	1271	1401	1522	244,6	255,2	282,3	307,3
Łódzkie	3654	3763	4019	3846	290,1	309,9	337,5	324,4
Małopolskie	3820	4120	4582	4486	245,2	254,9	280,2	273,8
Mazowieckie	6715	7009	7593	7561	273,9	278,5	297,2	295,0
Opolskie	1335	1326	1350	1136	256,2	269,4	279,4	236,1
Podkarpackie	2145	2326	2586	2591	207,5	223,4	248,2	248,8
Podlaskie	1595	1628	1711	1628	268,2	277,0	294,8	281,2
Pomorskie	2903	3137	3363	3353	275,4	283,3	299,4	297,8
Śląskie	5996	6599	7012	6998	259,9	294,6	317,5	317,8
Świętokrzyskie	1626	1771	2038	2006	253,2	282,2	331,5	327,8
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	2171	2136	253,1	269,1	307,5	303,4
Wielkopolskie	4108	4603	4760	4879	253,5	274,9	281,6	288,3
Zachodniopomorskie	2140	2419	2600	2526	259,1	287,8	311,7	303,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2015R.




KOBIETY 2016R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2015R.




MĘŻCZYŹNI 2016R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2015 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2016 R.



**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. Śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2015




2016




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2015




2016




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2015




2016




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2000



2015




2016




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2015




2016




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2015




2016




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2015




2016




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2015-2016
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000



2015



2016

