

CHOROBY ZAKAŻNE,

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ

PŁCIOWĄ,

SZCZEPIENIA OCHRONNE

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2017	2018
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	1565	939	1071
Salmonelozy	/A02.0-8/	856	811	1066
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	1	21	5
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	3460	4936	4657
Tęžec	/A33-A35/	1	2	1
Krztusiec	/A37/	120	228	141
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	2149	2112	2502
Choroba meningokokowa	/A39/	30	22	20
Legionelozą	/A48.1-A48.2/	26	2	4
Borelioza z Lyme	/A69.2/	1520	2779	2625
Styczność i narażenie na wścieklicę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	641	744	737
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	6	-	2
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	1	4	1
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	-	2	-
nie określone	/A86/	9	8	4
w innych chorobach objętych MZ-56	-	2	2	3
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	-	-	-
opryszczkowe	/B00.3/	1	-	-
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	64	71	59
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	1	-
Ospa wietrzna	/B01/	26087	22855	20313
Odra	/B05/	1	2	32
Różyczka	/B06/	444	68	69
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^{ab}	/B15-B19/	379	1586	1666
typ B ^c	/B16;B18,0-B18,1/	134	523	456
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	18	19	28
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	89	192	194
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)	/B26/	411	209	204
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	12	14	14
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	32	20	16
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	42	26	33
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	81	87	92
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	9	10	10
Grypa	/J10;J11/	22	206	249

^a dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b dane za rok 2017, 2018 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓLCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2017	2018
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	33,7	20,6	23,6
Salmonelozy	/A02.0-8/	18,5	17,8	23,5
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	0,02	0,5	0,1
Biegunki u dzieci do 2 lat ^a	/A04;A08;A09/	3628,4	5772,4	5361,2
Tężec	/A33-A35/	0,02	0,04	0,02
Krzusiec	/A37/	2,6	5,0	3,1
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	46,3	46,4	55,1
Choroba meningokokowa	/A39/	0,6	0,5	0,4
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	0,6	0,04	0,09
Borelioza z Lyme	/A69.2/	32,8	61,0	57,8
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	13,8	16,3	16,2
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	0,1	-	0,04
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	0,02	0,1	0,02
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	-	0,04	-
nie określone	/A86/	0,2	0,2	0,09
w innych chorobach objętych MZ-56	-	0,04	0,04	0,07
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	-	-	-
opryszczkowe	/B00.3/	0,02	-	-
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	1,4	1,6	1,3
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	0,02	-
Ospa wietrzna	/B01/	562,4	502,0	447,4
Odra	/B05/	0,02	0,04	0,7
Różyczka	/B06/	9,6	1,5	1,5
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^{bc}	/B15-B19/	8,2	34,8	36,7
typ B ^d	/B16;B18,0-B18,1/	2,9	11,5	10,0
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,4	0,4	0,6
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	1,9	4,2	4,3
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)	/B26/	8,9	4,6	4,5
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	0,3	0,3	0,3
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	0,7	0,4	0,4
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	0,9	0,6	0,7
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	1,7	1,9	2,0
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	0,2	0,2	0,2
Grypa	/J10;J11/	0,5	4,5	5,5

^a współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

^b dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^c dane za rok 2017, 2018 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^d łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ŚLĄSKIE	944	1072	781	1020	228	141	2112	2502	22	21	2	32	1591	1672	525	458	19	28	209	204	206	249	193	194
Powiat będziński	29	52	29	52	12	7	79	114	-	1	-	2	113	68	38	23	-	-	9	11	4	5	5	3
Powiat bielski	61	83	61	83	13	6	91	122	1	-	-	-	35	28	20	18	1	-	14	10	16	11	7	3
Powiat bieruńsko- lędzki	6	3	4	3	2	-	42	33	1	-	-	-	20	23	8	12	-	1	4	4	1	3	1	1
Powiat cieszyński	34	29	34	29	21	13	133	100	2	-	-	1	33	25	8	16	-	2	9	4	2	10	5	8
Powiat częstochowski	43	62	32	57	2	5	16	34	-	-	-	1	14	71	4	-	-	-	5	5	3	-	4	2
Powiat gliwicki	24	21	24	21	2	-	61	56	2	-	-	6	17	8	4	8	-	-	7	11	-	1	2	3
Powiat kłobucki	10	27	8	26	6	7	34	19	-	-	-	-	35	65	9	10	2	-	2	9	-	-	1	-
Powiat lubliniecki	9	24	9	24	2	4	28	37	-	-	-	6	28	19	10	9	-	-	4	8	1	-	-	2
Powiat mikołowski	6	9	5	9	4	5	25	70	-	-	-	-	33	21	12	10	-	-	3	4	3	-	2	-
Powiat myszkowski	17	15	16	14	5	1	33	29	-	-	-	-	15	18	3	3	1	-	-	4	-	-	2	1
Powiat pszczyński	28	56	28	56	7	4	33	51	1	1	-	1	27	10	17	7	-	-	8	3	-	4	-	2
Powiat raciborski	70	43	24	19	5	2	86	50	-	-	-	-	19	35	6	17	-	-	4	5	4	3	1	2
Powiat rybnicki	12	16	11	16	1	1	28	50	-	-	-	-	8	40	3	17	-	1	2	5	-	3	1	1
Powiat tarnogórski	44	45	42	44	4	3	46	79	2	2	-	1	29	33	11	14	-	-	5	3	3	3	-	5
Powiat wodzisławski	43	34	21	31	6	7	57	106	-	-	-	-	20	21	9	5	-	-	9	7	2	5	2	3
Powiat zawierciański	12	21	12	18	3	1	21	19	-	-	-	-	20	24	3	4	-	-	7	3	-	-	2	1
Powiat żywiecki	50	58	50	58	10	3	107	68	1	1	-	3	35	23	21	8	-	-	3	9	6	34	4	8

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
m. Bielsko-Biała	43	37	43	37	5	6	60	105	2	-	-	-	49	42	15	18	2	-	7	9	15	30	7	13
m. Bytom	31	21	25	20	17	1	61	112	1	-	-	1	65	42	30	14	2	3	5	8	5	5	10	15
m. Chorzów	17	18	16	17	6	4	29	66	3	-	-	-	48	51	19	27	1	3	8	3	7	6	6	11
m. Częstochowa	61	62	38	58	9	4	61	59	-	-	-	1	30	402	7	1	2	-	9	5	5	-	11	12
m. Dąbrowa Górnicza	73	28	71	28	4	4	118	73	-	1	-	4	67	52	28	23	1	2	7	7	2	4	3	7
m. Gliwice	14	73	14	72	-	-	163	186	1	1	-	1	28	24	11	10	1	4	11	13	1	1	9	5
m. Jastrzębie-Zdrój	37	23	19	23	7	4	37	44	1	-	-	-	6	8	1	-	-	-	4	-	-	2	3	1
m. Jaworzno	17	6	17	6	18	14	45	38	-	-	-	-	41	30	9	13	-	2	7	9	29	30	5	3
m. Katowice	43	34	28	29	15	7	110	164	-	-	1	3	141	66	51	31	1	5	13	10	33	15	32	36
m. Mysłowice	6	7	3	7	1	1	27	37	-	-	-	-	19	14	13	5	-	1	2	1	2	1	4	6
m. Piekary Śląskie	6	29	5	29	3	4	11	27	-	1	-	-	13	16	5	10	-	-	2	5	37	37	2	-
m. Ruda Śląska	8	23	8	23	8	9	72	88	1	2	-	-	96	63	44	28	1	2	9	-	10	18	9	9
m. Rybnik	9	10	8	10	4	5	26	37	-	2	-	-	36	57	20	21	1	1	8	3	1	9	6	7
m. Siemianowice Śl.	12	11	11	10	1	-	37	48	-	2	-	-	25	15	13	11	1	-	-	2	1	2	3	3
m. Sosnowiec	16	44	16	44	5	4	83	108	1	3	1	1	281	152	18	16	1	-	5	10	-	-	17	6
m. Świętochłowice	8	9	8	9	-	-	16	39	-	-	-	-	24	23	11	12	1	-	2	-	3	2	3	6
m. Tychy	20	9	19	9	2	2	36	58	-	-	-	-	40	32	19	19	-	-	2	5	1	-	6	3
m. Zabrze	12	12	9	11	16	2	154	143	2	3	-	-	67	33	16	10	-	1	10	7	9	5	17	6
m. Żory	13	18	13	18	2	1	46	33	-	1	-	-	14	18	9	8	-	-	3	2	-	-	1	-

^a w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ŚLĄSKIE	20,7	23,6	17,2	22,5	5,0	3,1	46,4	55,1	0,5	0,5	0,04	0,7	34,9	36,8	11,5	10,1	0,4	0,6	4,6	4,5	4,5	5,5	4,2	4,3
Powiat będziński	19,4	34,9	19,4	34,9	8,0	4,7	52,9	76,5	-	0,7	-	1,3	75,6	45,7	25,4	15,4	-	-	6,0	7,4	2,7	3,4	3,3	2,0
Powiat bielski	37,3	50,5	37,3	50,5	8,0	3,6	55,7	74,2	0,6	-	-	-	21,4	17,0	12,2	10,9	0,6	-	8,6	6,1	9,8	6,7	4,3	1,8
Powiat bieruńsko-lędzki	10,1	5,0	6,7	5,0	3,4	-	70,8	55,4	1,7	-	-	-	33,7	38,6	13,5	20,1	-	1,7	6,7	6,7	1,7	5,0	1,7	1,7
Powiat cieszyński	19,1	16,3	19,1	16,3	11,8	7,3	74,8	56,1	1,1	-	-	0,6	18,6	14,0	4,5	9,0	-	1,1	5,1	2,2	1,1	5,6	2,8	4,5
Powiat częstochowski	31,7	45,9	23,6	42,2	1,5	3,7	11,8	25,2	-	-	-	0,7	10,3	52,6	3,0	-	-	-	3,7	3,7	2,2	-	3,0	1,5
Powiat gliwicki	20,8	18,2	20,8	18,2	1,7	-	52,8	48,5	1,7	-	-	5,2	14,7	6,9	3,5	6,9	-	-	6,1	9,5	-	0,9	1,7	2,6
Powiat kłobucki	11,8	31,8	9,4	30,6	7,1	8,2	40,0	22,4	-	-	-	-	41,2	76,5	10,6	11,8	2,4	-	2,4	10,6	-	-	1,2	-
Powiat lubliniecki	11,7	31,3	11,7	31,3	2,6	5,2	36,5	48,2	-	-	-	7,8	36,5	24,7	13,0	11,7	-	-	5,2	10,4	1,3	-	-	2,6
Powiat mikołowski	6,2	9,2	5,1	9,2	4,1	5,1	25,7	71,4	-	-	-	-	33,9	21,4	12,3	10,2	-	-	3,1	4,1	3,1	-	2,1	-
Powiat myszkowski	23,8	21,1	22,4	19,7	7,0	1,4	46,1	40,7	-	-	-	-	21,0	25,3	4,2	4,2	1,4	-	-	5,6	-	-	2,8	1,4
Powiat pszczyński	25,3	50,5	25,3	50,5	6,3	3,6	29,9	46,0	0,9	0,9	-	0,9	24,4	9,0	15,4	6,3	-	-	7,2	2,7	-	3,6	-	1,8
Powiat raciborski	64,2	39,6	22,0	17,5	4,6	1,8	78,9	46,0	-	-	-	-	17,4	32,2	5,5	15,6	-	-	3,7	4,6	3,7	2,8	0,9	1,8
Powiat rybnicki	15,4	20,5	14,1	20,5	1,3	1,3	36,0	64,1	-	-	-	-	10,3	51,3	3,9	21,8	-	1,3	2,6	6,4	-	3,8	1,3	1,3
Powiat tarnogórski	31,6	32,3	30,2	31,5	2,9	2,2	33,0	56,6	1,4	1,4	-	0,7	20,8	23,7	7,9	10,0	-	-	3,6	2,2	2,2	2,2	-	3,6
Powiat wodzisławski	27,2	21,6	13,3	19,7	3,8	4,4	36,1	67,3	-	-	-	-	12,7	13,3	5,7	3,2	-	-	5,7	4,4	1,3	3,2	1,3	1,9
Powiat zawierciański	10,1	17,7	10,1	15,2	2,5	0,8	17,6	16,0	-	-	-	-	16,8	20,2	2,5	3,4	-	-	5,9	2,5	-	-	1,7	0,8
Powiat żywiecki	32,6	37,9	32,6	37,9	6,5	2,0	69,9	44,4	0,7	0,7	-	2,0	22,9	15,0	13,7	5,2	-	-	2,0	5,9	3,9	22,2	2,6	5,2

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI (DOK.)**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozы /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
m. Bielsko-Biała	25,0	21,6	25,0	21,6	2,9	3,5	34,9	61,3	1,2	-	-	-	28,5	24,5	8,7	10,5	1,2	-	4,1	5,3	8,7	17,5	4,1	7,6	
m. Bytom	18,3	12,5	14,8	11,9	10,1	0,6	36,1	66,8	0,6	-	-	0,6	38,5	25,0	17,8	8,3	1,2	1,8	3,0	4,8	3,0	3,0	5,9	8,9	
m. Chorzów	15,6	16,6	14,7	15,6	5,5	3,7	26,6	60,7	2,7	-	-	-	44,0	46,9	17,4	24,8	0,9	2,8	7,3	2,8	6,4	5,5	5,5	10,1	
m. Częstochowa	27,1	27,8	16,9	26,0	4,0	1,8	27,1	26,4	-	-	-	0,4	13,3	180,0	3,1	0,4	0,9	-	4,0	2,2	2,2	-	4,9	5,4	
m. Dąbrowa Górnicza	60,1	23,2	58,5	23,2	3,3	3,3	97,2	60,4	-	0,8	-	3,3	55,2	43,1	23,1	19,0	0,8	1,7	5,8	5,8	1,6	3,3	2,5	5,8	
m. Gliwice	7,7	40,4	7,7	39,8	-	-	89,7	102,9	0,6	0,6	-	0,6	15,4	13,3	6,1	5,5	0,6	2,2	6,1	7,2	0,6	0,6	5,0	2,8	
m. Jastrzębie-Zdrój	41,2	25,7	21,2	25,7	7,8	4,5	41,2	49,2	1,1	-	-	-	6,7	9,0	1,1	-	-	-	4,5	-	-	2,2	3,3	1,1	
m. Jaworzno	18,4	6,5	18,4	6,5	19,5	15,3	48,8	41,4	-	-	-	-	44,5	32,7	9,8	14,2	-	2,2	7,6	9,8	31,4	32,7	5,4	3,3	
m. Katowice	14,5	11,5	9,4	9,8	5,0	2,4	37,0	55,5	-	-	0,3	1,0	47,4	22,3	17,2	10,5	0,3	1,7	4,4	3,4	11,1	5,1	10,8	12,2	
m. Mysłowice	8,0	9,4	4,0	9,4	1,3	1,3	36,2	49,6	-	-	-	-	25,5	18,8	17,4	6,7	-	1,3	2,7	1,3	2,7	1,3	5,4	8,0	
m. Piekary Śląskie	10,7	52,3	9,0	52,3	5,4	7,2	19,7	48,7	-	1,8	-	-	23,3	28,9	9,0	18,0	-	-	3,6	9,0	66,3	66,7	3,6	-	
m. Ruda Śląska	5,8	16,6	5,8	16,6	5,8	6,5	51,9	63,7	0,7	1,4	-	-	69,2	45,6	31,7	20,3	0,7	1,4	6,5	-	7,2	13,0	6,5	6,5	
m. Rybnik	6,5	7,2	5,8	7,2	2,9	3,6	18,7	26,6	-	1,4	-	-	25,9	41,0	14,4	15,1	0,7	0,7	5,8	2,2	0,7	6,5	4,3	5,0	
m. Siemianowice Śl.	17,7	16,3	16,2	14,9	1,5	-	54,6	71,3	-	3,0	-	-	36,9	22,3	19,2	16,3	1,5	-	-	3,0	1,5	3,0	4,4	4,5	
m. Sosnowiec	7,8	21,7	7,8	21,7	2,4	2,0	40,5	53,2	0,5	1,5	0,5	0,5	137,1	74,8	8,8	7,9	0,5	-	2,4	4,9	-	-	8,3	3,0	
m. Świętochłowice	15,8	17,9	15,8	17,9	-	-	31,7	77,7	-	-	-	-	47,5	45,8	21,8	23,9	2,0	-	4,0	-	5,9	4,0	5,9	12,0	
m. Tychy	15,6	7,0	14,8	7,0	1,6	1,6	28,1	45,3	-	-	-	-	31,2	25,0	14,8	14,8	-	-	1,6	3,9	0,8	-	4,7	2,3	
m. Zabrze	6,9	6,9	5,1	6,3	9,1	1,2	88,0	82,3	1,1	1,7	-	-	38,3	19,0	9,1	5,8	-	0,6	5,7	4,0	5,1	2,9	9,7	3,5	
m. Żory	20,9	28,9	20,9	28,9	3,2	1,6	74,1	53,0	-	1,6	-	-	22,5	28,9	14,5	12,8	-	-	4,8	3,2	-	-	1,6	-	

^a w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2017	2018
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	11464	10214	10161
Salmonelozy	/A02.0-8/	9732	10000	9957
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	30	44	284
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	30043	41807	40585
Tężec	/A33-A35/	16	11	8
Krztusiec	/A37/	1266	3061	1548
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	13940	16411	18781
Choroba meningokokowa	/A39/	229	228	200
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	36	39	75
Borelioza z Lyme	/A69.2/	9003	21512	20150
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	7524	8245	7450
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	294	283	197
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	24	24	17
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	10	8	4
nie określone	/A86/	124	78	79
w innych chorobach objętych MZ-56	-	25	10	10
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	37	65	110
opryszczkowe	/B00.3/	6	4	3
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	1124	730	1108
w innych chorobach objętych MZ-56	-	17	10	5
Ospa wietrzna	/B01/	183446	173196	149565
Odra	/B05/	13	63	359
Różyczka	/B06/	4197	476	437
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^{ab}	/B15-B19/	3921	10364	8085
typ B ^c	/B16;B18,0-B18,1/	1633	3363	3196
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	157	117	118
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	747	1462	1351
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	2754	1670	1585
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	156	220	217
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	148	125	120
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	361	231	216
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	506	682	898
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	92	97	109
Grypa	/J10;J11/	278	2455	3983

^a dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b dane za rok 2017, 2018 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE
NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2017	2018
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	30,0	26,6	26,5
Salmonelozy	/A02.0-8/	25,5	26,0	25,9
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	0,1	0,1	0,7
Biegunki u dzieci do 2 lat ^a	/A04;A08;A09/	3603,9	5480,6	5193,6
Tężec	/A33-A35/	0,04	0,03	0,02
Krztusiec	/A37/	3,3	8,0	4,0
Szkartatyna /płonica/	/A38/	36,5	42,7	48,9
Choroba meningokokowa	/A39/	0,6	0,6	0,5
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	0,1	0,1	0,2
Borelioza z Lyme	/A69.2/	23,6	56,0	52,5
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	19,7	21,5	19,4
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	0,8	0,7	0,5
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	0,1	0,1	0,04
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	0,03	0,02	0,01
nie określone	/A86/	0,3	0,2	0,2
w innych chorobach objętych MZ-56	-	0,1	0,03	0,03
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	0,1	0,2	0,3
opryszczkowe	/B00.3/	0,02	0,01	0,01
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	2,9	1,9	2,9
w innych chorobach objętych MZ-56	-	0,04	0,03	0,01
Ospa wietrzna	/B01/	480,4	450,8	389,4
Odra	/B05/	0,03	0,2	0,9
Różyczka	/B06/	11,0	1,2	1,1
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^{bc}	/B15-B19/	10,3	27,0	21,0
typ B ^d	/B16;B18,0-B18,1/	4,3	8,8	8,3
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,4	0,3	0,3
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	2,0	3,8	3,5
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	7,2	4,3	4,1
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	0,4	0,6	0,6
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	0,4	0,3	0,3
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	0,9	0,6	0,6
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	1,3	1,8	2,3
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	0,2	0,3	0,3
Grypa	/J10;J11/	0,7	6,4	10,4

^a współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

^b dane za rok 2010 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^c dane za rok 2017, 2018 w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^d łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie		Salmonellozy /A02.0-8/		Biegunki u dzieci do lat 2 /A04;A08;A09/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Borelioza z Lyme /A69.2/		Ospa wietrzna /B01/	
		Liczby bezwzględne	współ- czynnik na 100 tys. Ludności	Liczby bezwzględne	współ- czynnik na 100 tys. ludności ^a	Liczby bezwzględne	współ- czynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współ- czynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współ- czynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współ- czynnik na 100 tys. ludności
Polska	2017	10000	26,0	41807	5480,6	3061	8,0	16411	42,7	21512	56,0	173196	450,8
	2018	9957	25,9	40585	5193,6	1548	4,0	18781	48,9	20150	52,5	149565	389,4
Dolnośląskie		373	12,9	1785	3212,1	115	4,0	789	27,2	849	29,3	7760	267,5
Kujawsko-pomorskie		515	24,8	2373	5881,6	158	7,6	1137	54,7	368	17,7	9900	476,0
Lubelskie		609	28,7	2640	6563,2	22	1,0	605	28,5	1951	92,0	7656	360,9
Lubuskie		95	9,4	724	3668,4	42	4,1	441	43,4	615	60,6	3954	389,4
Łódzkie		662	26,8	1566	3385,6	313	12,7	710	28,7	598	24,2	6923	280,2
Małopolskie		1214	35,8	4759	6317,9	140	4,1	2362	69,6	3641	107,2	14497	426,9
Mazowieckie		1792	33,2	5658	4671,3	221	4,1	4040	74,9	1620	30,0	20872	387,1
Opolskie		295	29,9	884	5079,6	12	1,2	440	44,5	693	70,1	4945	500,5
Podkarpackie		898	42,2	1725	4040	23	1,1	575	27,0	1742	81,8	6925	325,3
Podlaskie		262	22,2	1290	5473,3	60	5,1	709	59,9	1287	108,8	3933	332,6
Pomorskie		489	21,0	4647	8667,5	78	3,4	1652	71,0	1147	49,3	11687	502,0
Śląskie		1066	23,5	4657	5361,2	141	3,1	2502	55,1	2625	57,8	20313	447,4
Świętokrzyskie		372	29,9	1070	5019,2	22	1,8	498	40,0	421	33,8	4568	367,1
Warmińsko-mazurskie		284	19,8	1361	4910,7	13	0,9	468	32,7	1306	91,2	4696	328,1
Wielkopolskie		533	15,3	3917	5011,8	129	3,7	1237	35,4	519	14,9	14349	411,1
Zachodniopomorskie		498	29,2	1529	4850,3	59	3,5	616	36,2	768	45,1	6587	386,8

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (DOK.)**

Wyszczególnienie	Odra /B05/		Różyczka /B06/		Świnka /B26/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^b /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^c /B16;B18,0-B18,1/		AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		
	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	
Polska	2017	63	0,2	476	1,2	1670	4,3	10364	27,0	3363	8,8	117	0,3
	2018	359	0,9	437	1,1	1585	4,1	8085	21,0	3196	8,3	118	0,3
Dolnośląskie	19	0,7	50	1,7	77	2,7	600	20,7	165	5,7	12	0,4	
Kujawsko-pomorskie	7	0,3	20	1,0	86	4,1	576	27,7	221	10,6	3	0,1	
Lubelskie	17	0,8	-	-	62	2,9	225	10,6	45	2,1	2	0,1	
Lubuskie	-	-	11	1,1	32	3,2	210	20,7	64	6,3	7	0,7	
Łódzkie	14	0,6	19	0,8	83	3,4	742	30,0	367	14,9	13	0,5	
Małopolskie	10	0,3	37	1,1	165	4,9	424	12,5	205	6,0	2	0,1	
Mazowieckie	127	2,4	65	1,2	242	4,5	1010	18,7	464	8,6	7	0,1	
Opolskie	12	1,2	10	1,0	65	6,6	156	15,8	76	7,7	3	0,3	
Podkarpackie	45	2,1	60	2,8	71	3,3	151	7,1	47	2,2	3	0,1	
Podlaskie	3	0,3	2	0,2	49	4,1	229	19,4	118	10,0	3	0,3	
Pomorskie	18	0,8	53	2,3	123	5,3	561	24,1	338	14,5	2	0,1	
Śląskie	32	0,7	69	1,5	204	4,5	1666	36,7	456	10,0	28	0,6	
Świętokrzyskie	5	0,4	5	0,4	45	3,6	104	8,4	28	2,3	2	0,2	
Warmińsko-mazurskie	23	1,6	2	0,1	37	2,6	244	17,0	109	7,6	12	0,8	
Wielkopolskie	22	0,6	29	0,8	152	4,4	812	23,3	353	10,1	12	0,3	
Zachodniopomorskie	5	0,3	5	0,3	92	5,4	375	22,0	140	8,2	7	0,4	

^a współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

^b w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2014

^c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Kiła wrodzona (A50)	Kiła wczesna			Kiła późna (A52-A53)
		Objawowa (A51.0-A51.4)	Utajona (A51.5-A51.9)	Razem (A51)	
Liczba zachorowań					
2000	-	61	22	83	9
2005	1	75	39	114	25
2010	-	86	23	109	16
2012	6	50	17	67	18
2013	1	70	41	111	27
2014	-	43	21	64	26
2015 ^{a)}	-	62	30	92	27
2016	-	59	34	93	36
2017	2	67	20	87	32
2018	1	72	26	98	42
Zapadalność na 100 tys. Ludności					
2000	-	1,26	0,45	1,71	0,19
2005	2,45*	1,60	0,83	2,43	0,53
2010	-	1,85	0,50	2,35	0,34
2012	13,46*	1,08	0,37	1,45	0,39
2013	2,33*	1,52	0,89	2,41	0,58
2014 ^{b)}	-	0,94 ^{a)}	0,46 ^{a)}	1,39 ^{a)}	0,57 ^{a)}
2015 ^{a)}	-	1,35	0,66	2,01	0,59
2016	-	1,29	0,70	1,99	0,79
2017	4,45*	1,47	0,44	1,91	0,7
2018	2,35	1,59	0,57	2,16	0,93

a) dane skorygowane

* - zapadalność na 100tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii oraz sprawozdanie MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej.

**ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Rzeżączka (A54)	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. ludności
2000	92	1,89
2005	43	0,91
2010	19	0,41
2012	25	0,54
2013	11	0,23
2014	14	0,30
2015	16	0,35
2016	15	0,33
2017	8	0,18
2018	16	0,35

Źródło: Sprawozdanie MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej.

**ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2018 ROKU**

Region /Województwo	Kiła wczesna						Rzeżączka		
	Ogółem			w tym objawowa			Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
	Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności			Współczynnik	Miejsce w kraju ^{a)}
Współczynnik		Miejsce w kraju ^{a)}	Współczynnik		Miejsce w kraju ^{a)}				
Polska 2017	1292	3,4	x	925	2,4	x	379	1,0	x
2018	1177	3,1	x	852	2,2	x	394	1,0	x
Dolnośląskie	85	2,9	11	39	1,3	10	10	0,3	7-9
Kujawsko-pomorskie	28	1,4	6	21	1,0	7-8	8	0,4	10-11
Lubelskie	26	1,2	4-5	17	0,8	5-6	5	0,2	5-6
Lubuskie	37	3,6	13	14	1,4	11	10	1,0	15
Łódzkie	37	1,5	7	17	0,7	4	22	0,9	14
Małopolskie	160	4,7	14	155	4,6	15	20	0,6	12-13
Mazowieckie	402	7,5	16	320	5,9	16	268	5,0	16
Opolskie	30	3,0	12	25	2,5	13	1	0,1	3-4
Podkarpackie	20	0,9	3	10	0,5	3	-	-	1-2
Podlaskie	3	0,3	1	3	0,3	1-2	1	0,1	3-4
Pomorskie	137	5,9	15	83	3,6	14	15	0,6	12-13
Śląskie	98	2,2	10	72	1,6	12	16	0,4	10-11
Świętokrzyskie	8	0,6	2	4	0,3	1-2	3	0,2	5-6
Warmińsko-mazurskie	27	1,9	9	12	0,8	5-6	4	0,3	7-9
Wielkopolskie	59	1,7	8	43	1,2	9	11	0,3	7-9
Zachodniopomorskie	20	1,2	4-5	17	1,0	7-8	-	-	1-2

^{a)} licząc od najniższego współczynnika

Źródło: Roczny biuletyn „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Epidemiologii

**OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2018 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Liczba osób	Współczynnik ^a
POLSKA	39785	5,4
Dolnośląskie	2104	4,1
Kujawsko-Pomorskie	1577	4,0
Lubelskie	2184	5,5
Lubuskie	1148	6,0
Łódzkie	1504	3,4
Małopolskie	2350	3,4
Mazowieckie	6155	5,6
Opolskie	883	5,3
Podkarpackie	438	1,1
Podlaskie	382	1,8
Pomorskie	5229	10,8
Śląskie	7154	8,8
Świętokrzyskie	554	2,6
Warmińsko-Mazurskie	1281	4,8
Wielkopolskie	5488	7,6
Zachodniopomorskie	1354	4,5

^a na 1000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

Źródło: Kwartalne sprawozdania z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2018 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym				
	Wiek w latach				
	0-4	5-14	15-64	65+	Razem
Polska	11984	37994	409290	550017	1009285
Dolnośląskie	1120	3631	36775	43220	84746
Kujawsko-Pomorskie	1034	3514	25004	28308	57860
Lubelskie	334	1674	16768	27249	46025
Lubuskie	237	743	11840	12657	25477
Łódzkie	335	1362	21895	35736	59328
Małopolskie	922	3089	29703	37707	71421
Mazowieckie	2877	6694	65803	103071	178445
Opolskie	337	1057	11050	13922	26366
Podkarpackie	335	1416	20196	23874	45821
Podlaskie	200	849	11257	17957	30263
Pomorskie	670	2024	19569	22985	45248
Śląskie	1281	3371	47787	59857	112296
Świętokrzyskie	276	1128	13812	18700	33916
Warmińsko-Mazurskie	363	1398	16409	18396	36566
Wielkopolskie	1184	4400	42042	50103	97729
Zachodniopomorskie	479	1644	19380	36275	57778

Źródło: Opracowano na podstawie danych z biuletynu "Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku"

WYKRESY


- CHOROBY ZAKAŻNE,

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ


PŁCIOWĄ,

SZCZEPIENIA OCHRONNE


ZACHOROWANIA NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA GRYPĘ: POTWIERDZONE LABORATORYJNIE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W POLSCE
W LATACH 2012-2018



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2018 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 1000 OSÓB W WIEKU 0-19 LAT



SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2018 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 TYS. LUDNOŚCI

