

CHOROBY ZAKAŻNE,

CHOROBY PRZENOSZONE DROGA

PŁCIOWA,

SZCZEPIENIA OCHRONNE

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2013	2014
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	1565	1241	1291
Salmonelozy	/A02.0-8/	856	529	678
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	1	1	4
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	3460	3703	4012
Tężec	/A33-A35/	1	3	2
Krztusiec	/A37/	120	153	229
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	2149	3139	2919
Choroba meningokokowa	/A39/	30	32	14
Legionelozą	/A48.1-A48.2/	26	-	2
Borelioza z Lyme	/A69.2/	1520	2278	2624
Styczność i narażenie na wściekliwość/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	641	644	777
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	6	2	2
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	1	8	4
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	-	-	2
nie określone	/A86/	9	13	11
w innych chorobach objętych MZ-56	-	2	2	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	-	1	-
opryszczkowe	/B00.3/	1	1	-
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	64	56	74
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	-	1
Ospa wietrzna	/B01/	26087	25151	35055
Odra	/B05/	1	30	4
Różyczka	/B06/	444	3587	1218
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^a	/B15-B19/	379	417	1183
typ B ^b	/B16;B18,0-B18,1/	134	157	675
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	18	20	27
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	89	142	116
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	411	327	352
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	12	14	14
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	32	19	22
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	42	45	42
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	81	75	86
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	9	19	6
Grypa	/J10;J11/	22	255	6

^a w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2013	2014
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	33,7	26,9	28,1
Salmonelozы	/A02.0-8/	18,5	11,5	14,8
Czerwonka bakteryjna /szigelozы/	/A03/	0,02	0,0	0,1
Biegunki u dzieci do 2 lat ^a	/A04;A08;A09/	3628,4	4225,8	4706,7
Tężec	/A33-A35/	0,02	0,1	0,04
Krztusiec	/A37/	2,6	3,3	5,0
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	46,3	68,1	63,5
Choroba meningokokowa	/A39/	0,6	0,7	0,3
Legionelozы	/A48.1-A48.2/	0,6	-	0,04
Boreliozы z Lyme	/A69.2/	32,8	49,5	57,1
Styczność i narażenie na wściekłą/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	13,8	14,0	16,9
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	0,1	0,04	0,04
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	0,02	0,2	0,1
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	-	-	0,04
nie określone	/A86/	0,2	0,3	0,2
w innych chorobach objętych MZ-56	-	0,04	0,04	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	-	0,02	-
opryszczkowe	/B00.3/	0,02	0,02	-
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	1,4	1,2	1,6
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	-	0,02
Ospa wietrzna	/B01/	562,4	546,0	763,2
Odra	/B05/	0,02	0,7	0,1
Różyczka	/B06/	9,6	77,9	26,5
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^b	/B15-B19/	8,2	9,1	25,8
typ B ^c	/B16;B18,0-B18,1/	2,9	3,4	14,7
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,4	0,4	0,6
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	1,9	3,1	2,5
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)	/B26/	8,9	7,1	7,7
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	0,3	0,3	0,3
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	0,7	0,4	0,5
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	0,9	1,0	0,9
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	1,7	1,6	1,9
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	0,2	0,4	0,1
Grypa	/J10;J11/	0,5	5,5	0,1

^a współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

^b w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozы /A02.0/		Krzztusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
ŚLĄSKIE	1241	1291	508	656	153	229	3139	2919	32	14	30	4	427	1193	162	681	20	27	327	352	255	6	142	116
Powiat będziński	7	20	7	19	10	12	62	110	2	-	1	-	6	41	3	32	-	1	12	10	12	-	1	1
Powiat bielski	39	32	39	32	7	8	166	122	4	-	-	-	6	46	-	23	-	3	11	12	23	-	2	8
Powiat bieruńsko- lędzki	7	9	4	-	1	1	91	57	-	1	-	-	2	10	1	8	-	-	3	6	2	-	1	-
Powiat cieszyński	20	23	20	23	15	9	169	103	2	1	-	2	9	12	3	7	-	2	23	15	11	-	3	2
Powiat częstochowski	38	39	20	31	10	11	35	32	-	-	-	-	19	24	7	13	-	-	12	13	4	-	1	2
Powiat gliwicki	31	12	29	12	3	2	133	98	-	-	1	-	11	40	5	24	1	2	4	6	4	-	-	1
Powiat kłobucki	14	29	8	26	2	16	25	18	1	-	-	-	9	28	1	16	-	-	11	11	-	-	-	-
Powiat lubliniecki	10	8	7	5	1	2	45	52	1	-	-	-	7	29	1	10	-	1	5	11	1	-	2	1
Powiat mikołowski	4	6	3	5	2	6	58	38	1	-	-	-	6	13	2	9	1	-	7	5	2	-	1	-
Powiat myszkowski	16	11	16	11	-	7	24	24	-	-	-	-	7	13	4	10	-	-	6	3	3	-	-	1
Powiat pszczyński	17	13	17	12	1	6	59	53	3	-	-	-	3	3	-	2	-	-	6	2	1	-	1	1
Powiat raciborski	71	136	20	87	1	1	80	61	-	-	-	-	10	20	1	13	-	-	8	8	10	-	1	1
Powiat rybnicki	8	6	4	4	-	-	66	25	-	-	-	-	-	18	-	15	-	-	7	3	3	-	-	-
Powiat tarnogórski	124	164	22	13	-	-	34	60	1	-	-	-	1	13	-	7	1	-	5	4	2	-	1	2
Powiat wodzisławski	43	40	35	34	4	4	129	47	1	-	2	-	10	7	5	1	1	1	21	13	3	-	7	6
Powiat zawierciański	9	13	8	11	1	2	32	30	-	1	1	-	20	17	7	6	-	-	8	7	12	-	-	-
Powiat żywiecki	19	28	19	28	5	1	176	182	3	1	2	-	19	38	8	15	1	1	7	24	17	-	2	3

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
m. Bielsko-Biała	35	44	35	31	6	-	149	113	1	-	-	-	11	84	1	27	2	-	14	4	16	-	7	3
m. Bytom	22	100	19	32	2	6	70	79	1	-	-	-	20	27	8	17	-	-	7	19	12	-	9	4
m. Chorzów	10	14	8	12	5	3	68	86	-	-	5	-	42	55	26	36	1	1	3	9	3	-	7	4
m. Częstochowa	108	89	30	54	13	34	140	86	-	-	14	2	47	74	10	29	-	1	14	28	6	-	6	3
m. Dąbrowa Górnicza	16	20	16	20	8	18	56	43	-	-	1	-	2	37	-	26	-	-	18	7	2	-	3	5
m. Gliwice	14	15	13	14	4	2	277	298	-	2	-	-	38	32	18	15	1	2	12	15	6	-	8	3
m. Jastrzębie-Zdrój	17	14	16	14	4	5	69	42	2	-	-	-	9	8	3	3	-	-	12	12	-	-	1	3
m. Jaworzno	9	6	8	5	9	8	43	30	-	-	-	-	13	33	8	19	-	-	10	17	36	1	3	2
m. Katowice	265	193	16	33	17	29	197	152	1	4	-	-	1	110	-	76	4	5	15	9	30	-	20	28
m. Mysłowice	172	94	8	17	-	4	39	62	-	-	-	-	-	26	-	22	1	-	3	5	-	-	2	2
m. Piekary Śląskie	8	7	7	4	-	2	3	7	-	1	-	-	5	10	4	6	-	-	2	3	2	-	2	1
m. Ruda Śląska	5	10	5	10	3	1	70	141	2	1	-	-	34	70	13	58	4	1	16	9	4	-	9	5
m. Rybnik	15	15	6	7	2	4	100	52	1	-	-	-	-	24	-	19	-	-	7	14	7	-	3	3
m. Siemianowice Śl.	19	18	2	3	1	3	28	36	1	-	-	-	1	36	1	25	-	1	3	2	-	2	-	3
m. Sosnowiec	18	16	18	16	7	9	108	113	2	1	-	-	1	51	-	18	1	3	12	17	14	3	6	6
m. Świętochłowice	4	2	4	2	-	1	23	35	-	-	-	-	12	29	5	20	1	-	1	3	-	-	1	-
m. Tychy	10	24	3	10	1	3	32	93	-	1	2	-	7	26	1	10	-	1	5	6	1	-	2	2
m. Zabrze	10	15	9	14	8	8	227	239	-	-	1	-	39	74	16	33	-	1	12	12	5	-	8	8
m. Żory	7	6	7	5	-	1	56	100	2	-	-	-	-	15	-	11	-	-	5	8	1	-	2	2

^a w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
ŚLĄSKIE	26,9	28,1	11,0	14,3	3,3	5,0	68,1	63,5	0,7	0,3	0,7	0,1	9,3	26,0	3,5	14,8	0,4	0,6	7,1	7,7	5,5	0,1	3,1	2,5
Powiat będziński	4,6	13,3	4,6	12,6	6,6	8,0	41,0	72,9	1,3	-	0,7	-	4,0	27,2	2,0	21,2	-	0,7	7,9	6,6	7,9	-	0,7	0,7
Powiat bielski	24,4	19,9	24,4	19,9	4,4	5,0	103,8	75,8	2,5	-	-	-	3,8	28,6	-	14,3	-	1,9	6,9	7,5	14,4	-	1,3	5,0
Powiat bieruńsko-lęczyński	12,0	15,3	6,8	-	1,7	1,7	155,8	97,1	-	1,7	-	-	3,4	17,0	1,7	13,6	-	-	5,1	10,2	3,4	-	1,7	-
Powiat cieszyński	11,3	12,9	11,3	12,9	8,5	5,1	95,3	58,0	1,1	0,6	-	1,1	5,1	6,8	1,7	3,9	-	1,1	13,0	8,4	6,2	-	1,7	1,1
Powiat częstochowski	28,0	28,8	14,8	22,9	7,4	8,1	25,8	23,6	-	-	-	-	14,0	17,7	5,2	9,6	-	-	8,9	9,6	3,0	-	0,7	1,5
Powiat gliwicki	26,9	10,4	25,2	10,4	2,6	1,7	115,4	85,0	-	-	0,9	-	9,5	34,7	4,3	20,8	0,9	1,7	3,5	5,2	3,5	-	-	0,9
Powiat kłobucki	16,3	33,9	9,3	30,4	2,3	18,7	29,2	21,1	1,2	-	-	-	10,5	32,8	1,2	18,7	-	-	12,8	12,9	-	-	-	-
Powiat lubliniecki	13,0	10,4	9,1	6,5	1,3	2,6	58,3	67,4	1,3	-	-	-	9,1	37,6	1,3	13,0	-	1,3	6,5	14,3	1,3	-	2,6	1,3
Powiat mikołowski	4,2	6,2	3,1	5,2	2,1	6,2	60,8	39,6	1,0	-	-	-	6,3	13,5	2,1	9,4	1,0	-	7,3	5,2	2,1	-	1,0	-
Powiat myszkowski	22,2	15,3	22,2	15,3	-	9,7	33,4	33,3	-	-	-	-	9,7	18,0	5,6	13,9	-	-	8,3	4,2	4,2	-	-	1,4
Powiat pszczyński	15,6	11,9	15,6	11,0	0,9	5,5	54,3	48,6	2,8	-	-	-	2,8	2,8	-	1,8	-	-	5,5	1,8	0,9	-	0,9	0,9
Powiat raciborski	64,8	124,2	18,2	79,5	0,9	0,9	73,0	55,7	-	-	-	-	9,1	18,3	0,9	11,9	-	-	7,3	7,3	9,1	-	0,9	0,9
Powiat rybnicki	10,4	7,8	5,2	5,2	-	-	86,1	32,5	-	-	-	-	-	23,4	-	19,5	-	-	9,1	3,9	3,9	-	-	-
Powiat tarnogórski	89,6	118,5	15,9	9,4	-	-	24,6	43,4	0,7	-	-	-	0,7	9,4	-	5,1	0,7	-	3,6	2,9	1,4	-	0,7	1,4
Powiat wodzisławski	27,2	25,3	22,1	21,5	2,5	2,5	81,5	29,8	0,6	-	1,3	-	6,3	4,4	3,2	0,6	0,6	0,6	13,3	8,2	1,9	-	4,4	3,8
Powiat zawierciański	7,4	10,7	6,6	9,1	0,8	1,6	26,2	24,7	-	0,8	0,8	-	16,4	14,0	5,7	4,9	-	-	6,6	5,8	9,8	-	-	-
Powiat żywiecki	12,4	18,3	12,4	18,3	3,3	0,7	115,0	118,9	2,0	0,7	1,3	-	12,4	24,8	5,2	9,8	0,7	0,7	4,6	15,7	11,1	-	1,3	2,0

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI (DOK.)**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^a /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
m. Bielsko-Biała	20,1	25,4	20,1	17,9	3,5	-	85,7	65,1	0,6	-	-	-	6,3	48,4	0,6	15,6	1,2	-	8,1	2,3	9,2	-	4,0	1,7
m. Bytom	12,6	57,9	10,9	18,5	1,1	3,5	40,2	45,7	0,6	-	-	-	11,5	15,6	4,6	9,8	-	-	4,0	11,0	6,9	-	5,2	2,3
m. Chorzów	9,0	12,7	7,2	10,9	4,5	2,7	61,3	77,8	-	-	4,5	-	37,9	49,8	23,4	32,6	0,9	0,9	2,7	8,1	2,7	-	6,3	3,6
m. Częstochowa	46,3	38,4	12,9	23,3	5,6	14,7	60,0	37,1	-	-	6,0	0,9	20,2	32,0	4,3	12,5	-	0,4	6,0	12,1	2,6	-	2,6	1,3
m. Dąbrowa Górnicza	12,9	16,2	12,9	16,2	6,4	14,5	45,0	34,7	-	-	0,8	-	1,6	29,9	-	21,0	-	-	14,5	5,7	1,6	-	2,4	4,0
m. Gliwice	7,5	8,1	7,0	7,6	2,2	1,1	149,1	161,1	-	1,1	-	-	20,5	17,3	9,7	8,1	0,5	1,1	6,5	8,1	3,2	-	4,3	1,6
m. Jastrzębie-Zdrój	18,6	15,4	17,5	15,4	4,4	5,5	75,5	46,1	2,2	-	-	-	9,8	8,8	3,3	3,3	-	-	13,1	13,2	-	-	1,1	3,3
m. Jaworzno	9,6	6,4	8,5	5,3	9,6	8,6	45,8	32,1	-	-	-	-	13,8	35,3	8,5	20,3	-	-	10,6	18,2	38,3	1,1	3,2	2,1
m. Katowice	86,6	63,6	5,2	10,9	5,6	9,6	64,4	50,1	0,3	1,3	-	-	0,3	36,3	-	25,1	1,3	1,6	4,9	3,0	9,8	-	6,5	9,2
m. Mysłowice	228,8	125,3	10,6	22,7	-	5,3	51,9	82,6	-	-	-	-	-	34,7	-	29,3	1,3	-	4,0	6,7	-	-	2,7	2,7
m. Piekary Śląskie	14,0	12,3	12,2	7,0	-	3,5	5,2	12,3	-	1,8	-	-	8,7	17,6	7,0	10,5	-	-	3,5	5,3	3,5	-	3,5	1,8
m. Ruda Śląska	3,5	7,1	3,5	7,1	2,1	0,7	49,3	99,9	1,4	0,7	-	-	24,0	49,6	9,2	41,1	2,8	0,7	11,3	6,4	2,8	-	6,3	3,5
m. Rybnik	10,7	10,7	4,3	5,0	1,4	2,9	71,2	37,1	0,7	-	-	-	-	17,1	-	13,6	-	-	5,0	10,0	5,0	-	2,1	2,1
m. Siemianowice Śl.	27,5	26,2	2,9	4,4	1,4	4,4	40,5	52,4	1,4	-	-	-	1,4	52,4	1,4	36,4	-	1,5	4,3	2,9	-	2,9	-	4,4
m. Sosnowiec	8,5	7,6	8,5	7,6	3,3	4,3	50,8	53,7	0,9	0,5	-	-	0,5	24,3	-	8,6	0,5	1,4	5,6	8,1	6,6	1,4	2,8	2,9
m. Świętochłowice	7,7	3,9	7,7	3,9	-	1,9	44,1	67,7	-	-	-	-	23,0	56,1	9,6	38,7	1,9	-	1,9	5,8	-	-	1,9	-
m. Tychy	7,8	18,6	2,3	7,8	0,8	2,3	24,9	72,3	-	0,8	1,6	-	5,4	20,2	0,8	7,8	-	0,8	3,9	4,7	0,8	-	1,6	1,6
m. Zabrze	5,6	8,4	5,0	7,9	4,5	4,5	126,9	134,4	-	-	0,6	-	21,8	41,6	8,9	18,6	-	0,6	6,7	6,7	2,8	-	4,5	4,5
m. Żory	11,3	9,7	11,3	8,1	-	1,6	90,3	161,3	3,2	-	-	-	-	24,2	-	17,7	-	-	8,1	12,9	1,6	-	3,2	3,2

^a w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2013	2014
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	11464	9053	9731
Salmonelozy	/A02.0-8/	9732	7578	8392
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	30	19	44
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	30043	38101	41572
Tężec	/A33-A35/	16	14	13
Krztusiec	/A37/	1266	2183	2102
Szkartatyna /płonica/	/A38/	13940	25115	22885
Choroba meningokokowa	/A39/	229	251	188
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	36	11	14
Borelioza z Lyme	/A69.2/	9003	12754	13870
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	7524	7844	8661
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	294	227	195
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	24	29	19
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	10	14	12
nie określone	/A86/	124	110	103
w innych chorobach objętych MZ-56	-	25	19	23
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	37	53	332
opryszczkowe	/B00.3/	6	7	4
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	1124	998	1478
w innych chorobach objętych MZ-56	-	17	19	9
Ospa wietrzna	/B01/	183446	178501	221628
Odra	/B05/	13	84	110
Różyczka	/B06/	4197	38548	5891
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^a	/B15-B19/	3921	4287	5900
typ B ^b	/B16;B18,0-B18,1/	1633	1541	2763
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	157	191	151
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	747	1159	1110
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	2754	2436	2508
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	156	248	214
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	148	144	149
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	361	353	245
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	506	671	741
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	92	141	107
Grypa	/J10;J11/	278	2438	437

^a w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE
NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2010	2013	2014
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	30,0	23,5	25,3
Salmonelozy	/A02.0-8/	25,5	19,7	21,8
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/	/A03/	0,1	0,05	0,1
Biegunki u dzieci do 2 lat ^a	/A04;A08;A09/	3603,9	5011,8	5621,5
Tęžec	/A33-A35/	0,04	0,04	0,03
Krztusiec	/A37/	3,3	5,7	5,5
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	36,5	65,2	59,5
Choroba meningokokowa	/A39/	0,6	0,7	0,5
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	0,1	0,03	0,04
Borelioza z Lyme	/A69.2/	23,6	33,1	36,0
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	19,7	20,4	22,5
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	0,8	0,6	0,5
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	0,1	0,1	0,05
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	0,03	0,04	0,03
nie określone	/A86/	0,3	0,3	0,3
w innych chorobach objętych MZ-56	-	0,1	0,05	0,1
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	0,1	0,1	0,9
opryszczkowe	/B00.3/	0,02	0,02	0,01
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	2,9	2,6	3,8
w innych chorobach objętych MZ-56	-	0,04	0,05	0,02
Ospa wietrzna	/B01/	480,4	463,6	575,9
Odra	/B05/	0,03	0,2	0,3
Różyczka	/B06/	11,0	100,1	15,3
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem ^b	/B15-B19/	10,3	11,1	15,3
typ B ^c	/B16;B18,0-B18,1/	4,3	4,0	7,2
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,4	0,5	0,4
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	2,0	3,0	2,9
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	7,2	6,3	6,5
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	0,4	0,6	0,6
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	0,4	0,4	0,4
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	0,9	0,9	0,6
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	1,3	1,7	1,9
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	0,2	0,4	0,3
Grypa	/J10;J11/	0,7	6,3	1,1

^a współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

^b w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie		Salmonellozy razem /A02.0-8/		Biegunki u dzieci do lat 2 /A04;A08;A09/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Borelioza z Lyme /A69.2/		Ospa wietrzna /B01/	
		Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści ^a	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści
Polska	2013	7578	19,7	38101	5011,8	2182	5,7	25115	65,2	12754	33,1	178501	463,6
	2014	8392	21,8	41572	5621,5	2102	5,5	22885	59,5	13870	36,0	221628	575,9
Dolnośląskie		357	12,3	2053	3928,5	96	3,3	1270	43,7	518	17,8	13508	464,4
Kujawsko- pomorskie		480	23,0	2050	5185,7	300	14,3	1819	87,0	413	19,8	14130	675,8
Lubelskie		607	28,2	2395	6098,6	17	0,8	590	27,4	854	39,7	8947	415,8
Lubuskie		101	9,9	986	5023,2	1	0,1	809	79,3	378	37,0	9268	907,9
Łódzkie		700	27,9	1801	3999,8	305	12,2	718	28,6	404	16,1	9798	390,6
Małopolskie		856	25,4	4170	6070,6	168	5,0	2304	68,5	1798	53,4	19234	571,7
Mazowieckie		1607	30,2	6872	6214,3	447	8,4	4739	89,0	1444	27,1	35321	663,4
Opolskie		181	18,1	960	5762,3	75	7,5	720	71,8	418	41,7	6323	630,7
Podkarpackie		588	27,6	1895	4694,0	70	3,3	415	19,5	1019	47,9	6172	290,0
Podlaskie		306	25,6	1211	5683,8	87	7,3	557	46,7	1274	106,8	5346	448,0
Pomorskie		496	21,6	4169	8617,6	84	3,7	2142	93,2	722	31,4	12983	564,8
Śląskie		678	14,8	4012	4706,7	229	5,0	2919	63,5	2624	57,1	35055	763,2
Świętokrzy- skie		238	18,8	1290	6026,3	35	2,8	462	36,5	276	21,8	7167	566,4
Warmińsko- mazurskie		372	25,7	1727	6307,5	39	2,7	501	34,7	904	62,5	7445	515,1
Wielkopolskie		652	18,8	3978	5454,7	133	3,8	1997	57,6	311	9,0	22108	637,2
Zachodnio- pomorskie		173	10,1	2003	6490,2	16	0,9	923	53,7	513	29,9	8823	513,6

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (DOK.)**

Wyszczególnienie		Odra /B05/		Różyczka /B06/		Świnka /B26/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem ^b /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B ^c /B16;B18,0-B18,1/		AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/	
		Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczby bezwzględne	współczynnik na 100 tys. ludności
Polska	2013	84	0,2	38548	100,1	2436	6,3	4287	11,1	1541	4,0	191	0,5
	2014	110	0,3	5891	15,3	2508	6,5	5900	15,3	2763	7,2	151	0,4
Dolnośląskie	-	-	234	8,0	131	4,5	522	17,9	220	7,6	23	0,8	
Kujawsko-pomorskie	-	-	279	13,3	177	8,5	517	24,7	261	12,5	2	0,1	
Lubelskie	-	-	239	11,1	109	5,1	137	6,4	39	1,8	5	0,2	
Lubuskie	-	-	249	24,4	69	6,8	198	19,4	61	6,0	2	0,2	
Łódzkie	1	0,04	364	14,5	115	4,6	461	18,4	153	6,1	21	0,8	
Małopolskie	10	0,3	437	13,0	221	6,6	121	3,6	48	1,4	3	0,1	
Mazowieckie	23	0,4	1104	20,7	351	6,6	864	16,2	329	6,2	19	0,4	
Opolskie	1	0,1	266	26,5	88	8,8	117	11,7	51	5,1	3	0,3	
Podkarpackie	1	0,05	153	7,2	75	3,5	159	7,5	81	3,8	1	0,05	
Podlaskie	1	0,1	95	8,0	59	4,9	144	12,1	77	6,5	8	0,7	
Pomorskie	-	-	141	6,1	215	9,4	419	18,2	265	11,5	8	0,35	
Śląskie	4	0,1	1218	26,5	352	7,7	1183	25,8	675	14,7	27	0,6	
Świętokrzyskie	-	-	117	9,2	69	5,5	115	9,1	35	2,8	5	0,4	
Warmińsko-mazurskie	-	-	85	5,9	95	6,6	192	13,3	101	7,0	6	0,4	
Wielkopolskie	68	2,0	693	20,0	229	6,6	629	18,1	327	9,4	9	0,3	
Zachodniopomorskie	1	0,1	217	12,6	153	8,9	122	7,1	40	2,3	9	0,5	

^a współczynnik obliczono na 100 000 ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI.

^b w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Kiła wrodzona (A50)	Kiła wczesna			Kiła późna (A52-A53)
		Objawowa (A51.0-A51.4)	Utajona (A51.5-A51.9)	Razem (A51)	
Liczba zachorowań					
2000	-	61	22	83	9
2005	1	75	39	114	25
2010	-	86	23	109	16
2011	2	63	17	80	17
2012	6	50	17	67	18
2013	1	70	41	111	27
2014	-	43	21	64	26
Zapadalność na 100 tys. ludności					
2000	-	1,26	0,45	1,71	0,19
2005	2,45*	1,60	0,83	2,43	0,53
2010	-	1,85	0,50	2,35	0,34
2011	4,46*	1,36	0,37	1,72	0,37
2012	13,46*	1,08	0,37	1,45	0,39
2013	2,33*	1,52	0,89	2,41	0,58
2014	-	1,85	0,50	2,35	0,34

* - zapadalność na 100tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii oraz sprawozdanie MZ-14 - leczenia w poradni skórno-wenerologicznej.

**ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Rzeżączka (A54)	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. ludności
2000	92	1,89
2005	43	0,91
2010	19	0,41
2011	25	0,54
2012	25	0,54
2013	11	0,23
2014	19	0,41

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii oraz sprawozdanie MZ-14 - leczenia w poradni skórno-wenerologicznej.

**ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE
WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU**

Region /Województwo	Kiła wczesna						Rzeżączka		
	Ogółem			w tym objawowa			Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
	Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności			Współczynnik	Miejsce w kraju ^a
		Współczynnik	Miejsce w kraju ^a		Współczynnik	Miejsce w kraju ^a			
Polska 2013	998	2,6	x	737	1,9	x	549	1,4	x
2014	786	2,0	x	587	1,5	x	495	1,3	x
Dolnośląskie	56	1,9	11	44	1,5	12	6	0,2	2-5
Kujawsko-pomorskie	41	2,0	12-13	14	0,7	6-8	17	0,8	11-13
Lubelskie	17	0,8	5	10	0,5	4-5	5	0,2	2-5
Lubuskie	20	2,0	12-13	17	1,7	13	9	0,9	14
Łódzkie	130	5,2	15-16	101	4,0	15	6	0,2	2-5
Małopolskie	31	0,9	6-7	18	0,5	4-5	9	0,3	6-7
Mazowieckie	280	5,2	15-16	222	4,2	16	262	4,9	15
Opolskie	7	0,7	4	7	0,7	6-8	2	0,2	2-5
Podkarpackie	6	0,3	1-2	1	0,0	1	1	0,0	1
Podlaskie	5	0,4	3	4	0,3	2-3	6	0,5	10
Pomorskie	24	1,0	8	15	0,7	6-8	115	5,0	16
Śląskie	64	1,4	9-10	52	1,1	11	14	0,3	6-7
Świętokrzyskie	4	0,3	1-2	4	0,3	2-3	5	0,4	8-9
Warmińsko-mazurskie	35	2,4	14	28	1,9	14	12	0,8	11-13
Wielkopolskie	50	1,4	9-10	36	1,0	10	13	0,4	8-9
Zachodniopomorskie	16	0,9	6-7	14	0,8	9	13	0,8	11-13

^a licząc od najniższego współczynnika

Źródło: Roczny biuletyn „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Epidemiologii.

OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2014 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba osób	Współczynnik ^a
POLSKA	7248	0,97
Dolnośląskie	437	0,84
Kujawsko-Pomorskie	177	0,42
Lubelskie	210	0,49
Lubuskie	236	1,17
Łódzkie	278	0,60
Małopolskie	428	0,62
Mazowieckie	1348	1,30
Opolskie	125	0,71
Podkarpackie	272	0,63
Podlaskie	133	0,58
Pomorskie	1335	2,79
Śląskie	1458	1,74
Świętokrzyskie	29	0,12
Warmińsko-Mazurskie	100	0,35
Wielkopolskie	496	0,68
Zachodniopomorskie	186	0,58

a na 1000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

Źródło: Kwartalne sprawozdania z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych.

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)
LICZBA PRZYPADKÓW ZGŁOSZONYCH PO WSZYSTKICH SZCZEPIONKACH W 2014 ROKU
WEDŁUG ZAKLASYFIKOWANIA I WOJEWÓDZTW

Województwo		Zakwalifikowane jako NOP							Inne zgłoszenia ^c	Ogółem
		Ogółem	wg klasyfikacji NIZP-PZH ^a			wg klasyfikacji WHO ^a				
			ciężki	poważny	inny	ciężki	poważny	inny		
Polska	Liczby	2346	6	125	2215	516	58	1772	123 ^d	2469
	Odsetki	95,0	0,3 ^b	5,3 ^b	94,4 ^b	22,0 ^b	2,5 ^b	75,5 ^b	5,0	100,0
Dolnośląskie		145	-	7	138	22	3	120	6	151
Kujawsko-Pomorskie		121	-	4	117	42	1	78	9 ^d	130
Lubelskie		132	-	5	127	52	2	78	15	147
Lubuskie		57	-	2	55	12	-	45	6	63
Łódzkie		122	1	11	110	26	4	92	6 ^d	128
Małopolskie		221	1	5	215	40	-	181	12 ^d	233
Mazowieckie		301	1	19	281	63	2	236	17	318
Opolskie		45	1	4	40	23	2	20	3	48
Podkarpackie		91	-	4	87	19	3	69	4	95
Podlaskie		35	1	-	34	12	-	23	1	36
Pomorskie		252	-	32	220	31	28	193	12	264
Śląskie		426	1	12	413	65	6	355	8 ^d	434
Świętokrzyskie		55	-	-	55	27	-	28	5	60
Warmińsko-Mazurskie		11	-	-	11	7	-	4	2	13
Wielkopolskie		269	-	12	257	59	4	206	16	285
Zachodniopomorskie		63	-	8	55	16	3	44	1	64

^a Wg klasyfikacji WHO ciężki NOP to taki, którego rezultatem, niezależnie od dawki, jest zgon, hospitalizacja (lub przedłużenie pobytu w szpitalu pacjenta już hospitalizowanego), znaczny lub trwały uszczerbek zdrowia, stan bezpośredniego zagrożenia życia; natomiast poważny NOP to odczyn o znacznym nasileniu objawów, ale nie spełniający powyższych kryteriów odczynu ciężkiego. Różnica w klasyfikacji ciężkości odczynów między NIZP-PZH i WHO wynika z faktu przyjmowania przez WHO hospitalizacji jako jednego z kryteriów odczynu ciężkiego, co nie zawsze jest uzasadnione ciężkością reakcji.

^b w stosunku do zakwalifikowanych jako NOP.

^c przypadki nie zakwalifikowane jako NOP, uznane za jedynie zbieżne czasowo ze szczepieniem.

^d w tym cztery zgony czasowo zbieżne ze szczepieniem (po jednym we wskazanych województwach). Poza zbieżnością czasową, nie znaleziono podstaw do powiązania zgonów ze szczepieniem.

Źródło: Opracowano na podstawie danych z biuletynu "Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku"

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym				
	Wiek w latach				
	0-4	5-14	15-64	65+	Razem
Polska	10355	35813	389146	419771	855085
Dolnośląskie	1059	3121	35263	31155	70598
Kujawsko-Pomorskie	942	2947	24512	20274	48675
Lubelskie	445	1645	16312	22478	40880
Lubuskie	281	867	9927	8397	19472
Łódzkie	385	1693	22565	26260	50903
Małopolskie	762	2548	32540	32106	67956
Mazowieckie	1980	5684	55744	87282	150690
Opolskie	277	1060	11390	10196	22923
Podkarpackie	344	1605	16515	15812	34276
Podlaskie	207	962	10654	12547	24370
Pomorskie	539	1846	16424	17916	36725
Śląskie	1106	3533	51202	45031	100872
Świętokrzyskie	209	840	13371	14324	28744
Warmińsko-Mazurskie	354	1644	17248	17716	36962
Wielkopolskie	1038	4069	34132	31209	70448
Zachodniopomorskie	427	1749	21347	27068	50591

Źródło: Opracowano na podstawie danych z biuletynu "Szczepienia ochronne w Polsce w 2014 roku"

WYKRESY


- CHOROBY ZAKAŻNE,

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ


PŁCIOWĄ,

SZCZEPIENIA OCHRONNE


ZACHOROWANIA NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI



ZACHOROWANIA NA GRYPĘ: POTWIERDZONE LABORATORYJNIE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2014 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 1000 OSÓB W WIEKU 0-19 LAT



SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2014 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 TYS. LUDNOŚCI

