

GRUŻLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie^a/Śląskie
1985	58,2	55,0
1986	55,0	54,6
1987	52,5	50,0
1988	48,9	45,8
1989	42,6	42,3
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5
2016	16,8	21,3
2017	15,1	20,9
2018	14,3	18,6
2019	13,9	19,1

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. Ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5
2016	6444	16,8	972	21,3
2017	5787	15,1	952	20,9
2018	5487	14,3	844	18,6
2019	5321	13,9	863	19,1

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2010

b Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	537	1,4	124	2,7
2016	543	1,4	111	2,4
2017	490	1,3	87	1,9
2018	519	1,4	90	2,0

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
1996	1826	1309	517	46,6	68,5	25,7
1997	1763	1240	523	45,0	65,0	26,0
1998	1544	1111	433	39,6	58,6	21,6
Śląskie						
1999	1911	1354	557	39,2	57,2	22,2
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2001	1456	1036	420	30,1	44,1	16,9
2002	1479	1057	422	31,2	46,0	17,3
2003	1283	930	353	27,2	40,7	14,5
2004	1320	950	370	28,0	41,7	15,2
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6
2016	972	708	264	21,3	32,2	11,2
2017	952	715	237	20,9	32,6	10,1
2018	844	625	219	18,6	28,6	9,3
2019	863	660	203	19,1	30,3	8,7

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2001	27,6	37,7	18,1
	/10672/	/7076/	/3596/
2002	27,4	36,8	17,9
	/10475/	/6913/	/3562/
2003	26,5	36,1	17,5
	/10124/	/6670/	/3454/
2004	24,9	34,1	16,2
	/9493/	/6300/	/3193/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269/ ^a	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587/ ^a	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616/ ^a	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/
2016	16,8	24,0	10,0
	/6444/	/4457/	/1987/
2017	15,1	22,2	8,4
	/5787/	/4126/	/1661/
2018	14,3	21,0	8,0
	/5487/	/3900/	/1587/
2019	13,9	21,0	7,2
	/5321/	/3897/	/1424/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2001	1456	12	28	519	627	270
2002	1479	22	22	519	629	287
2003	1283	10	24	441	541	267
2004	1320	6	15	413	599	287
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	220
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
2016	972	8	10	292	457	205
2017	952	15	8	290	444	195
2018	844	6	9	241	404	184
2019	863	3	2	258	416	184
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2001	30,1	1,5	6,8	28,6	50,9	48,0
2002	31,2	2,7	5,4	28,7	50,5	50,4
2003	27,2	1,3	6,3	25,2	43,0	45,8
2004	28,0	0,8	4,1	23,7	46,9	48,0
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
2016	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4
2017	20,9	2,3	3,9	17,8	35,1	24,3
2018	18,6	0,9	4,5	15,0	32,3	22,2
2019	19,1	0,5	1,0	16,3	33,6	21,5

^a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2001	10672	10183	489	27,6	26,4	1,3
2002	10475	9438	1037	27,4	24,7	2,7
2003	10124	9207	917	26,5	24,1	2,4
2004	9493	8691	802	24,9	22,8	2,1
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
2016	6444	6116	328	16,8	15,9	0,9
2017	5787	5531	256	15,1	14,4	0,7
2018	5487	5244	243	14,3	13,7	0,6
2019	5321	5075	246	13,9	13,2	0,6
Śląskie						
2001	1456	1411	45	30,1	29,2	0,9
2002	1479	1321	158	31,2	27,9	3,3
2003	1283	1164	119	27,2	24,6	2,5
2004	1320	1220	100	28,0	25,9	2,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2
2016	972	918	54	21,3	20,1	1,2
2017	952	916	36	20,9	20,1	0,8
2018	844	814	30	18,6	17,9	0,7
2019	863	832	31	19,1	18,4	0,7

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

**CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna	gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna	w tym gruźlica płuc zakaźna (potw. bakt.)
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2003	2692	2476	1283	1164	637
2004	2849	2611	1320	1220	632
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2006	.	.	1041 ^a	966	532
2007	.	.	1114	1040	571
2008	.	.	1032	952	578
2009	.	.	1119	1052	633
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
2016	.	.	972	918	622
2017	.	.	952	916	624
2018	.	.	844	814	530
2019	.	.	863	832	617
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2003	57,1	52,5	27,2	24,6	13,5
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2006	.	.	22,3	20,7	11,4
2007	.	.	23,9	22,3	12,2
2008	.	.	22,2	20,5	12,4
2009	.	.	24,1	22,7	13,6
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0
2016	.	.	21,3	20,1	13,6
2017	.	.	20,9	20,1	13,7
2018	.	.	18,6	17,9	11,7
2019	.	.	19,1	18,4	13,6

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania MZ - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2001	10183	26,4	1411	29,2	969	2,5	204	4,2
2002	9438	24,7	1321	27,9	856	2,2	200	4,2
2003	9207	24,1	1164	24,6	873	2,3	209	4,4
2004	8691	22,8	1220	25,9	786	2,0	166	3,5
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	520	1,4	121	2,6
2016	6116	15,9	918	20,1	526	1,4	101	2,2
2017	5531	14,4	916	20,1	468	1,2	81	1,8
2018	5244	13,7	814	17,9	502	1,3	85	1,9
2019	5075	13,2	832	18,4	.	.	.	.

a łącznie z PKP, MON i MSW

b Bez PKP, MON i MSW

Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2018 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19). OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1991	1382	3,7	0,34	191	4,9	0,47
1992	1379	3,6	0,35	224	5,7	0,57
1993	1303	3,4	0,33	183	4,7	0,47
1994	1191	3,1	0,31	171	4,3	0,45
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21
2015	537	1,4	0,14	124	2,7	0,25
2016	543	1,4	0,14	111	2,4	0,23
2017	490	1,3	0,12	87	1,9	0,17
2018	519	1,4	0,13	90	2,0	0,17

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1993	688	2,9	0,31	161	4,7	0,48
1994	595	2,5	0,27	150	4,4	0,46
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8	.	.	.	.
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23
2015	330	1,4	0,14	104	2,9	0,26
2016	349	1,5	0,15	94	2,7	0,24
2017	304	1,3	0,12	78	2,2	0,19
2018	322	1,4	0,13	73	2,1	0,18

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1993	615	4,1	0,37	22	4,3	0,41
1994	596	4,1	0,37	21	4,1	0,41
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4	.	.	.	.
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15
2015	207	1,4	0,14	20	1,9	0,19
2016	194	1,3	0,13	17	1,6	0,16
2017	186	1,2	0,12	9	0,9	0,08
2018	197	1,3	0,12	17	1,6	0,15

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1993	1011	5,4	0,49	153	8,0	0,76
1994	923	4,9	0,45	136	7,0	0,69
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2	.	.	.	.
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36
2015	420	2,3	0,21	96	4,3	0,37
2016	418	2,2	0,21	75	3,4	0,29
2017	383	2,1	0,18	72	3,3	0,27
2018	412	2,2	0,19	67	3,1	0,25

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIETY

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1993	292	1,5	0,16	30	1,4	0,16
1994	268	1,4	0,15	35	1,7	0,19
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8	.	.	.	.
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05
2015	117	0,6	0,06	28	1,2	0,06
2016	125	0,6	0,07	36	1,5	0,15
2017	107	0,5	0,05	15	0,6	0,06
2018	107	0,5	0,05	23	1,0	0,09

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem 2018	519	-	-	-	5	27	66	135	286
Mężczyźni	412	-	-	-	5	19	56	117	215
Kobiety	107	-	-	-	-	8	10	18	71
Miasta	322	-	-	-	4	16	44	96	162
Wieś	197	-	-	-	1	11	22	39	124
Śląskie ogółem 2018	90	-	-	-	3	6	11	25	45
Mężczyźni	67	-	-	-	3	3	9	16	36
Kobiety	23	-	-	-	-	3	2	9	9
Miasta	73	-	-	-	2	6	10	22	33
Wieś	17	-	-	-	1	-	1	3	12
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem 2018	1,4	-	-	-	0,1	0,4	1,2	2,8	3,0
Mężczyźni	2,2	-	-	-	0,2	0,6	2,1	4,9	5,5
Kobiety	0,5	-	-	-	-	0,3	0,4	0,7	1,3
Miasta	1,4	-	-	-	0,2	0,4	1,4	3,3	2,6
Wieś	1,3	-	-	-	0,0	0,5	1,0	2,0	3,8
Śląskie ogółem 2018	2,0	-	-	-	0,6	0,8	1,7	4,1	3,8
Mężczyźni	3,1	-	-	-	1,1	0,8	2,8	5,4	7,3
Kobiety	1,0	-	-	-	-	0,8	0,6	2,9	1,3
Miasta	2,1	-	-	-	0,5	1,1	2,1	4,7	3,5
Wieś	1,6	-	-	-	0,7	-	0,7	2,1	5,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2
2015	520	1,4	121	2,6
2016	526	1,4	101	2,2
2017	468	1,2	81	1,8
2018	502	1,3	85	1,9

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

a Od 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio-roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2007	33	1274	1273	26387	336858	264,4	72,4	12,8	20,7
2008	31	1273	1272	25825	321956	252,9	69,3	12,5	20,3
2009	28	1262	1265	26185	313664	248,5	68,1	12,0	20,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2012	26	1204	1189	25942	270897	184,7	50,6	10,9	17,1
2013	26	1193	1183	26437	252718	211,8	58,0	9,6	22,2
2014	26	1141	1154	28720	269605	236,3	64,7	9,4	25,2
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
2016	28	1139	1143	28411	251824	221,1	60,6	8,9	24,9
2017	26	1114	1132	28856	244688	219,6	60,2	8,5	25,9
2018	28	1118	1114	29486	231574	207,1	56,7	7,9	26,4
2019	27	1022	980	29208	220745	216,0	59,2	7,6	28,6
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	9	361	323	6913	92794	257,0	70,4	13,4	19,1
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	171	171	2641	10456	61,1	16,8	4,0	15,4
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	17	490	486	19654	117495	239,8	65,7	6,0	40,1

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej - Wydział Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci		z tego				Gruźlica wszystkich postaci		z tego			
			gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna				gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna	
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Śląskie ^a	789	800	765	772	24	28	17,4	17,7	16,8	17,1	0,5	0,6
Powiaty												
będziński	37	60	36	56	1	4	24,8	40,4	24,2	37,7	0,7	2,7
bielski	28	43	26	41	2	2	17,0	26,0	15,8	24,8	1,2	1,2
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cieszyński	14	9	13	9	1	-	7,9	5,1	7,3	5,1	0,6	-
częstochowski	1	3	1	2	-	1	0,7	2,2	0,7	1,5	-	0,7
gliwicki	62	109	61	105	1	4	53,7	94,3	52,8	90,9	0,9	3,5
kłobucki	1	-	1	-	-	-	1,2	-	1,2	-	-	-
lubliniecki	34	2	33	2	1	-	44,3	2,6	43,0	2,6	1,3	-
mikołowski	75	106	74	106	1	-	76,5	107,4	75,5	107,4	1,0	-
myszkowski	1	2	1	2	-	-	1,4	2,8	1,4	2,8	-	-
pszczyński	9	6	9	6	-	-	8,1	5,4	8,1	5,4	-	-
raciborski	19	9	19	8	-	1	17,5	8,3	17,5	7,4	-	0,9
rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tarnogórski	17	24	15	21	2	3	12,2	17,1	10,8	15,0	1,4	2,1
wodzisławski	62	70	62	70	-	-	39,4	44,5	39,4	44,5	-	-
zawierciański	12	3	12	3	-	-	10,1	2,5	10,1	2,5	-	-
żywiecki	13	-	12	-	1	-	8,5	-	7,8	-	0,7	-
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko-Biała	-	1	-	1	-	-	-	0,6	-	0,6	-	-
Bytom	36	30	35	30	1	-	21,5	18,1	20,9	18,1	0,6	-
Chorzów	65	113	61	109	4	4	59,8	104,7	56,1	101,0	3,7	3,7
Częstochowa	100	86	99	82	1	4	44,8	38,9	44,3	37,1	0,4	1,8
Dąbrowa Górnicza	21	4	20	4	1	-	17,4	3,3	16,6	3,3	0,8	-
Gliwice	19	22	19	22	-	-	10,5	12,3	10,5	12,3	-	-
Jastrzębie Zdrój	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaworzno	2	2	2	1	-	1	2,2	2,2	2,2	1,1	-	1,1
Katowice	43	28	41	28	2	-	14,6	9,5	13,9	9,5	0,7	-
Mysłowice	11	1	11	1	-	-	14,7	1,3	14,7	1,3	-	-
Piekary Śląskie	2	2	2	1	-	1	3,6	3,6	3,6	1,8	-	1,8
Ruda Śląska	23	6	21	6	2	-	16,6	4,4	15,2	4,4	1,4	-
Rybnik	7	7	6	7	1	-	5,0	5,1	4,3	5,1	0,7	-
Siemianowice Śląskie	5	4	5	4	-	-	7,4	6,0	7,4	6,0	-	-
Sosnowiec	39	30	37	28	2	2	19,2	14,9	18,2	13,9	1,0	1,0
Świętochłowice	4	3	4	3	-	-	8,0	6,0	8,0	6,0	-	-
Tychy	7	3	7	3	-	-	5,5	2,3	5,5	2,3	-	-
Zabrze	20	9	20	9	-	-	11,5	5,2	11,5	5,2	-	-
Żory	-	3	-	2	-	1	-	4,8	-	3,2	-	1,6

Uwaga: Dane w powiatach i miastach na prawach powiatów nie uwzględniają zarejestrowanych w poradniach zlokalizowanych poza woj. śląskim.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc -Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018 - 2019
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Śląskie	895	823	19,7	18,2	674	630	30,8	28,9	221	193	9,4	8,2
Powiaty												
będziński	22	31	14,2	20,9	16	22	22,6	31,2	6	9	7,7	11,6
bielski	16	22	9,7	13,3	10	20	12,4	24,7	6	2	7,1	2,4
bieruńsko-lędziński	12	12	20,1	20,1	11	7	37,3	23,8	1	5	3,3	16,5
cieszyński	27	20	15,2	11,2	23	11	26,6	12,7	4	9	4,4	9,8
częstochowski	34	32	25,2	23,8	28	24	42,4	36,4	6	8	8,7	11,7
gliwicki	34	36	29,4	31,2	27	32	48,2	57,1	7	4	11,8	6,7
kłobucki	10	7	11,8	8,3	5	6	11,9	14,4	5	1	11,6	2,3
lubliniecki	24	12	31,3	15,7	18	11	47,8	29,3	6	1	15,4	2,6
mikołowski	18	26	18,3	26,3	15	19	31,4	39,5	3	7	5,9	13,8
myszkowski	7	10	9,8	14,1	5	6	14,6	17,5	2	4	5,4	10,9
pszczyński	23	21	20,7	18,8	19	17	35,0	31,2	4	4	7,0	7,0
raciborski	15	8	13,8	7,4	12	8	23,0	15,4	3	-	5,3	-
rybnicki	10	12	12,8	15,3	8	10	20,8	26,0	2	2	5,0	5,0
tarnogórski	17	14	12,2	10,0	12	13	17,7	19,0	5	1	7,0	1,4
wodzisławski	34	24	22,6	15,3	32	21	41,7	27,5	2	3	2,5	3,7
zawierciański	15	12	12,7	10,2	14	9	24,4	15,8	1	3	1,6	4,9
żywiecki	27	30	17,6	19,6	23	22	30,7	29,5	4	8	5,1	10,2
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko - Biała	8	28	16,9	16,4	22	20	27,2	24,8	7	8	7,7	8,9
Bytom	57	48	34,2	29,0	38	37	47,7	46,9	19	11	21,8	12,7
Chorzów	31	42	28,6	39,0	20	36	38,8	70,2	11	6	19,3	10,6
Częstochowa	66	53	29,7	24,0	46	40	44,1	38,7	20	13	17,0	11,1
Dąbrowa Górnicza	16	22	13,3	18,4	12	13	20,9	22,8	4	9	6,4	14,5
Gliwice	44	49	24,5	27,4	33	42	38,2	49,0	11	7	11,8	7,5
Jastrzębie Zdrój	10	6	11,2	6,8	9	4	20,7	9,2	1	2	2,2	4,4
Jaworzno	3	6	3,3	6,6	-	6	-	13,6	3	-	6,4	-
Katowice	48	39	16,3	13,3	37	32	26,4	23,0	11	7	7,1	4,6
Mysłowice	15	11	20,1	14,7	14	10	38,8	27,8	1	1	2,6	2,6
Piekary Śląskie	25	16	45,2	29,1	18	13	67,9	49,2	7	3	24,3	10,5
Ruda Śląska	37	22	26,8	16,0	27	13	40,5	19,6	10	9	14,0	12,7
Rybnik	23	14	16,6	10,1	14	10	20,7	14,8	9	4	12,7	5,7
Siemianowice Śl.	13	8	19,4	12,0	11	7	34,4	22,0	2	1	5,7	2,9
Sosnowiec	41	32	20,3	16,0	27	17	28,2	18,0	14	15	13,2	14,2
Świętochłowice	8	15	16,0	30,3	5	12	20,8	50,5	3	3	11,5	11,6
Tychy	20	22	15,6	17,2	15	16	24,4	26,1	5	6	7,5	9,1
Zabrze	62	57	35,8	33,1	46	40	55,0	48,1	16	17	17,8	19,1
Żory	2	4	3,2	6,4	2	4	6,6	13,1	-	-	-	-

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Zdrowia, Śląski Urząd Wojewódzki

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Polska	5787	5487	5321	15,1	14,3	13,9
1. Dolnośląskie	427	377	384	14,7	13,0	13,2
2. Kujawsko - pomorskie	239	211	253	11,5	10,1	12,2
3. Lubelskie	466	497	423	21,9	23,4	20,0
4. Lubuskie	131	119	94	12,9	11,7	9,3
5. Łódzkie	456	406	429	18,4	16,4	17,4
6. Małopolskie	458	440	398	13,5	13,0	11,7
7. Mazowieckie	1038	954	885	19,3	17,7	16,4
8. Opolskie	133	127	112	13,4	12,9	11,4
9. Podkarpackie	257	263	236	12,1	12,4	11,1
10. Podlaskie	131	86	114	11,1	7,3	9,7
11. Pomorskie	265	349	280	11,4	15,0	12,0
12. Śląskie	952	844	863	20,9	18,6	19,1
13. Świętokrzyskie	206	209	208	16,5	16,8	16,8
14. Warmińsko-mazurskie	132	124	150	9,2	8,7	10,5
15. Wielkopolskie	311	279	281	8,9	8,0	8,0
16. Zachodniopomorskie	185	202	211	10,8	11,9	12,4

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2019 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2019	5321	81	48	1434	2405	1353	13,9	1,4	2,6	10,4	23,9	19,8
1. Dolnośląskie	384	8	4	116	180	76	13,2	1,9	3,2	11,0	23,6	14,0
2. Kujawsko - pomorskie	253	10	4	74	114	51	12,2	3,2	3,9	9,9	20,7	14,1
3. Lubelskie	423	2	8	100	179	134	20,0	0,6	7,6	13,2	32,3	34,7
4. Lubuskie	94	1	1	23	46	23	9,3	0,6	2,1	6,2	17,2	13,2
5. Łódzkie	429	3	2	95	184	145	17,4	0,9	1,8	11,2	27,9	29,7
6. Małopolskie	398	4	2	98	166	128	11,7	0,7	1,2	7,8	19,3	22,4
7. Mazowieckie	885	30	10	242	392	211	16,4	3,4	4,0	12,4	28,9	21,8
8. Opolskie	112	3	1	26	52	30	11,4	2,3	2,3	7,5	18,7	16,5
9. Podkarpackie	236	2	2	60	104	68	11,1	0,6	1,8	7,6	18,9	19,2
10. Podlaskie	114	2	3	23	58	28	9,7	1,2	5,3	5,4	18,2	13,5
11. Pomorskie	280	4	4	85	143	44	12,0	1,0	3,5	10,0	24,3	11,3
12. Śląskie	863	3	2	258	416	184	19,1	0,5	1,0	16,3	33,6	21,5
13. Świętokrzyskie	208	2	1	61	79	65	16,8	1,2	1,7	14,0	23,8	27,1
14. Warmińsko-mazurskie	150	2	-	37	72	39	10,5	0,9	-	7,1	18,8	16,8
15. Wielkopolskie	281	3	3	85	119	71	8,0	0,5	1,8	6,6	13,4	12,3
16. Zachodniopomorskie	211	2	1	51	101	56	12,4	0,8	1,3	8,4	22,1	18,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Polska	5531	5244	5075	14,4	13,7	13,2
1. Dolnośląskie	415	366	369	14,3	12,6	12,7
2. Kujawsko - pomorskie	219	197	240	10,5	9,5	11,6
3. Lubelskie	446	474	401	20,9	22,3	19,0
4. Lubuskie	123	114	91	12,1	11,2	9,0
5. Łódzkie	436	392	404	17,6	15,9	16,4
6. Małopolskie	440	409	373	13,0	12,0	11,0
7. Mazowieckie	986	906	846	18,4	16,8	15,6
8. Opolskie	127	120	108	12,8	12,1	11,0
9. Podkarpackie	244	244	219	11,5	11,5	10,3
10. Podlaskie	125	84	111	10,5	7,1	9,4
11. Pomorskie	256	332	266	11,0	14,3	11,4
12. Śląskie	916	814	832	20,1	17,9	18,4
13. Świętokrzyskie	196	205	194	15,7	16,5	15,7
14. Warmińsko-mazurskie	124	121	143	8,6	8,5	10,0
15. Wielkopolskie	298	269	269	8,6	7,7	7,7
16. Zachodniopomorskie	180	197	209	10,5	11,6	12,3

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2019 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2019	5075	61	42	1384	2323	1265	13,2	1,0	2,3	10,0	23,1	18,5
1. Dolnośląskie	369	8	3	113	175	70	12,7	1,9	2,4	10,8	23,0	12,9
2. Kujawsko - pomorskie	240	7	4	72	110	47	11,6	2,2	3,9	9,6	20,0	13,0
3. Lubelskie	401	1	7	96	175	122	19,0	0,3	6,7	12,7	31,6	31,6
4. Lubuskie	91	-	1	23	44	23	9,0	-	2,1	6,2	16,4	13,2
5. Łódzkie	404	2	2	89	177	134	16,4	0,6	1,8	10,5	26,9	27,5
6. Małopolskie	373	1	2	93	159	118	11,0	0,2	1,2	7,4	18,5	20,6
7. Mazowieckie	846	27	8	229	380	202	15,6	3,0	3,2	11,7	28,0	20,9
8. Opolskie	108	3	1	25	51	28	11,0	2,3	2,3	7,2	18,3	15,4
9. Podkarpackie	219	1	1	59	96	62	10,3	0,3	0,9	7,5	17,4	17,5
10. Podlaskie	111	1	3	23	57	27	9,4	0,6	5,3	5,4	17,9	13,1
11. Pomorskie	266	-	3	85	139	39	11,4	-	2,6	10,0	23,6	10,0
12. Śląskie	832	3	2	254	400	173	18,4	0,5	1,0	16,1	32,3	20,2
13. Świętokrzyskie	194	2	1	57	73	61	15,7	1,2	1,7	13,1	22,0	25,5
14. Warmińsko-mazurskie	143	1	-	35	69	38	10,0	0,5	-	6,7	18,0	16,4
15. Wielkopolskie	269	2	3	80	117	67	7,7	0,3	1,8	6,2	13,2	11,6
16. Zachodniopomorskie	209	2	1	51	101	54	12,3	0,8	1,3	8,4	22,1	17,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Polska	543	490	519	1,4	1,3	1,4
1. Dolnośląskie	40	49	51	1,4	1,7	1,8
2. Kujawsko - pomorskie	13	20	12	0,6	1,0	0,6
3. Lubelskie	25	32	30	1,2	1,5	1,4
4. Lubuskie	14	14	14	1,4	1,4	1,4
5. Łódzkie	49	28	44	2,0	1,1	1,8
6. Małopolskie	39	35	46	1,2	1,0	1,4
7. Mazowieckie	93	71	58	1,7	1,3	1,1
8. Opolskie	4	9	13	0,4	0,9	1,3
9. Podkarpackie	17	20	22	0,8	0,9	1,0
10. Podlaskie	15	23	9	1,3	1,9	0,8
11. Pomorskie	34	22	51	1,5	0,9	2,2
12. Śląskie	111	87	90	2,4	1,9	2,0
13. Świętokrzyskie	24	18	10	1,9	1,4	0,8
14. Warmińsko-mazurskie	20	15	24	1,4	1,0	1,7
15. Wielkopolskie	18	26	29	0,5	0,7	0,8
16. Zachodniopomorskie	27	21	16	1,6	1,2	0,9

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2005	94,4	94,4
2006	93,7	93,6
2007	93,3	93,4
2008	93,3	93,4
2009	93,7	93,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3
2016	92,6	92,4
2017	91,8	92,0
2018	91,1	91,1

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz obliczenia własne.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)		
	2016	2017	2018
Polska	92,6	91,8	91,7
1. Dolnośląskie	95,3	94,0	90,8
2. Kujawsko - pomorskie	93,2	93,3	93,6
3. Lubelskie	90,3	89,3	89,1
4. Lubuskie	92,0	91,7	90,8
5. Łódzkie	91,8	90,9	91,6
6. Małopolskie	92,4	90,7	91,1
7. Mazowieckie	93,4	92,8	91,8
8. Opolskie	90,3	89,6	90,7
9. Podkarpackie	91,5	91,4	90,4
10. Podlaskie	91,6	89,9	90,9
11. Pomorskie	93,5	92,5	91,9
12. Śląskie	92,4	92,0	91,1
13. Świętokrzyskie	91,1	91,0	89,5
14. Warmińsko-mazurskie	93,1	91,8	92,0
15. Wielkopolskie	92,6	91,7	90,4
16. Zachodniopomorskie	92,7	91,2	90,3

* W stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2016, 2017, 2018 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2016		2017		2018	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	634	7,3	569	6,5	482	5,5
2	Belgium	1313	12,8	1042	9,2	967	8,5	981	8,6
3	Bulgaria	.	.	1603	22,4	1463	20,6	1358	19,3
4	Croatia	.	.	464	11,1	378	9,1	372	9,1
5	Cyprus	33	4,2	60	7,1	53	6,2	52	6,0
6	Czech Republic	1442	14,0	516	4,9	501	4,7	444	4,2
7	Denmark	548	10,3	330	5,8	275	4,8	291	5,0
8	Estonia	791	57,9	192	14,6	175	13,3	147	11,1
9	Finland	537	10,4	233	4,2	246	4,5	230	4,2
10	France	6714	11,0	5735	8,6	5005	7,5	5092	7,6
11	Germany	9064	11,0	5926	7,2	5495	6,7	5429	6,6
12	Greece	703	6,4	440	4,1	467	4,3	432	4,0
13	Hungary	3598	35,9	786	8,0	685	7,0	640	6,5
14	Iceland	.	.	6	1,8	14	4,1	8	2,3
15	Ireland	403	10,6	315	6,7	305	6,4	314	6,5
16	Italy	4759	8,3	4032	6,6	3944	6,5	3912	6,5
17	Latvia	2063	87,0	660	33,5	552	28,3	.	.
18	Lithuania	2981	85,2	1442	49,9	1387	48,7	1142	40,7
19	Luxembourg	44	10,1	29	5,0	32	5,4	42	7,0
20	Malta	18	4,6	50	11,1	42	9,1	55	11,6
21	Netherlands	1404	8,8	887	5,2	783	4,6	806	4,7
22	Norway	.	.	295	5,7	261	5,0	209	3,9
23	Poland	11477	29,7	6444	17,0	5787	15,2	5487	14,4
24	Portugal	4494	44,9	1936	18,7	1800	17,5	2137	20,8
25	Romania	.	.	13601	68,8	12997	66,2	12205	62,5
26	Slovakia	1111	20,6	296	5,5	249	4,6	281	5,2
27	Slovenia	380	19,1	118	5,7	112	5,4	99	4,8
28	Spain	8395	20,6	5070	10,9	5690	12,2	4648	10,0
29	Sweden	458	5,2	714	7,2	519	5,2	491	4,9
30	United Kingdom	6792	11,5	6117	9,4	5537	8,4	5075	7,7
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	59975	11,6	56291	10,9	52862	10,2

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2016-2018: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2020, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2020.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2018 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	12	2,6	16	3,4	73	15,5	153	32,6	125	26,6	91	19,4	0	0,0	470
2	Belgium	27	3,0	33	3,6	160	17,5	362	39,6	205	22,5	126	13,8	0	0,0	913
3	Bulgaria	20	1,6	47	3,6	92	7,1	356	27,6	510	39,5	265	20,5	0	0,0	1290
4	Croatia	1	0,3	7	1,9	21	5,8	62	17,0	138	37,9	135	37,1	0	0,0	364
5	Cyprus	1	2,0	0	0,0	4	7,8	34	66,7	9	17,6	3	5,9	0	0,0	51
6	Czech Republic	5	1,1	0	0,0	24	5,5	143	32,9	164	37,7	99	22,8	0	0,0	435
7	Denmark	5	1,9	5	1,9	23	8,5	109	40,4	95	35,2	33	12,2	0	0,0	270
8	Estonia	1	0,7	1	0,7	4	2,8	51	35,2	57	39,3	31	21,4	0	0,0	145
9	Finland	1	0,4	1	0,4	31	13,5	47	20,5	37	16,2	112	48,9	0	0,0	229
10	France	118	2,5	116	2,4	865	18,1	1758	36,8	1029	21,5	891	18,6	2	0,0	4779
11	Germany	113	2,1	101	1,9	1300	24,7	1859	35,3	1026	19,5	864	16,4	2	0,0	5265
12	Greece	0	0,0	5	1,2	69	17,0	122	30,0	95	23,4	112	27,6	3	0,7	406
13	Hungary	2	0,3	1	0,2	26	4,3	142	23,6	262	43,5	169	28,1	0	0,0	602
14	Iceland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	37,5	1	12,5	4	50,0	0	0,0	8
15	Ireland	4	1,4	3	1,0	30	10,2	117	39,8	78	26,5	62	21,1	0	0,0	294
16	Italy	82	2,2	80	2,1	713	18,9	1415	37,5	824	21,8	654	17,3	9	0,2	3777


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2018 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
17	Latvia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	Lithuania	1	0,1	18	1,7	64	6,0	351	33,0	462	43,5	167	15,7	0	0,0	1063
10	Luxembourg	0	0,0	0	0,0	5	11,9	23	54,8	8	19,0	6	14,3	0	0,0	42
20	Malta	0	0,0	1	1,8	22	40,0	26	47,3	4	7,3	1	1,8	1	1,8	55
21	Netherlands	7	0,9	13	1,6	164	20,7	323	40,8	170	21,5	114	14,4	0	0,0	791
22	Norway	2	1,1	5	2,6	35	18,5	100	52,9	27	14,3	20	10,6	0	0,0	189
23	Poland	20	0,4	32	0,6	194	3,7	1266	24,4	2328	44,8	1356	26,1	0	0,0	5196
24	Portugal	33	1,6	27	1,3	161	7,6	649	30,7	721	34,2	520	24,6	0	0,0	2111
25	Romania	187	1,6	353	3,0	1075	9,3	3777	32,6	4370	37,7	1824	15,7	0	0,0	11586
26	Slovakia	23	8,4	17	6,2	12	4,4	57	20,9	85	31,1	79	28,9	0	0,0	273
27	Slovenia	1	1,0	0	0,0	5	5,1	23	23,5	29	29,6	40	40,8	0	0,0	98
28	Spain	148	3,3	149	3,3	439	9,8	1466	32,6	1271	28,2	995	22,1	32	0,7	4500
29	Sweden	7	1,5	24	5,0	96	20,1	208	43,6	84	17,6	58	12,2	0	0,0	477
30	United Kingdom	75	1,6	84	1,8	590	12,4	2006	42,0	1265	26,5	755	15,8	0	0,0	4775
Subtotal EU/EAA		896	1,8	1139	2,3	6297	12,5	17009	33,7	15479	30,7	9586	19,0	49	0,1	50455


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2020, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2020

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNĄ) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM -
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2019 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**





ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2018 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



**SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHOROŢ PŁUC (4270-4273)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

