

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2017.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7
2016	164140	82520	81620	19556	9852	9704	427,1	443,9	411,5	428,4	447,5	410,7
2017	164875	82450	82425	19993	9936	10057	429,1	443,5	415,6	439,2	452,6	426,7

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	9704	9852	10057	9936	410,7	447,5	426,7	452,6
C00	Warga	8	22	7	15	0,3	1,0	0,3	0,7
C01	Nasada języka	6	16	8	19	0,3	0,7	0,3	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	25	73	32	70	1,1	3,3	1,4	3,2
C03	Dziąsła	12	11	9	13	0,5	0,5	0,4	0,6
C04	Dno jamy ustnej	24	57	19	46	1,0	2,6	0,8	2,1
C05	Podniebienie	6	12	6	21	0,3	0,5	0,3	1,0
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	15	19	12	18	0,6	0,9	0,5	0,8
C07	Ślinianki przyuszne	14	22	14	27	0,6	1,0	0,6	1,2
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	4	5	6	4	0,2	0,2	0,3	0,2
C09	Migdałek	22	75	21	57	0,9	3,4	0,9	2,6
C10	Część ustna gardła	13	49	11	28	0,6	2,2	0,5	1,3
C11	Część nosowa gardła	3	15	3	13	0,1	0,7	0,1	0,6
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	7	1	15	0,0	0,3	0,0	0,7
C13	Część krtańowa gardła	7	37	8	45	0,3	1,7	0,3	2,0
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	0	9	1	16	0,0	0,4	0,0	0,7
C15	Przetyk	48	155	37	161	2,0	7,0	1,6	7,3
C16	Żołądek	245	483	312	485	10,4	21,9	13,2	22,1
C17	Jelito cienkie	18	23	26	32	0,8	1,0	1,1	1,5
C18	Jelito grube	646	808	689	748	27,3	36,7	29,2	34,1
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	72	70	62	81	3,0	3,2	2,6	3,7
C20	Odbytnica	309	450	299	485	13,1	20,4	12,7	22,1
C21	Odbyt i kanał odbytu	23	8	19	11	1,0	0,4	0,8	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	73	117	67	94	3,1	5,3	2,8	4,3
C23	Pęcherzyk żółciowy	68	22	64	17	2,9	1,0	2,7	0,8
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	60	46	65	67	2,5	2,1	2,8	3,1
C25	Trzustka	204	217	222	232	8,6	9,9	9,4	10,6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	19	15	13	13	0,8	0,7	0,6	0,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	13	6	8	0,1	0,6	0,3	0,4
C31	Zatoki przynosowe	7	8	5	14	0,3	0,4	0,2	0,6
C32	Krtąń	50	260	43	246	2,1	11,8	1,8	11,2
C33	Tchawica	2	2	2	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C34	Oskrzelą i płuca	986	1806	981	1698	41,7	82,0	41,6	77,3
C37	Grasica	6	7	2	1	0,3	0,3	0,1	0,0
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	13	15	13	16	0,6	0,7	0,6	0,7
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	3	0	2	4	0,1	0,0	0,1	0,2
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	9	1	6	5	0,4	0,0	0,3	0,2
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	11	7	10	17	0,5	0,3	0,4	0,8
C43	Czerniak złośliwy skóry	222	181	189	189	9,4	8,2	8,0	8,6
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	594	601	624	656	25,1	27,3	26,5	29,9
C45	Międzybłonniak	16	46	23	45	0,7	2,1	1,0	2,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	3	2	3	0,0	0,1	0,1	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	3	2	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	13	8	16	18	0,6	0,4	0,7	0,8
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	50	57	31	49	2,1	2,6	1,3	2,2
C50	Sutek	2175	26	2144	16	92,1	1,2	91,0	0,7
C51	Srom	71	0	68	0	3,0	0,0	2,9	0,0
C52	Pochwa	12	0	14	0	0,5	0,0	0,6	0,0
C53	Szyjka macicy	318	0	305	0	13,5	0,0	12,9	0,0
C54	Trzon macicy	818	0	855	0	34,6	0,0	36,3	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	1	0	2	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C56	Jajnik	510	0	589	0	21,6	0,0	25,0	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	9	0	15	0	0,4	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	29	0	30	0,0	1,3	0,0	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	1775	0	1775	0,0	80,6	0,0	80,8
C62	Jądra	0	120	0	111	0,0	5,5	0,0	5,1
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	6	0	2	0,0	0,3	0,0	0,1
C64	Nerki	237	361	288	403	10,0	16,4	12,2	18,4
C65	Miedniczki nerkowe	19	21	24	17	0,8	1,0	1,0	0,8
C66	Moczowód	7	7	9	20	0,3	0,3	0,4	0,9
C67	Pęcherz moczowy	168	540	201	608	7,1	24,5	8,5	27,7
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	4	0	2	0,0	0,2	0,0	0,1
C69	Oko	21	26	38	44	0,9	1,2	1,6	2,0
C70	Opony	2	2	3	4	0,1	0,1	0,1	0,2
C71	Mózg	126	137	151	159	5,3	6,2	6,4	7,2
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	5	8	12	7	0,2	0,4	0,5	0,3
C73	Tarczycy	373	84	365	85	15,8	3,8	15,5	3,9
C74	Nadnerczy	2	6	5	4	0,1	0,3	0,2	0,2
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	5	6	3	8	0,2	0,3	0,1	0,4
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	21	11	18	22	0,9	0,5	0,8	1,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	10	11	9	14	0,4	0,5	0,4	0,6
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	54	45	72	54	2,3	2,0	3,1	2,5
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	35	42	57	61	1,5	1,9	2,4	2,8
C80	Bez określenia umiejscowienia	81	78	86	79	3,4	3,5	3,6	3,6
C81	Choroba Hodgkina	41	44	31	32	1,7	2,0	1,3	1,5
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	29	23	35	20	1,2	1,0	1,5	0,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	80	92	74	73	3,4	4,2	3,1	3,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	16	15	9	14	0,7	0,7	0,4	0,6
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	31	42	38	44	1,3	1,9	1,6	2,0

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	3	6	4	7	0,1	0,3	0,2	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	87	97	88	92	3,7	4,4	3,7	4,2
C91	Białaczka limfatyczna	58	112	102	117	2,5	5,1	4,3	5,3
C92	Białaczka szpikowa	75	93	80	81	3,2	4,2	3,4	3,7
C93	Białaczka monocytowa	3	6	3	8	0,1	0,3	0,1	0,4
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	9	4	15	0,2	0,4	0,2	0,7
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	5	7	6	0,2	0,2	0,3	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	8	18	10	15	0,3	0,8	0,4	0,7
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	4	2	2	4	0,2	0,1	0,1	0,2
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	2	4	3	0,0	0,1	0,2	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	1	2	6	0,0	0,0	0,1	0,3
D03	Czerniak in situ	15	15	13	10	0,6	0,7	0,6	0,5
D04	Rak in situ skóry	29	25	20	26	1,2	1,1	0,8	1,2
D05	Rak in situ sutka	146	3	147	0	6,2	0,1	6,2	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	35	0	38	0	1,5	0,0	1,6	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	12	3	9	2	0,5	0,1	0,4	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	12	34	13	31	0,5	1,5	0,6	1,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	81620	82520	82425	82450	411,5	443,9	415,6	443,5
C00	Wargi	95	267	103	251	0,5	1,4	0,5	1,4
C01	Nasada języka	52	181	64	164	0,3	1,0	0,3	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	157	433	164	372	0,8	2,3	0,8	2,0
C03	Dziąsła	59	106	54	74	0,3	0,6	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	120	389	131	363	0,6	2,1	0,7	2,0
C05	Podniebienie	61	111	50	106	0,3	0,6	0,3	0,6
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	90	131	87	120	0,5	0,7	0,4	0,6
C07	Ślinianki przyuszne	126	165	128	156	0,6	0,9	0,6	0,8
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	46	51	57	58	0,2	0,3	0,3	0,3
C09	Migdałek	165	489	173	451	0,8	2,6	0,9	2,4
C10	Część ustna gardła	52	240	66	213	0,3	1,3	0,3	1,1
C11	Część nosowa gardła	42	120	56	96	0,2	0,6	0,3	0,5
C12	Zachyłek gruszkowaty	9	147	21	145	0,0	0,8	0,1	0,8
C13	Część krtańowa gardła	52	298	49	294	0,3	1,6	0,2	1,6
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	12	73	14	88	0,1	0,4	0,1	0,5
C15	Przetyk	314	1175	280	1123	1,6	6,3	1,4	6,0
C16	Żołądek	1917	3479	1953	3261	9,7	18,7	9,8	17,5
C17	Jelito cienkie	175	179	159	201	0,9	1,0	0,8	1,1
C18	Jelito grube	5119	5944	5073	5832	25,8	32,0	25,6	31,4
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	617	808	674	827	3,1	4,3	3,4	4,4
C20	Odbytnica	2239	3584	2198	3419	11,3	19,3	11,1	18,4
C21	Odbyt i kanał odbytu	181	89	186	100	0,9	0,5	0,9	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	588	895	585	870	3,0	4,8	2,9	4,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	635	182	629	179	3,2	1,0	3,2	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	355	305	408	337	1,8	1,6	2,1	1,8
C25	Trzustka	1742	1744	1770	1738	8,8	9,4	8,9	9,3
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	118	91	93	98	0,6	0,5	0,5	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	42	74	57	69	0,2	0,4	0,3	0,4
C31	Zatoki przynosowe	49	95	49	85	0,2	0,5	0,2	0,5
C32	Krtąń	309	1902	291	1933	1,6	10,2	1,5	10,4
C33	Tchawica	15	21	9	14	0,1	0,1	0,0	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	7730	14466	7747	13798	39,0	77,8	39,1	74,2
C37	Grasica	59	46	52	46	0,3	0,2	0,3	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	66	92	77	81	0,3	0,5	0,4	0,4
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	16	24	15	23	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	59	92	74	97	0,3	0,5	0,4	0,5
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	99	99	102	116	0,5	0,5	0,5	0,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	1971	1695	1989	1796	9,9	9,1	10,0	9,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6398	5747	7025	6453	32,3	30,9	35,4	34,7
C45	Międzybłonniak	108	209	101	225	0,5	1,1	0,5	1,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	8	25	5	25	0,0	0,1	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	35	28	27	21	0,2	0,2	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	123	73	101	78	0,6	0,4	0,5	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	404	472	428	439	2,0	2,5	2,2	2,4
C50	Sutek	18615	149	18529	138	93,8	0,8	93,4	0,7
C51	Srom	498	0	539	0	2,5	-	2,7	0,0
C52	Pochwa	106	0	106	0	0,5	-	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	2622	0	2502	0	13,2	-	12,6	0,0
C54	Trzon macicy	6266	0	5984	0	31,6	-	30,2	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	35	0	36	0	0,2	-	0,2	0,0
C56	Jajnik	3717	0	3775	0	18,7	-	19,0	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	115	0	136	0	0,6	-	0,7	0,0
C58	Łożysko	10	0	12	0	0,1	-	0,1	0,0
C60	Prącie	0	251	0	249	0,0	1,4	0,0	1,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	15961	0	16253	-	85,9	0,0	87,4
C62	Jądra	0	1092	0	1156	-	5,9	0,0	6,2
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	23	0	19	-	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	2000	3134	2088	3144	10,1	16,9	10,5	16,9
C65	Miedniczki nerkowe	127	164	110	164	0,6	0,9	0,6	0,9
C66	Moczowód	59	80	56	90	0,3	0,4	0,3	0,5
C67	Pęcherz moczowy	1713	5413	1805	5488	8,6	29,1	9,1	29,5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	8	23	19	12	0,0	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	302	254	297	271	1,5	1,4	1,5	1,5
C70	Opony	79	41	60	33	0,4	0,2	0,3	0,2
C71	Mózg	1274	1336	1183	1282	6,4	7,2	6,0	6,9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	50	50	52	29	0,3	0,3	0,3	0,2
C73	Tarczycyca	3332	683	3180	635	16,8	3,7	16,0	3,4
C74	Nadnerczy	63	67	75	64	0,3	0,4	0,4	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	54	54	29	29	0,3	0,3	0,1	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	180	170	173	136	0,9	0,9	0,9	0,7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	74	135	48	100	0,4	0,7	0,2	0,5
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	402	365	361	387	2,0	2,0	1,8	2,1
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	251	309	209	297	1,3	1,7	1,1	1,6
C80	Bez określenia umiejscowienia	765	756	691	704	3,9	4,1	3,5	3,8
C81	Choroba Hodgkina	329	347	387	366	1,7	1,9	2,0	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	238	192	240	202	1,2	1,0	1,2	1,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	685	750	724	811	3,5	4,0	3,7	4,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	110	134	110	134	0,6	0,7	0,6	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	386	447	415	433	1,9	2,4	2,1	2,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2016		2017		2016		2017	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	39	42	32	35	0,2	0,2	0,2	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	740	712	821	779	3,7	3,8	4,1	4,2
C91	Białaczka limfatyczna	747	1007	818	983	3,8	5,4	4,1	5,3
C92	Białaczka szpikowa	514	582	533	586	2,6	3,1	2,7	3,2
C93	Białaczka monocytowa	31	40	22	49	0,2	0,2	0,1	0,3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	59	65	195	180	0,3	0,3	1,0	1,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	28	34	22	35	0,1	0,2	0,1	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	64	79	30	46	0,3	0,4	0,2	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	3	4	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	9	21	15	21	0,0	0,1	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	58	56	64	84	0,3	0,3	0,3	0,5
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	10	25	9	31	0,1	0,1	0,0	0,2
D03	Czerniak in situ	121	89	188	127	0,6	0,5	0,9	0,7
D04	Rak in situ skóry	228	192	252	226	1,1	1,0	1,3	1,2
D05	Rak in situ sutka	1073	3	1129	7	5,4	0,0	5,7	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	593	0	752	0	3,0	0,0	3,8	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	79	22	97	16	0,4	0,1	0,5	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	130	331	141	384	0,7	1,8	0,7	2,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2016	2017	2016	2017
		Ogółem			
C15	Przełyk	1489	1403	203	198
C16	Żołądek	5396	5214	728	797
C18	Jelito grube	11063	10905	1454	1437
C20	Odbytnica	5823	5617	759	784
C25	Trzustka	3486	3508	421	454
C32	Krtąń	2211	2224	310	289
C34	Oskrzela i płuca	22196	21545	2792	2679
C43	Czerniak złośliwy wargi	3666	3785	403	378
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	12145	13478	1195	1280
C50	Sutek	18764	18667	2201	2160
C53	Szyjka macicy	2622	2502	318	305
C54	Trzon macicy	6266	5984	818	855
C56	Jajnik	3717	3775	510	589
C61	Gruzoł krokowy	15961	16253	1775	1775
C62	Jądra	1092	1156	120	111
C64	Nerki	5134	5232	598	691
C67	Pęcherz moczowy	7126	7293	708	809
C71	Mózg	2610	2465	263	310
C73	Tarczycza	4015	3815	457	450
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1521	1395	159	165

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2016	2017	2016	2017
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1917	1953	245	312
C18	Jelito grube	5119	5073	646	689
C20	Odbytnica	2239	2198	309	299
C25	Trzustka	1742	1770	204	222
C34	Oskrzela i płuca	7730	7747	986	981
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6398	7025	594	624
C50	Sutek	18615	18529	2175	2144
C53	Szyjka macicy	2622	2502	318	305
C54	Trzon macicy	6266	5984	818	855
C56	Jajnik	3717	3775	510	589
C64	Nerki	2000	2088	237	288
C73	Tarczycza	3332	3180	373	365
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C 15	Przełyk	1175	1123	155	161
C16	Żołądek	3479	3261	483	485
C18	Jelito grube	5944	5832	808	748
C20	Odbytnica	3584	3419	450	485
C25	Trzustka	1744	1738	217	232
C32	Krtąń	1902	1933	260	246
C34	Oskrzela i płuca	14466	13798	1806	1698
C43	Czerniak złośliwy wargi	1695	1796	181	189
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5747	6453	601	656
C61	Gruzoł krokowy	15961	16253	1775	1775
C62	Jądra	1092	1156	120	111
C64	Nerki	3134	3144	361	403
C67	Pęcherz moczowy	5413	5488	540	608
C71	Mózg	1336	1282	137	159
C80	bez określenia jego umiejscowienia	756	704	78	79

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2016	2017	2016	2017
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	1,0	1,0
C16	Żołądek	3,3	3,2	3,7	4,0
C18	Jelito grube	6,7	6,6	7,4	7,2
C20	Odbytnica	3,5	3,4	3,9	3,9
C25	Trzustka	2,1	2,1	2,2	2,3
C32	Krtąń	1,3	1,3	1,6	1,4
C34	Oskrzela i płuca	13,5	13,1	14,3	13,4
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,3	2,1	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,4	8,2	6,1	6,4
C50	Sutek	11,4	11,3	11,3	10,8
C53	Szyjka macicy	1,6	1,5	1,6	1,5
C54	Trzon macicy	3,8	3,6	4,2	4,3
C56	Jajnik	2,3	2,3	2,6	2,9
C61	Gruzoł krokowy	9,7	9,9	9,1	8,9
C62	Jądra	0,7	0,7	0,6	0,6
C64	Nerki	3,1	3,2	3,1	3,5
C67	Pęcherz moczowy	4,3	4,4	3,6	4,0
C71	Mózg	1,6	1,5	1,3	1,6
C73	Tarczycza	2,4	2,3	2,3	2,3
C80	bez określenia jego umiejscowienia	0,9	0,8	0,8	0,8

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2016	2017	2016	2017
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,3	2,4	2,5	3,1
C18	Jelito grube	6,3	6,2	6,7	6,9
C20	Odbytnica	2,7	2,7	3,2	3,0
C25	Trzustka	2,1	2,1	2,1	2,2
C34	Oskrzela i płuca	9,5	9,4	10,2	9,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,8	8,5	6,1	6,2
C50	Sutek	22,8	22,5	22,4	21,3
C53	Szyjka macicy	3,2	3,0	3,3	3,0
C54	Trzon macicy	7,7	7,3	8,4	8,5
C56	Jajnik	4,6	4,6	5,3	5,9
C64	Nerki	2,5	2,5	2,4	2,9
C73	Tarczycyca	4,1	3,9	3,8	3,6
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,4	1,6	1,6
C16	Żołądek	4,2	4,0	4,9	4,9
C18	Jelito grube	7,2	7,1	8,2	7,5
C20	Odbytnica	4,3	4,1	4,6	4,9
C25	Trzustka	2,1	2,1	2,2	2,3
C32	Krtań	2,3	2,3	2,6	2,5
C34	Oskrzela i płuca	17,5	16,7	18,3	17,1
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,1	2,2	1,8	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,0	7,8	6,1	6,6
C61	Gruczoł krokowy	19,3	19,7	18,0	17,9
C62	Jądra	1,3	1,4	1,2	1,1
C64	Nerki	3,8	3,8	3,7	4,1
C67	Pęcherz moczowy	6,6	6,7	5,5	6,1
C71	Mózg	1,6	1,6	1,4	1,6
C80	bez określenia jego umiejscowienia	0,9	0,9	0,8	0,8

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2016	O	19556	96	205	554	1189	3261	6544	7707
	M	9852	53	101	194	393	1433	3545	4133
	K	9704	43	104	360	796	1828	2999	3574
2017	O	19993	91	202	518	1152	3032	7024	7974
	M	9936	41	89	180	373	1380	3673	4200
	K	10057	50	113	338	779	1652	3351	3774

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2016	O	428,4	11,2	35,3	74,4	193,4	499,6	1071,4	1524,9
	M	447,5	12,1	34,1	51,5	127,6	452,9	1276,8	2188,3
	K	410,7	10,3	36,5	97,9	259,6	543,6	900,3	1129,1
2017	O	439,2	10,7	36,3	70,1	183,8	479,7	1120,5	1540,8
	M	452,6	9,4	31,4	48,1	118,8	449,6	1287,9	2161,9
	K	426,7	12,0	41,5	92,5	249,2	508,1	980,8	1167,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2016	O	164140	997	1869	4996	10160	26613	57063	62442
	M	82520	542	842	1671	3268	12087	31145	32965
	K	81620	455	1027	3325	6892	14526	25918	29477
2017	O	164875	1035	1911	5231	10133	24991	57281	64293
	M	82450	561	828	1679	3216	11249	30971	33946
	K	82425	474	1083	3552	6917	13742	26310	30347

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2016	O	427,1	12,9	36,3	78,8	197,9	515,1	1151,5	1572,9
	M	443,9	13,7	32,1	52,0	126,5	479,0	1375,6	2303,4
	K	411,5	12,1	40,6	106,3	270,2	549,6	962,9	1161,1
2017	O	429,1	13,5	38,4	82,9	192,2	499,0	1128,8	1572,1
	M	443,5	14,2	32,7	52,5	121,2	459,2	1333,5	2284,0
	K	415,6	12,7	44,4	114,1	264,1	537,2	956,0	1165,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	164140	308	224	152	313	622	1247	2044	2952	4286	5874	9437	17176	26591	30472	20554	41888
	M	82520	170	121	86	165	305	537	734	937	1347	1921	3776	8311	14124	17021	11839	21126
	K	81620	138	103	66	148	317	710	1310	2015	2939	3953	5661	8865	12467	13451	8715	20762
Śląskie	O	19556	25	15	14	42	67	138	219	335	499	690	1138	2123	3125	3419	2615	5092
	M	9852	18	10	7	18	33	68	88	106	158	235	436	997	1660	1885	1495	2638
	K	9704	7	5	7	24	34	70	131	229	341	455	702	1126	1465	1534	1120	2454
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	427,1	16,4	10,8	8,4	16,1	26,4	44,6	63,3	95,0	154,1	249,7	396,6	616,3	970,9	1374,5	1638,9	1542,4
	M	443,9	17,6	11,4	9,3	16,5	25,4	37,7	44,8	59,6	95,9	162,9	320,4	618,0	1105,6	1725,1	2276,5	2318,7
	K	411,5	15,1	10,2	7,5	15,6	27,4	51,7	82,2	131,3	213,4	336,9	471,3	614,8	853,2	1093,2	1187,3	1150,5
Śląskie	O	428,4	11,7	6,5	7,1	19,8	25,8	42,9	58,1	91,2	152,8	239,5	378,2	603,4	918,7	1263,4	1534,4	1520,1
	M	447,5	16,4	8,4	6,9	16,6	24,9	41,5	46,0	57,1	96,0	163,8	294,1	592,8	1054,8	1567,3	2117,2	2230,7
	K	410,7	6,7	4,4	7,3	23,2	26,8	44,4	70,5	125,9	210,4	314,6	459,9	613,1	801,5	1020,3	1122,1	1132,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2017 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	164875	318	193	180	344	625	1286	2177	3054	4263	5870	8887	16104	26125	31156	22342	41951
	M	82450	161	117	92	191	312	516	766	913	1287	1929	3575	7674	13913	17058	12741	21205
	K	82425	157	76	88	153	313	770	1411	2141	2976	3941	5312	8430	12212	14098	9601	20746
Śląskie	O	19993	22	25	16	28	63	139	224	294	463	689	1126	1906	3145	3879	2786	5188
	M	9936	7	10	9	15	29	60	83	97	135	238	475	905	1612	2061	1561	2639
	K	10057	15	15	7	13	34	79	141	197	328	451	651	1001	1533	1818	1225	2549
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	429,1	16,8	9,3	9,8	18,2	27,7	47,2	68,5	97,5	148,5	244,5	381,3	601,5	945,9	1347,1	1632,1	1541,9
	M	443,5	16,6	11,0	9,8	19,7	27,1	37,2	47,6	57,6	88,8	160,3	309,4	592,9	1077,1	1654,7	2228,6	2318,5
	K	415,6	17,1	7,5	9,8	16,6	28,3	57,6	90,1	138,3	209,3	329,1	451,9	609,6	830,6	1099,8	1204,4	1148,6
Śląskie	O	439,2	10,3	10,7	7,9	13,6	25,5	45,0	60,6	79,5	137,6	237,5	383,4	563,3	919,8	1361,4	1582,7	1519,2
	M	452,6	6,4	8,4	8,7	14,3	23,0	38,1	44,3	51,9	79,6	164,7	328,1	558,2	1016,2	1628,5	2127,1	2183,0
	K	426,7	14,4	13,2	7,1	13,0	28,1	52,1	77,3	107,7	196,5	309,6	437,1	568,0	836,3	1148,0	1193,5	1155,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2016	2017	2000	2016	2017	2000	2016	2017
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	19556	19993	8053	9852	9936	7833	9704	10057
Powiaty									
Będziński	639	745	917	324	419	448	315	326	469
Bielski	518	631	740	238	332	396	280	299	344
Bieruńsko-łódziński	134	173	177	70	96	92	64	77	85
Cieszyński	497	714	725	241	356	361	256	358	364
Częstochowski	407	460	461	230	228	230	177	232	231
Gliwicki	386	487	459	193	252	235	193	235	224
Kłobucki	257	330	250	156	178	118	101	152	132
Lubliniecki	225	289	277	117	149	145	108	140	132
Mikołowski	324	413	382	178	219	184	146	194	198
Myszkowski	254	206	264	134	100	139	120	106	125
Pszczynski	245	397	402	124	208	199	121	189	203
Raciborski	305	388	402	169	196	198	136	192	204
Rybnicki	231	249	307	126	118	176	105	131	131
Tarnogórski	431	606	576	211	304	274	220	302	302
Wodzisławski	609	579	731	334	291	363	275	288	368
Zawierciański	410	458	440	221	233	227	189	225	213
Żywiecki	489	602	601	260	309	310	229	293	291
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	958	1034	385	493	507	377	465	527
Bytom	661	731	693	329	364	309	332	367	384
Chorzów	436	600	560	214	309	263	222	291	297
Częstochowa	897	1015	897	433	457	424	464	558	473
Dąbrowa Górnicza	498	399	485	249	204	237	249	195	248
Gliwice	703	1005	931	349	483	445	354	522	486
Jastrzębie Zdrój	289	364	348	137	201	164	152	163	184
Jaworzno	333	417	480	166	181	245	167	236	235
Katowice	1216	1373	1399	579	698	703	637	675	696
Mysłowice	230	301	284	125	158	148	105	143	136
Piekary Śl.	188	251	287	94	128	126	94	123	161
Ruda Śl.	500	801	708	240	415	361	260	386	347
Rybnik	447	551	499	224	270	246	223	281	253
Siemianowice Śl.	255	368	343	122	197	175	133	171	168
Sosnowiec	742	924	1207	355	445	590	387	479	617
Świętochłowice	203	249	274	117	128	151	86	121	123
Tychy	413	518	534	218	261	282	195	257	252
Zabrze	591	774	707	300	364	357	291	410	350
Żory	161	230	212	91	108	108	70	122	104

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2016	2017	2000	2016	2017	2000	2016	2017
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	428,4	439,2	341,4	447,5	452,6	313,4	410,7	426,7
Powiaty									
Będziński	432,7	496,8	613,6	458,4	585,8	629,3	409,0	415,7	599,3
Bielski	352,8	388,3	453,0	331,8	418,6	497,0	372,9	359,5	411,1
Bieruńsko-łódziński	223,4	293,0	298,2	231,3	329,6	314,5	215,5	257,4	282,4
Cieszyński	289,8	402,0	407,8	291,1	413,0	418,2	288,6	391,7	397,9
Częstochowski	302,3	339,4	340,3	347,4	343,6	346,7	258,6	335,5	334,2
Gliwicki	288,2	422,5	397,5	314,3	451,3	420,0	266,0	395,5	376,2
Kłobucki	298,3	387,6	294,0	363,5	424,1	281,3	233,5	352,2	306,3
Lubliniecki	279,5	375,9	360,8	293,0	393,8	384,1	266,3	358,7	338,3
Mikołowski	349,2	427,0	392,5	391,3	465,0	388,5	308,7	390,9	396,3
Myszkowski	346,3	287,3	369,1	373,6	287,9	401,0	320,1	286,7	339,0
Pszczynski	236,6	361,1	363,9	242,7	386,0	368,0	230,6	337,1	359,9
Raciborski	253,3	355,8	368,9	288,1	373,3	377,3	220,1	339,5	361,2
Rybnicki	309,2	321,1	394,5	339,1	308,6	459,3	279,7	333,3	331,6
Tarnogórski	299,9	436,0	413,8	299,0	449,9	404,6	300,8	423,0	422,4
Wodzisławski	384,3	366,8	463,1	429,8	378,8	472,8	340,6	355,5	453,9
Zawierciański	319,5	381,8	368,7	354,9	401,8	393,3	286,1	363,1	345,6
Żywiecki	324,0	393,4	392,4	349,9	413,3	414,0	299,0	374,4	371,7
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	555,7	601,8	451,4	605,9	625,0	399,7	510,8	581,0
Bytom	325,9	429,9	410,1	334,2	447,8	383,1	317,9	413,4	434,9
Chorzów	360,3	547,7	513,1	369,4	593,0	506,5	351,9	506,7	519,0
Częstochowa	350,4	446,6	398,1	354,9	427,9	400,6	346,4	463,2	395,9
Dąbrowa Górnicza	381,0	325,8	399,5	398,3	346,8	407,0	365,1	306,5	392,7
Gliwice	334,2	549,3	512,3	339,7	548,9	509,1	328,9	549,6	515,3
Jastrzębie Zdrój	284,3	404,0	387,9	270,2	455,9	374,5	298,4	354,3	400,7
Jaworzno	341,6	450,2	520,5	347,9	403,1	547,5	335,6	494,6	495,0
Katowice	355,4	459,2	470,7	356,4	491,1	497,4	354,8	430,3	446,5
Mysłowice	290,3	402,9	380,7	322,7	436,9	410,5	259,3	371,0	352,8
Piekary Śl.	286,9	447,2	514,2	295,9	475,8	471,3	278,4	420,9	553,5
Ruda Śl.	321,7	574,6	510,3	317,3	615,1	537,9	325,9	536,5	484,4
Rybnik	309,9	394,9	358,8	317,7	396,7	362,6	302,5	393,1	355,2
Siemianowice Śl.	332,8	541,1	506,6	331,7	606,2	541,3	333,7	481,5	474,8
Sosnowiec	307,1	447,4	588,9	308,5	455,1	608,1	305,8	440,6	571,6
Świętochłowice	345,4	490,6	542,3	408,6	524,6	621,2	285,4	459,2	469,1
Tychy	314,5	403,4	416,6	342,9	421,7	456,4	287,9	386,4	379,5
Zabrze	297,5	440,1	404,0	311,1	429,0	422,8	284,6	450,4	386,4
Żory	245,1	371,3	341,4	277,6	356,0	355,1	212,7	386,1	328,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2016	2017	2000	2016	2017	2000	2016	2017
POLSKA	114871	164140	164875	58985	81620	82425	55886	82520	82450
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	13413	13509	4769	6830	6792	5125	6583	6717
Kujawsko-pomorskie	5893	9855	10377	2946	4862	5258	2947	4993	5119
Lubelskie	6427	9186	9120	3013	4521	4325	3414	4665	4795
Lubuskie	2247	4041	3909	1057	2067	1997	1190	1974	1912
Łódzkie	6894	11653	11680	3227	6066	6286	3667	5587	5394
Małopolskie	10103	13249	12926	4902	6449	6230	5201	6800	6696
Mazowieckie	13740	19541	19387	6945	9831	10117	6795	9710	9270
Opolskie	3353	4042	4514	1588	2031	2240	1765	2011	2274
Podkarpackie	5740	8656	8777	2636	3990	4097	3104	4666	4680
Podlaskie	3499	4251	4131	1588	2094	2043	1911	2157	2088
Pomorskie	7509	11300	11413	3636	5485	5500	3873	5815	5913
Śląskie	15886	19556	19993	7833	9704	10057	8053	9852	9936
Świętokrzyskie	4966	6182	6034	2291	2941	2833	2675	3241	3201
Warmińsko-mazurskie	3407	6260	5854	1636	3138	2980	1771	3122	2874
Wielkopolskie	10551	15867	16558	5341	7942	8181	5210	7925	8377
Zachodniopomorskie	4762	7088	6693	2478	3669	3489	2284	3419	3204

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2016	2017	2000	2016	2017	2000	2016	2017
POLSKA	300,3	427,1	429,1	283,5	411,5	415,6	318,1	443,9	443,5
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	461,9	465,4	315,4	453,0	450,7	365,4	471,6	481,4
Kujawsko-pomorskie	284,8	472,8	498,2	275,4	452,5	489,7	294,8	494,3	507,2
Lubelskie	291,2	430,1	428,3	265,7	410,7	394,1	318,0	450,8	464,7
Lubuskie	222,8	397,2	384,5	204,0	395,8	382,7	242,7	398,6	386,4
Łódzkie	261,9	468,3	471,0	234,6	465,6	484,2	291,7	471,2	456,5
Małopolskie	313,6	392,4	381,7	295,8	371,1	357,5	332,4	415,0	407,4
Mazowieckie	268,8	364,8	360,9	261,8	351,9	361,0	276,4	378,9	360,7
Opolskie	312,6	406,4	455,4	288,1	395,6	437,8	338,6	418,0	474,2
Podkarpackie	273,3	407,0	412,5	245,9	367,6	377,4	301,8	448,0	449,1
Podlaskie	288,8	358,0	348,6	256,8	344,0	336,3	322,1	372,6	361,4
Pomorskie	346,3	488,9	492,0	327,2	462,7	462,2	366,3	516,4	523,4
Śląskie	333,1	428,4	439,2	318,7	410,7	426,7	348,4	447,5	452,6
Świętokrzyskie	381,0	492,8	482,8	343,6	457,7	442,5	420,1	529,7	525,2
Warmińsko-mazurskie	239,0	435,4	408,0	224,6	427,6	406,8	254,0	443,5	409,2
Wielkopolskie	315,7	456,2	475,1	310,6	444,8	457,2	321,2	468,3	494,0
Zachodniopomorskie	280,5	414,8	392,2	285,0	418,1	398,0	275,8	411,3	386,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	100061	55663	44938	5279	16261	7484	6319	1585
2016	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
2017	99643	54551	45084	4933	15514	7837	6670	1609
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217
2016	12852	6998	5854	769	1880	897	893	220
2017	12995	7052	5943	755	1826	975	935	197

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	260,2	299,1	226,4	13,7	87,4	37,7	31,8	8,0
2016	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
2017	259,3	293,5	227,3	12,8	83,5	39,5	33,6	8,1
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2
2016	281,6	317,8	247,8	16,8	85,4	38,0	37,8	9,3
2017	285,4	321,2	252,1	16,6	83,2	41,4	42,6	8,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2016	2017	2010	2016	2017
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1867	1777	275	281	251
C18	Jelito grube	3293	3582	3573	422	489	470
C20	Odbytnica	1277	1354	1377	154	190	189
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	879	927	105	117	95
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	736	706	95	91	90
C25	Trzustka	2250	2512	2455	282	337	301
C34	Oskrzelą i płuca	6161	7635	7825	756	897	974
C50	Sutek	5226	6493	6670	711	893	935
C53	Szyjka macicy	1735	1570	1609	254	220	197
C54	Trzon macicy	1042	1600	1761	111	199	258
C56	Jajnik	2547	2639	2670	349	337	367
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	955	939	144	119	114
C71	Mózg	1412	1405	1357	168	167	151
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1375	1829	133	248	303
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1205	1189	168	171	164
C16	Żołądek	3486	3353	3156	511	487	504
C18	Jelito grube	3768	4232	4181	505	620	578
C20	Odbytnica	1852	2089	2161	273	230	298
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1143	1212	157	154	158
C25	Trzustka	2280	2396	2409	314	287	299
C32	Krtąń	1358	1419	1390	188	195	203
C34	Oskrzelą i płuca	16187	16177	15499	1916	1876	1824
C61	Gruzoł krokowy	3940	5220	5365	472	618	678
C64	Nerki	1574	1682	1525	218	185	187
C67	Pęcherz moczowy	2470	2967	3056	289	345	394
C71	Mózg	1413	1533	1550	176	182	167
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1286	1846	170	257	306

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2016	2017	2010	2016	2017
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,2	3,9	5,3	4,8	4,2
C18	Jelito grube	8,1	8,0	7,9	8,2	8,4	7,9
C20	Odbytnica	3,1	3,0	3,1	3,0	3,2	3,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	2,0	2,1	2,0	2,0	1,6
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5
C25	Trzustka	5,5	5,6	5,4	5,5	5,8	5,1
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	17,1	17,4	14,7	15,3	16,4
C50	Sutek	12,8	14,5	14,8	13,8	15,3	15,7
C53	Szyjka macicy	4,3	3,5	3,6	4,9	3,8	3,3
C54	Trzon macicy	2,6	3,6	3,9	2,2	3,4	4,3
C56	Jajnik	6,2	5,9	5,9	6,8	5,8	6,2
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,1	2,1	2,8	2,0	1,9
C71	Mózg	3,5	3,1	3,0	3,3	2,9	2,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	3,1	4,1	2,6	4,2	5,1
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,2	2,2	2,5	2,4	2,3
C16	Żołądek	6,7	6,1	5,8	7,7	7,0	7,1
C18	Jelito grube	7,3	7,7	7,7	7,7	8,9	8,2
C20	Odbytnica	3,6	3,8	4,0	4,1	3,3	4,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,1	2,2	2,4	2,2	2,2
C25	Trzustka	4,4	4,3	4,4	4,8	4,1	4,2
C32	Krtań	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,9
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	29,3	28,4	29,0	26,8	25,9
C61	Gruzoł krokowy	7,6	9,4	9,8	7,2	8,8	9,6
C64	Nerki	3,0	3,0	2,8	3,3	2,6	2,7
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,4	5,6	4,4	4,9	5,6
C71	Mózg	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	2,3	3,4	2,6	3,7	4,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2016	2017	2000	2010	2016	2017
ŚLĄSKIE	10665	11752	12852	12995	223,6	253,4	281,6	285,4
Powiaty								
będziński	424	444	492	490	288,2	291,5	328,1	327,9
bielski	288	354	456	434	198,0	226,1	280,6	265,7
bieruńsko-lędzki	84	139	135	129	152,4	241,4	228,6	217,4
cieszyński	330	389	437	495	196,0	221,6	246,1	278,4
częstochowski	298	339	362	337	222,3	250,5	267,1	248,8
gliwicki	236	284	322	255	199,1	247,2	279,4	220,8
kłobucki	194	198	230	216	228,2	230,9	270,2	254,0
lubliniecki	140	163	175	181	181,4	211,1	227,7	235,8
mikołowski	215	207	235	237	237,6	220,9	243,0	243,5
myszkowski	184	184	199	199	253,7	255,0	277,5	278,2
pszczyński	148	248	251	262	143,9	230,8	228,3	237,2
raciborski	220	273	246	252	189,7	247,8	225,6	231,3
rybnicki	182	147	186	193	249,7	194,2	239,9	248,0
tarnogórski	279	322	373	360	198,3	233,3	268,4	258,6
wodzisławski	369	369	397	429	237,0	233,5	251,5	271,8
zawierciański	316	351	381	353	249,2	284,3	317,6	295,8
żywiecki	298	333	388	375	200,9	217,9	253,6	244,8
Miasta								
m. Bielsko-Biała	382	441	511	530	213,5	252,1	296,4	308,4
m. Bytom	479	519	522	531	243,5	291,8	307,0	314,3
m. Chorzów	329	338	332	378	275,8	302,1	303,1	346,3
m. Częstochowa	597	669	698	723	235,5	281,2	307,1	320,9
M .Dąbrowa Górnicza	333	313	348	397	249,8	247,9	284,2	327,1
M. Gliwice	424	519	547	542	205,7	275,8	299,0	298,3
m. Jastrzębie-Zdrój	169	211	278	275	172,8	227,3	308,6	306,6
m. Jaworzno	216	250	281	294	222,2	263,4	303,4	318,8
m. Katowice	878	935	942	959	264,3	299,4	315,0	322,7
m. Mysłowice	179	168	205	218	234,9	222,6	274,4	292,2
m. Piekary Śląskie	138	150	160	176	224,1	258,0	285,1	315,3
m. Ruda Śląska	380	384	423	427	247,6	267,0	303,4	307,7
m. Rybnik	298	296	324	354	207,6	210,0	232,2	254,5
m. Siemianowice Śląskie	186	201	241	207	248,2	285,3	354,4	305,7
m. Sosnowiec	580	632	684	682	246,8	290,2	331,2	332,8
m. Świętochłowice	141	158	136	135	247,5	295,4	268,0	267,2
m. Tychy	270	305	355	358	201,6	235,4	276,4	279,3
m. Zabrze	394	400	468	452	199,1	220,0	266,1	258,3
m. Żory	87	119	132	160	136,9	191,3	213,1	257,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2016	2017	2000	2010	2016	2017
ŚLĄSKIE	4669	5153	5854	5943	190,0	215,0	247,8	252,1
Powiaty								
będziński	195	192	217	219	252,9	241,0	276,7	279,9
bielski	122	139	198	192	163,4	173,0	238,0	229,4
bieruńsko-lędziński	30	58	46	52	107,4	198,9	153,8	172,8
cieszyński	133	176	184	194	152,0	193,7	201,3	212,1
częstochowski	118	146	156	146	172,4	211,9	225,6	211,2
gliwicki	94	125	153	114	155,2	211,8	257,5	191,5
kłobucki	74	76	106	81	171,8	174,4	245,6	188,0
lubliniecki	56	72	76	75	143,3	183,8	194,7	192,2
mikołowski	96	81	115	107	206,9	168,5	231,7	214,2
myszkowski	81	72	92	94	217,0	193,7	248,9	254,9
pszczyński	61	103	116	117	116,6	188,4	206,9	207,4
raciborski	99	122	104	98	165,8	213,5	183,9	173,5
rybnicki	72	57	83	94	195,8	148,3	211,2	237,9
tarnogórski	109	135	178	172	151,6	190,6	249,3	240,6
wodzisławski	155	158	184	216	193,6	194,8	227,1	266,4
zawierciański	114	160	164	153	174,1	251,1	264,7	248,3
żywiecki	122	135	179	163	161,5	172,9	228,7	208,2
Miasta								
m. Bielsko-Biała	169	206	223	259	179,1	222,8	244,9	285,5
m. Bytom	228	227	251	245	225,8	245,8	282,8	277,5
m. Chorzów	148	171	170	202	238,0	292,1	296,0	353,0
m. Częstochowa	262	312	359	358	196,0	247,7	298,0	299,6
M .Dąbrowa Górnicza	162	140	145	177	235,8	214,2	227,9	280,3
M. Gliwice	198	231	261	253	186,5	237,2	274,8	268,3
m. Jastrzębie-Zdrój	69	75	121	110	141,0	159,1	263,0	239,6
m. Jaworzno	84	103	149	142	169,4	211,3	312,3	299,1
m. Katowice	432	430	435	463	247,8	262,7	277,3	297,1
m. Mysłowice	71	86	85	97	182,9	221,6	220,5	251,6
m. Piekary Śląskie	62	65	73	85	195,0	215,0	249,8	292,2
m. Ruda Śląska	168	157	210	195	214,0	212,4	291,9	272,2
m. Rybnik	127	150	135	158	174,0	208,1	188,9	221,8
m. Siemianowice Śląskie	92	79	98	92	237,0	215,4	275,9	260,0
m. Sosnowiec	267	308	317	325	217,6	269,8	291,6	301,1
m. Świętochłowice	68	65	66	58	231,7	234,6	250,5	221,2
m. Tychy	121	125	151	175	176,9	187,2	227,0	263,5
m. Zabrze	172	167	189	191	169,1	178,0	207,6	210,9
m. Żory	38	49	65	71	119,3	155,2	205,7	224,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYZN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2016	2017	2000	2010	2016	2017
ŚLĄSKIE	5996	6599	6998	7052	259,4	294,6	317,8	321,2
Powiaty								
będziński	229	252	275	271	326,1	346,8	384,4	380,7
bielski	166	215	258	242	235,1	282,1	325,3	303,7
bieruńsko-lędziński	54	81	89	77	199,9	285,1	305,5	263,2
cieszyński	197	213	253	301	244,5	251,5	293,5	348,7
częstochowski	180	193	206	191	273,3	290,6	310,4	287,9
gliwicki	142	159	169	141	245,0	284,6	302,7	252,0
kłobucki	120	122	124	135	283,8	289,2	295,4	321,8
lubliniecki	84	91	99	106	221,2	239,2	261,6	280,8
mikołowski	119	126	120	130	272,4	276,1	254,8	274,5
myszkowski	103	112	107	105	291,7	320,2	308,0	302,9
pszczyński	87	145	135	145	172,3	274,7	250,6	268,2
raciborski	121	151	142	154	216,0	284,8	270,4	293,4
rybnicki	110	90	103	99	306,8	241,5	269,4	258,4
tarnogórski	170	187	195	188	247,9	278,3	288,6	277,6
wodzisławski	214	211	213	213	282,2	274,2	277,2	277,5
zawierciański	202	191	217	200	325,8	319,8	374,2	346,5
żywiecki	176	198	209	212	240,5	264,8	279,6	283,2
Miasta								
m. Bielsko-Biała	213	235	288	271	252,1	284,9	354,0	334,1
m. Bytom	251	292	271	286	261,1	341,4	333,4	354,6
m. Chorzów	181	167	162	176	316,8	313,0	310,9	339,0
m. Częstochowa	335	357	339	365	282,5	318,9	317,4	344,9
M .Dąbrowa Górnicza	171	173	203	220	266,2	284,2	345,1	377,8
M. Gliwice	226	288	286	289	232,5	317,1	325,0	330,6
m. Jastrzębie-Zdrój	100	136	157	165	202,1	297,7	356,1	376,8
m. Jaworzno	132	147	132	152	276,5	318,4	294,0	339,7
m. Katowice	446	505	507	496	285,4	339,8	356,7	350,9
m. Mysłowice	108	82	120	121	291,6	223,5	331,8	335,6
m. Piekary Śląskie	76	85	87	91	254,3	304,6	323,4	340,4
m. Ruda Śląska	212	227	213	232	282,8	324,6	315,7	345,7
m. Rybnik	171	146	189	196	242,1	212,0	277,7	288,9
m. Siemianowice Śląskie	94	122	143	115	259,5	361,1	440,1	355,7
m. Sosnowiec	313	324	367	357	278,2	312,8	375,3	368,0
m. Świętochłowice	73	93	70	77	264,0	360,9	286,9	316,8
m. Tychy	149	180	204	183	227,2	286,7	329,6	296,2
m. Zabrze	222	233	279	261	230,8	264,9	328,8	309,1
m. Żory	49	70	67	89	152,7	228,4	220,8	292,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2016	2017	2000	2010	2016	2017
POLSKA	84559	92611	99965	99644	221,0	240,4	260,1	259,3
Dolnośląskie	6712	7359	8292	8471	230,5	252,3	285,6	291,9
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5631	5694	230,4	273,4	270,1	273,4
Lubelskie	4275	4635	5182	5171	192,8	212,5	242,6	242,9
Lubuskie	2097	2359	2599	2722	207,8	230,6	255,4	267,7
Łódzkie	6475	6843	7108	7078	245,6	268,7	285,6	285,4
Małopolskie	6785	7394	8115	7803	211,4	222,0	240,3	230,4
Mazowieckie	12185	12959	13949	13854	239,0	246,5	260,4	257,9
Opolskie	2245	2332	2012	2369	209,4	229,0	202,3	239,0
Podkarpackie	3765	3933	4568	4407	178,3	184,9	214,8	207,1
Podlaskie	2670	2774	2916	2861	219,8	230,3	245,5	241,4
Pomorskie	5051	5553	6072	5921	233,5	244,6	262,7	255,2
Śląskie	10665	11752	12852	12995	224,0	253,4	281,6	285,4
Świętokrzyskie	2812	3008	3496	3141	213,9	234,1	278,7	251,3
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3776	3517	204,6	237,3	262,6	245,1
Wielkopolskie	7429	8218	8813	9002	222,6	238,8	253,4	258,3
Zachodniopomorskie	3691	4305	4584	4638	217,9	249,7	268,2	271,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2016	2017	2000	2010	2016	2017
POLSKA	36538	40794	44712	45084	185,3	205,3	225,4	227,3
Dolnośląskie	2958	3275	3818	3897	195,8	216,4	253,2	258,6
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2530	2668	191,4	240,2	235,5	248,5
Lubelskie	1743	1931	2172	2229	153,1	171,8	197,3	203,1
Lubuskie	897	1088	1077	1230	173,0	207,3	206,2	235,7
Łódzkie	2821	3080	3262	3210	204,9	231,2	250,4	247,3
Małopolskie	2965	3274	3629	3489	179,5	191,0	208,8	200,2
Mazowieckie	5470	5950	6388	6472	206,6	217,2	228,6	231,0
Opolskie	910	1006	876	1093	165,2	191,2	170,6	213,6
Podkarpackie	1620	1607	1977	1882	150,3	148,0	182,1	173,4
Podlaskie	1075	1146	1288	1279	173,3	185,9	211,6	210,5
Pomorskie	2148	2416	2719	2709	193,7	207,7	229,4	227,7
Śląskie	4669	5153	5854	5943	190,2	215,0	247,8	252,1
Świętokrzyskie	1186	1237	1490	1357	176,3	188,2	231,9	212,0
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1640	1553	158,1	206,7	223,5	212,0
Wielkopolskie	3321	3615	3934	4005	193,4	204,5	220,3	223,8
Zachodniopomorskie	1551	1886	2058	2068	178,7	213,4	234,5	235,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2016	2017	2000	2010	2016	2017
POLSKA	48021	51817	55253	54560	259,0	277,9	297,2	293,5
Dolnośląskie	3754	4084	4474	4574	267,9	291,1	320,5	327,8
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3101	3026	272,0	308,6	307,0	299,8
Lubelskie	2532	2704	3010	2942	234,7	255,6	290,8	285,1
Lubuskie	1200	1271	1522	1492	244,6	255,2	307,3	301,5
Łódzkie	3654	3763	3846	3868	290,1	309,9	324,4	327,3
Małopolskie	3820	4120	4486	4314	245,2	254,9	273,8	262,5
Mazowieckie	6715	7009	7561	7382	273,9	278,5	295,0	287,2
Opolskie	1335	1326	1136	1276	256,2	269,4	236,1	266,1
Podkarpackie	2145	2326	2591	2525	207,5	223,4	248,8	242,3
Podlaskie	1595	1628	1628	1582	268,2	277,0	281,2	273,8
Pomorskie	2903	3137	3353	3212	275,4	283,3	297,8	284,3
Śląskie	5996	6599	6998	7052	259,9	294,6	317,8	321,2
Świętokrzyskie	1626	1771	2006	1784	253,2	282,2	327,8	292,7
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	2136	1964	253,1	269,1	303,4	279,7
Wielkopolskie	4108	4603	4879	4997	253,5	274,9	288,3	294,7
Zachodniopomorskie	2140	2419	2526	2570	259,1	287,8	303,9	309,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2016 R.




KOBIETY 2017 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2016 R.




MĘŻCZYŹNI 2017 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2016 R.




**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


2017R.



**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. Śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2016




2017




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2016




2017




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2016




2017




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2000



2016




2017




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2016




2017




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2016




2017




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2016




2017




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2016-2017
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000



2016



2017

