

GRUŻLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1986	55,0	54,6
1987	52,5	50,0
1988	48,9	45,8
1989	42,6	42,3
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5
2016	16,8	21,3
2017	15,1	20,9
2018	14,3	18,6
2019	13,9	19,1
2020	8,8	6,9

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5
2016	6444	16,8	972	21,3
2017	5787	15,1	952	20,9
2018	5487	14,3	844	18,6
2019	5321	13,9	863	19,1
2020	3388	8,8	309	6,9

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGIChP, Warszawa 2010

b Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	537	1,4	124	2,7
2016	543	1,4	111	2,4
2017	490	1,3	87	1,9
2018	519	1,4	90	2,0
2019	456	1,2	91	2,0

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
1996	1826	1309	517	46,6	68,5	25,7
1997	1763	1240	523	45,0	65,0	26,0
1998	1544	1111	433	39,6	58,6	21,6
Śląskie						
1999	1911	1354	557	39,2	57,2	22,2
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2001	1456	1036	420	30,1	44,1	16,9
2002	1479	1057	422	31,2	46,0	17,3
2003	1283	930	353	27,2	40,7	14,5
2004	1320	950	370	28,0	41,7	15,2
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6
2016	972	708	264	21,3	32,2	11,2
2017	952	715	237	20,9	32,6	10,1
2018	844	625	219	18,6	28,6	9,3
2019	863	660	203	19,1	30,3	8,7
2020	309	234	75	6,9	10,8	3,2

^a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2001	27,6	37,7	18,1
	/10672/	/7076/	/3596/
2002	27,4	36,8	17,9
	/10475/	/6913/	/3562/
2003	26,5	36,1	17,5
	/10124/	/6670/	/3454/
2004	24,9	34,1	16,2
	/9493/	/6300/	/3193/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269/ ^a	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587/ ^a	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616/ ^a	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/
2016	16,8	24,0	10,0
	/6444/	/4457/	/1987/
2017	15,1	22,2	8,4
	/5787/	/4126/	/1661/
2018	14,3	21,0	8,0
	/5487/	/3900/	/1587/
2019	13,9	21,0	7,2
	/5321/	/3897/	/1424/
2020	8,8	13,5	4,5
	/3388/	/2506/	/882/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2001	1456	12	28	519	627	270
2002	1479	22	22	519	629	287
2003	1283	10	24	441	541	267
2004	1320	6	15	413	599	287
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	220
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
2016	972	8	10	292	457	205
2017	952	15	8	290	444	195
2018	844	6	9	241	404	184
2019	863	3	2	258	416	184
2020	309	1	2	92	152	62
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2001	30,1	1,5	6,8	28,6	50,9	48,0
2002	31,2	2,7	5,4	28,7	50,5	50,4
2003	27,2	1,3	6,3	25,2	43,0	45,8
2004	28,0	0,8	4,1	23,7	46,9	48,0
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
2016	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4
2017	20,9	2,3	3,9	17,8	35,1	24,3
2018	18,6	0,9	4,5	15,0	32,3	22,2
2019	19,1	0,5	1,0	16,3	33,6	21,5
2020	6,9	0,2	1,0	5,9	12,4	7,0

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2002	10475	9438	1037	27,4	24,7	2,7
2003	10124	9207	917	26,5	24,1	2,4
2004	9493	8691	802	24,9	22,8	2,1
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
2016	6444	6116	328	16,8	15,9	0,9
2017	5787	5531	256	15,1	14,4	0,7
2018	5487	5244	243	14,3	13,7	0,6
2019	5321	5075	246	13,9	13,2	0,6
2020	3388	3237	151	8,8	8,4	0,4
Śląskie						
2002	1479	1321	158	31,2	27,9	3,3
2003	1283	1164	119	27,2	24,6	2,5
2004	1320	1220	100	28,0	25,9	2,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2
2016	972	918	54	21,3	20,1	1,2
2017	952	916	36	20,9	20,1	0,8
2018	844	814	30	18,6	17,9	0,7
2019	863	832	31	19,1	18,4	0,7
2020	309	297	12	6,9	6,6	0,3

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

**CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna	gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna	w tym gruźlica płuc zakaźna (potw. bakt.)
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2000	2758	2565	1722	1665	798
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2006	.	.	1041 ^a	966	532
2007	.	.	1114	1040	571
2008	.	.	1032	952	578
2009	.	.	1119	1052	633
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
2016	.	.	972	918	622
2017	.	.	952	916	624
2018	.	.	844	814	530
2019	.	.	863	832	617
2020	.	.	309	297	226
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2006	.	.	22,3	20,7	11,4
2007	.	.	23,9	22,3	12,2
2008	.	.	22,2	20,5	12,4
2009	.	.	24,1	22,7	13,6
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0
2016	.	.	21,3	20,1	13,6
2017	.	.	20,9	20,1	13,7
2018	.	.	18,6	17,9	11,7
2019	.	.	19,1	18,4	13,6
2020	.	.	6,9	6,6	5,0

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania MZ - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2001	10183	26,4	1411	29,2	969	2,5	204	4,2
2002	9438	24,7	1321	27,9	856	2,2	200	4,2
2003	9207	24,1	1164	24,6	873	2,3	209	4,4
2004	8691	22,8	1220	25,9	786	2,0	166	3,5
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	520	1,4	121	2,6
2016	6116	15,9	918	20,1	526	1,4	101	2,2
2017	5531	14,4	916	20,1	468	1,2	81	1,8
2018	5244	13,7	814	17,9	502	1,3	85	1,9
2019	5075	13,2	832	18,4	440	1,1	86	1,9
2020	3237	8,4	297	6,6	.	.	.	.

a łącznie z PKP, MON i MSW

b Bez PKP, MON i MSW

Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2019 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19). OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1991	1382	3,7	0,34	191	4,9	0,47
1992	1379	3,6	0,35	224	5,7	0,57
1993	1303	3,4	0,33	183	4,7	0,47
1994	1191	3,1	0,31	171	4,3	0,45
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21
2015	537	1,4	0,14	124	2,7	0,25
2016	543	1,4	0,14	111	2,4	0,23
2017	490	1,3	0,12	87	1,9	0,17
2018	519	1,4	0,13	90	2,0	0,17
2019	456	1,2	0,11	91	2,0	0,18

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1993	688	2,9	0,31	161	4,7	0,48
1994	595	2,5	0,27	150	4,4	0,46
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8	.	.	.	.
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23
2015	330	1,4	0,14	104	2,9	0,26
2016	349	1,5	0,15	94	2,7	0,24
2017	304	1,3	0,12	78	2,2	0,19
2018	322	1,4	0,13	73	2,1	0,18
2019	286	1,2	0,11	80	2,3	0,20

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1993	615	4,1	0,37	22	4,3	0,41
1994	596	4,1	0,37	21	4,1	0,41
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4	.	.	.	.
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15
2015	207	1,4	0,14	20	1,9	0,19
2016	194	1,3	0,13	17	1,6	0,16
2017	186	1,2	0,12	9	0,9	0,08
2018	197	1,3	0,12	17	1,6	0,15
2019	170	1,1	0,11	11	1,0	0,10

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1993	1011	5,4	0,49	153	8,0	0,76
1994	923	4,9	0,45	136	7,0	0,69
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2	.	.	.	.
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36
2015	420	2,3	0,21	96	4,3	0,37
2016	418	2,2	0,21	75	3,4	0,29
2017	383	2,1	0,18	72	3,3	0,27
2018	412	2,2	0,19	67	3,1	0,25
2019	359	1,9	0,17	75	3,4	0,28

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1993	292	1,5	0,16	30	1,4	0,16
1994	268	1,4	0,15	35	1,7	0,19
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8	.	.	.	.
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05
2015	117	0,6	0,06	28	1,2	0,06
2016	125	0,6	0,07	36	1,5	0,15
2017	107	0,5	0,05	15	0,6	0,06
2018	107	0,5	0,05	23	1,0	0,09
2019	97	0,5	0,05	16	0,7	0,06

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem 2019	456	-	-	-	3	30	64	104	255
Mężczyźni	359	-	-	-	2	25	49	96	187
Kobiety	97	-	-	-	1	5	15	8	68
Miasta	286	-	-	-	3	22	41	70	150
Wieś	170	-	-	-	-	8	23	34	105
Śląskie ogółem 2019	91	-	-	-	-	9	15	23	44
Mężczyźni	75	-	-	-	-	8	11	23	33
Kobiety	16	-	-	-	-	1	4	-	11
Miasta	80	-	-	-	-	9	13	21	37
Wieś	11	-	-	-	-	-	2	2	7
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem 2019	1,2	-	-	-	0,1	0,5	1,2	2,2	2,7
Mężczyźni	1,9	-	-	-	0,1	0,8	1,8	4,1	4,7
Kobiety	0,5	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,3	1,2
Miasta	1,2	-	-	-	0,1	0,6	1,2	2,5	2,4
Wieś	1,1	-	-	-	-	0,3	1,0	1,7	3,1
Śląskie ogółem 2019	2,0	-	-	-	-	1,3	2,3	3,9	3,7
Mężczyźni	3,4	-	-	-	-	2,2	3,4	8,0	6,6
Kobiety	0,7	-	-	-	-	0,3	1,2	-	1,6
Miasta	2,3	-	-	-	-	1,6	2,6	4,7	3,9
Wieś	1,0	-	-	-	-	-	1,3	1,4	2,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2
2015	520	1,4	121	2,6
2016	526	1,4	101	2,2
2017	468	1,2	81	1,8
2018	502	1,3	85	1,9
2019	440	1,1	86	1,9

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

^a Od 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio-roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2008	31	1273	1272	25825	321956	252,9	69,3	12,5	20,3
2009	28	1262	1265	26185	313664	248,5	68,1	12,0	20,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2012	26	1204	1189	25942	270897	184,7	50,6	10,9	17,1
2013	26	1193	1183	26437	252718	211,8	58,0	9,6	22,2
2014	26	1141	1154	28720	269605	236,3	64,7	9,4	25,2
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
2016	28	1139	1143	28411	251824	221,1	60,6	8,9	24,9
2017	26	1114	1132	28856	244688	219,6	60,2	8,5	25,9
2018	28	1118	1114	29486	231574	207,1	56,7	7,9	26,4
2019	27	1022	980	29208	220745	216,0	59,2	7,6	28,6
2020	25	948	964	19480	155900	164,5	45,1	8,0	20,5
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	8	327	347	4815	70558	215,8	59,1	14,7	14,7
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	171	171	1009	3873	22,6	6,2	3,8	5,9
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	16	450	446	13656	81469	181,0	49,6	6,0	30,3

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej - Wydział Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci		z tego				Gruźlica wszystkich postaci		z tego			
			gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna				gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna	
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Śląskie ^a	800	271	772	260	28	11	17,7	6,0	17,1	5,8	0,6	0,2
Powiaty												
będziński	60	30	56	29	4	1	40,4	20,3	37,7	19,6	2,7	0,7
bielski	43	12	41	12	2	-	26,0	7,2	24,8	7,2	1,2	
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cieszyński	9	2	9	2	-	-	5,1	1,1	5,1	1,1	-	-
częstochowski	3	-	2	-	1	-	2,2	-	1,5	-	0,7	-
gliwicki	109	20	105	20	4	-	94,3	17,3	90,9	17,3	3,5	-
kłobucki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lubliniecki	2	1	2	1	-	-	2,6	1,3	2,6	1,3	-	-
mikołowski	106	36	106	33	-	3	107,4	36,3	107,4	33,3	-	3,0
myszkowski	2	-	2	-	-	-	2,8	-	2,8	-	-	-
pszczyński	6	5	6	5	-	-	5,4	4,5	5,4	4,5	-	-
raciborski	9	2	8	2	1	-	8,3	1,9	7,4	1,9	0,9	-
rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tarnogórski	24	2	21	2	3	-	17,1	1,4	15,0	1,4	2,1	-
wodzisławski	70	17	70	17	-	-	44,5	10,8	44,5	10,8	-	-
zawierciański	3	3	3	3	-	-	2,5	2,6	2,5	2,6	-	-
żywiecki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko-Biała	1	1	1	1	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
Bytom	30	11	30	11	-	-	18,1	6,7	18,1	6,7	-	-
Chorzów	113	37	109	37	4	-	104,7	34,4	101,0	34,4	3,7	-
Częstochowa	86	39	82	38	4	1	38,9	17,8	37,1	17,3	1,8	0,5
Dąbrowa Górnicza	4	7	4	7	-	-	3,3	5,9	3,3	5,9	-	-
Gliwice	22	9	22	7	-	2	12,3	5,1	12,3	3,9	-	1,1
Jastrzębie Zdrój	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaworzno	2	1	1	1	1	-	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	-
Katowice	28	8	28	6	-	2	9,5	2,7	9,5	2,1	-	0,7
Mysłowice	1	-	1	-	-	-	1,3	-	1,3	-	-	-
Piekary Śląskie	2	-	1	-	1	-	3,6	-	1,8	-	1,8	-
Ruda Śląska	6	2	6	2	-	-	4,4	1,5	4,4	1,5	-	-
Rybnik	7	-	7	-	-	-	5,1	-	5,1	-	-	-
Siemianowice Śląskie	4	1	4	1	-	-	6,0	1,5	6,0	1,5	-	-
Sosnowiec	30	23	28	22	2	1	14,9	11,6	13,9	11,1	1,0	0,5
Świętochłowice	3	-	3	-	-	-	6,0	-	6,0	-	-	-
Tychy	3	-	3	-	-	-	2,3	-	2,3	-	-	-
Zabrze	9	2	9	1	-	1	5,2	1,2	5,2	0,6	-	0,6
Żory	3	-	2	-	1	-	4,8	-	3,2	-	1,6	

Uwaga: Dane w powiatach i miastach na prawach powiatów nie uwzględniają zarejestrowanych w poradniach zlokalizowanych poza woj. śląskim.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc -Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019 - 2020
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Śląskie	823	578	18,2	12,9	630	445	28,9	20,6	193	133	8,2	5,7
Powiaty												
będziński	31	17	20,9	11,5	22	11	31,2	15,7	9	6	11,6	7,8
bielski	22	15	13,3	9,0	20	13	24,7	16,0	2	2	2,4	2,4
bieruńsko-lędziński	12	6	20,1	10,0	7	5	23,8	17,0	5	1	16,5	3,3
cieszyński	20	6	11,2	3,4	11	5	12,7	5,8	9	1	9,8	1,1
częstochowski	32	17	23,8	14,0	24	9	36,4	15,1	8	8	11,7	12,9
gliwicki	36	24	31,2	20,8	32	18	57,1	32,2	4	6	6,7	10,1
kłobucki	7	11	8,3	13,0	6	9	14,4	21,7	1	2	2,3	4,7
lubliniecki	12	3	15,7	3,9	11	3	29,3	8,0	1	-	2,6	-
mikołowski	26	13	26,3	13,1	19	11	39,5	22,8	7	2	13,8	3,9
myszkowski	10	7	14,1	9,9	6	7	17,5	20,6	4	-	10,9	-
pszczyński	21	9	18,8	8,0	17	8	31,2	14,6	4	1	7,0	1,7
raciborski	8	10	7,4	9,3	8	10	15,4	19,4	-	-	-	-
rybnicki	12	12	15,3	15,4	10	11	26,0	28,6	2	1	5,0	2,5
tarnogórski	14	13	10,0	9,2	13	8	19,0	11,7	1	5	1,4	6,9
wodzisławski	24	29	15,3	18,5	21	23	27,5	30,2	3	6	3,7	7,5
zawierciański	12	8	10,2	6,9	9	8	15,8	14,2	3	-	4,9	-
żywiecki	30	10	19,6	6,6	22	6	29,5	8,1	8	4	10,2	5,1
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko - Biała	28	7	16,4	4,2	20	4	24,8	5,0	8	3	8,9	3,4
Bytom	48	33	29,0	20,2	37	27	46,9	34,7	11	6	12,7	7,0
Chorzów	42	28	39,0	26,2	36	21	70,2	41,4	6	7	10,6	12,5
Częstochowa	53	21	24,0	9,7	40	15	38,7	14,7	13	6	11,1	5,2
Dąbrowa Górnicza	22	23	18,4	19,4	13	15	22,8	26,5	9	8	14,5	13,0
Gliwice	49	35	27,4	19,8	42	29	49,0	34,2	7	6	7,5	6,5
Jastrzębie Zdrój	6	12	6,8	13,6	4	9	9,2	21,0	2	3	4,4	6,6
Jaworzno	6	3	6,6	3,3	6	3	13,6	6,9	-	-	-	-
Katowice	39	42	13,3	14,5	32	34	23,0	24,6	7	8	4,6	5,2
Mysłowice	11	6	14,7	8,0	10	6	27,8	16,7	1	-	2,6	-
Piekary Śląskie	16	8	29,1	14,6	13	5	49,2	19,1	3	3	10,5	10,5
Ruda Śląska	22	34	16,0	24,9	13	23	19,6	34,9	9	11	12,7	15,6
Rybnik	14	17	10,1	12,4	10	12	14,8	18,0	4	5	5,7	7,1
Siemianowice Śl.	8	10	12,0	15,1	7	7	22,0	22,2	1	3	2,9	8,6
Sosnowiec	32	20	16,0	10,1	17	17	18,0	18,2	15	3	14,2	2,9
Świętochłowice	15	4	30,3	8,1	12	4	50,5	17,0	3	-	11,6	-
Tychy	22	16	17,2	12,6	16	12	26,1	19,7	6	4	9,1	6,1
Zabrze	57	47	33,1	27,5	40	36	48,1	43,7	17	11	19,1	12,4
Żory	4	2	6,4	3,2	4	1	13,1	3,3	-	1	-	3,1

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Zdrowia, Śląski Urząd Wojewódzki

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Polska	5487	5321	3388	14,3	13,9	8,8
1. Dolnośląskie	377	384	265	13,0	13,2	9,1
2. Kujawsko - pomorskie	211	253	173	10,1	12,2	8,4
3. Lubelskie	497	423	280	23,4	20,0	13,3
4. Lubuskie	119	94	102	11,7	9,3	10,1
5. Łódzkie	406	429	241	16,4	17,4	9,8
6. Małopolskie	440	398	314	13,0	11,7	9,2
7. Mazowieckie	954	885	599	17,7	16,4	11,0
8. Opolskie	127	112	82	12,9	11,4	8,4
9. Podkarpackie	263	236	179	12,4	11,1	8,4
10. Podlaskie	86	114	65	7,3	9,7	5,5
11. Pomorskie	349	280	180	15,0	12,0	7,7
12. Śląskie	844	863	309	18,6	19,1	6,9
13. Świętokrzyskie	209	208	141	16,8	16,8	11,5
14. Warmińsko-mazurskie	124	150	93	8,7	10,5	6,5
15. Wielkopolskie	279	281	217	8,0	8,0	6,2
16. Zachodniopomorskie	202	211	148	11,9	12,4	8,7

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2020 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2020	3388	39	49	941	1503	856	8,8	0,7	2,7	6,9	15,0	12,1
1. Dolnośląskie	265	2	7	94	118	44	9,1	0,5	5,6	9,1	15,6	7,8
2. Kujawsko - pomorskie	173	1	-	58	80	34	8,4	0,3	-	7,9	14,6	9,1
3. Lubelskie	280	1	7	67	107	98	13,3	0,3	6,8	9,0	19,4	24,7
4. Lubuskie	102	-	1	30	46	25	10,1	-	2,1	8,3	17,3	13,8
5. Łódzkie	241	1	3	58	88	91	9,8	0,3	2,7	7,0	13,5	18,2
6. Małopolskie	314	-	-	80	142	92	9,2	-	-	6,4	16,5	15,6
7. Mazowieckie	599	16	5	178	263	137	11,0	1,8	2,0	9,2	19,4	13,7
8. Opolskie	82	-	2	16	41	23	8,4	-	4,7	4,7	14,8	12,2
9. Podkarpackie	179	2	-	44	81	52	8,4	0,6	-	5,7	14,7	14,2
10. Podlaskie	65	6	2	17	29	11	5,5	3,5	3,6	4,1	9,1	5,2
11. Pomorskie	180	4	10	55	79	32	7,7	1,0	8,7	6,5	13,4	7,9
12. Śląskie	309	1	2	92	152	62	6,9	0,2	1,0	5,9	12,4	7,0
13. Świętokrzyskie	141	3	2	34	52	50	11,5	1,8	3,5	7,9	15,8	20,3
14. Warmińsko-mazurskie	93	-	-	20	50	23	6,5	-	-	3,9	13,1	9,5
15. Wielkopolskie	217	1	5	47	109	55	6,2	0,2	2,9	3,7	12,3	9,2
16. Zachodniopomorskie	148	1	3	51	66	27	8,7	0,4	3,8	8,5	14,6	8,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Polska	5244	5075	3237	13,7	13,2	8,4
1. Dolnośląskie	366	369	256	12,6	12,7	8,8
2. Kujawsko - pomorskie	197	240	168	9,5	11,6	8,1
3. Lubelskie	474	401	268	22,3	19,0	12,7
4. Lubuskie	114	91	97	11,2	9,0	9,6
5. Łódzkie	392	404	229	15,9	16,4	9,4
6. Małopolskie	409	373	299	12,0	11,0	8,8
7. Mazowieckie	906	846	570	16,8	15,6	10,5
8. Opolskie	120	108	79	12,1	11,0	8,1
9. Podkarpackie	244	219	172	11,5	10,3	8,1
10. Podlaskie	84	111	65	7,1	9,4	5,5
11. Pomorskie	332	266	174	14,3	11,4	7,4
12. Śląskie	814	832	297	17,9	18,4	6,6
13. Świętokrzyskie	205	194	123	16,5	15,7	10,0
14. Warmińsko-mazurskie	121	143	86	8,5	10,0	6,1
15. Wielkopolskie	269	269	207	7,7	7,7	5,9
16. Zachodniopomorskie	197	209	147	11,6	12,3	8,7

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2020 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2020	3237	37	44	899	1451	806	8,4	0,6	2,4	6,6	14,5	11,4
1. Dolnośląskie	256	2	7	90	116	41	8,8	0,5	5,6	8,7	15,4	7,3
2. Kujawsko - pomorskie	168	1	-	57	76	34	8,1	0,3	-	7,8	13,9	9,1
3. Lubelskie	268	1	4	66	104	93	12,7	0,3	3,9	8,9	18,9	23,4
4. Lubuskie	97	-	1	27	45	24	9,6	-	2,1	7,5	17,0	13,2
5. Łódzkie	229	1	2	54	85	87	9,4	0,3	1,8	6,5	13,0	17,4
6. Małopolskie	299	-	-	78	137	84	8,8	-	-	6,3	15,9	14,3
7. Mazowieckie	570	16	5	164	256	129	10,5	1,8	2,0	8,5	18,9	12,9
8. Opolskie	79	-	2	16	40	21	8,1	-	4,7	4,7	14,5	11,2
9. Podkarpackie	172	2	-	44	79	47	8,1	0,6	-	5,7	14,3	12,9
10. Podlaskie	65	6	2	17	29	11	5,5	3,5	3,6	4,1	9,1	5,2
11. Pomorskie	174	3	9	55	77	30	7,4	0,8	7,8	6,5	13,1	7,4
12. Śląskie	297	1	2	89	145	60	6,6	0,2	1,0	5,7	11,8	6,8
13. Świętokrzyskie	123	3	2	30	44	44	10,0	1,8	3,5	7,0	13,4	17,8
14. Warmińsko-mazurskie	86	-	-	18	46	22	6,1	-	-	3,5	12,1	9,1
15. Wielkopolskie	207	-	5	44	106	52	5,9	-	2,9	3,5	11,9	8,7
16. Zachodniopomorskie	147	1	3	50	66	27	8,7	0,4	3,8	8,4	14,6	8,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Polska	490	519	456	1,3	1,4	1,2
1. Dolnośląskie	49	51	37	1,7	1,8	1,3
2. Kujawsko - pomorskie	20	12	19	1,0	0,6	0,9
3. Lubelskie	32	30	23	1,5	1,4	1,1
4. Lubuskie	14	14	15	1,4	1,4	1,5
5. Łódzkie	28	44	36	1,1	1,8	1,5
6. Małopolskie	35	46	36	1,0	1,4	1,1
7. Mazowieckie	71	58	52	1,3	1,1	1,0
8. Opolskie	9	13	12	0,9	1,3	1,2
9. Podkarpackie	20	22	20	0,9	1,0	0,9
10. Podlaskie	23	9	8	1,9	0,8	0,7
11. Pomorskie	22	51	25	0,9	2,2	1,1
12. Śląskie	87	90	91	1,9	2,0	2,0
13. Świętokrzyskie	18	10	24	1,4	0,8	1,9
14. Warmińsko-mazurskie	15	24	17	1,0	1,7	1,2
15. Wielkopolskie	26	29	18	0,7	0,8	0,5
16. Zachodniopomorskie	21	16	23	1,2	0,9	1,4

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2005	94,4	94,4
2006	93,7	93,6
2007	93,3	93,4
2008	93,3	93,4
2009	93,7	93,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3
2016	92,6	92,4
2017	91,8	92,0
2018	91,1	91,1
2019	.	.
2020	91,1	91,5

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz obliczenia własne.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)	
	2018	2020
Polska	91,7	91,1
1. Dolnośląskie	90,8	89,3
2. Kujawsko - pomorskie	93,6	94,6
3. Lubelskie	89,1	90,7
4. Lubuskie	90,8	91,0
5. Łódzkie	91,6	92,0
6. Małopolskie	91,1	91,1
7. Mazowieckie	91,8	90,0
8. Opolskie	90,7	91,5
9. Podkarpackie	90,4	88,6
10. Podlaskie	90,9	91,5
11. Pomorskie	91,9	91,6
12. Śląskie	91,1	91,5
13. Świętokrzyskie	89,5	91,5
14. Warmińsko-mazurskie	92,0	92,7
15. Wielkopolskie	90,4	91,3
16. Zachodniopomorskie	90,3	91,7

* W stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2018, 2020 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2017		2018		2019	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	569	6,5	482	5,5	474	5,4
2	Belgium	1313	12,8	967	8,5	977	8,6	968	8,5
3	Bulgaria	.	.	1463	20,6	1358	19,3	1344	19,2
4	Croatia	.	.	378	9,1	372	9,1	303	7,4
5	Cyprus	33	4,2	53	6,2	52	6,0	69	7,9
6	Czechia	1442	14,0	501	4,7	443	4,2	464	4,4
7	Denmark	548	10,3	275	4,8	291	5,0	281	4,8
8	Estonia	791	57,9	175	13,3	147	11,1	150	11,3
9	Finland	537	10,4	245	4,5	225	4,1	225	4,1
10	France	6714	11,0	5015	7,5	5092	7,6	5116	7,6
11	Germany	9064	11,0	5498	6,7	5492	6,6	4791	5,8
12	Greece	703	6,4	467	4,3	432	4,0	459	4,3
13	Hungary	3598	35,9	685	7,0	640	6,5	552	5,6
14	Iceland	.	.	14	4,1	8	2,3	13	3,6
15	Ireland	403	10,6	300	6,3	310	6,4	266	5,4
16	Italy	4759	8,3	3944	6,5	3912	6,5	3346	5,5
17	Latvia	2063	87,0	552	28,3	.	.	.	.
18	Lithuania	2981	85,2	1387	48,7	1142	40,7	1058	37,9
19	Luxembourg	44	10,1	32	5,4	42	7,0	50	8,1
20	Malta	18	4,6	42	9,1	55	11,6	98	19,9
21	Netherlands	1404	8,8	783	4,6	797	4,6	759	4,4
22	Norway	.	.	261	5,0	208	3,9	165	3,1
23	Poland	11477	29,7	5787	15,2	5487	14,4	5321	14,0
24	Portugal	4494	44,9	1914	18,6	1905	18,5	1771	17,2
25	Romania	.	.	12997	66,2	12199	62,5	11633	59,9
26	Slovakia	1111	20,6	249	4,6	281	5,2	214	3,9
27	Slovenia	380	19,1	112	5,4	99	4,8	101	4,9
28	Spain	8395	20,6	5660	12,2	4766	10,2	4150	8,8
29	Sweden	458	5,2	519	5,2	489	4,8	479	4,7
30	United Kingdom	6792	11,5	5531	8,4	5036	7,6	5132	7,7
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	56376	10,9	52740	10,2	49752	9,6

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2017-2019: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2021, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2021.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2019 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	8	1,7	14	3,0	64	13,8	142	30,6	132	28,4	104	22,4	-	-	464
2	Belgium	16	1,8	34	3,8	129	14,4	363	40,6	221	24,7	132	14,7	-	-	895
3	Bulgaria	16	1,2	38	3,0	50	3,9	428	33,2	483	37,5	273	21,2	-	-	1288
4	Croatia	-	-	1	0,3	16	5,4	68	22,9	108	36,4	104	35,0	-	-	297
5	Cyprus	2	3,0	-	-	12	18,2	35	53,0	13	19,7	4	6,1	-	-	66
6	Czechia	3	0,7	1	0,2	25	5,5	143	31,2	169	36,9	117	25,5	-	-	458
7	Denmark	6	2,3	10	3,8	27	10,4	110	42,3	85	32,7	22	8,5	-	-	260
8	Estonia	1	0,7	-	-	1	0,7	41	27,9	66	44,9	38	25,9	-	-	147
9	Finland	4	1,8	5	2,2	19	8,5	72	32,1	35	15,6	89	39,7	-	-	224
10	France	106	2,2	111	2,3	871	17,9	1944	39,9	991	20,4	846	17,4	-	-	4869
11	Germany	94	2,0	101	2,2	913	19,7	1670	36,1	986	21,3	863	18,6	1	0,0	4628
12	Greece	7	1,6	9	2,1	92	21,2	137	31,6	87	20,0	102	23,5	-	-	434
13	Hungary	5	0,9	5	0,9	29	5,5	134	25,4	232	43,9	123	23,3	-	-	528
14	Iceland	-	-	-	-	1	7,7	8	61,5	3	23,1	1	7,7	-	-	13
15	Ireland	9	3,6	1	0,4	20	8,1	101	40,9	56	22,7	60	24,3	-	-	247
16	Italy	80	2,5	96	3,0	470	14,8	1136	35,7	793	24,9	609	19,1	1	0,0	3185


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2019 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
17	Latvia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	Lithuania	6	0,6	21	2,1	50	5,0	294	29,2	456	45,3	179	17,8	-	-	1006
10	Luxembourg	-	-	-	-	13	27,1	23	47,9	11	22,9	1	2,1	-	-	48
20	Malta	-	-	2	2,0	51	52,0	38	38,8	3	3,1	4	4,1	-	-	98
21	Netherlands	14	1,9	32	4,3	112	15,0	299	40,1	179	24,0	110	14,7	-	-	746
22	Norway	1	0,7	3	2,0	29	19,0	74	48,4	27	17,6	19	12,4	-	-	153
23	Poland	26	0,5	55	1,1	148	3,0	1253	25,1	2207	44,3	1294	26,0	-	-	4983
24	Portugal	40	2,3	23	1,3	147	8,5	508	29,5	602	35,0	400	23,3	-	-	1720
25	Romania	141	1,3	250	2,3	1055	9,5	3378	30,5	4397	39,7	1862	16,8	-	-	11083
26	Slovakia	16	7,5	19	8,9	8	3,7	51	23,8	69	32,2	51	23,8	-	-	214
27	Slovenia	2	2,0	-	-	6	6,1	16	16,3	33	33,7	41	41,8	-	-	98
28	Spain	127	3,1	166	4,1	440	10,8	1324	32,5	1162	28,5	846	20,8	6	0,1	4071
29	Sweden	4	0,8	15	3,1	108	22,6	207	43,3	91	19,0	53	11,1	-	-	478
30	United Kingdom	64	1,3	118	2,5	612	12,7	2019	42,0	1285	26,8	705	14,7	-	-	4803
Subtotal EU/EAA		798	1,7	1130	2,4	5518	11,6	16016	33,7	14982	31,5	9052	19,1	8	0,0	47504


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2021, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2021

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNA) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM -
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI






ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2020 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI





**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2019 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHOROŚ PŁUC (4270-4273)



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

