

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2018.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7
2016	164140	82520	81620	19556	9852	9704	427,1	443,9	411,5	428,4	447,5	410,7
2017	164875	82450	82425	19993	9936	10057	429,1	443,5	415,6	439,2	452,6	426,7
2018	167446	83570	83876	20839	10344	10495	435,9	449,7	423,0	459,0	472,6	446,3

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	10057	9936	10495	10344	426,7	452,6	446,3	472,6
C00	Warga	7	15	4	14	0,3	0,7	0,2	0,6
C01	Nasada języka	8	19	13	14	0,3	0,9	0,6	0,6
C02	Inne i nieokreślone części języka	32	70	29	75	1,4	3,2	1,2	3,4
C03	Dziąsła	9	13	13	13	0,4	0,6	0,6	0,6
C04	Dno jamy ustnej	19	46	20	52	0,8	2,1	0,9	2,4
C05	Podniebienie	6	21	10	9	0,3	1,0	0,4	0,4
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	12	18	15	27	0,5	0,8	0,6	1,2
C07	Ślinianki przyuszne	14	27	26	11	0,6	1,2	1,1	0,5
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	6	4	4	8	0,3	0,2	0,2	0,4
C09	Migdałek	21	57	28	54	0,9	2,6	1,2	2,5
C10	Część ustna gardła	11	28	9	40	0,5	1,3	0,4	1,8
C11	Część nosowa gardła	3	13	8	4	0,1	0,6	0,3	0,2
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	15	1	10	0,0	0,7	0,0	0,5
C13	Część krtańowa gardła	8	45	7	41	0,3	2,0	0,3	1,9
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	1	16	3	10	0,0	0,7	0,1	0,5
C15	Przetyk	37	161	43	140	1,6	7,3	1,8	6,4
C16	Żołądek	312	485	246	471	13,2	22,1	10,5	21,5
C17	Jelito cienkie	26	32	23	22	1,1	1,5	1,0	1,0
C18	Jelito grube	689	748	754	802	29,2	34,1	32,1	36,6
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	62	81	65	90	2,6	3,7	2,8	4,1
C20	Odbytnica	299	485	341	488	12,7	22,1	14,5	22,3
C21	Odbyt i kanał odbytu	19	11	16	14	0,8	0,5	0,7	0,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	67	94	91	121	2,8	4,3	3,9	5,5
C23	Pęcherzyk żółciowy	64	17	49	14	2,7	0,8	2,1	0,6
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	65	67	66	62	2,8	3,1	2,8	2,8
C25	Trzustka	222	232	288	263	9,4	10,6	12,2	12,0
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	13	13	12	15	0,6	0,6	0,5	0,7

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	6	8	12	2	0,3	0,4	0,5	0,1
C31	Zatoki przynosowe	5	14	10	10	0,2	0,6	0,4	0,5
C32	Krtąń	43	246	38	220	1,8	11,2	1,6	10,1
C33	Tchawica	2	1	3	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C34	Oskrzelą i płuca	981	1698	994	1668	41,6	77,3	42,3	76,2
C37	Grasica	2	1	5	6	0,1	0,0	0,2	0,3
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	13	16	14	13	0,6	0,7	0,6	0,6
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	4	2	4	0,1	0,2	0,1	0,2
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	6	5	2	5	0,3	0,2	0,1	0,2
C41	kość i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	10	17	8	19	0,4	0,8	0,3	0,9
C43	Czerniak złośliwy skóry	189	189	240	198	8,0	8,6	10,2	9,0
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	624	656	727	731	26,5	29,9	30,9	33,4
C45	Międzybłonniak	23	45	21	35	1,0	2,0	0,9	1,6
C46	Mięsak Kaposi'ego	2	3	2	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	2	2	4	2	0,1	0,1	0,2	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	16	18	13	7	0,7	0,8	0,6	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	31	49	27	45	1,3	2,2	1,1	2,1
C50	Sutek	2144	16	2360	23	91,0	0,7	100,4	1,1
C51	Srom	68	0	73	0	2,9	0,0	3,1	0,0
C52	Pochwa	14	0	14	0	0,6	0,0	0,6	0,0
C53	Szyjka macicy	305	0	315	0	12,9	0,0	13,4	0,0
C54	Trzon macicy	855	0	776	0	36,3	0,0	33,0	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	2	0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0
C56	Jajnik	589	0	556	0	25,0	0,0	23,6	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	15	0	10	0	0,6	0,0	0,4	0,0
C58	Łożysko	1	0	2	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	30	0	35	0,0	1,4	0,0	1,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	1775	0	2042	0,0	80,8	0,0	93,3
C62	Jądra	0	111	0	123	0,0	5,1	0,0	5,6
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	2	0	2	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	288	403	279	400	12,2	18,4	11,9	18,3
C65	Miedniczki nerkowe	24	17	24	26	1,0	0,8	1,0	1,2
C66	Moczowód	9	20	8	6	0,4	0,9	0,3	0,3
C67	Pęcherz moczowy	201	608	200	639	8,5	27,7	8,5	29,2
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	2	2	4	0,0	0,1	0,1	0,2
C69	Oko	38	44	35	29	1,6	2,0	1,5	1,3
C70	Opony	3	4	3	0	0,1	0,2	0,1	0,0
C71	Mózg	151	159	156	160	6,4	7,2	6,6	7,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	12	7	5	4	0,5	0,3	0,2	0,2
C73	Tarczycyca	365	85	405	96	15,5	3,9	17,2	4,4
C74	Nadnerczy	5	4	6	7	0,2	0,2	0,3	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	3	8	1	4	0,1	0,4	0,0	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	18	22	12	16	0,8	1,0	0,5	0,7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	9	14	4	12	0,4	0,6	0,2	0,5
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	72	54	47	50	3,1	2,5	2,0	2,3
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	57	61	44	73	2,4	2,8	1,9	3,3
C80	Bez określenia umiejscowienia	86	79	64	82	3,6	3,6	2,7	3,7
C81	Choroba Hodgkina	31	32	40	41	1,3	1,5	1,7	1,9
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	35	20	47	30	1,5	0,9	2,0	1,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	74	73	94	95	3,1	3,3	4,0	4,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	9	14	17	10	0,4	0,6	0,7	0,5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	38	44	27	39	1,6	2,0	1,1	1,8

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	4	7	7	7	0,2	0,3	0,3	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	88	92	104	102	3,7	4,2	4,4	4,7
C91	Białaczka limfatyczna	102	117	90	149	4,3	5,3	3,8	6,8
C92	Białaczka szpikowa	80	81	93	73	3,4	3,7	4,0	3,3
C93	Białaczka monocytowa	3	8	4	3	0,1	0,4	0,2	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	15	1	1	0,2	0,7	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	7	6	8	7	0,3	0,3	0,3	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	10	15	2	3	0,4	0,7	0,1	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	4	2	2	0,1	0,2	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	4	3	2	2	0,2	0,1	0,1	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	2	6	2	3	0,1	0,3	0,1	0,1
D03	Czerniak in situ	13	10	17	15	0,6	0,5	0,7	0,7
D04	Rak in situ skóry	20	26	29	29	0,8	1,2	1,2	1,3
D05	Rak in situ sutka	147	0	143	0	6,2	0,0	6,1	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	38	0	43	0	1,6	0,0	1,8	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	9	2	12	6	0,4	0,1	0,5	0,3
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	13	31	4	43	0,6	1,4	0,2	2,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	82425	82450	83876	83570	415,6	443,5	423,0	449,7
C00	Warga	103	251	94	226	0,5	1,4	0,5	1,2
C01	Nasada języka	64	164	64	168	0,3	0,9	0,3	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	164	372	141	389	0,8	2,0	0,7	2,1
C03	Dziąsła	54	74	51	72	0,3	0,4	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	131	363	121	403	0,7	2,0	0,6	2,2
C05	Podniebienie	50	106	52	94	0,3	0,6	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	87	120	114	148	0,4	0,6	0,6	0,8
C07	Ślinianki przyuszne	128	156	129	163	0,6	0,8	0,7	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	57	58	42	57	0,3	0,3	0,2	0,3
C09	Migdałek	173	451	189	452	0,9	2,4	1,0	2,4
C10	Część ustna gardła	66	213	64	222	0,3	1,1	0,3	1,2
C11	Część nosowa gardła	56	96	42	109	0,3	0,5	0,2	0,6
C12	Zachyłek gruszkowaty	21	145	5	137	0,1	0,8	0,0	0,7
C13	Część krtańowa gardła	49	294	51	262	0,2	1,6	0,3	1,4
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	14	88	17	63	0,1	0,5	0,1	0,3
C15	Przetyk	280	1123	307	1161	1,4	6,0	1,5	6,2
C16	Żołądek	1953	3261	1860	3246	9,8	17,5	9,4	17,5
C17	Jelito cienkie	159	201	179	199	0,8	1,1	0,9	1,1
C18	Jelito grube	5073	5832	5029	5983	25,6	31,4	25,4	32,2
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	674	827	665	907	3,4	4,4	3,4	4,9
C20	Odbytnica	2198	3419	2264	3557	11,1	18,4	11,4	19,1
C21	Odbyt i kanał odbytu	186	100	187	109	0,9	0,5	0,9	0,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	585	870	576	915	2,9	4,7	2,9	4,9
C23	Pęcherzyk żółciowy	629	179	582	173	3,2	1,0	2,9	0,9
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	408	337	404	350	2,1	1,8	2,0	1,9
C25	Trzustka	1770	1738	2001	1836	8,9	9,3	10,1	9,9
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	93	98	117	103	0,5	0,5	0,6	0,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	57	69	68	74	0,3	0,4	0,3	0,4
C31	Zatoki przynosowe	49	85	58	87	0,2	0,5	0,3	0,5
C32	Krtąń	291	1933	277	1699	1,5	10,4	1,4	9,1
C33	Tchawica	9	14	14	20	0,0	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	7747	13798	7801	13425	39,1	74,2	39,3	72,2
C37	Grasica	52	46	47	51	0,3	0,2	0,2	0,3
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	77	81	73	92	0,4	0,4	0,4	0,5
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	15	23	16	23	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	74	97	57	88	0,4	0,5	0,3	0,5
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	102	116	88	122	0,5	0,6	0,4	0,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	1989	1796	1962	1736	10,0	9,7	9,9	9,3
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7025	6453	7385	6795	35,4	34,7	37,2	36,6
C45	Międzybłonniak	101	225	84	188	0,5	1,2	0,4	1,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	5	25	11	25	0,0	0,1	0,1	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	27	21	27	21	0,1	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	101	78	119	50	0,5	0,4	0,6	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	428	439	400	456	2,2	2,4	2,0	2,5
C50	Sutek	18529	138	18869	154	93,4	0,7	95,2	0,8
C51	Srom	539	0	573	0	2,7	0,0	2,9	0,0
C52	Pochwa	106	0	106	0	0,5	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	2502	0	2360	0	12,6	0,0	11,9	0,0
C54	Trzon macicy	5984	0	6059	0	30,2	0,0	30,6	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	36	0	43	0	0,2	0,0	0,2	0,0
C56	Jajnik	3775	0	3734	0	19,0	0,0	18,8	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	136	0	143	0	0,7	0,0	0,7	0,0
C58	Łożysko	12	0	14	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	249	0	251	0,0	1,3	0,0	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	16253	0	16414	0,0	87,4	0,0	88,3
C62	Jądra	0	1156	0	1145	0,0	6,2	0,0	6,2
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	19	0	17	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	2088	3144	2072	3157	10,5	16,9	10,4	17,0
C65	Miedniczki nerkowe	110	164	140	200	0,6	0,9	0,7	1,1
C66	Moczowód	56	90	61	100	0,3	0,5	0,3	0,5
C67	Pęcherz moczowy	1805	5488	1882	5612	9,1	29,5	9,5	30,2
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	19	12	14	28	0,1	0,1	0,1	0,2
C69	Oko	297	271	278	245	1,5	1,5	1,4	1,3
C70	Opony	60	33	71	29	0,3	0,2	0,4	0,2
C71	Mózg	1183	1282	1269	1357	6,0	6,9	6,4	7,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	52	29	54	45	0,3	0,2	0,3	0,2
C73	Tarczycyca	3180	635	3441	752	16,0	3,4	17,4	4,0
C74	Nadnerczy	75	64	70	56	0,4	0,3	0,4	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	29	29	22	30	0,1	0,2	0,1	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	173	136	173	150	0,9	0,7	0,9	0,8
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	48	100	51	72	0,2	0,5	0,3	0,4
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	361	387	376	334	1,8	2,1	1,9	1,8
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	209	297	202	279	1,1	1,6	1,0	1,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	691	704	775	801	3,5	3,8	3,9	4,3
C81	Choroba Hodgkina	387	366	337	322	2,0	2,0	1,7	1,7
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	240	202	274	186	1,2	1,1	1,4	1,0
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	724	811	748	793	3,7	4,4	3,8	4,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	110	134	100	125	0,6	0,7	0,5	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	415	433	429	452	2,1	2,3	2,2	2,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2017		2018		2017		2018	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	32	35	46	41	0,2	0,2	0,2	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	821	779	806	777	4,1	4,2	4,1	4,2
C91	Białaczka limfatyczna	818	983	792	1161	4,1	5,3	4,0	6,2
C92	Białaczka szpikowa	533	586	586	590	2,7	3,2	3,0	3,2
C93	Białaczka momocytowa	22	49	30	42	0,1	0,3	0,2	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	195	180	109	108	1,0	1,0	0,5	0,6
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	22	35	37	40	0,1	0,2	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	30	46	35	52	0,2	0,2	0,2	0,3
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	15	21	9	19	0,1	0,1	0,0	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	64	84	65	92	0,3	0,5	0,3	0,5
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	9	31	16	33	0,0	0,2	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	188	127	185	125	0,9	0,7	0,9	0,7
D04	Rak in situ skóry	252	226	303	256	1,3	1,2	1,5	1,4
D05	Rak in situ sutka	1129	7	1109	5	5,7	0,0	5,6	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	752	0	883	0	3,8	0,0	4,5	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	97	16	108	28	0,5	0,1	0,5	0,2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	141	384	182	639	0,7	2,1	0,9	3,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2017	2018	2017	2018
		Ogółem			
C15	Przełyk	1403	1468	198	183
C16	Żołądek	5214	5106	797	717
C18	Jelito grube	10905	11012	1437	1556
C20	Odbytnica	5617	5821	784	829
C25	Trzustka	3508	3837	454	551
C32	Krtąń	2224	1976	289	258
C34	Oskrzela i płuca	21545	21226	2679	2662
C43	Czerniak złośliwy wargi	3785	3698	378	438
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	13478	14180	1280	1458
C50	Sutek	18667	19023	2160	2383
C53	Szyjka macicy	2502	2360	305	315
C54	Trzon macicy	5984	6059	855	776
C56	Jajnik	3775	3734	589	556
C61	Gruzoł krokowy	16253	16414	1775	2042
C62	Jądra	1156	1145	111	123
C64	Nerki	5232	5229	691	679
C67	Pęcherz moczowy	7293	7494	809	839
C71	Mózg	2465	2626	310	316
C73	Tarczycza	3815	4193	450	501
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1395	1576	165	146

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2017	2018	2017	2018
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1953	1860	312	246
C18	Jelito grube	5073	5029	689	754
C20	Odbytnica	2198	2264	299	341
C25	Trzustka	1770	2001	222	288
C34	Oskrzela i płuca	7747	7801	981	994
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7025	7385	624	727
C50	Sutek	18529	18869	2144	2360
C53	Szyjka macicy	2502	2360	305	315
C54	Trzon macicy	5984	6059	855	776
C56	Jajnik	3775	3734	589	556
C64	Nerki	2088	2072	288	279
C73	Tarczycza	3180	3441	365	405
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1123	1161	161	140
C16	Żołądek	3261	3246	485	471
C18	Jelito grube	5832	5983	748	802
C20	Odbytnica	3419	3557	485	488
C25	Trzustka	1738	1836	232	263
C32	Krtąń	1933	1699	246	220
C34	Oskrzela i płuca	13798	13425	1698	1668
C43	Czerniak złośliwy wargi	1796	1736	189	198
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6453	6795	656	731
C61	Gruczoł krokowy	16253	16414	1775	2042
C62	Jądra	1156	1145	111	123
C64	Nerki	3144	3157	403	400
C67	Pęcherz moczowy	5488	5612	608	639
C71	Mózg	1282	1357	159	160
C80	bez określenia jego umiejscowienia	704	801	79	82

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2017	2018	2017	2018
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	1,0	0,9
C16	Żołądek	3,2	3,0	4,0	3,4
C18	Jelito grube	6,6	6,6	7,2	7,5
C20	Odbytnica	3,4	3,5	3,9	4,0
C25	Trzustka	2,1	2,3	2,3	2,6
C32	Krtąń	1,3	1,2	1,4	1,2
C34	Oskrzela i płuca	13,1	12,7	13,4	12,8
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,3	2,2	1,9	2,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,2	8,5	6,4	7,0
C50	Sutek	11,3	11,4	10,8	11,4
C53	Szyjka macicy	1,5	1,4	1,5	1,5
C54	Trzon macicy	3,6	3,6	4,3	3,7
C56	Jajnik	2,3	2,2	2,9	2,7
C61	Gruzoł krokowy	9,9	9,8	8,9	9,8
C62	Jądra	0,7	0,7	0,6	0,6
C64	Nerki	3,2	3,1	3,5	3,3
C67	Pęcherz moczowy	4,4	4,5	4,0	4,0
C71	Mózg	1,5	1,6	1,6	1,5
C73	Tarczycyca	2,3	2,5	2,3	2,4
C80	bez określenia jego umiejscowienia	0,8	0,9	0,8	0,7

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2017	2018	2017	2018
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,4	2,2	3,1	2,3
C18	Jelito grube	6,2	6,0	6,9	7,2
C20	Odbytnica	2,7	2,7	3,0	3,2
C25	Trzustka	2,1	2,4	2,2	2,7
C34	Oskrzelą i płuca	9,4	9,3	9,8	9,5
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,5	8,8	6,2	6,9
C50	Sutek	22,5	22,5	21,3	22,5
C53	Szyjka macicy	3,0	2,8	3,0	3,0
C54	Trzon macicy	7,3	7,2	8,5	7,4
C56	Jajnik	4,6	4,5	5,9	5,3
C64	Nerki	2,5	2,5	2,9	2,7
C73	Tarczycą	3,9	4,1	3,6	3,9
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,4	1,6	1,4
C16	Żołądek	4,0	3,9	4,9	4,6
C18	Jelito grube	7,1	7,2	7,5	7,8
C20	Odbytnica	4,1	4,3	4,9	4,7
C25	Trzustka	2,1	2,2	2,3	2,5
C32	Krtań	2,3	2,0	2,5	2,1
C34	Oskrzelą i płuca	16,7	16,1	17,1	16,1
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,1	1,9	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,8	8,1	6,6	7,1
C61	Gruczoł krokowy	19,7	19,6	17,9	19,7
C62	Jądra	1,4	1,4	1,1	1,2
C64	Nerki	3,8	3,8	4,1	3,9
C67	Pęcherz moczowy	6,7	6,7	6,1	6,2
C71	Mózg	1,6	1,6	1,6	1,5
C80	bez określenia jego umiejscowienia	0,9	1,0	0,8	0,8

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2017	O	19993	91	202	518	1152	3032	7024	7974
	M	9936	41	89	180	373	1380	3673	4200
	K	10057	50	113	338	779	1652	3351	3774
2018	O	20839	81	162	577	1262	3097	7193	8467
	M	10344	40	67	189	410	1379	3793	4466
	K	10495	41	95	388	852	1718	3400	4001

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2017	O	439,2	10,7	36,3	70,1	183,8	479,7	1120,5	1540,8
	M	452,6	9,4	31,4	48,1	118,8	449,6	1287,9	2161,9
	K	426,7	12,0	41,5	92,5	249,2	508,1	980,8	1167,6
2018	O	459,0	9,5	30,5	78,9	197,3	507,0	1126,5	1586,0
	M	472,6	9,1	24,7	51,1	127,8	463,8	1305,3	2217,4
	K	446,3	9,8	36,5	107,4	267,1	547,9	977,2	1203,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2017	O	164875	1035	1911	5231	10133	24991	57281	64293
	M	82450	561	828	1679	3216	11249	30971	33946
	K	82425	474	1083	3552	6917	13742	26310	30347
2018	O	167446	1069	1888	5265	10413	24004	57437	67370
	M	83570	614	791	1714	3320	10912	30963	35256
	K	83876	455	1097	3551	7093	13092	26474	32114

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2017	O	429,1	13,5	38,4	82,9	192,2	499,0	1128,8	1572,1
	M	443,5	14,2	32,7	52,5	121,2	459,2	1333,5	2284,0
	K	415,6	12,7	44,4	114,1	264,1	537,2	956,0	1165,7
2018	O	435,9	13,9	39,3	84,1	192,4	494,4	1113,8	1590,4
	M	449,7	15,6	32,3	54,0	121,9	458,8	1309,9	2269,9
	K	423,0	12,2	46,6	114,9	263,9	528,7	947,9	1197,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2017 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	164875	318	193	180	344	625	1286	2177	3054	4263	5870	8887	16104	26125	31156	22342	41951
	M	82450	161	117	92	191	312	516	766	913	1287	1929	3575	7674	13913	17058	12741	21205
	K	82425	157	76	88	153	313	770	1411	2141	2976	3941	5312	8430	12212	14098	9601	20746
Śląskie	O	19993	22	25	16	28	63	139	224	294	463	689	1126	1906	3145	3879	2786	5188
	M	9936	7	10	9	15	29	60	83	97	135	238	475	905	1612	2061	1561	2639
	K	10057	15	15	7	13	34	79	141	197	328	451	651	1001	1533	1818	1225	2549
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	429,1	16,8	9,3	9,8	18,2	27,7	47,2	68,5	97,5	148,5	244,5	381,3	601,5	945,9	1347,1	1632,1	1541,9
	M	443,5	16,6	11,0	9,8	19,7	27,1	37,2	47,6	57,6	88,8	160,3	309,4	592,9	1077,1	1654,7	2228,6	2318,5
	K	415,6	17,1	7,5	9,8	16,6	28,3	57,6	90,1	138,3	209,3	329,1	451,9	609,6	830,6	1099,8	1204,4	1148,6
Śląskie	O	439,2	10,3	10,7	7,9	13,6	25,5	45,0	60,6	79,5	137,6	237,5	383,4	563,3	919,8	1361,4	1582,7	1519,2
	M	452,6	6,4	8,4	8,7	14,3	23,0	38,1	44,3	51,9	79,6	164,7	328,1	558,2	1016,2	1628,5	2127,1	2183,0
	K	426,7	14,4	13,2	7,1	13,0	28,1	52,1	77,3	107,7	196,5	309,6	437,1	568,0	836,3	1148,0	1193,5	1155,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	167446	331	209	209	320	566	1322	2086	3179	4571	5842	8679	15325	25891	31546	24788	42582
	M	83570	196	119	125	174	273	518	701	1013	1413	1907	3390	7522	13550	17413	14061	21195
	K	83876	135	90	84	146	293	804	1385	2166	3158	3935	5289	7803	12341	14133	10727	21387
Śląskie	O	20839	26	9	20	26	43	119	224	353	560	702	1092	2005	3327	3866	3074	5393
	M	10344	12	5	9	14	21	46	80	109	178	232	415	964	1699	2094	1674	2792
	K	10495	14	4	11	12	22	73	144	244	382	470	677	1041	1628	1772	1400	2601
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	435,9	17,4	10,3	11,0	17,3	26,2	50,1	67,7	99,9	155,4	236,6	378,2	598,6	933,4	1323,9	1634,0	1566,1
	M	449,7	20,0	11,4	12,8	18,4	24,8	38,5	44,9	62,9	95,1	154,0	297,8	606,5	1042,4	1636,7	2206,1	2314,3
	K	423,0	14,6	9,1	9,1	16,2	27,7	62,0	91,2	137,8	216,8	319,6	457,3	591,2	837,2	1071,6	1219,5	1186,1
Śląskie	O	459,0	12,2	3,9	9,6	13,0	18,2	40,2	62,7	94,4	162,5	238,0	379,8	620,0	968,1	1311,1	1638,7	1557,4
	M	472,6	10,9	4,2	8,4	13,7	17,5	30,5	44,2	57,6	102,5	157,8	292,8	619,5	1064,4	1599,0	2126,2	2275,9
	K	446,3	13,4	3,6	10,7	12,3	19,0	50,3	81,7	131,9	223,4	317,7	464,3	620,5	884,6	1081,1	1286,2	1163,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2017	2018	2000	2017	2018	2000	2017	2018
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	19993	20839	8053	9936	10344	7833	10057	10495
Powiaty									
Będziński	639	917	904	324	448	467	315	469	437
Bielski	518	740	587	238	396	295	280	344	292
Bieruńsko-łódziński	134	177	218	70	92	123	64	85	95
Cieszyński	497	725	623	241	361	307	256	364	316
Częstochowski	407	461	593	230	230	303	177	231	290
Gliwicki	386	459	466	193	235	250	193	224	216
Kłobucki	257	250	392	156	118	179	101	132	213
Lubliniecki	225	277	357	117	145	173	108	132	184
Mikołowski	324	382	433	178	184	209	146	198	224
Myszkowski	254	264	274	134	139	129	120	125	145
Pszczynski	245	402	422	124	199	203	121	203	219
Raciborski	305	402	398	169	198	200	136	204	198
Rybnicki	231	307	289	126	176	155	105	131	134
Tarnogórski	431	576	589	211	274	295	220	302	294
Wodzisławski	609	731	688	334	363	329	275	368	359
Zawierciański	410	440	496	221	227	269	189	213	227
Żywiecki	489	601	530	260	310	298	229	291	232
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	1034	843	385	507	441	377	527	402
Bytom	661	693	676	329	309	320	332	384	356
Chorzów	436	560	610	214	263	314	222	297	296
Częstochowa	897	897	1380	433	424	596	464	473	784
Dąbrowa Górnicza	498	485	494	249	237	234	249	248	260
Gliwice	703	931	1045	349	445	517	354	486	528
Jastrzębie Zdrój	289	348	375	137	164	190	152	184	185
Jaworzno	333	480	497	166	245	243	167	235	254
Katowice	1216	1399	1612	579	703	785	637	696	827
Mysłowice	230	284	270	125	148	126	105	136	144
Piekary Śl.	188	287	245	94	126	120	94	161	125
Ruda Śl.	500	708	611	240	361	284	260	347	327
Rybnik	447	499	545	224	246	294	223	253	251
Siemianowice Śl.	255	343	363	122	175	166	133	168	197
Sosnowiec	742	1207	1220	355	590	601	387	617	619
Świętochłowice	203	274	242	117	151	137	86	123	105
Tychy	413	534	552	218	282	271	195	252	281
Zabrze	591	707	752	300	357	390	291	350	362
Żory	161	212	248	91	108	131	70	104	117

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2017	2018	2000	2017	2018	2000	2017	2018
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	439,2	459,0	341,4	452,6	472,6	313,4	426,7	446,3
Powiaty									
Będziński	432,7	613,6	607,0	458,4	629,3	658,9	409,0	599,3	559,8
Bielski	352,8	453,0	357,0	331,8	497,0	367,8	372,9	411,1	346,7
Bieruńsko-łódziński	223,4	298,2	365,7	231,3	314,5	418,4	215,5	282,4	314,4
Cieszyński	289,8	407,8	349,4	291,1	418,2	354,8	288,6	397,9	344,3
Częstochowski	302,3	340,3	439,1	347,4	346,7	458,0	258,6	334,2	421,0
Gliwicki	288,2	397,5	403,5	314,3	420,0	446,8	266,0	376,2	362,7
Kłobucki	298,3	294,0	461,5	363,5	281,3	427,3	233,5	306,3	494,8
Lubliniecki	279,5	360,8	464,9	293,0	384,1	458,5	266,3	338,3	471,2
Mikołowski	349,2	392,5	441,7	391,3	388,5	438,4	308,7	396,3	444,9
Myszkowski	346,3	369,1	384,6	373,6	401,0	374,6	320,1	339,0	394,0
Pszczynski	236,6	363,9	380,7	242,7	368,0	374,5	230,6	359,9	386,5
Raciborski	253,3	368,9	366,1	288,1	377,3	382,7	220,1	361,2	350,7
Rybnicki	309,2	394,5	370,5	339,1	459,3	403,4	279,7	331,6	338,6
Tarnogórski	299,9	413,8	422,3	299,0	404,6	434,9	300,8	422,4	410,3
Wodzisławski	384,3	463,1	436,7	429,8	472,8	429,3	340,6	453,9	443,7
Zawierciański	319,5	368,7	417,7	354,9	393,3	468,4	286,1	345,6	370,2
Żywiecki	324,0	392,4	346,2	349,9	414,0	398,0	299,0	371,7	296,6
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	601,8	492,2	451,4	625,0	544,9	399,7	581,0	445,0
Bytom	325,9	410,1	403,2	334,2	383,1	399,7	317,9	434,9	406,4
Chorzów	360,3	513,1	561,3	369,4	506,5	607,4	351,9	519,0	519,5
Częstochowa	350,4	398,1	617,9	354,9	400,6	568,5	346,4	395,9	661,7
Dąbrowa Górnicza	381,0	399,5	409,0	398,3	407,0	404,6	365,1	392,7	413,1
Gliwice	334,2	512,3	578,3	339,7	509,1	593,8	328,9	515,3	563,9
Jastrzębie Zdrój	284,3	387,9	419,7	270,2	374,5	435,5	298,4	400,7	404,6
Jaworzno	341,6	520,5	541,6	347,9	547,5	546,4	335,6	495,0	537,1
Katowice	355,4	470,7	545,6	356,4	497,4	558,8	354,8	446,5	533,7
Mysłowice	290,3	380,7	362,0	322,7	410,5	349,9	259,3	352,8	373,4
Piekary Śl.	286,9	514,2	441,8	295,9	471,3	451,9	278,4	553,5	432,6
Ruda Śl.	321,7	510,3	442,1	317,3	537,9	425,2	325,9	484,4	457,8
Rybnik	309,9	358,8	392,3	317,7	362,6	433,7	302,5	355,2	352,8
Siemianowice Śl.	332,8	506,6	539,1	331,7	541,3	517,6	333,7	474,8	558,7
Sosnowiec	307,1	588,9	600,7	308,5	608,1	625,8	305,8	571,6	578,2
Świętochłowice	345,4	542,3	482,2	408,6	621,2	567,5	285,4	469,1	403,1
Tychy	314,5	416,6	431,1	342,9	456,4	439,7	287,9	379,5	423,1
Zabrze	297,5	404,0	432,7	311,1	422,8	465,4	284,6	386,4	402,3
Żory	245,1	341,4	398,0	277,6	355,1	429,9	212,7	328,2	367,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2017	2018	2000	2017	2018	2000	2017	2018
POLSKA	114871	164875	167446	58985	82425	83876	55886	82450	83570
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	13509	13749	4769	6792	7026	5125	6717	6723
Kujawsko-pomorskie	5893	10377	10491	2946	5258	5211	2947	5119	5280
Lubelskie	6427	9120	9045	3013	4325	4360	3414	4795	4685
Lubuskie	2247	3909	3689	1057	1997	1841	1190	1912	1848
Łódzkie	6894	11680	11696	3227	6286	6112	3667	5394	5584
Małopolskie	10103	12926	12725	4902	6230	6326	5201	6696	6399
Mazowieckie	13740	19387	19499	6945	10117	10221	6795	9270	9278
Opolskie	3353	4514	4628	1588	2240	2241	1765	2274	2387
Podkarpackie	5740	8777	9146	2636	4097	4411	3104	4680	4735
Podlaskie	3499	4131	4173	1588	2043	2099	1911	2088	2074
Pomorskie	7509	11413	11323	3636	5500	5380	3873	5913	5943
Śląskie	15886	19993	20839	7833	10057	10495	8053	9936	10344
Świętokrzyskie	4966	6034	6239	2291	2833	2902	2675	3201	3337
Warmińsko-mazurskie	3407	5854	5963	1636	2980	3119	1771	2874	2844
Wielkopolskie	10551	16558	16756	5341	8181	8274	5210	8377	8482
Zachodniopomorskie	4762	6693	7485	2478	3489	3858	2284	3204	3627

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2017	2018	2000	2017	2018	2000	2017	2018
POLSKA	300,3	429,1	435,9	283,5	415,6	423,0	318,1	443,5	449,7
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	465,4	473,9	315,4	450,7	466,5	365,4	481,4	482,0
Kujawsko-pomorskie	284,8	498,2	504,4	275,4	489,7	486,1	294,8	507,2	523,9
Lubelskie	291,2	428,3	426,3	265,7	394,1	398,8	318,0	464,7	455,6
Lubuskie	222,8	384,5	363,3	204,0	382,7	353,2	242,7	386,4	373,9
Łódzkie	261,9	471,0	473,4	234,6	484,2	472,6	291,7	456,5	474,3
Małopolskie	313,6	381,7	374,7	295,8	357,5	362,0	332,4	407,4	388,2
Mazowieckie	268,8	360,9	361,6	261,8	361,0	363,5	276,4	360,7	359,6
Opolskie	312,6	455,4	468,4	288,1	437,8	439,4	338,6	474,2	499,4
Podkarpackie	273,3	412,5	429,6	245,9	377,4	406,1	301,8	449,1	454,2
Podlaskie	288,8	348,6	352,8	256,8	336,3	346,2	322,1	361,4	359,8
Pomorskie	346,3	492,0	486,3	327,2	462,2	450,4	366,3	523,4	524,2
Śląskie	333,1	439,2	459,0	318,7	426,7	446,3	348,4	452,6	472,6
Świętokrzyskie	381,0	482,8	501,4	343,6	442,5	455,2	420,1	525,2	549,9
Warmińsko-mazurskie	239,0	408,0	416,6	224,6	406,8	426,6	254,0	409,2	406,2
Wielkopolskie	315,7	475,1	480,0	310,6	457,2	461,7	321,2	494,0	499,4
Zachodniopomorskie	280,5	392,2	439,5	285,0	398,0	440,9	275,8	386,0	438,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	100061	55663	44938	5279	16261	7484	6319	1585
2016	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
2017	99643	54551	45084	4933	15514	7837	6670	1609
2018	101386	55361	46025	4900	15631	8091	6895	1593
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217
2016	12852	6998	5854	769	1880	897	893	220
2017	12995	7052	5943	755	1826	975	935	197
2018	12902	7045	5857	723	1789	909	914	201

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	260,2	299,1	226,4	13,7	87,4	37,7	31,8	8,0
2016	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
2017	259,3	293,5	227,3	12,8	83,5	39,5	33,6	8,1
2018	263,9	297,9	232,1	12,8	84,1	40,8	34,8	8,0
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2
2016	281,6	317,8	247,8	16,8	85,4	38,0	37,8	9,3
2017	285,4	321,2	252,1	16,6	83,2	41,4	42,6	8,4
2018	284,2	321,9	249,1	15,9	81,7	38,7	38,9	8,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2017	2018	2010	2017	2018
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1777	1745	275	251	275
C18	Jelito grube	3293	3573	3664	422	470	495
C20	Odbytnica	1277	1377	1371	154	189	186
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	927	884	105	95	89
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	706	663	95	90	65
C25	Trzustka	2250	2455	2526	282	301	347
C34	Oskrzelą i płuca	6161	7825	8076	756	974	905
C50	Sutek	5226	6670	6895	711	935	914
C53	Szyjka macicy	1735	1609	1593	254	197	201
C54	Trzon macicy	1042	1761	1781	111	258	248
C56	Jajnik	2547	2670	2829	349	367	404
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	939	977	144	114	151
C71	Mózg	1412	1357	1461	168	151	141
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1829	1737	133	303	255
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1189	1292	168	164	171
C16	Żołądek	3486	3156	3155	511	504	448
C18	Jelito grube	3768	4181	4195	505	578	580
C20	Odbytnica	1852	2161	2219	273	298	323
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1212	1216	157	158	153
C25	Trzustka	2280	2409	2478	314	299	336
C32	Krtań	1358	1390	1376	188	203	181
C34	Oskrzelą i płuca	16187	15499	15619	1916	1824	1789
C61	Gruzoł krokowy	3940	5365	5574	472	678	686
C64	Nerki	1574	1525	1602	218	187	195
C67	Pęcherz moczowy	2470	3056	3073	289	394	401
C71	Mózg	1413	1550	1462	176	167	162
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1846	1660	170	306	253

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2017	2018	2010	2017	2018
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	3,9	3,8	5,3	4,2	4,7
C18	Jelito grube	8,1	7,9	8,0	8,2	7,9	8,5
C20	Odbytnica	3,1	3,1	3,0	3,0	3,2	3,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	2,1	1,9	2,0	1,6	1,5
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	1,6	1,4	1,8	1,5	1,1
C25	Trzustka	5,5	5,4	5,5	5,5	5,1	5,9
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	17,4	17,5	14,7	16,4	15,5
C50	Sutek	12,8	14,8	15,0	13,8	15,7	15,6
C53	Szyjka macicy	4,3	3,6	3,5	4,9	3,3	3,4
C54	Trzon macicy	2,6	3,9	3,9	2,2	4,3	4,2
C56	Jajnik	6,2	5,9	6,1	6,8	6,2	6,9
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,1	2,1	2,8	1,9	2,6
C71	Mózg	3,5	3,0	3,2	3,3	2,5	2,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	4,1	3,8	2,6	5,1	4,4
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,2	2,3	2,5	2,3	2,4
C16	Żołądek	6,7	5,8	5,7	7,7	7,1	6,4
C18	Jelito grube	7,3	7,7	7,6	7,7	8,2	8,2
C20	Odbytnica	3,6	4,0	4,0	4,1	4,2	4,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2
C25	Trzustka	4,4	4,4	4,5	4,8	4,2	4,8
C32	Krtąń	2,6	2,5	2,5	2,8	2,9	2,6
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	28,4	28,2	29,0	25,9	25,4
C61	Gruzoł krokowy	7,6	9,8	10,1	7,2	9,6	9,7
C64	Nerki	3,0	2,8	2,9	3,3	2,7	2,8
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,6	5,6	4,4	5,6	5,7
C71	Mózg	2,7	2,8	2,6	2,7	2,4	2,3
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	3,4	3,0	2,6	4,3	3,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2017	2018	2000	2010	2017	2018
ŚLĄSKIE	10665	11752	12995	12902	223,6	253,4	285,4	284,2
Powiaty								
będziński	424	444	490	463	288,2	291,5	327,9	310,9
bielski	288	354	434	400	198,0	226,1	265,7	243,3
bieruńsko-lędzki	84	139	129	130	152,4	241,4	217,4	218,1
cieszyński	330	389	495	463	196,0	221,6	278,4	259,6
częstochowski	298	339	337	355	222,3	250,5	248,8	262,9
gliwicki	236	284	255	315	199,1	247,2	220,8	272,7
kłobucki	194	198	216	231	228,2	230,9	254,0	272,0
lubliniecki	140	163	181	170	181,4	211,1	235,8	221,4
mikołowski	215	207	237	231	237,6	220,9	243,5	235,7
myszkowski	184	184	199	196	253,7	255,0	278,2	275,1
pszczyński	148	248	262	221	143,9	230,8	237,2	199,4
raciborski	220	273	252	258	189,7	247,8	231,3	237,3
rybnicki	182	147	193	222	249,7	194,2	248,0	284,6
tarnogórski	279	322	360	373	198,3	233,3	258,6	267,4
wodzisławski	369	369	429	422	237,0	233,5	271,8	267,8
zawierciański	316	351	353	338	249,2	284,3	295,8	284,6
żywiecki	298	333	375	385	200,9	217,9	244,8	251,5
Miasta								
m. Bielsko-Biała	382	441	530	521	213,5	252,1	308,4	304,2
m. Bytom	479	519	531	524	243,5	291,8	314,3	312,5
m. Chorzów	329	338	378	365	275,8	302,1	346,3	335,9
m. Częstochowa	597	669	723	715	235,5	281,2	320,9	320,2
M .Dąbrowa Górnicza	333	313	397	358	249,8	247,9	327,1	296,4
M. Gliwice	424	519	542	573	205,7	275,8	298,3	317,1
m. Jastrzębie-Zdrój	169	211	275	250	172,8	227,3	306,6	279,8
m. Jaworzno	216	250	294	289	222,2	263,4	318,8	315,0
m. Katowice	878	935	959	989	264,3	299,4	322,7	334,7
m. Mysłowice	179	168	218	206	234,9	222,6	292,2	276,2
m. Piekary Śląskie	138	150	176	160	224,1	258,0	315,3	288,5
m. Ruda Śląska	380	384	427	390	247,6	267,0	307,7	282,2
m. Rybnik	298	296	354	372	207,6	210,0	254,5	267,8
m. Siemianowice Śląskie	186	201	207	208	248,2	285,3	305,7	308,9
m. Sosnowiec	580	632	682	649	246,8	290,2	332,8	319,6
m. Świętochłowice	141	158	135	171	247,5	295,4	267,2	340,7
m. Tychy	270	305	358	341	201,6	235,4	279,3	266,3
m. Zabrze	394	400	452	497	199,1	220,0	258,3	286,0
m. Żory	87	119	160	151	136,9	191,3	257,6	242,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2017	2018	2000	2010	2017	2018
ŚLĄSKIE	4669	5153	5943	5857	190,0	215,0	252,1	249,1
Powiaty								
będziński	195	192	219	205	252,9	241,0	279,9	262,6
bielski	122	139	192	162	163,4	173,0	229,4	192,4
bieruńsko-lędzki	30	58	52	57	107,4	198,9	172,8	188,6
cieszyński	133	176	194	213	152,0	193,7	212,1	232,1
częstochowski	118	146	146	157	172,4	211,9	211,2	227,9
gliwicki	94	125	114	145	155,2	211,8	191,5	243,5
kłobucki	74	76	81	109	171,8	174,4	188,0	253,2
lubliniecki	56	72	75	82	143,3	183,8	192,2	210,0
mikołowski	96	81	107	98	206,9	168,5	214,2	194,6
myszkowski	81	72	94	82	217,0	193,7	254,9	222,8
pszczyński	61	103	117	102	116,6	188,4	207,4	180,0
raciborski	99	122	98	108	165,8	213,5	173,5	191,3
rybnicki	72	57	94	87	195,8	148,3	237,9	219,8
tarnogórski	109	135	172	177	151,6	190,6	240,6	247,0
wodzisławski	155	158	216	191	193,6	194,8	266,4	236,1
zawierciański	114	160	153	146	174,1	251,1	248,3	238,1
żywiecki	122	135	163	155	161,5	172,9	208,2	198,2
Miasta								
m. Bielsko-Biała	169	206	259	240	179,1	222,8	285,5	265,7
m. Bytom	228	227	245	255	225,8	245,8	277,5	291,1
m. Chorzów	148	171	202	175	238,0	292,1	353,0	307,2
m. Częstochowa	262	312	358	343	196,0	247,7	299,6	289,5
M .Dąbrowa Górnicza	162	140	177	160	235,8	214,2	280,3	254,2
M. Gliwice	198	231	253	281	186,5	237,2	268,3	300,1
m. Jastrzębie-Zdrój	69	75	110	114	141,0	159,1	239,6	249,3
m. Jaworzno	84	103	142	129	169,4	211,3	299,1	272,8
m. Katowice	432	430	463	443	247,8	262,7	297,1	285,9
m. Mysłowice	71	86	97	90	182,9	221,6	251,6	233,4
m. Piekary Śląskie	62	65	85	77	195,0	215,0	292,2	266,5
m. Ruda Śląska	168	157	195	184	214,0	212,4	272,2	257,6
m. Rybnik	127	150	158	159	174,0	208,1	221,8	223,5
m. Siemianowice Śląskie	92	79	92	92	237,0	215,4	260,0	260,9
m. Sosnowiec	267	308	325	307	217,6	269,8	301,1	286,8
m. Świętochłowice	68	65	58	62	231,7	234,6	221,2	238,0
m. Tychy	121	125	175	173	176,9	187,2	263,5	260,5
m. Zabrze	172	167	191	224	169,1	178,0	210,9	248,9
m. Żory	38	49	71	73	119,3	155,2	224,0	229,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYŹN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2017	2018	2000	2010	2017	2018
ŚLĄSKIE	5996	6599	7052	7045	259,4	294,6	321,2	321,9
Powiaty								
będziński	229	252	271	258	326,1	346,8	380,7	364,0
bielski	166	215	242	238	235,1	282,1	303,7	296,7
bieruńsko-lędzki	54	81	77	73	199,9	285,1	263,2	248,3
cieszyński	197	213	301	250	244,5	251,5	348,7	288,9
częstochowski	180	193	191	198	273,3	290,6	287,9	299,3
gliwicki	142	159	141	170	245,0	284,6	252,0	303,8
kłobucki	120	122	135	122	283,8	289,2	321,8	291,2
lubliniecki	84	91	106	88	221,2	239,2	280,8	233,2
mikołowski	119	126	130	133	272,4	276,1	274,5	279,0
myszkowski	103	112	105	114	291,7	320,2	302,9	331,1
pszczyński	87	145	145	119	172,3	274,7	268,2	219,5
raciborski	121	151	154	150	216,0	284,8	293,4	287,0
rybnicki	110	90	99	135	306,8	241,5	258,4	351,3
tarnogórski	170	187	188	196	247,9	278,3	277,6	289,0
wodzisławski	214	211	213	231	282,2	274,2	277,5	301,4
zawierciański	202	191	200	192	325,8	319,8	346,5	334,4
żywiecki	176	198	212	230	240,5	264,8	283,2	307,2
Miasta								
m. Bielsko-Biała	213	235	271	281	252,1	284,9	334,1	347,2
m. Bytom	251	292	286	269	261,1	341,4	354,6	336,0
m. Chorzów	181	167	176	190	316,8	313,0	339,0	367,5
m. Częstochowa	335	357	365	372	282,5	318,9	344,9	354,9
M .Dąbrowa Górnicza	171	173	220	198	266,2	284,2	377,8	342,4
M. Gliwice	226	288	289	292	232,5	317,1	330,6	335,4
m. Jastrzębie-Zdrój	100	136	165	136	202,1	297,7	376,8	311,7
m. Jaworzno	132	147	152	160	276,5	318,4	339,7	359,8
m. Katowice	446	505	496	546	285,4	339,8	350,9	388,7
m. Mysłowice	108	82	121	116	291,6	223,5	335,6	322,1
m. Piekary Śląskie	76	85	91	83	254,3	304,6	340,4	312,6
m. Ruda Śląska	212	227	232	206	282,8	324,6	345,7	308,4
m. Rybnik	171	146	196	213	242,1	212,0	288,9	314,2
m. Siemianowice Śląskie	94	122	115	116	259,5	361,1	355,7	361,7
m. Sosnowiec	313	324	357	342	278,2	312,8	368,0	356,1
m. Świętochłowice	73	93	77	109	264,0	360,9	316,8	451,6
m. Tychy	149	180	183	168	227,2	286,7	296,2	272,6
m. Zabrze	222	233	261	273	230,8	264,9	309,1	325,8
m. Żory	49	70	89	78	152,7	228,4	292,6	256,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2017	2018	2000	2010	2017	2018
POLSKA	84559	92611	99644	101391	221,0	240,4	259,3	263,9
Dolnośląskie	6712	7359	8471	8488	230,5	252,3	291,9	292,6
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5694	5831	230,4	273,4	273,4	280,3
Lubelskie	4275	4635	5171	5179	192,8	212,5	242,9	244,1
Lubuskie	2097	2359	2722	2689	207,8	230,6	267,7	264,8
Łódzkie	6475	6843	7078	7216	245,6	268,7	285,4	292,1
Małopolskie	6785	7394	7803	8077	211,4	222,0	230,4	237,9
Mazowieckie	12185	12959	13854	13880	239,0	246,5	257,9	257,4
Opolskie	2245	2332	2369	2497	209,4	229,0	239,0	252,7
Podkarpackie	3765	3933	4407	4471	178,3	184,9	207,1	210,0
Podlaskie	2670	2774	2861	3004	219,8	230,3	241,4	254,0
Pomorskie	5051	5553	5921	6115	233,5	244,6	255,2	262,6
Śląskie	10665	11752	12995	12902	224,0	253,4	285,4	284,2
Świętokrzyskie	2812	3008	3141	3208	213,9	234,1	251,3	257,8
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3517	3666	204,6	237,3	245,1	256,1
Wielkopolskie	7429	8218	9002	9469	222,6	238,8	258,3	271,3
Zachodniopomorskie	3691	4305	4638	4699	217,9	249,7	271,8	275,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2017	2018	2000	2010	2017	2018
POLSKA	36538	40794	45084	46028	185,3	205,3	227,3	232,1
Dolnośląskie	2958	3275	3897	3906	195,8	216,4	258,6	259,3
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2668	2647	191,4	240,2	248,5	246,9
Lubelskie	1743	1931	2229	2260	153,1	171,8	203,1	206,7
Lubuskie	897	1088	1230	1235	173,0	207,3	235,7	237,0
Łódzkie	2821	3080	3210	3382	204,9	231,2	247,3	261,5
Małopolskie	2965	3274	3489	3628	179,5	191,0	200,2	207,6
Mazowieckie	5470	5950	6472	6514	206,6	217,2	231,0	231,7
Opolskie	910	1006	1093	1160	165,2	191,2	213,6	227,4
Podkarpackie	1620	1607	1882	1880	150,3	148,0	173,4	173,1
Podlaskie	1075	1146	1279	1318	173,3	185,9	210,5	217,4
Pomorskie	2148	2416	2709	2805	193,7	207,7	227,7	234,8
Śląskie	4669	5153	5943	5857	190,2	215,0	252,1	249,1
Świętokrzyskie	1186	1237	1357	1342	176,3	188,2	212,0	210,5
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1553	1616	158,1	206,7	212,0	221,0
Wielkopolskie	3321	3615	4005	4338	193,4	204,5	223,8	242,0
Zachodniopomorskie	1551	1886	2068	2140	178,7	213,4	235,9	244,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2017	2018	2000	2010	2017	2018
POLSKA	48021	51817	54560	55363	259,0	277,9	293,5	297,9
Dolnośląskie	3754	4084	4574	4582	267,9	291,1	327,8	328,5
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3026	3184	272,0	308,6	299,8	315,9
Lubelskie	2532	2704	2942	2919	234,7	255,6	285,1	283,9
Lubuskie	1200	1271	1492	1454	244,6	255,2	301,5	294,2
Łódzkie	3654	3763	3868	3834	290,1	309,9	327,3	325,7
Małopolskie	3820	4120	4314	4449	245,2	254,9	262,5	269,9
Mazowieckie	6715	7009	7382	7366	273,9	278,5	287,2	285,5
Opolskie	1335	1326	1276	1337	256,2	269,4	266,1	279,7
Podkarpackie	2145	2326	2525	2591	207,5	223,4	242,3	248,5
Podlaskie	1595	1628	1582	1686	268,2	277,0	273,8	292,5
Pomorskie	2903	3137	3212	3310	275,4	283,3	284,3	291,9
Śląskie	5996	6599	7052	7045	259,9	294,6	321,2	321,9
Świętokrzyskie	1626	1771	1784	1866	253,2	282,2	292,7	307,5
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	1964	2050	253,1	269,1	279,7	292,8
Wielkopolskie	4108	4603	4997	5131	253,5	274,9	294,7	302,1
Zachodniopomorskie	2140	2419	2570	2559	259,1	287,8	309,6	309,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2017 R.




KOBIETY 2018 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2017 R.




MĘŻCZYŹNI 2018 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

2017R.






**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


2018R.



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2017




2018




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000






2017




2018



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2017




2018




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2017




2018




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2017



2018



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2017-2018
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000

2017

2018

