

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2018.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7
2016	164140	82520	81620	19556	9852	9704	427,1	443,9	411,5	428,4	447,5	410,7
2017	164875	82450	82425	19993	9936	10057	429,1	443,5	415,6	439,2	452,6	426,7
2018	167446	83570	83876	20839	10344	10495	435,9	449,7	423,0	459,0	472,6	446,3
2019	171218	85559	85659	21801	10952	10849	446,0	460,7	432,3	481,9	502,2	463,0

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	10495	10344	10849	10952	446,3	472,6	463,0	502,2
C00	Warga	4	14	10	23	0,2	0,6	0,4	1,1
C01	Nasada języka	13	14	6	20	0,6	0,6	0,3	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	29	75	31	69	1,2	3,4	1,3	3,2
C03	Dziąsła	13	13	10	13	0,6	0,6	0,4	0,6
C04	Dno jamy ustnej	20	52	19	40	0,9	2,4	0,8	1,8
C05	Podniebienie	10	9	8	16	0,4	0,4	0,3	0,7
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	15	27	14	21	0,6	1,2	0,6	1,0
C07	Ślinianki przyuszne	26	11	15	26	1,1	0,5	0,6	1,2
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	4	8	9	6	0,2	0,4	0,4	0,3
C09	Migdałek	28	54	21	38	1,2	2,5	0,9	1,7
C10	Część ustna gardła	9	40	16	30	0,4	1,8	0,7	1,4
C11	Część nosowa gardła	8	4	6	16	0,3	0,2	0,3	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	10	0	8	0,0	0,5	0,0	0,4
C13	Część krtaniowa gardła	7	41	8	37	0,3	1,9	0,3	1,7
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	3	10	2	2	0,1	0,5	0,1	0,1
C15	Przetyk	43	140	56	157	1,8	6,4	2,4	7,2
C16	Żołądek	246	471	245	452	10,5	21,5	10,5	20,7
C17	Jelito cienkie	23	22	18	23	1,0	1,0	0,8	1,1
C18	Jelito grube	754	802	694	767	32,1	36,6	29,6	35,2
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	65	90	79	71	2,8	4,1	3,4	3,3
C20	Odbytnica	341	488	319	510	14,5	22,3	13,6	23,4
C21	Odbyt i kanał odbytu	16	14	15	13	0,7	0,6	0,6	0,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	91	121	56	140	3,9	5,5	2,4	6,4
C23	Pęcherzyk żółciowy	49	14	48	20	2,1	0,6	2,0	0,9
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	66	62	51	44	2,8	2,8	2,2	2,0
C25	Trzustka	288	263	232	229	12,2	12,0	9,9	10,5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	12	15	7	15	0,5	0,7	0,3	0,7

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	12	2	8	7	0,5	0,1	0,3	0,3
C31	Zatoki przynosowe	10	10	6	14	0,4	0,5	0,3	0,6
C32	Krtąń	38	220	48	229	1,6	10,1	2,0	10,5
C33	Tchawica	3	1	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0
C34	Oskrzelą i płuca	994	1668	1110	1707	42,3	76,2	47,4	78,3
C37	Grasica	5	6	6	3	0,2	0,3	0,3	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	14	13	11	17	0,6	0,6	0,5	0,8
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	4	4	6	0,1	0,2	0,2	0,3
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	2	5	5	6	0,1	0,2	0,2	0,3
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	8	19	11	7	0,3	0,9	0,5	0,3
C43	Czerniak złośliwy skóry	240	198	193	158	10,2	9,0	8,2	7,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	727	731	858	844	30,9	33,4	36,6	38,7
C45	Międzybłonniak	21	35	17	39	0,9	1,6	0,7	1,8
C46	Mięsak Kaposi'ego	2	1	0	8	0,1	0,0	0,0	0,4
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	4	2	2	3	0,2	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	13	7	16	11	0,6	0,3	0,7	0,5
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	27	45	56	46	1,1	2,1	2,4	2,1
C50	Sutek	2360	23	2530	15	100,4	1,1	108,0	0,7
C51	Srom	73	0	61	0	3,1	0,0	2,6	0,0
C52	Pochwa	14	0	8	0	0,6	0,0	0,3	0,0
C53	Szyjka macicy	315	0	303	0	13,4	0,0	12,9	0,0
C54	Trzon macicy	776	0	792	0	33,0	0,0	33,8	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	Jajnik	556	0	528	0	23,6	0,0	22,5	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	10	0	13	0	0,4	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	2	0	1	0	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	35	0	34	0,0	1,6	0,0	1,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	2042	0	2404	0,0	93,3	0,0	110,2
C62	Jądra	0	123	0	138	0,0	5,6	0,0	6,3
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	2	0	6	0,0	0,1	0,0	0,3
C64	Nerki	279	400	233	353	11,9	18,3	9,9	16,2
C65	Miedniczki nerkowe	24	26	23	20	1,0	1,2	1,0	0,9
C66	Moczowód	8	6	11	12	0,3	0,3	0,5	0,6
C67	Pęcherz moczowy	200	639	246	670	8,5	29,2	10,5	30,7
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	4	2	2	0,1	0,2	0,1	0,1
C69	Oko	35	29	43	39	1,5	1,3	1,8	1,8
C70	Opony	3	0	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0
C71	Mózg	156	160	178	202	6,6	7,3	7,6	9,3
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	5	4	7	10	0,2	0,2	0,3	0,5
C73	Tarczycy	405	96	414	77	17,2	4,4	17,7	3,5
C74	Nadnerczy	6	7	3	4	0,3	0,3	0,1	0,2
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	4	10	7	0,0	0,2	0,4	0,3
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	12	16	10	17	0,5	0,7	0,4	0,8
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	4	12	5	19	0,2	0,5	0,2	0,9
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	47	50	56	51	2,0	2,3	2,4	2,3
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	44	73	64	61	1,9	3,3	2,7	2,8
C80	Bez określenia umiejscowienia	64	82	72	86	2,7	3,7	3,1	3,9
C81	Choroba Hodgkina	40	41	40	50	1,7	1,9	1,7	2,3
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	47	30	29	33	2,0	1,4	1,2	1,5
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	94	95	68	85	4,0	4,3	2,9	3,9
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	17	10	7	18	0,7	0,5	0,3	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	27	39	49	62	1,1	1,8	2,1	2,8

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	7	7	11	5	0,3	0,3	0,5	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	104	102	150	131	4,4	4,7	6,4	6,0
C91	Białaczka limfatyczna	90	149	148	195	3,8	6,8	6,3	8,9
C92	Białaczka szpikowa	93	73	103	118	4,0	3,3	4,4	5,4
C93	Białaczka monocytowa	4	3	6	5	0,2	0,1	0,3	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	1	5	4	0,0	0,0	0,2	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	8	7	2	12	0,3	0,3	0,1	0,6
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	3	9	11	0,1	0,1	0,4	0,5
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	2	1	0,0	0,0	0,1	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	2	2	4	0,1	0,1	0,1	0,2
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	2	4	6	0,1	0,1	0,2	0,3
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	2	3	0	10	0,1	0,1	0,0	0,5
D03	Czerniak in situ	17	15	11	12	0,7	0,7	0,5	0,6
D04	Rak in situ skóry	29	29	46	27	1,2	1,3	2,0	1,2
D05	Rak in situ sutka	143	0	148	2	6,1	0,0	6,3	0,1
D06	Rak in situ szyjki macicy	43	0	39	0	1,8	0,0	1,7	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	12	6	4	2	0,5	0,3	0,2	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	4	43	5	19	0,2	2,0	0,2	0,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	83876	83570	85659	85559	423,0	449,7	432,3	460,7
C00	Wargi	94	226	95	216	0,5	1,2	0,5	1,2
C01	Nasada języka	64	168	53	180	0,3	0,9	0,3	1,0
C02	Inne i nieokreślone części języka	141	389	181	400	0,7	2,1	0,9	2,2
C03	Dziąsła	51	72	58	74	0,3	0,4	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	121	403	133	375	0,6	2,2	0,7	2,0
C05	Podniebienie	52	94	47	102	0,3	0,5	0,2	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	114	148	92	162	0,6	0,8	0,5	0,9
C07	Ślinianki przyuszne	129	163	164	211	0,7	0,9	0,8	1,1
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	42	57	61	63	0,2	0,3	0,3	0,3
C09	Migdałek	189	452	157	500	1,0	2,4	0,8	2,7
C10	Część ustna gardła	64	222	58	213	0,3	1,2	0,3	1,1
C11	Część nosowa gardła	42	109	48	128	0,2	0,6	0,2	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	5	137	22	132	0,0	0,7	0,1	0,7
C13	Część krtańowa gardła	51	262	57	261	0,3	1,4	0,3	1,4
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	17	63	13	76	0,1	0,3	0,1	0,4
C15	Przetyk	307	1161	331	1139	1,5	6,2	1,7	6,1
C16	Żołądek	1860	3246	1870	3230	9,4	17,5	9,4	17,4
C17	Jelito cienkie	179	199	201	199	0,9	1,1	1,0	1,1
C18	Jelito grube	5029	5983	5043	5802	25,4	32,2	25,4	31,2
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	665	907	678	942	3,4	4,9	3,4	5,1
C20	Odbytnica	2264	3557	2211	3557	11,4	19,1	11,2	19,2
C21	Odbyt i kanał odbytu	187	109	185	96	0,9	0,6	0,9	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	576	915	577	886	2,9	4,9	2,9	4,8
C23	Pęcherzyk żółciowy	582	173	497	177	2,9	0,9	2,5	1,0
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	404	350	395	370	2,0	1,9	2,0	2,0
C25	Trzustka	2001	1836	1932	1920	10,1	9,9	9,7	10,3
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	117	103	111	102	0,6	0,6	0,6	0,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	68	74	55	54	0,3	0,4	0,3	0,3
C31	Zatoki przynosowe	58	87	44	96	0,3	0,5	0,2	0,5
C32	Krtąń	277	1699	265	1688	1,4	9,1	1,3	9,1
C33	Tchawica	14	20	11	17	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	7801	13425	8469	13802	39,3	72,2	42,7	74,3
C37	Grasica	47	51	54	45	0,2	0,3	0,3	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	73	92	62	94	0,4	0,5	0,3	0,5
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	16	23	15	21	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	57	88	69	75	0,3	0,5	0,3	0,4
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	88	122	88	83	0,4	0,7	0,4	0,4
C43	Czerniak złośliwy skóry	1962	1736	1940	1749	9,9	9,3	9,8	9,4
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7385	6795	7391	6872	37,2	36,6	37,3	37,0
C45	Międzybłonniak	84	188	104	232	0,4	1,0	0,5	1,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	11	25	4	32	0,1	0,1	0,0	0,2
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	27	21	25	30	0,1	0,1	0,1	0,2
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	119	50	104	88	0,6	0,3	0,5	0,5
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	400	456	454	480	2,0	2,5	2,3	2,6
C50	Sutek	18869	154	19620	149	95,2	0,8	99,0	0,8
C51	Srom	573	0	548	0	2,9	0,0	2,8	0,0
C52	Pochwa	106	0	80	0	0,5	0,0	0,4	0,0
C53	Szyjka macicy	2360	0	2407	0	11,9	0,0	12,1	0,0
C54	Trzon macicy	6059	0	6023	0	30,6	0,0	30,4	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	43	0	34	0	0,2	0,0	0,2	0,0
C56	Jajnik	3734	0	3710	0	18,8	0,0	18,7	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	143	0	147	0	0,7	0,0	0,7	0,0
C58	Łożysko	14	0	16	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	251	0	252	0,0	1,4	0,0	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	16414	0	17638	0,0	88,3	0,0	95,0
C62	Jądra	0	1145	0	1174	0,0	6,2	0,0	6,3
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	17	0	17	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	2072	3157	2000	3214	10,4	17,0	10,1	17,3
C65	Miedniczki nerkowe	140	200	145	157	0,7	1,1	0,7	0,8
C66	Moczowód	61	100	72	94	0,3	0,5	0,4	0,5
C67	Pęcherz moczowy	1882	5612	1851	5482	9,5	30,2	9,3	29,5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	14	28	16	18	0,1	0,2	0,1	0,1
C69	Oko	278	245	288	229	1,4	1,3	1,5	1,2
C70	Opony	71	29	45	22	0,4	0,2	0,2	0,1
C71	Mózg	1269	1357	1172	1382	6,4	7,3	5,9	7,4
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	54	45	38	49	0,3	0,2	0,2	0,3
C73	Tarczycyca	3441	752	3490	758	17,4	4,0	17,6	4,1
C74	Nadnerczy	70	56	71	54	0,4	0,3	0,4	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	22	30	43	31	0,1	0,2	0,2	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	173	150	156	134	0,9	0,8	0,8	0,7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	51	72	29	76	0,3	0,4	0,1	0,4
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	376	334	317	325	1,9	1,8	1,6	1,8
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	202	279	243	264	1,0	1,5	1,2	1,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	775	801	854	843	3,9	4,3	4,3	4,5
C81	Choroba Hodgkina	337	322	334	365	1,7	1,7	1,7	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	274	186	265	199	1,4	1,0	1,3	1,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	748	793	720	790	3,8	4,3	3,6	4,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	100	125	93	144	0,5	0,7	0,5	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	429	452	492	448	2,2	2,4	2,5	2,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2018		2019		2018		2019	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	46	41	41	48	0,2	0,2	0,2	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	806	777	905	808	4,1	4,2	4,6	4,4
C91	Białaczka limfatyczna	792	1161	868	1155	4,0	6,2	4,4	6,2
C92	Białaczka szpikowa	586	590	571	669	3,0	3,2	2,9	3,6
C93	Białaczka momocytowa	30	42	24	53	0,2	0,2	0,1	0,3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	109	108	89	95	0,5	0,6	0,4	0,5
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	37	40	15	23	0,2	0,2	0,1	0,1
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	35	52	132	101	0,2	0,3	0,7	0,5
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	1	0	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	9	19	10	24	0,0	0,1	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	65	92	77	88	0,3	0,5	0,4	0,5
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	16	33	14	40	0,1	0,2	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	185	125	235	163	0,9	0,7	1,2	0,9
D04	Rak in situ skóry	303	256	340	259	1,5	1,4	1,7	1,4
D05	Rak in situ sutka	1109	5	1186	5	5,6	0,0	6,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	883	0	1063	0	4,5	0,0	5,4	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	108	28	98	24	0,5	0,2	0,5	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	182	639	245	723	0,9	3,4	1,2	3,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2018	2019	2018	2019
		Ogółem			
C15	Przełyk	1468	1470	183	213
C16	Żołądek	5106	5100	717	697
C18	Jelito grube	11012	10845	1556	1461
C20	Odbytnica	5821	5768	829	829
C25	Trzustka	3837	3852	551	461
C32	Krtąń	1976	1953	258	277
C34	Oskrzela i płuca	21226	22271	2662	2817
C43	Czerniak złośliwy wargi	3698	3689	438	351
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	14180	14263	1458	1702
C50	Sutek	19023	19769	2383	2545
C53	Szyjka macicy	2360	2407	315	303
C54	Trzon macicy	6059	6023	776	792
C56	Jajnik	3734	3710	556	528
C61	Gruzoł krokowy	16414	17638	2042	2404
C62	Jądra	1145	1174	123	138
C64	Nerki	5229	5214	679	586
C67	Pęcherz moczowy	7494	7333	839	916
C71	Mózg	2626	2554	316	380
C73	Tarczycza	4193	4248	501	491
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1576	1697	146	158

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2018	2019	2018	2019
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1860	1870	246	245
C18	Jelito grube	5029	5043	754	694
C20	Odbytnica	2264	2211	341	319
C25	Trzustka	2001	1932	288	232
C34	Oskrzelu i płuca	7801	8469	994	1110
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7385	7391	727	858
C50	Sutek	18869	19620	2360	2530
C53	Szyjka macicy	2360	2407	315	303
C54	Trzon macicy	6059	6023	776	792
C56	Jajnik	3734	3710	556	528
C64	Nerki	2072	2000	279	233
C73	Tarczycy	3441	3490	405	414
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1161	1139	140	157
C16	Żołądek	3246	3230	471	452
C18	Jelito grube	5983	5802	802	767
C20	Odbytnica	3557	3557	488	510
C25	Trzustka	1836	1920	263	229
C32	Krtąń	1699	1688	220	229
C34	Oskrzelu i płuca	13425	13802	1668	1707
C43	Czerniak złośliwy wargi	1736	1749	198	158
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6795	6872	731	844
C61	Gruczoł krokowy	16414	17638	2042	2404
C62	Jądra	1145	1174	123	138
C64	Nerki	3157	3214	400	353
C67	Pęcherz moczowy	5612	5482	639	670
C71	Mózg	1357	1382	160	202
C80	bez określenia jego umiejscowienia	801	843	82	86

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2018	2019	2018	2019
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	0,9	1,0
C16	Żołądek	3,0	3,0	3,4	3,2
C18	Jelito grube	6,6	6,3	7,5	6,7
C20	Odbytnica	3,5	3,4	4,0	3,8
C25	Trzustka	2,3	2,2	2,6	2,1
C32	Krtąń	1,2	1,1	1,2	1,3
C34	Oskrzela i płuca	12,7	13,0	12,8	12,9
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,2	2,1	1,6
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,5	8,3	7,0	7,8
C50	Sutek	11,4	11,5	11,4	11,7
C53	Szyjka macicy	1,4	1,4	1,5	1,4
C54	Trzon macicy	3,6	3,5	3,7	3,6
C56	Jajnik	2,2	2,2	2,7	2,4
C61	Gruzoł krokowy	9,8	10,3	9,8	11,0
C62	Jądra	0,7	0,7	0,6	0,6
C64	Nerki	3,1	3,0	3,3	2,7
C67	Pęcherz moczowy	4,5	4,3	4,0	4,2
C71	Mózg	1,6	1,5	1,5	1,7
C73	Tarczycyca	2,5	2,5	2,4	2,3
C80	bez określenia jego umiejscowienia	0,9	1,0	0,7	0,7

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2018	2019	2018	2019
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,2	2,2	2,3	2,3
C18	Jelito grube	6,0	5,9	7,2	6,4
C20	Odbytnica	2,7	2,6	3,2	2,9
C25	Trzustka	2,4	2,3	2,7	2,1
C34	Oskrzelą i płuca	9,3	9,9	9,5	10,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,8	8,6	6,9	7,9
C50	Sutek	22,5	22,9	22,5	23,3
C53	Szyjka macicy	2,8	2,8	3,0	2,8
C54	Trzon macicy	7,2	7,0	7,4	7,3
C56	Jajnik	4,5	4,3	5,3	4,9
C64	Nerki	2,5	2,3	2,7	2,1
C73	Tarczycą	4,1	4,1	3,9	3,8
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,3	1,4	1,4
C16	Żołądek	3,9	3,8	4,6	4,1
C18	Jelito grube	7,2	6,8	7,8	7,0
C20	Odbytnica	4,3	4,2	4,7	4,7
C25	Trzustka	2,2	2,2	2,5	2,1
C32	Krtań	2,0	2,0	2,1	2,1
C34	Oskrzelą i płuca	16,1	16,1	16,1	15,6
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,1	2,0	1,9	1,4
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,1	8,0	7,1	7,7
C61	Gruczoł krokowy	19,6	20,6	19,7	22,0
C62	Jądra	1,4	1,4	1,2	1,3
C64	Nerki	3,8	3,8	3,9	3,2
C67	Pęcherz moczowy	6,7	6,4	6,2	6,1
C71	Mózg	1,6	1,6	1,5	1,8
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	1,0	0,8	0,8

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2018	O	20839	81	162	577	1262	3097	7193	8467
	M	10344	40	67	189	410	1379	3793	4466
	K	10495	41	95	388	852	1718	3400	4001
2019	O	21801	133	214	699	1370	2955	7415	9015
	M	10952	63	86	242	463	1321	3996	4781
	K	10849	70	128	457	907	1634	3419	4234

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2018	O	459,0	9,5	30,5	78,9	197,3	507,0	1126,5	1586,0
	M	472,6	9,1	24,7	51,1	127,8	463,8	1305,3	2217,4
	K	446,3	9,8	36,5	107,4	267,1	547,9	977,2	1203,5
2019	O	481,9	15,6	42,1	97,1	209,5	499,7	1148,8	1632,0
	M	502,2	14,4	33,2	66,4	141,1	457,8	1359,8	2280,2
	K	463,0	16,8	51,4	128,6	278,3	539,6	972,4	1235,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2018	O	167446	1069	1888	5265	10413	24004	57437	67370
	M	83570	614	791	1714	3320	10912	30963	35256
	K	83876	455	1097	3551	7093	13092	26474	32114
2019	O	171218	1117	1947	5695	11138	23152	58115	70054
	M	85559	579	764	1811	3560	10249	31491	37105
	K	85659	538	1183	3884	7578	12903	26624	32949

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2018	O	435,9	13,9	39,3	84,1	192,4	494,4	1113,8	1590,4
	M	449,7	15,6	32,3	54,0	121,9	458,8	1309,9	2269,9
	K	423,0	12,2	46,6	114,9	263,9	528,7	947,9	1197,1
2019	O	446,0	14,5	42,1	92,0	200,4	489,9	1117,0	1592,7
	M	460,7	14,7	32,4	57,8	127,3	442,0	1318,3	2279,9
	K	432,3	14,4	52,1	127,1	274,6	536,1	946,2	1189,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	167446	331	209	209	320	566	1322	2086	3179	4571	5842	8679	15325	25891	31546	24788	42582
	M	83570	196	119	125	174	273	518	701	1013	1413	1907	3390	7522	13550	17413	14061	21195
	K	83876	135	90	84	146	293	804	1385	2166	3158	3935	5289	7803	12341	14133	10727	21387
Śląskie	O	20839	26	9	20	26	43	119	224	353	560	702	1092	2005	3327	3866	3074	5393
	M	10344	12	5	9	14	21	46	80	109	178	232	415	964	1699	2094	1674	2792
	K	10495	14	4	11	12	22	73	144	244	382	470	677	1041	1628	1772	1400	2601
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	435,9	17,4	10,3	11,0	17,3	26,2	50,1	67,7	99,9	155,4	236,6	378,2	598,6	933,4	1323,9	1634,0	1566,1
	M	449,7	20,0	11,4	12,8	18,4	24,8	38,5	44,9	62,9	95,1	154,0	297,8	606,5	1042,4	1636,7	2206,1	2314,3
	K	423,0	14,6	9,1	9,1	16,2	27,7	62,0	91,2	137,8	216,8	319,6	457,3	591,2	837,2	1071,6	1219,5	1186,1
Śląskie	O	459,0	12,2	3,9	9,6	13,0	18,2	40,2	62,7	94,4	162,5	238,0	379,8	620,0	968,1	1311,1	1638,7	1557,4
	M	472,6	10,9	4,2	8,4	13,7	17,5	30,5	44,2	57,6	102,5	157,8	292,8	619,5	1064,4	1599,0	2126,2	2275,9
	K	446,3	13,4	3,6	10,7	12,3	19,0	50,3	81,7	131,9	223,4	317,7	464,3	620,5	884,6	1081,1	1286,2	1163,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	171218	343	220	215	339	659	1288	2219	3476	4843	6295	8683	14469	25735	32380	27848	42206
	M	85559	180	118	118	163	313	451	736	1075	1432	2128	3419	6830	13586	17905	15863	21242
	K	85659	163	102	97	176	346	837	1483	2401	3411	4167	5264	7639	12149	14475	11985	20964
Śląskie	O	21801	40	29	29	35	67	147	268	431	610	760	1076	1879	3278	4137	3431	5584
	M	10952	21	14	14	14	35	51	90	152	203	260	399	922	1750	2246	1917	2864
	K	10849	19	15	15	21	32	96	178	279	407	500	677	957	1528	1891	1514	2720
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	446,0	17,9	11,1	10,9	18,7	31,8	50,4	74,7	107,9	161,3	246,5	382,0	589,9	930,6	1328,6	1661,9	1550,1
	M	460,7	18,3	11,6	11,6	17,5	29,6	34,7	48,9	66,0	94,5	166,1	303,1	573,6	1046,2	1642,6	2243,6	2307,9
	K	432,3	17,5	10,6	10,0	19,9	34,1	66,7	101,3	150,9	229,3	327,5	459,7	605,4	828,2	1074,6	1237,2	1163,2
Śląskie	O	481,9	18,8	12,9	13,3	17,8	29,7	52,0	78,1	114,5	173,4	251,5	381,0	608,2	954,3	1369,9	1699,0	1593,4
	M	502,2	19,2	12,1	12,5	13,9	30,4	35,3	51,7	79,8	114,6	172,3	286,7	617,2	1094,9	1675,7	2249,4	2301,3
	K	463,0	18,4	13,7	14,0	21,8	29,0	69,2	105,2	149,9	233,0	330,5	472,6	599,8	832,0	1125,9	1297,1	1203,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2018	2019	2000	2018	2019	2000	2018	2019
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	20839	21801	8053	10344	10952	7833	10495	10849
Powiaty									
Będziński	639	904	915	324	467	468	315	437	447
Bielski	518	587	838	238	295	467	280	292	371
Bieruńsko- lędziński	134	218	221	70	123	100	64	95	121
Cieszyński	497	623	621	241	307	298	256	316	323
Częstochowski	407	593	589	230	303	306	177	290	283
Gliwicki	386	466	504	193	250	242	193	216	262
Kłobucki	257	392	384	156	179	182	101	213	202
Lubliniecki	225	357	331	117	173	165	108	184	166
Mikołowski	324	433	414	178	209	200	146	224	214
Myszkowski	254	274	312	134	129	174	120	145	138
Pszczynski	245	422	422	124	203	217	121	219	205
Raciborski	305	398	384	169	200	197	136	198	187
Rybnicki	231	289	256	126	155	131	105	134	125
Tarnogórski	431	589	629	211	295	345	220	294	284
Wodzisławski	609	688	674	334	329	343	275	359	331
Zawierciański	410	496	524	221	269	256	189	227	268
Żywiecki	489	530	626	260	298	318	229	232	308
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	843	1117	385	441	582	377	402	535
Bytom	661	676	691	329	320	345	332	356	346
Chorzów	436	610	703	214	314	335	222	296	368
Częstochowa	897	1380	1323	433	596	651	464	784	672
Dąbrowa Górnicza	498	494	696	249	234	331	249	260	365
Gliwice	703	1045	940	349	517	430	354	528	510
Jastrzębie Zdrój	289	375	406	137	190	196	152	185	210
Jaworzno	333	497	500	166	243	249	167	254	251
Katowice	1216	1612	1578	579	785	800	637	827	778
Mysłowice	230	270	296	125	126	162	105	144	134
Piekary Śl.	188	245	233	94	120	125	94	125	108
Ruda Śl.	500	611	560	240	284	263	260	327	297
Rybnik	447	545	598	224	294	291	223	251	307
Siemianowice Śl.	255	363	402	122	166	210	133	197	192
Sosnowiec	742	1220	1223	355	601	625	387	619	598
Świętochłowice	203	242	272	117	137	151	86	105	121
Tychy	413	552	596	218	271	297	195	281	299
Zabrze	591	752	785	300	390	380	291	362	405
Żory	161	248	238	91	131	120	70	117	118

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2018	2019	2000	2018	2019	2000	2018	2019
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	459,0	481,9	341,4	472,6	502,2	313,4	446,3	463,0
Powiaty									
Będziński	432,7	607,0	616,1	458,4	658,9	662,0	409,0	559,8	574,4
Bielski	352,8	357,0	506,7	331,8	367,8	578,7	372,9	346,7	438,2
Bieruńsko-łódziński	223,4	365,7	370,1	231,3	418,4	339,8	215,5	314,4	399,5
Cieszyński	289,8	349,4	348,6	291,1	354,8	344,4	288,6	344,3	352,5
Częstochowski	302,3	439,1	437,5	347,4	458,0	463,8	258,6	421,0	412,2
Gliwicki	288,2	403,5	436,1	314,3	446,8	431,6	266,0	362,7	440,3
Kłobucki	298,3	461,5	453,0	363,5	427,3	435,1	233,5	494,8	470,5
Lubliniecki	279,5	464,9	432,8	293,0	458,5	439,1	266,3	471,2	426,8
Mikołowski	349,2	441,7	419,5	391,3	438,4	416,8	308,7	444,9	422,1
Myszkowski	346,3	384,6	439,7	373,6	374,6	508,0	320,1	394,0	375,9
Pszczynski	236,6	380,7	379,1	242,7	374,5	399,0	230,6	386,5	360,0
Raciborski	253,3	366,1	354,3	288,1	382,7	378,8	220,1	350,7	331,7
Rybnicki	309,2	370,5	327,6	339,1	403,4	340,4	279,7	338,6	315,2
Tarnogórski	299,9	422,3	449,2	299,0	434,9	506,9	300,8	410,3	394,7
Wodzisławski	384,3	436,7	428,4	429,8	429,3	448,4	340,6	443,7	409,4
Zawierciański	319,5	417,7	444,0	354,9	468,4	448,7	286,1	370,2	439,6
Żywiecki	324,0	346,2	409,5	349,9	398,0	425,7	299,0	296,6	394,0
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	492,2	653,4	451,4	544,9	720,5	399,7	445,0	593,3
Bytom	325,9	403,2	416,3	334,2	399,7	435,4	317,9	406,4	398,9
Chorzów	360,3	561,3	651,1	369,4	607,4	652,2	351,9	519,5	650,2
Częstochowa	350,4	617,9	598,0	354,9	568,5	627,1	346,4	661,7	572,2
Dąbrowa Górnicza	381,0	409,0	581,0	398,3	404,6	577,3	365,1	413,1	584,3
Gliwice	334,2	578,3	524,7	339,7	593,8	499,2	328,9	563,9	548,3
Jastrzębie Zdrój	284,3	419,7	457,2	270,2	435,5	452,4	298,4	404,6	461,7
Jaworzno	341,6	541,6	547,9	347,9	546,4	563,0	335,6	537,1	533,7
Katowice	355,4	545,6	537,4	356,4	558,8	573,0	354,8	533,7	505,2
Mysłowice	290,3	362,0	397,2	322,7	349,9	450,2	259,3	373,4	347,8
Piekary Śl.	286,9	441,8	423,0	295,9	451,9	473,3	278,4	432,6	376,6
Ruda Śl.	321,7	442,1	406,9	317,3	425,2	395,8	325,9	457,8	417,3
Rybnik	309,9	392,3	432,3	317,7	433,7	431,3	302,5	352,8	433,3
Siemianowice Śl.	332,8	539,1	600,3	331,7	517,6	657,9	333,7	558,7	547,9
Sosnowiec	307,1	600,7	608,1	308,5	625,8	656,8	305,8	578,2	564,4
Świętochłowice	345,4	482,2	546,6	408,6	567,5	632,2	285,4	403,1	467,6
Tychy	314,5	431,1	466,9	342,9	439,7	483,4	287,9	423,1	451,5
Zabrze	297,5	432,7	454,3	311,1	465,4	456,0	284,6	402,3	452,7
Żory	245,1	398,0	381,0	277,6	429,9	393,3	212,7	367,5	369,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2018	2019	2000	2018	2019	2000	2018	2019
POLSKA	114871	167446	171218	58985	83876	85659	55886	83570	85559
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	13749	14485	4769	7026	7232	5125	6723	7253
Kujawsko-pomorskie	5893	10491	11007	2946	5211	5649	2947	5280	5358
Lubelskie	6427	9045	8902	3013	4360	4129	3414	4685	4773
Lubuskie	2247	3689	3871	1057	1841	1881	1190	1848	1990
Łódzkie	6894	11696	11697	3227	6112	6258	3667	5584	5439
Małopolskie	10103	12725	12948	4902	6326	6369	5201	6399	6579
Mazowieckie	13740	19499	20207	6945	10221	10477	6795	9278	9730
Opolskie	3353	4628	4700	1588	2241	2245	1765	2387	2455
Podkarpackie	5740	9146	9171	2636	4411	4530	3104	4735	4641
Podlaskie	3499	4173	4466	1588	2099	2286	1911	2074	2180
Pomorskie	7509	11323	11589	3636	5380	5586	3873	5943	6003
Śląskie	15886	20839	21801	7833	10495	10849	8053	10344	10952
Świętokrzyskie	4966	6239	6249	2291	2902	2883	2675	3337	3366
Warmińsko-mazurskie	3407	5963	6085	1636	3119	3145	1771	2844	2940
Wielkopolskie	10551	16756	16968	5341	8274	8367	5210	8482	8601
Zachodniopomorskie	4762	7485	7072	2478	3858	3773	2284	3627	3299

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2018	2019	2000	2018	2019	2000	2018	2019
POLSKA	300,3	435,9	446,0	283,5	423,0	432,3	318,1	449,7	460,7
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	473,9	499,5	315,4	466,5	480,3	365,4	482,0	520,2
Kujawsko-pomorskie	284,8	504,4	530,6	275,4	486,1	528,4	294,8	523,9	532,9
Lubelskie	291,2	426,3	421,5	265,7	398,8	379,3	318,0	455,6	466,3
Lubuskie	222,8	363,3	382,1	204,0	353,2	361,7	242,7	373,9	403,7
Łódzkie	261,9	473,4	475,5	234,6	472,6	485,9	291,7	474,3	464,0
Małopolskie	313,6	374,7	380,3	295,8	362,0	363,5	332,4	388,2	398,1
Mazowieckie	268,8	361,6	373,4	261,8	363,5	371,3	276,4	359,6	375,8
Opolskie	312,6	468,4	477,5	288,1	439,4	441,6	338,6	499,4	515,7
Podkarpackie	273,3	429,6	431,1	245,9	406,1	417,3	301,8	454,2	445,4
Podlaskie	288,8	352,8	378,7	256,8	346,2	378,1	322,1	359,8	379,3
Pomorskie	346,3	486,3	495,7	327,2	450,4	465,7	366,3	524,2	527,3
Śląskie	333,1	459,0	481,9	318,7	446,3	463,0	348,4	472,6	502,2
Świętokrzyskie	381,0	501,4	505,0	343,6	455,2	454,7	420,1	549,9	557,9
Warmińsko-mazurskie	239,0	416,6	426,7	224,6	426,6	431,7	254,0	406,2	421,5
Wielkopolskie	315,7	480,0	485,4	310,6	461,7	466,2	321,2	499,4	505,7
Zachodniopomorskie	280,5	439,5	416,4	285,0	440,9	432,3	275,8	438,0	399,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	100061	55663	44938	5279	16261	7484	6319	1585
2016	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
2017	99643	54551	45084	4933	15514	7837	6670	1609
2018	101386	55361	46025	4900	15631	8091	6895	1593
2019	100323	54370	45953	4832	14921	8215	6951	1569
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217
2016	12852	6998	5854	769	1880	897	893	220
2017	12995	7052	5943	755	1826	975	935	197
2018	12902	7045	5857	723	1789	909	914	201
2019	12745	6897	5848	668	1746	960	910	201

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	260,2	299,1	226,4	13,7	87,4	37,7	31,8	8,0
2016	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
2017	259,3	293,5	227,3	12,8	83,5	39,5	33,6	8,1
2018	263,9	297,9	232,1	12,8	84,1	40,8	34,8	8,0
2019	261,3	292,8	231,9	12,6	80,4	41,5	35,1	7,9
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2
2016	281,6	317,8	247,8	16,8	85,4	38,0	37,8	9,3
2017	285,4	321,2	252,1	16,6	83,2	41,4	42,6	8,4
2018	284,2	321,9	249,1	15,9	81,7	38,7	38,9	8,5
2019	281,7	316,3	249,5	14,8	80,1	41,0	38,8	8,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2018	2019	2010	2018	2019
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1745	1716	275	275	218
C18	Jelito grube	3293	3664	3537	422	495	484
C20	Odbytnica	1277	1371	1399	154	186	185
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	884	869	105	89	103
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	663	638	95	65	70
C25	Trzustka	2250	2526	2633	282	347	342
C34	Oskrzelą i płuca	6161	8076	8205	756	905	960
C50	Sutek	5226	6895	6951	711	914	910
C53	Szyjka macicy	1735	1593	1569	254	201	201
C54	Trzon macicy	1042	1781	1859	111	248	251
C56	Jajnik	2547	2829	2777	349	404	369
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	977	947	144	151	112
C71	Mózg	1412	1461	1288	168	141	160
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1737	1723	133	255	266
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1292	1311	168	171	165
C16	Żołądek	3486	3155	3116	511	448	450
C18	Jelito grube	3768	4195	4331	505	580	544
C20	Odbytnica	1852	2219	2156	273	323	294
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1216	1191	157	153	158
C25	Trzustka	2280	2478	2435	314	336	326
C32	Krtąń	1358	1376	1267	188	181	185
C34	Oskrzelą i płuca	16187	15619	14902	1916	1789	1746
C61	Gruzoł krokowy	3940	5574	5618	472	686	714
C64	Nerki	1574	1602	1504	218	195	178
C67	Pęcherz moczowy	2470	3073	3131	289	401	378
C71	Mózg	1413	1462	1498	176	162	183
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1660	1635	170	253	272

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2018	2019	2010	2018	2019
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	3,8	3,7	5,3	4,7	3,7
C18	Jelito grube	8,1	8,0	7,7	8,2	8,5	8,3
C20	Odbytnica	3,1	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	1,9	1,9	2,0	1,5	1,8
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	1,4	1,4	1,8	1,1	1,2
C25	Trzustka	5,5	5,5	5,7	5,5	5,9	5,8
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	17,5	17,9	14,7	15,5	16,4
C50	Sutek	12,8	15,0	15,1	13,8	15,6	15,6
C53	Szyjka macicy	4,3	3,5	3,4	4,9	3,4	3,4
C54	Trzon macicy	2,6	3,9	4,0	2,2	4,2	4,3
C56	Jajnik	6,2	6,1	6,0	6,8	6,9	6,3
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,1	2,1	2,8	2,6	1,9
C71	Mózg	3,5	3,2	2,8	3,3	2,4	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	3,8	3,7	2,6	4,4	4,5
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4
C16	Żołądek	6,7	5,7	5,7	7,7	6,4	6,5
C18	Jelito grube	7,3	7,6	8,0	7,7	8,2	7,9
C20	Odbytnica	3,6	4,0	4,0	4,1	4,6	4,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,2	2,2	2,4	2,2	2,3
C25	Trzustka	4,4	4,5	4,5	4,8	4,8	4,7
C32	Krtań	2,6	2,5	2,3	2,8	2,6	2,7
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	28,2	27,4	29,0	25,4	25,3
C61	Gruzoł krokowy	7,6	10,1	10,3	7,2	9,7	10,4
C64	Nerki	3,0	2,9	2,8	3,3	2,8	2,6
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,6	5,8	4,4	5,7	5,5
C71	Mózg	2,7	2,6	2,8	2,7	2,3	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	3,0	3,0	2,6	3,6	3,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2018	2019	2000	2010	2018	2019
ŚLĄSKIE	10665	11752	12902	12745	223,6	253,4	284,2	281,7
Powiaty								
będziński	424	444	463	450	288,2	291,5	310,9	303,0
bielski	288	354	400	391	198,0	226,1	243,3	236,4
bieruńsko-lędzki	84	139	130	131	152,4	241,4	218,1	219,4
cieszyński	330	389	463	404	196,0	221,6	259,6	226,8
częstochowski	298	339	355	328	222,3	250,5	262,9	243,6
gliwicki	236	284	315	281	199,1	247,2	272,7	243,1
kłobucki	194	198	231	211	228,2	230,9	272,0	248,9
lubliniecki	140	163	170	192	181,4	211,1	221,4	251,1
mikołowski	215	207	231	240	237,6	220,9	235,7	243,2
myszkowski	184	184	196	189	253,7	255,0	275,1	266,4
pszczyński	148	248	221	269	143,9	230,8	199,4	241,6
raciborski	220	273	258	253	189,7	247,8	237,3	233,4
rybnicki	182	147	222	215	249,7	194,2	284,6	275,1
tarnogórski	279	322	373	388	198,3	233,3	267,4	277,1
wodzisławski	369	369	422	419	237,0	233,5	267,8	266,3
zawierciański	316	351	338	294	249,2	284,3	284,6	249,1
żywiecki	298	333	385	399	200,9	217,9	251,5	261,0
Miasta								
m. Bielsko-Biała	382	441	521	492	213,5	252,1	304,2	287,8
m. Bytom	479	519	524	520	243,5	291,8	312,5	313,3
m. Chorzów	329	338	365	384	275,8	302,1	335,9	355,7
m. Częstochowa	597	669	715	664	235,5	281,2	320,2	300,1
M .Dąbrowa Górnicza	333	313	358	355	249,8	247,9	296,4	296,3
M. Gliwice	424	519	573	569	205,7	275,8	317,1	317,6
m. Jastrzębie-Zdrój	169	211	250	259	172,8	227,3	279,8	291,6
m. Jaworzno	216	250	289	287	222,2	263,4	315,0	314,5
m. Katowice	878	935	989	959	264,3	299,4	334,7	326,6
m. Mysłowice	179	168	206	213	234,9	222,6	276,2	285,8
m. Piekary Śląskie	138	150	160	172	224,1	258,0	288,5	312,2
m. Ruda Śląska	380	384	390	438	247,6	267,0	282,2	318,3
m. Rybnik	298	296	372	375	207,6	210,0	267,8	271,1
m. Siemianowice Śląskie	186	201	208	207	248,2	285,3	308,9	309,1
m. Sosnowiec	580	632	649	646	246,8	290,2	319,6	321,2
m. Świętochłowice	141	158	171	170	247,5	295,4	340,7	341,6
m. Tychy	270	305	341	344	201,6	235,4	266,3	269,5
m. Zabrze	394	400	497	472	199,1	220,0	286,0	273,1
m. Żory	87	119	151	165	136,9	191,3	242,3	264,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2018	2019	2000	2010	2018	2019
ŚLĄSKIE	4669	5153	5857	5848	190,0	215,0	249,1	249,5
Powiaty								
będziński	195	192	205	197	252,9	241,0	262,6	253,2
bielski	122	139	162	183	163,4	173,0	192,4	216,1
bieruńsko-lędzki	30	58	57	49	107,4	198,9	188,6	161,8
cieszyński	133	176	213	194	152,0	193,7	232,1	211,7
częstochowski	118	146	157	132	172,4	211,9	227,9	192,3
gliwicki	94	125	145	127	155,2	211,8	243,5	213,4
kłobucki	74	76	109	96	171,8	174,4	253,2	223,6
lubliniecki	56	72	82	79	143,3	183,8	210,0	203,1
mikołowski	96	81	98	104	206,9	168,5	194,6	205,1
myszkowski	81	72	82	79	217,0	193,7	222,8	215,2
pszczyński	61	103	102	121	116,6	188,4	180,0	212,5
raciborski	99	122	108	101	165,8	213,5	191,3	179,1
rybnicki	72	57	87	92	195,8	148,3	219,8	232,0
tarnogórski	109	135	177	166	151,6	190,6	247,0	230,7
wodzisławski	155	158	191	199	193,6	194,8	236,1	246,1
zawierciański	114	160	146	125	174,1	251,1	238,1	205,0
żywiecki	122	135	155	183	161,5	172,9	198,2	234,1
Miasta								
m. Bielsko-Biała	169	206	240	240	179,1	222,8	265,7	266,2
m. Bytom	228	227	255	245	225,8	245,8	291,1	282,5
m. Chorzów	148	171	175	189	238,0	292,1	307,2	333,9
m. Częstochowa	262	312	343	311	196,0	247,7	289,5	264,8
M .Dąbrowa Górnicza	162	140	160	176	235,8	214,2	254,2	281,8
M. Gliwice	198	231	281	268	186,5	237,2	300,1	288,1
m. Jastrzębie-Zdrój	69	75	114	109	141,0	159,1	249,3	239,7
m. Jaworzno	84	103	129	136	169,4	211,3	272,8	289,2
m. Katowice	432	430	443	432	247,8	262,7	285,9	280,5
m. Mysłowice	71	86	90	116	182,9	221,6	233,4	301,1
m. Piekary Śląskie	62	65	77	72	195,0	215,0	266,5	251,1
m. Ruda Śląska	168	157	184	198	214,0	212,4	257,6	278,2
m. Rybnik	127	150	159	170	174,0	208,1	223,5	239,9
m. Siemianowice Śląskie	92	79	92	97	237,0	215,4	260,9	276,8
m. Sosnowiec	267	308	307	309	217,6	269,8	286,8	291,6
m. Świętochłowice	68	65	62	81	231,7	234,6	238,0	313,0
m. Tychy	121	125	173	157	176,9	187,2	260,5	237,1
m. Zabrze	172	167	224	237	169,1	178,0	248,9	264,9
m. Żory	38	49	73	78	119,3	155,2	229,3	244,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYZN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2018	2019	2000	2010	2018	2019
ŚLĄSKIE	5996	6599	7045	6897	259,4	294,6	321,9	316,3
Powiaty								
będziński	229	252	258	253	326,1	346,8	364,0	357,9
bielski	166	215	238	208	235,1	282,1	296,7	257,7
bieruńsko-lędzki	54	81	73	82	199,9	285,1	248,3	278,6
cieszyński	197	213	250	210	244,5	251,5	288,9	242,7
częstochowski	180	193	198	196	273,3	290,6	299,3	297,1
gliwicki	142	159	170	154	245,0	284,6	303,8	274,7
kłobucki	120	122	122	115	283,8	289,2	291,2	275,0
lubliniecki	84	91	88	113	221,2	239,2	233,2	300,7
mikołowski	119	126	133	136	272,4	276,1	279,0	283,4
myszkowski	103	112	114	110	291,7	320,2	331,1	321,2
pszczyński	87	145	119	148	172,3	274,7	219,5	272,1
raciborski	121	151	150	152	216,0	284,8	287,0	292,3
rybnicki	110	90	135	123	306,8	241,5	351,3	319,6
tarnogórski	170	187	196	222	247,9	278,3	289,0	326,2
wodzisławski	214	211	231	220	282,2	274,2	301,4	287,6
zawierciański	202	191	192	169	325,8	319,8	334,4	296,2
żywiecki	176	198	230	216	240,5	264,8	307,2	289,2
Miasta								
m. Bielsko-Biała	213	235	281	252	252,1	284,9	347,2	312,0
m. Bytom	251	292	269	275	261,1	341,4	336,0	347,0
m. Chorzów	181	167	190	195	316,8	313,0	367,5	379,6
m. Częstochowa	335	357	372	353	282,5	318,9	354,9	340,0
M .Dąbrowa Górnicza	171	173	198	179	266,2	284,2	342,4	312,2
M. Gliwice	226	288	292	301	232,5	317,1	335,4	349,4
m. Jastrzębie-Zdrój	100	136	136	150	202,1	297,7	311,7	346,2
m. Jaworzno	132	147	160	151	276,5	318,4	359,8	341,4
m. Katowice	446	505	546	527	285,4	339,8	388,7	377,4
m. Mysłowice	108	82	116	97	291,6	223,5	322,1	269,6
m. Piekary Śląskie	76	85	83	100	254,3	304,6	312,6	378,6
m. Ruda Śląska	212	227	206	240	282,8	324,6	308,4	361,2
m. Rybnik	171	146	213	205	242,1	212,0	314,2	303,9
m. Siemianowice Śląskie	94	122	116	110	259,5	361,1	361,7	344,6
m. Sosnowiec	313	324	342	337	278,2	312,8	356,1	354,1
m. Świętochłowice	73	93	109	89	264,0	360,9	451,6	372,7
m. Tychy	149	180	168	187	227,2	286,7	272,6	304,4
m. Zabrze	222	233	273	235	230,8	264,9	325,8	282,0
m. Żory	49	70	78	87	152,7	228,4	256,0	285,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2018	2019	2000	2010	2018	2019
POLSKA	84559	92611	101391	100324	221,0	240,4	263,9	261,4
Dolnośląskie	6712	7359	8488	8365	230,5	252,3	292,6	288,4
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5831	5755	230,4	273,4	280,3	277,4
Lubelskie	4275	4635	5179	4955	192,8	212,5	244,1	234,6
Lubuskie	2097	2359	2689	2748	207,8	230,6	264,8	271,3
Łódzkie	6475	6843	7216	7028	245,6	268,7	292,1	285,7
Małopolskie	6785	7394	8077	8099	211,4	222,0	237,9	237,9
Mazowieckie	12185	12959	13880	13776	239,0	246,5	257,4	254,6
Opolskie	2245	2332	2497	2560	209,4	229,0	252,7	260,1
Podkarpackie	3765	3933	4471	4447	178,3	184,9	210,0	209,0
Podlaskie	2670	2774	3004	2980	219,8	230,3	254,0	252,7
Pomorskie	5051	5553	6115	5995	233,5	244,6	262,6	256,4
Śląskie	10665	11752	12902	12745	224,0	253,4	284,2	281,7
Świętokrzyskie	2812	3008	3208	3156	213,9	234,1	257,8	255,1
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3666	3686	204,6	237,3	256,1	258,5
Wielkopolskie	7429	8218	9469	9298	222,6	238,8	271,3	266,0
Zachodniopomorskie	3691	4305	4699	4731	217,9	249,7	275,9	278,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2018	2019	2000	2010	2018	2019
POLSKA	36538	40794	46028	45954	185,3	205,3	232,1	231,9
Dolnośląskie	2958	3275	3906	3933	195,8	216,4	259,3	261,2
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2647	2665	191,4	240,2	246,9	249,3
Lubelskie	1743	1931	2260	2151	153,1	171,8	206,7	197,6
Lubuskie	897	1088	1235	1279	173,0	207,3	237,0	245,9
Łódzkie	2821	3080	3382	3300	204,9	231,2	261,5	256,2
Małopolskie	2965	3274	3628	3711	179,5	191,0	207,6	211,8
Mazowieckie	5470	5950	6514	6447	206,6	217,2	231,7	228,5
Opolskie	910	1006	1160	1196	165,2	191,2	227,4	235,3
Podkarpackie	1620	1607	1880	1860	150,3	148,0	173,1	171,3
Podlaskie	1075	1146	1318	1311	173,3	185,9	217,4	216,8
Pomorskie	2148	2416	2805	2784	193,7	207,7	234,8	232,1
Śląskie	4669	5153	5857	5848	190,2	215,0	249,1	249,5
Świętokrzyskie	1186	1237	1342	1312	176,3	188,2	210,5	206,9
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1616	1714	158,1	206,7	221,0	235,3
Wielkopolskie	3321	3615	4338	4218	193,4	204,5	242,0	235,0
Zachodniopomorskie	1551	1886	2140	2225	178,7	213,4	244,6	255,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2018	2019	2000	2010	2018	2019
POLSKA	48021	51817	55363	54370	259,0	277,9	297,9	292,8
Dolnośląskie	3754	4084	4582	4432	267,9	291,1	328,5	317,8
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3184	3090	272,0	308,6	315,9	307,4
Lubelskie	2532	2704	2919	2804	234,7	255,6	283,9	273,9
Lubuskie	1200	1271	1454	1469	244,6	255,2	294,2	298,0
Łódzkie	3654	3763	3834	3728	290,1	309,9	325,7	318,0
Małopolskie	3820	4120	4449	4388	245,2	254,9	269,9	265,5
Mazowieckie	6715	7009	7366	7329	273,9	278,5	285,5	283,0
Opolskie	1335	1326	1337	1364	256,2	269,4	279,7	286,5
Podkarpackie	2145	2326	2591	2587	207,5	223,4	248,5	248,3
Podlaskie	1595	1628	1686	1669	268,2	277,0	292,5	290,4
Pomorskie	2903	3137	3310	3211	275,4	283,3	291,9	282,1
Śląskie	5996	6599	7045	6897	259,9	294,6	321,9	316,3
Świętokrzyskie	1626	1771	1866	1844	253,2	282,2	307,5	305,7
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	2050	1972	253,1	269,1	292,8	282,7
Wielkopolskie	4108	4603	5131	5080	253,5	274,9	302,1	298,7
Zachodniopomorskie	2140	2419	2559	2506	259,1	287,8	309,0	303,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2018 R.




KOBIETY 2019 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2018 R.




MĘŻCZYŹNI 2019 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2018 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2019 R.



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. Śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000



2018




2019




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000




2018




2019



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIECY




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000




2018



2019




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2018




2019




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2018-2019
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000



2018



2019

