

GRUŹLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5
2016	16,8	21,3
2017	15,1	20,9
2018	14,3	18,6
2019	13,9	19,1
2020	8,8	6,9
2021	9,7	12,6
2022	11,4	16,1

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5
2016	6444	16,8	972	21,3
2017	5787	15,1	952	20,9
2018	5487	14,3	844	18,6
2019	5321	13,9	863	19,1
2020	3388	8,8	309	6,9
2021	3704	9,7	565	12,6
2022	4314	11,4	703	16,1

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2010

b Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	537	1,4	124	2,7
2016	543	1,4	111	2,4
2017	490	1,3	87	1,9
2018	519	1,4	90	2,0
2019	456	1,2	91	2,0
2020	474	1,2	83	1,8
2021	440	1,2	80	1,8

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
Śląskie						
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6
2016	972	708	264	21,3	32,2	11,2
2017	952	715	237	20,9	32,6	10,1
2018	844	625	219	18,6	28,6	9,3
2019	863	660	203	19,1	30,3	8,7
2020	309	234	75	6,9	10,8	3,2
2021	565	434	131	12,6	20,2	5,6
2022	703	520	183	16,1	24,8	8,1

^a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGIChP, Warszawa 2009.
Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269 ^a /	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587 ^a /	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616 ^a /	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/
2016	16,8	24,0	10,0
	/6444/	/4457/	/1987/
2017	15,1	22,2	8,4
	/5787/	/4126/	/1661/
2018	14,3	21,0	8,0
	/5487/	/3900/	/1587/
2019	13,9	21,0	7,2
	/5321/	/3897/	/1424/
2020	8,8	13,5	4,5
	/3388/	/2506/	/882/
2021	9,7	14,6	5,1
	/3704/	/2690/	/1014/
2022	11,4	17,4	5,8
	/4314/	/3182/	/1132/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	220
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
2016	972	8	10	292	457	205
2017	952	15	8	290	444	195
2018	844	6	9	241	404	184
2019	863	3	2	258	416	184
2020	309	1	2	92	152	62
2021	565	4	6	197	247	111
2022	703	3	10	235	313	142
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
2016	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4
2017	20,9	2,3	3,9	17,8	35,1	24,3
2018	18,6	0,9	4,5	15,0	32,3	22,2
2019	19,1	0,5	1,0	16,3	33,6	21,5
2020	6,9	0,2	1,0	5,9	12,4	7,0
2021	12,6	0,6	3,1	13,0	20,3	12,4
2022	16,1	0,5	5,1	16,2	26,3	16,0

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2000	11477	10960	517	29,7	28,4	1,3
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
2016	6444	6116	328	16,8	15,9	0,9
2017	5787	5531	256	15,1	14,4	0,7
2018	5487	5244	243	14,3	13,7	0,6
2019	5321	5075	246	13,9	13,2	0,6
2020	3388	3237	151	8,8	8,4	0,4
2021	3704	3553	151	9,7	9,3	0,4
2022	4314	4148	166	11,4	11,0	0,4
Śląskie						
2000	1722	1665	57	35,4	34,3	1,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2
2016	972	918	54	21,3	20,1	1,2
2017	952	916	36	20,9	20,1	0,8
2018	844	814	30	18,6	17,9	0,7
2019	863	832	31	19,1	18,4	0,7
2020	309	297	12	6,9	6,6	0,3
2021	565	550	15	12,6	12,3	0,3
2022	703	687	16	16,1	15,8	0,4

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym	
				gruźlica płuc czynna	w tym gruźlica płuc zakaźna (potw. bakt.)
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2000	2758	2565	1722	1665	798
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
2016	.	.	972	918	622
2017	.	.	952	916	624
2018	.	.	844	814	530
2019	.	.	863	832	617
2020	.	.	309	297	226
2021	.	.	565	550	462
2022	.	.	703	687	531
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0
2016	.	.	21,3	20,1	13,6
2017	.	.	20,9	20,1	13,7
2018	.	.	18,6	17,9	11,7
2019	.	.	19,1	18,4	13,6
2020	.	.	6,9	6,6	5,0
2021	.	.	12,6	12,3	10,3
2022	.	.	16,1	15,8	12,2

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania MZ - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	520	1,4	121	2,6
2016	6116	15,9	918	20,1	526	1,4	101	2,2
2017	5531	14,4	916	20,1	468	1,2	81	1,8
2018	5244	13,7	814	17,9	502	1,3	85	1,9
2019	5075	13,2	832	18,4	440	1,1	86	1,9
2020	3237	8,4	297	6,6	462	1,2	82	1,8
2021	3553	9,3	550	12,3	426	1,1	76	1,7
2022	4148	11,0	687	15,8

a Łącznie z PKP, MON i MSW

b Bez PKP, MON i MSW

Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2021 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19).
OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21
2015	537	1,4	0,14	124	2,7	0,25
2016	543	1,4	0,14	111	2,4	0,23
2017	490	1,3	0,12	87	1,9	0,17
2018	519	1,4	0,13	90	2,0	0,17
2019	456	1,2	0,11	91	2,0	0,18
2020	474	1,2	0,10	83	1,8	0,14
2021	440	1,2	0,08	80	1,8	0,12

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
 MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23
2015	330	1,4	0,14	104	2,9	0,26
2016	349	1,5	0,15	94	2,7	0,24
2017	304	1,3	0,12	78	2,2	0,19
2018	322	1,4	0,13	73	2,1	0,18
2019	286	1,2	0,11	80	2,3	0,20
2020	285	1,2	0,10	71	2,1	0,15
2021	282	1,2	0,09	71	2,1	0,14

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15
2015	207	1,4	0,14	20	1,9	0,19
2016	194	1,3	0,13	17	1,6	0,16
2017	186	1,2	0,12	9	0,9	0,08
2018	197	1,3	0,12	17	1,6	0,15
2019	170	1,1	0,11	11	1,0	0,10
2020	189	1,2	0,10	12	1,1	0,09
2021	158	1,0	0,08	9	0,9	0,06

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36
2015	420	2,3	0,21	96	4,3	0,37
2016	418	2,2	0,21	75	3,4	0,29
2017	383	2,1	0,18	72	3,3	0,27
2018	412	2,2	0,19	67	3,1	0,25
2019	359	1,9	0,17	75	3,4	0,28
2020	379	2,0	0,15	66	3,0	0,21
2021	349	1,9	0,13	72	3,3	0,21

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05
2015	117	0,6	0,06	28	1,2	0,06
2016	125	0,6	0,07	36	1,5	0,15
2017	107	0,5	0,05	15	0,6	0,06
2018	107	0,5	0,05	23	1,0	0,09
2019	97	0,5	0,05	16	0,7	0,06
2020	95	0,5	0,04	17	0,7	0,06
2021	91	0,5	0,04	8	0,3	0,03

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem	440	-	-	-	9	37	89	102	203
Mężczyźni	349	-	-	-	7	30	77	88	147
Kobiety	91	-	-	-	2	7	12	14	56
Miasta	282	-	-	-	6	28	66	62	120
Wieś	158	-	-	-	3	9	23	40	83
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Śląskie ogółem	80	-	-	-	2	14	19	12	33
Mężczyźni	72	-	-	-	2	11	17	10	32
Kobiety	8	-	-	-	-	3	2	2	1
Miasta	71	-	-	-	2	13	19	11	26
Wieś	9	-	-	-	-	1	-	1	7
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem	1,2	-	-	-	0,2	0,6	1,5	2,2	2,1
Mężczyźni	1,9	-	-	-	0,3	1,0	2,6	3,9	3,6
Kobiety	0,5	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,6	1,0
Miasta	1,2	-	-	-	0,3	0,8	1,9	2,3	1,9
Wieś	1,0	-	-	-	0,2	0,4	1,0	2,1	2,4
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Śląskie ogółem	1,8	-	-	-	0,4	2,0	2,8	2,1	2,7
Mężczyźni	3,3	-	-	-	0,8	3,2	5,0	3,6	6,2
Kobiety	0,3	-	-	-	-	0,9	0,6	0,7	0,1
Miasta	2,1	-	-	-	0,6	2,5	3,6	2,6	2,7
Wieś	0,9	-	-	-	-	0,6	-	0,7	2,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2
2015	520	1,4	121	2,6
2016	526	1,4	101	2,2
2017	468	1,2	81	1,8
2018	502	1,3	85	1,9
2019	440	1,1	86	1,9
2020	462	1,2	82	1,8
2021	426	1,1	76	1,7

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

a Od 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio-roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
2016	28	1139	1143	28411	251824	221,1	60,6	8,9	24,9
2017	26	1114	1132	28856	244688	219,6	60,2	8,5	25,9
2018	28	1118	1114	29486	231574	207,1	56,7	7,9	26,4
2019	27	1022	980	29208	220745	216,0	59,2	7,6	28,6
2020	25	948	964	19480	155900	164,5	45,1	8,0	20,5
2021	23	715	704	16537	124190	173,7	47,6	7,5	23,1
2022	23	928	929	25252	188377	203,0	55,6	7,5	27,2
ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC									
Razem - 4270	8	353	357	6505	87393	247,6	67,8	13,4	18,4
ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI									
Razem - 4271	1	171	171	1894	5847	34,2	9,4	3,1	11,1
ODDZIAŁY PULMONOLOGII									
Razem - 4272	14	404	401	16853	95137	235,5	64,5	5,6	41,7

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej - Wydział Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci		z tego				Gruźlica wszystkich postaci		z tego			
			gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna				gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna	
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Śląskie	494	648	481	633	13	15	11,0	14,9	10,8	14,5	0,3	0,3
Powiaty												
będziński	44	66	43	65	1	1	30,0	45,2	29,3	44,6	0,7	0,7
bielski	24	52	24	51	-	1	14,4	31,4	14,4	30,8	-	0,6
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cieszyński	15	19	15	19	-	-	8,5	10,8	8,5	10,8	-	-
częstochowski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gliwicki	96	81	93	80	3	1	83,3	71,5	80,7	70,7	2,6	0,9
kłobucki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lubliniecki	2	3	2	3	-	-	2,6	4,0	2,6	4,0	-	-
mikołowski	48	67	47	67	1	-	48,4	67,3	47,4	67,3	1,0	-
myszkowski	-	3	-	3	-	-	-	4,4	-	4,4	-	-
pszczyński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	2	6	2	6	-	-	1,9	6,0	1,9	6,0	-	-
rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tarnogórski	3	8	3	8	-	-	2,1	5,7	2,1	5,7	-	-
wodzisławski	70	70	68	68	2	2	44,9	46,2	43,6	44,9	1,3	1,3
zawierciański	1	-	1	-	-	-	0,9	-	0,9	-	-	-
żywiecki	1	1	1	1	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko-Biała	-	4	-	4	-	-	-	2,4	-	2,4	-	-
Bytom	26	24	24	22	2	2	16,0	15,9	14,8	14,6	1,2	1,3
Chorzów	61	81	59	81	2	-	57,4	79,0	55,5	79,0	1,9	-
Częstochowa	26	62	26	59	-	3	12,0	29,6	12,0	28,2	-	1,4
Dąbrowa Górnicza	2	3	2	2	-	1	1,7	2,6	1,7	1,7	-	0,9
Gliwice	7	6	7	6	-	-	4,0	3,5	4,0	3,5	-	-
Jastrzębie-Zdrój	-	1	-	1	-	-	-	1,2	-	1,2	-	-
Jaworzno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katowice	11	26	11	25	-	1	3,8	9,2	3,8	8,9	-	0,4
Mysłowice	2	1	1	1	1	-	2,7	1,4	1,3	1,4	1,3	-
Piekary Śląskie	1	2	1	2	-	-	1,8	3,8	1,8	3,8	-	-
Ruda Śląska	11	14	11	14	-	-	8,1	10,6	8,1	10,6	-	-
Rybnik	5	7	5	7	-	-	3,7	5,3	3,7	5,3	-	-
Siemianowice Śląskie	1	3	1	3	-	-	1,5	4,7	1,5	4,7	-	-
Sosnowiec	21	21	20	21	1	-	10,7	11,0	10,2	11,0	0,5	-
Świętochłowice	-	1	-	1	-	-	-	2,2	-	2,2	-	-
Tychy	2	3	2	3	-	-	1,6	2,4	1,6	2,4	-	-
Zabrze	8	13	8	10	-	3	4,7	8,3	4,7	6,4	-	1,9
Żory	4	-	4	-	-	-	6,4	-	6,4	-	-	-

Uwaga: Dane w powiatach i miastach na prawach powiatów nie uwzględniają zarejestrowanych w placówkach zlokalizowanych poza woj. śląskim.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2021 - 2022
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Śląskie	549	691	12,3	15,9	418	516	19,5	24,7	131	175	5,7	7,8
Powiaty												
będziński	21	15	14,4	10,3	14	11	20,2	15,8	7	4	9,1	5,3
bielski	9	8	5,4	4,8	9	6	11,1	7,4	-	2	-	2,4
bieruńsko-lędzki	3	6	5,0	10,1	2	3	6,8	10,2	1	3	3,3	9,9
cieszyński	12	24	6,8	13,7	9	19	10,5	22,3	3	5	3,3	5,5
częstochoowski	10	24	7,5	18,2	9	21	13,8	32,4	1	3	1,5	4,5
gliwicki	12	20	10,4	17,7	11	16	19,8	29,2	1	4	1,7	6,9
kłobucki	5	21	6,0	25,5	5	19	12,1	46,7	-	2	-	4,8
lubliniecki	4	5	5,3	6,7	4	3	10,8	8,1	-	2	-	5,2
mikołowski	12	18	12,1	18,1	7	14	14,5	28,9	5	4	9,8	7,8
myszkowski	4	4	5,7	5,9	2	3	6,0	9,2	2	1	5,5	2,8
pszczyński	9	16	8,1	14,4	7	11	12,8	20,2	2	5	3,5	8,8
raciborski	7	8	6,6	8,0	7	6	13,7	12,5	-	2	-	3,9
rybnicki	7	12	9,0	15,6	6	6	15,6	15,9	1	6	2,5	15,3
tarnogórski	13	12	9,2	8,6	11	10	16,1	14,8	2	2	2,8	2,8
wodzisławski	19	26	12,2	17,2	14	20	18,5	27,2	5	6	6,2	7,7
zawierciański	4	10	3,5	8,9	3	6	5,4	11,0	1	4	1,7	6,9
żywiecki	14	23	9,2	15,4	9	19	12,2	26,0	5	4	6,5	5,2
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko - Biała	17	35	10,1	21,0	15	22	18,9	27,9	2	13	2,3	14,8
Bytom	38	44	23,6	29,4	30	28	39,1	39,2	8	16	9,5	20,5
Chorzów	26	31	24,6	30,4	19	26	37,9	53,7	7	5	12,6	9,3
Częstochowa	22	30	10,3	14,4	14	22	14,0	22,6	8	8	7,0	7,2
Dąbrowa Górnicza	10	13	8,5	11,3	7	12	12,5	21,9	3	1	4,9	1,7
Gliwice	28	37	16,0	21,6	21	29	25,1	35,5	7	8	7,7	9,0
Jastrzębie-Zdrój	12	11	13,9	13,2	9	6	21,3	14,9	3	5	6,8	11,7
Jaworzno	4	4	4,5	4,6	4	4	9,2	9,5	-	-	-	-
Katowice	29	38	10,1	13,6	19	30	13,9	22,7	10	8	6,6	5,4
Mysłowice	14	15	18,9	20,9	11	13	30,8	37,5	3	2	-	5,4
Piekary Śląskie	11	16	20,3	30,7	7	13	26,9	52,1	4	3	14,2	11,0
Ruda Śląska	29	30	21,5	22,9	26	25	39,9	39,4	3	5	4,3	7,3
Rybnik	21	28	15,4	21,3	18	20	27,2	31,2	3	8	4,3	11,8
Siemianowice Śl.	11	9	16,7	14,1	7	3	22,4	9,9	4	6	11,6	17,8
Sosnowiec	31	32	15,9	16,9	22	23	23,9	25,8	9	9	8,7	9,0
Świętochłowice	10	4	20,6	8,7	7	4	30,2	18,3	3	-	11,8	-
Tychy	14	17	11,1	13,8	11	9	18,2	15,2	3	8	4,6	12,5
Zabrze	46	40	27,2	25,7	31	30	38,1	40,1	15	10	17,1	12,4
Żory	11	5	17,5	8,1	11	4	35,9	13,3	-	1	-	3,2

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Zdrowia, Śląski Urząd Wojewódzki

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Polska	3388	3704	4314	8,8	9,7	11,4
1. Dolnośląskie	265	279	410	9,1	9,7	14,2
2. Kujawsko - pomorskie	173	222	236	8,4	10,8	11,7
3. Lubelskie	280	249	293	13,3	11,9	14,4
4. Lubuskie	102	58	98	10,1	5,8	10,0
5. Łódzkie	241	246	317	9,8	10,1	13,3
6. Małopolskie	314	290	345	9,2	8,5	10,1
7. Mazowieckie	599	668	655	11,0	12,3	11,9
8. Opolskie	82	93	91	8,4	9,6	9,6
9. Podkarpackie	179	192	203	8,4	9,1	9,8
10. Podlaskie	65	63	68	5,5	5,4	5,9
11. Pomorskie	180	220	240	7,7	9,4	10,2
12. Śląskie	309	565	703	6,9	12,6	16,1
13. Świętokrzyskie	141	137	147	11,5	11,2	12,4
14. Warmińsko-mazurskie	93	82	86	6,5	5,8	6,3
15. Wielkopolskie	217	199	232	6,2	5,7	6,6
16. Zachodniopomorskie	148	141	190	8,7	8,4	11,5

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2022 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska	4314	42	58	1372	1832	1010	11,4	0,7	3,2	10,5	18,5	13,9
1. Dolnośląskie	410	4	7	134	185	80	14,2	0,9	5,6	13,1	24,9	13,8
2. Kujawsko - pomorskie	236	9	1	71	108	47	11,7	2,9	1,0	10,4	20,1	12,2
3. Lubelskie	293	4	5	80	104	100	14,4	1,3	4,9	11,8	19,3	24,6
4. Lubuskie	98	-	-	30	41	27	10,0	-	-	9,0	15,7	14,3
5. Łódzkie	317	1	1	85	130	100	13,3	0,3	0,9	10,9	20,3	19,5
6. Małopolskie	345	1	2	102	140	100	10,1	0,2	1,2	8,3	16,2	16,5
7. Mazowieckie	655	8	10	211	282	144	11,9	0,9	3,8	10,8	20,6	14,1
8. Opolskie	91	-	2	31	39	19	9,6	-	4,8	9,8	14,6	10,1
9. Podkarpackie	203	-	2	53	98	50	9,8	-	1,9	7,3	17,9	13,3
10. Podlaskie	68	1	1	21	24	21	5,9	0,6	1,8	5,4	7,7	9,7
11. Pomorskie	240	9	5	89	102	35	10,2	2,3	4,3	10,6	17,3	8,3
12. Śląskie	703	3	10	235	313	142	16,1	0,5	5,1	16,2	26,3	16,0
13. Świętokrzyskie	147	-	3	34	65	45	12,4	-	5,4	8,8	20,3	17,8
14. Warmińsko-mazurskie	86	-	-	29	35	22	6,3	-	-	6,2	9,4	8,7
15. Wielkopolskie	232	1	4	91	99	37	6,6	0,2	2,3	7,4	11,1	5,9
16. Zachodniopomorskie	190	1	5	76	67	41	11,5	0,4	6,5	13,7	15,2	12,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Polska	3237	3553	4148	8,4	9,3	11,0
1. Dolnośląskie	256	272	398	8,8	9,4	13,8
2. Kujawsko - pomorskie	168	213	220	8,1	10,4	10,9
3. Lubelskie	268	242	285	12,7	11,6	14,0
4. Lubuskie	97	54	93	9,6	5,4	9,5
5. Łódzkie	229	240	311	9,4	9,9	13,0
6. Małopolskie	299	270	331	8,8	7,9	9,7
7. Mazowieckie	570	636	621	10,5	11,7	11,3
8. Opolskie	79	90	90	8,1	9,2	9,5
9. Podkarpackie	172	182	196	8,1	8,6	9,4
10. Podlaskie	65	59	67	5,5	5,0	5,8
11. Pomorskie	174	209	229	7,4	8,9	9,7
12. Śląskie	297	550	687	6,6	12,3	15,8
13. Świętokrzyskie	123	129	143	10,0	10,6	12,1
14. Warmińsko-mazurskie	86	75	81	6,1	5,3	5,9
15. Wielkopolskie	207	194	221	5,9	5,6	6,3
16. Zachodniopomorskie	147	138	175	8,7	8,2	10,6

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2022 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska	4148	35	51	1313	1798	951	11,0	0,6	2,8	10,1	18,2	13,1
1. Dolnośląskie	398	4	7	129	184	74	13,8	0,9	5,6	12,7	24,8	12,7
2. Kujawsko - pomorskie	220	6	1	66	106	41	10,9	1,9	1,0	9,7	19,7	10,6
3. Lubelskie	285	4	4	77	103	97	14,0	1,3	3,9	11,3	19,1	23,8
4. Lubuskie	93	-	-	30	39	24	9,5	-	-	9,0	14,9	12,7
5. Łódzkie	311	1	1	84	130	95	13,0	0,3	0,9	10,8	20,3	18,5
6. Małopolskie	331	1	1	96	136	97	9,7	0,2	0,6	7,8	15,7	16,0
7. Mazowieckie	621	5	8	194	275	139	11,3	0,6	3,0	10,0	20,1	13,6
8. Opolskie	90	-	2	31	38	19	9,5	-	4,8	9,8	14,2	10,1
9. Podkarpackie	196	-	2	52	97	45	9,4	-	1,9	7,2	17,7	12,0
10. Podlaskie	67	1	1	20	24	21	5,8	0,6	1,8	5,2	7,7	9,7
11. Pomorskie	229	8	3	86	98	34	9,7	2,0	2,6	10,3	16,7	8,1
12. Śląskie	687	3	9	232	311	132	15,8	0,5	4,6	16,0	26,1	14,9
13. Świętokrzyskie	143	-	3	33	64	43	12,1	-	5,4	8,6	20,0	17,0
14. Warmińsko-mazurskie	81	-	-	28	33	20	5,9	-	-	6,0	8,9	7,9
15. Wielkopolskie	221	1	4	86	96	34	6,3	0,2	2,3	7,0	10,8	5,4
16. Zachodniopomorskie	175	1	5	69	64	36	10,6	0,4	6,5	12,4	14,5	10,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Polska	456	474	440	1,2	1,2	1,2
1. Dolnośląskie	37	44	41	1,3	1,5	1,4
2. Kujawsko - pomorskie	19	15	17	0,9	0,7	0,8
3. Lubelskie	23	29	39	1,1	1,4	1,9
4. Lubuskie	15	4	6	1,5	0,4	0,6
5. Łódzkie	36	30	21	1,5	1,2	0,9
6. Małopolskie	36	43	34	1,1	1,3	1,0
7. Mazowieckie	52	65	55	1,0	1,2	1,0
8. Opolskie	12	10	13	1,2	1,0	1,3
9. Podkarpackie	20	24	17	0,9	1,1	0,8
10. Podlaskie	8	9	8	0,7	0,8	0,7
11. Pomorskie	25	21	27	1,1	0,9	1,2
12. Śląskie	91	83	80	2,0	1,8	1,8
13. Świętokrzyskie	24	23	12	1,9	1,9	1,0
14. Warmińsko-mazurskie	17	17	19	1,2	1,2	1,3
15. Wielkopolskie	18	29	25	0,5	0,8	0,7
16. Zachodniopomorskie	23	28	26	1,4	1,7	1,5

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2005	94,4	94,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3
2016	92,6	92,4
2017	91,8	92,0
2018	91,1	91,1
2019	.	.
2020	91,1	91,5
2021	92,2	90,4
2022	90,1	90,4

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz obliczenia własne.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)	
	2021	2022
Polska	92,2	90,1
1. Dolnośląskie	89,9	81,2
2. Kujawsko - pomorskie	92,7	93,9
3. Lubelskie	91,4	91,0
4. Lubuskie	92,5	91,7
5. Łódzkie	91,5	91,7
6. Małopolskie	92,5	91,5
7. Mazowieckie	94,8	87,7
8. Opolskie	91,9	91,0
9. Podkarpackie	91,8	90,8
10. Podlaskie	89,8	92,8
11. Pomorskie	94,4	89,0
12. Śląskie	90,4	90,4
13. Świętokrzyskie	90,2	90,4
14. Warmińsko-mazurskie	92,3	92,3
15. Wielkopolskie	92,1	92,6
16. Zachodniopomorskie	90,0	92,5

* W stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2021, 2021 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2019		2020		2021	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	474	20215,4	388	4,4	396	4,4
2	Belgium	1313	12,8	968	8,5	825	7,2	875	7,6
3	Bulgaria	.	.	1344	19,2	930	13,4	687	9,9
4	Croatia	.	.	303	7,4	194	4,8	157	3,9
5	Cyprus	33	4,2	69	7,9	36	4,1	48	5,4
6	Czechia	1442	14,0	464	4,4	363	3,4	357	3,3
7	Denmark	548	10,3	281	4,8	221	3,8	208	3,6
8	Estonia	791	57,9	150	11,3	124	9,3	111	8,3
9	Finland	537	10,4	225	4,1	174	3,1	170	3,1
10	France	6714	11,0	5116	7,6	4515	6,7	4274	6,3
11	Germany	9064	11,0	4791	5,8	4159	5,0	3896	4,7
12	Greece	703	6,4	459	4,3	396	3,7	206	1,9
13	Hungary	3598	35,9	552	5,6	406	4,2	335	3,4
14	Iceland	.	.	13	3,6	12	3,3	-	-
15	Ireland	403	10,6	266	5,4	236	4,8	217	4,3
16	Italy	4759	8,3	3346	5,5	2287	3,8	2480	4,2
17	Latvia	2063	87,0	-	-	-	-	261	13,8
18	Lithuania	2981	85,2	1058	37,9	726	26,0	646	23,1
19	Luxembourg	44	10,1	50	8,1	34	5,4	35	5,5
20	Malta	18	4,6	98	19,9	140	27,2	54	10,5
21	Netherlands	1404	8,8	759	4,4	622	3,6	680	3,9
22	Norway	.	.	165	3,1	159	3,0	157	2,9
23	Poland	11477	29,7	5321	14,0	3388	8,9	3704	9,8
24	Portugal	4494	44,9	1771	17,2	1519	14,8	1504	14,6
25	Romania	.	.	11633	59,9	7693	39,8	7979	41,6
26	Slovakia	1111	20,6	214	3,9	158	2,9	137	2,5
27	Slovenia	380	19,1	101	4,9	77	3,7	80	3,8
28	Spain	8395	20,6	4150	8,8	3697	7,8	3508	7,4
29	Sweden	458	5,2	479	4,7	324	3,1	357	3,4
30	United Kingdom ^a	6792	11,5	5132	7,7	4458	6,6	4795	7,1
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	49752	9,6	33805	7,5	33520	7,4

a - od 1.02.2020 Wielka Brytania nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, w związku z czym, od 2020 do pozycji Subtotal EU/EEA nie są wliczane dane odnoszące się do zapadalności na gruźlicę w Wielkiej Brytanii.

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane za rok 2019: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2021, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2021

Dane z lat 2020-2021: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2023, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2023.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2021 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	5	1,3	9	2,3	58	15,0	125	32,3	103	26,6	87	22,5	0	0,0	387
2	Belgium	12	1,5	29	3,5	182	22,3	324	39,7	170	20,8	100	12,2	0	0,0	817
3	Bulgaria	7	1,0	11	1,6	41	6,1	211	31,4	272	40,4	131	19,5	0	0,0	673
4	Croatia	0	0,0	0	0,0	8	5,2	24	15,6	66	42,9	56	36,4	0	0,0	154
5	Cyprus	0	0,0	0	0,0	11	22,9	27	56,3	10	20,8	0	0,0	0	0,0	48
6	Czechia	7	2,0	5	1,4	23	6,5	107	30,4	132	37,5	78	22,2	0	0,0	352
7	Denmark	3	1,6	3	1,6	21	11,0	69	36,1	65	34,0	30	15,7	0	0,0	191
8	Estonia	0	0,0	0	0,0	8	7,5	29	27,1	40	37,4	30	28,0	0	0,0	107
9	Finland	2	1,2	2	1,2	20	11,8	45	26,5	24	14,1	77	45,3	0	0,0	170
10	France	79	2,0	88	2,2	710	17,6	1571	38,9	822	20,3	772	19,1	0	0,0	4042
11	Germany	69	1,8	84	2,2	626	16,5	1438	37,9	877	23,1	695	18,3	3	0,1	3792
12	Greece	3	1,5	2	1,0	54	27,7	73	37,4	32	16,4	31	15,9	0	0,0	195
13	Hungary	3	1,0	1	0,3	14	4,5	82	26,1	135	43,0	79	25,2	0	0,0	314
14	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Ireland	0	0,0	1	0,5	17	8,1	105	50,0	58	27,6	29	13,8	0	0,0	210
16	Italy	20	0,8	55	2,3	385	16,2	866	36,4	619	26,0	431	18,1	2	0,1	2378


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2021 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
17	Latvia	0	0,0	5	2,0	8	3,1	96	37,6	115	45,1	31	12,2	0	0,0	255
18	Lithuania	3	0,5	10	1,6	23	3,7	192	30,6	294	46,8	106	16,9	0	0,0	628
10	Luxembourg	0	0,0	0	0,0	7	20,6	15	44,1	10	29,4	2	5,9	0	0,0	34
20	Malta	0	0,0	1	1,9	20	37,0	26	48,1	5	9,3	2	3,7	0	0,0	54
21	Netherlands	9	1,3	17	2,5	92	13,7	261	38,9	167	24,9	125	18,6	0	0,0	671
22	Norway	1	0,7	4	2,9	17	12,1	72	51,4	29	20,7	17	12,1	0	0,0	140
23	Poland	14	0,4	23	0,7	165	4,8	1008	29,3	1455	42,2	781	22,7	0	0,0	3446
24	Portugal	22	1,5	19	1,3	120	8,2	378	25,8	513	35,1	405	27,7	6	0,4	1463
25	Romania	93	1,2	188	2,5	685	9,0	2395	31,6	3048	40,2	1182	15,6	0	0,0	7591
26	Slovakia	15	11,2	25	18,7	19	14,2	25	18,7	32	23,9	18	13,4	0	0,0	134
27	Slovenia	1	1,3	1	1,3	2	2,5	16	20,3	26	32,9	33	41,8	0	0,0	79
28	Spain	69	2,0	72	2,1	290	8,6	1123	33,3	1040	30,9	764	22,7	12	0,4	3370
29	Sweden	4	1,2	10	2,9	61	17,7	119	34,6	84	24,4	66	19,2	0	0,0	344
Subtotal EU/EAA		441	1,4	665	2,1	3687	11,5	10822	33,8	10244	32,0	6158	19,2	23	0,1	32040


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2023, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm 2023

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNA) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM - WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI






**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2022 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**





**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
WSPÓLCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY
 WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
 WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2021 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC (4270-4273)



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

