

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)... W roku 2024 dokonano weryfikacji danych publikowanych w bazie KRN, w tym w odniesieniu do danych historycznych (różnice w danych publikowanych w raportach rocznych „Nowotwory złośliwe w Polsce” oraz w danych dostępnych w raportach KRN.)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2021.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7
2016	164140	82520	81620	19556	9852	9704	427,1	443,9	411,5	428,4	447,5	410,7
2017	164875	82450	82425	19993	9936	10057	429,1	443,5	415,6	439,2	452,6	426,7
2018	167446	83570	83876	20839	10344	10495	435,9	449,7	423,0	459,0	472,6	446,3
2019	171218	85559	85659	21801	10952	10849	446,0	460,7	432,3	481,9	502,2	463,0
2020	147744	73467	74277	20144	10200	9944	385,2	396,0	375,1	446,8	469,5	425,7
2021	171558	84275	87283	20920	10605	10315	451,6	458,9	444,7	476,2	501,5	452,8

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	9944	10200	10315	10605	425,7	469,5	452,8	501,5
C00	Warga	7	21	10	10	0,3	1,0	0,4	0,5
C01	Nasada języka	10	27	3	19	0,4	1,2	0,1	0,9
C02	Inne i nieokreślone części języka	26	73	31	69	1,1	3,4	1,4	3,3
C03	Dziąsła	9	16	7	13	0,4	0,7	0,3	0,6
C04	Dno jamy ustnej	15	55	18	55	0,6	2,5	0,8	2,6
C05	Podniebienie	14	13	11	11	0,6	0,6	0,5	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	15	15	17	23	0,6	0,7	0,8	1,1
C07	Ślinianki przyuszne	12	22	20	20	0,5	1,0	0,9	1,0
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	5	5	8	2	0,2	0,2	0,4	0,1
C09	Migdałek	21	57	35	57	0,9	2,6	1,5	2,7
C10	Część ustna gardła	21	31	10	39	0,9	1,4	0,4	1,8
C11	Część nosowa gardła	8	18	6	23	0,3	0,8	0,3	1,1
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	14	7	13	0,1	0,6	0,3	0,6
C13	Część krtaniowa gardła	6	32	8	34	0,3	1,5	0,4	1,6
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	3	5	1	4	0,1	0,2	0,0	0,2
C15	Przetyk	50	155	40	167	2,1	7,1	1,8	7,9
C16	Żołądek	251	444	204	427	10,8	20,4	9,0	20,2
C17	Jelito cienkie	11	25	29	31	0,5	1,2	1,3	1,5
C18	Jelito grube	677	659	701	813	29,0	30,3	30,8	38,5
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	71	90	70	112	3,0	4,1	3,1	5,3
C20	Odbytnica	357	479	353	511	15,3	22,1	15,5	24,2
C21	Odbyt i kanał odbytu	29	16	28	11	1,2	0,7	1,2	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	64	93	72	111	2,7	4,3	3,2	5,3
C23	Pęcherzyk żółciowy	42	25	39	16	1,8	1,2	1,7	0,8
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	59	73	75	70	2,5	3,4	3,3	3,3
C25	Trzustka	248	225	268	246	10,6	10,4	11,8	11,6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	14	17	22	13	0,6	0,8	1,0	0,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	8	9	4	17	0,3	0,4	0,2	0,8
C31	Zatoki przynosowe	6	10	5	14	0,3	0,5	0,2	0,7
C32	Krtąń	56	268	55	254	2,4	12,3	2,4	12,0
C33	Tchawica	2	2	0	3	0,1	0,1	0,0	0,1
C34	Oskrzela i płuca	1 020	1 618	1019	1558	43,7	74,5	44,7	73,7
C37	Grasica	4	3	10	7	0,2	0,1	0,4	0,3
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	7	17	10	13	0,3	0,8	0,4	0,6
C39	Inne i nieokreślone określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	4	1	2	4	0,2	0,1	0,1	0,2
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	9	6	8	4	0,4	0,3	0,4	0,2
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	9	19	14	12	0,4	0,9	0,6	0,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	198	172	234	199	8,5	7,9	10,3	9,4
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	611	619	689	693	26,2	28,5	30,2	32,8
C45	Międzybłonniak	17	47	13	23	0,7	2,2	0,6	1,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	3	0	2	0,0	0,1	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	2	1	5	1	0,1	0,1	0,2	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	10	8	18	11	0,4	0,4	0,8	0,5
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	50	40	48	53	2,1	1,8	2,1	2,5
C50	Sutek	2 266	21	2336	18	97,0	1,0	102,5	0,9
C51	Srom	83	0	70	0	3,6	0,0	3,1	0,0
C52	Pochwa	22	0	4	0	0,9	0,0	0,2	0,0
C53	Szyjka macicy	299	0	283	0	12,8	0,0	12,4	0,0
C54	Trzon macicy	864	0	768	0	37,0	0,0	33,7	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	1	0	3	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C56	Jajnik	453	0	559	0	19,4	0,0	24,5	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	12	0	9	0	0,5	0,0	0,4	0,0
C58	Łożysko	3	0	2	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	38	0	33	0,0	1,8	0,0	1,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruczoł krokowy	0	2 259	0	2240	0,0	104,0	0,0	105,9
C62	Jądra	0	162	0	183	0,0	7,5	0,0	8,7
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	5	0	3	0,0	0,2	0,0	0,1
C64	Nerki	238	339	226	320	10,2	15,6	9,9	15,1
C65	Miedniczki nerkowe	20	21	10	16	0,9	1,0	0,4	0,8
C66	Moczowód	2	15	12	12	0,1	0,7	0,5	0,6
C67	Pęcherz moczowy	230	645	240	670	9,9	29,7	10,5	31,7
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	3	1	2	0,0	0,1	0,0	0,1
C69	Oko	25	26	31	26	1,1	1,2	1,4	1,2
C70	Opony	3	1	1	0	0,1	0,1	0,0	0,0
C71	Mózg	156	162	140	171	6,7	7,5	6,2	8,1
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	6	6	12	11	0,3	0,3	0,5	0,5
C73	Tarczycza	255	60	313	66	10,9	2,8	13,7	3,1
C74	Nadnerczy	4	10	9	5	0,2	0,5	0,4	0,2
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	1	9	3	0,1	0,1	0,4	0,1
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	28	21	15	18	1,2	1,0	0,7	0,9
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	4	10	7	14	0,2	0,5	0,3	0,7
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	58	50	49	47	2,5	2,3	2,2	2,2
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	66	79	54	74	2,8	3,6	2,4	3,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	88	84	88	102	3,8	3,9	3,9	4,8
C81	Choroba Hodgkina	32	43	37	44	1,4	2,0	1,6	2,1
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	40	39	34	30	1,7	1,8	1,5	1,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	65	67	61	74	2,8	3,1	2,7	3,5
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	13	23	29	0,3	0,6	1,0	1,4
C85	Inne i nieokreślone postacie chłonników nieziarniczych	66	70	76	90	2,8	3,2	3,3	4,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	9	5	8	7	0,4	0,2	0,4	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	104	108	109	101	4,5	5,0	4,8	4,8
C91	Białaczka limfatyczna	96	119	107	189	4,1	5,5	4,7	8,9
C92	Białaczka szpikowa	70	86	88	107	3,0	4,0	3,9	5,1
C93	Białaczka momocytowa	0	0	7	5	0,0	0,0	0,3	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	5	5	2	5	0,2	0,2	0,1	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	10	4	3	8	0,4	0,2	0,1	0,4
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	12	8	17	15	0,5	0,4	0,8	0,7
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	3	1	2	3	0,1	0,1	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	8	7	8	0,1	0,4	0,3	0,4
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	2	3	4	3	0,1	0,1	0,2	0,1
D03	Czerniak in situ	13	7	19	8	0,6	0,3	0,8	0,4
D04	Rak in situ skóry	14	31	28	25	0,6	1,4	1,2	1,2
D05	Rak in situ sutka	98	0	136	0	4,2	0,0	6,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	37	0	50	0	1,6	0,0	2,2	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	3	1	3	5	0,1	0,1	0,1	0,2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	6	16	15	26	0,3	0,7	0,7	1,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	74277	73467	87283	84275	375,1	396,0	444,7	458,9
C00	Warga	79	173	85	171	0,4	0,9	0,43	0,9
C01	Nasada języka	62	185	64	189	0,3	1,0	0,33	1,0
C02	Inne i nieokreślone części języka	175	379	175	429	0,9	2,0	0,89	2,3
C03	Dziąsła	52	72	62	74	0,3	0,4	0,32	0,4
C04	Dno jamy ustnej	107	342	136	376	0,5	1,8	0,69	2,1
C05	Podniebienie	56	97	68	104	0,3	0,5	0,35	0,6
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	102	149	136	188	0,5	0,8	0,69	1,0
C07	Ślinianki przyuszne	118	161	166	176	0,6	0,9	0,85	1,0
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	37	54	48	59	0,2	0,3	0,24	0,3
C09	Migdałek	154	452	217	526	0,8	2,4	1,11	2,9
C10	Część ustna gardła	63	197	54	208	0,3	1,1	0,28	1,1
C11	Część nosowa gardła	45	126	44	144	0,2	0,7	0,22	0,8
C12	Zachyłek gruszkowaty	11	130	30	165	0,1	0,7	0,15	0,9
C13	Część krtaniowa gardła	42	225	45	263	0,2	1,2	0,23	1,4
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	21	97	27	101	0,1	0,5	0,14	0,6
C15	Przetyk	350	996	324	1 046	1,8	5,4	1,65	5,7
C16	Żołądek	1666	2877	1 747	3 010	8,4	15,5	8,9	16,4
C17	Jelito cienkie	170	184	215	224	0,9	1,0	1,1	1,2
C18	Jelito grube	4412	5021	4 990	5 607	22,3	27,1	25,43	30,5
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	595	830	649	901	3,0	4,5	3,31	4,9
C20	Odbytnica	1951	3154	2 133	3 428	9,9	17,0	10,87	18,7
C21	Odbyt i kanał odbytu	196	83	226	73	1,0	0,5	1,15	0,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	510	774	534	828	2,6	4,2	2,72	4,5
C23	Pęcherzyk żółciowy	380	164	432	172	1,9	0,9	2,2	0,9
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	396	353	448	423	2,0	1,9	2,28	2,3
C25	Trzustka	1825	1764	1 923	1 864	9,2	9,5	9,8	10,2
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	101	81	128	120	0,5	0,4	0,65	0,7

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	44	65	44	71	0,2	0,4	0,2	0,4
C31	Zatoki przynosowe	54	93	42	87	0,3	0,5	0,2	0,5
C32	Krtąń	261	1508	316	1 743	1,3	8,1	1,6	9,5
C33	Tchawica	13	16	8	12	0,1	0,1	0,0	0,1
C34	Oskrzela i płuca	7346	11606	8 240	12 332	37,1	62,6	42,0	67,2
C37	Grasica	48	31	63	65	0,2	0,2	0,3	0,4
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	49	84	66	83	0,3	0,5	0,3	0,5
C39	Inne i nieokreślone określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	15	16	12	24	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	71	61	83	103	0,4	0,3	0,4	0,6
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	78	109	107	111	0,4	0,6	0,6	0,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	1694	1578	2 218	1 876	8,6	8,5	11,3	10,2
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5540	5226	6 875	6 665	28,0	28,2	35,0	36,3
C45	Międzybłonniak	99	212	87	180	0,5	1,1	0,4	1,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	14	28	8	20	0,1	0,2	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	22	22	34	34	0,1	0,1	0,2	0,2
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	117	63	112	104	0,6	0,3	0,6	0,6
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	437	476	601	588	2,2	2,6	3,1	3,2
C50	Sutek	17647	113	21 079	167	89,1	0,6	107,4	0,9
C51	Srom	458	0	537	0	2,3	0,0	2,7	0,0
C52	Pochwa	103	0	83	0	0,5	0,0	0,4	0,0
C53	Szyjka macicy	1950	0	2 160	0	9,9	0,0	11,0	0,0
C54	Trzon macicy	5290	0	6 024	0	26,7	0,0	30,7	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	26	0	33	0	0,1	0,0	0,2	0,0
C56	Jajnik	2960	0	3 624	0	15,0	0,0	18,5	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	154	0	189	0	0,8	0,0	1,0	0,0
C58	Łożysko	15	0	12	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	273	0	259	0,0	1,5	0,0	1,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruczoł krokowy	0	14412	0	17 832	0,0	77,7	0,0	97,1
C62	Jądra	0	1170	0	1 303	0,0	6,3	0,0	7,1
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	18	0	22	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	1770	2755	1 984	3 054	8,9	14,9	10,1	16,6
C65	Miedniczki nerkowe	126	168	123	181	0,6	0,9	0,6	1,0
C66	Moczowód	65	103	69	102	0,3	0,6	0,4	0,6
C67	Pęcherz moczowy	1536	4886	1 742	5 301	7,8	26,3	8,9	28,9
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	13	15	22	24	0,1	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	219	208	260	238	1,1	1,1	1,3	1,3
C70	Opony	38	23	56	33	0,2	0,1	0,3	0,2
C71	Mózg	1179	1302	1 195	1 375	6,0	7,0	6,1	7,5
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	38	39	49	61	0,2	0,2	0,3	0,3
C73	Tarczycyca	2748	580	3 871	842	13,9	3,1	19,7	4,6
C74	Nadnerczy	69	63	84	63	0,4	0,3	0,4	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	29	19	64	45	0,2	0,1	0,3	0,3
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	174	153	119	126	0,9	0,8	0,6	0,7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	33	47	39	78	0,2	0,3	0,2	0,4
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	283	272	283	258	1,4	1,5	1,4	1,4
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	241	269	226	256	1,2	1,5	1,2	1,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	698	764	975	888	3,5	4,1	5,0	4,8
C81	Choroba Hodgkina	345	339	378	372	1,7	1,8	1,9	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	255	223	294	232	1,3	1,2	1,5	1,3
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	677	743	839	954	3,4	4,0	4,3	5,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	100	131	119	164	0,5	0,7	0,6	0,9
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	417	429	460	466	2,1	2,3	2,3	2,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2020		2021		2020		2021	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	37	31	98	69	0,2	0,2	0,5	0,4
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	742	720	878	855	3,8	3,9	4,5	4,7
C91	Białaczka limfatyczna	735	974	1 002	1 324	3,7	5,3	5,1	7,2
C92	Białaczka szpikowa	519	577	645	681	2,6	3,1	3,3	3,7
C93	Białaczka monocytoza	8	19	48	59	0,0	0,1	0,2	0,3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	43	43	30	40	0,2	0,2	0,2	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	36	17	24	32	0,2	0,1	0,1	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	32	22	48	35	0,2	0,1	0,2	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	20	24	8	29	0,1	0,1	0,0	0,2
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	62	80	93	123	0,3	0,4	0,5	0,7
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	10	34	18	28	0,1	0,2	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	176	117	225	153	0,9	0,6	1,2	0,8
D04	Rak in situ skóry	245	184	349	272	1,2	1,0	1,8	1,5
D05	Rak in situ sutka	982	1	1 345	8	5,0	0,0	6,9	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	1034	1	1 026	0	5,2	0,0	5,2	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	75	19	99	16	0,4	0,1	0,5	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	287	773	323	875	1,5	4,2	1,7	4,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2020	2021	2020	2021
		Ogółem			
C15	Przetyk	1346	1370	205	207
C16	Żołądek	4543	4757	695	631
C18	Jelito grube	9433	10597	1336	1514
C20	Odbytnica	5105	5561	836	864
C25	Trzustka	3589	3787	473	514
C32	Krtąń	1769	2059	324	309
C34	Oskrzela i płuca	18952	20572	2638	2577
C43	Czerniak złośliwy wargi	3272	4094	370	433
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	10766	13540	1230	1382
C50	Sutek	17760	21246	2287	2354
C53	Szyjka macicy	1950	2160	299	283
C54	Trzon macicy	5290	6024	864	768
C56	Jajnik	2960	3624	453	559
C61	Gruzoł krokowy	14412	17832	2259	2240
C62	Jądra	1170	1303	162	183
C64	Nerki	4525	5038	577	546
C67	Pęcherz moczowy	6422	7043	875	910
C71	Mózg	2481	2570	318	311
C73	Tarczycyca	3328	4713	315	379
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1462	1863	172	190

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2020	2021	2020	2021
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1666	1747	251	204
C18	Jelito grube	4412	4990	677	701
C20	Odbytnica	1951	2133	357	353
C25	Trzustka	1825	1923	248	268
C34	Oskrzelu i płuca	7346	8240	1020	1019
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5540	6875	611	689
C50	Sutek	17647	21079	2266	2336
C53	Szyjka macicy	1950	2160	299	283
C54	Trzon macicy	5290	6024	864	768
C56	Jajnik	2960	3624	453	559
C64	Nerki	1770	1984	238	226
C73	Tarczycy	2748	3871	255	313
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	996	1046	155	167
C16	Żołądek	2877	3010	444	427
C18	Jelito grube	5021	5607	659	813
C20	Odbytnica	3154	3428	479	511
C25	Trzustka	1764	1864	225	246
C32	Krtąń	1508	1743	268	254
C34	Oskrzelu i płuca	11606	12332	1618	1558
C43	Czerniak złośliwy wargi	1578	1876	172	199
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5226	6665	619	693
C61	Gruzoł krokowy	14412	17832	2259	2240
C62	Jądra	1170	1303	162	183
C64	Nerki	2755	3054	339	320
C67	Pęcherz moczowy	4886	5301	645	670
C71	Mózg	1302	1375	162	171
C80	bez określenia jego umiejscowienia	764	888	84	102

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2020	2021	2020	2021
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,8	1,0	1,0
C16	Żołądek	3,1	2,8	3,5	3,0
C18	Jelito grube	6,4	6,2	6,6	7,2
C20	Odbytnica	3,5	3,2	4,2	4,1
C25	Trzustka	2,4	2,2	2,3	2,5
C32	Krtani	1,2	1,2	1,6	1,5
C34	Oskrzela i płuca	12,8	12,0	13,1	12,3
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,4	1,8	2,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,3	7,9	6,1	6,6
C50	Sutek	12,0	12,4	11,4	11,3
C53	Szyjka macicy	1,3	1,3	1,5	1,4
C54	Trzon macicy	3,6	3,5	4,3	3,7
C56	Jajnik	2,0	2,1	2,2	2,7
C61	Gruzoł krokowy	9,8	10,4	11,2	10,7
C62	Jądra	0,8	0,8	0,8	0,9
C64	Nerki	3,1	2,9	2,9	2,6
C67	Pęcherz moczowy	4,3	4,1	4,3	4,3
C71	Mózg	1,7	1,5	1,6	1,5
C73	Tarczycy	2,3	2,7	1,6	1,8
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	1,1	0,9	0,9

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2020	2021	2020	2021
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,2	1,2	2,5	2,0
C18	Jelito grube	5,9	3,4	6,8	6,8
C20	Odbytnica	2,6	6,4	3,6	3,4
C25	Trzustka	2,5	3,9	2,5	2,6
C34	Oskrzela i płuca	9,9	2,1	10,3	9,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,5	2,0	6,1	6,7
C50	Sutek	23,8	14,1	22,8	22,6
C53	Szyjka macicy	2,6	2,1	3,0	2,7
C54	Trzon macicy	7,1	7,6	8,7	7,4
C56	Jajnik	4,0	20,4	4,6	5,4
C64	Nerki	2,4	1,5	2,4	2,2
C73	Tarczycyca	3,7	3,5	2,6	3,0
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,2	1,5	1,6
C16	Żołądek	3,9	3,6	4,4	4,0
C18	Jelito grube	6,8	6,7	6,5	7,7
C20	Odbytnica	4,3	4,1	4,7	4,8
C25	Trzustka	2,4	2,2	2,2	2,3
C32	Krtań	2,1	2,1	2,6	2,4
C34	Oskrzela i płuca	15,8	14,6	15,9	14,7
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,1	2,2	1,7	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,1	7,9	6,1	6,5
C61	Gruzoł krokowy	19,6	21,2	22,1	21,1
C62	Jądra	1,6	1,5	1,6	1,7
C64	Nerki	3,7	3,6	3,3	3,0
C67	Pęcherz moczowy	6,7	6,3	6,3	6,3
C71	Mózg	1,8	1,6	1,6	1,6
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	1,1	0,8	1,0

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2019	O	21801	133	214	699	1370	2955	7415	9015
	M	10952	63	86	242	463	1321	3996	4781
	K	10849	70	128	457	907	1634	3419	4234
2020	O	20 144	77	174	561	1 242	2 643	6 738	8 709
	M	10 200	35	91	189	421	1 184	3 551	4 729
	K	9 944	42	83	372	821	1 459	3 187	3 980
2021	O	20920	201	192	633	1277	2846	6793	8978
	M	10605	110	85	234	438	1252	3661	4825
	K	10315	91	107	399	839	1594	3132	4153

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2019	O	481,9	15,6	42,1	97,1	209,5	499,7	1148,8	1632,0
	M	502,2	14,4	33,2	66,4	141,1	457,8	1359,8	2280,2
	K	463,0	16,8	51,4	128,6	278,3	539,6	972,4	1235,4
2020	O	446,8	9,0	35,8	79,6	185,7	458,2	1042,5	1519,3
	M	469,5	8,0	36,6	52,9	125,4	420,0	1206,2	2160,7
	K	425,7	10,1	34,8	107,0	246,4	494,7	905,6	1123,1
2021	O	476,2	23,9	42,9	93,7	188,0	510,6	1089,3	1580,6
	M	501,5	25,5	37,2	68,1	128,2	459,4	1293,0	2246,1
	K	452,8	22,2	48,8	120,1	248,5	559,5	919,9	1175,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2019	O	171218	1117	1947	5695	11138	23152	58115	70054
	M	85559	579	764	1811	3560	10249	31491	37105
	K	85659	538	1183	3884	7578	12903	26624	32949
2020	O	147744	1093	1687	5058	10235	19927	49323	60421
	M	73467	555	702	1620	3184	8883	26395	32128
	K	74277	538	985	3438	7051	11044	22928	28293
2021	O	171558	1296	2046	5942	12060	22768	55279	72167
	M	84275	691	839	1864	3679	9901	29278	38023
	K	87283	605	1207	4078	8381	12867	26001	34144

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2019	O	446,0	14,5	42,1	92,0	200,4	489,9	1117,0	1592,7
	M	460,7	14,7	32,4	57,8	127,3	442,0	1318,3	2279,9
	K	432,3	14,4	52,1	127,1	274,6	536,1	946,2	1189,1
2020	O	385,2	14,2	37,9	83,0	179,5	429,6	947,3	1321,7
	M	396,0	14,1	30,9	52,5	111,0	389,7	1102,6	1883,7
	K	375,1	14,4	45,1	114,3	249,0	468,1	815,0	987,3
2021	O	451,6	16,8	48,2	99,5	207,4	499,7	1086,0	1563,0
	M	458,9	17,5	38,8	61,5	125,7	441,9	1253,4	2207,6
	K	444,7	16,1	57,9	138,6	290,2	555,6	944,1	1179,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	171218	343	220	215	339	659	1288	2219	3476	4843	6295	8683	14469	25735	32380	27848	42206
	M	85559	180	118	118	163	313	451	736	1075	1432	2128	3419	6830	13586	17905	15863	21242
	K	85659	163	102	97	176	346	837	1483	2401	3411	4167	5264	7639	12149	14475	11985	20964
Śląskie	O	21801	40	29	29	35	67	147	268	431	610	760	1076	1879	3278	4137	3431	5584
	M	10952	21	14	14	14	35	51	90	152	203	260	399	922	1750	2246	1917	2864
	K	10849	19	15	15	21	32	96	178	279	407	500	677	957	1528	1891	1514	2720
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	446,0	17,9	11,1	10,9	18,7	31,8	50,4	74,7	107,9	161,3	246,5	382,0	589,9	930,6	1328,6	1661,9	1550,1
	M	460,7	18,3	11,6	11,6	17,5	29,6	34,7	48,9	66,0	94,5	166,1	303,1	573,6	1046,2	1642,6	2243,6	2307,9
	K	432,3	17,5	10,6	10,0	19,9	34,1	66,7	101,3	150,9	229,3	327,5	459,7	605,4	828,2	1074,6	1237,2	1163,2
Śląskie	O	481,9	18,8	12,9	13,3	17,8	29,7	52,0	78,1	114,5	173,4	251,5	381,0	608,2	954,3	1369,9	1699,0	1593,4
	M	502,2	19,2	12,1	12,5	13,9	30,4	35,3	51,7	79,8	114,6	172,3	286,7	617,2	1094,9	1675,7	2249,4	2301,3
	K	463,0	18,4	13,7	14,0	21,8	29,0	69,2	105,2	149,9	233,0	330,5	472,6	599,8	832,0	1125,9	1297,1	1203,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	147744	324	246	217	306	546	1141	2008	3050	4365	5870	7787	12140	21445	27878	25840	34581
	M	73467	171	132	107	145	269	433	654	966	1 289	1 895	2 989	5 894	11 109	15 286	14 746	17 382
	K	74277	153	114	110	161	277	708	1 354	2 084	3 076	3 975	4 798	6 246	10 336	12 592	11 094	17 199
Śląskie	O	20 144	21	14	15	27	60	114	218	343	514	728	1 031	1 612	2 948	3 790	3 579	5 130
	M	10 200	12	5	6	12	34	57	78	111	179	242	396	788	1 498	2 053	2 044	2 685
	K	9 944	9	9	9	15	26	57	140	232	335	486	635	824	1 450	1 737	1 535	2 445
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	385,2	17,0	12,8	10,6	17,0	27,3	46,4	70,0	94,5	142,9	221,8	342,2	513,6	788,5	1120,9	1403,7	1266,5
	M	396,0	17,4	13,3	10,2	15,7	26,3	34,6	45,0	59,2	83,6	142,7	264,7	512,4	868,5	1371,3	1893,4	1875,6
	K	375,1	16,5	12,2	11,1	18,4	28,3	58,7	95,8	130,6	203,3	301,5	418,7	514,8	717,4	917,5	1044,6	953,5
Śląskie	O	446,84	10,0	6,4	6,6	13,8	27,7	42,3	66,2	91,4	143,6	234,2	368,5	542,7	869,7	1233,1	1624,3	1453,7
	M	469,54	11,1	4,4	5,2	12,0	30,7	41,4	46,6	58,5	99,3	155,6	287,2	547,2	948,6	1504,2	2189,8	2139,1
	K	425,73	8,8	8,4	8,1	15,7	24,5	43,1	86,4	125,1	188,3	313,0	447,5	538,6	800,8	1016,6	1208,7	1075,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	171558	388	264	278	366	715	1331	2302	3640	5145	6915	9230	13538	23120	32159	30944	41223
	M	84275	207	132	157	195	346	493	757	1107	1496	2183	3561	6340	11807	17471	17234	20789
	K	87283	181	132	121	171	369	838	1545	2533	3649	4732	5669	7198	11313	14688	13710	20434
Śląskie	O	20920	54	61	37	49	69	123	244	389	536	741	1133	1713	2945	3848	3761	5217
	M	10605	30	26	24	30	29	56	97	137	173	265	434	818	1 508	2 153	2 064	2761
	K	10315	24	35	13	19	40	67	147	252	363	476	699	895	1437	1695	1697	2456
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	451,6	20,5	13,4	13,4	20,7	37,4	57,1	83,2	113,6	167,2	252,8	404,0	595,8	888,3	1293,0	1592,9	1541,3
	M	458,9	21,3	13,1	14,8	21,5	35,5	41,6	53,8	68,2	96,3	159,0	313,9	573,0	966,1	1568,6	2104,7	2301,0
	K	444,7	19,7	13,8	12,0	19,8	39,4	73,2	113,4	160,3	239,3	347,2	492,9	617,5	819,5	1069,5	1219,9	1153,7
Śląskie	O	476,2	26,5	28,0	16,2	25,7	34,3	49,9	79,3	105,7	148,6	232,6	411,0	608,0	916,8	1272,5	1617,9	1554,8
	M	501,5	28,7	23,3	20,5	30,8	28,3	44,6	62,0	73,2	95,2	165,8	319,0	599,4	1010,4	1608,1	2113,4	2356,7
	K	452,8	24,2	33,0	11,6	20,4	40,6	55,5	97,1	139,2	203,0	299,8	500,6	616,1	835,7	1005,9	1258,9	1124,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Liczy bezwzględne								
	O			M			K		
ŚLĄSKIE	21801	20144	20920	10952	10200	10605	10849	9944	10315
Powiaty									
Będziński	915	866	843	468	440	436	447	426	407
Bielski	838	599	698	467	331	353	371	268	345
Bieruńsko- lędziński	221	259	234	100	126	124	121	133	110
Cieszyński	621	662	751	298	330	394	323	332	357
Częstochowski	589	378	411	306	201	199	283	177	212
Gliwicki	504	380	427	242	200	235	262	180	192
Kłobucki	384	230	309	182	119	167	202	111	142
Lubliniecki	331	288	306	165	151	166	166	137	140
Mikołowski	414	486	437	200	226	224	214	260	213
Myszkowski	312	297	313	174	162	147	138	135	166
Pszczynski	422	326	356	217	180	174	205	146	182
Raciborski	384	361	383	197	190	200	187	171	183
Rybnicki	256	208	292	131	108	155	125	100	137
Tarnogórski	629	561	634	345	300	342	284	261	292
Wodzisławski	674	624	738	343	323	414	331	301	324
Zawierciański	524	810	742	256	404	382	268	406	360
Żywiecki	626	438	527	318	229	273	308	209	254
Miasta	O			M			K		
Bielsko - Biała	1117	740	926	582	382	450	535	358	476
Bytom	691	627	646	345	309	339	346	318	307
Chorzów	703	714	644	335	378	309	368	336	335
Częstochowa	1323	779	856	651	361	376	672	418	480
Dąbrowa Górnicza	696	539	676	331	260	348	365	279	328
Gliwice	940	832	922	430	422	461	510	410	461
Jastrzębie Zdrój	406	309	350	196	149	169	210	160	181
Jaworzno	500	503	427	249	274	209	251	229	218
Katowice	1578	2093	1826	800	1027	936	778	1066	890
Mysłowice	296	414	333	162	210	179	134	204	154
Piekary Śl.	233	240	228	125	126	116	108	114	112
Ruda Śl.	560	640	741	263	343	371	297	297	370
Rybnik	598	448	535	291	215	276	307	233	259
Siemianowice Śl.	402	408	356	210	198	164	192	210	192
Sosnowiec	1223	1324	1318	625	625	640	598	699	678
Świętochłowice	272	284	260	151	147	143	121	137	117
Tychy	596	658	634	297	319	317	299	339	317
Zabrze	785	610	604	380	325	290	405	285	314
Żory	238	199	237	120	106	127	118	93	110

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O			M			K		
ŚLĄSKIE	481,9	446,8	476,2	502,2	469,5	501,49	463,0	425,7	452,8
Powiaty									
Będziński	616,1	585,9	574,1	662,0	625,6	621,98	574,4	549,8	530,3
Bielski	506,7	360,4	421,6	578,7	407,7	436,1	438,2	315,2	407,8
Bieruńsko- lędziński	370,1	432,7	393,8	339,8	427,5	423,5	399,5	437,7	365,0
Cieszyński	348,6	371,9	425,6	344,4	381,7	459,7	352,5	362,6	393,3
Częstochowski	437,5	281,4	309,2	463,8	305,6	305,3	412,2	258,2	313,0
Gliwicki	436,1	328,9	376,0	431,6	357,3	426,5	440,3	302,2	328,4
Kłobucki	453,0	272,2	372,3	435,1	285,8	407,9	470,5	259,0	337,5
Lubliniecki	432,8	377,3	404,8	439,1	403,1	446,3	426,8	352,5	364,6
Mikołowski	419,5	489,9	439,6	416,8	468,9	463,2	422,1	509,7	417,2
Myszkowski	439,7	420,0	453,9	508,0	475,0	443,43	375,9	368,8	463,7
Pszczynski	379,1	291,9	321,0	399,0	329,8	320,4	360,0	255,7	321,6
Raciborski	354,3	334,5	377,9	378,8	367,0	409,9	331,7	304,5	348,2
Rybnicki	327,6	265,9	380,0	340,4	280,7	411,4	315,2	251,6	349,9
Tarnogórski	449,2	398,4	456,1	506,9	438,7	507,7	394,7	360,4	407,5
Wodzisławski	428,4	397,6	484,5	448,4	423,2	559,5	409,4	373,4	413,7
Zawierciański	444,0	691,5	649,3	448,7	713,2	692,9	439,6	671,2	608,7
Żywiecki	409,5	287,3	350,9	425,7	307,5	371,8	394,0	268,0	331,0
Miasta	O			M			K		
Bielsko - Biała	653,4	434,5	549,2	720,5	474,4	565,0	593,3	398,8	535,0
Bytom	416,3	381,3	422,8	435,4	394,0	464,2	398,9	369,7	384,9
Chorzów	651,1	664,5	620,0	652,2	739,8	627,1	650,2	596,3	613,6
Częstochowa	598,0	355,3	403,1	627,1	350,9	378,1	572,2	359,1	425,2
Dąbrowa Górnicza	581,0	453,3	580,3	577,3	457,0	625,0	584,3	450,0	539,3
Gliwice	524,7	466,9	531,3	499,2	492,8	553,8	548,3	443,0	510,6
Jastrzębie Zdrój	457,2	349,5	413,3	452,4	345,7	411,7	461,7	353,0	414,9
Jaworzno	547,9	554,2	481,2	563,0	623,0	487,6	533,7	489,6	475,2
Katowice	537,4	717,3	640,8	573,0	739,9	696,1	505,2	696,9	591,4
Mysłowice	397,2	555,0	459,6	450,2	583,8	510,8	347,8	528,1	411,7
Piekary Śl.	423,0	437,5	430,7	473,3	478,8	457,0	376,6	399,4	406,4
Ruda Śl.	406,9	467,1	555,3	395,8	518,3	576,7	417,3	419,2	535,3
Rybnik	432,3	325,2	401,1	431,3	320,0	425,2	433,3	330,0	378,2
Siemianowice Śl.	600,3	612,7	551,7	657,9	624,2	536,8	547,9	602,3	565,1
Sosnowiec	608,1	665,3	683,5	656,8	664,3	704,1	564,4	666,3	665,1
Świętochłowice	546,6	575,3	560,9	632,2	621,8	644,9	467,6	532,6	483,9
Tychy	466,9	516,9	509,1	483,4	521,0	530,6	451,5	513,0	489,2
Zabrze	454,3	355,3	382,7	456,0	392,5	381,1	452,7	320,6	384,2
Żory	381,0	317,5	383,5	393,3	346,4	420,7	369,3	290,0	347,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
POLSKA	171218	147744	171558	85659	74277	87283	85559	73467	84275
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	14485	12695	13819	7232	6 399	7276	7253	6 296	6543
Kujawsko-pomorskie	11007	9346	10548	5649	4 744	5468	5358	4 602	5080
Lubelskie	8902	7689	9098	4129	3 802	4431	4773	3 887	4667
Lubuskie	3871	3485	3852	1881	1 749	1913	1990	1 736	1939
Łódzkie	11697	9533	11624	6258	4 984	6162	5439	4 549	5462
Małopolskie	12948	10583	14135	6369	5 194	7376	6579	5 389	6759
Mazowieckie	20207	18721	20981	10477	9 770	10987	9730	8 951	9994
Opolskie	4700	3625	4665	2245	1 734	2275	2455	1 891	2390
Podkarpackie	9171	7687	8657	4530	3 753	4288	4641	3 934	4369
Podlaskie	4466	4217	5363	2286	2 193	2716	2180	2 024	2647
Pomorskie	11589	8241	11565	5586	3 959	5547	6003	4 282	6018
Śląskie	21801	20144	20920	10849	9 944	10315	10952	10 200	10605
Świętokrzyskie	6249	4981	6383	2883	2 359	3015	3366	2 622	3368
Warmińsko-mazurskie	6085	5337	6279	3145	2 718	3299	2940	2 619	2980
Wielkopolskie	16968	14837	16602	8367	7 462	8373	8601	7 375	8229
Zachodniopomorskie	7072	6623	7067	3773	3 513	3842	3299	3 110	3225

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
POLSKA	446,0	385,2	451,6	432,3	375,1	444,7	460,7	396,0	458,9
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	499,5	438,0	476,3	480,3	425,2	482,9	520,2	451,8	469,2
Kujawsko-pomorskie	530,6	451,7	521,2	528,4	444,8	523,5	532,9	459,0	518,6
Lubelskie	421,5	365,6	444,2	379,3	350,8	419,3	466,3	381,3	470,7
Lubuskie	382,1	345,0	389,3	361,7	337,1	376,1	403,7	353,3	403,3
Łódzkie	475,5	389,3	483,4	485,9	388,8	489,4	464,0	389,9	476,7
Małopolskie	380,3	310,0	412,0	363,5	295,6	417,5	398,1	325,2	406,1
Mazowieckie	373,4	344,9	380,6	371,3	345,2	382,4	375,8	344,6	378,6
Opolskie	477,5	369,6	489,8	441,6	342,3	462,5	515,7	398,8	518,9
Podkarpackie	431,1	361,6	414,1	417,3	346,0	401,7	445,4	377,9	426,9
Podlaskie	378,7	358,4	465,2	378,1	363,5	458,9	379,3	353,0	471,8
Pomorskie	495,7	351,2	490,5	465,7	328,7	457,9	527,3	374,9	525,0
Śląskie	481,9	446,8	476,2	463,0	425,7	452,8	502,2	469,5	501,5
Świętokrzyskie	505,0	404,9	534,9	454,7	374,2	492,4	557,9	437,3	579,8
Warmińsko-mazurskie	426,7	375,7	455,0	431,7	374,5	467,4	421,5	376,9	442,0
Wielkopolskie	485,4	423,9	474,0	466,2	415,2	465,1	505,7	433,1	483,4
Zachodniopomorskie	416,4	391,2	427,0	432,3	403,6	451,3	399,6	378,0	401,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	100061	55663	44938	5279	16261	7484	6319	1585
2016	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
2017	99643	54551	45084	4933	15514	7837	6670	1609
2018	101386	55361	46025	4900	15631	8091	6895	1593
2019	100323	54370	45953	4832	14921	8215	6951	1569
2020	99867	54367	45500	4772	14229	8009	6956	1511
2021	93652	50581	43071	4359	13059	7807	6406	1361
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217
2016	12852	6998	5854	769	1880	897	893	220
2017	12995	7052	5943	755	1826	975	935	197
2018	12902	7045	5857	723	1789	909	914	201
2019	12745	6897	5848	668	1746	960	910	201
2020	12701	6840	5861	647	1624	948	929	214
2021	12290	6599	5691	601	1597	938	908	157

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	260,2	299,1	226,4	13,7	87,4	37,7	31,8	8,0
2016	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
2017	259,3	293,5	227,3	12,8	83,5	39,5	33,6	8,1
2018	263,9	297,9	232,1	12,8	84,1	40,8	34,8	8,0
2019	261,3	292,8	231,9	12,6	80,4	41,5	35,1	7,9
2020	260,4	293,1	229,8	12,4	76,7	40,4	35,1	7,6
2021	245,4	274,2	218,5	11,4	70,8	39,6	32,5	6,9
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2
2016	281,6	317,8	247,8	16,8	85,4	38,0	37,8	9,3
2017	285,4	321,2	252,1	16,6	83,2	41,4	42,6	8,4
2018	284,2	321,9	249,1	15,9	81,7	38,7	38,9	8,5
2019	281,7	316,3	249,5	14,8	80,1	41,0	38,8	8,6
2020	281,7	314,9	250,9	14,4	74,8	40,6	39,8	9,2
2021	274,8	306,5	245,3	13,4	74,2	40,4	39,1	6,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1716	1 657	1 539	218	214	197
C18	Jelito grube	3537	3 535	3 491	484	437	475
C20	Odbytnica	1399	1 345	1 247	185	175	161
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	869	875	876	103	115	104
C23	Pęcherzyk żółciowy	638	506	507	70	52	48
C25	Trzustka	2633	2 542	2 363	342	322	290
C34	Oskrzelą i płuca	8205	8 002	7 795	960	945	936
C50	Sutek	6951	6 956	6 406	910	929	908
C53	Szyjka macicy	1569	1 511	1 361	201	214	157
C54	Trzon macicy	1859	1 811	1 647	251	228	227
C56	Jajnik	2777	2 688	2 639	369	375	384
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	947	946	848	112	126	103
C71	Mózg	1288	1 365	1 285	160	151	139
C80	Bez określenia umiejscowienia	1723	1 500	1 623	266	250	316
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przełyk	1311	1 227	1 157	165	186	180
C16	Żołądek	3116	3 115	2 820	450	433	404
C18	Jelito grube	4331	4 415	4 262	544	566	568
C20	Odbytnica	2156	2 213	1 966	294	291	266
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1191	1 265	1 219	158	162	171
C25	Trzustka	2435	2 431	2 328	326	292	270
C32	Krtań	1267	1 409	1 220	185	174	175
C34	Oskrzelą i płuca	14902	14 211	13 046	1746	1 623	1 593
C61	Gruczoł krokowy	5618	5 748	5 458	714	735	653
C64	Nerki	1504	1 434	1 418	178	179	172
C67	Pęcherz moczowy	3131	3 202	2 978	378	375	372
C71	Mózg	1498	1 571	1 369	183	174	156
C80	Bez określenia umiejscowienia	1635	1 500	1 641	272	300	354

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,5
C18	Jelito grube	7,7	7,8	8,1	8,3	7,5	8,3
C20	Odbytnica	3,0	3,0	2,9	3,2	3,0	2,8
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1,9	1,9	2,0	1,8	2,0	1,8
C23	Pęcherzyk żółciowy	1,4	1,1	1,2	1,2	0,9	0,8
C25	Trzustka	5,7	5,6	5,5	5,8	5,5	5,1
C34	Oskrzelą i płuca	17,9	17,6	18,1	16,4	16,1	16,4
C50	Sutek	15,1	15,3	14,9	15,6	15,9	16,0
C53	Szyjka macicy	3,4	3,3	3,2	3,4	3,7	2,8
C54	Trzon macicy	4,0	4,0	3,8	4,3	3,9	4,0
C56	Jajnik	6,0	5,9	6,1	6,3	6,4	6,7
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,1	2,1	2,0	1,9	2,2	1,8
C71	Mózg	2,8	3,0	3,0	2,7	2,6	2,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	3,7	3,3	3,8	4,5	4,3	5,6
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,4	2,3	2,3	2,4	2,7	2,7
C16	Żołądek	5,7	5,7	5,6	6,5	6,3	6,1
C18	Jelito grube	8,0	8,1	8,4	7,9	8,3	8,6
C20	Odbytnica	4,0	4,1	3,9	4,3	4,3	4,0
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,6
C25	Trzustka	4,5	4,5	4,6	4,7	4,3	4,1
C32	Krtań	2,3	2,6	2,4	2,7	2,5	2,7
C34	Oskrzelą i płuca	27,4	26,1	25,8	25,3	23,7	24,1
C61	Gruczoł krokowy	10,3	10,6	10,8	10,4	10,7	9,9
C64	Nerki	2,8	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6
C67	Pęcherz moczowy	5,8	5,9	5,9	5,5	5,5	5,6
C71	Mózg	2,8	2,9	2,7	2,7	2,5	2,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	3,0	2,8	3,2	3,9	4,4	5,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
ŚLĄSKIE	10665	11752	12700	12290	223,6	253,4	281,7	279,8
Powiaty								
będziński	424	444	498	422	288,2	291,5	336,9	287,4
bielski	288	354	423	429	198,0	226,1	254,5	259,1
bieruńsko-lędzki	84	139	161	138	152,4	241,4	268,9	232,3
cieszyński	330	389	403	451	196,0	221,6	226,4	255,6
częstochowski	298	339	332	326	222,3	250,5	247,1	245,3
gliwicki	236	284	301	282	199,1	247,2	260,5	248,3
kłobucki	194	198	220	215	228,2	230,9	260,4	259,0
lubliniecki	140	163	188	175	181,4	211,1	246,3	231,5
mikołowski	215	207	246	230	237,6	220,9	248,0	231,4
myszkowski	184	184	180	179	253,7	255,0	254,6	259,6
pszczyński	148	248	255	246	143,9	230,8	228,3	221,8
raciborski	220	273	236	237	189,7	247,8	218,7	233,9
rybnicki	182	147	180	164	249,7	194,2	230,1	213,4
tarnogórski	279	322	350	343	198,3	233,3	248,6	246,7
wodzisławski	369	369	348	433	237,0	233,5	221,7	284,3
zawierciański	316	351	348	331	249,2	284,3	297,1	289,7
żywiecki	298	333	367	389	200,9	217,9	240,7	259,0
Miasta								
m. Bielsko-Biała	382	441	498	432	213,5	252,1	292,4	256,2
m. Bytom	479	519	547	477	243,5	291,8	332,6	312,2
m. Chorzów	329	338	343	344	275,8	302,1	319,2	331,2
m. Częstochowa	597	669	650	679	235,5	281,2	296,4	319,8
M .Dąbrowa Górnicza	333	313	362	344	249,8	247,9	304,5	295,3
M. Gliwice	424	519	580	537	205,7	275,8	325,5	309,5
m. Jastrzębie-Zdrój	169	211	259	268	172,8	227,3	292,9	316,5
m. Jaworzno	216	250	288	244	222,2	263,4	317,3	275,0
m. Katowice	878	935	998	939	264,3	299,4	342,1	329,5
m. Mysłowice	179	168	180	207	234,9	222,6	241,3	285,7
m. Piekary Śląskie	138	150	183	162	224,1	258,0	333,6	306,0
m. Ruda Śląska	380	384	409	419	247,6	267,0	298,5	314,0
m. Rybnik	298	296	347	366	207,6	210,0	251,9	274,4
m. Siemianowice Śląskie	186	201	239	211	248,2	285,3	358,9	327,0
m. Sosnowiec	580	632	671	612	246,8	290,2	337,2	317,4
m. Świętochłowice	141	158	171	142	247,5	295,4	346,4	306,4
m. Tychy	270	305	367	327	201,6	235,4	288,3	262,6
m. Zabrze	394	400	402	425	199,1	220,0	234,1	269,3
m. Żory	87	119	170	165	136,9	191,3	271,3	267,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
ŚLĄSKIE	4669	5153	5860	5691	190,0	215,0	250,9	249,8
Powiaty								
będziński	195	192	237	189	252,9	241,0	305,9	246,3
bielski	122	139	184	200	163,4	173,0	216,4	236,4
bieruńsko-lędzki	30	58	78	58	107,4	198,9	256,7	192,4
cieszyński	133	176	202	207	152,0	193,7	220,6	228,1
częstochowski	118	146	157	125	172,4	211,9	229,0	184,6
gliwicki	94	125	129	136	155,2	211,8	216,6	232,6
kłobucki	74	76	91	94	171,8	174,4	212,3	223,4
lubliniecki	56	72	80	89	143,3	183,8	205,9	231,8
mikołowski	96	81	109	105	206,9	168,5	213,7	205,7
myszkowski	81	72	92	82	217,0	193,7	251,4	229,0
pszczyński	61	103	113	111	116,6	188,4	197,9	196,1
raciborski	99	122	102	105	165,8	213,5	181,7	199,8
rybnicki	72	57	72	83	195,8	148,3	181,2	212,0
tarnogórski	109	135	165	133	151,6	190,6	227,8	185,6
wodzisławski	155	158	160	186	193,6	194,8	198,5	237,5
zawierciański	114	160	141	145	174,1	251,1	233,1	245,2
żywiecki	122	135	138	183	161,5	172,9	177,0	238,5
Miasta								
m. Bielsko-Biała	169	206	235	215	179,1	222,8	261,8	241,6
m. Bytom	228	227	258	219	225,8	245,8	299,9	274,5
m. Chorzów	148	171	164	169	238,0	292,1	291,0	309,5
m. Częstochowa	262	312	316	339	196,0	247,7	271,5	300,3
M .Dąbrowa Górnicza	162	140	168	152	235,8	214,2	271,0	249,9
M. Gliwice	198	231	291	273	186,5	237,2	314,4	302,4
m. Jastrzębie-Zdrój	69	75	122	126	141,0	159,1	269,2	288,8
m. Jaworzno	84	103	132	118	169,4	211,3	282,2	257,2
m. Katowice	432	430	474	444	247,8	262,7	309,9	295,0
m. Mysłowice	71	86	86	99	182,9	221,6	222,6	264,6
m. Piekary Śląskie	62	65	82	85	195,0	215,0	287,3	308,4
m. Ruda Śląska	168	157	195	189	214,0	212,4	275,2	273,5
m. Rybnik	127	150	160	167	174,0	208,1	226,6	243,8
m. Siemianowice Śląskie	92	79	113	101	237,0	215,4	324,1	297,3
m. Sosnowiec	267	308	322	288	217,6	269,8	306,9	282,5
m. Świętochłowice	68	65	71	66	231,7	234,6	276,0	273,0
m. Tychy	121	125	174	162	176,9	187,2	263,3	250,0
m. Zabrze	172	167	186	183	169,1	178,0	209,3	223,9
m. Żory	38	49	61	65	119,3	155,2	190,2	205,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYŹN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
ŚLĄSKIE	5996	6599	6840	6599	259,4	294,6	314,9	312,1
Powiaty								
będziński	229	252	261	233	326,1	346,8	371,1	332,4
bielski	166	215	239	229	235,1	282,1	294,4	282,9
bieruńsko-lędzki	54	81	83	80	199,9	285,1	281,6	273,2
cieszyński	197	213	201	244	244,5	251,5	232,5	284,7
częstochowski	180	193	175	201	273,3	290,6	266,0	308,4
gliwicki	142	159	172	146	245	284,6	307,3	265,0
kłobucki	120	122	129	121	283,8	289,2	309,8	295,6
lubliniecki	84	91	108	86	221,2	239,2	288,3	231,2
mikołowski	119	126	137	125	272,4	276,1	284,3	258,5
myszkowski	103	112	88	97	291,7	320,2	258,0	292,6
pszczyński	87	145	142	135	172,3	274,7	260,2	248,6
raciborski	121	151	134	132	216	284,8	258,8	270,5
rybnicki	110	90	108	81	306,8	241,5	280,7	215,0
tarnogórski	170	187	185	210	247,9	278,3	270,6	311,8
wodzisławski	214	211	188	247	282,2	274,2	246,3	333,8
zawierciański	202	191	207	186	325,8	319,8	365,4	337,4
żywiecki	176	198	229	206	240,5	264,8	307,5	280,5
Miasta								
m. Bielsko-Biała	213	235	263	217	252,1	284,9	326,6	272,5
m. Bytom	251	292	289	258	261,1	341,4	368,5	353,3
m. Chorzów	181	167	179	175	316,8	313,0	350,3	355,2
m. Częstochowa	335	357	334	340	282,5	318,9	324,7	341,9
M .Dąbrowa Górnicza	171	173	194	192	266,2	284,2	341,0	344,8
M. Gliwice	226	288	289	264	232,5	317,1	337,5	317,1
m. Jastrzębie-Zdrój	100	136	137	142	202,1	297,7	317,9	345,9
m. Jaworzno	132	147	156	126	276,5	318,4	354,7	294,0
m. Katowice	446	505	524	495	285,4	339,8	377,5	368,1
m. Mysłowice	108	82	94	108	291,6	223,5	261,3	308,2
m. Piekary Śląskie	76	85	101	77	254,3	304,6	383,8	303,4
m. Ruda Śląska	212	227	214	230	282,8	324,6	323,4	357,5
m. Rybnik	171	146	187	199	242,1	212,0	278,3	306,6
m. Siemianowice Śląskie	94	122	126	110	259,5	361,1	397,2	360,1
m. Sosnowiec	313	324	349	324	278,2	312,8	370,9	356,5
m. Świętochłowice	73	93	100	76	264	360,9	423,0	342,7
m. Tychy	149	180	193	165	227,2	286,7	315,2	276,2
m. Zabrze	222	233	216	242	230,8	264,9	260,9	318,0
m. Żory	49	70	109	100	152,7	228,4	356,2	331,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
POLSKA	84559	92611	99870	93652	221,0	240,4	260,4	246,5
Dolnośląskie	6712	7359	8497	7451	230,5	252,3	293,2	256,8
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5781	5290	230,4	273,4	279,4	261,4
Lubelskie	4275	4635	4985	4811	192,8	212,5	237,0	234,9
Lubuskie	2097	2359	2717	2258	207,8	230,6	269,0	228,2
Łódzkie	6475	6843	6869	6408	245,6	268,7	280,5	266,5
Małopolskie	6785	7394	8191	7949	211,4	222,0	239,9	231,7
Mazowieckie	12185	12959	13832	12577	239,0	246,5	254,8	228,1
Opolskie	2245	2332	2473	2424	209,4	229,0	252,2	254,5
Podkarpackie	3765	3933	4430	4294	178,3	184,9	208,4	205,4
Podlaskie	2670	2774	2904	2702	219,8	230,3	246,8	234,4
Pomorskie	5051	5553	5717	5638	233,5	244,6	243,6	239,1
Śląskie	10665	11752	12700	12290	224,0	253,4	281,7	279,8
Świętokrzyskie	2812	3008	3144	3204	213,9	234,1	255,6	268,5
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3533	3369	204,6	237,3	248,7	244,1
Wielkopolskie	7429	8218	9504	8505	222,6	238,8	271,5	242,8
Zachodniopomorskie	3691	4305	4593	4482	217,9	249,7	271,3	270,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
POLSKA	36538	40794	45500	43071	185,3	205,3	229,8	219,5
Dolnośląskie	2958	3275	3 909	3 511	195,8	216,4	259,7	233,0
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2 636	2 462	191,4	240,2	247,2	235,7
Lubelskie	1743	1931	2 163	2 154	153,1	171,8	199,6	203,8
Lubuskie	897	1088	1 266	1 053	173,0	207,3	244,0	207,0
Łódzkie	2821	3080	3 329	3 004	204,9	231,2	259,7	238,6
Małopolskie	2965	3274	3 694	3 666	179,5	191,0	210,3	207,5
Mazowieckie	5470	5950	6 529	5 830	206,6	217,2	230,7	202,9
Opolskie	910	1006	1 068	1 140	165,2	191,2	210,8	231,8
Podkarpackie	1620	1607	1 922	1 899	150,3	148,0	177,2	177,9
Podlaskie	1075	1146	1 324	1 214	173,3	185,9	219,5	205,1
Pomorskie	2148	2416	2 517	2 548	193,7	207,7	209,0	210,3
Śląskie	4669	5153	5 860	5 691	190,2	215,0	250,9	249,8
Świętokrzyskie	1186	1237	1 352	1 365	176,3	188,2	214,5	222,9
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1 606	1 507	158,1	206,7	221,3	213,5
Wielkopolskie	3321	3615	4 315	3 934	193,4	204,5	240,1	218,5
Zachodniopomorskie	1551	1886	2 010	2 093	178,7	213,4	230,9	245,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTŹ**


Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
POLSKA	48021	51817	54370	50581	259,0	277,9	293,1	275,4
Dolnośląskie	3754	4084	4 588	3940	267,9	291,1	329,2	282,5
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3 145	2828	272,0	308,6	313,7	288,7
Lubelskie	2532	2704	2 822	2657	234,7	255,6	276,8	268,0
Lubuskie	1200	1271	1 451	1205	244,6	255,2	295,3	250,6
Łódzkie	3654	3763	3 540	3404	290,1	309,9	303,4	297,1
Małopolskie	3820	4120	4 497	4283	245,2	254,9	271,4	257,3
Mazowieckie	6715	7009	7 303	6747	273,9	278,5	281,2	255,6
Opolskie	1335	1326	1 405	1284	256,2	269,4	296,3	278,8
Podkarpackie	2145	2326	2 508	2395	207,5	223,4	240,9	234,0
Podlaskie	1595	1628	1 580	1488	268,2	277,0	275,6	265,2
Pomorskie	2903	3137	3 200	3090	275,4	283,3	280,1	269,5
Śląskie	5996	6599	6 840	6599	259,9	294,6	314,9	312,1
Świętokrzyskie	1626	1771	1 792	1839	253,2	282,2	298,9	316,6
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	1 927	1862	253,1	269,1	277,3	276,2
Wielkopolskie	4108	4603	5 189	4571	253,5	274,9	304,7	268,5
Zachodniopomorskie	2140	2419	2 583	2389	259,1	287,8	313,9	297,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


Ogółem



Mężczyźni




Kobiety




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2020 R.




KOBIETY 2021 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2020 R.




MĘŻCZYŹNI 2021 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

2020R




**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


2021R



**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. Śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2019



2020




2021




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2019



2020




2021




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2019



2020




2021




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2019



2020




2021




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2019



2020




2021




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2019



2020




2021




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2019



2020




2021




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2019-2021
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2019



2020



2021

