

Samoocena dostępności strony internetowej – poziom podstawowy

Strona internetowa <https://wingik.slask.eu/index.php> została poddana ocenie dostępności cyfrowej na poziomie podstawowym, uwzględniając wymagania WCAG. Większość kryteriów została spełniona pozytywnie, jednak zidentyfikowano również obszary wymagające poprawy.

Nawigacja:

Wszystkie aktywne elementy serwisu są dostępne za pomocą klawiatury, a fokus jest wyraźnie widoczny podczas nawigacji, co ułatwia korzystanie z witryny osobom nieużywającym myszy. Nie stwierdzono obecności pułapek klawiaturowych. Jednak na stronie brakuje mapy lub wyszukiwarki, co może utrudniać orientację w treściach. Ponadto, w niektórych przypadkach nowe okna lub zakładki otwierają się bez uprzedniego ostrzeżenia, co stanowi naruszenie zasad dostępności. Warto również zauważyć, że wygląd i działanie menu nie są spójne na wszystkich podstronach, co może dezorientować użytkowników.

Wygląd:

Strona nie zawiera elementów błyskających ani migających, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób wrażliwych na takie bodźce. Treść jest czytelna nawet po powiększeniu do 200%, a układ dostosowuje się do zmiany orientacji ekranu. Nie stwierdzono informacji przekazywanych wyłącznie za pomocą koloru, pozycji lub formy, co jest zgodne z zasadami dostępności.

Treści:

Witryna nie zawiera automatycznie odtwarzanych dźwięków ani ruchomych elementów, których nie da się zatrzymać. Każda podstrona posiada unikalny i opisowy tytuł, ułatwiający nawigację. W przypadku formularzy etykiety są jasne i powiązane z odpowiednimi polami, a komunikaty o błędach zawierają wskazówki dotyczące ich poprawy. Niestety, w linkach do dokumentów brakuje informacji o formacie, rozmiarze i języku, co utrudnia użytkownikom świadome korzystanie z tych zasobów.

Multimedia:

Na stronie nie znaleziono materiałów filmowych, animowanych ani dźwiękowych, dlatego kwestie związane z napisami dla osób niesłyszących czy audiodeskrypcją nie mają zastosowania.

Podsumowanie:

Strona spełnia większość podstawowych wymagań dostępności, szczególnie w zakresie nawigacji klawiaturą, czytelności treści i funkcjonalności formularzy. Wśród głównych obszarów wymagających poprawy znajdują się: brak mapy strony lub wyszukiwarki, niespójne menu, brak ostrzeżeń przed otwieraniem nowych okien oraz niepełne informacje przy linkach do dokumentów. Wprowadzenie tych zmian znacząco podniosłoby poziom dostępności witryny dla wszystkich użytkowników.