


MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM




POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|--------|--------|
| Powierzchnia w km ² | 69 | 69 |
| Ludność - ogółem | 173439 | 172306 |
| Mężczyźni | 83034 | 82473 |
| Kobiety | 90405 | 89833 |
| Wiek przedprodukcyjny | 27878 | 27460 |
| Wiek produkcyjny | 109942 | 108369 |
| Wiek poprodukcyjny | 35619 | 36477 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2014 ROKU



MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie | 2013 | | 2014 | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | liczba osób (w tys.) | w odsetkach | liczba osób (w tys.) | w odsetkach |
| | | /śląskie=100,0/ | | /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII) | | | | |
| Śląskie | 208,3 | 100,0 | 175,7 | 100,0 |
| mężczyźni | 97,2 | 46,7 | 81,6 | 46,4 |
| kobiety | 111,1 | 53,3 | 94,1 | 53,6 |
| Bytom | 11,5 | 5,5 | 10,4 | 5,9 |
| Bytom | | /ogółem=100,0/ | | /ogółem=100,0/ |
| mężczyźni | 5,2 | 45,2 | 4,7 | 45,2 |
| kobiety | 6,3 | 54,8 | 5,7 | 54,8 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ^b | | | | |
| Śląskie | | 4022,80 | | 4100,51 |
| Bytom | | 3464,46 | | 3542,70 |

^b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie | Bytom | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego | | |
| 5,9- pyłowych tys.t | 0,2 | 0,2 |
| - gazowych w tys.t | 3,0 ^b | 2,6 ^b |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ^a | | |
| - pyłowych w % | 97,7 | 98,1 |
| - gazowych w % | 11,3 ^b | 11,4 ^b |

Uwaga: Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych

^a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych

^b bez dwutlenku węgla

Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).

Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy”.


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2013 – 2014
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2013 | | 2014 | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-------|
| | Liczby bezwzględne | | | |
| Urodzenia żywe | 1610 | | 1504 | |
| Zgony | 2094 | | 1998 | |
| w tym niemowląt | 11 | | 4 | |
| Przyrost naturalny | -484 | | -494 | |
| | Współczynniki na 1000 ludności | | | |
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| Urodzenia żywe | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,7 |
| Zgony | 10,7 | 12,0 | 10,4 | 11,6 |
| w tym niemowląt ^a | 5,1 | 6,8 | 4,9 | 2,7 |
| Przyrost naturalny | -1,4 | -2,8 | -1,1 | -2,9 |

a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2014 ROKU



MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2014 ROKU

| Wyszczególnienie | Mężczyźni | | | Kobiety | | |
|--------------------|-------------|------|------|---------|------|------|
| | w wieku lat | | | | | |
| | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
| Polska | 73,8 | 44,9 | 19,2 | 81,6 | 52,3 | 24,3 |
| Śląskie | 73,2 | 44,3 | 18,9 | 80,4 | 51,2 | 23,5 |
| Bytom ^a | 69,8 | 41,5 | 17,0 | 76,9 | 48,3 | 21,7 |

^a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYŃ

| Wyszczególnienie | | Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) | w tym: | | |
|------------------|------|-----------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | Nowotwory (C00-D48) | Choroby układu krążenia (I00-I99) | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) |
| | | | na 100 000 ludności | | |
| Śląskie | 2012 | 1061,1 | 283,6 | 491,5 | 64,2 |
| | 2013 | 1067,1 | 286,0 | 497,8 | 62,3 |
| Bytom | 2012 | 1211,1 | 318,7 | 530,3 | 76,4 |
| | 2013 | 1203,6 | 316,1 | 519,0 | 72,4 |


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego..

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW

2012



2013



- Nowotwory (C00-D48)
- Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
- Choroby układu krążenia (I00-I99)
- Pozostałe


Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

| Wyszczególnienie | Lata | |
|---|------|------|
| | 2013 | 2014 |
| Liczby bezwzględne | 11 | 4 |
| Na 1 000 urodzeń żywych | 6,8 | 2,7 |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 29 | 5 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

**ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2013 – 2014
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH**



MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2013 | | | | 2014 | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | |
| Niedokrwistość D50-D59 | 6699 | 1806 | 316 | 106 | 5941 | 1740 | 287 | 97 | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 3353 | 662 | 68 | 19 | 3268 | 675 | 76 | 27 | |
| Niedożywienie E40-E46 | 2587 | 381 | 82 | 4 | 2533 | 346 | 87 | 5 | |
| Otyłość E65-E68 | 13066 | 1935 | 305 | 64 | 11943 | 1706 | 296 | 58 | |
| Padaczka G40 | 3079 | 457 | 72 | 10 | 2863 | 380 | 53 | 9 | |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | 28917 | 2817 | 231 | 46 | 25451 | 2402 | 285 | 55 | |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 22568 | 3655 | 856 | 188 | 21902 | 3722 | 837 | 120 |
| | Pokarmowe K52.2 | 9048 | 1423 | 444 | 49 | 8701 | 1320 | 455 | 54 |
| | Skórne L27.2 | 9891 | 1377 | 435 | 51 | 9692 | 1294 | 441 | 47 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | 39919 | 4106 | 535 | 102 | 34542 | 3639 | 539 | 66 | |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | 4957 | 907 | 111 | 31 | 4506 | 766 | 109 | 19 | |
| Zaburzenia rozwoju R62 | 7656 | 1136 | 80 | 20 | 7025 | 1056 | 73 | 13 | |
| w tym | fizycznego R62.8 | 4431 | 564 | 38 | 5 | 4096 | 466 | 41 | 4 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 2284 | 321 | 23 | 4 | 2062 | 264 | 26 | 2 |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI ^a

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2013 | | | | 2014 | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | |
| Niedokrwistość D50-D59 | 76,5 | 20,5 | 100,2 | 33,3 | 68,7 | 20,0 | 92,6 | 31,1 | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 38,3 | 7,5 | 21,6 | 6,0 | 37,8 | 7,8 | 24,5 | 8,7 | |
| Niedożywienie E40-E46 | 29,6 | 4,3 | 26,0 | 1,3 | 29,3 | 4,0 | 28,1 | 1,6 | |
| Otyłość E65-E68 | 149,3 | 22,0 | 96,7 | 20,1 | 138,1 | 19,6 | 95,6 | 18,6 | |
| Padaczka G40 | 35,2 | 5,2 | 22,8 | 3,1 | 33,1 | 4,4 | 17,1 | 2,9 | |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 | 330,3 | 32,0 | 73,2 | 14,5 | 294,2 | 27,6 | 92,0 | 17,6 | |
| Alergie | Dychawica oskrzelowa J45 | 257,8 | 41,5 | 271,4 | 59,1 | 253,2 | 42,8 | 270,2 | 38,4 |
| | Pokarmowe K52.2 | 103,4 | 16,2 | 140,8 | 15,4 | 100,6 | 15,2 | 146,9 | 17,3 |
| | Skórne L27.2 | 113,0 | 15,6 | 137,9 | 16,0 | 112,0 | 14,9 | 142,4 | 15,1 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 | 456,0 | 46,6 | 169,6 | 32,0 | 399,3 | 41,8 | 174,0 | 21,1 | |
| Choroby układu moczowego N00-N23 | 56,6 | 10,3 | 35,2 | 9,7 | 52,1 | 8,8 | 35,2 | 6,1 | |
| Zaburzenia rozwoju R62 | 87,5 | 12,9 | 25,4 | 6,3 | 81,2 | 12,1 | 23,6 | 4,2 | |
| w tym | fizycznego R62.8 | 50,6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 47,3 | 5,4 | 13,2 | 1,3 |
| | psychomotorycznego R62.0 | 26,1 | 3,6 | 7,3 | 1,3 | 23,8 | 3,0 | 8,4 | 0,6 |

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2013 | | | | 2014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
| | Liczby bezwzględne | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 54801 | 8921 | 2645 | 544 | 52721 | 8632 | 2220 | 387 |
| Cukrzyca E10-E14 | 144579 | 14755 | 6987 | 1025 | 137879 | 15012 | 6315 | 788 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 568033 | 62294 | 29589 | 4181 | 546190 | 58059 | 23999 | 2732 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 69181 | 8577 | 3826 | 761 | 62693 | 7747 | 3134 | 347 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 113855 | 18049 | 6766 | 1269 | 104344 | 17011 | 5906 | 915 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 175837 | 26298 | 10433 | 1980 | 167262 | 25962 | 9118 | 1402 |

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2013 | | | | 2014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Śląskie | | Bytom | | Śląskie | | Bytom | |
| | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
| | wskaźniki na 10 000 ludności ^a | | | | | | | |
| Choroby tarczycy E00-E07 | 147,2 | 23,9 | 186,4 | 38,3 | 141,7 | 23,2 | 157,1 | 27,3 |
| Cukrzyca E10-E14 | 388,2 | 39,6 | 492,4 | 72,1 | 370,6 | 40,3 | 446,8 | 55,7 |
| Choroby układu krążenia I00-I99 | 1525,3 | 167,2 | 2085,2 | 294,1 | 1467,9 | 155,9 | 1698,1 | 193,0 |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 | 185,8 | 23,0 | 269,6 | 53,5 | 168,5 | 20,8 | 221,8 | 24,5 |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 | 305,7 | 48,4 | 476,8 | 89,3 | 280,4 | 45,7 | 417,9 | 64,6 |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 472,2 | 70,6 | 735,2 | 139,3 | 449,5 | 69,7 | 645,2 | 99,0 |

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE

| Wyszczególnienie | | Bytom | | | |
|--|----------------|--------------------------|------------------|-------|------|
| | | 2013 | | 2014 | |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych | | w liczbach bezwzględnych | | | |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | - | - | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 70 | 79 | 70 | 79 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna) | /A39/ | 1 | - | 1 | - |
| Odra | /B 05/ | - | - | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby ^a : | /B15-B19/ | 20 | 27 | 20 | 27 |
| w tym typu B ^b | /B16; B18.0-1/ | 8 | 17 | 8 | 17 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | /B26/ | 7 | 19 | 7 | 19 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 22 | 100 | 22 | 100 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 19 | 32 | 19 | 32 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | - | - | - | - |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie | /J10;J11/ | 12 | - | 12 | - |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 9 | 4 | 9 | 4 |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | /J09/ | - | - | - | - |
| | | na 100 000 ludności | | | |
| | | Śląskie | | Bytom | |
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Dur brzuszny | /A 01.0/ | - | 0,02 | - | - |
| Czerwonka bakteryjna | /A 03/ | 0,02 | 0,1 | - | - |
| Krztusiec | /A 37/ | 3,3 | 5,0 | 1,1 | 3,5 |
| Szkarlatyna (płonica) | /A 38/ | 68,1 | 63,5 | 40,2 | 45,7 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna) | /A39/ | 0,7 | 0,3 | 0,6 | - |
| Odra | /B 05/ | 0,7 | 0,1 | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby ^a : | /B15-B19/ | 9,1 | 26,0 | 11,5 | 15,6 |
| w tym typu B ^b | /B16; B18.0-1/ | 3,4 | 14,8 | 4,6 | 9,8 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | /B26/ | 7,1 | 7,7 | 4,0 | 11,0 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: | /A02.0;A05/ | 26,9 | 28,1 | 12,6 | 57,9 |
| w tym salmonellozy | /A02.0/ | 11,0 | 14,3 | 10,9 | 18,5 |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) | /B20-B24/ | 0,4 | 0,6 | - | - |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie | /J10;J11/ | 5,5 | 0,1 | 6,9 | - |
| Nowo wykryte zakażenia HIV | /Z21/ | 3,1 ^c | 2,5 ^c | 5,2 | 2,3 |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | /J09/ | - | - | - | - |

^a WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)

^c w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2013 - 20, w roku 2014 - 0)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

| Zachorowania | Ogółem | |
|--------------|-------------------------------|------|
| | 2013 | 2014 |
| | liczby bezwzględne | |
| Polska | 7250 | 6698 |
| Śląskie | 1100 | 1154 |
| Bytom | 34 | 42 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | |
| Polska | 18,8 | 17,4 |
| Śląskie | 23,9 | 25,1 |
| Bytom | 19,5 | 24,3 |

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

| Wyszczególnienie | Śląskie | | Bytom | |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| | liczby bezwzględne | | | |
| Ogółem | 17872 | 18615 | 662 | 700 |
| Mężczyźni | 8948 | 9440 | 317 | 338 |
| Kobiety | 8924 | 9175 | 345 | 362 |
| | wskaźniki na 100 000 ludności | | | |
| Ogółem | 386,0 | 402,9 | 374,6 | 399,1 |
| Mężczyźni | 400,2 | 423,2 | 373,5 | 401,8 |
| Kobiety | 372,7 | 383,9 | 375,7 | 396,7 |


Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.
 Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011 r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM
W LATACH 2011 - 2012**




**STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2013 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE



BYTOM




- | | |
|--|---|
| ■ I00-I99 - Choroby układu krążenia | ■ Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| ■ N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego | ■ C00-D48 - Nowotwory |
| ■ K00-K93 - Choroby układu trawiennego | ■ O00-O99 - Ciąża, poród i połóg |
| ■ Pozostałe | |


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

**STRUKTURA CHOROBYHOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2014 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**
Stan na dzień 31.10.2016r.

ŚLĄSKIE



BYTOM



- | | |
|--|---|
| I00-I99 - Choroby układu krążenia | Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego | C00-D48 - Nowotwory |
| K00-K93 - Choroby układu trawiennego | O00-O99 - Cięża, poród i połóg |
| Pozostałe | |

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W LATACH 2013 – 2014**

| A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wyszczególnienie | 2013 | | 2014 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 156749 | 340,8 | 141644 | 308,9 |
| w tym: po raz pierwszy | 30983 | 67,3 | 28846 | 62,8 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 3405 | 196,3 | 2884 | 167,4 |
| w tym: po raz pierwszy | 794 | 45,6 | 619 | 35,8 |
| B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu | | | | |
| Wyszczególnienie | 2013 | | 2014 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 22176 | 48,2 | 20851 | 45,5 |
| w tym: po raz pierwszy | 7814 | 17,0 | 7272 | 15,8 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 530 | 30,6 | 527 | 30,6 |
| w tym: po raz pierwszy | 228 | 13,1 | 237 | 13,7 |
| C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych | | | | |
| Wyszczególnienie | 2013 | | 2014 | |
| | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie | | | | |
| Leczeni ogółem | 3223 | 7,0 | 3434 | 7,5 |
| w tym: po raz pierwszy | 1244 | 2,7 | 1403 | 3,1 |
| Bytom | | | | |
| Leczeni ogółem | 10 | 0,6 | 12 | 0,7 |
| w tym: po raz pierwszy | - | - | 2 | 0,1 |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|--|--------|--------|-----------------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Bytom | | | | |
| Szpitala | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Łóżka stacjonarne ogółem | 1425 | 1242 | 1425 | 1242 |
| W tym | | | | |
| Chorób wewnętrznych | 147 | 142 | 147 | 142 |
| Hematologicznych | 30 | 21 | 30 | 21 |
| Kardiologicznych | 73 | 67 | 73 | 67 |
| Nefrologicznych | 36 | 22 | 36 | 22 |
| Dermatologicznych | 42 | 37 | 42 | 37 |
| Neurologicznych | 95 | 92 | 95 | 92 |
| Onkologicznych | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Intensywnej terapii | 13 | 7 | 13 | 7 |
| pulmonologicznych | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Reumatologicznych | 24 | 14 | 24 | 14 |
| Zakaźnych | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dziecięcych | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ginekologiczno - położniczych | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Chirurgii ogólnej | 156 | 129 | 156 | 129 |
| Chirurgii dziecięcej | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chirurgii naczyniowej | 60 | 40 | 60 | 40 |
| Neurochirurgicznych | 55 | 50 | 55 | 50 |
| Urazowo - ortopedyczne | 45 | 40 | 45 | 40 |
| Okulistycznych | 60 | 50 | 60 | 50 |
| Otolaryngologicznych | 70 | 35 | 70 | 35 |
| Urologicznych | 55 | 42 | 55 | 42 |
| Psychiatrycznych | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Neonatologicznych | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Leczeni ^b (w ciągu roku) | 38047 | 37680 | 38047 | 37680 |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku) | 289701 | 279471 | 289701 | 279471 |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 82,2 | 72,1 | 82,2 | 72,1 |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności</i> | 56,0 | 55,9 | 40,5 | 39,7 |

SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE (działalność stacjonarna)

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|--------|------|-----------------|------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Bytom | | | | |
| Szpitala i zakłady psychiatryczne | 1 | 1 | - | - |
| Łóżka ogółem | 24 | 24 | - | - |
| w tym na oddziałach : | | | | |
| rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych | 24 | 24 | - | - |
| Leczeni ^a (w ciągu roku) | 143 | 126 | - | - |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku) | 7738 | 6565 | - | - |
| Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności | 1,4 | 1,4 | - | - |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności</i> | 6,2 | 6,4 | 5,2 | 5,3 |

**ZAKŁADY PIELEGNACyjNO - OPIEKUŃCZE
I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/**

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|--------|------|-----------------|------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Bytom | | | | |
| Zakłady | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Liczba miejsc | 199 | 200 | 64 | 64 |
| Leczeni ^a (w ciągu roku) | 336 | 344 | 144 | 141 |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | 11,5 | 11,6 | 3,7 | 3,7 |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 8,7 | 10,0 | 2,9 | 2,9 |

**ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY
MEDYCyny PALIATYWNEJ /5182/**

| Wyszczególnienie | Ogółem | | W tym publiczne | |
|---|--------|------|-----------------|------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Bytom | | | | |
| Zakłady | - | - | - | - |
| Liczba miejsc | - | - | - | - |
| Leczeni ^a (w ciągu roku) | - | - | - | - |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności | - | - | - | - |
| Śląskie | | | | |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |

a Bez ruchu międzyoddziałowego

Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne

Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

| Wyszczególnienie-poradnie | 2013 | | 2014 | |
|--|---|--------|---------|--------|
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| | Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej ^a | | | |
| Chorób wewnętrznych | 194828 | 593 | 230661 | 23230 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 423,0 | 34,1 | 502,2 | 1344,6 |
| Alergologiczne | 430948 | 4604 | 428457 | 4271 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 935,5 | 264,6 | 932,8 | 247,2 |
| Diabetologiczne | 371810 | 19796 | 384238 | 20251 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 807,2 | 1137,8 | 836,5 | 1172,2 |
| Endokrynologiczne | 311485 | 4966 | 322566 | 5167 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 676,2 | 285,4 | 702,2 | 299,1 |
| Nefrologiczne | 84129 | 3111 | 88070 | 2634 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 182,6 | 178,8 | 191,7 | 152,5 |
| Kardiologiczne | 898211 | 40729 | 942497 | 32916 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 1949,9 | 2341,0 | 2051,9 | 1905,3 |
| Geriatryczne | 20098 | - | 19650 | 0 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 43,6 | - | 42,8 | 0,0 |
| Dermatologiczne | 940247 | 33485 | 946923 | 32213 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2041,2 | 1924,6 | 2061,5 | 1864,6 |
| Neurologiczne | 1241673 | 30860 | 1269448 | 28436 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2695,5 | 1773,7 | 2763,7 | 1646,0 |
| Onkologiczne | 281723 | 15605 | 288388 | 13985 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 611,6 | 896,9 | 627,8 | 809,5 |
| Gruźlicy i chorób płuc | 380740 | 18575 | 381360 | 20154 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 826,5 | 1067,6 | 830,2 | 1166,6 |
| Reumatologiczne | 285158 | 12479 | 292280 | 11897 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 619,0 | 717,3 | 636,3 | 688,6 |
| Rehabilitacyjne | 350003 | 7031 | 398240 | 6957 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 759,8 | 404,1 | 867,0 | 402,7 |
| Chorób zakaźnych | 47446 | 7763 | 47576 | 8115 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 103,0 | 446,2 | 103,6 | 469,7 |
| Medycyny sportowej | 18725 | 769 | 20455 | 832 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 40,7 | 44,2 | 44,5 | 48,2 |
| Pediatryczne | 101887 | 6865 | 94388 | 10236 |
| liczba porad na 10 000 ludności – od 0 -19 lat | 1156,4 | 2157,0 | 1150,3 | 3483,8 |

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

| Wyszczególnienie-poradnie | 2013 | | 2014 | |
|---|---------|--------|---------|--------|
| | Śląskie | Bytom | Śląskie | Bytom |
| Ginekologiczno-położnicze | 1780031 | 79100 | 1735741 | 70046 |
| liczba porad na 10 000 ludności - kobiety | 7470,1 | 8728,4 | 7303,0 | 7779,9 |
| Chirurgii ogólnej | 2836893 | 103655 | 2884131 | 105408 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 6158,6 | 5957,8 | 6278,9 | 6101,3 |
| Neurochirurgiczne | 48769 | 4549 | 49454 | 4620 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 105,9 | 261,5 | 107,7 | 267,4 |
| Chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1328096 | 32057 | 1356811 | 34331 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2883,2 | 1842,5 | 2953,9 | 1987,2 |
| Okulistyczne | 1511580 | 46338 | 1620414 | 47463 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 3281,5 | 2663,4 | 3527,7 | 2747,3 |
| Otolaryngologiczne | 951672 | 28447 | 970476 | 27791 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 2066,0 | 1635,1 | 2112,8 | 1607,0 |
| Urologiczne | 446943 | 14979 | 450736 | 13595 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 970,3 | 861,0 | 981,3 | 786,9 |
| | | | | |
| Stomatologii ogólnej | 3522554 | 155257 | 3458800 | 139259 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 7647,1 | 8923,7 | 7530,0 | 8060,7 |
| Chorób błon śluzowych i przyzębia | 38543 | 166 | 60147 | 424 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 83,7 | 9,5 | 130,9 | 24,5 |
| Ortodontyczne | 202100 | 7732 | 198655 | 8580 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 438,7 | 444,4 | 432,5 | 496,6 |
| Protetyki stomatologicznej | 103796 | 7099 | 113538 | 7163 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 225,3 | 408,0 | 247,2 | 414,6 |
| Chirurgii stomatologicznej | 139775 | 19728 | 132140 | 20599 |
| liczba porad na 10 000 ludności: | 303,4 | 1133,9 | 287,7 | 1192,3 |

^a porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ.

Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ^a Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2013 | | | 2014 | | |
|------------------|--------------------|------|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|-------|
| | Bytom | | Polska | Śląskie | Bytom | Polska | Śląskie | Bytom |
| | liczby bezwzględne | | liczba ludności na 1 osobę personelu | | | | | |
| lekarze | 443 | 443 | 461 | 432 | 392 | 449 | 427 | 389 |
| lekarze dentyści | 69 | 84 | 3125 | 3535 | 2514 | 2947 | 3520 | 2051 |
| pielęgniarki | 1060 | 966 | 204 | 188 | 164 | 205 | 186 | 178 |
| położne | 172 | 131 | 1712 | 1802 | 1008 | 1753 | 1775 | 1315 |
| farmaceuci | 133 | 130 | 1403 | 1436 | 1304 | . | 1362 | 1325 |

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem
a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczego sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2013 - 2014 LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

