


# POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

---




**POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ**  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie               | 2013  | 2014  |
|--------------------------------|-------|-------|
| Powierzchnia w km <sup>2</sup> | 158   | 158   |
| Ludność - ogółem               | 58597 | 58815 |
| Mężczyźni                      | 28920 | 29031 |
| Kobiety                        | 29677 | 29784 |
| Wiek przedprodukcyjny          | 11183 | 11243 |
| Wiek produkcyjny               | 38585 | 38423 |
| Wiek poprodukcyjny             | 8829  | 9149  |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

**LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2014 ROKU**



## POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

### RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

| Wyszczególnienie   | 2013                    |                 | 2014                    |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|  | liczba osób<br>(w tys.) | w odsetkach     | liczba osób<br>(w tys.) | w odsetkach     |
|  |                         | /śląskie=100,0/ |                         | /śląskie=100,0/ |
| Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)        |                         |                 |                         |                 |
| Śląskie  | 208,3                   | 100,0           | 175,7                   | 100,0           |
| mężczyźni  | 97,2                    | 46,7            | 81,6                    | 46,4            |
| kobiety  | 111,1                   | 53,3            | 94,1                    | 53,6            |
| Powiat bieruńsko-lędziański                                  | 1,6                     | 0,8             | 1,2                     | 0,7             |
| Powiat bieruńsko-lędziański                                  |                         | /ogółem=100,0/  |                         | /ogółem=100,0/  |
| mężczyźni  | 0,7                     | 43,8            | 0,5                     | 41,7            |
| kobiety  | 0,9                     | 56,2            | 0,7                     | 58,3            |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł <sup>b</sup> |                         |                 |                         |                 |
| Śląskie  |                         | 4022,80         |                         | 4100,51         |
| Powiat bieruńsko-lędziański                                  |                         | 3463,60         |                         | 3621,81         |

<sup>b</sup> Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.  
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

### OCHRONA ŚRODOWISKA

| Wyszczególnienie   | Powiat bieruńsko-lędziański |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
|  | 2013                        | 2014             |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego                              |                             |                  |
| - pyłowych tys.t   | 0,1                         | 0,1              |
| - gazowych w tys.t   | 0,7 <sup>b</sup>            | 0,7 <sup>b</sup> |
| Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego <sup>a</sup> |                             |                  |
| - pyłowych w %   | 90,8                        | 85,8             |
| - gazowych w %   | 11,6 <sup>b</sup>           | 7,4 <sup>b</sup> |

**Uwaga:** Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych.

<sup>a</sup> Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych

<sup>b</sup> bez dwutlenku węgla

Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województwa, Banku Danych Lokalnych). Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy”.


**RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2013 – 2014**  
Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie             | 2013                           |                            | 2014    |                            |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
|                              | Liczby bezwzględne             |                            |         |                            |
| Urodzenia żywe               | 663                            |                            | 713     |                            |
| Zgony                        | 446                            |                            | 472     |                            |
| w tym niemowląt              | 7                              |                            | 6       |                            |
| Przyrost naturalny           | 217                            |                            | 241     |                            |
|                              | Współczynniki na 1000 ludności |                            |         |                            |
|                              | Śląskie                        | Powiat bieruńsko-lędziński | Śląskie | Powiat bieruńsko-lędziński |
| Urodzenia żywe               | 9,3                            | 11,4                       | 9,3     | 12,1                       |
| Zgony                        | 10,7                           | 7,6                        | 10,4    | 8,0                        |
| w tym niemowląt <sup>a</sup> | 5,1                            | 10,6                       | 4,9     | 8,4                        |
| Przyrost naturalny           | -1,4                           | 3,7                        | -1,1    | 4,1                        |

a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

**RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2014 ROKU**



**PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2014 ROKU**

| Wyszczególnienie                         | Mężczyźni   |      |      | Kobiety |      |      |
|--|-------------|------|------|---------|------|------|
|  | w wieku lat |      |      |         |      |      |
|  | 0           | 30   | 60   | 0       | 30   | 60   |
| Polska                                   | 73,8        | 44,9 | 19,2 | 81,6    | 52,3 | 24,3 |
| Śląskie                                  | 73,2        | 44,3 | 18,9 | 80,4    | 51,2 | 23,5 |
| Powiat bieruńsko- lędziński <sup>a</sup> | 71,8        | 43,0 | 16,4 | 78,9    | 49,8 | 21,5 |

<sup>a</sup> ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


**ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYŃ**

| Wyszczególnienie            |      | Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) | w tym:              |                                   |   |
|-----------------------------|------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|                             |      |                             | Nowotwory (C00-D48) | Choroby układu krążenia (I00-I99) | Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) |
|                             |      |                             | na 100 000 ludności |                                   |   |
| Śląskie                     | 2012 | 1061,1                      | 283,6               | 491,5                             | 64,2  |
|                             | 2013 | 1067,1                      | 286,0               | 497,8                             | 62,3  |
| Powiat bieruńsko- lędziński | 2012 | 805,5                       | 245,6               | 391,6                             | 37,8  |
|                             | 2013 | 763,7                       | 208,9               | 349,3                             | 36,0  |


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

**STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW**

**2012**



**2013**



- Choroby układu krążenia (I00-I99)
- Nowotwory (C00-D48)
- Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
- Pozostałe


Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X

**ZGONY NIEMOWLĄT**

| Wyszczególnienie  | Lata |      |
|---|------|------|
|   | 2013 | 2014 |
| Liczby bezwzględne  | 7    | 6    |
| Na 1 000 urodzeń żywych   | 10,6 | 8,4  |
| Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ | 36   | 33   |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

**ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2013 – 2014  
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH**



**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)  
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) |                          | 2013   |  |  |  | 2014   |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                          | Śląskie  |  | Powiat bieruńsko-lędzkiński                    |  | Śląskie  |  | Powiat bieruńsko-lędzkiński                    |  |
|  |                          | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym |
| Niedokrwistość D50-D59                                       |                          | 6699   | 1806   | 136  | 28   | 5941   | 1740   | 75   | 29   |
| Choroby tarczycy E00-E07                                     |                          | 3353   | 662  | 82   | 19   | 3268   | 675  | 48   | 14   |
| Niedożywienie E40-E46  |                          | 2587   | 381  | 50   | 7  | 2533   | 346  | 38   | 8  |
| Otyłość E65-E68  |                          | 13066  | 1935   | 352  | 40   | 11943  | 1706   | 260  | 37   |
| Padaczka G40   |                          | 3079   | 457  | 71   | 7  | 2863   | 380  | 61   | 5  |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52                    |                          | 28917  | 2817   | 739  | 55   | 25451  | 2402   | 515  | 43   |
| Alergie  | Dychawica oskrzelowa J45 | 22568  | 3655   | 410  | 41   | 21902  | 3722   | 290  | 17   |
|  | Pokarmowe K52.2          | 9048   | 1423   | 167  | 37   | 8701   | 1320   | 141  | 28   |
|  | Skórne L27.2             | 9891   | 1377   | 263  | 49   | 9692   | 1294   | 196  | 29   |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41                           |                          | 39919  | 4106   | 816  | 80   | 34542  | 3639   | 286  | 54   |
| Choroby układu moczowego N00-N23                             |                          | 4957   | 907  | 87   | 10   | 4506   | 766  | 32   | 12   |
| Zaburzenia rozwoju R62                                       |                          | 7656   | 1136   | 187  | 15   | 7025   | 1056   | 103  | 7  |
| w tym  | fizycznego R62.8         | 4431   | 564  | 108  | 6  | 4096   | 466  | 37   | 1  |
|  | psychomotorycznego R62.0 | 2284   | 321  | 79   | 9  | 2062   | 264  | 69   | 6  |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.



**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)  
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI <sup>a</sup>**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) | 2013   |  |  |  | 2014   |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  | Śląskie  |  | Powiat bieruńsko-lędzki                        |  | Śląskie  |  | Powiat bieruńsko-lędzki                        |  |      |
|  | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym |      |
| Niedokrwistość D50-D59                                       | 76,5   | 20,5   | 107,8  | 22,2   | 68,7   | 20,0   | 59,4   | 23,0   |      |
| Choroby tarczycy E00-E07                                     | 38,3   | 7,5  | 65,0   | 15,1   | 37,8   | 7,8  | 38,0   | 11,1   |      |
| Niedożywienie E40-E46  | 29,6   | 4,3  | 39,6   | 5,5  | 29,3   | 4,0  | 30,1   | 6,3  |      |
| Otyłość E65-E68  | 149,3  | 22,0   | 279,0  | 31,7   | 138,1  | 19,6   | 205,9  | 29,3   |      |
| Padaczka G40   | 35,2   | 5,2  | 56,3   | 5,5  | 33,1   | 4,4  | 48,3   | 4,0  |      |
| Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52                    | 330,3  | 32,0   | 585,8  | 43,6   | 294,2  | 27,6   | 407,8  | 34,0   |      |
| Alergie  | Dychawica oskrzelowa J45                       | 257,8  | 41,5   | 325,0  | 32,5   | 253,2  | 42,8   | 229,6  | 13,5 |
|  | Pokarmowe K52.2                                | 103,4  | 16,2   | 132,4  | 29,3   | 100,6  | 15,2   | 111,6  | 22,2 |
|  | Skórne L27.2                                   | 113,0  | 15,6   | 208,5  | 38,8   | 112,0  | 14,9   | 155,2  | 23,0 |
| Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41                           | 456,0  | 46,6   | 646,8  | 63,4   | 399,3  | 41,8   | 226,4  | 42,8   |      |
| Choroby układu moczowego N00-N23                             | 56,6   | 10,3   | 69,0   | 7,9  | 52,1   | 8,8  | 25,3   | 9,5  |      |
| Zaburzenia rozwoju R62                                       | 87,5   | 12,9   | 148,2  | 11,9   | 81,2   | 12,1   | 81,6   | 5,5  |      |
| w tym  | fizycznego R62.8                               | 50,6   | 6,4  | 85,6   | 4,8  | 47,3   | 5,4  | 29,3   | 0,8  |
|  | psychomotorycznego R62.0                       | 26,1   | 3,6  | 62,6   | 7,1  | 23,8   | 3,0  | 54,6   | 4,8  |

<sup>a</sup> obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2013  |   |   |   | 2014  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Śląskie   |   | Powiat bieruńsko-lędziński  |   | Śląskie   |   | Powiat bieruńsko-lędziński  |   |
|   | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
|   | Liczby bezwzględne  |   |   |   |   |   |   |   |
| Choroby tarczycy E00-E07                                    | 54801   | 8921  | 611   | 83  | 52721   | 8632  | 675   | 145   |
| Cukrzyca E10-E14  | 144579  | 14755   | 2171  | 144   | 137879  | 15012   | 2044  | 150   |
| Choroby układu krążenia I00-I99                             | 568033  | 62294   | 5803  | 392   | 546190  | 58059   | 5858  | 380   |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47    | 69181   | 8577  | 993   | 69  | 62693   | 7747  | 895   | 84  |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93               | 113855  | 18049   | 1050  | 127   | 104344  | 17011   | 1015  | 146   |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 175837  | 26298   | 1017  | 124   | 167262  | 25962   | 1048  | 134   |

**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ  
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)**

| Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) | 2013  |   |   |   | 2014  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Śląskie   |   | Powiat bieruńsko-lędziński  |   | Śląskie   |   | Powiat bieruńsko-lędziński  |   |
|   | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym | Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) | w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym |
|   | wskaźniki na 10 000 ludności <sup>a</sup>                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Choroby tarczycy E00-E07                                    | 147,2   | 23,9  | 132,9   | 18,1  | 141,7   | 23,2  | 146,2   | 31,5  |
| Cukrzyca E10-E14  | 388,2   | 39,6  | 472,1   | 31,5  | 370,6   | 40,3  | 442,6   | 32,5  |
| Choroby układu krążenia I00-I99                             | 1525,3  | 167,2   | 1262,0  | 85,6  | 1467,9  | 155,9   | 1268,4  | 82,4  |
| Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47    | 185,8   | 23,0  | 216,0   | 15,1  | 168,5   | 20,8  | 193,8   | 18,2  |
| Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93               | 305,7   | 48,4  | 228,4   | 27,7  | 280,4   | 45,7  | 219,8   | 31,7  |
| Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99 | 472,2   | 70,6  | 221,2   | 27,1  | 449,5   | 69,7  | 226,9   | 29,1  |

<sup>a</sup> obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE**

| Wyszczególnienie   |                | Powiat bieruńsko-lędzkiński |                  |                             |      |
|--|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------|
|  |                | 2013                        |                  | 2014                        |      |
| Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych |                | w liczbach bezwzględnych    |                  |                             |      |
| Dur brzuszny   | /A 01.0/       | -                           | -                | -                           | -    |
| Czerwonka bakteryjna   | /A 03/         | -                           | -                | -                           | -    |
| Krztusiec  | /A 37/         | 1                           | 1                | 1                           | 1    |
| Szkarlatyna (płonica)  | /A 38/         | 91                          | 57               | 91                          | 57   |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna)  | /A39/          | -                           | 1                | -                           | 1    |
| Odra   | /B 05/         | -                           | -                | -                           | -    |
| Wirusowe zapalenie wątroby <sup>a</sup> :                                    | /B15-B19/      | 2                           | 10               | 2                           | 10   |
| w tym typu B <sup>b</sup>  | /B16; B18.0-1/ | 1                           | 8                | 1                           | 8    |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)                                      | /B26/          | 3                           | 6                | 3                           | 6    |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe:   | /A02.0;A05/    | 7                           | 9                | 7                           | 9    |
| w tym salmonellozy   | /A02.0/        | 4                           | -                | 4                           | -    |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)                               | /B20-B24/      | -                           | -                | -                           | -    |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie                              | /J10;J11/      | 2                           | -                | 2                           | -    |
| Nowo wykryte zakażenia HIV   | /Z21/          | 1                           | -                | 1                           | -    |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi                                    | /J09/          | -                           | -                | -                           | -    |
|  |                | na 100 000 ludności         |                  |                             |      |
|  |                | Śląskie                     |                  | Powiat bieruńsko-lędzkiński |      |
|  |                | 2013                        | 2014             | 2013                        | 2014 |
| Dur brzuszny   | /A 01.0/       | -                           | 0,02             | -                           | -    |
| Czerwonka bakteryjna   | /A 03/         | 0,02                        | 0,1              | -                           | -    |
| Krztusiec  | /A 37/         | 3,3                         | 5,0              | 1,7                         | 1,7  |
| Szkarlatyna (płonica)  | /A 38/         | 68,1                        | 63,5             | 155,8                       | 97,1 |
| Choroba meningokokowa (inwazyjna)  | /A39/          | 0,7                         | 0,3              | -                           | 1,7  |
| Odra   | /B 05/         | 0,7                         | 0,1              | -                           | -    |
| Wirusowe zapalenie wątroby <sup>a</sup> :                                    | /B15-B19/      | 9,1                         | 26,0             | 3,4                         | 17,0 |
| w tym typu B <sup>b</sup>  | /B16; B18.0-1/ | 3,4                         | 14,8             | 1,7                         | 13,6 |
| Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)                                      | /B26/          | 7,1                         | 7,7              | 5,1                         | 10,2 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe:   | /A02.0;A05/    | 26,9                        | 28,1             | 12,0                        | 15,3 |
| w tym salmonellozy   | /A02.0/        | 11,0                        | 14,3             | 6,8                         | -    |
| AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)                               | /B20-B24/      | 0,4                         | 0,6              | -                           | -    |
| Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie                              | /J10;J11/      | 5,5                         | 0,1              | 3,4                         | -    |
| Nowo wykryte zakażenia HIV   | /Z21/          | 3,1 <sup>c</sup>            | 2,5 <sup>c</sup> | 1,7                         | -    |
| Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi                                    | /J09/          | -                           | -                | -                           | -    |

<sup>a</sup> WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

<sup>b</sup> łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)

<sup>c</sup> w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2013 - 20, w roku 2014 - 0)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ**

| Zachorowania                | Ogółem                        |      |
|-----------------------------|-------------------------------|------|
|                             | 2013                          | 2014 |
|                             | liczby bezwzględne            |      |
| Polska                      | 7250                          | 6698 |
| Śląskie                     | 1100                          | 1154 |
| Powiat bieruńsko- lędziński | -                             | -    |
|                             | wskaźniki na 100 000 ludności |      |
| Polska                      | 18,8                          | 17,4 |
| Śląskie                     | 23,9                          | 25,1 |
| Powiat bieruńsko- lędziński | -                             | -    |

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ  
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI**




**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE**

| Wyszczególnienie | Śląskie                       |       | Powiat bieruńsko-lędzki |       |
|------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|-------|
|                  | 2011                          | 2012  | 2011                    | 2012  |
|                  | liczby bezwzględne            |       |                         |       |
| Ogółem           | 17872                         | 18615 | 133                     | 156   |
| Mężczyźni        | 8948                          | 9440  | 73                      | 100   |
| Kobiety          | 8924                          | 9175  | 60                      | 56    |
|                  | wskaźniki na 100 000 ludności |       |                         |       |
| Ogółem           | 386,0                         | 402,9 | 229,7                   | 267,9 |
| Mężczyźni        | 400,2                         | 423,2 | 255,3                   | 347,7 |
| Kobiety          | 372,7                         | 383,9 | 204,7                   | 190,1 |


Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.  
 Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych ([www.onkologia.org.pl](http://www.onkologia.org.pl))

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM  
W LATACH 2011 – 2012**




**STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2013 ROKU  
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE



POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI




- |  |   |
|--|---|
| I00-I99 - Choroby układu krążenia          | Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego | C00-D48 - Nowotwory                           |
| K00-K93 - Choroby układu trawiennego       | O00-O99 - Ciąża, poród i połóg                |
| Pozostałe                                  |   |


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X  
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna" -

**STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2014 ROKU  
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI  
Stan na dzień 31.10.2016r.**

ŚLĄSKIE



POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI



- |  |   |
|--|---|
| I00-I99 - Choroby układu krążenia          | Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| N00-N99 - Choroby układu moczowo pęciowego | C00-D48 - Nowotwory                           |
| K00-K93 - Choroby układu trawiennego       | O00-O99 - Ciąża, poród i połóg                |
| Pozostałe                                  |   |

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X  
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"



**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH  
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  
W LATACH 2013 - 2014**

| A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)                   |                    |                             |                    |                             |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wyszczególnienie  | 2013               |                             | 2014               |                             |
|   | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 156749             | 340,8                       | 141644             | 308,9                       |
| w tym po raz pierwszy                                       | 30983              | 67,3                        | 28846              | 62,8                        |
| Powiat bieruńsko-lędziński                                  |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | -                  | -                           | -                  | -                           |
| w tym po raz pierwszy                                       | -                  | -                           | -                  | -                           |
| B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu                |                    |                             |                    |                             |
| Wyszczególnienie  | 2013               |                             | 2014               |                             |
|   | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 22176              | 48,2                        | 20851              | 45,5                        |
| w tym po raz pierwszy                                       | 7814               | 17,0                        | 7272               | 15,8                        |
| Powiat bieruńsko-lędziński                                  |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 129                | 22,0                        | 120                | 20,4                        |
| w tym po raz pierwszy                                       | 89                 | 15,2                        | 65                 | 11,1                        |
| C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych |                    |                             |                    |                             |
| Wyszczególnienie  | 2013               |                             | 2014               |                             |
|   | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności | Liczby bezwzględne | Wskaźnik na 10 000 ludności |
| Śląskie   |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | 3223               | 7,0                         | 3434               | 7,5                         |
| w tym po raz pierwszy                                       | 1244               | 2,7                         | 1403               | 3,1                         |
| Powiat bieruńsko-lędziński                                  |                    |                             |                    |                             |
| Leczeni ogółem  | -                  | -                           | -                  | -                           |
| w tym po raz pierwszy                                       | -                  | -                           | -                  | -                           |

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**SZPITALE OGÓLNE**

| Wyszczególnienie                         | Ogółem |       | W tym publiczne |       |
|--|--------|-------|-----------------|-------|
|  | 2013   | 2014  | 2013            | 2014  |
| Powiat bieruńsko-lędziański              |        |       |                 |       |
| Szpitala                                 | 2      | 2     | 1               | 1     |
| Łóżka ogółem                             | 40     | 40    | 40              | 40    |
| w tym na oddziałach:                     |        |       |                 |       |
| Rehabilitacyjny                          | 40     | 40    | 40              | 40    |
| Leczeni <sup>a</sup> (w ciągu roku)      | 448    | 454   | 448             | 454   |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku)         | 11573  | 11681 | 11573           | 11681 |
| Wskaźnik łózek na 10 000 ludności        | 6,8    | 6,8   | 6,8             | 6,8   |
| Śląskie                                  |        |       |                 |       |
| <i>Wskaźnik łózek na 10 000 ludności</i> | 56,0   | 55,9  | 40,5            | 39,7  |

**SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE (działalność stacjonarna)**

| Wyszczególnienie                         | Ogółem |      | W tym publiczne |      |
|--|--------|------|-----------------|------|
|  | 2013   | 2014 | 2013            | 2014 |
| Powiat bieruńsko-lędziański              |        |      |                 |      |
| Szpitala i zakłady psychiatryczne        | -      | -    | -               | -    |
| Łóżka ogółem                             | -      | -    | -               | -    |
| Leczeni <sup>a</sup> (w ciągu roku)      | -      | -    | -               | -    |
| Osobodni leczenia (w ciągu roku)         | -      | -    | -               | -    |
| Wskaźnik łózek na 10 000 ludności        | -      | -    | -               | -    |
| Śląskie                                  |        |      |                 |      |
| <i>Wskaźnik łózek na 10 000 ludności</i> | 6,2    | 6,4  | 5,2             | 5,3  |

**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**ZAKŁADY PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE  
I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/**

| Wyszczególnienie                          | Ogółem |      | W tym publiczne |      |
|---|--------|------|-----------------|------|
|   | 2013   | 2014 | 2013            | 2014 |
| Powiat bieruńsko-lędziański               |        |      |                 |      |
| Zakłady                                   | 1      | 1    | -               | -    |
| Liczba miejsc                             | 2      | 2    | -               | -    |
| Leczeni <sup>a</sup> (w ciągu roku)       | 42     | 42   | -               | -    |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności        | 0,3    | 0,3  | -               | -    |
| Śląskie                                   |        |      |                 |      |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 8,7    | 10,0 | 2,9             | 2,9  |

**ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY  
MEDYCyny PALIATYWNEJ /5182/**

| Wyszczególnienie                          | Ogółem |      | W tym publiczne |      |
|---|--------|------|-----------------|------|
|   | 2013   | 2014 | 2013            | 2014 |
| Powiat bieruńsko-lędziański               |        |      |                 |      |
| Zakłady                                   | -      | -    | -               | -    |
| Liczba miejsc                             | -      | -    | -               | -    |
| Leczeni <sup>a</sup> (w ciągu roku)       | -      | -    | -               | -    |
| Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności        | -      | -    | -               | -    |
| Śląskie                                   |        |      |                 |      |
| <i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i> | 0,6    | 0,6  | 0,2             | 0,2  |

a Bez ruchu międzyoddziałowego

Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne

Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA**

| Wyszczególnienie-poradnie                      | 2013   |                             | 2014    |                             |
|--|--|-----------------------------|---------|-----------------------------|
|  | Śląskie  | Powiat bieruńsko-lędziański | Śląskie | Powiat bieruńsko-lędziański |
|  | Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej <sup>a</sup> |                             |         |                             |
| Chorób wewnętrznych                            | 194828   | 1823                        | 230661  | 1668                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 423,0  | 312,2                       | 502,2   | 284,0                       |
| Alergologiczne                                 | 430948   | 9946                        | 428457  | 10504                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 935,5  | 1703,1                      | 932,8   | 1788,7                      |
| Diabetologiczne                                | 371810   | 4196                        | 384238  | 4431                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 807,2  | 718,5                       | 836,5   | 754,6                       |
| Endokrynologiczne                              | 311485   | 2434                        | 322566  | 2051                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 676,2  | 416,8                       | 702,2   | 349,3                       |
| Nefrologiczne                                  | 84129  | -                           | 88070   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 182,6  | -                           | 191,7   | 0,0                         |
| Kardiologiczne                                 | 898211   | 7918                        | 942497  | 8439                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 1949,9   | 1355,8                      | 2051,9  | 1437,1                      |
| Geriatryczne                                   | 20098  | -                           | 19650   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 43,6   | -                           | 42,8    | 0,0                         |
| Dermatologiczne                                | 940247   | 9091                        | 946923  | 8629                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 2041,2   | 1556,7                      | 2061,5  | 1469,4                      |
| Neurologiczne                                  | 1241673  | 12983                       | 1269448 | 14074                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 2695,5   | 2223,2                      | 2763,7  | 2396,7                      |
| Onkologiczne                                   | 281723   | 1208                        | 288388  | 1172                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 611,6  | 206,9                       | 627,8   | 199,6                       |
| Gruźlicy i chorób płuc                         | 380740   | -                           | 381360  | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 826,5  | -                           | 830,2   | 0,0                         |
| Reumatologiczne                                | 285158   | 3959                        | 292280  | 4484                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 619,0  | 677,9                       | 636,3   | 763,6                       |
| Rehabilitacyjne                                | 350003   | 2844                        | 398240  | 2952                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 759,8  | 487,0                       | 867,0   | 502,7                       |
| Chorób zakaźnych                               | 47446  | -                           | 47576   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 103,0  | -                           | 103,6   | 0,0                         |
| Medycyny sportowej                             | 18725  | -                           | 20455   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:               | 40,7   | -                           | 44,5    | 0,0                         |
| Pediatryczne                                   | 101887   | -                           | 94388   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat | 1156,4   | -                           | 1150,3  | 0,0                         |

**POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

**AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)**

| Wyszczególnienie-poradnie                 | 2013    |                             | 2014    |                             |
|---|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
|   | Śląskie | Powiat bieruńsko-lędziański | Śląskie | Powiat bieruńsko-lędziański |
| Ginekologiczno-położnicze                 | 1780031 | 18712                       | 1735741 | 19093                       |
| liczba porad na 10 000 ludności - kobiety | 7470,1  | 6330,0                      | 7303,0  | 6426,7                      |
| Chirurgii ogólnej                         | 2836893 | 48446                       | 2884131 | 53175                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 6158,6  | 8295,7                      | 6278,9  | 9055,2                      |
| Neurochirurgiczne                         | 48769   | -                           | 49454   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 105,9   | -                           | 107,7   | 0,0                         |
| Chirurgii urazowo-ortopedycznej           | 1328096 | 34720                       | 1356811 | 37448                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 2883,2  | 5945,3                      | 2953,9  | 6377,1                      |
| Okulistyczne                              | 1511580 | 14107                       | 1620414 | 14531                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 3281,5  | 2415,6                      | 3527,7  | 2474,5                      |
| Otolaryngologiczne                        | 951672  | 11457                       | 970476  | 15771                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 2066,0  | 1961,8                      | 2112,8  | 1607,0                      |
| Urologiczne                               | 446943  | 6923                        | 450736  | 5020                        |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 970,3   | 1185,5                      | 981,3   | 854,9                       |
|   |         |                             |         |                             |
| Stomatologii ogólnej                      | 3522554 | 32874                       | 3458800 | 34635                       |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 7647,1  | 5629,2                      | 7530,0  | 5898,0                      |
| Chorób błon śluzowych i przyzębia         | 38543   | 459                         | 60147   | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 83,7    | 78,6                        | 130,9   | 0,0                         |
| Ortodontyczne                             | 202100  | -                           | 198655  | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 438,7   | -                           | 432,5   | 0,0                         |
| Protetyki stomatologicznej                | 103796  | 384                         | 113538  | 183                         |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 225,3   | 65,8                        | 247,2   | 31,2                        |
| Chirurgii stomatologicznej                | 139775  | 317                         | 132140  | 0                           |
| liczba porad na 10 000 ludności:          | 303,4   | 54,3                        | 287,7   | 0,0                         |

<sup>a</sup> porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ.

Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej .

## POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

### PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA <sup>a</sup> Stan w dniu 31 XII

| Wyszczególnienie | 2013                        | 2014 | 2013                                 |         |                             | 2014   |         |                             |
|------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|---------|-----------------------------|
|                  | Powiat bieruńsko-lędzkiński |      | Polska                               | Śląskie | Powiat bieruńsko-lędzkiński | Polska | Śląskie | Powiat bieruńsko-lędzkiński |
|                  | liczby bezwzględne          |      | liczba ludności na 1 osobę personelu |         |                             |        |         |                             |
| lekarze          | 45                          | 42   | 461                                  | 432     | 1302                        | 449    | 427     | 1400                        |
| lekarze dentyści | 18                          | 12   | 3125                                 | 3535    | 3255                        | 2947   | 3520    | 4901                        |
| pielęgniarki     | 81                          | 85   | 204                                  | 188     | 723                         | 205    | 186     | 692                         |
| położne          | 12                          | 11   | 1712                                 | 1802    | 4883                        | 1753   | 1775    | 5347                        |
| farmaceuci       | 40                          | 37   | 1403                                 | 1436    | 1465                        | .      | 1362    | 1590                        |

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem

a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczne sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

### PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2013 - 2014 LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

