

Data i godzina wydania: 05.08.2021 - godz. 20:33

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:154

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 20:33 dnia 05.08.2021 do godz. 08:00 dnia 06.08.2021

Obszar: Zlewnia Brynicy (śląskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz dalszymi opadami deszczu w zlewni Brynicy spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na Brynicy w profilu Brynica poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Na zlewnię Brynicy od momentu obowiązywania Ostrzeżenia 3 stopnia nr 154 przestaje obowiązywać Ostrzeżenie ze stopniem 2 nr 148. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik